BILTEMA

BIL 22–127
BILPLEJE 128–157
VÆRKTØJ 158–233
BYGGERI 234–365
HJEM 366–419
KONTOR MULTIMEDIA 420–453
CYKEL/ ELCYKEL 454–485
FRITID 486–619
BÅD 620–659

3 year GUARANTEE



Fra **549,-**

Bilbatteri

Side 84

969,-

10 year GUARANTEE



Topnøglesæt, 152 dele

Side 159

KØB FLERE SPAR MERE



319,-

2 stk. 599,-

Opbevarings-hylde 92,5 x 45,8 x 185 cm

Side 272

40-pak!



69,90

Alkalisk batteri, AA/AAA

Side 452

KØB FLERE SPAR MERE



Fra **14,90**

10 stk. 119,-

Flyttekasse

Side 395

KØB FLERE SPAR MERE



Fra **34,90**

Lærredstape

Side 305

Hele familiens varehus!

Bruges til badeværelser, drivhuse, vinduer, stande, hylder m.m.

Fra
59,90
Polycarbonatplader
Side 267

Fås i flere størrelser!

Passer til aftørringspapir 26-667

105,-
Papirdispenser
Side 115

249,-



Bore- og skruemaskine
Side 214 *Batteri ikke inkluderet.*

Levnedsmiddel-godkendt

Længde: 110 m

22,90
Aftørringspapir, centerfeed
Side 115



159,-
Garagedonkraft 1,5 ton
Side 105

Maks. højde: 300 mm

Højde: 278-420 mm

2 stk.



169,-
Bukke, 2 tons
Side 104

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.





4 Nyheder
22 Bil
128 Bilpleje
158 Værktøj
234 Byggeri
366 Hjem
420 Kontor
430 Multimedia
454 Cykel/Elcykel
486 Fritid
- 487 Rejse
- 490 Træning og sport
- 495 Leg og hobby
- 517 Have
- 541 Redskaber og maskiner
- 565 Dyreudstyr
- 578 Fiskeri
- 591 Jagt og friluftsliv
- 598 Camping

620 Båd
660 Stikordsregister
668 Købs- og varehusinformationer

NYHEDER



LED

6500 K

250–300 lm

129,-

Sammenfoldelig LED-lampe

46-971, side 107



LED

6500 K

500 lm

169,-

Lommelygte, genopladelig

46-973, side 107



LED

6500 K

250–300 lm

129,-

Udtrækkelig LED-lampe

46-972, side 107



9 L/min

329,-

Batteridrevet pumpe, AdBlue

39-069, side 97



20-pak!

17/19 mm

36^{90}

Hjulboltkappe

33-335, 33-338, side 101

89^{90}



Oliepen

39-053, side 96

Præcisionssmøring

Kommer i løbet af august



6 dele

199,-

Gevindbørste

10-599, side 103



2/4 A

6/12 V

219,-

Batterilader

37-775, side 87

Kommer i løbet af september



250 x 4,5 cm

189,-

Add-On-læbe, universal

32-107, side 54



85 cm³

3 mundstykker

129,-

Fedtpresse, mini

39-054, side 96

Kommer i løbet af august



Til AdBlue og andre væsker!

279,-

Optisk væsketester

37-609, side 134

Kommer i løbet af august

2 x 500 lm



LED

499,-

Motorhjelmslampe

46-970, side 107

Oplades via USB – kan også fungere som Powerbank!

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.





LED

40 W

3110 lm

299,-

Arbejdslygte

38-700, side 26



LED

180 W

8000 lm

649,-

Arbejdslygte

38-701, side 26



LED

30 W

2340 lm

219,-

Arbejdslygte

38-712, side 26



LED

170 W

20400 lm

Se flere nye fjernlyslygter på side 25

1079,-

Fjernlygte, 9"

42-470, side 25



LED

180 W

13600 lm

969,-

Arbejdslygte, støddæmpning

38-702, side 26



LED

96 W

7400 lm

499,-

Arbejdslygte

38-713, side 26

105 W

8820 lm

Se flere nye lysbjælker på side 23



LED

200 W

16800 lm

649,-

Lygtebjælke, lige

42-482, side 23

1079,-

Lygtebjælke, dobbelt, lige

42-484, side 23

NYHEDER

Affedtnings-middel!



700 ml

74,90

Isopropanol

37-621, side 154



750 W

2000-5500 rpm

529,-

Ekscenterpolermaskine

17-786, side 155

Kommer i løbet af september



Til arbejdskøretøjer!

25 L

549,-

Affedtning af køretøjer

37-603, side 148

549,-

Affedtning af køre-tøjer med voks

37-607, side 148



Ø 75–150 mm

Fra

29,90

Polerrondel, mikrofiber

10-820–10-822, side 154

3 mundstykker!



1,5 L

149,-

Skumsprøjte

37-797, side 149



36 stk.

49,90

Rengøringsklude til læder

37-899, side 148

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



700 ml/min

429,-

Sprøjtepistol

18-547[1], side 215

Kommer i løbet af august



0–2700 spm

229,-

Bajonetsav

18-396[1], side 216

Kommer i løbet af august



25 nm

0,8–10 mm chuck

209,-

Skruemaskine

18-393[1], side 216

Kommer i løbet af august



Drejelig slibeplade

179,-

Slibemaskine

18-392[1], side 216

Kommer i løbet af august



349,-

Batterilader, duo

18-546, side 215

Kommer i løbet af august



5000–25000 rpm

139,-

Multisliber

18-397[1], side 216

Kommer i løbet af august



2 Ah

89[90]

Lader

18-399, side 216

Kommer i løbet af august



2 Ah

139,-

Batteri

18-398, side 216

Kommer i løbet af august



540 x 437 x 280 mm

699,-

Vægopbevaring, elværktøj

71-7699, side 110

Kommer i løbet af september



650 W

199,-

Slagboremaskine

17-890, side 216



810 W

349,-

Stiksav

17-881, side 218

Kommer i løbet af august

[1] *Batteri ikke inkluderet.*

NYHEDER



Længde: 980–1600 mm

399,-

Savbord til kap- og geringssav

20-0102, side 220 *Kommer i løbet af september*



3 x 230 V stikdåse

Længde: 1810–2970 mm

1199,-

Savbord med stikkontakt

20-0104, side 220 *Kommer i løbet af september*



Fra **54,90**

Udvidet sortiment - 115/125 mm

Flapdisc

19-0097–19-0100, side 209



Fra **829,-**

Svejsehjelm

18-430–18-431, side 226



Med 2 stk. gasfilter 757-N

129,-

Åndedrætsværn 757

38-090, side 362



Med 2 stk. gasfilter 757-N

799,-

Heldækkende åndedrætsværn 732-N

38-098, side 362



Vendbare brædder!

2800 x 145 x 21 mm

139,- (342[36]/m²)

Kompositbræt

Af 100% genanvendt materiale!

89-500–89-501, side 287



70x70 mm

Fra **99,90**

Afstandsplade af kork, 25 stk.

89-404–89-406, side 287



10 stk.

Fra **299,-**

Af 100% genanvendt naturgummi!

Gummibjælkesko

89-400–89-402, side 287

Fra **22,90**



15 eller 100-pak

Metalsømsdyvel, 5x22 mm

89-330–89-331, side 293

NYHEDER



6 hk/4,4 kW

Arbejdsbredde: 56 cm

3499,-

Sneslynge

18-423, side 558

Kommer i løbet af oktober

MULTI X 36 V

Husk batteri på side 562



Perfekt til villaejeren!

Arbejdsbredde: 51 cm

1999,-

1000 W

Sneslynge

18-387, side 559

Kommer i løbet af oktober

Arbejdsbredde: 56 cm



Benzindrevet

2199,-

3,7 hk

Havefræser

17-733, side 561



12/28 L

Fra **79,90**

Tomatpotte

14-2562–14-2563, side 536



Teleskopskaft!

66–90 cm

199,-

Grensaks

14-2132, side 541



Sammenfoldelig!

Savklinge: 22 cm

79,90

Grensav

14-2139, side 541



89,90 *Slidstærke!*

Havehandske, dame

38-1707–38-1709, side 359



0,8 L

99,90 *Rustfrit stål!*

Kaffekande vildmark

40-227, side 607

Til kystfiskeri



25 g/79 mm

69,90

Gennemløber

46-984, side 585

Til søen



16 g/70 mm

32,90

Popper

40-541–40-543, side 583

Til 4 personer!



419,-

Køletaske med service

25-2449, side 378

NYHEDER

Godkendt iht. EN ISO 20471



Quiltforet

379,-

Advarselsjakke klasse 3

22-730–22-734, side 365

Godkendt iht. EN ISO 20471



Stretchmateriale

229,-

Sweatshirt klasse 3

21-175–21-179, side 365



Stretchmateriale

349,-

Håndværksbukser, dame

21-7034–21-7046, side 363



Dame- og herremodel

149,-

Collegebukser

21-845–21-849, 21-875–21-879, 48-309–48-314, 48-317–48-322, side 601

+1,0 til +3,0



79,90

Beskyttelsesbriller med styrke

18-2010, 18-2015, 18-2020, 18-2025, 18-2030, side 361



69,90 *Klassisk og stilren!*

Poloshirt, herre

48-250–48-261, side 601



5000 mm vandsøjletryk

399,-

Foret regnjakke dame

48-235–48-238, side 599

399,-

Foret regnjakke herre

48-240–48-244, side 599

Kommer i løbet af august

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

45 x 70 cm

Reoldybde: 12 cm

Fås i hvid, eg eller antracit

219,-

Spejl med hylde

84-207–84-219, side 344

699,-

Håndvask med underskab, 45 cm

84-201–84-203, side 344

Blandingsbatteri, bundventil og vandlås er ikke inkluderet.

69,90



Stang til badeforhæng

47-0357, side 402

110–200 cm

Kommer i løbet af august

Rustfrit stål!



5 L

109,-

Pedalspand

47-0361, side 402

Kommer i løbet af august

Stærk, selvklæbende tape fra 3M



Fra

24,90

Selvklæbende kroge

47-0367–47-0369, side 402

Kommer i løbet af august

Rustfrit stål!



100–300 cm

349,-

Badeværelses-hylde

47-0359, side 402

Kommer i løbet af august

Rustfrit stål!



Højde: 49,5 cm

89,90

Toiletpapirholder

47-0364, side 402

Kommer i løbet af august

Rustfrit stål!



79,90

Brusehylde med krog

47-0358, side 402

Kommer i løbet af august

KØB FLERE SPAR MERE



12,90

Vådservietter Aloe Vera 48 stk.

36-8000, side 406



Kun 3 cm høj!

49,90

Fugtfjerner spildsikker

47-0350, side 383

Leveres med tre refill-poser!

Stor model!

99,90

Fugtfjerner "XL"

47-0348, side 383



Kommer i løbet af august

NYHEDER



Højde: 97 cm

129,-

Rengøringssæt af træ

47-0420, side 385

Kommer i løbet af august



17,90

Opvaskebørste af træ

47-0417, side 385



Maxvægt: 80 kg

60 x 41 x 39 cm

24,90

Flyttekasse ekstra stærk, 80 L

28-662, side 395



Maxvægt: 200 kg

249,-

Møbelhund med håndtag

47-0345, side 395

Kommer i løbet af september



69,90

Støvekost af træ

47-0418, side 385

Kommer i løbet af august



29,90

Bikarbonat

36-0146, side 385



Ø 38 cm

12,90 *Ny farve!*

Dækkeserviet

47-0354, side 376



130 x 160 cm

29,90 *Ny farve!*

Fleeceplaid

47-0355, side 411



46 x 28 x 37 cm

399,-

Parkeringshus af træ

84-1343, side 513



70 x 30 x 97 cm

449,- *Fra 3 år*

Legetøjskøkken

84-1344, side 513



249,- *Hjul med bremse*

Lær-at gå-vogn

84-1347, side 513



62,5–106,8 cm

279,-

Børnelåge

47-8600, side 418

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



USB A & C

79,90

USB-lader, 3,4 A

84-8103, side 443



2 x USB A

49,90

USB-lader, 2,4 A

84-8106, side 443



1 x USB C

4 x USB A

129,-

USB-ladestation, 40 W

84-8108, side 443



1,5 L/12 kopper

149,- *Filter: 1x4*

Kaffemaskine

84-0045, side 367



1,7 L

1850–2200 W

89,90 *Fås også i hvid!*

Elkedel

84-1303–84-1304, side 367



1,7 L

1850–2200 W

169,- *Rustfrit stål!*

Elkedel

84-1306, side 367





1500 W

349,-

Oliefyldt radiator

44-3007, 44-3009, side 266

399,-

2000 W

Kommer i løbet af september



2000 W

149,-

Konvektor-radiator

44-3003, side 266



429,-

Poseløs støvsuger

14-7821, side 389

700 W

NYHEDER



999,- *Fra 3–8 år*

Gyngestativ

14-938, side 502

349,-



Til BMX, løbehjul og skateboard

Multirampe

45-6691, side 499

113 x 39,5 x 15,5 cm

63 L/min



379,-

Automatisk lænsepumpe, lav profil

25-9739, side 641



10 gear

Luftforgaffel

Hydrauliske skivebremser

5399,-

Tamarack 27,5"

27-2171, side 463

Til skov og hårdt terræn!



Fremragende ydeevne! Nem rengøring!

169,-

Elektromagnetisk niveauvagt

25-9745, side 641



25 m³ luft/h

399,-

Solcelleventilator med batteri

25-5000, side 634



Støddæmper

Maks. hastighed: 20 km/h

Tromlebremse foran

Lygter for og bag



3499,-

E-Kick

27-1110, side 472

3 forskellige størrelser!



Fra 64,90

Opbevaringsnet

25-0730–25-0732, side 625

Justerbar højde: 500–800 mm



Maks. 2500 kg

599,-

Motorbådsstøtte

25-8199, side 659

LEDER DU EFTER RESERVEDELE TIL DIN BIL?

DET ER NEMT AT FINDE ALLE BILTEMAS 19.000 PRODUKTER



BILTEMA.DK
Her kan du finde hele vores sortiment.

BILTEMA ORIGINAL
Nu kan du finde vores bilreservedele og specialværktøj her, og selvfølgelig også via biltema.dk og app.

APPEN
Her kan du finde alle vores produkter.

KATALOGET
Her kan du finde alle vores produkter. Heriblandt de mest almindelige værktøjer og tilbehør til din bil.

Biltemas sortiment udvides år efter år, og vi tilbyder flere og flere produkter inden for forskellige produktområder. For at gøre det nemt for dig at finde det, du har brug for, har vi flere måder at finde netop det, du ønsker.

Biltema Original - Her har du 228 sider med mere end 5.000 reservedele til næsten 6.000 bilmodeller.
Du finder også alt vores specialværktøj og tilbehør til din bil. Biltemas reservedele og leverandører er nøje udvalgt til at opfylde de kvalitetskrav, som man forventer af Biltema Original.

Kataloget - Mere end 19.000 produkter i din hånd med mere end 900 spændende nyheder!

Appen og hjemmesiden - Alle Biltemas produkter på ét sted. Opret indkøbslister, få digitale kvitteringer, søg reservedele via dit registreringsnummer og få adgang til Mit Biltema-funktioner såsom tilbud, rabatkoder og indkøbslister.

TESTEDE PRODUKTER



Testet!

Biltemas lysrampe giver frem for alt en af de bredeste lyskegler i testen – hele 71 meter bred på 150 m i 3 lux.
Magasinet Vi bilägare #3 2019

1699,-

Buet LED-lysrampe

42-408, side 24



Testet!

Isen smelter næsten øjeblikkeligt og prisen er lav. Let at bruge.
Magasinet Auto Bild Suomi, #1 2020

24,90

De-icer

36-5931, side 136

KØB FLERE SPAR MERE



Testet!

Lav pris, støjsvag, smart startmekanisme, stabil.
dinside.no, juni 2020

769,-

Ekscentrisk polermaskine

17-534, side 155



Testet!

Godt køb. Lav vægt med god vægtfordeling, der gør maskinen let at håndtere. Resultatet bliver desuden meget fint.
Gör det själv, #1 2020

329,-

Elhøvl

17-559, side 218



Testet!

Med den justérbare skraber fra Biltema når du nemt over hele bilen.
Tv2.no 15/11 2020

89,90

Snebørste/isskraber

37-421, side 49

Testet!

Godt køb! Klarer slibearbejdet fint. Utroligt at prisen kan holdes så lav.
Gør Det Selv #15, 2020



219,-

Slibemaskine

17-775, side 217

TESTEDE PRODUKTER



Testet!

Godt valg. Godt resultat i samtlige tests. Folksam 2020 (Et af Sveriges største forsikringsselskaber)

429,-

Cykelhjelm Mips

27-2011–27-2016, side 473



Testet!

Har en meget god evne til at nedkøle varer og isolerer godt mod temperaturen uden for boksen. Naf.no, juli 2019

349,-

Køle/varmeboks, 12/230 V

49-513, side 605

Testet!

Godt køb. Stabilt og praktisk flaskegaskøkken. Kompakt og lavt gasforbrug. Tidningen Retki (Finland) #7, augusti 2020.



229,-

Flaskegaskøkken 2,6 kW

37-698, side 606



Testet!

God klippeevne og stor klippebredde. Råd & Rön, maj 2021

4399,-

Robotplæneklipper

17-119, side 560



Testet!

Meget kikkert for pengene. Høj kvalitet til prisen. Vene-lehti #1/2020

849,-

Sejlerkikkert 7 x 50

25-915, side 636

Testet!

Takket være den tyktflydende konsistens har det en meget god effekt på overfladerne og rengør meget effektivt. Kuluttaja.fi, januari 2021



19,90

WC-rent

36-5902, side 382



Testet!

Denne praktiske maskine har et lavt lydniveau og en stor opsamlingsboks. TM Rakennusmaailma #4, huhtikuu 2021.

1395,-

Kompostkværn

17-558, side 550


Fra
74,90
Hængeskinne
87-5343
side 270
89,90
Hængende garderobe
47-4021
side 397
129,-
Flettet kurv
47-0617
side 393
44,90
Opbevaringsboks 2-pak
47-4017
side 397
Fra
44,90
Oppbevarings-kasse
47-0259
side 392









Inspiration til opbevaring

Søger du efter smarte opbevaringsløsninger til tøj og sko? Vi har en bred vifte af kurve og bokse, der kan hjælpe dig til at få en pæn og velorganiseret garderobe. Vores opbevaringsbokse fås i forskellige materialer og farver, så du kan sætte dit personlige præg på indretningen. God opbevaring gør hverdagen lidt lettere og garderoben pænere!



59,90

Smart normal pære E27, DIM/CCT/RGB, 8,5 W

24-237

side 430



44,90

Smart kronepære, E14, DIM/CCT, 4,9 W

24-232

side 430



39,90
Smart normal pære E27, DIM, 8,5 W
24-236
side 430



Kom i gang med et smartere hjem!



599,-
Søjleventilator smart 100 cm, 65 W
44-0088–44-0089
side 409



WiFi

Smart

Smart hjem

Et smart hjem er udstyret med teknologi - designet til at hjælpe dig med at få en nemmere hverdag. Et smart produkt er forbundet til internettet via Wi-Fi-forbindelse og styres med en app på din mobiltelefon. Smarte produkter fra Biltema er alle kompatible med den gratis app Tuya Smart.

BIL

Batterier	82–90
Belysning	23–36
Bil–el	76–81
Bilradio	71–75
Dæk og fælg	101–103
Eksteriør	49–53, 58
Interiør	54, 58–70
MC & ATV	126–127
Motor, andet	122–125
Motorvarmer	48
Målere	54
Sikkerhed	45, 47
Specialværktøj	91–97
Spil og last	41–46
Trailer	33–40
Udstødningsgas	56
Viskerblade	116–121
Værksted og tilbehør	104–115



969,-
Arbejdslygte LED, 180 W, støddæmpning
38-702, side 26

299,-
Arbejdslygte LED, 40 W
38-700, side 26

129,-
NY
Sammenfoldelig LED-lampe
46-971, side 107





189,-
NY
Add-On-læbe, universal
32-107, side 54

219,-
NY
Batterilader 6 V, 2 A/12 V, 4 A
37-775, side 87
Kommer i løbet af september

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Fjernlys



Enkeltrækket lygtebjælke til diskeret montering!

NY

LED



LED-lygtebjælke, lige, 105 W Elegant, enkelt lygtebjælke til diskret montering og et smukt helhedsindtryk. Lygteglasset har ingen ramme, no edge-lygteglas, hvilket forhindrer snavs, is og sne i at samles på glasset. Reflektorerne giver optimal lysspredning til brug i trafikken. Lygtehuset og beslagene er af aluminium, og lygteglasset er af UV-resistent polycarbonat. De medfølgende beslag kan drejes. Tilsluttes via DT-stik. Lygtebjælken er godkendt til vejtrafik i henhold til ECE R112 og EMC R10 samt er E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 105 W. LED-type: 21 x 5 W OSRAM. Lysflow: 8820 lm Teoretisk. Farvetemperatur: 5700 K. Højde: 40 mm. Bredde: 522 mm. Dybde: 54,4 mm. **Referencetal: 50.** **42-482** **649,-**



Dobbeltrækket lygtebjælke til optimal lysfordeling!

NY

LED



LED-lygtebjælke, dobbelt, lige, 200 W Elegant, dobbelt lygtebjælke til diskret montering og et smukt helhedsindtryk. Lygteglasset har ingen ramme, no edge-lygteglas, hvilket forhindrer snavs, is og sne i at samles på glasset. Reflektorerne giver optimal lysspredning til brug i trafikken. Lygtehuset og beslagene er af aluminium, og lygteglasset er af UV-resistent polycarbonat. De medfølgende beslag kan drejes. Tilsluttes via DTP-stik. Lygtebjælken er godkendt til vejtrafik i henhold til ECE R112 og EMC R10 samt er E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 200 W. LED-type: 40 x 5 W OSRAM. Lysflow: 16800 lm Teoretisk. Farvetemperatur: 5700 K. Højde: 70 mm. Bredde: 561 mm. Dybde: 67 mm. **Referencetal: 45.** **42-484** **1079,-**



1076 mm bred!

NY

LED



LED-lygtebjælke, dobbelt, lige, 400 W Elegant, dobbelt lygtebjælke til diskret montering og et smukt helhedsindtryk. Lygteglasset har ingen ramme, no edge-lygteglas, hvilket forhindrer snavs, is og sne i at samles på glasset. Reflektorerne giver optimal lysspredning til brug i trafikken. Lygtehuset og beslagene er af aluminium, og lygteglasset er af UV-resistent polycarbonat. De medfølgende beslag kan drejes. Tilsluttes via DTP-stik. Lygtebjælken er godkendt til vejtrafik i henhold til ECE R112 og EMC R10 samt er E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 400 W. LED-type: 80 x 5 W OSRAM. Lysflow: 33600 lm Teoretisk. Farvetemperatur: 5700 K. Højde: 70 mm. Bredde: 1076 mm. Dybde: 67 mm. **Referencetal: 50.** **42-485** **1749,-**



Elegant buet!

NY

LED



LED-lygtebjælke, dobbelt, buet, 200 W Elegant, buet, dobbelt lygtebjælke til diskret montering og et smukt helhedsindtryk. Lygteglasset har ingen ramme, no edge-lygteglas, hvilket forhindrer snavs, is og sne i at samles på glasset. Reflektorerne giver optimal lysspredning til brug i trafikken. Lygtehuset og beslagene er af aluminium, og lygteglasset er af UV-resistent polycarbonat. De medfølgende beslag kan drejes. Tilsluttes via DTP-stik. Lygtebjælken er godkendt til vejtrafik i henhold til ECE R112 og EMC R10 samt er E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 200 W. LED-type: 40 x 3 W OSRAM. Lysflow: 16800 lm Teoretisk. Farvetemperatur: 5700 K. Højde: 70 mm. Bredde: 563 mm. Dybde: 78,6 mm. **Referencetal: 40.** **42-487** **1149,-**

Fjernlys



Se filmen på hjemmesiden

LED

Buet LED-lysrampe, 120 W Effektiv lysbjælke med parkeringslys og 8 x 15 W OSRAM ET5520 SMT LED-celler. Giver fuld lysstyrke fra starten og lyser med en hvid lysstråle. Sort lygtehus af aluminium, glas og reflektor af polykarbonat, monteringsbeslag af stål og gummiovertrukket tilslutningsledning. 10 – 30 V DC. Effekt: 120 W. Lysflow: 8000 lm. Farvetemperatur: 6500 K. IP67. Mål: 561 x 89 x 84 mm. **Referencetal: 30.** E-mærket i henhold til ECE-R 10/77/112. Til montering bruges ekstralygteholder 42-417. .....**42-408** **1699,-**





- 100 W
- Ref. 45

LED

LED lysrampe, 100 W Effektiv lysbjælke med 20 stk. OSRAM LED-celler. Giver fuld lysstyrke fra starten og lyser med en hvid lysstråle. Sort lygtehus af aluminium, glas og reflektor af polykarbonat, monteringsbeslag af stål og gummiovertrukket tilslutningsledning. 10 – 30 V DC. Effekt. 100 W. Lysflow: 4000 lm.Farvetemperatur: 6500 K. IP68. E-mærket i henhold til ECE-R 10/112. **Referencetal 45.** Mål: 564 x 93,5 x 54 mm. Til montering bruges ekstralygteholder 42-417.
.....**42-409** **949,-**





499,-

LED

Slankt design!

LED lysrampe, 36 W Effektiv lysbjælke med 12 stk. OSRAM LED-celler. Giver fuld lysstyrke fra starten og lyser med en bred og hvid lysstråle. Sort lygtehus af aluminium, glas og reflektor af polykarbonat, monteringsbeslag af stål og gummiovertrukket tilslutningsledning. 10 – 30 V DC. Effekt: 36 W. Lysflow: 2400 lm. Farvetemperatur: 6500 K. IP68. E-mærket i henhold til ECE-R 10/112. **Referencetal 17,5.** Mål: 350 x 63,5 x 50 mm. Til montering bruges ekstralygteholder 42-417. .....**42-414** **499,-**





299,-

LED

LED lysrampe, 18 W Effektiv lysbjælke med 6 stk. OSRAM LED-celler. Giver fuld lysstyrke fra starten og lyser med en hvid lysstråle. Sort lygtehus af aluminium, glas og reflektor af polykarbonat, monteringsbeslag af stål og gummiovertrukket tilslutningsledning. 10 – 30 V DC. Effekt: 18 W. Lysflow: 920 lm. Farvetemperatur: 6500 K. IP68. E-mærket i henhold til ECE-R 10/112. **Referencetal 12,5.** Mål: 182 x 63,5 x 40 mm. Til montering bruges ekstralygteholder 42-417.
.....**42-416** **299,-**







Fjernlygte, 9" LED, 170 W En kraftfuld ekstralygte med et klassisk look. En robust fjernlygte med beslag af rustfrit stål. Lygtens 34 stk. OSRAM lysdioder, optimeret reflektor- og linseteknologi giver over 20.000 rå lumen og en rækkevidde på lidt over en kilometer. Lygteglasset er af polycarbonat, lygtehuset af aluminium og beslaget af rustfrit stål. Tilsluttes via DT3-stik. Godkendt i henhold til ECE R112 R7 og EMC R10 samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 170 W. LED-type: 34 x 5 W OSRAM. Lysflow: 20400 lm Teoretisk. Indkapslingsklasse: IP69K. **Referencetal: 30.** Diameter: 228,6 mm. Højde: 249 mm Med beslag. Bredde: 238 mm. Dybde: 92,5 mm. **42-470** **1079,-**





Fjernlys 9" LED, 170 W, no-edge En elegant ekstralygte med maksimal ydeevne. Lygtens 34 stk. OSRAM lysdioder, optimeret reflektor- og linseteknologi giver en både bred og lang rækkevidde. Lygteglasset har ingen kanter, no edge-lygteglas, hvilket forhindrer snavs, is og sne i at samles på glasset. Lygteglasset er af polycarbonat, lygtehuset af aluminium, og beslaget af rustfrit stål har vibrationsdæmpende egenskaber. Tilsluttes via DT3-stik. Fjernlygten er godkendt i henhold til ECE R112 R7 og EMC R10 samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. LED-type: 34 x 5 W OSRAM. Lysflow: 14280 lm Teoretisk. **Referencetal: 40.** Indkapslingsklasse: IP68 + IP69K. Diameter: 228,6 mm. Højde: 249,3 mm. Bredde: 237,9 mm. Dybde: 86,7 mm. .**42-471** **1079,-**





Fjernlygte, 7" LED, 80 W En kraftfuld ekstralygte med et klassisk look. Fjernlygten er godkendt i henhold til R112 og kørelyset i midten har R7 godkendelse. Lygteglasset er af polycarbonat, lygtehuset af aluminium og beslaget af rustfrit stål. Tilsluttes via DT3-stik. Fjernlygten er godkendt i henhold til ECE R112 R7 og EMC R10 samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 80 W. LED-type: 16 x 5 W OSRAM. Lysflow: 9600 lm Teoretisk. Indkapslingsklasse: IP69K. **Referencetal: 20.** Diameter: 177,8 mm. Højde: 192,8 mm Med beslag. Bredde: 187 mm. Dybde: 78 mm. **42-472** **649,-**





Fjernlys 7" LED, 80 W, no-edge En elegant ekstralygte med maksimal ydeevne. Fjernlygten er godkendt i henhold til R112 og kørelyset i midten har R7 godkendelse. Lygteglasset har ingen kanter, no edge-lygteglas, hvilket forhindrer snavs, is og sne i at samles på glasset. Lygteglasset er af polycarbonat, lygtehuset af aluminium, og beslaget af rustfrit stål har vibrationsdæmpende egenskaber. Tilsluttes via DT3-stik. Fjernlygten er godkendt i henhold til ECE R112 R7 og EMC R10 samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. LED-type: 16 x 5 W OSRAM. Lysflow: 6720 lm Teoretisk. **Referencetal: 27,5.** Indkapslingsklasse: IP68 + IP69K. Diameter: 178,0 mm. Højde: 194,7 mm. Bredde: 191,9 mm. Dybde: 78,2 mm. **42-473** **649,-**



199,- stk.

42-330



Fjernlys 7", halogen, 55 W Slagfast lygtehus af nylon 66 fiber, free-form-reflektor og linse af hærdet glas.Leveres med H7 halogenpære, 12 V/55 W, og T10 parkeringslys. Mål: 176 x 210 x 124 mm. E-mærket. Også godkendt til 24 V/70 W. **Referencetal 37.** Lang rækkevidde/bredt lysbillede.

Klar linse.....**42-330** **199,-**
Blå linse.....**42-331** **199,-**



249,- stk.

42-321–42-322



Fjernlys 9", halogen, 55 W Slagfast lygtehus af nylon 66 fiber, free-form-reflektor og linse af hærdet glas. Leveres med H7 halogenpære, 12 V/55 W, og T10 parkeringslys. Mål: 224 x 243 x 125 mm. E-mærket. Også godkendt til 24 V/70 W. **Referencetal 37,5, Lang rækkevidde/bredt lysbillede.**

Klar linse.....**42-321** **249,-**
Blå linse.....**42-322** **249,-**

Arbejdslygter

Robuste LED-forlygter i flere modeller til montering på arbejdskøretøjer, ATVer, trucks osv. Vælg den, der passer til dit behov mht. størrelse, lysfordeling og lysstyrke.



Arbejdslygte LED, 40 W LED-belysning med OSRAM lysdioder og reflektorer, der giver et bredt lysbillede. No edge-glas af polycarbonat og hus af aluminium. Leveres med Deutsch-stik (DT-stik), han, monteret på lygten, og en løs tilslutningsledning med et DT-stik, hun. Beslag og monteringsbolte er inkluderet. Godkendt i henhold til ECE R10 EMC samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 40 W. Lysflow: 3110 lm Effektivt. Indkapslingsklasse: IP68 + IP69K. Højde: 82,5 mm Med beslag. Bredde: 81 mm. Dybde: 67,5 mm. . . **38-700** **299,-**



Arbejdslygte LED, 180 W Vibrationsbestandig lygte med kraftigt monteringsbeslag. Med OSRAM lysdioder og reflektorer, der giver et bredt lysbillede. Glas af polycarbonat og hus af aluminium. Leveres med Deutsch-stik (DT-stik), han, monteret på lygten, og en løs tilslutningsledning med et DT-stik, hun. Beslag og monteringsbolte er inkluderet. Godkendt i henhold til ECE R10 EMC samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 180 W. Lysflow: 21600 lm Teoretisk. Indkapslingsklasse: IP69K. Højde: 131,3 mm Med beslag. Bredde: 117,7 mm Med beslag. Dybde: 74 mm. **38-701** **649,-**



Arbejdslygte LED, 180 W, støddæmpning Vibrationsbestandig arbejdslygte med kraftigt beslag og gummibøsninger. Med OSRAM lysdioder og reflektorer, der giver et bredt lysbillede. Glas af polycarbonat og hus af aluminium. Leveres med indbygget Deutsch-stik (DT-stik), han, og en løs tilslutningsledning med et DT-stik, hun. Beslag og monteringsbolte er inkluderet. Godkendt i henhold til ECE R10 samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 180 W. Lysflow: 13600 lm Effektivt. Indkapslingsklasse: IP69K. Højde: 175 mm Med beslag. Bredde: 135 mm. Dybde: 90,4 mm. **38-702** **969,-**



Arbejdslygte LED, 30 W LED-belysning med OSRAM lysdioder og reflektorer, der giver et bredt lysbillede. No edge-glas af polycarbonat og hus af aluminium. Leveres med Deutsch-stik (DT-stik), han, monteret på lygten, og en løs tilslutningsledning med et DT-stik, hun. Beslag og monteringsbolte er inkluderet. Godkendt i henhold til ECE R10 samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 30 W. Lysflow: 2340 lm Effektivt. Indkapslingsklasse: IP68 + IP69K. Højde: 49,7 mm Med beslag. Bredde: 157 mm. Dybde: 60 mm. . . . **38-712** **219,-**



Arbejdslygte LED, 96 W Kraftig arbejdslygte med lavt monteringsbeslag. Med OSRAM lysdioder og reflektorer, der giver et bredt lysbillede. Glas af polycarbonat og hus af aluminium. Leveres med indbygget Deutsch-stik (DT-stik), han, og en løs tilslutningsledning med et DT-stik, hun. Beslag og monteringsbolte er inkluderet. Godkendt i henhold til ECE R10 samt E-mærket. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 94 W. Lysflow: 7400 lm Effektivt. Indkapslingsklasse: IP69K. Højde: 127 mm. Bredde: 112 mm. Dybde: 55 mm. **38-713** **499,-**



Arbejdslampe LED, GEN II Anden generationens lampe med reflektorstyret lysbillede, hvor lysdioderne rettes mod reflektorerne, som reflekterer lyset ud i et mere præcist lysbillede. Kompakt arbejdslampe med aluminiumhus og polykarbonatglas. OSRAM LED-celler der giver et hvidt lys 6000 K. Kapslingsklasse IP68. 9–36 V. Arbejdstemperatur -40 – +60 °C. CE- og E-godkendt.
12 W. **38-787** **149,-**
24 W. **38-788** **179,-**



Arbejdslampe LED, 27 W, Flood LED-lygte perfekt til arbejdsmaskiner, ATV, trucks, etc. IP68. 10-30/36 V DC. CE-godkendte. Effekt: 27 W. Lysstrøm: 1700 lm. Mål: 124 x 136 x 48 mm. 27 W. . **38-737** **199,-**



Arbejdslampe LED, 27 W LED-lygte perfekt til arbejdsmaskiner, ATV, trucks, etc. IP68. 10-30/36 V DC. CE-godkendte. Effekt: 27 W. Lysstrøm: 1700 lm. Mål: 124 x 136 x 48 mm. 27 W **38-736** **199,-**



Arbejdslampe LED, 12 W LED-lygte perfekt til arbejdsmaskiner, ATV, trucks, etc. IP68. 10-30/36 V DC. CE-godkendte. Effekt: 12 W. Lysstrøm: 840 lm. Mål: 64 x 64 x 72 mm. 12 W **38-758** **149,-**



Arbejdslampe LED, mini LED-lygte perfekt til arbejdsmaskiner, ATV, trucks, etc. IP68. 10-30/36 V DC. Effekt: 5 W. Lysstrøm: 498 lm. Mål: Ø 43 x 53 mm CE godkendte. 5 W **38-762** **249,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Blinklys/Advarselslys arbejdskøretøjer



Blitzlygte 6 stk. LED orange Lille, fleksibel blitzlygte med 6 stk. orange LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. E-mærket iht. ECE R10 og godkendt iht. ECE R65 Klasse I. Længde: 110 mm. Bredde: 29 mm. Tykkelse: 10 mm. Hulstørrelse: 96 mm. IP67. 12/24 V.
.....**42-437** **199,-**



Blitzlygte, 2 rækker, 12 stk. LED orange Lille, fleksibel blitzlygte med 2 rækker og 12 stk. orange LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. E-mærket iht. ECE R10 og godkendt iht. ECE R65 Klasse II. Længde: 110 mm. Bredde: 51 mm. Tykkelse: 10 mm. Hulstørrelse: 96 mm. IP67. 12/24 V. **42-438** **289,-**



Blitzlygte 6+6 stk. LED, orange + hvid Blitzlygte i slankt design. Med 6 stk. orange LED og 6 stk. hvide LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. E-mærket iht. ECE R10 og godkendt iht. R65 Klasse II (kun orange lys). Længde: 132 mm. Bredde: 45 mm. Tykkelse: 10 mm. Hulstørrelse: 125 mm. IP67. 12/24 V.
.....**42-432** **369,-**

Blitzlygte 12 stk. LED orange Blitzlygte i slankt design. Med 12 stk. orange LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. E-mærket iht. ECE R10 og godkendt iht. ECE R65 Klasse II. Længde: 132 mm. Bredde: 45 mm. Tykkelse: 10 mm. Hulstørrelse: 125 mm. IP67. 12/24 V. **42-433** **369,-**

Blitzlygte 12 stk. LED hvid Blitzlygte i slankt design. Med 12 stk. hvide LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. E-mærket iht. ECE R10. Længde: 132 mm. Bredde: 45 mm. Tykkelse: 10 mm. Hulstørrelse: 125 mm. IP67. 12/24 V.
.....**42-434** **369,-**



Blitz lysbro 75 mm høj lysbro med højeffektive lysdioder og 10 forskellige blitzfunktioner. Skrues fast på køretøjets tag med de medfølgende monteringsdele. ECE R65/R10 godkendt. 12/24 V. 2,5 m ledning med lighterstikprop medfølger. **OBS!** Kun beregnet til brug på arbejdskøretøjer.

Effekt	Bredde	Art.	Pris
66 W	1150 mm	**38-771**	**3999,-**



Blitz lysbro Kun 55 mm høj eksklusiv holdere. Højeffektive lysdioder og 10 forskellige blitzindstillinger. Fastgøres på køretøjets tag med de medfølgende monteringsdele. 12/24 V. 1,5 m tilslutningskabel medfølger. **OBS!** Kun beregnet til brug på arbejdskøretøjer.

600 x 305 x 100 mm
.....**38-778** **2099,-**
1200 x 305 x 100 mm
.....**38-779** **2999,-**



LED advarselslygte Batteridrevet, roterende advarselslygte med 9 forskellige blinkmønstre og advarselsfunktioner. 12 røde og 3 hvide lysdioder. Placeres nemt med en kraftig magnet eller ophængskrog. Drives af 3 stk. AAA batterier (medfølger ikke). Vandtæt og slagfast. Ø 100 mm. Højde 3,5 cm.....**39-564** **69,90**



Blitzlygte 6 stk. LED orange Blitzlygte i slankt design. Med 6 stk. orange LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. E-mærket iht. ECE R10, R7 og godkendt iht. R65 Klasse II. Længde: 132 mm. Bredde: 45 mm. Tykkelse: 10 mm. Hulstørrelse: 125 mm. IP67. 12/24 V. **42-430** **299,-**

Blitzlygte 6 stk. LED hvid Blitzlygte i slankt design. Med 6 stk. hvide LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. E-mærket iht. ECE-R 10. Længde: 132 mm. Bredde: 45 mm. Tykkelse: 10 mm. Hulstørrelse: 125 mm. IP67. 12/24 V. **42-431** **299,-**



Blitzlygte mini 6 stk. LED orange Lille blitzlygte med 6 stk. orange LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. Monteringsbeslag er inkluderet. E-mærket iht. ECE R10 og godkendt iht. R65 Klasse II. Længde: 109/117 mm. Bredde: 22 mm. Tykkelse: 25 mm. Hulstørrelse: 97/107 mm. IP68. 12/24 V.
.....**42-435** **269,-**

Blitzlygte mini 6 stk. LED hvid Lille blitzlygte med 6 stk. hvide LED og klart glas. Til brug på arbejdskøretøjer. Monteringsbeslag er inkluderet. E-mærket iht. ECE R10. Længde: 109/117 mm. Bredde: 22 mm. Tykkelse: 25 mm. Hulstørrelse: 97/107 mm. IP68. 12/24 V. **42-436** **269,-**



Sidemarkeringslygte med hvidt positionslys og orange blitzlys LED kombinationslygte med hvidt positionslys og indbygget orange blitzlys. E-mærket i henhold til ECE R10, R7 og R65 Klasse II. Længde: 134 mm. Bredde: 40 mm. Tykkelse: 12 mm. Hulstørrelse: 120 mm. IP67. 12/24 V. Hvid
.....**42-203** **259,-**

Sidemarkeringslygte med rødt positionslys og orange blitzlys LED kombinationslygte med rødt positionslys og indbygget orange blitzlys. E-mærket iht. ECE R10, R7 og R65. Længde: 134 mm. Bredde: 40 mm. Tykkelse: 12 mm. Hulstørrelse: 120 mm. IP67. 12/24 V. **42-204** **259,-**

Sidemarkeringslygte med orange positionslys og orange blitzlys LED kombinationslygte med orange positionslys og indbygget orange blitzlys. E-mærket iht. ECE R10, R7 og R65. Længde: 134 mm. Bredde: 40 mm. Tykkelse: 12 mm. Hulstørrelse: 120 mm. IP67. 12/24 V. ..**42-205** **259,-**



LED-lygtebjælke med blitzlys, 400 W Kombineret lygtebjælke med blitzlysfunktion samt kørelys i to farver, hvid og orange. Med lavprofilbeslag, no edge-lygteglas og reflektorer, der giver optimal lysspredning til brug i trafikken. Leveres med 2,5 m tilslutningsledning. Godkendt til vejtrafik i henhold til ECE R112 og EMC R10 samt E-mærket. Blitzlyset er R65 godkendt. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 162 W. LED-type: 80 x 5 W OSRAM. Lysflow: 33600 lm Teoretisk. Farvetemperatur: 5700 K. Højde: 70 mm. Bredde: 1076 mm. Dybde: 67 mm. Referencetal: 50. .....**42-489** **2799,-**

LED-lygtebjælke med blitzlys, 200 W Kombineret lygtebjælke med blitzlysfunktion samt kørelys i to farver, hvid og orange. Med lavprofilbeslag, no edge-lygteglas og reflektorer, der giver optimal lysspredning til brug i trafikken. Leveres med 1,1 m tilslutningsledning. Godkendt til vejtrafik i henhold til ECE R112 og EMC R10 samt E-mærket. Blitzlyset er R65 godkendt. Spændingsforsyning: 12/24 V DC. Effekt: 200 W. LED-type: 40 x 5 W OSRAM. Lysflow: 16800 lm Teoretisk. Farvetemperatur: 5700 K. Højde: 70 mm. Bredde: 561 mm. Dybde: 67 mm. Referencetal: 45. .....**42-488** **1499,-**

Blinklys/Advarselslys arbejdskøretøjer



LED Advarselslys Roterende LED advarselslygte. ECE R65-godkendt. Med 3 forskellige blinksekvenser. Af slagfast plast. Kombineret 12/24 V. Ø128 mm. IP65.
Magnetholder..**38-774** **429,-**
Skrueholder....**38-775** **459,-**
DIN-holder.....**38-776** **459,-**



LED Advarselslys Roterende LED advarselslys. E og EMC godkendte. Med flere forskellige blinekmønstre, f.eks. roterende eller blitzende. Af slagfast plast. Kombineret 12/24 V. Ø 128 mm. Til fast montering eller med sugekop og magnetholder. Har tænd- og slukknap og strømforsynes via cigartænderadapter. Højde: 205 mm.....**38-730** **299,-**



1. Advarselslys Roterende advarselslygte med halogenpære og DIN-tilslutning. Med fleksibel bund og stangholder. Halogenpære til 12 V hhv. 24 V medfølger. IP56. Mål: 128 x 250 mm. **38-732** **269,-**
2. Blinklys Xenon E-mærket med pladebeslag. Tilsluttes 12–24 V. **38-752** **149,-**
3. EMC-filter til LED Effektiv støjdæmpning mod sus i FM-modtagelse som følge af LED-lyskilder. Med 10 cm ledninger med løse ender. 9–36 V. IP67. 12 V/195 W; 24 V/195 W. **38-765** **74,90**
4. Holder til advarselslys Med tilslutningskabel til strømforsyning. Vinklet. **38-738** **64,90**

Fjernlygter, tilbehør



5. Relæledningssæt DT, 12 V Komplet ledningssæt til enkel og nem tilslutning af ekstralygter. Til alle typer ekstralygter/lysbjælker, op til 150 W, som har DT-stikforbindelse. Ledningssættet har et DT-stik, en separat signaltilslutning samt plus- og minus-tilslutning. Spændingsforsyning: 12 V DC. Strømforbrug: 12 A. **42-605** **149,-**
6. Relæledningssæt 2 x DT, 12 V Komplet ledningssæt til enkel og nem tilslutning af ekstralygter. Til alle typer ekstralygter/lysbjælker, op til 2 x 150 W, som har DT-stikforbindelse. Ledningssættet har to DT-stik, en separat signaltilslutning samt plus- og minus-tilslutning. Hver tilslutning kan udtage 150 W. Spændingsforsyning: 12 V DC. Strømforbrug: 25 A. **42-606** **169,-**
7. Relæledningssæt DTP, 12 V Komplet ledningssæt til enkel og nem tilslutning af ekstralygter. Til alle typer ekstralygter/lysbjælker, op til 300 W, som har DT-stikforbindelse. Ledningssættet har et DTP-stik, en separat signaltilslutning samt plus- og minus-tilslutning. Spændingsforsyning: 12 V DC. Strømforbrug: 12 A. **42-608** **169,-**
8. Relæledningssæt 2 x DTP, 12 V Komplet ledningssæt til enkel og nem tilslutning af ekstralygter. Til alle typer ekstralygter/lysbjælker, op til 2 x 300 W, som har DTP-stikforbindelse. Ledningssættet har to DTP-stik, en separat signaltilslutning samt plus- og minus-tilslutning. Hver tilslutning kan udtage 300 W. Spændingsforsyning: 12 V DC. Strømforbrug: 40 A. **42-609** **219,-**
9. Relæledningssæt DT3, 12 V Komplet ledningssæt til enkel og nem tilslutning af ekstralygter. Til alle typer ekstralygter/lysbjælker, op til 150 W, som har DT3-stikforbindelse. Ledningssættet har et DT3-stik, en separat signaltilslutning samt plus- og minus-tilslutning. Spændingsforsyning: 12 V DC. Strømforbrug: 12 A. **42-611** **199,-**
10. Relæledningssæt 2 x DT3, 12 V Komplet ledningssæt til enkel og nem tilslutning af ekstralygter. Til alle typer ekstralygter/lysbjælker, op til 2 x 150 W, som har DT3-stikforbindelse. Ledningssættet har to DT3-stik, en separat signaltilslutning samt plus- og minus-tilslutning. Hver tilslutning kan udtage 150 W. Spændingsforsyning: 12 V DC. Strømforbrug: 24 A. **42-612** **239,-**



Relæ- og kabelsæt til ekstralys Til indkobling af 2 ekstralygter. Med relæ, kabler, kabelsko, afbryder og koblingsskema. 12 V.
11. Maks. 2 x 55 W. **42-600** **69,90**
12. Maks. 2 x 125 W. Dobbeltrelæ (maks. 2 x 15 A). **42-601** **99,90**



Ledningssæt til forlygter Erstatter bilens almindelige ledninger og relæer ved brug af kraftigere pærer, 100 W eller mere. Nem montering. Leveres med ledninger, 2 relæer (40 A) og monteringsanvisning.....**42-603** **145,-**
Pæretilslutning Til tilslutning af projektørlamper. Leveres med kabler, længde: 150 mm.
H4.....**35-5250** **29,90**
H7.....**35-5251** **29,90**



Ledningsnet til ekstralygter Til montering af ekstralygter på biler med CANBUS-elsystem. Elektronikmodulet påvirker ikke elsystemet, hvilket betyder, at det passer til bl.a. Audi, VW og Volvo, som har følsomme elsystemer, som ellers vil give fejlmeddelelser som følge af ukorrekte belastninger af elsystemet, som f.eks. et relæ kan give.
.....**42-406** **799,-**

Holdere til ekstralygter



13. Holder til ekstralygter, aluminium Universal til LED-lysramper og ekstralygter. Monteres bag nummerpladen uden indgreb i kofangeren.
.....**42-417** **149,-**
14. Beslag til ekstralys Universal. Monteres bag nummerpladen uden indgreb i kofangeren.
Til 2 lygter.....**42-490** **94,90**
Til 3 lygter.....**42-491** **99,90**
15. Stabiliseringsstang Indstillelig, til stabil og vibrationsfri montering. Passer til alle størrelser af ekstra lygter. Monteringsskruer medfølger. .**42-502** **32,90**

LED



LED-pære H4 Effektiv LED-pære, der erstatter den eksisterende forlygtepære til fjern- eller nærlys. Meget let at montere. Med ventilator til køling, indbygget drivenhed og ledning. 12-24 V. 25 W. Farvetemperatur: Hvid, 6500 K. Lysstrøm: 2300/1700 lm. Ikke til biler med Canbus. Ikke E-godkendt. 2 stk.
.....**42-2014** **499,-**



Modstande til eftermonterede LED-pærer Bruges til at eliminere fejlmeddelelser ved eftermontering af LED-pærer. Modstanden parallelforbindes med LED-pæren. **OBS:** Der kræves en modstand pr. pære.

Volt	Watt	Art.	Pris
12 V	5 W	**42-2015**	**32,90**
24 V	5 W	**42-2016**	**14,90**
12 V	21 W	**42-2017**	**49,90**
24 V	21 W	**42-2018**	**19,90**
12 V	21/5 W	**42-2019**	**44,90**
24 V	21/5 W	**42-2020**	**44,90**



1. Baklygte, LED P21W. Effektiv LED-pære, der erstatter den eksisterende baklyspære. Sokkel BA15s. 12-24 V. 2,1 W ± 10 %. Lysstrøm: 220 lm ±20 %.
.....**42-2009** **99,90**
2. Tågelygtepære, LED H11. Effektiv LED-pære, der erstatter den eksisterende tågelygtepære. Sokkel: PG19-2. 12,24 V. 2,7 W ± 10 %. Lysstrøm: 250 lm ±20 %. Spredningsvinkel: 160 grader. Ikke E-godkendt.
.....**42-2012** **125,-**



Diodepære, 12-24 V LED-pære med 10 dioder pr. pære, der bruges til bilens tågelygter. Pæren har en projektorlinse, der giver bedre fokusering af lyset. Den kan tåle stød, bruger kun lidt strøm og har lang levetid. Farvetemperatur: 6500 K. Lysstrøm: 230 lm. Ikke E-godkendt. 2 stk.
3. H1.....**42-2010** **79,90**
4. H3.....**42-2011** **79,90**



Angel eyes til BMW Positionslys med højeffektive LED, der giver et hvidt lys. Passer direkte på din BMW og erstatter det gullige originale lys. Spænding: 12 V. Farvetemperatur: 6800-8000 K. Se bilens instruktionsbog for at vælge den rigtige pære.

	Passer til	Lysflow	Art.	Pris
5.	H8, E90 (M3), E92, E60/E61, E63/E67, F01/F02, E54, E70, E71, E89	800 lm	**42-2040**	**369,-**
6.	E87, E39, E60/E61, E63/E64, E65/E66, E83, E53	220 lm	**42-2041**	**369,-**
7.	E90/E91	500 lm	**42-2042**	**369,-**
8.	E90/E91, LCI 2005-2008	550 lm	**42-2043**	**369,-**

Diodelygter, 3D



Diodlampor, 12-24 V LED-pærer med 1 W LED-chip. Spredningsvinklen er 360 grader. Til parkerings-, bag-, stop-, blinklys, instrumentbelysning m.m.

	Type	Sockel	V	W	Farve	Antal	Art.	Pris
9.	W5W	T10 wedge	12	5	Hvid, 8000 K	2	**42-1978**	**59,90**
9.	WB5W	T10 wedge	12	5	Blå	2	**42-1979**	**64,90**
9.	WY5W	T10 wedge	12	5	Orange	2	**42-1980**	**64,90**
9.	W5W	T10 wedge	24	5	Hvid	2	**42-1987**	**54,90**
10.	T4W	BA9s	12	5	Hvid, 8000 K	2	**42-1981**	**64,90**
11.	C5W	SV8,5 x 36 mm	12-24	5	Hvid, 8000 K	2	**42-2004**	**59,90**
12.	C5W	SV8,5 x 42 mm	12-24	5	Hvid, 8000 K	1	**42-2005**	**59,90**
13.	P21W	BA15s	12-24	21	Hvid, 8000 K	1	**42-2006**	**94,90**
14.	P21/5W	BAY15d	12-24	21/5	Hvid, 8000 K	1	**42-2007**	**84,90**
15.	R5W	BA15s	12-24	5	Hvid, 8000 K	1	**42-2008**	**54,90**

Diodelygter



Diodepærer til CANBUS-system, 12 V Med lysstærke SMD-dioder og tilpasset til biler med CANBUS-lysovervågning. De indbyggede effektmodstande medfører, at bilen ikke viser fejlmeddelelser pga. LED-pæren. Pærerne bruger kun lidt strøm, kan tåle stød og har lang levetid. Er velegnet til parkeringslys, nummerpladelys samt blinklys.

	Svarer til W	Sokkel	Farve	Antal	Art.	Pris
16.	5 (side)	T10 wedge	hvid	2	**42-1965**	**84,90**
17.	5 (top)	T10 wedge	hvid	2	**42-1966**	**94,90**
18.	5	S8,5 x 43 mm	hvid	2	**42-1969**	**94,90**
19.	4 W	T10 wedge	Orange	2	**42-2021**	**125,-**
20.	4 W	T10 wedge	Hvid	2	**42-2022**	**109,-**
21.	3 W	T10 Wedge	Orange	2	**42-2023**	**69,90**
22.	3 W	BAX9s	Hvid	2	**42-2024**	**74,90**
23.	4 W	SV8.5x38	Hvid	2	**42-2025**	**89,90**
24.	21 W	BA15s	Hvid	1	**42-2026**	**125,-**
25.	21 W	BAU15s	Orange	1	**42-2027**	**125,-**

Halogen - offroad



Halogenpære Offroad Mega Blue, 2 stk. Med blåt glas, som giver et ekstremt hvidt lys. Høj farvetemperatur. Fremragende til både brugsbil og styling. Giver op til 30 % mere lys på vejbanen end tilsvarende standard halogenpærer. Har større effekt (watt) og giver et særdeles godt lys i forlygterne. Bemærk, at højere effekt kan beskadige pærefatning og reflektor. Ikke godkendt til offentlig vej og må kun benyttes til offroad-kørsel. 12 V. Sælges parvis.

Type	Effekt	Art.	Pris
H1	100 W	**35-5653**	**129,-**
H4	100/90 W	**35-5574**	**149,-**
H7	100 W	**35-5644**	**149,-**



Halogenpære Offroad Gold, 2 stk. Giver et smukt, gulligt lys i reflektoren. Ikke godkendt til offentlig vej og må kun benyttes til offroad-kørsel. 12 V. Sælges parvis.

Type	Effekt	Art.	Pris
H1	55 W	**35-5111**	**64,90**
H4	60/55 W	**35-5031**	**69,90**
H7	100 W	**35-5231**	**99,90**
H7	55 W	**35-5241**	**89,90**



Halogenpære Offroad Forlygtepære der har større effekt (watt) og giver et særdeles godt lys i forlygterne. Bemærk, at højere effekt kan beskadige pærefatning og reflektor. Ikke godkendt til offentlig vej og må kun benyttes til offroad-kørsel. 12 V. Sælges enkeltvis.

Type	Effekt	Art.	Pris
H1	100 W	**35-10**	**44,90**
H3	100 W	**35-12**	**44,90**
H4	100/80 W	**35-15**	**64,90**
H4	100/55 W	**35-84**	**69,90**
H7	100 W	**35-87**	**84,90**
H11	80 W	**35-4891**	**69,90**
HB3	100 W	**35-4822**	**69,90**

Søg reservedele på

BILTEMA.DK

eller i appen ved hjælp af bilens registreringsnummer



Pæresæt, H4 Med pærer til forlygter, parkerings-, bag- og stoplygter, blinklygter m.m. 5 pærer: H4 55/60W, S25 21W BA15s, S25 21/5WBAY15d, 5W BA15s, T10 5W Wedge. 3 fladstiftsikringer. **35-065** **29,90**

Pæresæt, H7 Med pærer til forlygter, parkerings-, bag- og stoplygter, blinklygter m.m. 5 pærer: H7 55W, S25 21W BA15s, S25 21/5WBAY15d, 5W BA15s, T10 5W Wedge. 3 fladstiftsikringer. **35-066** **29,90**

Fra **199,-** stk.



Xenonpære For originalmonterede xenonlygter, 4300 K. Se bilens instruktionsbog for den rigtige pæretype. Opfylder ECE R99. E-mærket og godkendt til offentlig trafik.

1. Xenon D2S 4300K **35-81** **199,-**
1. Xenon D2R 4300K **35-82** **199,-**
1. Xenon D4S 4300K **35-85** **199,-**
2. Xenon D1S 4300K **35-80** **299,-**
2. Xenon D3S 4300K **35-83** **299,-**

1. Xenonpære D2S, 5000 K For originalmonterede xenonlygter, 4300 K. Levetid: ca. 3000 h. Se bilens instruktionsbog for den rigtige pæretype. Opfylder ECE R99. E-mærket og godkendt til offentlig trafik. **35-88** **299,-**

Se vores nye pæreguide på www.biltema.dk

Er du på udkig efter belysning til din bil?

Nu kan du finde alle vores reservedele på www.biltema.dk, vores app eller i vores nye reservedelskatalog.

I app'en og på www.biltema.dk kan du nemt finde de rigtige dele via din nummerplade.

Hvis du ikke har modtaget reservedelskataloget, kan du hente det i det nærmeste varehus!

Gennemse reservedelskataloget!

www.biltema.dk/biltema-original

Download app'en!

Android **iPhone**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Alle projektørlyspærer, halogen, er UV-beskyttet



Halogenpære Premium, 2 stk. Giver både bedre lysfordeling og meget hvidere lys end tilsvarende standardpærer. Særdeles effektive pærer, som giver et behageligt lys, der ikke trætter førerens øjne. Den forbedrede lysfordeling muliggør et længere synsfelt og hurtigere reaktioner for større sikkerhed. Opfylder ECE R37 og er dermed godkendte til offentlig vej. 12 V. Sælges parvis.

Type	Effekt	Art.	Pris
H1	55 W	**35-41**	**149,-**
H4	60/55 W	**35-40**	**149,-**
H7	55 W	**35-70**	**149,-**



Halogenpære Mega Blue, 2 stk. Med blåt glas, som giver et ekstremt hvidt lys. Høj farvetemperatur. Fremragende til både brugsbil og styling. Giver op til 30 % mere lys på vejbanen end tilsvarende standard halogenpærer. Opfylder ECE R37 og er dermed godkendt til offentlig vej. 12 V. Sælges parvis.

Type	Effekt	Art.	Pris
H1	55 W	**35-5663**	**99,90**
H4	60/55 W	**35-5593**	**99,90**
H7	55 W	**35-5633**	**99,90**



Halogenpære, 24 V Halogenpære til lastbilens tågelys, fjernlys eller nærlys til lavpris. Opfylder ECE R37 og er dermed godkendt til offentlig vej. 24 V. Sælges enkeltvis.

Type	Effekt	Art.	Pris
H1	70 W	**35-45**	**44,90**
H3	70 W	**35-32**	**44,90**
H4	75/70 W	**35-35**	**64,90**
H7	70 W	**35-57**	**84,90**

Tips når du skifter pærer i bilen

Vælg samme type, spænding og effekt som den gamle pære. Hvis man for eksempel bruger en pære med for højt watt-antal, kan det beskadige pærens fatning og reflektoren. Husk, at kun E-mærkede forlygtepærer er tilladt til brug på offentlig vej. Alle Biltemas forlygtepærer er UV-beskyttede og skader derfor ikke forlygter med lygteglas af plast.

Da pærer har en given levetid, bør man skifte pære i begge sider af bilen samtidig.

Undgå at berøre pærens glaskolbe. Fingeraftryk brænder fast og giver et dårligere lysbillede. På forlygtepærer kan fingeraftryk medføre, at glasset revner.



Halogenpære, 12 V Halogenpære til bilens tågelys, fjernlys eller nærlys til lavpris. Opfylder ECE R37 og er dermed godkendt til offentlig vej. 12 V. Sælges enkeltvis.

Type	Effekt	Art.	Pris
H1	55 W	**35-4001**	**29,90**
H3	55 W	**35-43**	**26,90**
H4	55/60 W	**35-4004**	**44,90**
H7	55 W	**35-4007**	**49,90**
H8	35 W	**35-4841**	**64,90**
H9	65 W	**35-4861**	**64,90**
H10	42 W	**35-4010**	**46,90**
H11	55 W	**35-4881**	**64,90**
H15	55 W	**35-4821**	**199,-**
H16	19 W	**35-4016**	**69,90**
H27/881	27 W	**35-4027**	**69,90**
HIR2	55 W	**35-4002**	**74,90**
HB3	60 W	**35-4831**	**64,90**
HB4	51 W	**35-4912**	**64,90**

Pærer til bil, båd, motorcykler og scooter



Pærer 12 V, 2 stk. Til parkerings-, bag- og stoplygter, afviserblink, instrumentbelysning m.m. **(1)** Findes også i long-life type.

Billede	W	Sokkel	Art.	Pris
1.	21/5	BAY15d(1)	**35-15499**	**26,90**
2.	10	BAY15d	**35-562**	**39,90**
2.	25	BAY15d	**35-561**	**39,90**
3.	21	BA15s(1)	**35-15498**	**26,90**
4.	5	BA15d	**35-15822**	**29,90**
4.	10	BA15d	**35-1536**	**39,90**
5.	5	BA15s(1)	**35-15821**	**26,90**
5.	10	BA15s	**35-15814**	**29,90**
5.	15	BA15s	**35-15401**	**26,90**
5.	18	BA15s	**35-15445**	**26,90**
5.	35	BA15s	**35-541**	**36,90**
6.	2	BA9s	**35-15913**	**29,90**
7.	1,2	T5 W2x4.6d	**35-15516**	**26,90**
7.	3	T10 W2,1x9,5d	**35-15256**	**29,90**
7.	3	T5 W2x4,6d	**35-15346**	**29,90**
7.	5	T10 W2,1x9,5d	**35-15257**	**19,90**
7.	16	T15 W2,1x9,5d	**35-15337**	**29,90**
7.	21	T15 W2,1x9,5d	**35-15255**	**29,90**
7.	21	W3x16d	**35-15347**	**34,90**
7.	21/5	W3x16q	**35-15345**	**36,90**
8.	3	SV 8,5 (35 mm)	**35-15839**	**29,90**
8.	5	SV 8,5 (31 mm)	**35-839**	**29,90**
8.	18	SV 8,5 (35 mm)	**35-15841**	**29,90**
8.	21	SV 8,5 (35 mm)	**35-15842**	**29,90**
8.	5	SV 8,5 (38 mm)	**35-15844**	**26,90**
8.	10	SV 8,5 (38 mm)	**35-15845**	**26,90**
8.	10	SV 8,5 (43 mm)	**35-15866**	**29,90**
8.	15	SV 8,5 (43 mm)	**35-15850**	**29,90**
8.	18	SV 8,5 (43 mm)	**35-15807**	**29,90**
12.	1,2	BAX8,3d	**35-15301**	**29,90**
13.	1,2	BAX8,5d	**35-15302**	**29,90**

Glødepære krom, 12 V, 2 stk. Orange-lysende blinklyspære med tynd krombelægning for at pæren ikke skal kunne ses gennem et hvidt, klart blinklysglas, når den er slukket. Velegnet til blinklys med klart glas.

Billede	W	Sokkel	Art.	Pris
14.	**21**	BAU15s **(2)**	**35-15351**	**46,90**

Pærer, 12 V, 2 stk.

Orange

Billede	W	Sokkel	Art.	Pris
7.	**5**	T10 W2,1x9,5d	**35-15378**	**29,90**
9.	**21**	BA15s	**35-15376**	**26,90**

Blå

Billede	W	Sokkel	Art.	Pris
10.	**21**	BAU15s	**35-15377**	**29,90**
7.	**5**	T10 W2,1X9,5d	**35-15339**	**32,90**
7.	**1,2**	T5 W2X4,6d	**35-15340**	**34,90**

Pærer, 24 V, 2 stk. Til parkerings-, bag- og stoplygter, afviserblink, instrumentbelysning m.m. **(1)** Findes også i long-life type.

Billede	W	Sokkel	Art.	Pris
2.	**21**	BA15s	**35-16498**	**39,90**
4.	**10**	BA15s	**35-543**	**39,90**
5.	**4**	BA9s	**35-560**	**39,90**
7.	**5**	T10 W2,1x9,5d	**35-572**	**39,90**
8.	**5**	SV 8,5 (38 mm)	**35-580**	**44,90**

Halogenpærer, 12 V, 2 stk.

Billede	W	Sokkel	Art.	Pris
6.	**5**	BA9S	**35-15354**	**59,90**
6.	**10**	BA9s	**35-15343**	**64,90**
11.	**21**	BAY9s	**35-15344**	**64,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Halogenlygter

Halogenlygter af høj kvalitet til lastbiler, busser, trailere og campingvogne. Alle pærer er E-mærkede, og de fleste glødepærer fås til både 12 V og 24 V. I kraft af den gode tætning er disse pærer perfekt egnede til selv de mest krævende miljøer.

Lygter

34,90





Lygte Til bil, anhænger og campingvogn. Egnet til markerings- eller baklys. Pære medfølger ikke. E-mærket. Mål: 110 x 40 x 25 mm.

Gul	**42-178**	**34,90**
Klar	**42-180**	**34,90**
Pære 12 V/5 W, 2 stk	**35-15257**	**19,90**



Baglygte Til pickup, lastbil, campingvogn og anhænger. Med bremse-, bak- og blinklygte. 2 monteringsskruer, afstand 90 mm. Pærer: 2 stk. 35-15499 og 1 stk. 35-15821 (medfølger ikke). E-mærket. Mål: 210 x 82 x 60 mm. **42-184** **105,-**

44,90



Baglygte Med nummerpladebelysning, bak-, stop- og blinklys. 2 monteringsskruer, afstand 45/55 mm. Pærer: 1 stk. 35-15499 og 1 stk. 35-15498 (medfølger ikke). E-mærket. Mål: 104 x 98 mm. **42-1532** **44,90**

Positionslygter

269,-

Glødepærer medfølger



Lygtepanel til cykelholder Anvendes, når cyklen/cykelholderen dækker bilens baglygter og nummerplade. Med e-mærkede baglygter og reflekser. 1 m kabel med 7-polet påhængsstik og 2 spænderemme til montering. Bredde: 104 cm. Glødepærer medfølger. **34-2691** **269,-**

Nummerpladebelysning



Nummerpladebelysning Af plast. 2 monteringsskruer. Pære 1 stk. 35-15844 (medfølger ikke). E-mærket. Mål 82 x 30 x 33 mm. **42-148** **39,90**

Reflekser



Trekantreflekser, 2 stk. Til campingvognens eller trailerens bagende. E-mærket. Sidelængde: 160 mm. **42-2149** **29,90**



Reflekser, 2 stk. Ø 60 mm. 4,3 mm monteringshul. E-mærket.

Rød	**42-2541**	**22,90**
Klar	**42-2543**	**22,90**





Reflekser, 2 stk. Selvklæbende. E-mærket. Mål: 62 x 45 mm.

Klar	**42-157**	**34,90**
Gul	**42-158**	**34,90**
Rød	**42-159**	**32,90**

Vejledning til brug af LED-lamper på trailere

LED pærer har lavere strømforbrug, er mere robuste og har længere holdbarhed end traditionelle glødepærer. På køretøjer med advarselssystemer, der angiver, at en lampe er defekt, kan eftermonterede LED-pærer give denne advarsel. Den nemmeste måde at afhjælpe dette på er at montere en effektmodstand parallelt med lampen. Alternativt kan de elektriske systemer have relæer/lygteenheder, der kræver en vis strøm for at fungere.

I nogle biler kan man via betjeningspanelet indstille, om der bruges LED-pærer eller glødepærer, se bilens instruktionsbog, eller kontakt et autoriseret serviceværksted. Hvis bilen ikke har denne indstilling, skal der monteres en modstand.

Når du foretager fejlfinding, skal du kontrollere, at:

1. Polariteten (+ og -) er korrekt tilsluttet.
2. Stelforbindelsen (-) er god til både chassiset og i forbindelsen mellem bil og trailer.
3. En anden metode er at tilslutte en adapter eller en modstand som vist på illustrationen.





Adapter Til eltilslutning til anhænger med LED-pærer. Indbygget effektmodstand for tilpasning til biler med CANBUS-pæreovervågning. Til biler med 13-polet stik til for overgang til 7-polet. Passer ikke til biler med pulsstyret elsystem.
..... **34-998** **179,-**



LED-lygteadapter Til eltilslutning til påhængsvogn med LED-pærer. Indbygget effektmodstand for tilpasning til biler med CANBUS-pæreovervågning. 13-13-polet stik. Passer ikke til biler med pulsstyret elsystem. **34-993** **269,-**



Modstand til diodeblinklys Til nedsættelse af blinkhastigheden ved anvendelse af diodeblinklys. Parallelforbindes med LED-pæren. **BEMÆRK!** Der kræves én modstand pr. blinklyspære.
..... **42-202** **42,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Baglygter LED - til trailer



Dynamisk

Se filmen på hjemmesiden

LED

Baklys-LED Kombinationslygte med sekventielt/vandrende blinklys og funktioner til baglys, stoplys og baklys. Til 10–30 V. IP67. Leveres med 50 cm ledning. Mål: 291 x 111 x 40 mm. E-mærket.
..... **42-250** **499,-**



LED

LED Baglygte til trailer med integreret trekantrefleks. Kombinationslygte med funktioner til baglys, baklys, stoplys og blinklys. 10-30 V. Kapslingsklasse IP67. 500 mm ledning. Mål: 252 x 133 x 28 mm. E-mærket.
Venstre **42-244** **329,-**
Højre **42-245** **329,-**



LED

Baklys LED Komplet baglygte med sort ramme af ABS-plast. Bag- og stoplys samt blinklys. Til udvendig montering. 10–30 V. Leveres med 200 mm ledning. Vandtæt IP67. Mål: 200 x 110 mm. E-mærket.
..... **42-239** **289,-**



LED

Baklys rund LED Rund lygte til 10–30 V med rødt og klart glas og tre funktioner: bag-, bremse- og blinklys. Til montering på både højre og venstre side. Vandtæt, IP67. Leveres med 240 mm kabel og monteringsskruer. Mål: 122 mm. E-mærket.
..... **42-226** **189,-**



115,-

LED

Baglygte-LED 10~30 V. Til montering på både højre og venstre side. 8 SMD-lysdioder. Leveres med 200 mm ledning. Monteringsskruer medfølger. E-mærket. IP67.
110 x 110 mm **42-242** **115,-**
154 x 84 mm **42-243** **115,-**



219,-

LED

Baklys rund LED Rund lygte til 10–30 V. Tre funktioner: bag-, bremse- og blinklys. Til montering på både højre og venstre side. Vandtæt, IP67, med lygtehus af plast. Mål: 140 mm. E-mærket.
..... **42-224** **219,-**

319,-



LED

Lygtebom til påhængskøretøjer Til brug på påhængsvogn og på bil, der bugseres. Med E-mærkede LED-lygter til blinklys, baglys og stoplys samt reflekser. 7 m kabel med 7-polet påhængsstik og 2 spænderemme til montering. Bredde 122 cm. **34-283** **319,-**

219,-



LED

Magnetiske baglygter til påhængskøretøjer LED-lygter med baglys, stoplys, nummerpladelys samt blinklys. Med magnetholdere, 2,5 m ledning mellem lygterne og 7 m tilslutningsledning og 7-polet påhængsstik. 12 V. E-mærket. **34-257** **219,-**



LED

LED Baglygte til trailer med integreret trekantrefleks. Kombinationslygte med funktioner til baglys, baklys, stoplys og blinklys. 10-30 V. Kapslingsklasse IP67. 500 mm ledning. Mål: 252 x 133 x 28 mm. E-mærket.

Venstre **42-244** **329,-**
Højre **42-245** **329,-**



Positionslygter LED

LED



Sideafmærknings-LED Med refleks. 10~30 V. Leveres med 150 mm ledning. Mål: 130 x 32 mm. E-mærket.

Orange **42-231** **54,90**
Rød.....**42-232** **54,90**
Hvid **42-233** **54,90**

LED



1. Positionslyspære LED Klart positionslys med refleks til f.eks. påhængsvogne. 2 stk. SMD LED, 10 -30 V. E-mærket. Monteringsskruer og 20 cm ledning medfølger. Mål 60 x 55 x 47 mm.

.....**42-209** **54,90**

LED



Sidemarkeringslys med refleks Sidemarkeringslygte med LED-lys og refleks. E-mærket iht. ECE R91, R3, R7 og EMC R10. Længde: 127 mm. Bredde: 38 mm. Tykkelse: 11 mm. Hulstørrelse: 113 mm. IP67. 12/24 V.

Orange **42-206** **49,90**
Hvid **42-207** **49,90**
Rød.....**42-208** **49,90**

LED



Slingrelygte LED, kort Til højre og venstre side. Hvidt lys fremad, rødt bagud og gul sidemarkering. Af gummi. Multivolt 10~30 V. Leveres med 270 mm ledning. Dimensioner: 95 x 80 mm. E-mærket.

.....**42-246** **119,-**

LED



Sideafmærknings-/Positionslys-LED Leveres med 500 mm ledning. Multivolt, 12~24 V. Mål: 110 x 45 mm. IP67. E-mærket.

Orange **42-210** **119,-**
Hvid **42-212** **119,-**

LED



Positions- og breddeafmærkningslys-LED Lang. Multivolt, 10~30 V. Fremstillet af gummi. Hvidt lys fremad, rødt bagud og gul sideafmærkning. Leveres med 160 mm ledning. Mål: 175 x 35 mm. E-mærket.

Venstre **42-236** **169,-**
Højre **42-237** **169,-**

Nummerpladebelysning LED



LED

Nummerpladelys-LED Multivolt 10–30 V. Vandtæt, IP67. Leveres med 500 mm kabel. Mål: 72 x 50 mm. E-mærket. **42-227** **74,90**



LED

Nummerpladelys-LED Multivolt 10–30 V. Vandtæt, IP67. Leveres med 150 mm kabel. Mål: 97 x 45 x 43 mm. E-mærket. **42-240** **79,90**

Trailertilbehør

Gælder alt på siden.



Adapterkabel Spiralledning til påhængsvogne med 13-polet stik i begge ender. Ledning: 7 x 0,75 mm² + 1 x 1,5 mm². Længde: 1,5 m.
.....**34-999** **219,-**



Elkabelsæt Med 7-polet stik, 7-lederkabel, gummitætning og monteringsdele.Universaludførelse.
.....**34-981** **84,90**



Universal kabelsæt, relæstyret Al strøm til anhængertrækket leveres gennem elektronimodulet. Bilen påvirkes ikke af anhængeren og får derfor ingen forkerte belastninger i elsystemet. Ved en eventuel kortslutning ved anhængeren beskyttes bilen af en sikring til elektronikmodulet. Universalmodel. Universalmodel..... **34-970** **949,-**



7-lederkabel Plastisoleret, med 7 forskelligt farvede ledninger. Til tilslutning til anhængerens stik.
5 m . **34-201** **105,-**
10 m **34-202** **169,-**



Adapterledning Påhængsvognsadapter med spiralledning. Til biler med 13-polet stik til for overgang til 7-polet. Maks. længde: 1,5 m.
.....**34-997** **199,-**



Adapter Til eltilslutning til anhænger med LED-pærer. Indbygget effektmodstand for tilpasning til biler med CANBUS-pæreovervågning. Til biler med 13-polet stik til for overgang til 7-polet. Passer ikke til biler med pulsstyret elsystem. **34-998** **179,-**

79,90



Adapter Til eltilslutning til anhænger.Til biler med 13-polet kontakt til overgang til 7-polet.
.....**34-992** **79,90**



Adapter Til eltilslutning til anhænger. Til anhænger med 13-polet kontakt til overgang til 7-polet.
.....**34-995** **79,90**

269,-



LED-lygteadapter Til eltilslutning til påhængsvogn med LED-pærer. Indbygget effektmodstand for tilpasning til biler med CANBUS-pæreovervågning. 13-13-polet stik. Passer ikke til biler med pulsstyret elsystem. **34-993** **269,-**



Adapterkabel Spiralkabel med 7-polet stik i begge ender. Længde: 1,5 m.
.....**34-991** **169,-**



7-polet stikdåse til påhængsvogn Gummipakning anbefales ved montering. Stikdåse (gummitætning anbefales ved montering).
.....**34-1766** **22,90**
Gummipakning Bruges ved montering af 7-polet stikdåse til påhængsvogn. Gummitætning til stikdåse 34-1766. ..... **34-175** **16,90**



7-polet stikprop til påhæng Stik
.....**34-1768** **22,90**



13-polet stikprop til påhæng Stik
.....**34-1769** **105,-**



13-polet stikdåse til påhæng Gummitætning er inkluderet. Stikdåse (gummitætning medfølger).
.....**34-1767** **99,90**

Sikkerhedswire



Sikkerhedswire Af plastovertrukket stål. Med fastgørelsesanordninger. Længde: 86 cm.
.....**41-310** **39,90**

Bremsesko



Bremseklodser, til to hjul Til anhængere og campingvogne.
Passer til: 2035 TSV178P TSV216P.
.....**41-000** **369,-**
Monteringssæt
.....**59-001** **79,90**
Passer til: TSV-numre: TSV186P, TSV211P, TSV219P.
T-numre: T007PS, T019PS, T031PS, T032PS, T038PS, T051PS, T052PS, T054PS, T058PS, T059PS, T060PS, T061PS, T072PS, T073PS, T076PS, T077PS, T078PS, T086PS, T087PS, T092PS, T095PS, T102PS, T104PS, T111PS, T112PS, T113PS, T114PS, T115PS, T119PS, T120PS, T125PS, T138PS.
EU og øvrige numre: 20-2425/1, 20-964/1, 20-964u, 20-966/1, 361-311-83, S 2005-5.
.....**41-001** **569,-**
Monteringssæt
.....**59-002** **89,90**
Passer til: TSV-numre: TSV177P, TSV198P, TSV205P, TSV213P, TSV217P, TSV223P
T-numre: T026PS, T027PS, T029PS, T068PS, T069PS, T070PS, T084PS, T140PS.
ETI-numre: 811.002, 811.135, 811.157, 811.158, 811.165, 811.166, 811.204, 811.225, 811.230, 811.231, 811.237, 811.268, 811.303, 811.304, 811.309, 811.310, 811.333.
EU og øvrige numre: 150-9834, 2050, 2051, 361-056-86.
.....**41-002** **449,-**
Passer til: AR2008, S 2005-7.
.....**41-003** **469,-**
Monteringssæt
.....**59-003** **79,90**

Hjul/tilbehør



Akseltap rundrør Ø 40 mm, 1 stk. Boltcirkel: 4/100 (M12x1,5). Maks. belastning pr. par: 750 kg. Maks. hastighed: 90 km/t. Centernav: Ø 56 mm. Vægt: 4,7 kg. Fremstillet af stål. **41-041** **349,-**



Akseltap rundrør Ø 33 mm, 1 stk. Bolttykkelse: 4/100 (M12x1,5). Maks. belastning pr. par: 750 kg. Maks. hastighed: 90 km/t. Centernav: Ø 56 mm. Vægt: 3,85 kg. Fremstillet af stål. **41-040** **199,-**



Akseltap firkantrør Ø 55 mm, 1 stk. Bolttykkelse: 6/140 (M16x1,5). Maks. belastning pr. par: 1700 kg. Maks. hastighed: 90 km/t. Centernav: Ø 80 mm. Vægt: 13,0 kg.
.....**41-043** **699,-**



Akseltap rundrør Ø 45 mm, 1 stk. Boltcirkel: 5/112 (M12x1,5). Maks. belastning pr. par: 1000 kg. Maks. hastighed: 90 km/t. Centernav: Ø 56 mm. Vægt: 5,5 kg. Fremstillet af stål **41-042** **439,-**



Kuglelejesæt
Til anhængere med kuglelejer med SKF-nummer.
SKF-nr. 30204 **74-201** **89,90**
Mål: 39 x 72 x 37
.....**74-546** **299,-**
Mål: 34 x 64 x 37
.....**74-849** **249,-**
SKF-nr. 11949/11910/67048/67010.
.....**74-935** **159,-**
SKF-nr. 30304 **74-206** **79,90**



Luftgummihjul med pladefælg
Komplette hjul til trailere, båtrailere, campingvogne mv.
155 x 13". Passer til akseltap 41-041. Bolttykkelse: 4/100
.....**41-160** **799,-**
4,80 x 8". Med pladefælg 8 x 3,75". Bolttykkelse: 4/100 Opel.
.....**41-163** **349,-**
4,80 x 12". Med pladefælg 12 x 4". Bolttykkelse: 4/100 Opel.
.....**41-164** **549,-**
165R x 13"C. Bolttykkelse: 4/100 Opel..... **41-165** **829,-**

Stænkskærme



Plastskærm Med E-mærket sidefleks. Egnet til trailere, hestetransportere, båtrailere m.m.
Mål: 335 x 770 x 215 mm (lxbxh). Til 13" hjul. Vægt: 1,1 kg.
.....**41-052** **169,-**
Mål: 245 x 610 x 180 mm (hxlxb). Til 10" hjul. Vægt 0,7 kg.
.....**41-053** **129,-**



Stænkskærm Af kraftigt EPDM-gummi til bl.a. påhængsvogne. Mål: 200 x 230 x 5 mm (b x h x t).
.....**41-070** **49,90**

Tilbehør, last



Advarselsflag Til markering af udstikkende genstande på bil eller trailer. Af polyester. Farve: rød/gul. Mål: 39 x 42 cm.
.....**41-509** **49,90**



Opbevaring til registreringsattest Vandtæt opbevaring af registreringsattest. Monteres på trailer etc. med medfølgende holdere. Ø 29,6 x 162 mm.
.....**41-508** **54,90**

Støttehjul



Støttehjul med bremse Til påhængsvogne og bådtrailere etc. uden bremse. Massivt gummihjul: 200 x 48 mm. Maks. belastning: 150 kg. **38-816** **199,-**
Reservehjul til 38-816
. . . . . **38-817** **94,90**

129,-



Støttehjul Til anhængere osv. Massivt gummihjul: 200 x 48 mm. Maks. belastning: 55 kg.
. . . . . **41-500** **129,-**
Reservehjul til 41-500
. . . . . **41-100** **79,90**

199,-



Støttehjul Til tungere anhængere og campingvogne. Luftgummihjul: 260 x 85 mm. Maks. belastning: 150 kg. **41-501** **199,-**
Reservehjul til 41-501
. . . . . **41-101** **115,-**

59⁹⁰



Klemanordning Til støttehjul. Med låsearm. Til yderrør med Ø 48 mm. . . . **41-502** **59,90**



1. Støttefod med håndsvingsfunktion Forzinket. Maks. belastning: 300 kg. Højde: 400 mm (nedsænket tilstand). Spindelbevægelse: 240 mm. Bundplade: Ø 94 mm. Rør: Ø 48 mm. Vægt: 2,6 kg. . . **41-504** **169,-**
2. Støttefod Forzinket. Højde: 600 mm. Bundplade: Ø 94 mm. Rør: Ø 48 mm. Vægt: 1,7 kg.
. . . . . **41-505** **89,90**



3. Trækkugle 50 mm med 3/4"x16UNF gevind på tap. Ikke godkendt af SBP. Ikke godkendt i Finland. **41-1005** **84,90**
4. Trækkugle 50 mm. Ikke godkendt af SBP. Ikke godkendt i Finland.
. . . . . **41-1003** **145,-**



Trækkugle Med 50 mm kugle og sikkerhedswire med split og 1" trækspilt. Monteringshul: 16 mm. Afstand fra hulmidte til hulmidte: 90 mm. Må ikke anvendes i alm. trafik. Maks. belastning: 3.500 kg. Vægt: 3,6 kg.
. . . . . **34-159** **249,-**



5. Kuglebeskytter Af plast. Til 50 mm kugle.Sort.
. . . . . **34-158** **11,90**
6. Kuglebeskytter, kraftig Meget slagfast. Til 50 mm kugle.
. . . . . **34-153** **22,90**

Trailertilbehør

179,-



Trailerlås Antityveri-låseanordning til anhængere, campingvogne og bådetrailere. Passer til de fleste kuglekoblinger. Både til koblet og ukoblet anhænger. Hængelås medfølger.
. . . . . **41-507** **179,-**



Kofangerbeskyttelse Mindsker risikoen for skader på bilens kofanger ved påsætning af campingvogn eller trailer. Mål: 34,5 x 32,0 cm.
. . . . . **37-198** **49,90**



7. Kuglekobling Forzinket. Til 50 mm trækkugle. Godkendt op til 1300 kg. Monteres lodret med 2 bolte til trækstang af firkantprofil med 50 mm bredde. **41-2070** **239,-**
7. Kuglekobling Forzinket. Til 50 mm trækkugle. Monteres vandret med 2 bolte til rund trækstang.
Til trækstang med Ø 35 mm, 1300 kg.
. . . . . **41-2050** **189,-**
Til trækstang med Ø 50 mm, 1700 kg.
. . . . . **41-2060** **239,-**
8. Lås til kuglekobling Sikrer mod tyveri af anhænger og campingvogn. Låser effektivt kuglekoblinger beregnet til 50 mm kugle. Leveres i praktisk transportemballage sammen med 2 stk. nøgler. **37-194** **135,-**

Låse



Ladlås Elforzinket. Til personbilslæs. Med sikkerhedslås.
. . . . . **41-233** **125,-**



Ladlås Elforzinket. Til personbilslæs. Med sikkerhedslås.
Længde: 210 mm. Bredde: 47 mm. Fastgøringshul Ø 5 mm, c/c 80 mm.
. . . . . **41-231** **49,90**
Længde: 215 mm. Bredde: 90 mm. Fastgøringshul 3 x Ø 8 mm.
. . . . . **41-232** **69,90**



Bøjle til ladlås, lang Skrues fast. Hul Ø 8 mm, c/c 45 mm. Mål: 160 x 30 x 6 mm. . . . **41-237** **22,90**



Bokslås mini Af elforzinket metal. Lige slutblik. Skrue medfølger. Mål: 45 x 70 mm. .**88-399** **46,90**



Excenterlås Elforzinket. Med krog og indstillelig bøjle. Låses med hængelås, med maks. 8 mm bøjle. Længde: 165–190 mm. Bredde: 60 mm. Fastgøringshul: 3 x Ø 8 mm.
. . . . . **41-239** **49,90**

Lastramper







1. Lastrampe, 1 stk. Til læsning af motorcykel, ATV eller lignende på f.eks. påhængsvogn. Let at håndtere og transportere. Lav vægt. Sælges enkeltvis.
.....**41-075** **299,-**

Lastrampe, 1 stk. Til lastning af motorcykel, ATV eller lignende på f.eks. trailer. Let at håndtere og transportere. Lav vægt. Sælges enkeltvis.

	Mål udklappet (mm)	Mål sammenklappet (mm)	Maks. belastning	Vægt	Art.	Pris
2.	1753 x 1.140 x 38	1 753 x 378 x 135	680 kg	11 kg	**41-063**	**1099,-**
3.	1980 x 283 x 50	716 x 283 x 200	272 kg	5,1 kg	**41-064**	**699,-**



Kørestolsrampe, 2 stk. Praktiske ramper af aluminium. Lette at folde sammen og transportere. Leveres parvis. Mål (foldet ud, 1 stk.): 1.828 x 382 x 53 mm. Mål (foldet ud, 2 stk.): 1.828 x 795 x 53 mm. Mål (sammenklappet): 927 x 412 mm. Maks. belastning: 272 kg pr. par. Vægt (2 stk.): 15,5 kg. **41-065** **1549,-**

Stopper



Stopklods Til brug ved transport af køretøjer. Med metalbøjle, der medfører, at køretøjets vægt forhindrer klodse i at glide. Mål 17,5 x 12,5 x 10,5 cm. **34-258** **79,90**

Opbevaringskasse



Opbevaringskasse, aluminium Kraftig opbevaringskasse i 1,5 mm bølget aluminium. Til anhænger- eller lastbilladet. Med gasdæmper i låget. Indfældet lås med to nøgler. Vægt 8,5 kg. Mål: 860/450 x 485 x 460 mm. **41-006** **1149,-**

Tilbehør, last



Lastnet Strækbart og fleksibelt lastnet, der holder lasten på plads. Til sikker transport af last, der er svær at binde fast. Findes i to størrelser med 10 eller 18 kroge, så det er nemt at fastgøre. Velegnet til ATV og snescooter eller anhænger og pickup.
400 x 800 mm **82-1690** **74,90**
2400 x 1800 mm. **82-1691** **99,90**



Presenningsbøjle Af aluminium og med justerbar bredde, 1000 - 1500 mm. Passer til de fleste trailere. Anbefales: En stiver pr. meter. **41-055** **129,-**



Presenning til trailer Beskytter traileren mod regn, sne og snavs. Af vandtæt polyeten, 180 g/m². Let fastgørelse med elastisk reb, Ø 7 mm.
Mål for L: 210 x 124 x 7 cm **82-090** **189,-**
Mål for XL: 260 x 149 x 7 cm **82-091** **229,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Elspil

Husk på følgende ved brug af spil

Ved brug af spil opstår der store kræfter. Derfor er det meget vigtigt at montere og bruge spillet korrekt for at undgå skader på materialer og - i værste fald - personer. Sørg altid for, at ingen andre end den, der betjener spillet, er inden for en radius svarende til længden af den udrullede wire. Rul aldrig wiren længere ud, end at der er mindst fem omgange af wiren tilbage på rullen. Sørg for, at fastgørelsen af spillet kan modstå de kræfter, der opstår under brugen. Når wiren trækkes ind, er det vigtigt, at den rulles op jævnt fordelt, lag for lag på rullen for at undgå, at wiren kommer i klemme.

Den maksimale trækkraft i wiren er kraften ved brug af en enkelt wire og på inderste lag på tromlen. Efterhånden som wiren opbygges lag på lag på tromlen, øges den generelle trækhastighed, men trækkapaciteten aftager. Hvis der bruges taljeblok og dobbelt wire, vil det næsten fordoble spillets trækkapacitet.



Elspil, 12 V Til montering på jeep, SUV, pickup, ATV osv. Motordrevet ind- og udkørsel af wire. Planetgear og wiretromle, der kan slås fra. Med kraftig krog og wirestyring med 4 ruller. Ikke til lodrette løft. Drives af et 12 V bilbatteri.

	Trækkraft	Udveksling	Stålkabel (længde x Ø)	Vægt	Art.	Pris
1.	907 kg	153:1	15 m x 4 mm	6,5 kg	**15-510**	**699,-**
2.	1135 kg	171:1	14 m x 4,8 mm	8,7 kg	**15-511**	**1299,-**
3.	5448 kg	196:1	26 m x 9,2 mm	40,5 kg	**15-513**	**3699,-**



4. Wirestop Hindrer at krogen kan komme ind i spillet. Kan åbnes for hurtig montering på fastgjort wire. Mål: 64 x 20,3 mm. Centerhul Ø: 9,8 mm Vægt: 60 g.
.....**15-389** **64,90**

5. Krog til spil Maks. trækkapacitet: 5000 kg. Mål: 105 x 68 x 20 mm. Ikke til lodrette løft.
.....**15-3577** **44,90**

Syntetiske liner til spil



Syntetisk line, 15 m Lang syntetisk line til spil. Sikrere ved brud og smidigere end en stålwire. Med splejset øje til montering af krog. Bør benyttes sammen med wirestop. Længde: 15 m, Ø 4,8 mm. Brudgrænse: 1500 kg. Ikke beregnet til lodrette løft. **15-388** **329,-**



Elspil, transportabelt Til fast montering på køretøj/påhæng eller midlertidig montering på trækkrog. Ikke til lodrette løft. Drives af et 12 V bilbatteri. Trækkraft: 1361 kg. Udveksling: 586:1. Stålwire: 15 x 5,4 mm. Vægt: 15,3 kg.
.....**15-512** **1699,-**



Spilbeslag Til bådtrailer 41-320 og 41-340. Passer til spil 30-050. Spilbeslag.
.....**41-341** **99,90**

Tagbokse



Tagboks, 400 L Kan åbnes fra begge sider. Central låsning med nøgle (3 låsesteder). Udvendige mål: 1990 x 740 x 420 mm. Maks. last: 50 kg. Indhold: 400 L. Vægt: 15 kg. City Crash-testet i henhold til standard DIN 75302. **OBS!** Lasten i tagboksen skal altid surres fast.

Blank sort	**34-315**	**2099,-**
Blank sølv	**34-316**	**2099,-**
Sort	**34-317**	**1899,-**



Lynkobling til tagboks, 4 stk. Passer til 34-315, 34-316 og 34-317. City Crash-testet i henhold til standard DIN 75302. **34-328** **349,-**



Tagboks, 450 L Åbnes i højre side. Centrallås med nøgle (3 låsepunkter). Udvendige mål: 2200 x 800 x 360 mm. Maks. last: 50 kg. Volume: 450 L. Vægt: 16 kg. **OBS!** Last i tagboks skal altid forankres. Blank sort **34-312** **2099,-**



Tagboks, 320 L Kan åbnes fra højre side. Central låsning med nøgle (3 låsesteder). Udvendige mål: 1800 x 570 x 350 mm. Maks. last: 50 kg. Indhold: 320 L. Vægt: 10 kg. City Crash-testet i henhold til standard DIN 75302. **OBS!** Lasten i tagboksen skal altid surres fast. Sort **34-309** **1499,-**



Tagboks, 300 L Sideåbning med skyderigel lås (2 låsepunkter) samt central nøglelås. Udvendige mål: 1220 x 760 x 360 mm. Maks. last: 50 kg. Volume: 300 L. Vægt: 12 kg. **OBS!** Last i tagboks skal altid forankres. Sort **34-311** **1499,-**

Opbevaring af tagboks





Opbevaring af tagboks, væg Ophængningskroge til vægmontering. Justerbare, så de passer til forskellige størrelser af tagbokse. Klappes ganske enkelt ind mod væggen, når de ikke er i brug. Blød skumplast beskytter tagboksen. Mål: 300/460 x 350 mm. Sælges parvis. **34-326** **179,-**

Hjulstige



Hjulstige Hænges på for- eller baghjul og letter lastning af tagboks/tagbøjler. Passer til større biler og SUV med en hjulkassediameter på 600 mm. Trinhøjden kan justeres til fire niveauer. Maks. last: 150 kg. Sammenklappelig og fremstillet af lakeret stålplade. **34-325** **279,-**

Cykelholdere



Cykelholder til anhængertræk Stabil og vipbar med plads til 3 cykler. Monteres let på bilens anhængertræk. Vægt 15,6 kg. Maks. last 100 kg (holder+cykler). Cyklerne fastgøres i holderen, og holderen kan låses fast i trækket (lås medfølger). **34-297** **2399,-**



Steladapter cykel Af plastovertrukket stålprofil. Monteres mellem styrpind og sadelpind på dame- og BMX cykler for at de kan hænges op og transporteres på saks cykelholdere på trækkrog. Teleskopmodel, 62/81 cm. Vægt: 1 kg. Maks. belastning: 20 kg. **34-259** **129,-**



Cykelholderbeslag Vange monteret med 50 mm trækkugle. Monteres med to monteringsbeslag på trækstangen på f.eks. campingvognen. Længde 595 mm. Leveres komplet med monteringsdele. **37-536** **269,-**



Cykelholder, 3 cykler Cykelholder af saksetype til bil. Til op til tre cykler afhængigt af størrelse og form. Sammenklappelig, optager kun lidt plads i bagagerummet. Justerbare ophæng og gummistropper til fastspænding af cyklerne. Dobbelt låsefunktion – kuglekobling med låsebøjle og låsestift i udklappet position. Passer til 50 mm standard trækkugle. Maks. last: 45 kg.
.....**27-2098** **219,-**



Cykelholder, 1–2 cykler Cykelholder af saksetype til bil. Til op til to cykler afhængigt af størrelse og form. Sammenklappelig, optager kun lidt plads i bagagerummet. Skumgummibelagte bøjler. Passer til 50 mm standardkugle. Maks. last: 30 kg. Til transport af dame- og BMX-cykler kan det evt. være påkrævet med en steladapter. ..**27-2097** **99,90**



Bagagestropper, 2 stk. Gummistropper med metalkroge. Længde 80 cm. **34-219** **22,90**



Bagagestropper, 2 stk. Med metalforstærkede plastkroge, som nemt og sikkert kan sammenkobles via de ergonomiske huller. Længde: 80 cm.
.....**34-260** **39,90**



Spænderem, 2 stk. 25 mm bredt bånd af polypropylen og spænde af aluminium. Brudstyrke 100 kg.
0,5 m **34-217** **22,90**
1 m **34-218** **26,90**



Gummimellemlæg, 6 stk. For at undgå at bilen hænger i fjedrene, når skruefjedrene begynder at blive slidte. Der anbefales tre stk. i hver fjeder. **34-1711** **44,90**

Lastholder



Lastholder Til biler med originalmonteret tagræling med lav profil. Nemme at montere. Fødder af lakeret stålplade, låseanordning og plastbelagte firkantprofiler (30 x 20 x 1200 mm). Sælges parvis.
Volvo V60 2010–2018 ..... **34-264** **849,-**
Volvo XC60 2008–2017 ..... **34-266** **839,-**



Lastholder til tagbøjle Universalmodel. Til biler med originalmonteret tagræling med høj profil (maks. bredde 1150 mm). Nem og hurtig montering uden værktøj. Fødder af epoxylakeret stålplade, låseanordning og plastbelagte firkantprofiler (30 x 20 x 1350 mm). Maks. last 100 kg pr. par. Sælges parvis.
..... **34-236** **229,-**



Lastholder, universal Til biler, som hverken har tagbøjle eller tagrende. Placeres på taget og spændes fast mellem døråbningerne. Justerbar til maks. tagbredde 1210 mm. Fødder af plast og plastbelagte firkantbjælker (30 x 20 x 1210 mm). Passer kun til 4-dørs biler. Maks. last: 50 kg pr. par. Sælges parvis. **34-228** **279,-**



Båndstrammer til lastholder Med 2 m polyesterbånd, bredde, 25 mm. Surringsstyrke: 300 kg. Tilspændingskraft: 50 kg.
..... **34-225** **105,-**

Skiholder



Skiholder, aflåselig Universal. Til 3 par ski. 2 plastholdere med gummiprofiler. **34-224** **219,-**



Lastholder Til de fleste biler med tagbøjler. Epoxylakerede fødder og plastbelagte firkantbjælker (30 x 20 x 1210 mm). Justérbar, op til 1300 mm. Maks. last, 50 kg pr. par. Sælges parvis. **34-234** **219,-**

Kajak-/kanoholder



Kajak-/kanoholder Monteres på lastholder med firkantprofil. Indstillelig vinkel og justérbar bredde på vuggen. Også til transport af windsurfbræt. Med 4 komplette støtter (inkl. monteringsdele) og 2 spændebånd. Maks. belastning: 45 kg. **34-229** **419,-**

Cykelholder



Cykelholder Af epoxylakeret stålplade. Med dobbelt fastspændingsbøjle, der kobles til cyklens stel. **34-233** **189,-**



Cykelholder Af aluminium til montering på lastholder. Aflåselig fastgørelsesbøjle, som spændes rundt om cykelstellet. Passer til de fleste stel. Vægt: 2,2 kg. Maks. last: 25 kg. **34-210** **299,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Ved ulykker

Fra **105,-**



Førstehjælpskasse, de luxe I praktisk nylontaske. Med forbindingsposer opdelt iht. 1-2-3-systemet: til små sår, til store sår og til meget store sår. Desuden medfølger åndedrætsværn, varmetæppe, elastisk bind, saks, beskyttelseshandsker, sikkerhedsnåle, mitella, metalpincet, plaster, instruktionsfolder om ABC-hjælp. **39-558** **149,-**

Førstehjælpspude, mini I lille praktisk nylontaske. Med rense- og tørservietter, forbinding, åndedrætsværn, redningstæppe, kompresser, saks, beskyttelseshandsker, mitella, plaster, vabelplaster, brandsalve, instruktionsfolder om ABC-hjælp. **39-552** **105,-**



Førstehjælpskasse Mål: 186 x 117 x 86 mm. Indeholder: Overlevelsestæppe, plaster, kompresser, saks, vådservietter, sterile servietter, kirurgisk tape, latexfrie handsker, gazebind, åndedrætsmaske samt instruktionsfolder med førstehjælp. **50-099** **149,-**



Aluminiumtæppe Godt at have med på vandreture og andre eventyr i vildmarken samt i bilen. Læg det omkring kroppen for at reflektere kropsvarmen, f.eks. når en person er afkølet. Kan også bruges til dyr. Lav vægt, let at have med sig. Materiale: Aluminiumbelagt polyeten. Størrelse: 140 x 220 cm. Vægt 50 g. **40-495** **24,90**



Nødhammer Til nødsituationer. Med hammeren kan man nemt skære sikkerhedsselen over og slå ruden ud. **39-555** **59,90**



Advarselstrekant I praktisk plastboks. Fremstillet af rød plast med høj refleksevne, den indre del i fluorescerende plast, stativet i stål. E-mærket. **38-200** **59,90**



Advarselstrekant Af plast. Kraftigt reflekterende. Den indre del er fluorescerende. Metalstativ. E-mærket. I plastboks. **38-206** **39,90**

Slæbetove

69,90



Slæbetov Elastisk - ingen slæbetov under hjulene i sving og ved bremsning. Holder sig stramt for blødere start ved bugsering. Udstyret med metalkroge og advarselflag. Længde: 1,5–4 m (ubelastet/helt udstrakt). Brudstyrke: 2000 kg. **37-760** **69,90**



Slæbetov Brudstyrke: 5000 kg. Af polyester med metalkroge. Længde: 6 m. Bredde: 55 mm. **37-761** **159,-**



Træktov Elastisk nylontov med dobbelte kroge. Fastgøres i et stærkt fastgørelsespunkt på køretøjet. Brudstyrke: 5000 kg. Længde: 9 m. Bredde: 55 mm. Advarselsflag medfølger. ... **37-752** **429,-**

Bagageremme

Fra **39,90** stk.



Bagageremme Todelt surregjord til sikker surring af last. Med bånd af UV-stabil polyester og gummibeklædte håndtag. Kraftige forankringskroge.
Surrings-/brudstyrke: 1000/500 kg. Mål: 4,8 m x 25 mm.
34-360 **39,90**
Surrings-/brudstyrke: 2000/1000 kg. Mål: 4,5 m x 37 mm.
34-361 **99,90**
Surrings-/brudstyrke: 4000/2000 kg. Mål: 4,5 m x 38 mm.
34-362 **119,-**
Surrings-/brudstyrke: 9000/4500 kg. Mål: 9 m x 50 mm.
34-363 **229,-**



Hurtigspænder, 2 stk. Med rem af UV-stabil nylon med stor holdbarhed og kraftige forankringskroge og gummibeklædt hurtiglås. **Hurtigspænder:**
• Brudstyrke: 550 kg
• Surringsstyrke: 1100 kg
• Længde: 1,8 m • Bredde: 25 mm
34-277 **89,90**



Bagagerem, 2 stk. Med rem af UV-stabil nylon med stor holdbarhed og kraftige forankringskroge og gummibeklædt håndtag. **Bagagerem:**
• Brudstyrke: 1000 kg
• Surringsstyrke: 2000 kg
• Længde: 4,8 m • Bredde: 25 mm
34-278 **129,-**

159,-



Bagagerem, 4 stk. Med rem af UV-stabil nylon med stor holdbarhed og kraftige forankringskroge samt håndtag forsynet med gummi. **Bagagerem:** • Brudstyrke: 700 kg • Surringsstyrke: 1400 kg• Længde: 4,8 m • Bredde: 25 mm
34-275 **159,-**



Hurtigspænder, 2 stk. Hurtig og sikker fastgørelse af last. Todelt med bånd af polyester, kraftige plastbeklædte kroge og silikonebeklædte hurtigspænder. Surringsstyrke: 360 kg. Brudstyrke: 180 kg. Båndbredde: 25 mm. Længde: 2,9 m.
34-216 **84,90**



Bagagerem, manuel oprulning Fjederbelastet oprulningsmekanisme. Rem af UV-stabil polyester og 2 kraftige, PE-beklædte forankringskroge samt gummibeklædt håndtag Surrings-/brudstyrke: 1360/680 kg. Remlængde: 4,9 m. Rembredde: 38 mm.
34-284 **99,90**

149,-



Bagageremsæt, 4 dele Med rem af UV-stabil nylon med stor holdbarhed og kraftige forankringskroge. 2 bagageremme med gummiforsynede håndtag og 2 hurtigspænder. **Bagagerem:** • Brudstyrke: 700 kg• Surringsstyrke: 1400 kg • Længde: 4,5 m • Bredde: 25 mm
Hurtigspænder: • Brudstyrke: 550 kg • Surringsstyrke: 1100 kg • Længde: 1,8 m • Bredde: 25 mm
34-276 **149,-**



Bagagerem, manuel oprulning Med manuel opulning af båndet for at undgå uordentligt bånd. Bånd af polyester og 2 kraftige forankringskroge. Surrings-/brudstyrke: 450/225 kg. Båndets længde: 3,6 m. Båndets bredde: 25 mm.
34-255 **44,90**



Elastisk bagagerem Hurtig og sikker fastgørelse af last. Elasticiteten reducerer risikoen for, at krogene springer af pga. vibrationer. Todelt med bånd af polyester, kraftige kroge og spænde. Surringsstyrke: 1200 kg. Brudstyrke: 600 kg. 6 m x 25 mm.
34-262 **129,-**


1


2

1. Spænderem, 2 stk. Polyesterrem og silikoneovertrukne lynspænder. Surrings-/brudstyrke: 450/225 kg. 2,5 m x 25 mm. **34-215** **64,90**

2. Bagagerem Surrings-/brudstyrke: 700/350 kg. Bredde: 25 mm. Af polyester.

1 m, 2 stk.	**34-271**	**29,90**
2 m, 1 stk.	**34-272**	**22,90**
2,5 m, 2 stk.	**34-270**	**34,90**
3 m, 1 stk.	**34-273**	**34,90**



Spændereb, 2 stk. Fleksibel anordning til at fastspænde, hænge eller løfte genstande. Er også velegnet til at sikre f.eks. presenninger og telte. To karabinhager og en skralde, der gør det let at stramme rebet. Længde: 2,4 m. Reb af polyester. Maks. belastning: 68 kg.
..... **34-214** **84,90**



Presenningstrammere, 4 stk. Til presenning på lastbiler, anhængere mm. Fremstillet af naturgummi.
4-stræk **34-183** **36,90**
3-stræk **34-182** **39,90**



Surreknop, 10 stk. Til fastgørelse af presenningsstropper, trailerpresenning etc. Af PP-plast.
..... **34-184** **24,90**


3

4

3. Surringsbeslag, 500 kg Monteres på lodret eller vandret underlag. Kan holde 500 kg. Overfladebehandl.: elforzinket, sortforkromet.
..... **41-260** **36,90**
4. Surringsbeslag, 1500 kg Monteres på lodret eller vandret underlag. Kan holde 1500 kg. Overfladebehandl: elforzinket.
..... **41-250** **29,90**



Skive, 2-pak Til montering af surringsbeslag 41-250 og 41-260.
..... **41-252** **39,90**

Udkørselsspejl



Udkørselsspejl Konvekst spejl til opsætning ved f.eks. garageudkørsler, parkeringspladser og gadehjørner for at forbedre oversigten. Ø 30 cm.
..... **38-781** **199,-**

Mærkater og skilte



Hund i bil-dekal Klistermærke, som kan sættes et passende sted for at gøre medtrafikanter opmærksomme på, at der er en hund i bilen. Mål: 25 x 8 cm.
..... **46-410** **34,90**



Trafikkegle Kegleformet, orangefarvet plastmarkør. Højde 30 cm. Grundflade: 17,5x17,5 cm.
..... **39-561** **44,90**



Skilt til langsomtkørende køretøj Skilt til langsomtkørende køretøjer. Af aluminium. To fastgørelseshuller. E-mærket. Godkendt iht. ECE69.01. Mål: 405 x 355 mm (bxh).
..... **42-255** **109,-**

Greb



Snekæder 2 stk. Hurtig og nem montering. Monteres uden, at bilen skal flyttes. Automatisk låsning af spærreanordningen. Fremstillet af kædeled med firkantprofil. Ledtykkelse: 3,5/4,4 mm. Wiretykkelse: 3/6 mm. Sælges parvis. Monteringsanvisning medfølger. Produktet opfylder standarden PPP 50003:2005 og ÖNORM V 5117:2004. Vedr. størrelser, se www.biltema.dk
Vægt: 4,1-4,4 kg
..... **37-124–37-127** **239,-**
Vægt: 8,0-8,8 kg
..... **37-00–37-03** **449,-**



Antiudskridningsmåtte 2 stk. Hjælp ved fastkørsel i sjap og mudder. Placer antiudskridningsmåtten under bilens drivhjul for at give dækket bedre greb. Lette og enkle at have med i bilen; flere måtter kan kobles sammen efter behov. Fremstillet af kulde- og slidbestandig propenplast (-30 °C). Maks. belastning 2,5 ton. Mål 440 x 165 x 23 mm.
..... **37-355** **99,90**

Låse



5. Hjullås Forhindrer at køretøjet flyttes. Til personbiler, autocampere, trailere, bådtrailere m.m. Hurtig og nem montering. Passer til hjul 13"–17" med bredde op til 215 mm. Kan bruges til både stål- og aluminiumfælge. Lås med to nøgler.
..... **43-112** **379,-**
6. Ratlås Kraftig der passer til de fleste typer rat. Dobbelte nøgler medfølger. Rattets indvendige diameter må være maks. 380 mm. Længde: 460-680 mm. Vægt: 1,4 kg.
..... **43-113** **94,90**

Motorvarmersystem



Varmeblæser, 1400 W Sikker og energivenlig takket være PTC-teknik med automatisk effektregulering. Ved temperaturforøgelse i kabinen styres effekten automatisk. Forsynet med keramisk højeffektivt varmeelement og overophedningssikring. Leveres med beslag til vægmontering og 1 m ledning. 230 V~50 Hz. Effekt ved -25° C: 1400 W. Mål: 195 x 147 x 45 mm. **40-134** **299,-**



Varmeblæser, 1200/700 W Sikker og energivenlig takket være PTC-teknik med automatisk effektregulering. Ved temperaturforøgelse i kabinen styres effekten automatisk. Forsynet med keramisk højeffektivt varmeelement og overophedningssikring. Leveres med beslag til vægmontering og 0,75 m ledning. 230 V~50 Hz. Effekt ved -25° C: Valgfrit 1200 eller 700 W. Mål: 195 x 75 x 170 mm. **40-137** **299,-**



Varmeblæser, 950 W Sikker og energivenlig takket være PTC-teknik med automatisk effektregulering. Ved temperaturforøgelse i kabinen styres effekten automatisk. Forsynet med keramisk højeffektivt varmeelement og overophedningssikring. Leveres med beslag til vægmontering og 0,75 m ledning. 230 V~50 Hz. Effekt ved -25° C: 950 W. Mål: 136 x 73 x 150 mm. **40-136** **189,-**

Sne- og solbeskyttelse



Sne- og solbeskytter Let beskytter til forrude, sidespejle samt de forreste sideruder. Af non-wowen materiale. Klemmes fast mellem dør og dørstolpe samt fastgøres med magneter på tag og dørsider. Leveres i plastkuffert. Mål 270 x 94 cm. **39-507** **105,-**



Sne- og solbeskyttelse En vatteret beskyttelse til forruden, som effektivt reflekterer og isolerer overfor sol og varme samt forhindrer isdannelser. Opbevares sammenrullet. Klemmes fast mellem dør og dørstolpe. Mål: 1680 x 820 mm. **39-502** **29,90**



Motorvarmerkabel til DEFA Oliebestandigt RDO-kabel. Tåler temperaturer ned til -40 °C. Fremstillet i Sverige.
5 m **40-213** **189,-**
2,5 m **40-214** **169,-**

Motorvarmerkabel til Calix Oliebestandigt RDO-kabel. Tåler temperaturer ned til -40 °C. Fremstillet i Sverige.
5 m **40-215** **189,-**
2,5 m **40-216** **169,-**



Varmeblæserhylde Passer til Varmeblæser 40-134, 40-136 og 40-137. Sort stålkonstruktion. Velegnet, når man ikke ønsker varmeblæseren fast monteret i rummet.
. . . . . **40-140** **54,90**



Monteringsplade til indgangskabel Sort, galvaniseret plade til montering af indgangsledning fra Biltema 40-202, 40-203 samt Defa og Calix. Monteringsskruer medfølger.
. . . . . **38-786** **42,90**



Sneskovl, 3-delt Skovl og håndtag af plast, skaft af metal. Længde: 90 cm, adskilt 35,5 cm. Skovlens mål: 24 x 33 cm. Vægt: 700 g.
. . . . . .**37-418** **64,90**

39,90



Tøsalt, 10 kg Grovkornet. Til optøning af is og sne på trapper, stier, m.m. Må ikke bruges på betonunderlag/plader, da der er risiko for revnedannelse. **36-5139** **39,90**



Snebørste med isskraber Plastskaft med børste af syntetisk materiale. Længde: 39 cm. Isskraberens bredde: 9 cm.
. . . . . .**37-435** **26,90**

89,90



Snebørste/isskraber Med gummiskraber. Teleskopskaft af aluminium. Gummierede håndtag. Bredde: 26 cm. Længde: 80–122 cm. . . .**37-421** **89,90**

Antislip



Snekæder 2 stk. Hurtig og enkel montering. Montering uden at bilen behøver at flyttes. Automatisk låsning af spændeanordningen. Fremstillet af kædeled med firkantprofil, 3,7 mm. Sælges parvis. Monteringsanvisning medfølger. For størrelse se www.biltema.dk.
. . . . . **37-124–37-127** **239,-**
. . . . . **37-00–37-03** **449,-**



Pigge til bildæk Praktiske engangspigge der midlertidigt giver bilen bedre greb på glat underlag, is, sne eller ler. Monteres på de drivende hjul, fem pr. hjul. 900 x 9 mm 10 stk. **39-506** **59,90**

49,90



Snebørste med isskraber Af kraftig plast med gummieret håndtag. Børste af syntetisk materiale. Længde: 60 cm. Isskraberens bredde: 11 cm.
. . . . . .**37-437** **49,90**



Isskraber med handske Med varm, beskyttende handske. Bredde 160 mm. Længde: 335 mm. Rosa
. . . . . .**37-453** **26,90**



Isskraber Af plast. Gummieret håndtag. Bredde: 10 cm. Længde: 32 cm. **37-422** **34,90**



Antiudskridningsmåtte 2 stk. Hjælp ved fastkørsel i sjap og mudder. Placer antiudskridningsmåtten under bilens drivhjul for at give dækket bedre greb. Lette og enkle at have med i bilen; flere måtter kan kobles sammen efter behov. Fremstillet af kulde- og slidbestandig propenplast (-30 °C). Maks. belastning 2,5 ton. Mål 440 x 165 x 23 mm. **37-355** **99,90**



Isskraber med handske Med varm, beskyttende handske. Bredde: 110 mm. Længde: 35 cm.
. . . . . .**37-451** **22,90**



Isskraber Af plast. Mål: 100 x 120 mm. **37-450** **14,90**

Bilovertræk

Husk at bilen må være helt ren, tørr og støvfri når du legger på kapellet!



Topgarage, polyester Holder bilruderne fri for is og rimfrost. Fugtbehandlet. Holder sig blød og smidig også om vinteren. Fastgøres til bilens stødfangere/skærmkanter med de medfølgende 4 elastikbånd og plastkroge.

235 x 180 x 50 cm	**39-521**	**169,-**
250 x 185 x 50 cm	**39-522**	**169,-**
265 x 185 x 55 cm	**39-523**	**169,-**
290 x 190 x 55 cm	**39-524**	**169,-**



Helt dækken, polyester Vandafvisende. Beskytter bilen mod sollys, snavs, fugt, frost og sne. Holder sig blød og smidig også om vinteren. Med elastikbånd i for- og bagkant samt bånd og spænder.

406 x 165 x 120 cm	**39-508**	**279,-**
435 x 165 x 120 cm	**39-509**	**279,-**
485 x 178 x 120 cm	**39-510**	**279,-**
535 x 178 x 120 cm	**39-511**	**319,-**
485 x 178 x 124 cm	**39-512**	**319,-**



Helt dækken, indendørs Tyndt dækken af non-woven materiale. Materialet kan ånde og beskytter bilen mod ridser og UV-stråling. Med elastik langs kanten samt bånd og spænder. Til indendørs brug.

406 x 165 x 120 cm	**39-526**	**199,-**
435 x 165 x 120 cm	**39-527**	**199,-**
485 x 178 x 120 cm	**39-528**	**199,-**
535 x 178 x 120 cm	**39-529**	**239,-**
485 x 178 x 124 cm	**39-530**	**239,-**



Heldækkende overtræk Firelags presenning der er vandtæt og UV-beskyttende med åndefunktion. Af non-woven og PE. Beskytter bilen mod sollys, snavs, fugt, frost og sne. Holder sig blød og smidig også om vinteren. Med elastik i for- og bagkant samt elastisk rem med spænde.

406 x 165 x 120 cm	**39-513**	**349,-**
435 x 165 x 120 cm	**39-514**	**349,-**
485 x 178 x 120 cm	**39-515**	**349,-**
535 x 178 x 120 cm	**39-516**	**349,-**
485 x 178 x 124 cm	**39-517**	**369,-**

Sne- og solbeskyttelse



Sne- og solbeskytter Let beskytter til forrude, sidespejle samt de forreste sideruder. Af non-wowen materiale. Klemmes fast mellem dør og dørstolpe samt fastgøres med magneter på tag og dørsider. Leveres i plastkuffert. Mål 270 x 94 cm.

	39-507	**105,-**



Sne- og solbeskyttelse En vatteret beskyttelse til forruden, som effektivt reflekterer og isolerer overfor sol og varme samt forhindrer isdannelser. Opbevares sammenrullet. Klemmes fast mellem dør og dørstolpe. Mål: 1680 x 820 mm.

	39-502	**29,90**

Beskyttelse til bilen



Beskyttelsesfolie Transparent lakbeskyttelse, der beskytter dørkanter hhv. indstigningslister mod ridser. Selvklæbende for nem montering. 8 x 500 cm
.....**33-309** **59,90**
Beskyttelsesfilm Transparent lakbeskyttelse, der beskytter dørkanter og indstigningslister mod ridser. Selvklæbende for nem montering. 10 x 300 cm.
.....**33-310** **219,-**



Beskyttelsesfolie Transparent lakbeskyttelse, som beskytter udsatte flader på bilen, motorcyklen eller båden. Beskytter bl.a. mod stenslag og ridser på f.eks. kofangere, motorhjelm og indstigningslister. Selvklæbende for nem montering. Mål: 30 x 120 cm.
.....**33-584** **115,-**



Vægbeskyttelse Af skumplast og fastgøres på garagevæggen med dobbeltklæbende tape. Forhindrer buler etc. i garager med snæver plads. Mål: 400 x 75 x 15 mm.....**34-700** **64,90**



Dørbeskytter Beskytter bilens dørkanter. Af blød, gennemsigtig og lysægte PVC. Trækkes over dørkanten. 4 stk. **33-312** **24,90**

Nummerpladeramme



Tyverisikret nummerpladeramme Pakken indeholder: 2 nummerpladerammer, 4 bolte, 4 møtrikker, 4 hvide hætter, 2 blå hætter, 2 gule hætter.
.....**34-195** **79,90**

Dekorationer







Forlygtefolie Selvklæbende folie, som beskytter forlygten mod stenslag og ridser. Tåler bilvask og efterlader ikke limrester, når den fjernes. Mål 30 x 80 cm
Gul **33-580** **74,90**
Mat sort.....**33-582** **79,90**
Røgfarvet **33-583** **79,90**



Dekorationsfolie Selvklæbende film til beklædning af kabinekomponenter, bakspejle m.m. Formes ved hjælp af varme. Mål: 30x80 cm.
1. Aluminium.....**33-586** **69,90**
2. Sort diamant.....**33-588** **74,90**
3. Black mirror.....**33-628** **69,90**



Kulfibersticker 3D Selvklæbende kulfiberfolie, som giver overfladen en sej 3D-struktur og et beskyttende yderlag. Til ind- og udvendig montering. Mål: 60 x 150 cm. Kulfiber sort **33-592** **135,-**

Mærkater



Reflekterende pynteliste Effektfuld dekoration med selvklæbende tape til montering på fælgkanter osv. Meget effektfuld i mørke. Bredde: 10 mm. Længde: 9 m.

Rød	33-306	54,90
Sølv	33-307	64,90



Glitter Kunstige diamanter med 4 mm diameter til dekoration. Forsynet med dobbeltklæbende tape. Sidder på ark med målet 35 x 17 cm. 33-594 **69,90**



Motorhjelmslås Komplet snaplås til motorhjelme osv. Fremstillet af aluminium, hvilket giver en lav vægt. Sort. 30-236 **94,90**



Dekorationsstribe Selvklæbende sort pyntestribe til montering over tag og fronthjelm eller på siden af bilen. Mål 15 cm x 3,5 m. 33-303 **125,-**



Krom dekal Smuk, selvklæbende dekal af metal. Til både ind- og udvendig styling. Skull 30-248 **69,90**



Emblem, 2 stk. Af selvklæbende plast, Ø 55 mm. 39-205 **36,90**



Dekal Effektfuld selvklæbende dekal til ud- eller indvendig styling.

Flammer	33-596	74,90
Skudhul	33-597	17,90

Solafskærmning



Solbeskyttelsesfilm Kan bruges igen og igen. Gummiskraber medfølger. **OBS!** Må ikke monteres på plastvinduer.

Blå	39-320	69,90
Sort	39-321	64,90



Monteringsskraber Til påføring af solfilm, beskyttelsesfolie og dekaler. Mål: 10 x 9 cm. 33-599 **29,90**



Rullegardin Fastgøres med sugekopper. Mål: 45 x 40 cm. 39-3276 **26,90**



Solfilm til forrude Til montering på den øverste del af forruden. Mål: 19 x 150 cm. 39-777 **74,90**



Solfilm Monteres for at mindske indsyn og dæmpe sollys. Giver et elegant udseende og bedre klima i bilen. Udelukker 99 % af de skadelige UV-stråler og reflekterer ca. 10 % af varmestrålingen bort. Leveres komplet med monteringsvejledning, gummiskraber og kniv.

Betegnelse	Lysgennemtrængelighed	Størrelse, cm	Art.	Pris
Røgfarvet	45%	50 x 300	39-771	129,-
Mørk	15%	50 x 300	39-772	129,-
Mørk	15%	76 x 300	39-773	149,-
Supermørk	5%	50 x 300	39-774	129,-
Supermørk	5%	76 x 300	39-775	149,-

Solfilm Varmeafvisende solfilm, som reflekterer op til 80 % af solens varme bort og afviser de skadelige UV-stråler. Holder bilen kølig om sommeren og varm om vinteren. Perfekt til stationcars og for hundeejere. Ridsefast metalliseret flerlagsfilm. Leveres komplet med monteringsvejledning, gummiskraber og kniv. 15 % lysgennemtrængning. Mål: 76 x 300 cm. 39-776 **229,-**



Vidvinkelspejl Til montering på det eksisterende bakspejl. Giver bedre udsyn bagud ved f.eks. overhaling og parkering. Monteringsdele medfølger. Spejlmål: 135 x 45 mm. **33-116** **36,90**





Vidvinkelspejl For at kunne se "døde vinkler". Monteres på udvendigt/indvendigt spejl. Selvklæbende. 2 stk. Ø 55 mm, vinkelindstilleligt.
..... **33-123** **22,90**



Indvendigt bakspejl Giver et bredere synsfelt bagud. Klemmes fast på det eksisterende bakspejl. Spejlmål: 295 x 65 mm. **33-118** **36,90**



Indvendigt bakspejl Med sugekop til montering på indersiden af forruden. Velegnet som ekstra spejl til f.eks. køreundervisning. Spejlflade:
180 x 55 mm **33-111** **34,90**
110 x 45 mm **33-112** **29,90**







Indvendigt bakspejl Lille, fleksibelt spejl til ekstra udsyn bagud. Leveres med to holdere, sugekop og klemme. Spejlmål: 80 x 50 mm. **33-115** **42,90**



Make-up spejl Selvklæbende til montering på f.eks. solskærmen. Mål: 145 x 80 mm.
..... **33-110** **22,90**



Spejlglas, kan klippes Til reparation af defekte/revnede bakspejle på både personbiler og lastbiler. Intet specialværktøj nødvendigt. Mål: 178 x 254 mm. **33-712** **69,90**

Bakspejl



Klassisk bakspejl Rundt spejl af metal, der fastgøres på tagrenden. Ø 95 mm.
..... **33-125** **125,-**

Analoge instrumenter



Analoge målere Måler til indbygning med lysende hvide tal på mørk baggrund. Leveres med monteringsdele og monteringsinstruktioner. Indbygningsdiameter Ø52 mm. 12 V.

1. Voltmeter. **32-218** **119,-**
2. Olietemperaturmåler. 1/8" NPT-føler medfølger. **32-219** **149,-**
3. Indsugningstrykmåler. T-rør og PVC-slange medfølger. . . **32-220** **149,-**
4. Vanntemperaturmåler. 1/8" NPT-føler medfølger. **32-221** **145,-**
5. Brændstofmåler. Modstand: 10–180 Ω. **32-222** **179,-**
6. Olietryksmåler. 1/8" NPT-føler medfølger. **32-223** **179,-**
7. Omdrejningstæller. Til 2, 3, 4, 5, 6 eller 8 cylindre. **32-224** **229,-**

Digitalinstrumenter



Voltmeter til indbygning Digitalt instrument med røde lysdioder, 4 - 28 V. For tilslutning til 12/24 V. Monteringspanel medfølger.
. . . . . **43-222** **79,90**



Brændstoføler Monteres i brændstoftanken og sluttes til brændstofmåler 32-222. . . . **32-225** **129,-**



Analoge 7-farvemålere Rundt måleinstrument til indbygning eller montering i instrumentbrættet. Sølvfarvet ramme, sorte tal og røde visere. Målernes Instrumenttavler kan indstilles til 7 forskellige baggrundsfarver: grøn, gul, hvid, lilla, turkis, mørkeblå og rød. Farven vælges med en knap på målerens forside. Hukommelsesfunktion til sidst valgte baggrundsfarve. Leveres med monteringsdele og monteringsinstruktioner. Indbygningsdiameter: Ø52 mm. Kun 12 V.

8. Turbomanometer. T-rør og PVC-slange medfølger
. . . . . **32-250** **145,-**
9. Olietryksmåler. Føler medfølger.
. . . . . **32-254** **189,-**



Instrumenthus Til montering af måleinstrumenter med Ø 52 mm. Med fod. **32-272** **34,90**



Analog omdrejningstæller Med shiftlight/gearskiftelampe. Kan indstilles til det omdrejningstal, hvor den røde advarselslampe skal tændes, og det er tid at skifte gear. Instrumentskiven kan indstilles til 7 forskellige baggrundsfarver: grøn, gul, hvid, lilla, turkis, mørkeblå og rød. Hukommelsesfunktion til sidst valgte baggrundsfarve. Måleområde. 0 ~ 11000 o/min. Til motorer med 1-10 cylindre. Ø 127 mm. Til fritstående montering. 12 V. Leveres med monteringsdele og monteringsinstruktioner.
. . . . . **32-259** **389,-**

Adaptere



Svejsemøtrik med flange Muliggør montering af lambdasensor i udstødningsrør. Af rustfrit materiale. M18 x 1,5 RF. . **79-920** **79,90**



Adapter til vandtemperatursensor Til nem montering af sensoren til vandtemperaturmåleren. Monteres på den øvre kølerslange (der skæres af). Vandtemperatursensoren skrues derefter fast i adapteren. Materiale: Eloxeret aluminium. Gevind: 1/8"-27NPT. Farve: Sølv.
30 mm **32-2030** **74,90**
34 mm **32-2034** **84,90**
38 mm **32-2038** **74,90**



Adapter til olieføler Adapter til både olietryks- og olietemperaturføler. Levereres med tre forskellige dimensioner på nipler, 3/4"–16, M20–1,5 og M18–1,5 gevind, hvilket muliggør montering på de fleste biler. Op til 4 forskellige følere kan monteres i adapterens tilslutningshul. Gevind 1/8" NPT (standard for følere).
. . . . . **32-2005** **189,-**

Styling



Add-On-læbe, universal Fremstillet af ældningsbestandigt EPDM-gummi. Kan monteres under frontspoilere, sideskørter og bagspoilere for at give din bil et lavere indtryk. Med dobbeltklæbende tape. Mål: 250 x 4,5 cm.
. . . . . **32-107** **189,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Turboskjold Isolerer turboens udstødningshus og gør, at varmen ikke spredes i motorrummet. Passer til turboer med T25 og T3 udstødningshus.
..... **79-746** **599,-**



Styreventil Turbo Til trinløs justering af turbotrykket fra kabinen eller motorrummet. Monteringsdele medfølger. **79-740** **179,-**



Oliekøler 9-rækkers oliekøler af aluminium. Totalmål med tilslutninger 330 x 51 x 94 mm. Mål på cellepakke 235 x 67 x 50 mm. Tilslutninger 7/8-14UNF. AN10 koblinger passer.
..... **61-610** **369,-**



Wastegate 50 mm Ventilhus og ventil i rustfrit stål, membranenhed i aluminium og membran i silicone nomex. Til effekter op til 800 hk. Leveres komplet med klemmer og flanger.
..... **79-743** **529,-**



Intercooler Universal model. Af aluminium og med cellepakke af høj kvalitet, som køler effektivt.

Mål, mm	Tilslutning	Art.	Pris
140 x 550 x 65	2,25"	**79-744**	**549,-**
300 x 600 x 75	3"	**79-745**	**1099,-**

AN-koblinger og slanger



AN-svejseflange Svejsenipler med udvendigt AN-gevind.

1. Stål

AN6	**79-781**	**39,90**
AN8	**79-782**	**39,90**
AN10	**79-783**	**32,90**

2. Aluminium

AN6	**79-784**	**32,90**
AN8	**79-785**	**39,90**
AN10	**79-786**	**32,90**

3. AN-slange Stålomspundet gummislange med sort nylonovertræk til de fleste typer af væske som benzin, olie, diesel og vand. Arbejdstryk 500 psi.

1 m

8,64 mm	**79-770**	**115,-**
11,20 mm	**79-771**	**135,-**
14,23 mm	**79-772**	**169,-**

5 m

8,64 mm	**79-773**	**529,-**
11,20 mm	**79-774**	**629,-**

4. AN-adapter
Adaptere i sort aluminium.

AN6 -> 1/8 NPT	**79-787**	**32,90**
AN6 -> M12x1,5	**79-788**	**32,90**
AN8 -> M12x1,5	**79-789**	**32,90**
AN10 -> M12x1,5	**79-790**	**39,90**
AN10 -> M18x1,5	**79-791**	**39,90**

AN-kobling Sort højflow-kobling af aluminium. Perfekt som slangekobling til brændstof-, olie- og vandsystemer.

5. Lige kobling

AN6	**79-775**	**54,90**
AN8	**79-776**	**49,90**
AN10	**79-777**	**64,90**

6. 90° vinklet kobling

AN6	**79-778**	**115,-**
AN8	**79-779**	**125,-**
AN10	**79-780**	**125,-**



Varmeskjold Af varmebeskyttende, aluminiumsbelagt materiale. Til montering på startmotor, udstødningsdele etc. Varmebestandighed: 800 °C og i en kort periode 1300 °C. Mål. 22 x 60 cm. Klippes til i den ønskede størrelse. Tykkelse: 1,6 mm.
79-449 **169,-**

Fra **99,90** stk.



Halerør Fastsættes på udstødningsrøret. Fastsættelsesanordning medfølger. Af rustfri stål, hvis intet andet er angivet. Ø-målet angiver udstødningsrørets diameter.

1.	Rundt. Længde 200 mm. Ø 30–62 mm.	**79-460**	**179,-**
2.	Rundt, vinklet. Længde 190 mm. Ø op til 54 mm.	**79-462**	**99,90**
3.	Rundt. Længde 150 mm. Ø op til 53 mm.	**79-463**	**99,90**
4.	Skråtskåret, ovalt. Længde 180 mm. Ø op til 55 mm.	**79-464**	**105,-**
5.	Skråtskåret, ovalt. Længde 140 mm. Ø op til 53 mm.	**79-465**	**99,90**

Leder du efter udstødningssystemer?

Du kan finde alle vores udstødningssystemer i reservedelskataloget Biltema Original samt på hjemmesiden og i vores app!

Læs mere på side 114!



Fra **159,-** stk.



Udstødningsbandage Af stærkt og fleksibelt glasfibergarn. Til montering på forgreningsrør, udstødningsrør og rør ved turboaggregat. Giver mindsket varmeudstråling. Længde: 15 m. Bredde: 52 mm. Tykkelse: 1,6 mm. Varmebestandighed: 800 °C, kortvarigt 1300 °C.

Udstødningsbandage	**79-450**	**249,-**
Udstødningsbandage, sort	**79-451**	**229,-**
Udstødningsbandage, aluminiumsbelagt	**79-452**	**299,-**

Udstødningsbandage Af stærkt og fleksibelt glasfibergarn. Tynd bandage, som gør det lettere at vikle snævre bøjninger på forgreningsrør, udstødningsrør og rør ved turbo-aggregat. Giver mindsket varmeudstråling. Længde: 15 m. Bredde: 25 mm. Tykkelse: 1,6 mm. Varmebestandighed: 800 °C, kortvarigt 1300 °C.
79-453 **159,-**

SBF- og FIA-godkendt



Racerkatalysator 100 cellers universal racerkatalysator. SBF- og FIA-godkendt, SBF 08-022. Til benzinmotorer op til 4 L cylindervolumen. Af rustfrit stål med kerne af metallisk monolit. Tåler maks. 1300 °C. Valgfri strømretning. Totallængde: 295 mm. Diameter: Ø 101,6 mm. Indgang/udgang: Indv. Ø 63,5 mm (2 1/2"). Udtag til lambdasonde. **79-804** **1899,-**



Sportskatalysator 200 cellers universal sportskatalysator. Til benzinmotorer op til 4 L cylindervolumen. Af rustfrit stål med kerne af metallisk monolit. Varmeskjold. Valgfri strømretning. Totallængde: 345 mm. Bredde: 145 mm. Højde: 100 mm. Indgang/udgang: Indv. Ø 76,2 mm (3"). Udtag til lambdasonde. **79-805** **1499,-**

Fra **199,-** stk.



Sæt med V-bånd Perfekt til tilpasning af udstødningsrør. Med to forlængerflanger og en klemme af rustfrit stål.

Størrelse	Innerdiameter	Art.	Pris
2,5"	64 mm	**79-735**	**199,-**
3"	76,5 mm	**79-736**	**249,-**

Luftfiltre



Sportsluftfilter Effektivt luftfilter af høj kvalitet, som giver bedre gennemstrømning med god filtrering. Passer til de fleste biler. Tilslutningsdiameter: 76 mm (3").

	Betegnelse	Farve	Bredde	Højde	Art.	Pris
1.	Konisk filter	Rød	155 mm	150 mm	**32-322**	**115,-**
2.	Konisk filter	Blå	155 mm	150 mm	**32-323**	**115,-**
3.	Konisk filter	Rød	155 mm	155 mm	**32-324**	**159,-**



Silikoneslange Lige, sort silikoneslange. Længde 67 mm.
Lige 2" **33-208** **54,90**
Lige 2,5" **33-209** **49,90**
Lige 3" **33-210** **54,90**



Silikoneslange Overgang af sort silikone.
2,5–2,25" **33-206** **69,90**
2,25–2" **33-207** **69,90**
3–2,5" **33-211** **79,90**



Slangeklemme Kraftig klemme af rustfri stål, perfekt til f.eks. luftfilter og silikoneslange.
Passer til 2"-slange.
. . . . . **33-212** **29,90**
Passer til 2,5"-slange.
. . . . . **33-214** **32,90**
Passer til 3"-slange.
. . . . . **33-215** **36,90**



Aluminiumsrør til sportsluftfilter Af blankpoleret aluminium. Perfekt som trykrør eller til montering af åbent luftfilter. Ø 76 mm.
300 mm, lige . **33-227** **115,-**
270 mm, 45° . **33-228** **115,-**
250 mm, 90° . **33-229** **125,-**



Slangesæt Fleksibel, udtrækkelig plastslange. Ø 76 mm med aluminiumskobling i begge ender. Perfekt til at lede kold luft til luftfiltre eller bremser. Længde: sammentrykket 330 mm, udtrukket 1030 mm. **33-216** **115,-**



Krumtaphusfilter Universalfilter til ventilering af krumtaphus eller gearkasse.
Ø 12 mm **32-327** **32,90**
Ø 25 mm **32-328** **32,90**

Brændstofpumper



Brændstofpumpe Præst-ationspumpe af typen GSS342 med højere tryk og kapacitet end standardpumper. Monteres i tanken. Arbejdstryk: 3 bar. Kapacitet: 220 L/t.
. . . . . **52-260** **449,-**



Brændstofpumpe Præstationspumpe af typen 040 med meget højere tryk og kapacitet end standardpumper. Monteres udenfor tanken. Arbejdstryk maks. 7 bar. Kapacitet: 160 L/t ved 3 bar, 135 L/t ved 5 bar. **52-252** **549,-**



Brændstofpumpe Præstationspumpe af typen 044 med meget højere tryk og kapacitet end standardpumper. Monteres udenfor tanken. Arbejdstryk 6 bar. Kapacitet 220 L/t.
. . . . . **52-250** **469,-**



Monteringskit til brændstofpumpe Passer til brændstofpumpe 52-250. Indhold: adapter, forlængerrør, nippel, møtrik og skiver.
. . . . . **52-251** **145,-**

Køleblæsere



4. Ventilator, universal Med vendbare blade (gælder ikke 16") til ind- og udsugning. Perfekt, når du har brug for ekstra køling. Leveres med fæsteører. Monteres med fordelsammen med termostatføler 61-580 eller 61-581 og en egnet adapter. Dybe: 63 mm. 12 V.

Diameter	Strømforbrug	Omdrejningstal	Luftvolum	Art.	Pris
10"	6 A	2300 rpm	800 m^3/h	**32-315**	**199,-**
12"	6,5 A	2300 rpm	800 m^3/h	**32-316**	**209,-**
14"	7 A	2200 rpm	900 m^3/h	**32-317**	**259,-**
16"	8 A	1800 rpm	1000 m^3/h	**32-318**	**289,-**

5. Monteringssæt til køleventilator Anvendes ved montering af Biltemas køleventilatorer 32-315, 32-316, 32-317 og 32-318.
. . . . . **32-319** **54,90**

6. Adapter til termostatføler til ventilator Til nem montering af termostatføleren til ventilatoren. Monteres på den nederste kølerslange (som afskæres). Termostatføleren skrues derefter fast i adapteren. Materiale: Eloxeret aluminium. Gevind: M22 x 1,5. Farve: Sølv.
38 mm **32-2138** **84,90**
42 mm **32-2140** **79,90**

Praktisk i bilen



Bilsædesikring Forhindrer barneautostolen i at glide på sædet og beskytter mod slid- og trykskader. Af PVC. Mål: 105 x 49 cm.
..... **39-812** **89,90**





Sædebeskyttelse Praktisk sædebetræk, som hænges rundt om nakkestøtten. Vandtæt og nemt at tørre af.
1. Klart, 50 x 80 cm..... **39-808** **42,90**
2. Sort, 43 x 56 cm **39-809** **49,90**

Signalhorn



Signalhorn 12 V, 335 Hz Bilhorn med lav tonefrekvens til personbiler, MC, m.m. Ø 80 mm. 110 dB. Holder, Ø 22 mm, med 8 mm skruehul er inkluderet. E-mærket. **43-198** **84,90**



Signalhorn 12 V, 400 Hz Bilhorn med høj tonefrekvens til personbiler, MC, m.m. Ø 80 mm. 110 dB. Holder, Ø 22 mm, med 8 mm skruehul er inkluderet. E-mærket. **43-199** **84,90**



Horn med kraftig tone Af plast. Til alle køretøjer med 12 V. Lydstyrke: 110 dB. Monteringsdele medfølger. Længde: 21,5 hhv. 16,2 cm. Kompressorens længde: 11,2 cm. Ikke E-mærket og ikke godkendt til brug på offentlig vej.
..... **43-194** **159,-**



Signalhorn Bilhorn til personbiler. 12 V/5 A. 105–118 dB. E-godkendt. Sorte. Sælges parvis.
..... **43-197** **145,-**

Praktisk i bilen



Ryglænstaske med bord Monteres på forsædets ryg med velcrobånd. Forsiden har 2 netlommer og 1 lomme med lås og kan nedfældes som bord. Inde i tasken er der 5 forskellige rum, 2 af disse med lås. Let at tage med sig. Af polyester. Mål: 390 x 300 x 85 mm. **39-629** **94,90**





Bagsædebetræk Af slidstærk polyester. Beskytter bagsædets betræk mod snavs, hundehår m.m. Mål: 160 x 140 cm. **39-630** **115,-**





Skjold som let forvandles til en rummelig taske

Se filmen på hjemmesiden

Bagagerumsbeskyttelse og taske Beskyttelse i bagagerummet eller på bagsædet, som nemt bliver til en rummelig taske. Mål udbredt: 142 x 89 cm, mål som taske: 71 x 89 cm. . . **39-651** **84,90**

Komfort i bilen



Fleksibel rejsepude Praktisk pude, der kan rulles sammen til nakke- eller rygpude, foldes ud og bruges som hovedpude eller siddehynde eller foldes sammen og bruges som skærmstøtte. Størrelse: sammenrullet: 15 x 34 cm. udrullet: 45 x 34 cm. **38-790** **74,90**



3-i-1-nakkepude Praktisk pude med tre funktioner: kan anvendes som nakkestøtte, hovedstøtte og lomme til tablet. Ydermateriale af blød plys og fyld af mikrokugler. U-formet: 32 x 28 cm, kvadratisk: 25 x 25 cm. **38-791** **64,90**



Sovepude Perfekt til rejsen med bil, bus og fly. Sæt den fast på sideruden med de medfølgende sugekopper eller læg den som støtte for ryggen. Forsynet med en kølig og en varm side til sommer- og vinterbrug. Yderstof af polyester og mikrofiberfyldning. Mål: 30 x 20 x 8,5 cm. Farve: sort. **39-637** **54,90**

Praktisk i bilen



Ryglænslomme Af polyester. Fastgøres med velcrobånd. Har 4 rum med lås, kopholder og 2 rum til skriveredskaber. Mål: 400 x 600 mm. Sort
.....**39-628** **79,90**



Ryglænslomme Transparent lomme med touchfunktion til tablet, tre opbevaringslommer i forskellig størrelse, to netlommer og en ring. Fastgøres med burrebånd. Af 600D polyester. Mål: 64 x 41 cm og lomme til tablet 28 x 24,5 cm. **39-650** **89,90**



Bagsædespejl Nem og sikker måde til at se børn, der sidder bagudvendt på bagsædet. Fastgøres omkring nakkestøtten.
Rosa **33-126** **89,-**
Grøn.....**33-127** **89,-**



Bagsædespejl Nem og sikker måde til at se børn, der sidder bagudvendt på bagsædet. Fastgøres omkring nakkestøtten. Ø 169 mm.
.....**33-113** **94,90**



Bagsædespejl Stort drejeligt spejl, der gør det nemt og sikkert at se børn, der sidder bagudvendt på bagsædet. Med holder til montering omkring nakkestøtten. Mål 290 x 190 x 75 mm. **33-128** **89,90**





Solafskærmning til siderude, 2 stk. Fastgøres med sugekop. Sammenklappelig. Mål: 44 x 38 cm (sammenklappet 16 x 16 cm).
Uden motiv **39-303** **32,90**
Björn **39-304** **32,90**
Akvarium **39-305** **42,90**

Last, bagagerum



Bagagerumskasse Med sammenklappelig kasse med håndtag og låg. To store rum og to yderlommer. Af polyester. Mål: 60 x 30 x 30 cm. Farve: Sort.
.....**39-631** **125,-**



Bagagenet Af nylongarn, med elastik. Monteres i bagagerummet. Monteringsdele medfølger.
Mål: 75/90 x 30 cm
.....**34-400** **69,90**
Mål: 115/150 x 60 cm
.....**34-402** **94,90**



Hunde- og lastgitter Til stationcars og hatchbackbiler. Spændes fast mellem gulv og loft. Metalnet og pulverlakerede stålrør med gummifødder. Justérbar højde: 73–110 cm. Justérbar bredde: 91–131 cm.
.....**34-2972** **199,-**



Nålefilt

Bagagerumstaske Af nålefilt. Fastgørelse med velcrobånd/trykknapper. Sammenfoldelig. Mål (foldet ud): 50 x 15 x 20 cm.
.....**39-336** **59,90**

Bagagerumsmåtter



Bagagerumsmåtte Af riflet gummi. Klippes til den ønskede form. Mål: 120 x 150 cm. **39-083** **229,-**



Bagagerumsmåtte Af tekstil. Med dupper på bagsiden. Klippes til den ønskede form. Mål: 120 x 150 cm. Grå.....**39-081** **199,-**



Bagagerumsmåtte Med vaflet struktur der samler vand, jord og snavs i måtten. Fremstillet af blød, lugtfri PVC der nemt kan klippes til den ønskede facon. Materialet bevarer blødheden også ved lave temperaturer. Let at vaske. Mål: 120 x 149 cm. 6 mm tyk. **39-077** **249,-**

Tekstilmåtter



Tekstilmåtte Af 100 % syntetiske fibre. Bagside af syntetisk latex. Fungerer som skridsikring og forhindrer smuds og vand i at trænge ned i bilens originalmåtte. Grå.
.....**39-9027** **169,-**



Bilmåtte, orientalsk Med orientalsk mønster. Af polypropylen. Til bilen eller hjemmet. Håndvask. Mål: 60 x 40 cm. ..**39-888** **89,90**

Gummimåtter

99,90



Gummimåtter Universal. 2 måtter foran (70,5 x 46 cm) og 2 måtter bagi (33 x 46 cm). .**39-079** **99,90**



Bagagerumsmåtte Riflet universalmåtte af naturgummi. Let at klippe til ønsket form. Mål: 140 x 115 cm.
.....**39-076** **349,-**



Gummimåtte Skålformet bilmåtte, som opsamler snavs og snesjap. Kan tilpasses ønsket mål. For, maks. mål: 70 x 53 cm. Bag, maks. mål: 53 x 55 cm. Sort... .**39-087** **169,-**



Gummimåtte Til bilen, campingvognen, hjemmet, båden mm. Med dupper på bagsiden.
51 x 34,5 cm. .**39-072** **42,90**
60,5 x 40 cm. .**39-071** **54,90**
69 x 49 cm ...**39-070** **59,90**



Gummimåtte Skålformet bilmåtte, som opsamler snavs og snesjap. Foran, 72 x 52 cm
.....**39-073** **84,90**

Bilbarnestole



Babystol Testet iht. ECE R44/04 og kvalitetstestet af tredjemand. Til spædbørn 0–13 kg (0–ca. 15 måneder) eller til når hovedet når kanten af stolen. Placeres baglæns på for- eller bagsæde og monteres med bilens trepunktssele. På grund af det ergonomiske bærehåndtag er babystolen nem at tage med sig. Aftageligt og vaskbart betræk (håndvask 30 °C). **39-802** **299,-**



Barnestolsbeslag, 2 stk.
.....**39-399** **22,90**



Selestol ECE 44/04-godkendt, til børn 15–36 kg (ca. 4–12 år). Kun beregnet til fremadvendt brug på for- og bagsæde. .**39-927** **679,-**



Selepude Med bæltestyring og foret sædepude. ECE R44/04-godkendt. Godkendt til børn 15–36 kg (fra ca. 4 år). Kan anvendes på både for- og bagsæde.
.....**39-800** **269,-**



Selestol Selestol testet og godkendt af VTI, ECE 44/04. Behagelig og med luftpaneler i ryggen. Kun beregnet til fremadvendt brug på for- og bagsæde. Til børn, der vejer 15-36 kg (ca. 4-12 år). Ryglænet kan fjernes, hvis man kun vil bruge selepuden. Testet og godkendt af VTI.
.....**39-813** **499,-**



Selepude Med selestyr og udskifteligt betræk. Godkendt iht. ECE R44/04. Godkendt til børn på 15–36 kg (fra ca. 4 år). Kan anvendes på både for- og bagsæde. Betræk: Grå. Testet og godkendt af VTI.
.....**39-814** **129,-**

Komfort i bilen

Blød, varmende bilhynde af syntetisk uld!





Bilsæde-hynde Blød, varmende bilhynde af syntetisk uld. Dejlig at sidde på og beskytter det originale indtræk. Skridsikkert materiale på undersiden, og elastikker og kroge gør det nemt at fastgøre den omkring sædet. Mål: 110 x 53 cm.
Sort. **39-130** **145,-**
Grå **39-131** **145,-**
Beige **39-132** **145,-**



Magnet- og massagesæde Af skumplast med indvævede magneter og massagekugler. Stimulerer blodcirkulationen og giver ventilation mellem sæde og ryg. Mål: 95 x 46 cm.
.....**39-747** **59,90**



Elvarmesæde 12 V Sele og monteringsbånd med kroge. Tilsluttes bilens cigartænderstik. Termostat, 40–55 °C. 45 W. 43 x 83 cm.
.....**39-763** **139,-**

Bilsædeovertræk

Bilsædeovertræk

Komplet overtræk med universal pasform til for- og bagsæde. Et samlestykke til større bagsæder medfølger. Passer til deleligt bagsæde, både sædehynde og ryglæn, samt biler med sideairbag. Overtrækket er af 100 % polyester med tyk skumplastlamineret inderside. Det er lysægte og brandhæmmende. Vaskes i hånden ved 30 °C. Passer ikke til sportssæder.

Det er umulig at gengive den rigtige farve 100 % korrekt på tryk. Vi tager forbehold for eventuelle nuanceforskelle.



Bilsædeovertræk, Monaco
Grå 39-820 **219,-**
Rød 39-821 **219,-**
Blå 39-822 **219,-**



Bilsædeovertræk Iseo Til varevogne og lette lastbiler med et enkeltsæde og et dobbeltsæde. Af meget slidstærkt materiale. Skal vaskes i hånden ved 30 °C. Ikke godkendt til biler med airbag i sædet.
..... 39-944 **145,-**



Bilsædeovertræk Sort/grå
..... 39-832 **219,-**



Bilsædeovertræk, Le Mans, sort 39-837 **239,-**
Enkeltpakning - overtræk til ét forsæde 39-838 **135,-**



Bilsædeovertræk, Silverstone, sort 39-835 **269,-**



Bilsædeovertræk Pixie, pink
..... 39-831 **299,-**



Bilsædeovertræk, Leopard
..... 39-834 **219,-**



Bilsædeovertræk Imola Standard 39-828 **145,-**
Passer ikke til delt bagsæde.



Bilsædeovertræk, Sebring, grå 39-836 **219,-**



Bilsædeovertræk Galant, sort/grå ...39-826 **299,-**

Dekorationer



Bilterninger FUZZY DICE Klassisk model. Af akryl. 7 x 7 cm.
Hvid **39-4340** **44,90**
Rosa **39-4342** **44,90**



Sidespejlovertræk, 2-pack Dekoration til bilens sidespejle. Trækkes nemt på sidespejlene. Påvirker ikke sigtbarheden efter montering. Materiale: 87% Polyester, 13% Spandex.
Finsk flag. **37-476** **26,90**
Dansk flag. **37-477** **26,90**

Parkeringstilbehør



P-skive Til angivelse af ankomsttid ved tidsbegrænset parkering. Sættes fast på forrudens inderside. **37-461** **24,90**



Billetholder Sættes fast på forrudens inderside med dobbeltklæbende tape.
..... **37-460** **18,90**

Luftfriskere



Duftfrisker Dråbeformet duftfrisker, der sættes fast i bilens luftdyser.
Melon **39-121** **26,90**
Passionsfrugt. **39-122** **26,90**



Duftfrisker Til god duft i bilen. Fastgøres i bilens luftudblæsning. New Car. .. **39-014** **26,90**



Papirdufter, Biltema Burger Nu fås den nya Biltema Burger også som papirdufter med frisk nybilsduft. **39-048** **19,90**



Duftfrisker af papir Dekorative papirkort til behagelig duft i bilen, båden, hjemmet etc.
1. New car **39-045** **26,90**
2. Strawberry **39-046** **26,90**



Duftfrisker Barske boksehandsker, der giver behagelig duft i bilen, båden, hjemmet etc. Sort
..... **39-027** **34,90**



Duftfrisker Duftforbedrer i form af en lille æske, der kan placeres under sædet i bilen eller et sted i hjemmet, hvor duften skal forbedres.
Flower **39-123** **26,90**
Lemon **39-124** **26,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Styling



Gearstang Til BMW. Øger køreglæden med hurtigere og tydeligere gearstillinger. Af aluminium og stål. Passer til E34, E36, E46, E39 og E30. Længden er målt fra lejet til overkanten. Street, længde: 230 mm. **30-208** **319,-**



Gearstangsknop Med universalbøsning. Passer til de fleste biler med manuelt gear.
1. Sort..... **30-205** **115,-**
2. Sort/Aluminium **30-206** **125,-**
3. Aluminium..... **30-207** **129,-**

46,90



Ratknop Klemmes rundt om rattet.
Sort..... **30-204** **46,90**



Ratknop Klemmes omkring ratkransen. Til ratkranstykkelse op til 34 mm. Formet som et hjul. Hjul
..... **30-203** **64,90**



Sportspedal Af aluminium og plast. Fastgøres nemt med medfølgende clips. Passer til de fleste biler med manuelt gear..... **30-210** **99,90**

Ratovertræk



Ratovertræk Af syntetisk pelsværk. Elastisk. Gift- og støvfrit. Passer til de fleste rat i personbiler.
Sort..... **39-182** **46,90**
Rosa..... **39-183** **54,90**



Ratovertræk Stilrent og slidstærk af imiteret læder. Ø 380 mm.
Sort med røde sømme
..... **39-147** **99,90**
Sort med imiteret træ
..... **39-148** **99,90**
Sort..... **39-149** **99,90**



Ratovertræk Racing Af sort imiteret ruskind med dobbelte gule sømme. Ø 380 mm. Sort imiteret ruskind med dobbelte gule sømme.
..... **39-184** **94,90**

105,-



Ratovertræk Af sort, imiteret ruskind med røde sømme og kulfiberudseende. Passer til rat med Ø 380 mm. **30-218** **105,-**
Gearknop Den lille detalje, der løfter hele kabinen i bilen. Stilfuld universalknop med 3 adaptere (8, 10 og 12 mm) samt 4 mærkater med forskellige skiftemønstre. Af ABS-plast med kulfiberudseende. **30-216** **99,90**
Kopholder Praktisk holder, der kan fastholde også smalle dåser. Holder til montering i luftdyse. Passer til de fleste biler. Af ABS-plast med kulfiberudseende..... **30-217** **42,90**

Praktisk tilbehør



Opbevaringslomme Med mange smarte rum der let fastgøres med velcrobånd omkring solskærmen. Plads til bl.a kreditkort, blyanter, mobiltelefon, parkeringskort, mønter, briller og andre småting. Mål: 33,5 x 15 x 1 cm.
. . . . . .**31-152** **44,90**



Læselampe 360° drejelig LED-lampe med klemholder. 3 stk. L1154-batterier medfølger. Mål: 15 x 3 x 5 cm. Af plast. **32-350** **42,90**



Penneholder Praktisk holder, der passer til de fleste biler og penne. Fastgøres nemt i bilens luftudtag.
. . . . . .**39-646** **14,90**



Brilleholder Praktisk holder til briller. Fastgøres nemt på solskærmen med den medfølgende bøjle. Af plast/metal. Mål: 7,5 x 5 x 3 cm.
. . . . . .**39-618** **22,90**



Digitalt termometer med alarm Med belyst display, som viser valgt temperatur. Lille og let at placere i bilen, båden, campingvognen eller hjemmet. Alarmerer med lyd/lys en gang pr. minut ved en udetemperatur mellem +3 og -1 °C. Alarmfunktionen kan slås fra. Måleområde: -50 til +70 °C. Udendørssensor med 3 m ledning. Batterier medfølger. Mål: 115 x 28 x 18 mm.
. . . . . .**43-340** **94,90**



Smart opbevaring mellem sæde og midterkonsol Praktisk aflæggemulighed der udnytter pladsen mellem sæde og midterkonsol. Perfekt til f.eks. telefon, blyanter, småting eller affald. Passer til de fleste bilmodeller. Af sort plast. Længde: 30 cm. **39-648** **22,90**

Til mobil og tablet



Holder til tablet-pc 7–12" Holder til tablets 7"–12". Til bagsædet, monteres under nakkestøtten, bruges til vandret stilling. Maks. vægt 1 kg. Kan vippes -40 – +40 grader. **22-1900** **99,90**



Antiskridmåtte med kanter Perfekt som holder, når mobilen benyttes som GPS. God i bilen, båden, campingvognen etc. Af gummi. Hæfter på næsten alle overflader og efterlader ingen mærker. Vaskbar, genanvendelig, umagnetisk, limfri og UV-bestandig. Farve: transparent. Mål: 104 x 165 x 20 mm.
. . . . . .**39-601** **29,90**



Antiskridmåtte Af klæbrigt gummi, som holder mobiltelefon og andet tilbehør fast på bilens instrumentpanel. Hæfter på næsten alle flader. Vaskbar, genanvendelig, umagnetisk, limfri og UV-bestandig. Farve: transparent. Mål: 180 x 120 x 2 mm.
. . . . . .**39-602** **24,90**



Penneholder Praktisk holder til kuglepenne. Af plast. Selvklæbende bagside. Farve: sort. Mål: 115 x 45 x 18 mm. **30-219** **34,90**





Kabelclips, 4 stk. Selvklæbende for pænere installationer. Mål: 18 x 10 x 15 mm.
. . . . . **43-236** **16,90**

Nøgletilbehør



Nøglebeskytter, 4 stk. Silikonebeskytter der forhindrer, at nøglen ridser tanken. Assorterede farver. Mål: 65 x 30 mm. . .**82-059** **20,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Kopholdere



Kopholder og bakke Letmonteret og nedklappelig. Perfekt til krus/flaske, mad eller småting. Mål: 26 x 22 x 6 cm. Monteres omkring nakkestøttens stænger. Af sort polypropylen.
..... **39-210** **54,90**



Kopholder og opbevaring Med plads til to krus samt opbevaringsrum. Placeres mellem sæderne eller mellem forsæde og midterkonsol. Af sort polypropylen. Mål: 27,5 x 20,8 x 10,2 cm.
..... **39-213** **36,90**

16,90



Bægerholder Hænges på dørsiden.
..... **39-200** **16,90**



Bægerholder Til fast montering. Sammenklappelig. **39-203** **42,90**



Kopholder Praktisk holder, der kan fastholde også smalle dåser. Holder til montering i luftdyse. Passer til de fleste biler. Af ABS-plast med kulfiberudseende. **30-217** **42,90**



Kopholder til bilen Både køler og varmer. Tilsluttes bilens lighterstikdåse. Varmer kaffen eller køler vandflasken. **38-890** **259,-**

36,90



Drikkeholder Monteres på ventilationsgitteret. Passer til de fleste biler. Sort.
..... **39-212** **36,90**

Kroge og bøjler





Multikrog, 2 stk. Lille, smidig og nem at montere. Fastgøres med velcrobånd. Kraftig krog der kan drejes, og som tåler mals. 20 kg. Krogåbning 23 mm. **39-653** **44,90**

Praktisk tilbehør



Papirkurv Af plast. Fungerer også som læske- og kassetteholder. Fæste og skrue medfølger. Mål: 160 x 80 x 160 mm. **39-220** **26,90**

Papirkurv Praktisk papirkurv med gummilåg til f.eks. bilen, båden eller campingvognen. Af plast. 155 x 80 x 155 mm. **39-654** **49,90**



Papirkurv/askebæger Lille smart papirkurv, som placeres i bilens kopholder. Løftes nemt af og tømmes efter behov. Kan også bruges som askebæger. Beholder af aluminium og låg af plast. Højde: 175 mm Farve: sort.
..... **39-639** **69,90**



Askebæger med låg Passer til kopholderen i de fleste biler. Reducerer røg og lugt fra cigaretten. Af UV-bestandig polyetylen. Diameter 7,9 cm.
..... **39-652** **34,90**

36,90



Affaldsposer med clips Praktisk pakke med 15 stk. affaldsposer, som sættes fast med clips på f.eks. ryglænslommen. Posen hænges på krogene, som er på clipsen. **39-626** **36,90**

Lighter/stikdåse



Cigarettænder Universal. Kan også bruges som ekstra stik til fx elvarmesæde. Hul-Ø: 22 mm. 12 V, 20 A. **43-225** **39,90**



Stikkontakt Passer til både cigartænderudtag Ø 21 mm og eludtag Ø 12 mm. 12-24 V. 8 A sikring. Med grøn LED-indikering, skruetilslutning og ledningsaflastning. **43-238** **29,90**



Batteriledning Med 2 batteriklemmer og cigarettænderstik. Længde: 30 cm. Maks. 10 A. **80-503** **34,90**



Forlængerledning til cigartænderstik Længde: 183 cm. Maks. 10 A. **43-230** **42,90**

Lamper



Genopladelig lommelygte, 12 V Lille nødlygte, der oplades i bilens 12 V-udtag. Med kraftigt, svagt eller blinkende lys. Lysstrøm: ca 140 lm. Lysafstand: ca 50 m. Mål: Ø 26 x 96 mm. Vægt: 75 g. Brændetid: ca 1 time. Ladetid: ca 1,5 timer. Lyskilde: CREE XPE LED. Batteri: Indbygget Li-ion 500 mA. Af aluminium. **24-964** **169,-**

Interiørbelysning



Interiørlampe LED Tynd og smidig stavlampe til f.eks. kassevogne og arbejdskøretøjer. Med højeffektive LED og afbryder. 10-30 V. Mål: 290 x 12 mm. **42-241** **159,-**

Kabinevarmer



Kabinevarmer, 12 V Praktisk kombineret varmeblæser, ventilator og lommelygte. Tilsluttes til lighterstikdåse, 12 V DC. Med håndtag samt drejelig monteringsholder. Effekt 130 W. **40-154** **99,90**

Elblæser



Elventilator, 12 V Med monteringsklemme, 2 hastigheder og tilslutning til lighterstikdåse. Kan drejes 360°. 1,7 m ledning. 3,4/4,5 W. **39-1957** **89,90**

Spændingsomformer



Spændingsomformer Kompakt vekselretter, som sluttes til 12 V cigartænderstik og placeres i kopholderen. Omformer 12 V til 230 V, hvilket gør det nemt at tilslutte en bærbar computer med en almindelig nettilslutning. Har USB-udtag til tilslutning af f.eks. MP3-afspiller eller digitalkamera. **38-122** **229,-**



Spændingsomformer til 12/24 V Til opladning og drift af elektronik i bilen, f.eks. en bærbar DVD-afspiller. Omformer fra 12/ 24 V til 1,5/3/4,5/6/7,5/9 eller 12 V. Maks. udgang: 1200 mA. 6 udskiftelige standardstik medfølger: 2,5 mm, 3,5 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 3,5 x 1,35 mm samt 5,5 x 1,5 mm. **38-209** **84,90**

Kabelclips



Kabelclips, 4 stk. Selvklæbende for pænere installationer. Mål: 18 x 10 x 15 mm. **43-236** **16,90**

FM-sender



FM-sender med Bluetooth Senderen parkobles via Bluetooth til f.eks. en smartphone for at afspille musik trådløst fra smartphonen til bilradioen. Med USB-udtag til opladning, plads til micro SD-hukommelseskort og håndfri funktion. Tilslut den til lighterstikdåsen, og indstil samme frekvens på bilradioen og senderen. . **24-0113** **199,-**



FM-sender med lader Lytt il dine musikfiler på en radio. Tilslut til lighterstikdåsen, og indstil samme frekvens på bilradioen og senderen.
Lightning-stik
..... **24-0111** **159,-**
3,5 mm AUX-stik
..... **24-0112** **79,90**



USB-lader og 12/24 V-udtag Med udklappelige udtag for adgang til to USB A-udtag og to 12 V-udtag. Kan kombineres efter behov. Tilsluttes til lighterstikdåse 12/24 V. Ladestrøm 2 x 2,4 A. **84-8000** **89,90**

Mere 12 V, s. 439

USB-lader



Lynlader Lille, effektiv lader med QuickCharge 3.0-udtag og et USB A-udtag. Driver og lader mobiltelefon eller andet udstyr via USB-udtag. Tilsluttes til en 12-24 V DC lighterstikdåse. QuickCharge-udtag: 3,6 - 6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 A, 9 - 12 V/1,5 A. USB-udtag: 5 V/2,4 A. **84-8170** **89,90**



USB-udtag Med to USB-udtag og beskyttelsesdæksel. Til fast indbygning og tilslutning via fladstift. Perfekt til opladning af mobile enheder i bil eller båd. Blå baggrundsbelysning. Spænding: 12/24V DC: Maks. 2,1A.. . . . . **43-231** **79,90**



USB-oplader, 4 udgange Praktisk billader med ladefordeler der muliggør ladning også på bagsædet. Fire USB-udtag med en strømstyrke på hver 2,4 A. Indgangsspænding: 12 – 24 V DC. Udgangsspænding: 5 V DC. Ledningslængde: 1,8 m. Tilsluttes lighterstikdåsen. **84-822** **129,-**



USB-lader 3 i 1, 12/24 V Tre funktioner i én! Oplad mobiltelefoner og andet udstyr via USB. Kontroller bilbatteriets spænding og se temperaturen i kabinen. Med digitalt display. Tilsluttes cigartænderudtaget. Udgangsspænding 5 V. Ladestrøm 2,1 A. **43-338** **129,-**

Mere 12 V, s. 439

105,-



Nødfunktioner!



Se filmen på hjemmesiden

USB-lader, 12 V, med nødfunktioner Sluttes til bilens 12 V-udtag. Dobbelt USB-udtag 5 V, 2,4 A og 1 A. Udstyret med en spids af rustfrit stål der kan bruges til at knuse en rude samt en selekniv. **43-331** **105,-**

USB-udtag



Lynlader og 12/24 V-udtag Med udklappelige udtag for adgang til to USB A-udtag med understøttelse af QC 3.0-ladning og to 12 V-udtag. Kan kombineres efter behov. Tilsluttes til lighterstikdåse 12/24 V. Ladestrøm 2 x 2,4 A. **84-8001** **109,-**



Stikdåse Muliggør brug/opladning af flere forskellige apparater samtidigt. Med 70 cm ledning. Ind/ud: 12/24 V. Effekt: 120 W. Med sikring på 10 A.
2 udtag **43-3340** **34,90**
3 udtag **43-3350** **59,90**



USB-lader, 12/24 V Med udtrækkelig ledning og USB Type C-stik. Tilsluttes til 12/24 V via lighterstikdåse. Udgangsspænding 5 V DC. Ladestrøm 2 A QC (quick charge). Ledningslængde: 90 cm. **84-8002** **79,90**

USB Type C

Fra **29,90** stk.



USB-ledning med Type C-stik Rund, stofovertrukket ledning med USB A 2,0 og USB C-stik, han-han, til dataoverførsel (maks. 480 MBps) og ladning.
1 m **84-1764** **29,90**
2 m **84-1765** **39,90**

USB Type C, side 437

USB – Lightning

Fra **69,90** stk.



USB lade-/sync-ledning med lightning-stik Rund, stofbeklædt ledning til ladning og synkronisering af produkter med lightning-stik. Til tilslutning til computer eller netadapter. Passer til Apple-produkter med lightning-stik. Apple-certificeret.
1 m **24-4004** **69,90**
2 m **24-4005** **89,90**

USB – Lightning, side 437

Holdere



Mobilholder med magnet Kompakt universalholder med sugekopfastgørelse og magnetfastgørelse til smartphone. De 2 medfølgende magnetplader placeres f.eks. på mobilens bagside, på indersiden af mobilens skal eller på ydersiden af mobilens skal. Holderen kan også benyttes direkte med magnetiske mobiltegnebøger. **22-1942** **79,90**

Holdere, side 440

Bakkamera



1699,-

Bakkamera, digitalt Med to vandtætte vidvinkelkameraer og 7" monitor med høj opløsning. Perfekt til bilen, autocamperen, campingvognen, båden eller hestetraileren (et kamera overvåger inde i traileren og det andet bag traileren). Trådløs digital overførsel med en rækkevidde på op til 100 m. Med funktioner for split screen, der gør det muligt at se begge kameraerne samtidig, hjælpelinjer til afstandsbedømmelse og vendbart billede. Smart fleksibel montering på instrumentbrættet eller på solskærm/nakkestøtte og nem installation. Automatisk lysforstærkning med IR-lys. Strømkabel med adapter til cigartænderen. Kameraerne har indbygget sender og er nemme at montere med det medfølgende beslag. **43-169** **1699,-**
Ekstra kamera **43-170** **439,-**

Fra **999,-** stk.

Se filmen på hjemmesiden



1. Bakkamera, digitalt Trådløs digital overførsel, der giver et mere stabilt signal og længere rækkevidde i forhold til analoge kameraer. Perfekt til bilen, autocamperen, campingvognen eller til overvågning i hjemmet. Med 4,3" monitor med høj opløsning, mulighed for hjælpelinjer til afstandsbedømmelse og vendbart billede. Trådløs overførsel med op til 100 m rækkevidde. Vandtæt vidvinkelkamera med indbygget sender, som nemt monteres med medfølgende beslag bag bilens nummerplade. Automatisk lysforstærkning med IR-lys. Monitoren fastsættes med en fleksibel sugekop. Ledning med adapter til cigartænderstik.
Forberedt til brug af 2 kameraer. **43-167** **999,-**
Ekstra kamera **43-168** **419,-**
2. Holder til monitor Sugekopholder der passer til bakkamera 43-167.
..... **43-172** **46,90**
3. Spændingskabel Passer til monitoren til bakkameraerne 43-167, 43-169 og 43-171. ..... **43-173** **46,90**

1399,-



Glem ikke hukommelseskort!



2 funktioner:
- Bakkamera
- Filmer fremefter



Oplysninger om priser finder du på www.biltema.dk



Hukommelseskort Micro SDHC Hukommelseskort med stor kapacitet til kameraer, smartphones, tablets, GPS og andre enheder, som er kompatible med Micro SDHC. Adapter medfølger for Micro SD til SD. Klasse 10. UHS-I. Med mekanisk skrivebeskyttelse.
8 GB **84-8702**
16 GB **84-8703**
32 GB **84-8704**

Bakkamera med indbygget DVR-kamera Trådløs digital overførsel, hvilket giver et mere stabilt signal og større rækkevidde end for analoge kameraer. Perfekt til bilen, autocamperen, campingvognen eller til overvågning i hjemmet. Med 4,3" monitor med høj opløsning, mulighed for hjælpelinjer til afstandsbedømmelse og vendbart billede. Monitoren er udstyret med DVR-kamera til at filme fremefter. Med plads til TF-hukommelseskort, maks. 32 GByte. Vandtæt vidvinkelkamera, som nemt monteres med medfølgende beslag bag bilens nummerplade. Trådløs overføring med op til 100 m rækkevidde. Automatisk lysforstærkning med IR-lys. Monitoren monteres med en fleksibel sugekop på forruden. Ledning med adapter til lighterstikdåse. ... **43-171** **1399,-**

Lyddæmpning



Dæmpende pap, bitumen Selvklæbende. Til vibrationsdæmpning af biler, både, husholdningsmaskiner, varmepumper m.m. Tykkelse: 1,2 mm. For at opnå en god effekt skal mindst 1/3 af overfladen dækkes. Mål: 500 x 1000 mm. 1 ark, som kan skæres eller klippes til i den ønskede form. Mål: 500 x 1000 mm.
.....**36-9212** **69,90**



Smeltefolie, bitumen 4 stk. Selvklæbende bitumen-plader (asfaltsgummi) til lydisolering. Fjerner effektivt resonans- og vibrationsstøj i bilens hjulkasser, bundplader m.m. Nemt at forme efter underlaget ved hjælp af en varmepistol. For at opnå en god effekt skal mindst 1/3 af underlaget dækkes. Kan overmales. Mål: 500 x 400 mm. Tykkelse: 3 mm.
.....**36-9213** **179,-**



Lyddæmpningsplade Af skumplast. Overfladelag af aluminiseret polyesterfolie. Selvklæbende. Dæmper støj og varme fra motor, gearkasse og chassis. Tåler -30 til +120 °C. ISO 3795.

Tykkelse	Dim. mm	Art.	Pris
10 mm	500 x 400	**36-9214**	**69,90**
20 mm	500 x 400	**36-9215**	**69,90**
30 mm	500 x 400	**36-9216**	**79,90**
10 mm	1000 x 500	**36-9217**	**119,-**
20 mm	1000 x 500	**36-9218**	**139,-**
30 mm	1000 x 500	**36-9219**	**169,-**



Lydisoleringsfilt Velegnet som lydisolering under måtter og anden indvendig beklædning. Kan limes på underlaget. Klippes til den ønskede form. Mål: 1000 x 2000 mm. Tykkelse: 7 mm. **36-9222** **159,-**



Polyestervat, 5 stk. Formbart til støj- og varmeisolering i tag og sider på biler. Mål: 40 x 60 x 2 cm. 300 g/m^2.
.....**31-604** **125,-**



Dæmpemateriale til højttalere, 5 stk. Ægformet lydisolering for bedre akustik. Af polyuretan med halvåbne porer som effektivt bryder lydbølger. Mål: 40 x 60 x 2 cm.
.....**31-605** **139,-**



Lyddæmpningsplade Af skumplast. Mindsker lydstyrken med ca. 40 dB. Kan limes fast. Opfylder kravene i fritidsbådsdirektivet 94/25/EF. ISO 3795. Mål: 1000 x 500 x 30 mm. Mål: 1000 x 500 x 30 mm... **36-9221** **279,-**



Højttalermåtte Lidt elastisk. Mål: 200 x 142 cm.
Mørkegrå **31-400** **119,-**
Sort.....**31-487** **119,-**



Højttalerstof Frontstof til højttaler. Noget gennemsigtigt samt elastisk. Mål: 180 x 100 cm. .**31-402** **74,90**



Lyddæmpningsplade Tynd og formbar lyddæmpningsplade af miljøvenlig butyl og aluminium, som giver en meget fin dæmpning. Pladen er selvklæbende og påsættes nemt i bilen på f.eks. døre, tag, bagagerum. Men den er også perfekt til dæmpning af lydniveauet i hjemmet som højtalerkabinetter, computere, vaskemaskiner etc. Mål: 46 x 82 cm. Tykkelse: 2 mm.
.....**36-9225** **269,-**

Bilradio

349,-



Bilstereo Bilstereo med RDS-radio, Aux og USB -indgang på forsiden samt SD/MMC-kortlæser. MP3/WMA kompatibel. Aftagelig front. ISO-tilslutning. 4×40 W, 12 V. **24-665** **349,-**

749,-

DAB+

Bilradio Med DAB+/FM/RDS og CD-afspiller. Bluetooth-funktion til håndfri brug og streaming af musik samt indgange til USB, SD-kort og AUX. Aftagelig front og ISO-tilslutning. Aktiv DAB-antenne medfølger. To kanaler. Maks. effekt 4 x 40 W. 12 V. **24-604** **749,-**



Udgangstrin



Udgangstrin Klasse AB udgangstrin med indbygget delefilter. Kan brokobles. 2x50 W RMS ved 4 Ω, 2x90 W RMS ved 2 Ω og 1x150 W RMS ved 4 Ω brokobling. **31-218** **429,-**



Udgangstrin Klasse AB udgangstrin med indbygget delefilter. Kan brokobles. 4 x 80 W RMS ved 2 Ω, 4 x 50 W RMS ved 4 Ω og 1 x 120 W + 2 x 50 W RMS ved 4 Ω brokobling. **31-219** **599,-**



Udgangstrin Enkanals klasse D forstærker med indbygget delefilter beregnet til montering i køretøjer med 12 volt batteri. 1 x 1200 W RMS ved 1 Ω, 1 x 800 W RMS ved 2 Ω og 1 x 500 W RMS ved 4 Ω brokobling. **31-220** **1299,-**

Subwoofer

999,-



Aktiv Subwoofer 10" Aktiv subwoofer med 10" baselement med gummikant og indbygget forstærker. Maks. udgangseffekt: 300 W (150 W RMS). Mål: 480 x 306 x 326 mm. **31-229** **999,-**

1299,-



Aktiv subwoofer 8" Fladt kabinet, let at placere under bilsæde eller i bagagerum. 8" basenhed, indbygget udgangstrin, høj- og lavniveauindgange og ledningstilsluttet niveauregulering. Maks. udgangseffekt: 400 W (150 W RMS). Mål: 345 x 245 x 70 mm. **31-224** **1299,-**



Subwoofer, 12" Kraftig basenhed med maks. udgangseffekt på 1000 W (200 W RMS). Impedans: 4 Ω. Til montering i døren eller bagagerummet. **31-230** **459,-**

Montering, stereo



Radiokonsol Til montering af radio/bilstereo på undersiden af instrumentbræt eller hylde. Af plast. Mål: 170 mm x 220 mm. **31-577** **49,90**



Monteringsramme ISO **84-577** **29,90**



Afmonteringskroge Til bilstereo. 2 stk. **84-578** **29,90**

Høyttalerterminal



Højtalerterminal Af plast. Til maks. 16 mm² kabel. Med polskrue, Ø 82,5 mm. **84-568** **36,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Bashøjtaler



Bashøjtaler En aktiv subwoofer til montering i reservehjul/reservehjulsbrønd. Med 2 stk. 5,3 x 8,4" basenhed med maks. effekt 380 W. Tilslutningsledninger og monteringsdele medfølger. **31-225** **1399,-**

Bilhøjttalere



Højttalerpakke til bil 2-vejs højtaler med kulfibermembran og kraftig aluminiumramme til indbygning. Silkediskant giver renere højfrekvenser. Leveres i par med separate delefiltre.
5,25".....**31-226** **389,-**
6,5".....**31-223** **389,-**



Bilhøjttaler 4" 2-vejs koaksialhøjttaler med kulfibermembran og robust aluminiumramme. Det indbyggede delefilter giver perfekt adskilt bas og diskant. Til indbygning. Leveres parvis. Maks. udgangseffekt 60 W. Udgangseffekt RMS (4 Ω) 30 W. **31-227** **189,-**



Bilhøjttaler 5,25" 2-vejs koaksialhøjttaler med kulfibermembran og robust aluminiumramme. Det indbyggede delefilter giver perfekt adskilt bas og diskant. Til indbygning. Leveres parvis. Maks. udgangseffekt 120 W. Udgangseffekt RMS (4 Ω) 30 W. **31-221** **229,-**



Bilhøjttaler 6,5" 2-vejs koaksialhøjttaler med kulfibermembran og robust aluminiumramme. Det indbyggede delefilter giver perfekt adskilt bas og diskant. Til indbygning. Leveres parvis. Maks. udgangseffekt 120 W. Udgangseffekt RMS (4 Ω) 60 W. **31-228** **329,-**



Bilhøjttaler 6x9" 3-vejs koaksialhøjttaler med kulfibermembran og robust aluminiumramme. Det indbyggede delefilter giver perfekt adskilt bas og diskant. Til indbygning. Leveres parvis. Maks. udgangseffekt 180 W. Udgangseffekt RMS (4 Ω) 90 W. **31-222** **599,-**

Bilradioantenner

Korrosion, snavs og oxidering forværrer efterhånden modtageegenskaberne. Hvornår skiftede du sidst antennen ud?



1. Antennestang, glasfiber Længde: 75 cm.
.....**31-144** **29,90**

2. Antenne med rund fod Pisk af glasfiber. Længde, 44,5 cm. Kan drejes noget. Kabellængde, 2 m. Monteringshul, Ø 14 mm. Impedans, 75 Ω.
..... **31-195** **79,90**



3. Antenne med vinkelbeslag Pisk af lakeret stål, længde, 45 cm. Kabellængde, 0,6 m. Monteringshul, Ø 14 mm. Impedans: 75 Ω.
.....**31-196** **74,90**

4. Tagantenne Pisk af glasfiber. Kabel med antennestik. Kabellængde: 3,6 m. Impedans: 75 Ω.
.....**31-145** **84,90**



Tagantenne Antennestang af gummi, længde 160 mm. Kabel med antennestik, længde. 4.500 mm. Monteringshul: Ø 10 mm. Impedans: 75 Ω. **31-191** **59,90**

44,90



Antennestang Sort antennestang af gummi. Længde: 160 mm.
.....**31-192** **44,90**



Antenne, hajfinne Aktiv sort tagmonteret antenne af plast. Kan lakeres i bilens farve. Giver et moderne udseende. Kabellængde 250 mm.
.....**31-193** **115,-**



Aktiv glasantenne Til montering på for- eller bagrude. Kabellængde: 2135 mm. Frekvens: AM 520–1710 kHz, FM 87,5–108 MHz. Forstærkning: AM 520 kHz 7 dB ±2 dB, 1710 kHz 11,5 dB ±2 dB. FM: 87,5 MHz 10 ±2 dB, 108 MHz 8,9 ±2 dB. Impedans 75 Ω. Spænding: 13,2 V DC. **31-190** **84,90**

DAB

1099,-



DAB+-adapter Giver nem adgang til DAB/DAB+ radioudsendelser via FM-signaler via bilens eksisterende radio. Adapteren har AUX-udgang og håndfri funktion via Bluetooth. Antenne samt spændingsforsyningsledning for tilslutning til lighterudtag medfølger. **43-346** **1099,-**

Antenneadaptere



Antenneadapter Til bilstereo med ISO.....**31-520** **26,90**

32,90



Adapter ISO-PIN Til bilstereo med antennestik af ældre norm.
.....**31-158** **32,90**



Antenneadapter Fakra Til BMW, Citroen, Ford, Jaguar, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, VW. **31-586** **49,90**

Dækskiver



Dækskiver, forkromede, 2 stk. Til antennehul, hul efter ekstra lygter mv.
Ø 12 mm.....**31-215** **16,90**
Ø 22 mm.....**31-216** **17,90**
Ø 32 mm.....**31-217** **18,90**

Forlængerledning



Forlængerledning til antenne Koaksialkabel med kondensator. Til forlængelse af almindelig antenneledning. Passer til stationcars. Længde, 4,5 m. Impedans, 75 Ω.
.....**31-010** **42,90**

Kablage



Installationskit 8 mm² Jordkabel 8 mm², 1 m. Strømkabel 8 mm², 6 m. Højttalerledning: 2 x 2,5 mm², 5 m. Guldbelagt AGU-holder med 40 A sikring.
.....**84-574** **239,-**



Installationskit 21 mm² Jordkabel 21 mm², 1 m. Strømkabel 21 mm², 6 m. Højttalerledning: 2 x 4.0 mm², 5 m. Nikkelbelagt AGU-holder med 80 A sikring.
.....**84-575** **359,-**



Lavniveaukabel RCA
Dobbeltskærmet,med guldpletterede stik og indbygget remote-kabel.
1,5 m **84-572** **74,90**
5 m.....**84-573** **119,-**



Højniveau omformer Omformer højniveau til lavniveau. 30 cm ledninger. 12 V. **84-598** **105,-**



Adapterkabler, ISO Til biler, hvor der på forhånd er trukket kabler til bilstereoen. Ændrer bilens stik til ISO-stik.
Volvo 200, 300, 400, 740.
.....**84-579** **59,90**
Volvo 850, S40, S70
.....**84-580** **59,90**
Citroen, Opel, Peugeot, Skoda, VW.
.....**84-582** **69,90**
Universal ISO-kabler (til bilen).
.....**84-583** **32,90**
Universal ISO-kabler (til bilstereo).
.....**84-584** **32,90**



Højttalerkabel Af syrefri kobber (OFC). Flertrådskabel. Uden stik. Transparent.
2 x 0,75 mm². 3 x 32/0,1 x 2F. OD, 2,8 x 5,6.
Længde: 10 m.....**31-672** **79,90**
Længde: 25 m.....**31-673** **135,-**
2 x 1,5 mm². 7 x 28/0,1 x 2F. OD, 3,6 x 7,2.
Længde: 10 m.....**31-675** **109,-**
Længde: 25 m.....**31-676** **219,-**
2 x 2,5 mm². 7 x 46/0,1 x 2F. OD, 4 x 8.
Længde: 10 m.....**35-784** **129,-**
Længde: 25 m.....**35-785** **319,-**
2 x 4,0 mm². 7 x 73/0,1 x 2F. OD, 5 x 10.
Længde: 10 m.....**35-737** **229,-**

Kontakter, sikringer



Bananstik, 2 stk. Guldbelagte. Loddefri tilkobling. Kablet låses fast ved at dreje toppen. Til maks. kabellareal: 21 mm².
.....**84-570** **32,90**



Strømfordelingsblok Isoleret. Én indgang til maks. 45 mm² kabel. 4 udgange til maks. 8 mm² kabel.
1. Rektangulær
.....**84-566** **74,90**
2. Trekantet .**84-567** **74,90**



Batteripolsko Batterikabelsko til pluspolen. ...**84-565** **74,90**



Sikringsholder Til ANL-sikringer, f.eks. 25-2320 til 25-2324. Op til 50 mm² kabel.
.....**84-562** **105,-**



Automatsikring, 70 A Til installation af bl.a. bilradio. Med to funktioner i én enhed, sikring og afbryder. Vandtæt og gnistsikker.
.....**84-560** **169,-**



Sikringsholder Matforkromet med nikkelpletteret sikringsholder. Til AGU-sikring, 10~80 A. Op til 35 mm² kabel. **84-563** **46,90**



Sikringer AGU, 6 stk. 2 stk. 80 A, 2 stk. 60 A, 2 stk. 40 A.
.....**84-564** **69,90**

Fladsikringer

17,90



Fladstiftsikringer, 7 stk. 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A og 20 A, 25 A og 30 A. **35-461** **17,90**

Fladstiftsikringer, 10 stk. Af indstikstype.

A	Art.	Pris
3	24-309	26,90
5	24-310	26,90
7,5	24-311	26,90
10	24-312	26,90
15	24-313	26,90
20	24-314	26,90
25	24-315	26,90
30	24-316	26,90
40	24-317	26,90

Fladstiftsikringer, mini, 10 stk. 2 A, 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A. **35-655** **26,90**

Fladstiftsikringer, mini, 10 stk.

A	Art.	Pris
5	24-302	26,90
7,5	24-303	26,90
10	24-304	26,90
15	24-305	26,90
20	24-306	26,90
25	24-307	26,90
30	24-308	26,90

69,90



Fladstiftsikringer, 120 stk. 15 af hver af følgende type: 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A. **35-463** **69,90**

145,-



Sikringer, 180 stk. Model standard: 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A. Model mini: 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A. **35-464** **145,-**

Fladstiftsikringer, LED





Fladstiftsikringer LED, 30 stk. Med LED der lyser, når sikringen er brændt over. Plastboks med blandede sikringer, 6 stk. på 10 A, 15 A og 20 A samt 4 stk. på 5 A, 25 A og 30 A. Sikringsværktøj medfølger.

Standard **24-327** **94,90**
Mini **24-328** **94,90**
Micro 2 ..... **24-329** **94,90**

Glassikringer



Glassikringer, 120 stk. 10 af hver af følgende type, (20 mm) 0,5, 1, 2,5, 3,15, 5, 10 A, (32 mm) 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20 A. I ruminddelt plastæske. **35-465** **99,90**

Glassikringer, 5 stk.

A	V	Str. mm	Art.	Pris
0,2	230	5 x 20	35-1088	24,90
0,5	230	5 x 20	35-1090	24,90
1	230	5 x 20	35-1089	24,90
2	230	5 x 20	35-1100	24,90
2,5	230	5 x 20	35-1091	17,90
3,15	230	5 x 20	35-1092	24,90
5	230	5 x 20	35-1093	17,90
7	230	5 x 20	35-1094	24,90
10	230	5 x 20	35-1087	24,90
15	230	5 x 20	35-1101	24,90
2	12/24	6,3 x 32	35-1095	24,90
5	12/24	6,3 x 32	35-1041	24,90
6	12/24	6,3 x 32	35-1040	24,90
10	12/24	6,3 x 32	35-1042	24,90
15	12/24	6,3 x 32	35-1043	24,90
20	12/24	6,3 x 32	35-1044	24,90
25	12/24	6,3 x 32	35-1045	17,90
30	12/24	6,3 x 32	35-1081	24,90



Sikringer, 115 stk. Glassikringer: 3 A (6,3 x 32 mm), 2 A og 5 A (5 x 20 mm). Bilsikringer: 5 A, 8 A, 16 A og 25 A. Fladstiftsikringer: 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A og 30 A. ... **35-462** **125,-**

Bilsikringer



Bilsikringer 25 x 6 mm, 10 stk. 5 A (1 stk.), 8 A (6 stk.), 16 A (2stk.) og 25 A (1 stk.). **35-460** **24,90**

Bilsikringer, 10 stk. 25 x 6 mm.

A.	Art.	Pris
5	35-1064	24,90
8	35-1072	24,90
16	35-1177	24,90
25	35-1062	24,90

Sikringsværktøj



Sikringsværktøj, mini Til demontering af fladstiftsikringer af model mini. **35-665** **14,90**



Sikringsværktøj Til demontering af glas- og fladstiftsikringer. **35-1099** **24,90**



Tester til fladstiftsikring Med lysdiode som indikerer, om sikringen er hel. Justerbare teststifter for at kunne teste forskellige typer af fladsikringer. Desuden værktøj til demontering af sikringer. Med udskifteligt batteri. **35-6011** **64,90**



Fladsikringsadapter med udtag, 2 stk. Giver et strømudtag med sikring til en ekstra enhed. Maks. 10 A. Ledningslængde 130 mm.

Mini fladsikringer **35-6007** **59,90**
Standard fladsikringer **35-6008** **59,90**

Sikringsholder



Sikringsholder Til fladstiftsikringer. Med fladstifttilslutninger og gennemsigtigt skydelåg med skruefæste.

4 stk.	**35-6001**	**42,90**
6 stk.	**35-6002**	**59,90**
8 stk.	**35-6003**	**69,90**



Sikringsholder Til fladstiftsikringer. Monteret på ledning. Udstyret med beskyttelseslås. Maks. 30 A. (Sikring medfølger ikke).

Til fladstiftsikring standard .	**35-648**	**22,90**
Til fladstiftsikring mini	**35-647**	**22,90**



Hængesikringsholder Med bajonetfatning og tilslutningskabel. Til glassikringer. (Sikring medfølger ikke). Maks. 10 A.Hvid holder til 6,3 x 32 mm sikringer **35-657** **14,90**
Sort holder til 5 x 20 mm sikringer **35-658** **14,90**



Sikringsholder Til bilsikringer. Med skrueplinttilslutninger og gennemsigtigt skydelåg med skruefæste. 6 stk. **35-6005** **42,90**



Sikringsholder Til bilsikring (medfølger ikke).
. . . . . **35-640** **19,90**



Sikringsholder Til fladstiftsikringer. Fladstifttilslutninger til kablerne. 1 stk. **35-642** **24,90**

Relæer



Relæ Til tilslutning af forlygter, signalhorn, ventilator, pumpemotor eller andre strømforbrugere. Med holder som muliggør separat montering. Findes i forskellige størrelser, se billeder af stifter på www.biltema.dk.

Til Audi, Fiat, Renault, Saab, VW m.fl.

Enkeltrelæ med dobbelte udgange, sluttende, 30 A.	**42-304**	**46,90**
Enkeltrelæ, skiftende, 40 A.	**42-134**	**42,90**
Enkeltrelæ med sikring, sluttende, 40 A.	**42-305**	**42,90**
Enkeltrelæ, skiftende, 50/80 A.	**42-306**	**49,90**
Dobbeltrelæ, sluttende, 40 A.	**42-145**	**74,90**

Til BMW, Ford, Opel, Volvo m.fl.

Enkeltrelæ, sluttende, 30 A.	**42-302**	**42,90**
Enkeltrelæ, skiftende, 20/30 A.	**42-303**	**46,90**

Til ekstralys, universal

Dobbeltrelæ med sikring, sluttende, 50 A.	**42-307**	**74,90**



Relæsokkel til sammenkobling Til sluttende eller skiftende relæer med op til fem kontaktben. Med monteringsøsken. **42-314** **34,90**



Relæsokkel Til sluttende/skiftende relæer med fem kontaktben. **42-315** **22,90**



Blinkrelæ Til Volvo Amazon 121, 122, 123GT fra chassisnr. 140000- og Duett 210 fra chassisnr. 8275-, 142, 144, 145, 164 uden advarselsblink.
. . . . . **43-134** **46,90**



Blinkrelæ, 12 V Ved fejlindikation blinker lampen hurtigere end normalt. DIN-standard. Passer til bl.a.: Alfa-Romeo, Audi, BMW, Ford, Opel, Saab, Volvo og VW.

Udførelse	Maks.	Sokkel	Art.	Pris
DIN	100 W	A	**42-140**	**49,90**

Tændingslås



Tændingslås Universal med tænding og start (fjedrende) funktioner. Leveres med 2 nøgler. Skruetilslutning. Monteringshul: 25 mm.
. . . . . **43-076** **89,90**

Trykknapafbrydere



1. Kontakt, rektangulær 2-trins (til/fra). Indbygningsmål: 29 x 11 mm. Maks. 16 A.
..... **43-030** **29,90**
2. Kontakt, rektangulær 2-trins (til/fra). Rød kontrollampe. Klemmontering. Indbygningsmål: 37 x 20 mm. 12 V, 20 A. **43-045** **34,90**



3. Kontakt, rektangulær 2-trins (til/fra). Klemmontering. Indbygningsmål: 19 x 13 mm. 12 V, maks. 16 A. **43-048** **29,90**
4. Kontakt med brokobling Rød kontrolpære. Indbygningsmål: 37 x 21 mm. Max. 21 A, 14 V. 3-trins (til/fra/til).. ..... **43-068** **46,90**



Kontakt, kvadratisk 2-trins (til/fra). Gul kontrollampe. Klemmontering. Indbygningsmål: Ø 25 mm. 12 V, maks. 25 A.
..... **43-047** **26,90**

Båd elinstallation, side 637



5. Trykknapafbryder Til panelmontering. Fjedrende. 1-polet. 12 V. Maks. 10 A. Sort med rød knap. Hul-Ø: 22 mm. **43-327** **22,90**
6. Trykknapafbryder Til panelmontering. Fjedrende. 1-polet. Maks. 20 A. Aluminium med sort knap. Hul-Ø: 22 mm..... **43-328** **26,90**



7. Trykknapafbryder 2-trins (til og fra). Hul-Ø: 12 mm. 12 V, 10 A. **43-029** **29,90**
8. Kontakt, oval 2-trins (til/fra). Hul-Ø: 11 mm. 12 V, maks. 30 A.
Sort..... **43-209** **29,90**
Belyst..... **43-208** **29,90**

Udtrækskontakt



Udtrækskontakt Til panelmontering. 1-polet. Hul-Ø: 8 mm. Maks. 10 A.
..... **43-024** **29,90**

Vippekontakt

Fra **32,90** stk.

LED



Vippekontakt LED 2-trins (til/fra). Forkromet arm med lysdiode. Hul-Ø: 12,2 mm. Max. 20 A, 12 V.
Rød LED..... **43-063** **32,90**
Gul LED..... **43-064** **32,90**
Grøn LED..... **43-065** **39,90**
Blå LED, med ekstra stærkt skær.
..... **43-066** **36,90**



9. Vippekontakt Til montering på fx instrumentpanel. Armens længde: 25 mm. 12 V. Maks. 20 A 2-trins til/fra, 2 tilkoblinger.
..... **43-210** **22,90**
10. Vippekontakt Med vægtreduktionshuller i armen og gummimanchet. Hul-Ø: 12,2 mm. Max. 50 A, 12 V (max. 25 A, 24 V).
2-trins (til/fra) **43-060** **34,90**
3-trins (til/fra/til)..... **43-061** **46,90**



11. Vippekontakt med lys i armen 2-trins (til/fra). OFF = RØD, ON = GRØN. Hul-Ø: 12,2 mm. Max. 30 A, 12 V. **43-062** **34,90**

12. Vippekontakt med beskyttelseslåg Minimerer risikoen for uforsætlig tænding af nogen funktion. Maks. 24 V, 10 A. .. **43-042** **59,90**

Startknap

69,90



Startknap Hul-Ø: 22 mm. Max. 50 A, 12 V.
..... **43-075** **69,90**

Kontrollampe



Kontrollampe, rund Med 12 V pære. Hul-Ø: 10 mm. Klemmontering.Rød
..... **43-025** **19,90**

Lysdioder



Lysdiode Hul-Ø: 5 mm. 12 V.
Rød..... **43-046** **17,90**
Blå..... **43-043** **17,90**



Lysdiode Hul-Ø: 8 mm. 12 V.
Rød..... **43-870** **22,90**
Grøn..... **43-871** **22,90**

Dørkontakt



Dørkontakt Til indbygning i dørstolpe etc. Hul-Ø: 10,5 mm. Mål: 20 x 35 mm. Maks. 10 A.
..... **43-011** **29,90**

Ledninger og tilbehør



Lavspændingsledning, 12/24 V Isoleret lavspændingsledning med 2 ledere. Perfekt til tilslutning af højttalere i køretøjer og både. 10 m.

0,75 mm²	**84-536**	**49,90**
1,5 mm²	**84-537**	**69,90**
2,5 mm²	**84-538**	**129,-**
4,5 mm²	**84-539**	**189,-**



Flexrør Beskytter elkabler, som trækkes indvendigt i biler, anhængere etc. Af polypropylen. Længde: 5 m.

Indv. Ø 4,5 mm, Udv. Ø 7 mm.	**61-686**	**42,90**
Indv. Ø 7 mm, Udv. Ø 11 mm.	**61-687**	**49,90**
Indv. Ø 10 mm, Udv. Ø 13 mm.	**61-688**	**54,90**



Gummibelagte klemmer, 2 stk. Til fastgørelse af kabler m.m. Af rustfrit stål (A2).

Ø 6 mm	**61-960**	**24,90**
Ø 10 mm	**61-961**	**29,90**
Ø 13 mm	**61-962**	**32,90**
Ø 16 mm	**61-963**	**34,90**
Ø 19 mm	**61-964**	**34,90**
Ø 25 mm	**61-965**	**34,90**
Ø 30 mm	**61-966**	**39,90**



Ledningstape Robust ledningstape til ledningsisolering uden for kabinen. Høj slidstyrke og temperaturbestandighed: 150 °C/3500 h. Bredde 19 mm. Længde 25 m.

	61-638	**34,90**

Fleecetape Perfekt til ledningsisolering inde i kabinen. Med god lyddæmpningsevne. Nem at rive af. Temperaturbestandighed: -40 til +125 °C. Bredde 19 mm. Længde 25 m.

	61-639	**22,90**



Kabelclips, 10 stk. Selvklæbende. Med lås, der kan åbnes.

Maks. Ø14 mm	**61-747**	**34,90**
Maks. Ø10 mm	**61-749**	**36,90**

Krympeflex



Krympeslangesæt 60 stk. Sort. Inv Ø før krympning: 3,2, 6,5, 8,5, 12,5, 16,5 og 22 mm. Krympetemp: +70 °C. Arb. temp: -45 °C – +125 °C. Krympeforhold: 2:1. Længde: 95 mm.

	61-663	**129,-**



Krympeslangesæt 76 stk. Sort med indvendigt limlag, som giver en vandtæt isolering. Inv Ø før krympning: 3,2, 4,8, 6,4, 7,9, 9,5, og 15,0 mm. Krympetemp: +70 °C. Arb. temp: -45 °C – +125 °C. Krympeforhold: 3:1. Længde: 95 mm.

	61-662	**145,-**



Krympeslanger, 15 stk. Forskellige farver, 3 af hver farve. Indvendig diameter inden krympning: 2, 4, 6, 8 og 10 mm. Krympetemp.: 55–90 °C. Arb. temp:+125 °C. Længde: 200 mm.

	61-661	**36,90**



Krympeslange Af sort polyetylen. Den anførte indvendige diameter er inden krympning. Krympetemp: +70 °C, arbejdstemperatur: -45 °C – +125 °C. Krympeforhold: 2:1.

Inv Ø: 3,2 mm, længde: 5 m	**61-672**	**32,90**
Inv Ø: 4 mm, længde: 5 m	**61-673**	**32,90**
Inv Ø: 6 mm, længde: 5 m	**61-674**	**32,90**
Inv Ø: 8 mm, længde: 5 m	**61-675**	**29,90**
Inv Ø: 10 mm, længde: 5 m	**61-676**	**34,90**
Inv Ø: 12 mm, længde: 5 m	**61-677**	**34,90**
Inv Ø: 16 mm, længde: 5 m	**61-678**	**54,90**
Inv Ø: 20 mm, længde: 5 m	**61-679**	**69,90**



Krympeslange med lim Af sort polyetylen med et indvendigt lag lim, hvilket giver vandtæt isolering. Den anførte indvendige diameter er inden krympning. Krympetemp.: +70 °C. Arbejdstemperatur: -45 °C – +125 °C. Krympningsforhold: 3:1.

Inv Ø: 3,2 mm, længde: 5 m	**61-664**	**42,90**
Inv Ø: 4 mm, længde: 5 m	**61-665**	**54,90**
Inv Ø: 6 mm, længde: 5 m	**61-666**	**64,90**
Inv Ø: 8 mm, længde: 5 m	**61-667**	**69,90**
Inv Ø: 10 mm, længde: 5 m	**61-668**	**79,90**
Inv Ø: 12 mm, længde: 5 m	**61-669**	**89,90**
Inv Ø: 16 mm, længde: 5 m	**61-670**	**105,-**
Inv Ø: 20 mm, længde: 5 m	**61-671**	**119,-**

Lister



Kantliste Gummiliste, som bruges til beskyttelse rundt om skarpe kanter og som dekorationsliste. Klippes til i den ønskedelængde. Længde: 3 m.

9 mm	**33-537**	**94,90**
14 mm	**33-538**	**105,-**



Kantliste med tætning, 4 m Af EPDM. Bredde: 8 mm; længde: 4 m. Tætningsliste Ø 14 mm.

Tætningsliste, side	**60-250**	**149,-**
Tætningsliste, overside	**60-251**	**149,-**



Tætningsliste, EPDM-gummi Allround tætningsliste til tætning og dæmpning i bilen, båden, hjemmet m.m. Af EPDM-gummi og med dobbeltklæbende tape. 5 m.

10 x 5 mm	**60-252**	**64,90**
15 x 8 mm	**60-253**	**89,90**

Kabelstrømper



Flettet kabelstrømpe Kan udvide sig, af sort polyester. Beskytter og holder styr på kabler og ledninger. Længde: 5 m.

Ø: 6 mm	**61-682**	**42,90**
Ø: 8 mm	**61-683**	**49,90**
Ø: 12 mm	**61-684**	**69,90**
Ø: 20 mm	**61-685**	**94,90**



Varmeisolerende kabelstrømpe Isolerer kabler og slanger mod strålingsvarme. Af aluminiumovertrukket glasfiber. Længde 2,5 m. Temperaturområde: -40 til + 200 °C. Smeltepunkt: 600 °C. Flammesikkerhed: VW-1.

Ø: 10 mm	**61-680**	**169,-**
Ø: 20 mm	**61-681**	**209,-**

Fladstifter og kabelsko



Loddesamler, 10 stk. Praktisk og letanvendelig samlemanchet der lodder, limer og krymper to ledningsender til en vandtæt ledningssamling. Manchetten har tre ringe, en med blyfrit loddetin, der smelter ved 150 °C, og to farvede smelteringe, der gør samlingen fugt- og vandtæt.

0,25-0,34 mm²	44-0079	34,90
0,5-1,0 mm²	44-0080	34,90
1,5-2,5 mm²	44-0081	34,90
4,0-6,0 mm²	44-0082	39,90



Helisoleret fladstik-hunkabelsko, 10 stk. Til fladstift med tungebredde 6,3 mm. Beskytter bedre mod snavs, korrosion og kortslutning.

0,5-1,5	44-0019	17,90
1,5-2,5	44-0020	17,90
4-6	44-0021	17,90



Uisolerede rørkabelsko, 10 stk.
Uisolerede rørkabelsko til stærk strøm.

Største kabeltværsnit	Største bolt Ø	Art.	Pris
10 mm²	8 mm	24-580	46,90
16 mm²	10 mm	24-581	64,90
25 mm²	10 mm	24-582	69,90
35 mm²	10 mm	24-583	89,90
50 mm²	10 mm	24-584	105,-



1 2

1. Fladstik-hunkabelsko, 10 stk. Til fladstift med tunge-bredde 6,3 mm.

0,5-1,5	44-0022	17,90
1,5-2,5	44-0023	17,90
4-6	44-0024	17,90

2. Smalt fladstikbøsning, 10 stk. Til fladstift med tungebredde 2,8 mm.

0,5–1,5 mm²	44-0025	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0026	17,90



5 6

5. Rundstik, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	44-0034	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0035	17,90

6. Ringkabelsko, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	44-0036	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0037	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0038	17,90
4–6 mm²	44-0039	17,90



Dobbelt fladstik, 10 stk.
Tungebredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	44-0027	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0028	17,90



Samlestik, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	44-0040	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0041	17,90
4–6 mm²	44-0042	17,90



3 4

3. Fladstift, 10 stk.
Tungebredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	44-0029	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0030	17,90
4–6 mm²	44-0031	17,90

4. Rundstift, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	44-0032	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0033	17,90



7 8

7. Gaffelkabelsko, 10 stk.
Ikke beregnet til bærende konstruktioner.

0,5–1,5 mm²	44-0043	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0044	17,90
4–6 mm²	44-0045	17,90

8. Fladstift, 10 stk.
Uisoleret. Tungebredde: 6,3 mm.

0,75–1,5 mm²	44-0073	17,90
1,5–2,5 mm²	44-0074	17,90
4–6 mm²	44-0075	17,90



Kabelskosæt Kabelskotang og 100 stk. assorterede kabelsko.
..... **35-797** **74,90**



Kabelsko
I ruminddelt plastboks.

110 stk.	35-799	64,90
175 stk.	35-798	74,90
300 stk.	35-796	115,-
760 stk.	35-793	219,-



Kronmufferække, 2 stk. Af polyetylen. 12-polet.

Til 1,5 mm² kabel	35-810	24,90
Til 2,5 mm² kabel	35-811	24,90
Til ledning 6 mm²	46-189	26,90



Grenkontakter 5 stk. Med fladstifttilslutning. Til afgrening. Afisolerer og giver korrekt elektrisk forbindelse på et øjeblik.

Kabeltværsnit 0,5–0,75 mm²	44-114	19,90
Kabeltværsnit 0,75–1,5 mm²	44-146	19,90
Kabeltværsnit 1,5–2,5 mm²	44-116	19,90



Kabelskotang Klemmer kabelsko sammen vha. et kraftigt hammerslag. Til uisolerede loddefri kabelsko 8–70 mm². **19-1257** **119,-**

Forgreningsstik, 10 stk. Tungebredde 6,3 mm. Med en indgang og to udgange til 3 fladstiftbøsninger.
..... **44-034** **34,90**



Strømklemmer, 10 stk. Til tilkobling midt på et kabel. Afisolerer og giver korrekt elektrisk forbindelse på et øjeblik.

Kabeltværsnit	Art.	Pris
0,5–1 mm²	44-035	19,90
0,75–2,5 mm²	44-036	19,90

Krympekabelsko

Med isolering af krympeplast med smeltelim, som giver en tæt forbindelse med god modstandsevne over for fugt/vand. Sælges i pakker á 10 stk.



Samlemuffe, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	44-0048	29,90
1,5–2,5 mm²	44-0065	34,90
4–6 mm²	44-0069	42,90



Fladstiftmuffe, 10 stk. Til fladstift med bredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	44-0049	32,90
1,5–2,5 mm²	44-0066	36,90
4–6 mm²	44-0070	42,90



Fladstift, 10 stk. Bredde 6,3 mm.

0,5–1,5 mm²	44-0047	32,90
1,5–2,5 mm²	44-0064	36,90
4–6 mm²	44-0068	42,90



Ringkabelsko, 10 stk.

0,5–1,5 mm²	44-0046	32,90
1,5–2,5 mm²	44-0063	36,90
4–6 mm²	44-0067	42,90



Krympekabelskosortiment 60 assorterede kabelsko med isolering af krympeplast, som giver en tæt forbindelse med god modstandsevne over for fugt/vand. Leveres i ruminddelt plastboks. **35-1950** **169,-**

Værktøj



1. Kabelskotang Automatisk. Til sammenpresning af loddefri, isolerede kabelsko 0,25–2,5 mm². En returspærre hindrer, at tangen slipper taget, inden kabelskoen er helt sammenpresset. Ergonomisk håndtag. Længde: 180 mm. Vægt: 400 g.
..... **71-7800** **169,-**

2. Crimptang Professionelt værktøj til uisolerede kabelsko, 0,5–6 mm². Med udveksling og returspærre til pålidelig presning. Længde: 225 mm.
.....**71-656** **189,-**



Kabelindføring, 5 dele For nem kabelføring gennem gummipakninger og snævre rum, hvor kablet kan sidde fast eller forårsage skade. Perfekt til installation af stereoanlæg, belysning, alarmer m.m. Indhold: Håndtag og fire adaptere: 105 x 8, 105 x 13, 205 x 8, 205 x 13 mm.
.....**71-000** **179,-**



Kabelbindertang Strammer og overskærer alle typer af kabelbindere af metal. Maks. tykkelse 0,3 mm. Maks. bredde 12 mm.
.....**24-389** **389,-**



Polværktøj, 12 stk. Universalsæt til sikker afmontering af elektriske komponenter på mange almindelige bilmærker. Med mærkeguide. **19-1519** **499,-**

Sæt med hulforinger af gummi, side 124

Konnektor



Konnektor Robuste og vandtætte konnektorer, som er velegnede til at forbinde kabler i udsatte omgivelser. Tætninger medfølger. Til kabeldiameter: 0,75–1,5 mm². Klemme-, stiftkonnektor og crimpstik er nødvendige til et komplet kontaktstik.

Stiftkonnektorhus, 10 stk.
1 stift **44-150** **54,90**
2 stifter **44-152** **59,90**
3 stifter **44-154** **69,90**
4 stifter **44-156** **105,-**

Konnektorhus, 10 stk.
1 stift **44-151** **54,90**
2 stifter **44-153** **59,90**
3 stifter **44-155** **69,90**



4 stifter **44-157** **105,-**
Kabelsko, 50 stk. Brug crimptang 71-656.
Stiftkontakter **44-158** **49,90**
Konnektorer. .**44-159** **49,90**



Alu/plastnitte Af aluminium. Med plasthoved. Til nitning af plastdele. Diameter: 4,5 mm. Længde: 55,2 mm. Diameter, hoved: 12 mm. Leveres i 20-pak.
..... **12-920** **79,90**

Tilslutningsledning



Tilslutningsledning RKUB. Til bil, båd, campingvogn m.m. Lavspændingskabel 100 V. Fleksibel kobberleder.

Farve	Kabel-tværsnit	Længde	Maks.	Art.	Pris
Sort	0,75 mm²	10 m	9 A	**35-3835**	**26,90**
Sort	1,5 mm²	10 m	15 A	**35-3865**	**36,90**
Sort	2,5 mm²	10 m	18 A	**35-3885**	**49,90**
Sort	4 mm²	5 m	26 A	**35-3905**	**49,90**
Sort	6 mm²	5 m	34 A	**35-3925**	**59,90**
Rød	0,75 mm²	10 m	9 A	**35-3833**	**26,90**
Rød	1,5 mm²	10 m	15 A	**35-3863**	**36,90**
Rød	2,5 mm²	10 m	18 A	**35-3883**	**49,90**
Rød	4 mm²	5 m	26 A	**35-3903**	**49,90**
Rød	6 mm²	5 m	34 A	**35-3923**	**59,90**
Gul	0,75 mm²	10 m	9 A	**35-3836**	**26,90**
Gul	1,5 mm²	10 m	15 A	**35-3866**	**36,90**

Strips



Genoplukkelige kabelbånd, 100 stk. Kan åbnes og lukkes flere gange. Af nylon 66.
7,6 x 300 mm.....**61-745** **84,90**
4,8 x 200 mm.....**61-746** **44,90**



Kabelbåndsæt, 100 stk. Selvlåsende strips i fluorescerende farver. Af nylon 66. Blandede farver, 20 stk. af hver farve, i alt 100 stk. 4,8 x 200 mm. **61-743** **79,90**



Fikseringsbånd, 100 stk. Med pilespidsholder til montering i hul. Til nem og hurtig fiksering af ledninger i f.eks. køretøjer, maskiner eller skabe. Af nylon 66. 4,8 x 200 mm.
.....**61-744** **69,90**



Kabelbåndsæt, 300 stk. Selvlåsende strips af nylon 66. Assorterede farver i størrelserne 2,5 x 100 mm og 3,6 x 200 mm.
.....**61-740** **64,90**



Kabelbåndsæt til have, 200 stk. Selvlåsende, grønne kabelbånd af nylon 66. 100 stk. 2,5 x 100 mm og 100 stk. 3,6 x 200 mm..
.....**61-742** **49,90**



Kabelbåndsæt, 200 stk. Selvlåsende, sorte strips af nylon 66. 100 stk. 2,5 x 100 mm og 100 stk. 3,6 x 200 mm. **61-741** **46,90**



Kabelbåndsæt, 1000 stk. Selvlåsende strips af nylon 66. 2 x 100 mm. 500 stk. hvide og 500 stk. sorte. I alt 1000 stk.
.....**61-739** **105,-**



Strip-sæt, 700 stk. Selvlåsende strips af nylon 66. Sorte og hvide i størrelserne 2 x 100 mm, 4 x 200 mm og 4 x 280 mm. . .**61-738** **115,-**



Kabelbånd, 10 stk. Af rustfrit stål. Selvlåsende. 4,6 x 350 mm.
.....**61-724** **79,90**



Kabelbånd, 100 stk. Selvlåsende, af nylon 66.

Mål mm	Farve	Art.	Pris
2,5 x 100	Hvid	**61-717**	**26,90**
3,6 x 140	Hvid	**61-716**	**34,90**
4,8 x 200	Hvid	**61-715**	**32,90**
4,8 x 250	Hvid	**61-714**	**36,90**
7,6 x 380	Hvid	**61-713**	**74,90**
2,5 x 100	Sort	**61-720**	**26,90**
3,6 x 140	Sort	**61-723**	**34,90**
4,8 x 200	Sort	**61-722**	**34,90**
4,8 x 250	Sort	**61-721**	**36,90**
7,6 x 380	Sort	**61-719**	**74,90**
9,0 x 550	Sort	**61-718**	**115,-**



Monteringsplader til kabelbånd, 10 stk. Selvklæbende. Til fastgøring af maks. 5 mm brede kabelbånd (medfølger ikke) på karosseridele, vægge mv. Kan også fastgøres med skrue. Mål: 29 x 29 mm.
.....**61-748** **22,90**

Værd at vide om batterier



Forskellige batterityper

I Biltemas sortiment findes der tre kategorier af genopladelige batterier, og selv om de udvendigt kan se ens ud, er deres egenskaber som følge af den indre opbygning meget forskellige.

Startbatteri – Bruges ved start af forbrændingsmotorer, hvor der kræves kraftig strøm i kort tid; mindre egnet til drift af andet udstyr. Findes i udførelserne SMF, Gel, AGM, EFB og Litium.

Fritidsbatteri – Konstrueret til drift af elektrisk udstyr; uegnet som startbatteri. Findes i udførelsen SMF og AGM.

Blyakkumulator – Benyttes i større stykker legetøj eller som backup i forskellige anlæg. Helt indkapslet batteri, som kan monteres liggende eller stående.

Hvilket batteri skal jeg vælge?

Ud over at batterier fremstilles til forskellige formål, varierer de også i størrelse, udformning og kapacitet, afhængigt af hvad de skal bruges til. Den elektriske kapacitet for et batteri angives i amperetimer (Ah), og for startbatterier, hvor startstrømmen er vigtig, angives den i CCA (Cold Cranking Amps).

Personbil / lastbil

Til en given bilmodel kan der være flere batterialternativer afhængigt af bilens udstyrsniveau. Generator og batteri er sammen dimensioneret herefter, og det er derfor vigtigt at bevare balancen. En god regel er at vælge et batteri med samme fysiske udførelse, antal amperetimer og startstrøm som det gamle. Det er f.eks. ingen fordel at vælge et batteri med et væsentligt højere antal amperetimer. Det tager længere tid for din generator at lade det op, og du risikerer startproblemer i koldt vejr.

Autocamper / campingvogn

Hvis autocamperen er udstyret med et enkelt batteri, skal du vælge et startbatteri eller et autocamper-batteri.

Hvis den derimod er udstyret med flere batterier, skal du vælge et startbatteri til start af motoren og et eller flere fritidsbatterier til forbrugerne (boligdelen).
Til campingvogne benyttes fritidsbatterier med egenskaber svarende til producentens anbefalinger.

Hvis campingvognen er forsynet med opladning gennem sol eller vindkraft, skal der benyttes særlige batterier, som tåler en så lav ladestrøm uden at tage skade.

SMF – Vedligeholdelsesfrit, normalt batteri med flydende elektrolyt i tæt beholder med sikkerhedsventil mod overtryk. Til stående montering.

Gel – Vedligeholdelsesfrit batteri, hvor elektrolytten er bundet i gelé. Kan monteres såvel liggende som stående.

AGM – Vedligeholdelsesfrit batteri, hvor elektrolytten er bundet i en masse af knust glas. Denne batteritype tåler flere op-/afladninger end det normale batteri og er derfor særligt egnet til biler, der har start/stop-teknik, eller som startes ofte. Kan monteres liggende og stående.

Litium – Vedligeholdelsesfrit batteri med højere kapacitet, lavere selvafladning og lavere vægt end syrebatterier i tilsvarende størrelse. Kan monteres liggende og stående.

EFB – Vedligeholdelsesfrit batteri med flydende elektrolyt i tæt beholder med sikkerhedsventil mod overtryk. Denne batteritype har dobbelt så stor cyklusholdbarhed som et standard SMF-batteri. Specielt udviklet til køretøjer med start/stop-system. Til stående montering.

MC
I en MC er pladsen til batteriet ofte stærkt begrænset. Vælg derfor et batteri, som mht. dimensioner og kapacitet er i overensstemmelse med, hvad producenten anbefaler. Hvis batteriet monteres liggende, kan du vælge et batteri af typen Gel eller Litium. Hvis batteriet monteres stående, kan du også vælge SMF.

Båd
I mindre både med kun ét batteri skal der anvendes startbatteri eller marinebatteri.

Til større både med flere batterier skal der anvendes startbatteri til motoren, mens der anvendes fritidsbatterier til forbruget. Hvis båden er udstyret med ladning fra solceller eller vindkraft, skal fritidsbatterierne være af en type, der egner sig hertil. En eventuel bovpropel kan med fordel drives af et separat batteri af AGM-type.

Af hensyn til din sikkerhed skal en båd med flere batterier være udstyret med et skillerelæ, der sikrer, at startbatteriet altid er fuldt opladet.

Montering og tilslutning
Batteriet skal monteres fast forankret i bilens holder eller i et særligt batterirum.

I en autocamper, campingvogn eller båd skal batterirummet være godt ventileret og adskilt fra det øvrige elektriske udstyr. Der behøver derimod ikke at være afløb, da vedligeholdelsesfrie batterier normalt ikke afgiver nogen væske.
Inden du tilslutter batteriet, er det vigtigt først at rengøre poler og kabelsko; oxiderede eller irrede tilslutninger kan reducere dit batteris effekt med op til 25 %. Puds kontaktfladerne blanke med polbørste eller smergellærred, og smør derefter med batteripolfedt.

Brug og pleje
Den normale levetid for et genopladeligt batteri er ca. 4-5 år, men med rigtig pleje kan det holde meget længere.

Batterier har bedst af at arbejde regelmæssigt. Et batteri, som hviler i længere tid, falder sammen.

De bør heller ikke dybdeaflades (under 12 volt), da det forårsager oxidation på de elektriske plader, hvilket forringer batteriets levetid og kapacitet betydeligt.
Batterigruppen i en båd eller en campingvogn bør være suppleret med en batteribeskyttelse, som afbryder strømmen til forbrugerne, inden spændingen bliver for lav.

Batterier, der står uvirksomme i mere end fem uger, f.eks. til båd, MC eller campingvogn, skal opbevares køligt, men frostfrit og lades op en gang om måneden. Brug gerne en vedligeholdelseslader, som kontinuerligt overvåger og oplader batteriet supplerende.

Ladning
Læs mere om ladning på side 87.



Startbatteri, litium, til plæneklippere



Litiumbatteri LiFePO4 til plæneklipper Høj-effektivt og miljøvenligt startbatteri med overlegne egenskaber i forhold til traditionelle batterier: lavere vægt, lavere selvafladning ved vinteropbevaring, længere levetid, bedre startegenskaber samt syre-/læktæt. Med ON/OFF-knap. Lades med speciel lader til litiumbatterier. 1 års garanti.

V	Ah*	Mål (lxbxh)	Vægt	Art.	Pris
12	3,5 (24) Ah	163 x 166 x 123	1,1 kg	**80-2351**	**899,-**
12	3,5 (20) Ah	170 x 181 x 77	1,0 kg	**80-2352**	**799,-**

* Et litiumbatteri giver samme effekt som et blybatteri med højere Ah-tal, da energitætheden er større. Tallet i parentes angiver Ah-tallet for et tilsvarende blybatteri

Startbatterier til lastbil og traktor



Vedligeholdesfrit batteri Med lang levetid. Integreret flammebeskyttelse. Hus af forstærket polypropylen. Kan tåle at hælde (maks. 45° monterings-/hældningsvinkel), hvilket nedsætter risikoen for syrelækage. 1 års garanti.
*** Sølv-calciumbatterier i tabellene er markeret med asterisk (*).**
Alle Biltemas sølv-kalciumbatterier har sølvfarvet kappe.

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
95*	302 x 174 x 220	760	22,8 kg	**80-2953**	**999,-**
105	330 x 173 x 229	790	23,0 kg	**80-21051**	**1069,-**

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
95*	302 x 174 x 220	760	22,8 kg	**80-2954**	**999,-**

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
135	514 x 175 x 210	900	34,0 kg	**80-21354**	**1499,-**

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
162	508 x 222 x 220	950	40,4 kg	**80-21621**	**1599,-**
180	508 x 222 x 220	1050	42,0 kg	**80-21802**	**1699,-**

Startbatteri til biler



Vedligeholdelsesfrit batteri Med lang levetid. Integreret flammebeskyttelse. Hus af forstærket polypropylen. Kan tåle at hælde (maks. 45° monterings-/hældningsvinkel), hvilket nedsætter risikoen for syrelækage.

*** Sølv-calciumbatterier i tabellene er markeret med asterisk (*).**
Alle Biltemas sølv-kalciumbatterier har sølvfarvet kappe.

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
40	175x175x190	330	9,6 kg	**80-2400**	**599,-**
44	207 x 175 x 190	350	12 kg	**80-2607**	**599,-**
45	237 x 133 x 223	380	13,1 kg	**80-2451**	**629,-**
45*	242 x 175 x 175	420	12,5 kg	**80-2456**	**629,-**
50	207x175x190	420	12,4 kg	**80-2500**	**669,-**
54*	245 x 175 x 175	500	14,1 kg	**80-2543**	**669,-**
54	278 x 175 x 175	450	14,3 kg	**80-2542**	**669,-**
55*	242 x 175 x 190	440	14,0 kg	**80-2556**	**699,-**
60	266 x 175 x 225	470	17,5 kg	**80-2602**	**669,-**
62	242 x 175 x 190	620	15,2 kg	**80-2624**	**669,-**
62	242 x 175 x 175	540	14 kg	**80-2623**	**699,-**
63	278 x 175 x 175	560	18 kg	**80-2631**	**729,-**
66*	278 x 175 x 190	540	16,4 kg	**80-2664**	**799,-**
70*	230 x 175 x 220	560	16,5 kg	**80-2701**	**929,-**
75	312 x 175 x 175	640	18,7 kg	**80-2751**	**929,-**
75	272 x 175 x 175	720	17,2 kg	**80-2753**	**929,-**
78	278 x 175 x 190	660	18,2 kg	**80-2743**	**929,-**
80	312 x 175 x 190	640	19,8 kg	**80-2801**	**929,-**
80	260 x 173 x 222	660	11 kg	**80-2802**	**929,-**
88	354 x 175 x 190	735	22,4 kg	**80-2882**	**929,-**
90	315 x 175 x 190	700	20 kg	**80-2901**	**929,-**
100*	353 x 175 x 190	860	23,8 kg	**80-21005**	**1099,-**

Standard pol

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
44	207 x 175 x 190	350	13,5 kg	**80-2441**	**599,-**
45	237 x 133 x 223	380	13,5 kg	**80-2453**	**599,-**
60	266 x 175 x 225	470	16,7 kg	**80-2604**	**669,-**
70*	255 x 175 x 220	560	18,4 kg	**80-2703**	**929,-**

Smal rund pol

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
45	237 x 133 x 223	380	13,5 kg	**80-2454**	**599,-**

Flad pol

Ah	Mål (lxbxh) mm	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
43	211 x 175 x 175	380	11,5 kg	**80-2455**	**549,-**

EFB-batteri



Startbatteri EFB EFB (Enhanced Flooded Battery) startbatteri med høje præstationer og dobbelt så stor cykluskapacitet som normale startbatterier. Velegnet til biler med start/stop-system og biler med stort strømforbrug. Speciel separator med polyestervæv. Lang levetid. Hurtig energigenvinding under kørslen. Helt vedligeholdelsesfrit. Spænding: 12 V DC. Poltype: Standard.

Kapacitet	CCA EN	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Art.	Pris
60 Ah	640	242 mm	174 mm	190 mm	17,5 kg	**80-3602**	**769,-**
65 Ah	650	277 mm	174 mm	175 mm	17,2 kg	**80-3653**	**949,-**
70 Ah	760	277 mm	174 mm	190 mm	20,3 kg	**80-3703**	**949,-**
75 Ah	730	315 mm	174 mm	175 mm	19,5 kg	**80-3753**	**1049,-**
95 Ah	850	354 mm	174 mm	190 mm	25,7 kg	**80-3953**	**1249,-**
110 Ah	950	393 mm	174 mm	190 mm	28,3 kg	**80-31053**	**1399,-**

AGM-batteri



AGM-batteri Batteri med stor ydeevne med AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat). Tre gange større cyklisk holdbarhed end et standardbatteri. Velegnet til til biler med Start/Stop funktion. Helt vedligeholdelsesfrit og lækagesikkert. Kan monteres i alle stillinger, idet elektrolytten er bundet i specielle glasuldsmåtter mellem batteriets blyplader. Hus af forstærket polypropylen. Spænding: 12 V DC. Poltype: Standard.

Kapacitet	CCA EN	Længde	Bredde	Højde	Vægt	Art.	Pris
60 Ah	680	241 mm	175 mm	190 mm	17,5 kg	**80-600**	**1249,-**
70 Ah	760	278 mm	175 mm	190 mm	21 kg	**80-700**	**1349,-**
80 Ah	800	315 mm	175 mm	190 mm	24 kg	**80-800**	**1449,-**
95 Ah	850	354 mm	175 mm	190 mm	27 kg	**80-900**	**1499,-**
105 Ah	950	394 mm	175 mm	190 mm	29 kg	**80-0105**	**1599,-**

Startbatteri, 6 V



Standard-pol Passer til Opel, Volkswagen m.fl. Samtlige priser er inklusive bly- og miljøafgifter. Spænding 6 V. Kapacitet: 77 Ah. Mål: 216 x 169 x 190 mm. Vægt: 9,9 kg. 1 års garanti. **80-7715** **1099,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Fritidsbatteri til båd, fritid og bil



Tåler ekstra mange op- og afladninger

Vedligeholdesfrit batteri Solcelle, vindkraft og fritid. 1 års garanti.

- Kraftigt, driftsikkert og vedligeholdelsesfrit batteri, som er velegnet i forbindelse med omfattende og energikrævende eludstyr.
- Også velegnet i kombination med solcellepaneler og vindgeneratorer.
- Konstrueret til de høje krav, som stilles til et batteri, der anvendes i autocamper, campingvogn, båd og fritidshus.
- Yderst driftsikkert batteri, som holder til mange af- og opladninger.
- Lang levetid: 450~500 opladningscykler ved 50 % DOD (afladningens dybde) (25 °C).
- Kan tåle at hælde (maks. 45° monterings-/hældningsvinkel), hvilket nedsætter risikoen for syrelækage.
- Integreret flammebeskyttelse.
- Poltype: Marin Twin (2 runde poler og 2 med gevind).
- Hus af forstærket polypropylen.

Ah	Mål mm (lxbxh)	CCA EN	Vægt	Art.	Pris
80	257 x 172 x 220	480	19,9 kg	**80-80**	**1099,-**
90	302 x 172 x 220	570	23,4 kg	**80-90**	**1349,-**
100	330 x 172 x 242	590	27,1 kg	**80-100**	**1399,-**

Fra **499,-**



Polplacering



Vedligeholdelsesfri batterier Med lang levetid. Integreret flammebeskyttelse. Hus af forstærket polypropylen. Kan tåle at hælde (maks. 45° monterings-/hældningsvinkel), hvilket nedsætter risikoen for syrelækage. * Sølvcalciumbatterier i tabellene er markeret med asterisk (*). 1 års garanti.

Marine, autocamper mv.

Ah	Mål (lxbxh) mm	Polplacering	Vægt	Art.	Pris
64	257 x 172 x 220	4	17,5 kg	**80-4641**	**749,-**
73	257 x 172 x 220	1	17,8 kg	**80-4731**	**799,-**
86	257 x 172 x 220	1	19,4 kg	**80-4861**	**899,-**
100	330 x 172 x 239	1	20,0 kg	**80-41001**	**999,-**

Fritid, campingvogn

Ah	Mål (lxbxh) mm	Polplacering	Vægt	Art.	Pris
70*	257 x 174 x 220	0	18,4 kg	**80-3702**	**749,-**
105	410 x 175 x 235	1	20,0 kg	**80-31101**	**1049,-**
120	505 x 183 x 240	3	22,0 kg	**80-31201**	**1149,-**

Snefjerner, kørende plæneklippere mv.

Ah	Mål (lxbxh) mm	Polplacering	Vægt	Art.	Pris
20	205 x 132 x 185	1	6,8 kg	**80-2201**	**499,-**
30	205 x 132 x 185	1	8,0 kg	**80-2301**	**599,-**
20	205 x 132 x 185	0	6,8 kg	**80-2202**	**499,-**
30	205 x 132 x 185	0	8,0 kg	**80-2302**	**599,-**

Blyakkumulatorer



Blyakkumulatorer Ventilregulerede og vedligeholdelsesfrie. Hus af sort, hårdt plast. Anvendelige både til cyklisk drift og som nødstrøm. Til lommelamper, græsklippere, alarmsystemer mv. 1 års garanti.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vægt	Tilslutning	Art.	Pris
6	4,5	70 x 48 x 101	0,91 kg	F1 (4,75 mm)	**80-402**	**105,-**
6	12,0	151 x 50 x 95	2,25 kg	F1 (4,75 mm)	**80-404**	**189,-**
12	1,2	97 x 48 x 52	0,6 kg	F1 (4,75 mm)	**80-405**	**115,-**
12	4,5	90 x 70 x 101	1,8 kg	F1 (4,75 mm)	**80-409**	**145,-**
12	7,2	151 x 65 x 95	2,7 kg	F1 (4,75 mm)	**80-410**	**189,-**
12	12,0	151 x 96 x 95	4,3 kg	F1 (4,75 mm)	**80-412**	**279,-**
12	18,0	181 x 76 x 167	6,3 kg	F3 (til M 5)	**80-413**	**429,-**

Sne- og vandscooterbatteri



Gel-batterier til vandscootere Vedligeholdelsesfrit og væltesikkert batteri hvor batterisyren er bundet i en tyktflydende gel. Høj ydelse og meget fin lademodtagelse. Passer til vandscootere fra bl.a. Honda, Kawasaki, Polaris, Sea-Doo og Yamaha men også snescootere, MC m.m. 1 års garanti.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Vægt	Art.	Pris
12	20	175x87x155/175	6,0 kg	**80-850**	**669,-**
12	30	166x126x175/195	9,5 kg	**80-851**	**849,-**

OBS! Mindre afvigelser i batteriernes mål kan forekomme. Komplette anbefalingstabeller findes i varehusene og på www.biltema.dk.

Vores startbatterier passer også til havetraktorer, motorklippere, sneslynger, jetski og ATV

Kraftfulde startbatterier

1 year GUARANTEE



Polplacering
0 ⊟ ⊞
1 ⊞ ⊟

MC-batteri, HD Kraftfuldt og vibrationsfast startbatteri til store motorcykler så som Harley Davidson m.fl.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Polplacering	Vægt	Art.	Pris
12	14	148 x 86 x 144	0	4,7 kg	**80-229**	**629,-**
12	14	148 x 86 x 144	1	4,7 kg	**80-230**	**629,-**
12	20	175 x 87 x 155	0	6,4 kg	**80-231**	**769,-**
12	30	169 x 131 x 174	0	9,8 kg	**80-232**	**999,-**

Vedligeholdelsesfrie batterier til motorcykel og scooter

1 year GUARANTEE

Fra **199,-** stk.



Polplacering
0 ⊟ ⊞
1 ⊞ ⊟

Vedligeholdelsesfrie batterier til motorcykel og scooter SMF-batterier med lang levetid. Ingen risiko for syrelækage. Integreret flammebeskyttelse. Hus af forstærket polypropylen. **NB!** Maks. monterings-/hældningsvinkel 45°.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Polplacering	Vægt	Art.	Pris
6	4	71 x 71 x 93	1	0,82 kg	**80-240**	**199,-**
6	6	97 x 55 x 116	0	1,18 kg	**80-241**	**199,-**
6	14	105 x 77 x 140	0	2,31 kg	**80-242**	**199,-**
12	3,5	98 x 55 x 109	0	1,28 kg	**80-258**	**199,-**
12	4	110 x 70 x 85	0	1,6 kg	**80-250**	**199,-**
12	4	119 x 70 x 93	0	1,64 kg	**80-259**	**199,-**
12	5	114 x 69 x 109	0	1,84 kg	**80-260**	**199,-**
12	5	120 x 60 x 130	0	2,3 kg	**80-251**	**199,-**
12	5	135 x 75 x 95	1	2,2 kg	**80-252**	**199,-**
12	6,5	139 x 66 x 102	0	2,29 kg	**80-261**	**229,-**
12	7	110 x 65 x 135	0	2,5 kg	**80-254**	**199,-**
12	7	150 x 80 x 95	1	2,7 kg	**80-255**	**199,-**
12	9	136 x 76 x 139	1	3,69 kg	**80-265**	**279,-**
12	10	150 x 87 x 105	1	3,2 kg	**80-256**	**199,-**
12	10	150 x 87 x 132	1	3,98 kg	**80-266**	**339,-**
12	10	135 x 90 x 145	0	4,01 kg	**80-267**	**339,-**
12	12	134 x 80 x 160	1	4,35 kg	**80-268**	**349,-**
12	14	151 x 87 x 146	1	4,58 kg	**80-269**	**349,-**
12	14	135 x 90 x 161	0	4,44 kg	**80-271**	**369,-**
12	20	206 x 91 x 164	0	7,11 kg	**80-274**	**559,-**
12	18	175 x 87 x 156	1	6,05 kg	**80-275**	**559,-**
12	18	175 x 87 x 156	0	6,05 kg	**80-276**	**559,-**
12	19	176 x 100 x 155	0	6,54 kg	**80-273**	**559,-**
12	19	183 x 79 x 171	0	5,97 kg	**80-277**	**559,-**
12	22	195 x 131 x 185	1	8,33 kg	**80-278**	**559,-**
12	22	195 x 131 x 185	0	8,33 kg	**80-279**	**559,-**

NB! Mindre afvigelser i batteriernes mål kan forekomme. Komplette anbefalingstabeller findes i varehusene og på www.biltema.dk.

Du finder lister med de allernyeste opdateringer på www.biltema.dk og i dit varehus.

Startbatterier, litium til MC og scooter

3 year GUARANTEE

1 

2 

Polplacering
0 ⊟ ⊞
1 ⊞ ⊟

1. Litiumbatteri LiFePO4 Til MC, scooter, plæneklipper m.m. Højeffektivt og miljøvenligt startbatteri med overlegne egenskaber i forhold til traditionelle batterier: lavere vægt, lavere selvafladning ved vinteropbevaring, længere levetid, bedre startegenskaber samt syre-/læktæt. Med ladeindikator. Lades med speciel lader til litiumbatterier.

V	Ah	Polplacering	Polplacering	Vægt	Art.	Pris
12	2,0 (4,0) Ah	113 x 69 x 85	0	0,5 kg	**80-170**	**499,-**
12	2,4 (6,0) Ah	113 x 69 x 85	0	0,6 kg	**80-171**	**599,-**
12	3,0 (8,0) Ah	150 x 87 x 105	1	0,7 kg	**80-172**	**629,-**
12	3,5 (10,0) Ah	150 x 87 x 93	1	0,8 kg	**80-173**	**799,-**
12	4,0 (8,6) Ah	150 x 87 x 93	1	0,9 kg	**80-174**	**799,-**
12	4,0 (12,0) Ah	150 x 87 x 93	1	0,9 kg	**80-175**	**799,-**
12	5,0 (11,2) Ah	150 x 87 x 93	1	1,0 kg	**80-176**	**949,-**
12	5,0 (10,0) Ah	150 x 65 x 130	1	0,9 kg	**80-177**	**949,-**

2. Litiumbatteri LiFePO4 Passer bl.a. til KTM OFFROAD 250 SX; 250 SX-F; 350 SX-F; 450 SX-F. Højeffektivt og miljøvenligt startbatteri med overlegne egenskaber i forhold til traditionelle batterier: lavere vægt, lavere selvafladning ved vinteropbevaring, længere levetid, bedre startegenskaber samt syre-/lækagefrit. Med ladeindikator. Lades med speciel lader til litiumbatterier. 12 V. 2,0 Ah. Polstilling 0. ..... **80-178** **649,-**

* Et litiumbatteri giver samme effekt som et blybatteri med højere Ah-tal, da energitætheden er større. Tallet i parentes angiver Ah-tallet for et tilsvarende blybatteri

Gel-batterier til motorcykel og scooter

1 year GUARANTEE

Fra **229,-** stk.



Polplacering
0 ⊟ ⊞
1 ⊞ ⊟

Gel-batterier til motorcykel og scooter Vedligeholdelsesfrit motorcykelbatteri, hvor batterisyren er bundet i en tyktflydende gele, der forhindrer lækage, også hvis batteriet monteres med en hældning på 90°. Meget vibrationsfast. Lang levetid. Velegnet til sæsonanvendelse. Oplades praktisk med en af Biltemas 12 V blybatteriopladere, der kan være tilsluttet om vinteren for vedligeholdelses-opladning.

V	Ah	Mål mm (lxbxh)	Polplacering	Vægt	Art.	Pris
12	3	96 x 56 x 109	0	1,3 kg	**80-811**	**229,-**
12	4	120 x 71 x 92	0	1,66 kg	**80-812**	**249,-**
12	5	114 x 69 x 109	0	2,16 kg	**80-813**	**249,-**
12	7	114 x 69 x 135	0	2,64 kg	**80-814**	**299,-**
12	7	151 x 87 x 95	1	2,88 kg	**80-815**	**299,-**
12	9	151 x 87 x 107	1	3,5 kg	**80-816**	**329,-**
12	9	136 x 76 x 139	1	3,73 kg	**80-817**	**349,-**
12	10	150 x 69 x 130	1	3,70 kg	**80-831**	**429,-**
12	11	151 x 87 x 110	1	3,95 kg	**80-832**	**429,-**
12	12	151 x 87 x 133	1	4,39 kg	**80-818**	**399,-**
12	11	135 x 90 x 145	0	4,07 kg	**80-819**	**429,-**
12	12	134 x 80 x 161	1	4,39 kg	**80-820**	**469,-**
12	14	151 x 87 x 145	1	4,99 kg	**80-821**	**469,-**
12	14	134 x 89 x 160	0	4,63 kg	**80-823**	**499,-**
12	14	134 x 88 x 176	1	4,65 kg	**80-824**	**499,-**
12	15	134 x 88 x 176	0	4,65 kg	**80-825**	**499,-**
12	20	175 x 87 x 155	0	6,58 kg	**80-826**	**649,-**
12	19	175 x 100 x 156	1	6,61 kg	**80-827**	**649,-**
12	19	175 x 100 x 156	0	6,61 kg	**80-828**	**649,-**
12	20	205 x 90 x 160	0	7,18 kg	**80-829**	**649,-**
12	21	175 x 100 x 174	0	7,77 kg	**80-830**	**649,-**
12	6	113 x 70 x 105	0	2,0 kg	**80-834**	**329,-**
12	8,6	150 x 87 x 93	1	2,9 kg	**80-835**	**369,-**

Den rigtige batterilader til dit behov

Hos Biltema finder du to forskellige typer ladere til køretøjsbatterier og fritidsbatterier. De enkelte typer har fordele og ulemper. Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige lader.

Intelligent batterilader

En mikroprocessorstyret lader, også kaldet smartlader, som ved hjælp af pulserende ladning i flere trin sikrer en effektiv, men samtidig skånsom opladning af batteriet. Efter ladning skifter laderen automatisk til vedligeholdelsesladning, hvilket gør den særlig velegnet til vedligeholdelse af batterier, der står ubrugt i en del af året.

+ Velegnet til ladning af traditionelle bly/syre-batterier, Pb. WET, MF, AGM, Gel og CA/CA.
+ Ladningen behøver ikke at overvåges.
+ Behovsstyret vedligeholdelsesladning for at opnå bedre levetid for langtidsopbevarede batterier.
- Kan ikke oplade et stærkt afladet batteri.

Traditionel batterilader

Enkel og gennemprøvet konstruktion. Velegnet til opladning af både blybatterier, GEL- og AGM-batterier. Vælg en lader, hvis ladestrøm svarer til en tiendedel af batteriets amperetime-antal (Ah). F.eks. 60 Ah batteri = 6 A lader.

+ Kan oplade et stærkt afladet batteri.
- Ladningen skal overvåges og afsluttes manuelt for ikke at overlade batteriet.



Batterioplader, 6/12 V, 7,5/8 A Ladespænding: Kan omstilles 6/12 V. Kan omstilles til bil/MC-batteri. Maks. ladestrøm, bil = 7,5 A (6 V), 8,0 A (12 V); MC = 0,45 A (6 V), 0,7 A (12 V). Ladekapacitet, bil = 32–120 Ah (6 V), 20–120 Ah (12 V); MC = 3,7–30 Ah (6/12 V). Vægt: 2,3 kg.
. . . . . **37-724** **319,-**



Tilslutningsledninger med ringkabelsko For hurtig tilslutning til batterilader 37-763, 37-764 og 37-765 til fast installation. PVC-beklædt ledning og M8 ring kabelsko. **37-799** **24,90**



Batterilader 6/12 V, 0,5 A Lille, digital 3-trins batterilader til mindre 6/12 V batterier. Velegnet til motorcykelbatterier og mindre bilbatterier. Til traditionelle bly/syrebatterier, Pb, WET, MF, AGM og CA/CA. Ladestrøm: 500 mA. Ladekapacitet 1-100 Ah. Batterikabler med klemmer, 1,2 m, og tilslutningskabler med ringkabelsko, M10, til montering på batteriet medfølger.
. . . . . **37-725** **145,-**



Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Intelligent, smidig, støv- og vandtæt model til ladning af 12 V batterier 12-80 Ah. Velegnet til bil- og fritidsbatterier. Til traditionelle bly/syre-batterier, Pb. WET, MF, AGM, Gel og CA/CA. Med batteriklemmer og netledning. Skifter automatisk til vedligeholdelsesladning, når batteriet er fuldt ladet. Sikring mod kortslutning, polvending og overbelastning.
. . . . . **37-754** **299,-**

Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Intelligent, smidig, støv- og vandtæt model til ladning af 12 V batterier. Ladekapacitet 24-160 Ah. Velegnet til bil- og fritidsbatterier. Til traditionelle bly/syre-batterier, Pb. WET, MF, AGM, Gel og CA/CA. Med batteriklemmer og netledning. Skifter automatisk til vedligeholdelsesladning, når batteriet er fuldt ladet. Sikring mod kortslutning, polvending og overbelastning.
. . . . . **37-758** **549,-**



Batterilader 6/12 V, 1,5 A Intelligent lader til motorcykelbatterier og bilbatterier med en kapacitet på 5-45 Ah. Til AGM-, GEL-, WET- og LiFePO4-batterier. 3-trins ladecyklus. Ladeledninger med batteriklemmer og netledning med stikprop medfølger. Spændingsforsyning: 220-240 V AC. Batterispænding: 6/12 V DC. Indkapslingsklasse: IP65.
. . . . . **37-774** **149,-**
Kommer i løbet af september



Batterilader 6 V, 2 A/12 V, 4 A Intelligent batterilader til motorcykelbatterier og bilbatterier med en kapacitet på 10-80 Ah. Til AGM-, GEL-, WET- og LiFePO4-batterier. 9-trins ladecyklus. Ladeledninger med batteriklemmer og netledning med stikprop til stikkontakt medfølger. Spændingsforsyning: 220-240 V AC. Batterispænding: 6/12 V DC. Indkapslingsklasse: IP65.
. . . . . **37-775** **219,-**
Kommer i løbet af september



Batterilader 6 V, 2 A/12 V, 8 A Intelligent batterilader til motorcykelbatterier og bilbatterier med en kapacitet på 20-160 Ah. Til AGM-, GEL-, WET- og LiFePO4-batterier. 9-trins ladecyklus. Ladeledninger med batteriklemmer og netledning med stikprop til stikkontakt medfølger. Spændingsforsyning: 220-240 V AC. Batterispænding: 6/12 V DC. Indkapslingsklasse: IP65.
. . . . . **37-776** **459,-**
Kommer i løbet af september



Tilslutningsledninger med ringkabelsko Med lynkobling til batterilader 37-774, 37-775 og 37-776 til fast installation. PVC-beklædt ledning med ringkabelsko til M8. Ledningstværsnit: 1 mm². Ledningslængde: 0,4 m. **37-787** **22,90**
Kommer i løbet af september



Batterilader 6 V, 2 A/12 V, 10 A Intelligent batterilader til motorcykelbatterier og bilbatterier med en kapacitet på 30-200 Ah. Til AGM-, GEL-, WET- og LiFePO4-batterier. 9-trins ladecyklus. Ladeledninger med batteriklemmer og netledning med stikprop til stikkontakt medfølger. Spændingsforsyning: 220-240 V AC. Batterispænding: 6/12 V DC. Indkapslingsklasse: IP65.
. . . . . **37-777** **459,-**
Kommer i løbet af september



Batterilader 12/24 V, 15 A Intelligent batterilader til person- og lastbilbatterier med en kapacitet på 45-300 Ah. Til AGM-, GEL-, WET- og LiFePO4-batterier. 9-trins ladecyklus. Ladeledninger med batteriklemmer og netledning med stikprop til stikkontakt medfølger. Spændingsforsyning: 220-240 V AC. Batterispænding: 12/24 V DC. . .**37-778** **499,-**
Kommer i løbet af september



Batterilader 12/24 V, 25 A Intelligent batterilader til person- og lastbilbatterier med en kapacitet på 75-500 Ah. Til AGM-, GEL-, WET- og LiFePO4-batterier. 9-trins ladecyklus. Ladeledninger med batteriklemmer og netledning med stikprop til stikkontakt medfølger. Spændingsforsyning: 220-240 V AC. Batterispænding: 12/24 V DC. Indkapslingsklasse: IP20.
. . . . . **37-779** **649,-**
Kommer i løbet af september

Starthjælp - sikrere end startkabler!

En booster er let at tilslutte til bilens batteri i stedet for at få hjælp fra et andet køretøj med startkabler. Desuden kan boosteren benyttes til drift af 12 V-udstyr. Vælg en kraftig booster med højt amperetal (A) til store eller stærkt afladede batterier. Traditionelle boostere skal vedligeholdelseslades, men ny teknik eliminerer dette krav. 37-756 er en helt vedligeholdelsesfri booster, der kan opbevares uden regelmæssig ladning.



Starthjælper Premium Ny patenteret teknologi, som absorberer energi fra et afladet batteri og bruger den til at oplade starthjælperens kondensator og efterfølgende starte bilens motor. Teknologien betyder, at starthjælperen er vedligeholdelsesfri og dermed kan opbevares i bilen i årevis uden at være ladet op og stadig give starthjælp i nødsituationer, blot bilens batteri ikke er helt afladet. Starthjælperen kan også oplades via et 12-V-udtag eller USB, hvis du vil starte en bil med et dårligt eller beskadiget batteri. Startstrøm: 450 A. Opladningstid: 100 sekunder. Arbejdstemperatur: -40 °C til +60 °C. Spænding: 12 V DC. Levetid: > 10.000 starter.

37-756 **1249,-**



Kompakt starthjælp/Powerpack Lille og praktisk strømkilde, der kan bruges som starthjælp til biler med 12 V elanlæg eller til at lade og drive mobiltelefon og tablet. Adapter til iPhone 4, 5 og 6 medfølger. Batteri: Litium 10000 mAh. Strøm i startøjeblikket: 400 A (<3 s). Ind: DC 5 V/1 A (Micro-USB). Ud: DC 5 V/1 A og 5 V/2 A (USB). Mål: 150 x 70 x 29 mm. Vægt: 344 g.

37-910 **749,-**



Netadapter Batterioplader/netadapter 230 V til Starthjælp 37-906 og 37-907. **37-908** **89,90**

1499,-



Batterilader, digital Med booster og starthjælpsfunktion. Til 12/24 V WET, MF, AGM og GEL-batterier. Med overladningssikring samt sikring mod polvending og kortslutning. Ladekapacitet: 10–600 Ah. Starthjælpsstrøm 400 A. Mål: 305 x 255 x 460 mm. Med hjul. Vægt: 16,6 kg

37-784 **1499,-**

399,-



Starthjælp, 12 V, 400 A Starthjælp med kraftige kabler og batteriklemmer. Startstrøm 400 A (maks.), 250 A (nom.). Med udtag til cigartænder, batteriindikator, LED-belysning og et indbygget 9 Ah vedligeholdelsesfrit AGM-batteri. Netadapter til 230 V opladning og ladekabel til 12 V cigartænderstik medfølger. Vægt: 3,8 kg. Beregnet til køretøjer og både. Kan bruges som 12 V strømforsyningskilde og til opladning af udstyr via en USB-udgang (5 V). Laveste arbejdstemperatur: -40 °C.

37-906 **399,-**

Ladekabel til elbil



Ladekabel 8 m, Mode 3 Type 2 Ladekabel til biler med Type 2-udtag. Et Type 2 til Type 2-kabel til ladning fra f.eks. offentlige ladestationer. Kablet har autolås til både ladestationen og bilen. Passer til elbiler og plug-in hybridbiler med Type 2-stik i bilen og ladestationer med Type 2-udtag. Længde: 8 m.

Strømtilførsel	Ladestrøm	Art.	Pris
1-faset	16/20 A	**37-790**	**1199,-**
1-faset	32 A	**37-791**	**1399,-**
3-faset	32 A	**37-792**	**1999,-**
3-faset	16/20 A	**37-793**	**1649,-**

Til arbejdskøretøjer



24/12 V -omformer Til 24 til 12 V DC-omformning. Spænding ind: 20-30 V, ud: 12-13,8 V. Strømudgang: 10 A kontinuerlig. Egnet til tilslutning af f.eks. bilstereo til 24 V-batteri. Mål 126 x 87 x 42 mm.

38-123 **219,-**



Startkabler Startkabler af CPA-tråd. Med blød isolering og helisolerede håndtag. Let at håndtere også i streng kulde. Leveres i praktisk emballage.

Kabeltykkelse	Strøm	Længde	Art.	Pris
10 mm²	180 A	2,5 m	**24-575**	**64,90**
16 mm²	220 A	3,0 m	**24-576**	**84,90**
25 mm²	350 A	3,5 m	**24-577**	**105,-**
35 mm²	480 A	4,5 m	**24-578**	**219,-**



Startkabler med elektroniksikring Startkabler af CPA-tråd. Det sorte minuskabel har en enhed, der mindsker risikoen for skader på bilens elektronik og elsystem. Med blød isolering og helisolerede håndtag. Lethåndterlige også i streng kulde. Leveres i praktisk emballage. Diameter: 25 mm². Strøm: 350 A. Længde: 3,5 m. **24-579** **219,-**

Fra **22,90** 2 stk.



Batteriklemme

50 A, maks. åbning: 22 mm. 2 stk. **35-989** **22,90**
120 A sort, maks. åbning: 35 mm. **35-1670** **22,90**
120 A rød, maks. åbning: 35 mm. **35-1671** **22,90**



1. Stelkabel Uden kabelsko. Sort kabel.

Længde	Kabeltværsnit	Art.	Pris
600 mm	16 mm²	**35-186**	**42,90**
350 mm	35 mm²	**35-179**	**69,90**
350 mm	70 mm²	**35-182**	**105,-**

2. Batterikabel Uden kabelsko. Rødt kabel.

Længde	Kabeltværsnit	Art.	Pris
350 mm	16 mm²	**35-177**	**34,90**
350 mm	35 mm²	**35-178**	**69,90**

3. Batterikabel Med kabelsko, plus. Rødt kabel.

Længde	Kabeltværsnit	Art.	Pris
600 mm	16 mm²	**35-1791**	**69,90**
350 mm	35 mm²	**35-1792**	**74,90**
600 mm	35 mm²	**35-1793**	**84,90**
600 mm	70 mm²	**35-185**	**125,-**

4. Jordingskabel, flettet Med batterikabelsko, minus. Kabeltverrsnitt 16 mm².
250 mm (uten kabelsko) **35-1665** **39,90**
350 mm **35-1662** **49,90**

5. Stelkabel Med kabelsko, minus. Sort kabel.

Længde	Kabeltværsnit	Art.	Pris
600 mm	16 mm²	**35-1782**	**69,90**
350 mm	35 mm²	**35-1794**	**74,90**
600 mm	35 mm²	**35-1795**	**84,90**
350 mm	70 mm²	**35-180**	**99,90**
600 mm	70 mm²	**35-183**	**125,-**



Hovedstrømafbryder, 250 A 2-polet. 250 A kontinuerligt, 2500 A i 5 sek. Aftagelig nøgle med ON/OFF-stilling. **80-514** **269,-**



Hovedstrømafbryder, 100 A Til batteristrøm. Med hurtignøgle. 100 A kontinuerligt, maks. 250 A.
. . . . . **80-512** **69,90**
Reservenøgle til 80-512.
. . . . . **80-513** **24,90**



Batteripolsko, 2 stk. Til bilbatterier og maks. 70 mm² ledningstværsnit. Af fortinnet messing og M8 tilslutningspunkt af rustfrit stål. Indeholder 1 positiv (+) og 1 negativ (-) polsko. **35-1659** **59,90**



Kabelskosæt til batterier Med 1 positiv (+) og 1 negativ (-) kabelsko.
Til maks. 35 mm² kabel
. . . . . **35-1657** **34,90**
Til maks. 50 mm² kabel
. . . . . **35-166** **42,90**



Polrenser til batteri Til ind- og udvendig rengøring af batteripoler og kabelsko. **80-506** **49,90**



Batteripolfedt Hindrer oxidering, korrosion samt opstående krybestrøme. 30 g. **36-1830** **32,90**



Batteriadskiller på pol Til montering på batteriets minuspol (-). Udstyret med knap til OFF/ON.
. . . . . **80-517** **29,90**



Batterikabelsko med lynkobling Kabelsko af rustfrit stål og kobber-zinklegering og med fortinnet overflade. Beskyttelseskappen er helisolerende. Passer til batterier med SAE/DIN-standard. Maks. 800 A. Maks. kabeltværsnit 35 mm², skruekobling. Indeholder en rød (+) og en sort (-) polsko. **35-1676** **105,-**



Batterikabelsko med hurtigkobling Hurtig montering/demontering uden værktøj. Sæt med polsko til (+) og (-). Passer til batterier efter SAE/DIN-standard. Maks. 800 A. Skruetilkobling, maks. kabel 35 mm².
. . . . . **35-1675** **105,-**



Batteritester, Li-ion, Pro Let aflæselig og nøjagtig batteritester til litium-batterier og bly-/syrebatterier. Tester batteristatus, startydeevne og ladning. Registrerer fejl med det samme. Giver oplysninger på de nordiske sprog og engelsk. Med cd- og USB-kabel til tilslutning til computer og printer. Spænding: 12 V. Input: 9-15 V. **15-1383** **599,-**



Batterikabel Mangetrådet batterikabel med PVC-isolering. Antal meter pr. pakke: 6 m.

Kabeltværsnit	Farve	Art.	Pris
16 mm²	Rød	**24-560**	**219,-**
16 mm²	Sort	**24-561**	**219,-**
35 mm²	Rød	**24-562**	**439,-**
35 mm²	Sort	**24-563**	**439,-**
50 mm²	Rød	**24-564**	**649,-**
50 mm²	Sort	**24-565**	**649,-**



Syremåler Til måling af den specifikke vægt af elektrolytten i batteriet.
. . . . . **37-204** **24,90**



Batterivand Til bil- og motorcykelbatterier. Bruges med fordel til blanding af kølevæske. Anbefales også til dampstrygejern ved kalkholdigt vand.
1 L. **36-1767** **22,90**
4 L. **36-1769** **46,90**



Batteritester Digital med tydeligt display, som tester batteriets tilstand ved måling via konduktansmetoden. Konduktansmetoden påvirker ikke driften under udførelsen af testen, resultatet er let at tolke, og det er muligt at følge batteriets aldringsproces. Kan anvendes på alle typer af blysyrebatterier.
. . . . . **15-1365** **269,-**



Batteriboks Af syrefast plast. Beskytter batteriet og hindrer syrelekkasje. Festebeslag og festerem medfølger.
295 x 195 x 245 mm (l x b x h).
. . . . . **25-626** **89,90**
340 x 200 x 245 mm (l x b x h).
. . . . . **25-627** **105,-**
410 x 195 x 265 mm (l x b x h).
. . . . . **25-624** **129,-**



Batterivandflaske, 1 L Påfyldningsflaske til destilleret vand.
. . . . . **35-1768** **46,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Tangamperemeter 1000 A Måler strøm, spænding, modstand, kapacitans, frekvens, pulskvote og temperatur. Indbygget spændingsdetektor og funktion for diode- og gennemgangstest. Tydeligt LCD-display med baggrundsbelysning. Nem nulstilling ved jævnstrømsmåling, fastlåsning af måleværdi, indikation af lav batterispænding, automatisk valg af måleområde og sluk. Stoftaske, testkabler og temperaturkabel medfølger. Måleområder: Strøm maks. 1000 A; Spænding maks. 1000 V. **15-339** **549,-**



Spændingstester 6–24 V Til test af bilpærer, batterier, kabler mm. Med stålspids, krokodillenæb og 0,8 m ledning.
.....**15-129** **42,90**



Spændingstester 12–690 V AC/DC Måler jævn- og vekselstrøm 12–690 V med lysdioder. Funktion til test af spænding, énpolet fasetest, kontinuitetstest og indikering af faserækkefølge. Funktionskontrol af spændingstesteren og automatisk polaritetskontrol. Optisk og akustisk summer. Indbygget LED pære som belyser målepunktet. Plasthåndtag og 1,1 m ledning. Leveres med batterier. For tekniske specifikationer, se www.biltema.dk. ...**15-289** **199,-**



Testlampe 3–48 V Måleområde: 3–48 V. Med to LED lysdioder til spænding og polaritet. Til brug i motorkøretøjer:
.....**15-669** **39,90**



Spændingstester, ledningsfri 3-28 V DC Til sikker detektering af spænding i køretøjer, f.eks. styreenheder, sensorer og omformere m.m. Kræver ikke stelledning. Kraftigt lys- og lydsignal. Med V-formet adapter til sikker indtrængen i ledninger. Måleområde: 3 - 28 V DC. Batterier medfølger: 2 x LR1.
.....**15-128** **84,90**



Kabelsøger Identificerer og lokaliserer kabler uden at beskadige isoleringen. Finder nemt kortslutninger og åbne kredsløb. Indeholder sender- og modtagerdel. Til maks. 42 V DC. **15-236** **135,-**



Digitalt multimeter, bil Multimeter specielt tilpasset til bilreparatører, der måler omdrejningstal 600–12000 o/min. på firetaktsmotorer og 300–6000 o/min. på totaktsmotorer, kamvinkel 4–8 cylindre, jævnspænding 0–600 V og jævnstrøm 0–10 A, vekselspænding 0–600 V, vekselstrøm 0–20 A, modstand, kapacitans, frekvens, kontinuitet, temperatur, diodetest, og pulstal. Udklappelig bordstøtte.
.....**15-292** **459,-**



Spændingstester Kontrollerer tændingsgnisten uden demontering af tændrøret. Tilsluttes mellem tændrør og tændkabel.
.....**15-142** **49,90**



Tændrørstester Til kontrol af tændingsgnisten uden at løsne eller stikke hul i tændrørskablet.
.....**15-1372** **69,90**



Batteri- og generatortester Med lysdioder. Magnetbeslag. Kabler med krokodillenæb og testsonde. Kun til 12 V DC.
.....**15-143** **74,90**



Diagnoseværktøj, til BMW Avanceret fejlkodelæser til BMW, Mini og Rolls Royce. Læser og slukker alle fejlkoder på modeller fra år 2000, der er kompatible med OBDII. Funktioner: Live Data, TPS, ABS, Airbag, EPB m.m. Menuerne kan vises på engelsk, svensk, norsk, finsk og dansk. Leveres med praktisk opbevaringstaske **15-1374** **849,-**



Fejlkodeudlæser OBD-II/EOBD+CAN Hurtig fejlkodeudlæser med indbygget fejlkodebibliotek over både generiske og producentspecifikke fejlkoder. Slukker advarselslamper, sletter fejlkoder og nulstiller monitorer. Øvrige funktioner Freeze Frame Data, I/M Readiness, Live Data, VIN-koder. Standarder OBD-II/EOBD+CAN.
.....**15-1300** **239,-**

Fejlkodeudlæser Til Audi, VW, Skoda og Seat samt normal OBD-II diagnose for andre bilmærker. Udlæser og nulstiller fejlkoder fra mere end 130 moduler på VAG-biler, inklusive ABS, airbag, radio, AC m.m. Øvrige funktioner Slukker servicelampen, aktiverer EPB ved udskiftning af bremser, kalibrerer gasspjældspotentiometret. Sprog Engelska, alle nordiske sprog, finsk m.fl. Standarder OBD-II/EOBD..**15-1305** **379,-**



Fejlkodelæser VOLVO Kan udlæse fejl, som findes i alle Volvos systemer, såsom motor, stereo, dieselvarmer osv. Den kan også læse generiske fejlkoder vedrørende OBD2 og EOBD samt nulstille serviceindikatoren på Volvo-modeller. Fejlkoderne vises med klartekst, og menuerne findes på engelsk og de nordiske sprog. Baggrundsbelyst display. Læser producentspecifikke fejlkoder vedrørende Volvo 2001-2008 samt motorkoder vedrørende Volvo 2009-2014 (se vores hjemmeside vedrørende de pågældende modeller). **15-1369** **799,-**



Måleinstrument, strømkreds Til at måle strøm og identificere defekte strømkredse på køretøjer. Tydeligt LCD display viser strømstyrken (A) i den aktuelle strømkreds. Tilsluttes sikringsdåsens fladsikringsudtag.Til fladsikring, midi.....**15-291** **135,-**



Fejlkodelæser VAG PRO Denne avancerede fejlkodelæser er nem i brug og viser fejlkoderne i klartekst i det store, baggrundsbelyste display. Læser og slukker fejlkoder på alle VW/AUDI/SKODA/SEAT-modeller samt læser motorkoder for de fleste køretøjer, som er nyere end årgang 1996, og som er kompatible med OBDII. Læser bl.a. Live Data, TPS, ABS, Airbag, EPB. Fejlkoderne vises med klartekst, og menuerne findes på engelsk og de nordiske sprog. Leveres med praktisk opbevaringstaske.
.....**15-1367** **799,-**



Inspektionskamera, kan optage, HD Til inspektion af vanskeligt tilgængelige og mørke rum. Leveres med genopladeligt litiumbatteri og TF-kort. Farveskærm: 3,5". Kameraopløsning: 1,0 megapixel HD. Medfølgende tilbehør: Sonde, Micro-USB-ladeledning, krog, magnet og spejl. **15-348** **949,-**



Infrarødt termometer I lommeformat. Trådløs og berøringsfri måling af udetemperatur. Stort og tydeligt display, som viser temperaturen i °C eller °F. Temperaturområde: -35 – +230 °C.
.....**15-245** **159,-**



Fejlkodeudlæser med farveskærm Med stor farveskærm og lyn-knap til hurtig kontrol af fejlkoder, live data og systemstatus (I/M Readiness). Henter generiske og producentspecifikke fejlkoder. Slukker advarselslamper, sletter fejlkoder og nulstiller monitorer. Sprog Engelsk. Kompatibel med de fleste køretøjer efter 1996 i USA og efter 2000 i EU. Standard OBD-II/EOBD+CAN.
.....**15-1310** **339,-**



Tændingspistol Med lysstærk pære af Xenon-type. Til 12 V-tændingssystemer. Hus af plast.
.....**15-1355** **249,-**



Inspektionskamera, USB Sættes til USB-port og viser billedet direkte på computeren i HD-kvalitet. Perfekt til inspektion af svært tilgængelige, trange, mørke og fugtige steder. Med mulighed for at tage stillbilleder og indspille filmsekvenser. 5 m fleksibelt kamerakabel og vandtæt kamerahoved med justerbar LED-belysning.
.....**15-343** **279,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Tændrør



Kombinationsnøgle Til motorsav, plæneklipper m.m. Med tændrørsnøgle: 13/19 mm, og skruetrækker. **10-989** **46,90**



Tændrørsnøglesæt Leddelt skraldehåndtag: 265 mm, med 3/8"-firkantadapter. Højre- /venstreløb. 2 tændrørsnøgler: 5/8" (16 mm) og 13/16" (20,5 mm), med gummiindsats og forlænger: 200 mm. **10-980** **105,-**



Tændrørsnøgler Af CrV-stål. Med magnet. Ekstra lange og tyndvæggede toppe. Velegnet til motorer, hvor tændrøret sidder langt nede i topstykket. 12-kantfatning.

M14 med 3/8"-firkantfæste, længde: 90 mm
..... **20-045** **69,90**
M16 med 3/8"-firkantfæste, længde: 90 mm
..... **20-047** **69,90**
3/8"-firkantadapter. Længde: 250 mm
..... **20-040** **115,-**



Tændrørstop Med låsning, der låser tændrøret fast med to fjederbelastede kugler. Med udvendig sekskantfatning. Længde: 65 mm.

14 mm tyndvægget, 3/8"... **10-964** **49,90**
16 mm, 1/2"..... **10-966** **49,90**
21 mm, 1/2"..... **10-967** **49,90**

Søger du specialværktøj?

Du kan finde alle vores specialværktøjer i reservedelskataloget Biltema Original samt på hjemmesiden og i vores app!

Læs mere på side 114!



Bearbejdning af metalplader



Oprettersæt Hydraulikpumpe med pumpehåndtag (til vandret/lodret anvendelse). Slange. Trykstempel. Slaglængde. Sprederkile. 5 forlængerstykker. Dobbelt indvendig samling. 4 trykhoveder. Trykplade. Stempel- og cylinderdel. Alt tilbehør har lynkoblinger. I plastæske. Vægt: 19 kg. **15-804** **899,-**

Tilbehør

Trykstempel..... **15-8181** **269,-**
Spredekile **15-8182** **179,-**
Pumpe..... **15-8183** **429,-**
Pakningssæt **94-5130** **54,90**



Trykstempel Hydraulisk. Luftventil og kraftige forankringskroge. Enkeltfjeder til tilbageløb. Passer til Biltemas oprettersæt (15-804). 5 tons
..... **15-841** **599,-**



Lakeringsbuk Polstret og justerbar. Maks. belastning: 200 kg. Mål: 1050 x 370 x 1120 mm
..... **19-3743** **289,-**



Luftpudesæt Luftpuder af slidstærkt, glasfiberarmeret pvc, der gør det let at montere og justere f.eks. døre og vinduer i huse samt at rette karrosseriplade på bilen på vanskeligt tilgængelige steder m.m. Håndpumpe medfølger. Fire størrelser: Buet: 330 x 115 x 70; Firkantet: 160 x 160 x 85; Aflange: 190 x 60 x 32/185 x 45 x 25. **19-0023** **279,-**



Demonteringsværktøj, universal Til demontering af paneler og lister i og på biler. Svarer til VW "Fiskeben", referencenummer 3409. Mål 129 x 29 x 8 mm. Af plast. . . **19-0018** **49,90**



Vakuumløfter Fungerer som håndtag ved løft af glasplader m.m. Gummisugekopper: Ø 120 mm. Af plast.

Enkel. Maks. 30 kg..... **15-887** **69,90**
Dobbelt. Maks. 60 kg. **15-888** **74,90**
Tredobbelt. Maks. 100 kg. . . **15-889** **99,90**



Stiftpistol til reparation af plast Til hurtig og stærk reparation af revnede eller knækkede plastkomponenter på bilen eller i hjemmet. Den håndholdte maskine opvarmer en stift, som så kan presses ind i plasten, da materialet smelter pga. varmen. Dette giver en holdbar, strukturel reparation, som derefter kan slibes og males. 300 stifter i tre forskellige udførelser medfølger. 20 W. 240 V. . . **19-1621** **1099,-**
Ekstra stifter til 19-1621, 300 stk.
..... **19-1622** **269,-**



1. Tang til clips Specialtang med profilerede kæber og 30° vinkel til vanskeligt aftagelige clips på bildele m.m. Gribevidde: 20 mm.
..... **19-0022** **115,-**
2. Værktøj til panelclips Til afmontering af låseclips på bl.a. dørpaneler. Plasthåndtag. Længde: 235 mm. **19-0024** **42,90**



Induktionsvarmer Meget handy og effektiv induktionsvarmer af høj kvalitet, der hurtigt og nemt opvarmer fastrustede bolte og møtrikker etc. Da induktionen kun opvarmer jern og nogle ikke-jernholdige metaller, er det en sikrere metode end svejseanlæg, da flammen risikerer at beskadige omkringliggende dele Dermed kan ekstremt fastsiddende bolte demonteres på mindre end 60 sekunder, medens ingen tilstødende dele berøres. Denne fleksible induktionsvarmer anbefales til alle typer af køretøjer, både, maskiner, etc. Leveres med 3 stk. spoler (18, 22, 28 mm) og en formbar sløjfe (100 cm). Effekt: 500 – 900 W. Strømstyrke, ind: 4 A. Strømstyrke, ud: 180 A. Udgangsspænding: 40 V. Nettilslutning: 230 V. **19-1656** **3799,-**

Spole til 19-1656
Passer til induktionsvarmer 19-1656.
18 mm **19-1657** **64,90**
22 mm **19-1658** **64,90**
28 mm **19-1659** **64,90**
1 m, fleksibel **19-1660** **74,90**



Glidehammersæt Til afmontering af dybtliggende navn, lejer, drev, remskiver m.m.
..... **18-385** **849,-**



Glidehammersæt, 12 dele Velegnet til pladeskader, demontering af bremseklodser, lejer m.v.
..... **19-1320** **419,-**



Sæt med skrueudtrækkere, 25 dele Højeffektivt sæt med 5 bor, 10 borstyr og 5 skrueudtrækkere med møtrik.
..... **19-2247** **329,-**



Aftrækker Til de fleste bremsetromler.
..... **19-1139** **279,-**

Møtrikknuser Til fjernelse af fastrustede møtrikker uden skader på gevind eller bolt.
12–16 mm **19-1243** **49,90**
16–22 mm **19-1244** **54,90**



Møtrikaftrækkere, 10 stk. Løsner beskadigede møtrikker, selvom de er monteret på pindbolte. Indeholder 10 stk. aftrækkere med 6-kantskaft. Dim.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 mm. **OBS!** Kun til brug med håndkraft (IKKE spændenøgle).
..... **19-1346** **429,-**



Aftrækker til beskadigede bolthoveder, 9 stk. Til afmontering af beskadigede bolthoveder og møtrikker. Indeholder 9 stk. aftrækkere med 3/8" firkantadapter og 1 stk. drivdorn. Størrelser: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm og 19 mm. Af CrV-stål. **Bemærk!** Kun til brug med håndkraft (IKKE spændenøgle).... **19-1269** **449,-**



Slagskruetrækker Sæt med 1/2" slagskruetrækker, patron 5/16", 3/8" topadapter og 12 stk. bits. Leveres i plastæske..... **71-506** **129,-**



Kraft-bits 5/16", 20 stk. Bits med lige kærv: 5, 6, 8, 10 og 12 mm.Torx-bits: T20, T25, T27, T30, T40, T45 og T50. Stjernebits: PH1, PH2, PH3 og PH4. Unbrakobits: 4, 5, 6 og 8 mm.
..... **71-507** **84,90**



Glidehammersæt Med 9 dele. Til arbejde med pladeskader i trange omgivelser, demontering af bremseklodser, lejer mv. Vægt: 1,6 kg.
..... **19-0025** **339,-**



Skrueudtrækkere, 15 stk. Koniske med 12 hhv. 16 mm 6-kantskaft. Dim.: 3, 4, 5, 5,5, 6, 8, 10, 11, 12 og 14 mm. 1/8", 3/16", 1/4", 3/8" og 1/2". Til udtrækning af beskadigede/knækkede skruer og bolte med højregevind, også unbrakobolte.
..... **19-1350** **269,-**



Skrueudtrækkere, 5 stk. Koniske. I forskellige dimensioner..... **19-2257** **29,90**



Skrueudtrækkere, 6 stk. Koniske med 3/8" firkantskaft. Dim.: 2, 3, 4, 6, 8 og 10 mm. Til udtrækning af beskadigede/knækkede skruer og bolte med højregevind, også unbrakobolte.
..... **19-1345** **199,-**



Aftrækker til pindbolt, 4 dele Af CrV-stål. Til at løsne beskadigede, rustne eller knækkede stagbolte. Udvendig 21 mm 6-kant Mål (Ø x længde): 6 x 60 mm, 8 x 60 mm, 10 x 70 mm, 12 x 70 mm.
..... **19-1316** **229,-**



Slangeklemmetang med wire Låsbar. Til montering/fjernelse af slangeklemmer. Med fleksibel 630 mm lang wire for god fremkommelighed. . . .**20-346** **269,-**



Slangeklemmetang Anvendes til at fjerne og montere alle typer flade, automatklemmende slangeklemmer. Drejelige kæber for at kunne gribe i alle vinkler. Aflåselige. Rett
. . . . . .**19-1457** **89,90**

149,-



Klemtangsæt, 3 stk. Forhindrer, at væske løber ud ved afmontering af slange. Med lås. Til varmeslanger, køleslanger samt brændstof- og bremseslanger. Med afrundede kæber, så slangen ikke beskadiges. Fremstillet af plast – ikke ledende.
. . . . . .**19-1552** **149,-**



Slangeklemmetang, Click-R Af CrV-stål. Til montering/afmontering af Click-R klemmer. Fjederbelastet. Længde: 180 mm. . .**19-1498** **89,90**

Fra **46⁹⁰** stk.



Slangeklemmeskruetrækker Med bøjeligt skaft og plasthåndtag. Længde: 150 mm.
Til 6 mm klemskrue
. . . . . .**12-054** **49,90**
Til 7 mm klemskrue
. . . . . .**12-055** **46,90**
Til 8 mm klemskrue
. . . . . .**12-056** **46,90**
Til 5 mm klemskrue
. . . . . .**12-057** **46,90**
Til 5,5 mm klemskrue
. . . . . .**12-058** **46,90**



Slangeklemmetang, vinklet Til montering/afmontering af flade selvklemmende slangeklemmer. Vinklede kæber (45°) med drejelige, rillede kæbespidser letter adgang til svært tilgængelige steder. Tangkæbe, som kan låses i 7 positioner. Længde: 220 mm. **19-1431** **99,90**



Låseringstangsæt, mini, 4 stk. Indeholder to tænger til indvendige låseringe, en lige og en 45° samt to tænger til udvendige låseringe, en lige og en 45°. Af varmebehandlet CrMo-stål. Med fjedrende håndtag. Til arbejde i trange omgivelser. **19-1446** **89,90**



Slangetang Bruges f.eks. ved udskiftning af køler eller bremsereparation, så bremsevæsken ikke løber ud. Passer også til vakuum- og brændstofslanger. Længde: 225 mm.
. . . . . .**19-1437** **84,90**

Aftrækker



Aftrækker Universalmodel. CrMo og SK5 stål. Med vendbare arme til ind- eller udvendigt greb, flytbar til 2- eller 3- armet funktion og justerbar i faste vinkler. Kløer med stor anlægsflade. Spændvidde: 0–100 mm.
. . . . . .**20-3402** **279,-**
Aftrækker, 3-armet Med vendbare arme til ind- eller udvendigt greb. Armene kan desuden forskydes på åget.
100/180 mm .**20-3401** **269,-**
150/200 mm .**71-753** **499,-**

139,-



Viskerarmsaftrækker, universal Letter demontering af viskerarme på de fleste modeller. Justerbare arme 16-32 mm. Af metal med presbøsning af messing. **20-3404** **139,-**



Demonteringsværktøj Til lejer og lejeforinger, der sidder så tæt på andre maskindele, at almindelige aftrækkere ikke kan nå dem. Anvendes sammen. Lejeaftrækker. Spændevidde: 40–110 mm. Spændboltenes længde: 85 mm. Spindelgevind: M16 x 1,5.
. . . . . .**20-352** **105,-**
Aftrækkerplade. Gribeområde: 6–35 mm. Bredde: 60 mm.
. . . . . .**20-353** **135,-**



Aftrækker Med vendbare arme, til ind- eller udvendigt greb.

Spændvidde	Art.	Pris
0–75 mm, 2-armet	**19-1124**	**69,90**
0–100 mm, 2-armet	**19-1125**	**74,90**
0–150 mm, 2-armet	**19-1126**	**105,-**
0–75 mm, 3-armet	**19-1127**	**79,90**
0–100 mm, 3-armet	**19-1128**	**84,90**
0–150 mm, 3-armet	**19-1129**	**125,-**



Aftrækker, 2-armet Med vendbare arme, til ind- eller udvendigt greb.

Spændebredde/dybde	Art.	Pris
80/100 mm	**20-339**	**139,-**
120/100 mm	**20-340**	**179,-**
150/150 mm	**20-341**	**249,-**
200/150 mm	**20-342**	**289,-**
250/200 mm	**71-751**	**599,-**
350/200 mm	**71-752**	**1199,-**



Lejeaftrækker Til afmontering af lejer, hvor man hverken kan komme til lejets udvendige eller indvendige sider ved hjælp af en almindelig aftrækker. To "kuglehoveder" stikkes ned i mellemrummet mellem den hhv. ud- og indvendige lejehalvdel og drejes derefter 90°. Indeholder aftrækker, 2 forlængerarme og 6 kuglehoveder. 20–95 mm **19-1397** **289,-**

Søger du specialværktøj?

Du kan finde alle vores specialværktøjer i reservedelskataloget Biltema Original samt på hjemmesiden og i vores app. Læs mere på side 114!



Fedtpresse, mini Lille fedtpresse til præcisionssmøring. Leveres med 3 mundstykker: 0,7/1,0/1,4 mm. Indhold: 85 cm³. Af aluminium.
..... **39-054** **129,-**
Kommer i løbet af august



Oliepen Til præcisionssmøring på snævre og svært tilgængelige steder. . **39-053** **89,90**
Kommer i løbet af august



Højtryksslange til fedtsprøjte Fleksibel højtryksslange af nylon. Længde: 450 mm. Arbejdstryk: maks. 4500 PSI. **19-1477** **54,90**



Mundstykke til smørepistoler Sidder godt fast med 4 gribeklør. NPT 1/8 - 28. Af zinkbelagt stål. **19-1179** **17,90**



Adaptersæt fedtpumpe, 8 dele Passer til trykluftdrevet fedtpumpe (19-1476). Indeholder fleksibel højtryksslange af nylon 455 mm samt forskellige specialmundstykker, nipler og koblinger, som letter smøringen, giver mindre spild og bedre tilgængelighed. Velegnet til f.eks. kardanled, som kan smøres, uden at gummimanchetten behøver at blive afmonteret. **19-1388** **429,-**



Fedtsprøjte, MINI Lille, fleksibel fedtsprøjte, der gør det let at komme til. Bredt anvendelsesområde og let at have med. Af aluminium og stål. Beholder: 85 g løs vægt. Standardnippel: 1/8" NPT. Arbejdstryk: 6000 psi. Vægt: 0,6 kg. Størrelse: 235 mm.
..... **20-794** **99,90**

109,-



Smøresprøjte Af stål, med støbt pumpehoved. Til 400 grams fedtpatron eller fedt i løs vægt. Arbejdstryk: 700 kg. Med standardnippel og metalrør. **20-724** **109,-**



Låsbart smøremundstykke, Quick Lock Passer til alle smørenipler: Metric, SAE, BS, ISI, JS, m.fl. Maks.: 8000 psi (550 bar). Standardnippel: 1/8" NPT. Størrelse: 110 mm. ... **20-797** **169,-**

179,-



Smøresprøjte, enhåndsbetjening Til 400 grams fedtpatron eller fedt i løs vægt. Enhåndsgreb. Med standardnippel og højtryksslange.
..... **20-723** **179,-**

169,-



Fedtsprøjte Letvægtsfedtsprøjte med højtryksseffekt. Perfekt til ubekvemme applikationer som f. eks. stor højde. Af aluminium og stål. Udluftningsventil. Beholder: 400 g patron eller løs vægt. Standardnippel: 1/8" NPT. Arbejdstryk: <10000 psi. Vægt: 1,2 kg. Størrelse: 385 mm.
..... **20-795** **169,-**

269,-



Måleur Med målestativ og magnetfod. Til brug ved måling af bremseskivers skævhed, topstykkers planhed m.m. Måleområde: 0-10 mm. Nøjagtighed: 0,03 mm. Målestift Ø: 8 mm **19-1443** **269,-**



Afgrater Til fjernelse af grater. Aluminiums-håndtag. Udskifteligt skær af hurtigstål (HSS). Længde: 140 mm..... **20-327** **59,90**
Løse hurtigstålsskær (HSS) til 20-327. 2 stk.
..... **20-328** **42,90**



Søgeblade mm/tommer, 13 stk. Længde: 97 mm. Tykkelse: 0,05~1,0 mm/ 0,002~0,04".
..... **16-851** **36,90**



Mikrometerskrue Med friktions- og låseanordning. Matforkromede skalaer til blændfri aflæsning. Nøjagtighed 0,01 mm. Måleområde 0-25 mm
..... **16-1144** **99,90**

289,-



Rørskærer Til rør med Ø 19–83 mm og materialetykkelse maks. 1,5 mm. Kræver kun drejning 1/4 omgang frem og tilbage for at klippe. Giver skarpe skærekanter. Vendbar skærekæde.
..... **20-329** **289,-**



Batteridrevet pumpe, AdBlue Batteridrevet og selvansugende. Til AdBlue, diesel, petroleum, frostvæske, sprinklervæske, mildt rengøringsmiddel og jordbrugskemikalier. Fleksibel 1 m slange med mundstykke. Kapacitet: 9 liter pr. minut. Leveres uden batterier.
..... **39-069** **329,-**



Fadpumpe Til hydraulik-, motor- og transmissionsolier, glykol og sprinklervæske. Leveres med teleskopsugerør, længde 340–900 mm og Ø 40 mm samt fedtforskruning med G2" og G1 1/2" gevind. Kapacitet: 300 ml/slag ±10 %.
..... **20-791** **229,-**



Fadpumpe Håndsvingspumpe med skovlblade. Til brændselsolier, motorolier, smøreolier, diesel, petroleum, ikke-ætsende væsker m m. Pumpehus af støbejern. Dobbeltvirkende. Fadforskruning med 2"-gevind. Komplet med 3 gevindskårne sugerør til brug på 50-205-liters fade. Indløb: 1". Kapacitet: 0,25 L pr. omdrejning. **20-793** **369,-**



Hævertpumpe Af plast. Kan bruges til de fleste letflydende væsker. Længde: 52 cm. Sugerør: 37 cm. Bøjeligt udløbsrør: 53 cm. Kapacitet: 0,6 L/min. ...**20-365** **59,90**



Hævertpumpe Til udpumpning af oliefade. Tåler olier, alkali og kulde. Standard fadgevind 58 mm. Sugerør: 85 ±5 cm. Bøjeligt udløbsrør: 120 cm. Kapacitet: 21 L/min. Af plast. **20-842** **99,90**



Pumpe, batteridrevet Let og fleksibel batteridrevet håndpumpe. Til diesel, petroleum, lette olier og vandbaserede væsker. Samlet længde: 62 cm. Sugerør: 37 cm. Bøjeligt udløbsrør: 60 cm. Kapacitet: <5 LPM. Af plast. Batteri: 2 stk. LR20 1,5 V (medfølger ikke). **20-792** **159,-**



Olieudskifter, dobbeltvirkende Til påfyldning eller opsugning af olie, sprinklervæske, frostvæske m.m. Rummer 0,5 L. Komplet med 2 stk. slanger. **34-017** **139,-**



Sugepumpe til væsker i køretøjer Til nem påfyldning og opsugning af bremsevæske og glykol. Gennemsigtig beholder med tydelig skala til nem aflæsning Volumen: 0,2 L
..... **20-751** **129,-**



Sugepumpe til væsker i køretøjer Til nem påfyldning og opsugning af transmissionsolie, motorolie og gearolie. Gennemsigtig beholder med tydelig skala til nem aflæsning. Volumen: 1,5 L.
..... **20-750** **219,-**

799,-



Oliesuger, manuel/trykluftdrevet, 15 L Effektiv oliesuger der let tømmer alle typer olier og væsker i køretøjer og maskiner ved hjælp af undertryk. Betjenes manuelt med håndpumpe eller tilsluttet trykluft. Med trykventil og automatisk stop, når beholderen er fuld. Med silikoneslange til udluftning af bremser med bremseudluftningsadapter og flowstop samt 3 nylonslanger til forskellige formål (slangerne sælges også som separate reservedele). Trykluftstilslutning: 1/4". Arbejdstryk: 5 – 11,5 bar. Volumen: 15 L.
..... **19-1643** **799,-**

Reservedele

Silikoneslange til udluftning af bremser 4 x 8 mm x 1,5 m..... **19-1644** **99,90**

Nylonslange med adapter, 7,8 x 9,8 mm x 1 m.
..... **19-1645** **79,90**

Forlængerslange 5,3 x 6,7 mm x 1 m.
..... **19-1646** **49,90**

Forlængerslange med styrestift 4 x 6 mm x 1 m.
..... **19-1647** **49,90**



1. Småtingsrenser Trykluftdrevet med låg. Til hurtig affedtning og rengøring af mindre maskin- og motordele. Arbejdstryk 6–8 bar. Mål 66 x 46 x 26 cm. Volumen: 20 L rensevæske. Af HDPE-plast.
..... **19-1628** **1099,-**

2. Rengøringsmiddel til småtingsvaskere Til affedtning og rengøring af motor- og maskindele, der vaskes i væksteds-/småtingsvaskere. Helt lugtfrit og baseret på ISO-paraffiner som effektivt opløser olie, fedt etc.
4 L..... **36-4556** **109,-**
10 L..... **36-4557** **259,-**



Rengøringsmiddel til ultralydsrensere Renser effektivt metalgenstande som f. eks. mekanisk udstyr, motordele og værktøj. Fjerner effektivt vanskeligt snavs som olie, fedt, sod m.m. Brug ikke produktet på følsomme metallegeringer. Prøv altid på et lille område først.Ultralydsrenser, forbruger, 1 L
..... **36-4560** **94,90**
Ultralydsrenser, professionel, stærkt koncentreret, 4 L
..... **36-4563** **289,-**

499,-



Olieudskifter Manuel olieudskifter til tømning af f.eks. olie og kølervæske i biler, på motorcykler, bådmotorer m.m. Kan også anvendes til tømning af det hydrauliske bremsesystem eller til at pumpe andre væsker. Ved hjælp af håndpumpen opbygges der et undertryk, og derefter suges olien op i beholderen. Med overtryksventil og udklappelig fod. Beholder: 6,7 L. med gradinddeling. Leveres med tre sugeslanger, 1 m. Øvrige mål (ydre diameter x indre diameter): 7,8 x 9,8 mm, 5,3 x 6,7 mm samt 4 x 6 mm. .**36-190** **499,-**

Fra **1699,-**



Dieselpumpe Til vægmontering. Tælleværk med totalmåling. Sugeslange: 2 m. Pumpeslange: 4 m. Filter. Kun til dieselolie.

12 V/12 A **19-1640** **1699,-**
230 V/1,2 A..... **19-1641** **1899,-**

799,-



Dieselpumpe Med håndtag og afbryder. Tilsluttes med batteriklemmer. Med beslag til fast montering. Tilslutninger: Pumpe ind/ud 3/4". Kapacitet: maks.40 L/min.

Spænding	Strøm	Art.	Pris
12 V	22 A	**19-1602**	**799,-**



Dieselslange Sugeslange med dieselfilter. Til brug med Biltemas dieselpumpeprodukter. I visse tilfælde kræves reduktionsnippel fra 1" til 3/4". Indvendig diameter: 25 mm. Længde: 2 m. Tilslutning 1". **19-1610** **199,-**



Dieseltank Transportabel og kraftig dieseltank med selvansugende vingepumpe. Pistolgreb med automatisk stop. Låsbart dæksel. Kan løftes med gaffeltruck. Tilsluttes til 12 V bilbatteri. Batterispænding: 12 V DC. Effekt: 280 W. Omdrejningstal: 2600 rpm. Arbejdskapacitet: 40 L/min. Mål: 800x600x625 mm. Sikring: 25 A. Ledningslængde: 4 m. Vægt: 28 kg. **82-968** **4999,-**



Flowmåler til dieselpumpe. Kapacitet: 20 – 70 L/min. Rørdiameter: 1". Mål: 16 x 15 x 13 cm. Med indløb til højre og udløb til venstre. Passer bl.a. til Biltemas dieselpumpe 19-1641. Af aluminium og plast. **19-1642** **699,-**



Dieselfilter Fjerner effektivt eventuelle forureninger. Af messing. Til brug sammen med f.eks. Biltemas dieselpumpesæt. Tilslutning: 3/4".
..... **19-1609** **94,90**



Dieselslange Kraftig dieselslange. Anvendes til Biltemas dieselpumpeprodukter som reserve/tilbehørsslange. Tilslutning 3/4" og 1". Længde 4 m.
..... **19-1608** **369,-**



1. Pumpehåndtag Håndtag af aluminium. Med 1"-tilslutning. Til brug sammen med f.eks. Biltemas dieselpumpesæt. Maks. kapacitet 80 L/min.
..... **19-1606** **199,-**
2. Pumpehåndtag med autostop Slår automatisk fra, når tanken er fyldt op. Med 3/4"-tilslutning. Til brug sammen med f.eks. Biltemas dieselpumpesæt. Maks. kapacitet 80 l/min.
..... **19-1607** **349,-**



Spildplade af rustfrit stål Ikke magnetisk.

26,5x19,5x4,3 cm	**10-042**	**19,90**
31,5x21,5x4,3 cm	**10-043**	**29,90**
35,5x26,5x4,3 cm	**10-044**	**39,90**
44,5x34,5x4,3 cm	**10-045**	**49,90**

Fra **99,90**



Spildoliedunk bil/MC Af kraftigt PE-plast. Praktisk ved olieskift.

10 L. Mål: 57 x 32 x 13 cm ..	**19-1419**	**99,90**
17 L. Mål: 67 x 38 x 14 cm ..	**19-1529**	**179,-**



Opsamlingskar Af kulde- og varmebestandig plast. Anvendes ved olie- eller kølervæskeskift. Velegnet til mindre lastbiler. 24 L. Mål: 820 x 540 x 190 mm.
..... **19-1539** **179,-**

Opsamlingskar, 4 L Af kulde- og varmebestandig plast. Anvendes ved olie- eller kølervæskeskift. Med hældetud og bære/løftehåndtag. Mål: 410 x 330 x 100 mm, 4 L. ... **82-650** **49,90**



Stetoskop Til lokalisering af mislyde i mekaniske produkter, f.eks. motorer og lejer. Med plasthøreslanger, aluminiumssonde og gummitragt.
.....**20-338** **135,-**



Plukkemagnet, kraftig Kraftig magnet med 5 kg holdekraft. Perfekt til at opsamle søm eller trække værktøj og andre genstande frem fra vanskeligt tilgængelige steder. Teleskopskaft 60 – 99 cm. Længde: 148 – 365 mm. Holdekraft: ca 1 kg.
.....**71-1002** **74,90**



Magnetsæt, 3 dele Værktøjssæt, som gør det let at holde orden på smådele og skruer.
.....**19-1559** **99,90**



Elektronisk stetoskop Til nem lokalisering af mislyde i motoren (lejer- og maskinlyde). Batteri, 9 V (medfølger ikke). Lydkilden lokaliseres ved hjælp af sondespidsen. Lyden går via en forstærker med indstillelig lydstyrke til hovedtelefonerne. Totallængde (forstærker m. sonde): 380 mm.
.....**15-247** **159,-**



Præcisionstang Af rustfrit stål. Længde: 160 mm.
.....**12-021** **105,-**



Magnetvinkel, mini, 4 stk. Små svejse-magneter der holder plade og rør sammen ved svejsning og montering. Vinkler: 45°, 90° og 135°. Mål: 50 x 58 mm. Holdekraft: 4 kg.
.....**71-1063** **49,90**

74,90



Magnetopsamler, 3,6 kg Til opsamling af skruer, møtrikker etc. på svært tilgængelige steder. Penmodel med kraftig magnet på teleskopstang af rustfrit stål. Kapacitet: 3,6 kg. Længde: 170 – 870 mm.
.....**19-1349** **74,90**



1. Bøjelig gribeklo, 3-i-1 Med magnet, gribeklo og LED-lampe. Længde: 615 mm. Magnetens holdekraft: 1,1 kg. Vægt: 125 g. 3 stk. 1,5 V batteri LR44 medfølger. Af aluminium ogforniklet stål.
.....**71-1003** **64,90**
2. Bøjelig griber Med magnet. Til opsamling af skruer etc. på svært tilgængelige steder. Længde: 700 mm.
.....**19-1449** **69,90**

69,90



Universalåbner Til let åbning af låg på glas mv. 550 mm langt, forstærket gummibånd. Håndtag af nylon/glasfiber.
.....**20-320** **69,90**

69,90



Magnetværktøj Penmodel med magnet på teleskoparm. Kapacitet: 1,0 kg. Til opsamling af skruer osv. på svært tilgængelige steder. Længde: 150 – 840 mm.
.....**19-1564** **69,90**



Ridse- og krogværktøjssæt, 4 stk. Velegnet som syl, ridsepen m.m. samt til montering/fjernelse af O-ringe, pakninger, fjedre, splitter etc. Plasthåndtag. Længde: 130 mm.
.....**20-569** **69,90**



Inspektionsspejl Med teleskopskaft (170 – 500 mm). Spejldiameter: 30 mm.
.....**19-1565** **49,90**



Gasfjederholder Holder gasfjederen på plads, når den på den modsatte side afmonteres.
.....**71-114** **49,90**



O-ringsværktøj Til afmontering af O-ringe, rengøring af gevind mv. Dobbelte spidser af CrV-stål.
.....**20-572** **36,90**



Forstørrelsesglas med LED-lampe Robust og holdbart. 3 stk. batteri LR-44 medfølger.
.....**71-1050** **69,90**



Inspektionsspejl LED Det perfekte instrument til inspektion af trange og mørke steder i garagen eller hjemmet. Med vinkeljusterbart spejl (50 x 80 mm), teleskopskaft (290 – 876 mm) og LED-belysning samt et behageligt gummigreb.
.....**71-1051** **69,90**



Inspektionsspejl Af rustfrit stål. Med teleskopskaft (240 – 716 mm) og leddelt hoved. Spejldiameter: 50 mm.
.....**19-1348** **49,90**



1. Tankdæksel, universal Nødtankdæksel til midlertidig brug. Af plast. **33-591** **24,90**

2. Låsbart tankdæksel Effektivt stop for benzintyve. Leveres med to symmetriske nøgler. Diameter: 69,5 mm Udvendig. Diameter: 44 mm Indvendig. . . . **33-563** **119,-**



Lækagebeskyttelse Farven minder dig om, hvilket brændstof bilen skal tankes med – grøn for benzin eller sort for diesel. Desuden beskytter den lakken mod brændstofspild og ridser

Grøn for benzin
. . . . . **38-820** **42,90**
Sort for diesel **38-821** **42,90**



Jeepdunkspumpe Til bekvem og spildfri påfyldning af brændstof fra tunge brændstofdunke. Slangelængde: 1000/460 mm. Passer til Biltemas jeepdunke 39-102 samt 39-103.
. . . . . **39-105** **135,-**



Jerrycan, 20 L. plast Klassisk hærmodel af plast. Bøjelig hældetud. Vægt 1,1 kg. Mål: 320 x 470 x 150 mm (bxhxl). **39-267** **139,-**



Benzindunk, ethanol Af plast. Til ethanol (E85). Med bøjeligt forlængerrør. 5 L. . . . **39-265** **54,90**



Brændstofdunk, flad Smuk model af rødlakeret stålplade. Står stabilt takket være et fladt design med lavt tyngdepunkt. Plasttud 30 cm. Lufthul for hurtigere tømning. Velegnet til benzin, diesel, etanol og olie. UN-godkendt. 10 L
. . . . . **39-110** **199,-**



Jeepdunk, stålplade Klassisk hærmodel af lakeret stålplade. Med indvendig rustbeskyttelse. Velegnet til benzin, diesel, etanol og olie. UN-godkendt.
10 L. **39-102** **145,-**
20 L. **39-103** **149,-**
Pakning. **39-000** **14,90**



Påfyldningsrør Påfyldningsrør af stålplade med bøjelig gummitud. Til jerrycan. Gummipakning for at hindre udslip. Længde: 29 cm. Passer til 39-102, 39-103.
. . . . . **39-104** **69,90**



Benzindunk Af plast. Forsynet med bærehåndtag samt bøjeligt forlængerrør til nem tankning uden spild.
5 L. **39-255** **44,90**
10 L. **39-256** **69,90**
20 L. **39-253** **74,90**



Oliemål Af benzin- og oliebestandig plast. Måleskala med låg og aftagelig, bøjelig tud.
1 L. **19-7570** **59,90**
2 L. **19-7571** **69,90**
5 L. **19-7572** **69,90**



Tragte, 3 stk. Kemikaliebestandige. Ø 100, 140, 200 mm.
. . . . . **19-1667** **34,90**



Tragt Af benzin- og kemikaliebestandig polypropenplastik.
. . . . . **19-1666** **36,90**



Vandkande, 10 L Af plast. Indhold: 10 L. . . . **19-1362** **99,90**



Oliekande Let og praktisk af plast med synlig oliestand. 160 mm fast tud af metal.
300 ml. **20-758** **34,90**
500 ml. **20-759** **46,90**



Tragt med forlænger Af benzin- og oliebestandig plast. Si af finmasket net. Aftagelig, bøjelig tud (330 mm). Tragt-Ø: 150 mm. Totallængde: 450 mm.
. . . . . **19-1668** **24,90**



Tragt med slange Af benzin- og olie-bestandig PP-plast. Si af finmasket net. Tragt-Ø: 165 mm. Aftagelig, bøjelig tud (340 mm). Aftagelig slange (600 mm, Ø 3/8").
. . . . . **19-1487** **54,90**



Tragt med forlænger Af benzin- og oliebestandig PP-plast. Si af finmasket net. Skvulpebeskyttelse. Aftagelig og bøjelig tud (340 mm).
160 mm. **19-1088** **36,90**
190 mm. **19-1089** **46,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Minikompressorer



Batteridrevet kompressor Kompakt kompressor med digital trykmåler med mulighed for at indstille det ønskede dæktryk. Til bildæk og cykeldæk samt luftpumpe til pumpning eller tømning af gummibåde, luftmadrasser m.m. Ideel til at have med i bilen, campingvognen autocamperen eller båden. Bærehåndtaget gør den let og smidig at have med. 12 V DC. Luftstrøm: kompressor: 25–28 L/min, luftpumpe: 180–220 L/min.
.....**15-233** **489,-**



Minikompressor Med LED-lampe og digitalt baggrundsbelyst display. 2 forskellige mundstykker til at pumpe bil- og cykeldæk samt oppustelige, mindre produkter som fodbolde og badelegetøj. Smart opbevaring af slange og ledning i kompressoren. Tilsluttes bilens cigartænderstik. 12 V. Luftkapacitet: 19,0 L/min. Effekt (maks.): 120 W.
.....**15-218** **199,-**



Minikompressor Med 2 forskellige mundstykker til at pumpe bil- og cykeldæk samt oppustelige, mindre produkter som fodbolde og badelegetøj. Tilsluttes bilens cigartænderstik. 12 V. Slagvolumen: 12,0 L/min. Effekt (maks.): 70 W. **15-217** **115,-**



Minikompressor 240 L Med LED lygte og praktisk taske. 3 forskellige mundstykker og adapter til oppumpning af cykel- og bildæk (ca. 2 min) samt luftmadrasser m.m. 5 m luftslange med manometer. Kabel med batteriklemmer. 12 V. Slagvolumen: 30 L/min. Effekt: 240 W. .**17-064** **319,-**

Dækmålere



Dæktryksmåler, digital Måleområde 0,2 – 6,89 bar. Med det rigtige dæktryk mindsker du brændstofforbruget og slitagen. Passer til bil, lastbil, motorcykel og cykel. Med slange, der nemt tilsluttes. Kan omstilles til bar/kPa/psi. LCD display med baggrundslys. Med praktisk LED lommelygte. Automatisk slukning. Drives af 2 x 3 V lithiumbatterier (medfølger).
.....**15-229** **89,90**



Dækpen Dækpen til udfyldning af teksten på dækkene. Også perfekt til mærkning ved skifte mellem sommer/vinterdæk. Sidder godt fast og tørrer hurtigt. Farve: hvid.
.....**33-478** **49,90**



Dæktryksmåler Digital. Måleområde: 0,03–6,8 bar (kg/cm^2). Kan omstilles til psi/bar/kPa. Bruger 1 stk. 3V-batteri CR2032. Tydeligt LCD display med baggrundslys. **15-219** **69,90**

Dæk- og fælgtilbehør



1. Hjulmøtrikker, 10 stk. Forkromede.

Gevind	Længde	Konus	Art.	Pris
1/2"	35 mm	60°	**33-3303**	**84,90**
1/2"	45 mm	60°	**33-3304**	**84,90**
M12 x 1,25	35 mm	60°	**33-3305**	**84,90**
M12 x 1,50	35 mm	60°	**33-3307**	**89,90**
M12 x 1,50	45 mm	60°	**33-3308**	**84,90**

2. Låsbare hjulmøtrikker, 4 stk. Forkromede. Med låsenøgle.

Gevind	Længde	Konus	Art.	Pris
M12 x 1,50	32 mm	60°	**33-3301**	**79,90**

3. Hjulbolte, 10 stk. Forkromede.

Gevind	Gevindlængde	Konus	Art.	Pris
M12 x 1,25	28 mm	60°	**33-3314**	**169,-**
M12 x 1,50	28 mm	60°	**33-3309**	**179,-**
M12 x 1,50	28 mm	Kugleformet/rund	**33-3312**	**179,-**
M12 x 1,75	28 mm	60°	**33-3310**	**179,-**
M14 x 1,50	30 mm	60°	**33-3311**	**159,-**
M14 x 1,50	30 mm	Kugleformet/rund	**33-3313**	**179,-**

4. Låsbare hjulbolte, 4 stk. Forkromede. Med låsenøgle.

Gevind	Gevindlængde	Konus	Art.	Pris
M12 x 1,50	28 mm	60°	**33-3298**	**135,-**
M14 x 1,50	30 mm	60°	**33-3300**	**135,-**

Kontrollér altid, så du får bolte og møtrikker med korrekt længde, type og gevind.



Hjulboltkappe, 20-pak Sorte dækkapper af plast til hjulbolte. Demonteringsværktøj medfølger. Passer ikke til låsebolte.
19 mm.....**33-335** **36,90**
17 mm.....**33-338** **36,90**



Afstandsstykker, 2 stk. Af aluminium. Til sporviddeforøgelse ved montering af alufælge. 4/5 universalbolt.
Tykkelse: 3 mm
.....**33-3320** **69,90**
Tykkelse: 5 mm
.....**33-3321** **74,90**



Ventilhætte, 4 stk. Med indsats af plast, hvilket betyder, at den ikke sætter sig fast i gevindene på grund af korrosion.

Af aluminium
5. Aluminium **33-4310** **26,90**
6. Diamant..**30-255** **34,90**
7. Sort aluminium
.....**30-239** **29,90**

Af plast
8. Håndgranat
.....**30-211** **29,90**

Hjulkapsler



Hjulkapsler Diamond, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-916**	**179,-**
15"	**33-917**	**179,-**



Hjulkapsler Satin Black, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

16"	**33-912**	**179,-**



Hjulkapsler Raptor, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

15"	**33-905**	**199,-**
16"	**33-931**	**199,-**



Hjulkapsler Titanium, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-966**	**189,-**
15"	**33-967**	**189,-**
16"	**33-968**	**189,-**



Hjulkapsler Gloss Black, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-995**	**189,-**
15"	**33-996**	**189,-**
16"	**33-997**	**189,-**



Hjulkapsler Saturn, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

13"	**33-918**	**179,-**
14"	**33-919**	**179,-**
15"	**33-920**	**169,-**



Hjulkapsler Basic, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-678**	**119,-**
15"	**33-679**	**119,-**



Hjulkapsler Dark Edition, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-923**	**239,-**
15"	**33-924**	**239,-**
16"	**33-925**	**239,-**



Hjulkapsler Chrome Edition, 4 stk.

14"	**33-975**	**249,-**
15"	**33-976**	**249,-**
16"	**33-977**	**249,-**



Hjulkapsler Elegance, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-986**	**179,-**
15"	**33-987**	**179,-**
16"	**33-988**	**179,-**



Hjulkapsler Spider, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-989**	**179,-**
15"	**33-990**	**179,-**
16"	**33-991**	**179,-**



Hjulkapsler Chrome, 4 stk. Af plast. Til montering på almindelige metalfælge.

14"	**33-992**	**259,-**
15"	**33-993**	**259,-**
16"	**33-994**	**259,-**

449,-



Hjulmøtrikspænder IW 450 Meget kraftig model på 450 Nm med 1/2" tilslutningsfirkant. 1010 W, hastighed (ubelastet) 2200 rpm. Praktisk plastkuffert. 17, 19, 21 og 22 mm krafttoppe medfølger. Vægt 3,9 kg. 230 V. **17-185** **449,-**



Dækbeskyttere, 4 stk. Til praktisk opbevaring af dæk. Størrelsestilpasning med løbegang og praktisk bærerem. Dækmærkning. Vaskbare ved 30 °C. Mål. 102 x 42 cm.
..... **41-294** **135,-**



Dækbeskyttere Til praktisk opbevaring af op til fire dæk. Af 100% polyester. Passer til de fleste dækstørrelser. Mål 76 x 99 cm.
..... **41-295** **89,90**



Hjulnøgle Af CrV-stål. Vendbar top: 17 og 19 mm. Udtrækkeligt skaft og 1/2"-firkantadapter til anvendelse også som krafthåndtag til krafttoppe. Længde: 360–530 mm.
..... **10-2606** **42,90**



Krydsnøgle Galvaniseret. Kraftig udførelse. Nøglebredde: 17, 19 og 21 mm. 1/2"-adapter til toppe.
..... **10-2605** **49,90**



Hjulnøgle Stålskaft med glasfiberbelægning og gummihåndtag. Justerbar længde: 350–510 mm. 1/2"-firkantadapter. Vendbar nøgle af CrV-stål med 19 eller 21 mm Round Corner®-adapter. Kan også anvendes som krafthåndtag til krafttoppe.
..... **10-2608** **99,90**



Skraldeadapter 1/2" Af CrMo-stål. Til brug på ledhåndtag. Reversibel/låsbar med 24-tænders skraldesystem og 15° omdrejningsvinkel. Fæste 1/2" x 1/2".
..... **19-1490** **99,90**



Ledhåndtag 1/2" fatning i heavy-duty udgave. Længde: 600 mm. Farve: blå.
..... **18-327** **125,-**



Ledhåndtag, teleskopisk For ekstra kraft. Justérbar længde 457–610 mm. Firkantfatning 1/2" Af CrV-stål..... **10-523** **219,-**



Dækposer, 4 stk. Praktiske poser til opbevaring og transport af dæk. Skrivefelt til dækplacering mv. Af biologisk nedbrydelig plast.
..... **39-049** **26,90**



Gevindbørste, 6 dele Sæt med håndtag og 6 udskiftelige børster. Størrelser: 12, 13, 14, 16, 22, 28 mm.
..... **10-599** **199,-**



Dækstativ på hjul Gør det let at flytte dækkene. Modvirker def
..... **41-289** **129,-**



Dækmærkesæt Til mærkning ved skifte mellem sommer/vinterdæk.
..... **33-935** **24,90**



Dækholdere, 2 stk. Til vægmontering. Stålstang med gevind og møtrik, der låser hjulet. Længde: 230 mm. Maks. belastning 20 kg pr. holder. **33-477** **69,90**



Hjulstativ Sammenklappeligt stativ, som kan monteres på væggen. Justerbar bredde mellem 860–1260 mm, så den passer til forskellige dækstørrelser. Af galvaniseret stål. Maks. last 90 kg. Mål: 710 x 730 x 860~1260 mm.
..... **41-292** **359,-**



Hjulstativ Af galvaniseret stål. Nem montering. Til op til 10 dæk. Bærebjælkerne monteres i den ønskede højde. Maks. belastning: 290 kg/bjælkepar. Plastfødder (8 stk.) medfølger. Mål: 1180 x 1000 x 450 mm (hxbxd). Vægt: 9 kg. ..**41-293** **349,-**

199,-



Reparationssæt, dæk Komplet sæt så man selv kan ordne en punktering. Til slangeløse dæk. Indeholder værktøj/monteringsnål med T-håndtag, 5 stk. tætningsplugs, lim, kniv, 3 stk. kulsyrepatroner (16 g) og luftpåfyldningspistol/adapter.
..... **82-573** **199,-**
Tætningspropper Opfyldningssæt til 82-573. 5 stk. Reservedel til 82573.
..... **82-741** **34,90**



10 year GUARANTEE

Opklodsningsblok Af lakeret stålplade.

Justérbar højd, mm	Fast indstilling	Maks. Belastning	Vægt	Art.	Pris
330-420	4 stk.	1,5 tons	2,2 kg	**15-1098**	**79,90**
345–545	8 stk.	3 tons	4,2 kg	**15-109**	**169,-**
405–675	4 stk.	5 tons	11,2 kg	**15-116**	**549,-**



Opkørselsrampe, 2 stk. Kraftig model til placering foran og bagved en sakselift. Forøger frihøjden med 45 mm, og gør det lettere at køre op med lave biler, samt skaber mere plads mellem bilen og liften til løfteblokke/løftegummi. Med to huller til fast montering. Mål: 900 x 400 x 45 mm. Vægt: 12,7 kg/stk. Af stål med overflade af dørkplade. Antal: 2 par.
.....**15-8412** **699,-**



Bilrampe Af kraftigt plastmateriale med forstærket konstruktion. Riflet friktionsflade for høj sikkerhed. Kan stables. Kapacitet: 2,5 tons/par. Maks. dækbredde: 24 cm. Vægt: 4 kg/stk. Sælges enkeltvis. **15-800** **389,-**



Bilrampe, 1 tons Af lakeret stål. Med hjulstop. Mål 840 x 320 x 260 mm (lxbxh). Maks. belastning 2000 kg/par. Sælges enkeltvis.
.....**15-803** **279,-**



Bukke, 2 stk. Bukke med justerbar højde og sikkerhedssplit for ekstra sikkerhed. Sælges parvis.

Højde	Kapacitet	Art.	Pris
278-420 mm	2 ton	**15-808**	**169,-**
280-420 mm	3 ton	**15-118**	**199,-**
382-600 mm	6 ton	**15-119**	**329,-**



Løfter hele bilen på 20 sekunder!

Se filmen på hjemmesiden



Quick Jack Højeffektiv, flytbar billift til racing, dækfirmaer og værksteder m.m. Stabil og smidig konstruktion med smarte funktioner, der løfter hele bilen på 20 sekunder og giver et sikkert arbejdsmiljø uden behov for støttebukke. Min./maks. afstand mellem løftepunkter: 800 mm/1524 mm. To faste låsestillinger: 371/451 mm med lille klods; 396/476 mm med stor klods. Løftekapacitet: 2268 kg. Højde, sammenklappet: 76 mm. Rammens bredde: 278 mm. Rammens længde: 1749 mm. Rammens vægt: 35 kg. Kraftaggregatets vægt: 16 kg. Anvendelsestemperatur: -6 °C til +50 °C. Tilsluttes til bilens 12-V-batteri. Model: BL-5000SLX.....**15-8407** **10999,-**

Fra 89,90 stk.



Hydraulisk donkraft Støbt på plade. Stilleskrue for ekstra løftehøjde. Med pump-håndtag.

Kapacitet	Laveste højde	Totalhøjde	Løftehøjde	Vægt	Art.	Pris
2 tons	181 mm	345 mm	116 mm	2,9 kg	**15-222**	**89,90**
4 tons	194 mm	371 mm	118 mm	3,6 kg	**15-221**	**89,90**
6 tons	216 mm	413 mm	127 mm	4,8 kg	**15-224**	**189,-**
10 tons	230 mm	460 mm	150 mm	7,1 kg	**15-225**	**199,-**
20 tons	242 mm	452 mm	150 mm	11,9 kg	**15-227**	**299,-**
30 tons	285 mm	465 mm	180 mm	18 kg	**15-228**	**499,-**



Hjulmøtriktop, 4 stk. Lange toppe af CrMo-stål. 1/2"-firkantfæste. Str.: 17, 19, 21, 22 mm. Længde: 85 mm. **10-047** **169,-**

Donkraft - aluminium

999,-



Donkraft aluminium/stål 2,5 tons Hurtigt løft, dobbelte pumper. Af aluminium og stål, der sikrer lav vægt. Lavtløftende. 2-delt gribevenligt pumpehåndtag. 2 drejelige hjul. Drejelig løftesaddel, Ø 110 mm. Højde: 100 – 470 mm. Længde: 610 mm. Vægt: 26,4 kg. **15-784** **999,-**



Donkraft, "Racing", 2000 kg Let og smidig donkraft af aluminium i smart racing-design. Med bærehåndtag og dobbelte stempler for hurtige løft. Kapacitet: 2000 kg. Løftehøjde: 90 – 460 mm. Længde: 705 mm. Vægt: 26,8 kg.
..... **15-893** **1799,-**

Donkraft



Garagedonkraft 1,5 ton Med 2 drejelige hjul, bærehåndtag og drejelig løftesadel. Ø 50 mm. Højde: 128 – 300 mm. Længde: 420 mm. Skaftlængde: 370 mm. Vægt: 7 kg. **15-886** **159,-**

249,-



Garagedonkraft 2 tons Letløbende hjul, heraf 2 drejelige. Af kraftigt stål. Løftehøjde: 130 – 350 mm. Drejelig løftesadel. Ø 50 mm. Løftesko: Ø 44 mm. Pumpehåndtag, længde: 480 mm. Mål: 495 x 232 x 165 mm. Vægt: 11 kg. **15-847** **249,-**



Donkraft, "SUV", 3000 kg Stærk donkraft i moderne design med dobbelte stempler for hurtige løft. Kapacitet: 3000 kg. Løftehøjde: 110 – 580 mm. Længde: 805 mm. Vægt: 55 kg.
..... **15-894** **1699,-**



Saksedonkraft Mekanisk donkraft af saksetype. Velegnet til hjulskift og montering af snekæder på mindre personbiler.1,5 tons. Højde: 95 – 390 mm. Vægt: 3,5 kg. **15-891** **99,90**



Donkraft, lavprofil, 2500 kg Moderne donkraft med lav profil til sportsvogne og modificerede køretøjer. Udstyret med dobbelte stempler for hurtige løft med minimal belastning på arme og led. Gummibeklædte hjul og løftesadel. Løftehøjde: 75 - 510 mm. Vægt 28,8 kg. Maks. 2500 kg.
..... **15-895** **999,-**



Donkraft, "Sport", 1500 kg Gedigen donkraft med imponerende løftehøjde, fra lave 70 mm til høje 600 mm. Udstyret med fodpedal og dobbelte stempler for hurtige løft med minimal belastning på arme og led. Gummibeklædte hjul og løftesadel. Kapacitet: 1500 kg. Længde: 830 mm. Vægt: 44,5 kg. **15-892** **1499,-**



Garagedonkraft, 2,5 tons Højtløftende donkraft med mekanisk hurtigløft. Håndtaget kan drejes 360º, hvilket gør den nemmere at arbejde med. 2 drejelige hjul. Drejelig løftesaddel Ø 55 mm. Højde uden adapter: 145–440, med adapter: 238–530 mm. Længde: 635 mm. Vægt: 20 kg.
..... **15-872** **599,-**



Donkraft 5000 kg, Heavy Duty Meget kraftig donkraft til at løfte tunge køretøjer i garagen. Kapacitet: 5000 kg. Løftehøjde: 150– 560 mm. Vægt: 87 kg. **15-899** **3499,-**

Løftesko Løftesko af hård gummi. Placeres på donkraftens løfteplade. Forhindrer skader og fordeler trykket. Går tilbage til sin oprindelige form.

1. Ø 100 x 30 mm (h) **15-8200** **39,90**
2. Ø 120 x 25 mm (h) **15-8201** **34,90**
3. Ø 145 x 25 mm (h) **15-8202** **46,90**
4. Ø 160 x 28 mm (h) **15-8203** **54,90**





Værkstedspresse 10 tons Bordmodel med stempel, der kan flyttes sideværts. Med manometer og 2 stk. V-blokke. Trykkraft: 10 tons. Slaglængde, stempel: 175 mm. Mål: 680 x 450 x 1070 mm. Vægt: 44 kg. **15-997** **1799,-**



Presseplade, universal Tilbehør til hydraulikpresser. Gør det let at placere f.eks. spindelhuse og hjulnav til ind-/udpresning af hjullejer eller bærearme til ind-/udpresning af bøsninger. Trepunktskontakt giver sikker støtte ved montering og demontering. Indhold: Grundplade med gevindhuller og drejelig del for fleksibilitet; støttebolte, skiver og møtrikker. **15-900** **1299,-**

2799,-



Værkstedspresse 20 tons Gulvmodel med stempel, der kan flyttes sideværts. Med manometer og 2 stk. V-blokke. Trykkraft: 20 tons. Slaglængde, stempel: 185 mm. Mål: 1900 x 780 x 700mm. Vægt: 107 kg. **15-998** **2799,-**



Hjuldolly, hydraulisk Med indbygget donkraft der gør det let at løfte og flytte bilen i garagen. Med fodpedal til donkraften og 4 hjul med kugleleje. Maks. vægt pr. dolly: 680 kg.Maks. dækbredde: 300 mm. Slaglængde 270–550 mm. Vægt: 18 kg. **15-815** **799,-**

1099,-



Rørbukkesæt 12 tons hydraulisk rørbukker til kraftige rørdimensioner. 6 værktøj til rørdimensionerne 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2". Mål: 61 x 16 x 53 cm. Vægt: 40 kg. **15-376** **1099,-**

599,-



Pladebukkeværktøj Bænkmodel i praktisk udførelse.Maksimal materialetykkelse 1,0 mm. Arbejdsbredde: 760 mm. Bukkevinkel: 0-90°. Vægt: 14 kg. **12-211** **599,-**

399,-



Dolly 2 stk. Af 2,5 mm stålplade. Forsynet med sideforstærkninger og drejelige hjul. Kapacitet: 450 kg. Vægt: 20 kg/par. Sælges parvis. **15-809** **399,-**



Løftevogn 300 kg En stabil og letmanøvreret løftevogn til tunge flytninger og løft i værksteder samt et nyttigt arbejdsbord, aflastningsbord eller monteringsbord. Gummidug til lastfladen medfølger. Sving- og låsbare hjul. Løftehøjde: 270-760 mm. Løfteplatform: 810 x 500 mm. Lastekapacitet: 300 kg. Vægt: 58 kg. **19-3740** **1999,-**



Skærmbeskyttelse Beskytter forskærmen ved arbejde i motorrummet. Magnetbeslag. Mål: 1 x 0,6 m.
.....**20-351** **79,90**



Sædeovertræk Passer til høje stolerygge og lave stolerygge med nakkestøtte.
Ekstra kraftigt **39-7451** **119,-**
Af nylon.....**39-7461** **59,90**



Depotpresenning Opfylder SBFs krav til presenning under væddeløbsbiler. Med indsyet kæde, der giver stabilitet og inddæmmer evt. spild. Flammesikker og resistent mod kemikalier som f.eks. etanol, metanol, benzin, diesel og olier m.m. Blank overflade der er let at gøre ren. Mål: 5,5 x 3 m. Vægt: 16 kg. Tæthed: 650 g/m².....**19-0000** **1199,-**

Arbejdsbelysning



Lommelygte, genopladelig Genopladelig og lyssærk LED-lampe med fuldt og dæmpet lys. USB-ladeledning er inkluderet. Effekt: 5 W. Lysflow: 500 lm. Batteritype: Li-ion.
.....**46-973** **169,-**



1. Sammenfoldelig LED-lampe Genopladelig LED-lampe med sammenfoldelig lysstav. LED: 3 W COB + 1 W LED. Batteri: 3,7 Li-ion, 1800 mAh. USB-ledning: 1 m. Lysstyrke: 250-300 lm. Batteritid: 2,5-3 timer. Beskyttelsesklasse: IP20. Dimensioner: 185 x 55 x 31 mm Farvetemperatur: 6500 K.
.....**46-971** **129,-**

2. Utdragbar LED-lampa Batterispænding: 3,7 V. Batteritype: Li-ion. Lysflow: 250-300 lm. Farvetemperatur: 6500 K. ..**46-972** **129,-**



Motorhjelmslampe Sammenklappelig LED-lampe til montering på motorhjelmen. Også udstyret med et USB-udtag til mobilopladning. Genopladeligt batteri: 3,7 V Li-ion, 2600 mAh. Ladeledning: 1 m. Lysstyrke: 2 X 500 lm. Batteritid: 3 timer. Beskyttelsesklasse: IP54. Justerbart motorhjelmsbeslag: 120 – 190 cm.
.....**46-970** **499,-**

Arbejdsbelysning, side 249



Magnethylder, 4 stk. Sæt med opbevaringshylder, som sidder fast på de fleste metalflader. Mål: 150 x 110 x 120 mm, 210 x 110 x 120 mm, 270 x 110 x 120 mm, 310 x 110 x 120 mm.
.....**71-716** **159,-**



Skruetrækkerholder, magnet Praktisk holder til 9 skruetrækkere. Sidder fast på de fleste metaller. Mål: 240 x 48 x 28 mm.
.....**71-718** **49,90**

269,-



Arbejdsmåtte, sammenfoldelig Multifunktionelt underlag af EVA-materiale til knælende, siddende eller liggende arbejdsposition. Perfekt til arbejde under og omkring bilen. Med velcrobånd Mål: 1210 x 420 x 30 mm.
.....**19-0011** **269,-**

249,-



Liggebræt Slidstærkt liggebræt med hovedpude, som giver god støtte til nakke og hoved samt god sidestøtte. Med 6 drejelige hjul og værktøjsrum i siderne. Mål: 1010 x 475 x 130 mm. Maks. belastning: 120 kg. Vægt: 4,9 kg. Af PVC-plast.
.....**38-876** **249,-**



Flaskeholder, magnet Til praktisk opbevaring af op til 3 flasker og 7 skruetrækkere. Med gummibeklædte magneter, som sidder fast på de fleste metaller. Mål: 110 x 300 x 126 mm.
.....**71-715** **74,90**



Værktøjsholder Praktisk hylde, som gør det let at organ-isere værktøjet. Med plads til tænger, skruetrækkere osv. Til montering på f.eks. væg eller værktøjstavle. Mål: 60 x 15 x 7 cm. **71-740** **46,90**



Arbejdshandsker mekaniker 774 Smidig handske af elastisk spandex. Slidstærk gribeflade af syntetisk læder. Skakternet "racermønster" på håndryggen. Egnet til bilværksteder mv. Velcrolukning. EN 388.
8–10.....**38-2663–38-2665** **84,90**



Spildplade af rustfrit stål Ikke magnetisk.
26,5x19,5x4,3 cm.....**10-042** **19,90**
31,5x21,5x4,3 cm.....**10-043** **29,90**
35,5x26,5x4,3 cm.....**10-044** **39,90**
44,5x34,5x4,3 cm.....**10-045** **49,90**





Arbejdsbord Perfekt til monteringsarbejde. Fremspringende bordplade af fyrretræ. Med 3 åbne rum, 2 kuglelagrede skuffer og 1 skab. Låsbar. Af pulverlakeret metalplade. Af pulverlakeret metalplade. Udvendige mål: 1600 x 600 x 880 mm. Maks. belastning: 225 kg. Vægt: 54 kg. **71-7642** **1999,-**



Aflæggebord Stabilt bord med aflæggeplads og hylde nederst. Af fyrretræ og pulverlakeret metalplade. Dimensioner: 1600 x 600 x 880 mm. Maks. belastning: 200 kg. Vægt: 42,7 kg. **71-7643** **1499,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Sortimentsboks Kan monteres på værktøjsvogn 71-7606 eller bruges alene. Med 6 selvlukkende og kuglelejrede skuffer. Låsbar med centrallås. Af pulverlakeret metalplade med plastbeskyttede dele.
.....**71-7607** **449,-**



Værktøjsvogn Mindre vogn med 7 selvlukkende og kuglelejrede skuffer samt en praktisk arbejdsflade med sortimentsrum på toppen. Låsbar med centrallås. Af pulverlakeret metalplade med plastbeskyttede dele. Ydre dimensioner inkl. hjul: 616 x 330 x 881 mm. Maks. belastning: 120 kg. Vægt: 31 kg. **TIPS!** Sortimentsboks 71-7607 kan monteres ovenpå. **71-7606** **1299,-**



Sortimentsboks Kan monteres på værktøjsvogn 71-7602 eller bruges alene. Med 4 selvlukkende og kuglelejrede skuffer. Låsbar med centrallås. Af pulverlakeret metalplade med plastbeskyttede dele. Ydre dimensioner inkl. hjul: 724 x 470 x 420 mm. Maks. belastning: 120 kg. Vægt: 37,9 kg.
.....**71-7603** **1599,-**



Værktøjsvogn Solid arbejdsvogn med 7 selvlukkende og kuglelejrede skuffer samt et sammenklappeligt sidebord og praktisk arbejdsplads med sortimentsrum på toppen. Låsbar med centrallås. Af pulverlakeret metalplade med plastbeskyttede dele. Ydre dimensioner inkl. hjul: 724 x 470 x 1027 mm. Maks. belastning: 250 kg. Vægt: 63 kg. **TIPS!** Sortimentsboks 71-7603 kan monteres ovenpå. **71-7602** **2599,-**



Sortimentsboks Kan monteres på værktøjsvogn 71-7604 eller bruges alene. Med 4 selvlukkende og kuglelejrede skuffer. Låsbar med centrallås. Af pulverlakeret metalplade med plastbeskyttede dele. Maks. belastning: 250 kg. Vægt: 67 kg.
.....**71-7605** **2599,-**

Værktøjsvogn Med 11 selvlukkende og kuglelejrede skuffer samt en praktisk arbejdsplads med sortimentsrum på toppen. Låsbar med centrallås. Af pulverlakeret metalplade med plastbeskyttede dele. Ydre dimensioner inkl. hjul: 1091 x 470 x 1027 mm. Maks. belastning: 400 kg. Vægt: 95,6 kg. **TIPS!** Sortimentsboks 71-7605 kan monteres ovenpå. **71-7604** **3499,-**



Værkstedsvogn Praktisk og mobil arbejdsstation med et praktisk gasfjederlåg, 5 kuglelejrede skuffer, opklappeligt sidebord og åben bundplade til maskiner m.m. Kan låses med centrallås. Af pulverlakeret metalplade. Ydre dimensioner inkl. hjul: 772 x 414 x 942 mm. Maks. belastning: 220 kg. Vægt: 44 kg. **71-7640** **1399,-**



Værktøjsvogn med værktøj, 161 dele Meget prisgunstig værktøjsvogn til alle hobbymekanikere og gør-det-selv-folk. Af fuldsvejset stålplade og med kuglelejrede skuffer. Indeholder: 160 stk. matforkromet værktøj af kulstof stål. To tomme skuffer og et sideskab til dit eget værktøj, dåser, dokumenter osv. **71-7608** **2799,-**



Værkstedsvogn Mobilt og multifunktionelt arbejdsbord med mange opbevaringsmuligheder, som du nemt kan rulle hen til arbejdspladsen eller garageindkørslen. Med 10 stk. kuglelejrede skuffer med robuste håndtag, skabe med justerbare hylder og en værktøjstavle med 8 kroge på siden. Låsbar. Dimensioner: 1141 x 730 x 725 (888) mm. Af 1,0 mm tyk, pulverlakeret metalplade .
.....**71-7641** **5499,-**



6999,-



Garageindretning Stabilt og brugervenligt opbevaringssystem, som kan udbygges, og som giver dit værksted et helt nyt udtryk. Egenskaber: færdigmonterede enheder af helsvejst og pulverlakeret stålplade, massiv bordplade af lakeret fyrretræ, låsbare låger, flytbare hylder, kuglelejrede skuffer og store håndtag. Farve: sort/grå. Grundudførelsen omfatter: 2 højskabe, 2 underskabe med skuffer, 1 underskab med låger og 3 vægskabe. Udvendige mål: 3300 x 472 x 1925 mm. Hver enhed sælges også separat, hvis du ønsker at udvide din opbevaringsplads eller skabe din egen kombination.
..... **71-7620** **6999,-**



Vægopbevaring, elværktøj Med denne smarte vægopbevaring kan du nemt få fat i din fuldt opladede MultiX-skruemaskine eller andre elværktøjer. På hylden kan du placere laderen, og i den praktiske skuffe kan du opbevare tilbehør og nøgler. Med gummibeklædte huller på begge sider til ledningsgennemføring. Udvendige dimensioner: 540 x 437 x 280 (bxhxd). Mål for skuffe: 510x223x73 mm. Skruer og plugs til montering medfølger. **71-7699** **699,-**
Kommer i løbet af september

Garageindretning, separate enheder De enheder, der er inkluderet i garageindretning 71-7620, sælges individuelt. Sortgrå kabinetter og skuffer af ca. 0,6 mm metalplade. Bordplader af 25 mm tykt gummitræ.
1. Skab med 3 hylder. Udvendige mål: 750 mm x 472 mm x 1930 mm **71-7621** **2599,-**
2. Vægskab. Mål: 600 x 312 x 400 mm **71-7622** **339,-**
3. Underskab med låger. Mål: 600 x 410 x 830 mm **71-7624** **999,-**
4. Underskab med skuffer. Mål: 600 x 410 x 830 mm. **71-7625** **1299,-**
5. Underskab med skuffer. Mål: 600 x 410 x 830 mm. 4 udtrækkelige skuffer. **71-7633** **1299,-**
6. Bordplade 71". Mål: 1803 x 427 x 25 mm **71-7627** **649,-**
7. Bordplade 47". Mål: 1203 x 427 x 25 mm **71-7628** **419,-**
Bordplade 24". Mål: 601 x 427 x 25 mm. **71-7629** **199,-**
8. Bordplade til hjørneskab. Dimensioner: 836 x 836 x 25 mm. **71-7630** **569,-**
9. Hjørneskab med bordplade. Mål: 836 x 836 x 830 mm. Forside: 600 mm. . **71-7631** **1699,-**
10. Hjørneskab, væg. Dimensioner: 836 x 836 x 400 mm. Forside: 745 mm. . **71-7632** **599,-**
11. Værktøjstavle Af epoxylakeret stålplade (1 mm). Kroge medfølger ikke. 71-224 og 71-225 passer til 71-7620 (maks. 3 stk.).
Grå, 960 X 800 mm **71-223** **299,-**
Blå, 595 X 595 mm **71-224** **109,-**
Grå, 595 X 595 mm **71-225** **109,-**



Arbejdstaburet med hjul Praktisk arbejdstaburet til værksted og byggeplads. Med drejelige hjul, hynde og tre rum til skruer og værktøj. Med kraftig stålramme. Maks. belastning: 115 kg. Mål: 36 x 36,5 x 37 cm. **38-882** **189,-**

699,-



1. Fralægningsvogn Aluminiumsramme med hylder af kraftigt plast. Drejelige hjul, heraf 2 aflåselige. Hylder: 630 x 424 mm. Mål: 750 x 460 x 980 mm. Vægt: 11,4 kg. Leveres usamlet. **19-3728** **699,-**

2. Papirkurv Til montering på Fralægningsvogn 19-3728. Af plast. Mål: 400 x 260 x 490 mm. **19-3729** **199,-**

3. Køkkenrulleholder til vægmontering Af metal. Til maks. 280 mm brede køkkenruller. Mål: 380 x 240 x 150 mm. **19-3737** **269,-**

299,-



Storsælger!

Arbejdstaburet med hjul Drejeligt sæde (360°) med blød fyldning og justerbar sædehøjde 425–540 mm. Svingbare hjul. Bundplade/værktøjshylde Ø 380 mm af metal. Vægt: 5,7 kg. **38-883** **299,-**

1099,-



Arbejdsbænk i metal Maks. Belastning: 150 kg. Arbejdsplade: 112 x 61 cm. Højde: 157,5 cm. **20-211** **1099,-**



Mobilt arbejdsbord Højdeindstilleligt arbejdsbord med drejelige hjul, gummibelagt arbejdsoverflade og værktøjshuller. Til monteringsarbejde, aflastning m.m. Kapacitet 90 kg. Mål: 540 x 745 mm. Højde: 875 – 1245 mm Af stål. **19-3741** **459,-**



Sammenklappelig arbejdsbænk Handy og nemt at sætte op. Med værktøjsstativ og bærehåndtag. Arbejdsflade: 100 x 60 x 1,8 cm. Højde: 74,5 cm. Maks. bæreevne: 100 kg. . . . **20-0270** **439,-**



Fralægningsvogn Aluminiumsramme med hylder af kraftigt plast. Hylder med flytbare opdelingselementer. Drejelige/låsbare hjul. Mål: 575 x 460 x 900 mm. Vægt: 5 kg. Leveres usamlet. **19-3736** **459,-**



Værktøjstavle, sort-hvid Mindre værktøjstavler i sort og hvidt for fleksibel og personlig udformning af værkstedet. Tavlemål: 400 x 400 mm. Startsættet omfatter 4 stk. tavler og et sortiment af diverse værktøjsholdere. Kan udbygges med flere værktøjstavler og Biltemas sortiment af værktøjsholdere.

Hvid værktøjstavle, 40 x 40 cm		
	71-198	**84,90**
Sort værktøjstavle, 40 x 40 cm		
	71-199	**84,90**
Værktøjstavle, startsæt	**71-200**	**469,-**

God orden - ikke blot i garagen!

Vore smarte, snehvide værktøjstavler passer lige så godt til systuen, puslekammeret og hjemmekontoret som til mekanikerværkstedet. Et stort udvalg af smart tilbehør betyder, at tavlen kan tilpasses til alle specifikke krav. Kun fantasien sætter grænser.



1. Værktøjstavle Af epoxylakeret stålplade (1 mm). Kroge medfølger ikke. 71-224 og 71-225 passer til 71-7620 (maks. 3 stk.).

Blå, 960 X 400 mm	**71-220**	**169,-**
Grå, 960 X 400 mm	**71-221**	**169,-**
Blå, 960 X 800 mm	**71-222**	**299,-**
Grå, 960 X 800 mm	**71-223**	**299,-**
Blå, 595 X 595 mm	**71-224**	**109,-**
Grå, 595 X 595 mm	**71-225**	**109,-**



31. Holder til toppe Skinne med 15 flytbare clips.

Til 1/4"-toppe	**19-3638**	**29,90**
Til 3/8"-toppe	**19-3639**	**29,90**
Til 1/2"-toppe	**19-3640**	**29,90**

32. Værktøjsholder Vægmontering med magnet. Længde: 500 mm. **19-369** **64,90**

Værktøjsholdere Passer til Biltemas værktøjstavler og værktøjsvogn. Kan også monteres direkte på væg. Skruer medfølger. Af elforzinket metalplade.

2. Ekstra skruer til værktøjsholder	**19-3803**	**14,90**
3. Trykl.værktøj, ring Ø 50 mm	**19-3804**	**34,90**
4. Trykl.værktøj, ring Ø 70 mm	**19-3805**	**36,90**
5. Trykl.værktøj, ring Ø 90 mm	**19-3806**	**44,90**
6. 10 stk. 3/8"-toppe	**19-3807**	**42,90**
7. 5 stk. løste topholdere	**19-3808**	**34,90**
8. Modulbagholder	**19-3809**	**14,90**
9. 3 stk. korte skruetrækkere	**19-3810**	**32,90**
10. 10 stk. ringnøgler, mindre	**19-3811**	**39,90**
11. 7 stk. ringnøgler, større	**19-3812**	**39,90**
12. 6 stk. lednøgler	**19-3813**	**39,90**
13. 5 stk. lednøgler	**19-3814**	**32,90**
14. 6 stk. bits	**19-3815**	**34,90**
15. 6 stk. ring-/gaffelnøgler, mindre	**19-3816**	**34,90**
16. 4 stk. ring-/gaffelnøgler, større	**19-3817**	**34,90**
17. 5 stk. skraldehåndtagsdele	**19-3818**	**39,90**
18. 9 stk. dorn eller tænger	**19-3819**	**49,90**
19. 5 stk. tænger, større	**19-3820**	**42,90**
20. 8 stk. 1/2"-toppe	**19-3821**	**39,90**
21. 2 stk. 1/2"-toppe	**19-3822**	**19,90**
22. 8 stk. 1/4"-toppe	**19-3823**	**34,90**
23. 6 stk. skruetrækkere	**19-3824**	**44,90**
24. 5 stk. skruetrækkere, større	**19-3825**	**34,90**
25. 6 stk. løse værktøjskroge	**19-3826**	**39,90**
26. 4 stk. løse værktøjskroge	**19-3828**	**19,90**
27. 25 stk. bor, Ø 1–13 mm	**19-3829**	**49,90**
28. Oliekande	**19-3830**	**24,90**
29. 2 stk. spraydåser, Ø 70 mm	**19-3831**	**34,90**
30. 6 stk. løse værktøjskroge	**19-3827**	**24,90**



SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Fra **24,90** stk.



KØB FLERE SPAR MERE

Modulbakke Kan stables. Af slagfast plast. Forsynet med etiketholder.

100 x 82 x 52 mm	20-2714	24,90
5 stk.		105,-
160 x 102 x 71 mm.	20-2715	26,90
5 stk.		109,-
150 x 238 x 128 mm	20-2716	42,90
5 stk.		179,-
304 x 458 x 178 mm	20-2717	69,90
5 stk.		299,-
215 x 343 x 152 mm	20-2718	49,90
5 stk.		209,-



1



2

Magnetbakke Rustfri udførelse. Gummi-beklædt magnetfod, der ikke ridser lakken. Til opbevaring af skruer, møtrikker, skiver mv. Med bærehåndtag. Dybde: 30 mm.

1. Rund, Ø 150 mm 19-3731 **39,90**

2. Rektangulær, 240 x 140 mm. 19-3732 **89,90**



Magnetisk skål med LED-belysning Undgå at miste skruer og møtrikker, når du arbejder med bilen. Mål 25 x 148 mm. 4 stk. LR44-batterier medfølger. Af rustfrit stål. **71-1062** **59,90**

54,90



Magnetkroge, 10 stk. Lige anvendelige i hjemmet som i garagen. Placeres nemt på en metalflade, hvor man permanent eller midlertidigt vil hænge en arbejdslampe, nøgler, værktøj, håndklæder etc. Størrelse: 37 mm. Holdekraft: ca 0,9 kg. Af forkromet kulstofstål. **71-1061** **54,90**

59,90



Værktøjsholder, 3 stk. Praktisk holder med gummivalser som direkte griber alt fra hammer til kosteskaft i størrelse 16 – 35 mm. Monteres i værkstedet, lageret eller haven med 2 stk. 3,5 mm skruer. CC 35 mm. Af metal/gummi. ... **19-3745** **59,90**



Værktøjsholder Aluminiumsskinne med magnetisk bagside og holder til 16 stykker værktøj. Længde 457 mm. Maks. last: 2 kg **71-707** **135,-**



Værktøjsholder Enkel model af plast som monteres på væggen, værktøjstavlen, skabsdøren m.m. Plads til 10 stk. skruetrækkere, skruenøgler m.m. Længde: 27 cm. **71-1251** **26,90**

74,90



Magnetisk værktøjsholder, 3 dele Praktiske magnetlister til garagevægge, skuffer, skabe m.m. Gør det let at sortere og finde skruenøgler, skruetrækkere, hammer m.m. Størrelser: 8", 12", 18". Monteres med de medfølgende skruer **71-1060** **74,90**



Topholder Af plast, med plads til 16 stk. toppe. Kan monteres på væg. Længde 430 mm.

1/4"	71-701	49,90
3/8"	71-702	54,90
1/2"	71-703	64,90



Topholder Af aluminium med magnetisk bagside. Med plads til 16 stk. toppe. Længde 460 mm.

1/4"	71-704	135,-
3/8"	71-705	135,-
1/2"	71-706	145,-



Topholder, 3 stk. Plastplader med holder til lange og almindelige toppe med dimensionerne 1/4", 3/8" og 1/2". Længde: 225, 330 hhv. 515 mm. Farve: sort.1/4"-toppe med størrelsen 4,5–15 mm. 3/8"-toppe med størrelsen 6–20 mm.1/2"-toppe med størrelsen 10–27 mm. **71-708** **145,-**



Magnetholder til toppe Til 10 stk. 1/2"-toppe. Mål: 32 x 4 x 3,6 cm. **19-583** **34,90**

Topnøgleholder, vogn/skuffe



Topnøgleholder Kraftig metalplade med plads til 80 toppe med dimensionerne 1/4", 3/8" og 1/2". Passer til de fleste værktøjsvogne og værktøjskasser (f.eks. 19-3727). Mål: 395 x 192 x 65 mm **71-714** **179,-**



Topholder Plade af metal med fire skinner og plads til 80 stk. toppe med dimensionerne 1/4", 3/8" og 1/2". Praktisk håndtag. Længde: 440 mm. Farve: rød **71-710** **219,-**



Stålrør Af 1,5 mm tykt stål, Q195. 2 m.

Firkantede

20 x 20 mm	**79-609**	**99,90**
25 x 25 mm	**79-610**	**119,-**
40 x 40 mm	**79-611**	**149,-**

Runde

Ø 20 mm	**79-612**	**99,90**
Ø 25 mm	**79-613**	**119,-**

Vinkelprofil Stålprofil i en ligesidet vinkel. Længde 2 m.

25 x 25 x 4 mm	**79-616**	**115,-**
35 x 35 x 4 mm	**79-617**	**119,-**
20 x 20 x 3 mm	**79-618**	**99,90**
30 x 30 x 3 mm	**79-619**	**109,-**
40 x 40 x 3 mm	**79-620**	**119,-**



Stålplade Stålplade med L-profil. 10 x 100 x 1000 mm. Tykkelse: 0,9 mm.
79-602 **119,-**



Pladebukkeværktøj Bænkmodel i praktisk udførelse.Maksimal materialetykkelse 1,0 mm. Arbejdsbredde: 760 mm. Bukkevinkel: 0-90°. Vægt: 14 kg. **12-211** **599,-**



Stålplade Stålplade. 500 x 1000 mm.

Tykkelse: 0,7 mm	**79-600**	**159,-**
Tykkelse: 0,9 mm	**79-601**	**179,-**
Tykkelse: 1,20 mm	**79-603**	**209,-**
Tykkelse: 2 mm	**79-614**	**269,-**

Aluminiumplade Glat plade med god formbarhed, velegnet til skilte, møbler osv. Leveres med beskyttelsesfilm på begge sider. Dimensioner: 1000 x 500 mm.

0,5 mm	**79-631**	**115,-**
0,7 mm	**79-632**	**129,-**
1,0 mm	**79-633**	**169,-**
1,5 mm	**79-634**	**249,-**
2,0 mm	**79-635**	**369,-**



Aluminiumplade Blank dørkplade. Længde: 1000 mm. Bredde: 500 mm.

1,5 mm	**79-636**	**299,-**
2,5 mm	**79-637**	**449,-**

Søger du reservedele til din bil?

Du kan finde alle vores reservedele til biler i det nye reservedelskatalog samt på hjemmesiden og i vores app.

- Reservedelskataloget Biltema Original har 228 sider med over 5000 reservedele til næsten 6000 bilmodeller!
- På hjemmesiden kan du nemt indtaste dit registreringsnummer og let få vist vores sortiment til netop din bil!
- Eller download vores app og gem dine køretøjer som favoritter. Hurtigt og nemt!



Download vores app!

Android **iPhone**

Gennemse reservedelskataloget!

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

22,90



1



2

Levnedsmiddelgodkendt



3



4

Levnedsmiddelgodkendt

1. Køkkenrulle, centerfeed Til ren og fnugfri aftørring i bil, båd, industri, køkken og hjem. Høj vådstyrke og hurtig opsugning. Rulle uden rør, der passer til alle dispensere på markedet. Levnedsmiddelgodkendt. Bredde: 20 cm. Diameter: 11,5 cm. Længde: 110 m. Vægt: 440 g. Af ny, hvid fiber. **26-667** **22,90**

2. Papirdispenser Til centrum-fødet aftørringsrulle, maks. 15,5 x 26 cm (Ø x h). Med perforeret kant for nem afrivning. Mål: 33,2 x 18,7 x 18,3 cm (h x d x b). Monteringsdele medfølger. Vægt: 690 g. Af hvid plast. **26-965** **105,-**

3. Køkkenrulle S Til ren og fnugfri aftørring. Høj vådstyrke og hurtig opsugning. Rulle uden paprør der passer til dispenser, men som også kan benyttes i rulleholder. Velegnet til håndtering af levnedsmidler. Af hvide, nye fibre. Bredde: 20 cm. Diameter: 18 cm. Længde: 300 m. Vægt: 1,35 kg. **26-620** **79,90**

4. Papirdispenser Til centrum-fødet aftørringsrulle, maks. 18 x 26 cm (Ø x h). Med perforeret kant for nem afrivning. Mål: 32,0 x 22,2 x 22,1 cm (h x d x b). Monteringsdele medfølger. Vægt: 810 g. Af hvid plast. **26-9650** **115,-**

159,-



Levnedsmiddelgodkendt

Aftørringsrulle M Til ren og fnugfri aftørring. Høj vådstyrke og hvidhed. Hurtig og effektiv absorption. Velegnet til håndtering af levnedsmidler. Af hvide, nye fibre. Bredde: 27 cm. Diameter: 25 cm. Længde: 550 m. Vægt: 3,6 kg. **26-627** **159,-**





Levnedsmiddelgodkendt

Køkkenrulle, L Til ren og fnugfri aftørring i bil, båd, industri, køkken og hjem. Høj vådstyrke og hurtig opsugning. 1-lags. Levnedsmiddelgodkendt. Af hvide, nye fibre. Bredde: 30 cm. Diameter: 33 cm. Længde 1000 m. Vægt: 7 kg. **26-688** **289,-**

Køkkenrulle Beregnet til hurtig og effektiv absorption af olie og fedt. Papirrulle med rør, perfekt til arbejde i værkstedet og garagen. 1-lags beige returfiber. Bredde: 32 cm. Diameter: 33 cm. Længde: 825 m. Vægt: 7 kg. **26-800** **239,-**

Aftørringsrullerne 26-627, 26-688, 26-800 passer på begge holdere til aftørringsruller



Gulvstativ til køkkenrulle Til op til 340 mm brede køkkenruller. **26-664** **179,-**

Køkkenrulleholder, væg Til op til 340 mm brede køkkenruller. Af stål. Størrelse, sammenklappet: 40 x 38 cm. **26-663** **179,-**

69,90



Renseservietter, kraftige, 40 stk. Disse kraftige, skånsomme og frostbestandige vådservietter er effektive mod olie, fedt, maling, silikone, PU-skum, sod, tryksværte m.m. De har en grov side til at skrubbe med og en blød side til opsugning. Perfekte til rengøring af hænder, redskaber og flader i værkstedet, bilen, båden, hjemmet og naturen. Mål 22 x 20 cm. **36-9880** **69,90**

Fra **69,90** 1 L



Håndrens Groft, effektivt rengøringsmiddel der løsner olie, fedt og andet fastsiddende snavs. Biologisk nedbrydeligt slibemiddel Anvendes på tørre hænder.
1 L.. **36-9800** **69,90**
4 L.. **36-9801** **189,-**



Absorptionsmiddel Et rent naturprodukt der er biologisk nedbrydeligt og helt fri for kemiske tilsætninger. Midlet består af fyrrebark og træfibre. Produktet opsuger effektivt og rengør for spildte væsker som olier, fedt, vand, opløsningsmidler, kemikalier og andre flydende stoffer. Kan anvendes både på land og i vand. 20 L. **36-1774** **109,-**



Absorptionsmåtte Et effektivt absorptionselement til alle olie-, petroleums- og vandbaserede væsker der spildes på gulvet. Absorberer 78 liter pr. rulle. Dimensioner: 40 cm x 60 m.
..... **37-1337** **399,-**



Oliemåtte Til opsugning af olie og andre petroleumsbaserede væsker. Opsuger ikke vand. Alsidig anvendelse hvor der er risiko for oliespild. Størrelse: 40 x 50 cm.
..... **36-2571** **54,90**



5



6

5. Rengøringsklud, 5 kg Grove rengøringsklude i forskellige farver og størrelser, ca. 40 cm x 50 cm. Af genbrugt tøj. **37-970** **159,-**

6. Rengøringsklud, 10 kg Grove rengøringsklude i forskellige farver og størrelser, ca. 40 cm x 50 cm. Af genbrugt tøj. **37-971** **199,-**

Biltema viskerblade



Biltema viskerblade

Klassisk viskerblad af gennemprøvet konstruktion, der fungerer godt under alle vejrforhold. Fremstillet af naturgummi af høj kvalitet. Sortimentet dækker 15 millioner af de biler, der er indregistreret i Skandinavien. For at finde de rigtige viskerblade til din bil kan du besøge vores hjemmeside og søge på dit registreringsnummer. **Bemærk:** Glem ikke at kontrollere, hvilken type monteringsclips, viskerbladet skal have for at passe.

Se først i tabellen, hvilken længde der passer til din bil, og vælg derefter viskerblad ud fra udbud og egenskaber.

- Ekstra beskyttende hinde for forbedret friktion, støjniveau og vandafvisning.
- Gennemprøvet teknik til en meget attraktiv pris
- God renseevne i forening med lang levetid
- Stabil fjederkonstruktion for korrekt tryk mod forruden

Passer til viskerarme med krogfatning. Adapter til stiftfatning medfølger.
Vælg viskerblad med: **Rigtig fatning, rigtig længde**

Husk på, at moderne biler oftest har forskellige længder i fører- og passagerside, mål derfor altid bladene.
Passer til viskerfatningerne: A, B, K, L

Søg reservedele på

BILTEMA.DK

eller i appen ved hjælp af bilens registreringsnummer

Vælg nemt viskerblade på vores hjemmeside! Du skal blot anføre din nummerplade.



Viskerblade

Tomme	mm	Art.	Pris
11"	280	**58-426**	**74,90**
12"	305	**58-427**	**74,90**
13"	330	**58-428**	**74,90**
14"	355	**58-429**	**74,90**
15"	380	**58-436**	**74,90**
16"	400	**58-437**	**74,90**
17"	425	**58-438**	**74,90**
18"	450	**58-439**	**74,90**
19"	475	**58-440**	**74,90**
20"	500	**58-441**	**74,90**
21"	525	**58-442**	**74,90**
22"	550	**58-443**	**74,90**
23"	575	**58-444**	**74,90**
24"	600	**58-445**	**74,90**
26"	650	**58-446**	**74,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Biltema Clear Vision viskerblade

Moderne multi-tilpassede viskerblade af Flat Blade-type. Både til bilens for- og bagrude. Fremstillet af grafitbelagt syntetisk gummi af høj kvalitet. Testet til at klare selv de mest ekstreme forhold. Sortimentet dækker 29 millioner af de biler, der er indregistreret i Skandinavien. For at finde de rigtige viskerblade til din bil kan du besøge vores hjemmeside og søge på dit registreringsnummer. **Bemærk:** Glem ikke at kontrollere, hvilken type monteringsclips, viskerbladet skal have for at passe. Du kan finde hjælp til monteringen ved at scanne QR-koden på emballagen.

Biltema Clear Vision viskerblade

- Innovativt viskerblad der er optimeret til alle vejrforhold.
- Svarer til bilens originale blad (OE)
- Unikt adaptersystem betyder, at de passer til de fleste bilmodeller
- Af grafitbelagt, syntetisk gummi for blød friktion.
- Spoiler for fremragende vindkontrol
- QR-kode giver adgang til instruktionsvideo på mobilen

Husk på, at moderne biler oftest har forskellige længder i fører- og passagerside, mål derfor altid bladene.



Viskerblade Clear Vision, bagrude

Tomme	mm	Art.	Pris
9,5"	240 mm	**58-403**	**79,90**
11"	280 mm	**58-404**	**79,90**
13"	335 mm	**58-407**	**79,90**
15"	380 mm	**58-408**	**79,90**
16"	400 mm	**58-409**	**79,90**
17"	430 mm	**58-406**	**79,90**

Viskerblade Clear Vision, bagrude

Tomme	mm	Art.	Pris
9,5"	240 mm	**58-431**	**79,90**
11"	280 mm	**58-432**	**79,90**
11,5"	300 mm	**58-433**	**79,90**
14"	350 mm	**58-434**	**79,90**
16"	400 mm	**58-435**	**79,90**

Viskerblade Clear Vision, forrude

Tomme	mm	Art.	Pris
14"	350 mm	**58-410**	**89,90**
16"	400 mm	**58-411**	**89,90**
17"	425 mm	**58-412**	**89,90**
18"	450 mm	**58-413**	**89,90**
19"	475 mm	**58-414**	**89,90**
20"	500 mm	**58-415**	**89,90**
21"	525 mm	**58-416**	**89,90**
22"	550 mm	**58-417**	**89,90**
23"	575 mm	**58-418**	**89,90**
24"	600 mm	**58-419**	**89,90**
26"	650 mm	**58-420**	**89,90**
28"	700 mm	**58-421**	**89,90**
30"	750 mm	**58-422**	**89,90**



KØB FLERE SPAR MERE



Altid lav pris på biltema.dk

Sprinklervæske Til helårsbrug. Skånsom mod lak, viskerblade og gummilister. Effektivt til at fjerne vejsalt, trafikfilm, olie og andre former for snavs.
Koncentreret, frostsikker ned til -30 °C ved blandingsforholdet 1:1
1 L, 4 L og 10 L

Færdigblandet
3 L taske, frostsikker ned til -12 °C
4 L, frostsikker ned til -12 °C

Søg reservedele på

BILTEMA.DK

eller i appen ved hjælp af bilens registreringsnummer

Vælg nemt viskerblade på vores hjemmeside! Du skal blot anføre din nummerplade.

BILTEMA Ultrablade - bagrude

BILTEMA Ultrablade

Bredt sortiment af modelspecifikke viskerblade til nye bilmodeller.

- Svarer til bilens originalblad for optimal tilpasning
- Aerodynamisk design for lavt lydniveau
- Af højkvalitets naturgummi
- Unikke, modeltilpassede fatninger

Indtast bilens registreringsnummer på reservedelssøgning på hjemmesiden, app'en eller en find-let-station i en af vores butikker for at se, om sortimentet indeholder viskerblade til netop din bil.



AUDI	Årgang	Art.	Pris
A6	2.05–8.11	58-394	109,-
BMW			
3-serie	2.05–12.09	58-393	109,-
5-serie	3.11–	58-358	109,-
CITROEN			
Berlingo	7.10–	58-365	109,-
C3 II Hatchback	11.09–	58-359	109,-
C4	11.04–10. 09	58-361	109,-
FORD			
C-Max	10.12–	58-359	109,-
Fiesta VI	10.08–12.17	58-361	109,-
Focus	1.04–4.11	58-361	109,-
Ka	6.98–9.08	58-394	109,-
Mondeo	3.07–9.14	58-361	109,-
MERCEDES			
E-klass (T-Model)	11.09–12.12	58-359	109,-
OPEL			
Astra H	3.04–3.10	58-361	109,-
Corsa	7.06–8.14	58-359	109,-
Zafira	1.05–10.11	58-365	109,-
PEUGEOT			
207	2.06–10.13	58-359	109,-
208	3.12–	58-365	109,-
307	1.05–12.08	58-365	109,-
308	4.10–10.14	58-359	109,-
508	11.10–12.18	58-359	109,-
Partner	4.08–12.18	58-365	109,-
RENAULT			
Clio III Hatchback	6.05–	58-359	109,-
Clio Grandtour	2.08–	58-359	109,-
Megane III	11.08–	58-365	109,-
Twingo	2.12–12.15	58-359	109,-
SEAT			
Leon	3.09–12.12	58-357	109,-
SKODA			
Fabia	3.10–5.13	58-362	109,-
Octavia (1Z5)	1.04–6.13	58-362	109,-
TOYOTA			
Avensis	4.03–11.08	58-360	109,-
Corolla	7.92–11.01	58-360	109,-
HiAce IV	8.06–11.11	58-360	109,-
Yaris	11.05–7.11	58-361	109,-

VOLKSWAGEN	Årgang	Art.	Pris
Caddy	1.07–5.15	58-362	109,-
Golf IV	1.02–12.03	58-350	109,-
Golf V	1.04–12.05	58-350	109,-
Passat (3C5)	8.05–10.11	58-357	109,-
Polo	1.01–12.05	58-350	109,-
VOLVO			
V40	4.99–4.00	58-360	109,-
V40	3.12–7.15	58-357	109,-
V60	9.10–6.15	58-393	109,-
V70 II	3.00–7.03	58-360	109,-
V70 III	8.07–12.15	58-358	109,-
V90 II	3.16–	58-358	109,-
XC40	9.18–	58-358	109,-
XC60	7.09–2.17	58-365	109,-
XC70	9.00–7.03	58-360	109,-
XC70 II	8.07–12.11	58-358	109,-
XC90	8.10–9.14	58-365	109,-
XC90 II	3.16–12.19	58-358	109,-

(1) Viskerblade er forskellige afhængigt af karosserityperne
(2) Afvigende mål fra original

Søg reservedele på

BILTEMA.DK

eller i appen ved hjælp af bilens registreringsnummer

Vælg nemt viskerblade på vores hjemmeside! Du skal blot anføre din nummerplade.



Vinduesrens Rengør effektivt forrude og forlygter. Skånsom mod lak, viskerblade og gummilister. Kan blandes med vand og sprinklervæske. Rækker til 20 L sprinklervæske. 500 ml.
..... **36-620** **42,90**



Rain Repellent Glasbehandling, som giver en vand- og smudsafvisende overflade. Giver bedre udsyn, når det regner, idet vandet danner perler. Til brug på forrudens yderside. 250 ml.
..... **36-40** **54,90**

Viskerblade til forlygter, 2 stk.



FORD	Årgang	Art.	Pris
Sierra	1.87–2.93	58-022	79,90
SAAB			
900	9.78–6.93	58-022	79,90
VOLVO			
340, 360	8.75–7.91	58-022	79,90
440, 460	8.88–12.96	58-021	79,90
700-serien	1.82–7.89	58-022	79,90
700-serien Turbo	8.89–7.90	58-022	79,90
850	9.92–8.94	58-023	79,90
850 Turbo	7.94–12.96	58-024	79,90
850	7.95–12.96	58-024	79,90
940, 960	8.90–10.98	58-022	79,90
S40, V40	7.95–12.03	58-023	79,90
S60	11.00–	58-021	79,90
C70, S70, V70	11.96–2.00	58-024	79,90
V70 II	3.00–	58-021	79,90
S80	4.00–7.06	58-021	79,90
S90,V90	7.97–7.98	58-021	79,90
XC90	10.02–	58-021	79,90



Viskerarmssæt, Volvo Sæt med modeltilpasset viskerarm, viskerblad og hætte til bagrudeviskeren.
Volvo V70 II 2000-2004 Op til chassisnummer 310108 (FC1), 311801 (FC2) **58-324** **159,-**
Volvo V70 II 2004-2008. Fra chassisnummer 310108 (FC1), 311801 (FC2) **58-325** **159,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Flat Blade-type

Modeltilpassede viskerblade

Fremstillet af naturgummi af høj kvalitet. Testet til at klare selv de mest ekstreme forhold. Sortimentet dækker 8 millioner af de biler, der er indregistreret i Skandinavien. For at finde de rigtige viskerblade til din bil kan du besøge vores hjemmeside og søge på din nummerplade.

- Asymmetrisk spoiler for optimal luftmodstand
- Holderen svarer præcist til bilens originalblade (OE)
- Kvalitetsgummi der giver den bedste viskerfunktion
- 2-pak til både højre og venstre side.





	Årgang	Længde	Tilslutnings type	Monterings vejledning	Art.	Pris
ABARTH						
500C, 595C, 695C	6.10–9.15	600/350mm	F (2V)	5	**58-490**	**199,-**
ALFA ROMEO						
Giulia	5.16–	600/450mm	O (2V2)	5	**58-462**	**199,-**
Giulietta (940)	6.10–	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Stelvio	3.17–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
ALPINA						
B3 (E90, E91)	9.07–9.09	600/475mm	R (SL-RC)	1	**58-507**	**199,-**
B3 (E90, E91, F30, F31)	10.09–9.16	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
B5 (E60, E61)	3.05–9.10	600/580mm	N (2A)	2	**58-508**	**229,-**
B5 (F10)	9.10–12.16	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
B7 (F01, F02)	3.09–7.15	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
D3 (E90, E91)	3.06–9.09	600/475mm	R (SL-RC)	1	**58-507**	**199,-**
D3 (F30, F31)	7.13–7.18	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
D5 (F10, F11)	9.11–12.16	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
AUDI						
A1 (8X1, 8XA, 8XF, 8XK)	1.11–10.18	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
A1 (GBA)	9.18–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
A1 (GBH)	7.19–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
A3 (8P1)	5.03–8.04	600/475mm	E (SL)	1	**58-456**	**189,-**
A3 (8V1, 8VK)	9.12–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
A3 (8VA, 8VF)	2.13–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
A4 (8E2, 8E5, B6)	11.03–12.04	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
A4 (8EC, 8ED, B7)	11.04–12.07	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
A4 (8K2, 8K5, B8)	1.08–12.15	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A4 (8W2, 8W5, 8WC, 8WD, B9)	5.15–	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A4 Allroad (8KH, B8)	4.09–6.15	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)	1.16–	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A5 (8F7)	5.09–1.17	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A5 (8T3)	6.07–12.07	600/500mm	F (2V)	5	**58-493**	**229,-**
A5 (8T3)	6.07–1.17	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A5 (8TA)	10.09–1.17	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A5 (F53, F5P)	7.16–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
A5 (F53, F5P)	6.16–	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A5 (F57, F5E)	3.17–	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A5 (F5A, F5F)	9.16–	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
A6 (4B2, C5)	6.01–4.04	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
A6 (4B5, C5)	10.01–1.05	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
A6 (4F2, C6)	5.04–3.11	550/550mm	J (A6)	7	**58-424**	**229,-**
A6 (4F5, C6)	4.05–8.11	550/550mm	J (A6)	7	**58-424**	**229,-**
A6 Allroad (4FH, C6)	6.06–8.11	550/550mm	J (A6)	7	**58-424**	**229,-**
A6 (4G2, 4G5, 4GC, 4GD, C7)	4.11–9.18	640/520mm	O (2V2)	5	**58-503**	**229,-**
A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7)	4.12–9.18	640/520mm	O (2V2)	5	**58-503**	**229,-**
A6 (4A2, 4A5, C8)	2.18–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
A7 (4GA, 4GF)	10.10–5.18	640/520mm	O (2V2)	5	**58-503**	**229,-**
A7 (4KA)	10.17–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
A8 (4N2, 4N8)	8.17–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
Allroad (4BH, C5)	6.03–7.05	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**

	Årgang	Længde	Tilslutnings type	Monterings vejledning	Art.	Pris
E-Tron	1.19–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
Q2 (GAB, GAG)	6.16–	600/475mm	O (2V2)	5	**58-478**	**199,-**
Q3 (8UB, 8UG)	6.11–10.18	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
Q3 (F3B, F3N)	7.18–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
Q5 (8RB)	6.12–1.17	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
Q5 (FYB, FYG)	2.17–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
BMW						
2 (F45)	9.14–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
2 (F46)	3.15–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
3 (E90, E91)	3.05–9.09	600/475mm	R (SL-RC)	1	**58-507**	**199,-**
3 (E90, E91)	10.09–12.11	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
3 (F30, F31, F34, F80)	11.11–10.18	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
3 (G20, G21, G80, G81)	11.18–	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
5 (E60, E61)	5.03–12.10	600/580mm	N (2A)	2	**58-508**	**229,-**
5 (F07)	10.09–2.17	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
5 (F10)	3.10–10.16	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
5 (F11)	6.10–2.17	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
5 (G30, F90)	2.17–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
5 (G30, F90) M5	3.18–	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
5 (G31)	6.17–6.20	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
6 (E63)	9.04–8.10	600/580mm	N (2A)	2	**58-508**	**229,-**
7 (F01, F02, F03, F04)	11.08–5.15	650/450mm	P (SL2)	1	**58-491**	**229,-**
7 (G11, G12)	9.15–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
8 (G14, G15, G16)	7.18–	650/400mm	F (2V)	5	**58-460**	**199,-**
X1 (E84)	10.09–6.15	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
X1 (F48)	10.15–	650/400mm	O (2V2)	5	**58-494**	**229,-**
X3 F25)	9.10–8.17	650/500mm	E (SL)	1	**58-474**	**199,-**
X4 (F26)	4.14–3.18	650/500mm	E (SL)	1	**58-474**	**199,-**
X5 (E70)	10.11–6.13	600/500mm	F (2V)	5	**58-493**	**229,-**
X5 (G05, F95)	11.18–	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
X6 (E71, E72)	5.08–6.14	600/500mm	F (2V)	5	**58-493**	**229,-**
X7 (G07)	5.19	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
CITROEN						
Berlingo (M_, MF_, GJK_, GFK_)	7.96–12.02	650/400mm	F (2V)	5	**58-460**	**199,-**
Berlingo (B9)	5.08–	650/400mm	F (2V)	5	**58-460**	**199,-**
C3 Aircross II	10.17–	650/400mm	O (2V2)	5	**58-494**	**229,-**
C3 III	7.16–	650/400mm	F (2V)	5	**58-470**	**229,-**
C3 Picasso	2.09–4.10	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
C3 Picasso	5.10–	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
C4 II	9.10–	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**
DS3	3.10–7.15	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
DS4	4.11–7.15	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**
Jumper	7.06–	650/550mm	F (2V)	5	**58-467**	**229,-**
CADILLAC						
BLS	4.06–	580/580mm	O (2V2)	2	**58-453**	**219,-**
DS						
DS 3	1.16–7.19	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
DS 3 Crossback	5.19–	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
DS 4	9.15–12.18	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**

CHEVROLET	Årgang	Længde	Tilslutnings type	Monterings vejledning	Art.	Pris
Trax	4.13–	650/350mm	F (2V)	5	**58-501**	**229,-**
Volt	11.11–	650/650mm	F (2V)	5	**58-504**	**229,-**
FIAT						
500	7.07–	600/350mm	F (2V)	5	**58-490**	**199,-**
500 C	9.09–	600/350mm	F (2V)	5	**58-490**	**199,-**
500 L	10.12–	650/350mm	F (2V)	5	**58-501**	**229,-**
500 X	2.15–	650/350mm	F (2V)	5	**58-501**	**229,-**
Bravo II	2.07–	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Doblo	2.10–	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
Ducato	7.06–	650/550mm	F (2V)	5	**58-467**	**229,-**
Ibiza IV	5.09–6.17	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
Multipla	5.06–6.10	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
Talento	7.16–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
Tipo	5.16–	650/400mm	F (2V)	5	**58-470**	**229,-**
FORD						
Fiesta VI	9.10–	650/400mm	F (2V)	5	**58-460**	**199,-**
Focus II	9.04–3.11	650/420mm	E (SL)	1	**58-472**	**229,-**
Focus III, IV	3.11–	730/730mm	G (2D)	5	**58-483**	**229,-**
Galaxy	6.01–5.06	700/700mm	E (SL)	1	**58-481**	**229,-**
Galaxy	5.06–6.15	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**
Ka	12.08–5.16	600/350mm	F (2V)	5	**58-490**	**199,-**
Kuga I	10.08–11.12	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
Mondeo IV	6.07–1.15	650/475mm	F (2V)	5	**58-464**	**229,-**
Ranger	4.11–	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
S-Max	5.06–12.14	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**
Tourneo Custom V362	9.12–	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**
Tourneo Custom V362	9.12–	750/700mm	F (2V)	5	**58-502**	**229,-**
Transit Custom V362	4.16–	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**
Transit Custom V362	9.12–	750/700mm	F (2V)	5	**58-502**	**229,-**
HYUNDAI						
i30	10.07–6.12	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
ix20	11.10–	650/350mm	F (2V)	5	**58-501**	**229,-**
INFINITY						
Q30	12.15–	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
QX30	4.16–	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
JAGUAR						
F-Pace	10.15–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
XF (X260)	5.15–	680/430mm	F (2V)	5	**58-454**	**179,-**
XF (X760)	3.15–	680/430mm	F (2V)	5	**58-454**	**179,-**
KIA						
CEE'D	12.06–12.12	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
CEE'D	10.09–12.12	600/450mm	K (Hook 9x4)	6	**58-473**	**199,-**
Pro CEE'D	2.08–9.12	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Pro CEE'D	10.09–12.12	600/450mm	K (Hook 9x4)	6	**58-473**	**199,-**
Sportage	7.10–	600/450mm	K (Hook 9x4)	6	**58-473**	**199,-**
Venga	2.10–	650/350mm	F (2V)	5	**58-501**	**229,-**
LAND ROVER						
Range Rover Velar	7.17–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
LEXUS						
RX	10.15–	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
MAZDA						
3 (BK)	11.03–6.09	530/475mm	E (SL)	1	**58-463**	**169,-**
3 (BL)	12.08–10.11	600/450mm	K (Hook 9x4)	6	**58-473**	**199,-**
3 (BM, BN)	7.13–	600/450mm	K (Hook 9x4)	6	**58-473**	**199,-**
3 (BP)	11.18–	650/400mm	K (Hook 9x4)	6	**58-495 (2)**	**229,-**
CX-5	1.12–2.17	600/450mm	K (Hook 9x4)	6	**58-473**	**199,-**
CX-30	7.19–	650/400mm	K (Hook 9x4)	6	**58-495 (2)**	**229,-**
MERCEDES						
A-Class (W176)	9.12–7.15	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
A-Class (W176)	7.15–3.18	600/475mm	Q (MB)	8	**58-500**	**199,-**
A-Class (V177)	9.18–	600/475mm	Q (MB)	8	**58-500**	**199,-**
A-Class (W177)	3.18–	600/475mm	Q (MB)	8	**58-500**	**199,-**
AMG GT (X290)	7.18–	600/550mm	Q (MB)	8	**58-455**	**229,-**
B-Class (W242, W246)	11.11–6.15	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
B-Class (W242, W246)	7.15–12.18	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
C-Class (CL203)	10.03–2.08	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
C-Class (S203)	10.03–8.07	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
C-Class (W203)	9.00–12.06	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
C-Class (C204)	6.11–2.13	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
C-Class (C204)	3.13–12.15	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
C-Class (S204)	1.09–2.13	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
C-Class (S204)	3.13–5.14	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
C-Class (W204)	1.09–2.13	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
C-Class (W204)	3.13–3.14	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
C-Class (A205)	6.16–	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
C-Class (C205)	10.15–	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
C-Class (S205)	9.14–	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
C-Class (W205)	3.14–	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
CLA Coupe (C117)	2.13–7.15	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
CLA (C117)	8.15–3.19	600/475mm	Q (MB)	8	**58-500**	**199,-**
CLA Shooting Brake (X117)	2.15–7.15	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
CLA Shooting Brake (X117)	8.15–3.19	600/475mm	Q (MB)	8	**58-500**	**199,-**
CLS (C218)	4.11–7.14	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
CLS (C218)	7.14–12.17	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
CLS Shooting Brake (X218)	1.11–7.14	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
CLS Shooting Brake (X218)	7.14–12.17	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
CLS (C219)	1.05–1.08	650/650mm	E (SL)	1	**58-488**	**229,-**
CLS (C257)	3.18–	600/550mm	Q (MB)	8	**58-455**	**229,-**
CLK (A209)	2.02–6.09	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
CLK (C209)	6.02–6.05	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
E-Class (A207)	3.10–2.13	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
E-Class (A207)	3.13–8.14	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
E-Class (C207)	5.09–2.13	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
E-Class (C207)	3.13–12.16	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
E-Class (S211)	3.03–	650/650mm	E (SL)	1	**58-488**	**229,-**
E-Class (W211)	3.02–	650/650mm	E (SL)	1	**58-488**	**229,-**
E-Class (S212)	11.09–2.14	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
E-Class (S212)	3.14–9.16	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
E-Class (W212)	3.09–2.14	600/600mm	E (SL)	1	**58-477**	**229,-**
E-Class (W212)	3.14–12.15	600/600mm	F (2V)	5	**58-480**	**229,-**
E-Class (S213)	1.17–	600/550mm	Q (MB)	8	**58-455**	**229,-**
E-Class (W213)	7.16–	600/550mm	Q (MB)	8	**58-455**	**229,-**
E-Class (A238)	6.17–	600/550mm	Q (MB)	8	**58-455**	**229,-**
E-Class (C238)	1.17–	600/550mm	Q (MB)	8	**58-455**	**229,-**
EQC (N293)	5.19–	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
GLA (X156)	12.13–8.15	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
GLA (X156)	9.15–	600/475mm	Q (MB)	8	**58-500**	**199,-**
GLC (C253)	6.16–	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
GLC (X253)	7.15–	550/550mm	Q (MB)	8	**58-486**	**229,-**
GLK (X204)	7.08–02.14	550/450mm	E (SL)	1	**58-496**	**169,-**
Mixto (W639)	11.05–9.14	700/650mm	C (2B)	2	**58-471**	**249,-**
Sprinter (906)	2.08–5.18	650/600mm	C (2B)	2	**58-476**	**229,-**
Sprinter Classic (909)	9.13–	650/600mm	C (2B)	2	**58-476**	**229,-**
Viano (W639)	9.06–	700/650mm	C (2B)	2	**58-471**	**249,-**
Vito (W639)	11.05–9.14	700/650mm	C (2B)	2	**58-471**	**249,-**
NISSAN						
Leaf	12.10–	650/400mm	K (Hook 9x4)	6	**58-495 (2)**	**229,-**
NV300	10.16–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
Qashqai +2 I	3.07–12.13	600/380mm	C (2B)	2	**58-489**	**199,-**
OPEL						
Adam	1.13–2.19	650/400mm	F (2V)	5	**58-470**	**229,-**
Astra H	3.04–9.10	550/450mm	E (SL)	1	**58-496**	**169,-**
Astra J	1.10–9.15	650/650mm	F (2V)	5	**58-504**	**229,-**
Combo	6.13–	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
Corsa D	2.07–8.14	650/400mm	C (2B)	2	**58-492**	**229,-**
Corsa E	9.14–	650/400mm	C (2B)	2	**58-492**	**229,-**
Corsa F	9.19–	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
Crossland	3.17–	650/400mm	O (2V2)	5	**58-494**	**229,-**
Grandland X	9.17–	680/430mm	F (2V)	5	**58-454**	**179,-**
Mokka	12.12–	650/350mm	F (2V)	5	**58-501**	**229,-**
Mokka X	12.12–	650/350mm	F (2V)	5	**58-501**	**229,-**
Vivaro B	7.14–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
PEUGEOT						
207	3.06–4.10	650/420mm	E (SL)	1	**58-472**	**229,-**
208 I	3.12–	650/400mm	F (2V)	5	**58-470**	**229,-**
208 II	10.19–	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
301	11.12–	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
307	10.04–4.08	700/650mm	C (2B)	2	**58-471**	**249,-**
308 I	9.07–10.14	750/650mm	F (2V)	5	**58-466**	**249,-**
308 II	9.13–	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
508 I	1.11–2.18	650/650mm	F (2V)	5	**58-504**	**229,-**
2008 I	4.13–	650/400mm	F (2V)	5	**58-470**	**229,-**
2008 II	10.19–	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
Boxer	7.06–	650/550mm	F (2V)	5	**58-467**	**229,-**

	Årgang	Længde	Tilslutnings type	Monterings vejledning	Art.	Pris
Partner	5.08–	650/400mm	F (2V)	5	**58-460**	**199,-**
Partner Tepee	5.08–	650/400mm	F (2V)	5	**58-460**	**199,-**
RCZ	5.10–12.15	650/650mm	F (2V)	5	**58-504**	**229,-**
PORSCHE						
Cayenne (92A)	6.10–10.17	650/650mm	E (SL)	1	**58-488**	**229,-**
Macan (95B)	2.14–	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
Panamera (970)	7.13–10.16	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
RENAULT						
Captur I	6.13–6.16	650/350mm	G (2D)	3	**58-469**	**229,-**
Clio III	9.05–12.10	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
Clio IV	11.12–	650/350mm	G (2D)	3	**58-469**	**229,-**
Espace V	3.15–	750/700mm	F (2V)	5	**58-502**	**229,-**
Fluence	2.10–9.15	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
Koleos I	9.08–6.15	600/475mm	O (2V2)	2	**58-461**	**199,-**
Megane CC	6.10–7.12	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
Megane III	11.08–7.12	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
Thalia II	10.08–	600/400mm	G (2D)	3	**58-484**	**229,-**
Trafic III	7.14–	650/475mm	F (2V)	5	**58-482**	**229,-**
Zoe	1.13–	600/350mm	F (2V)	5	**58-490**	**199,-**
Twingo II	7.07–10.14	600/400mm	F (2V)	5	**58-485**	**199,-**
SAAB						
9-3 (YS3F)	7.08–2.11	580/580mm	O (2V2)	2	**58-453**	**219,-**
9-3 (E50)	6.05–2.15	580/580mm	O (2V2)	2	**58-453**	**219,-**
9-3X (YS3)	5.09–3.12	580/580mm	O (2V2)	2	**58-453**	**219,-**
SEAT						
Alhambra	6.01–3.10	700/700mm	E (SL)	1	**58-481**	**229,-**
Alhambra	6.10–	700/400mm	O (2V2)	5	**58-498**	**229,-**
Arona	7.17–	650/400mm	O (2V2)	5	**58-494**	**229,-**
Ateca	4.16–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Cordoba	4.06–11.09	530/475mm	F (2V)	5	**58-499**	**189,-**
Ibiza III	4.06–11.09	530/475mm	F (2V)	5	**58-499**	**189,-**
Ibiza V	9.17–	650/400mm	O (2V2)	5	**58-494**	**229,-**
Exeo	2.09–5.13	550/550mm	H (1TL)	4	**58-423**	**229,-**
Leon	9.12–	650/400mm	O (2V2)	5	**58-494**	**229,-**
Leon	9.12–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Mii	10.11–7.19	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
Tarraco	9.18–	630/550mm	O (2V2)	5	**58-497**	**229,-**
Toledo IV	7.12–4.19	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
SKODA						
Citigo	10.11–8.19	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
Fabia II	5.07–	530/530mm	F (2V)	5	**58-487**	**169,-**
Fabia III	8.14–	600/400mm	O (2V2)	5	**58-509**	**169,-**
Kamiq	9.19–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Karoq	12.17–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Octavia II	5.04–6.13	600/475mm	E (SL)	1	**58-456**	**189,-**
Octavia III	3.13–	600/450mm	O (2V2)	5	**58-462**	**199,-**
Rapid (NH1)	10.13–12.19	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
Rapid (NH3)	11.12–12.19	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
Roomster	7.06–5.15	530/530mm	F (2V)	5	**58-487**	**169,-**
Roomster Praktik	7.07–5.15	530/530mm	F (2V)	5	**58-487**	**169,-**
Scala	6.19–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Superb I	4.02–1.05	530/530mm	E (SL)	1	**58-506**	**189,-**
Superb II	3.08–5.15	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Superb III	3.15–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Yeti (SL)	5.09–12.17	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
TESLA						
Model 3	1.17–	600/475mm	O (2V2)	5	**58-452**	**189,-**
Model S	5.13–	680/430mm	F (2V)	5	**58-454**	**179,-**
TOYOTA						
Avensis	11.08–10.18	650/400mm	F (2V)	5	**58-479**	**229,-**
VOLKSWAGEN						
Amarok	5.12–	600/600mm	O (2V2)	5	**58-465**	**229,-**
Bora (1J2, 1J6)	7.02–5.05	530/475mm	E (SL)	1	**58-463**	**169,-**
Caddy AllTrack	5.15–6.17	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Caddy AllTrack	7.17–	600/450mm	O (2V2)	5	**58-462**	**199,-**
Caddy III	3.07–8.10	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Caddy III	4.04–8.10	600/475mm	E (SL)	1	**58-456**	**189,-**
Caddy III	8.10–5.15	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Caddy IV	5.15–6.17	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Caddy IV	7.17–	600/450mm	O (2V2)	5	**58-462**	**199,-**
CC (358)	1.11–	600/475mm	O (2V2)	5	**58-478**	**199,-**
Caravelle V	4.03–8.13	600/600mm	E (SL)	1	**58-468**	**249,-**
Caravelle V, VI	9.13–	600/600mm	O (2V2)	5	**58-465**	**229,-**
Crafter 30-35 (2E)	4.06–12.16	650/600mm	C (2B)	2	**58-476**	**229,-**
Crafter 30-50 (2E, 2F)	4.06–12.16	650/600mm	C (2B)	2	**58-476**	**229,-**
Crafter Bus (SYI, SYJ)	3.17–	650/600mm	C (2B)	2	**58-476**	**229,-**
Eos	6.06–8.15	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Golf IV	6.02–5.04	530/475mm	E (SL)	1	**58-463**	**169,-**
Golf IV Variant	6.02–6.06	530/475mm	E (SL)	1	**58-463**	**169,-**
Golf V	12.05–7.09	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Golf V	10.03–11.05	600/475mm	E (SL)	1	**58-456**	**189,-**
Golf VI	10.08–7.13	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Golf VI Convertible	3.11–5.16	600/475mm	O (2V2)	5	**58-478**	**199,-**
Golf VII	8.12–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Golf VIII	7.19–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Golf Plus	1.05–12.13	700/700mm	E (SL)	1	**58-481**	**229,-**
Golf Sportsvan	2.14–	700/400mm	O (2V2)	5	**58-498**	**229,-**
Jetta III	8.05–6.06	600/475mm	E (SL)	1	**58-456**	**189,-**
Jetta III	8.05–10.10	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Jetta IV	1.11–	600/475mm	O (2V2)	5	**58-478**	**199,-**
Load Up	12.14–6.16	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
Multivan V	4.03–8.15	600/600mm	E (SL)	1	**58-468**	**249,-**
Multivan V, VI	9.13–	600/600mm	O (2V2)	5	**58-465**	**229,-**
Passat (3B3)	6.02–5.05	530/530mm	E (SL)	1	**58-506**	**189,-**
Passat (3C2, 3C5)	3.05–11.10	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Passat (362, 365)	8.10–8.11	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Passat (362, 365)	9.11–12.14	600/475mm	O (2V2)	5	**58-478**	**199,-**
Passat (3G2, 3G5, CB2, CB5)	8.14–	600/475mm	O (2V2)	5	**58-452**	**189,-**
Polo (9N_)	11.01–6.05	530/475mm	E (SL)	1	**58-463**	**169,-**
Polo (9N_)	7.05–11.09	530/475mm	F (2V)	5	**58-499**	**189,-**
Polo (6R1, 6C1)	9.09–	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
Polo (AW1, BZ1)	10.17–	650/450mm	O (2V2)	5	**58-459**	**199,-**
Scirocco (137, 138)	8.08–1.17	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Sharan	6.01–3.10	700/700mm	E (SL)	1	**58-481**	**229,-**
Sharan	5.10–	700/400mm	O (2V2)	5	**58-498**	**229,-**
Tiguan (5N_)	9.07–9.15	600/500mm	F (2V)	5	**58-493**	**229,-**
Tiguan (5N_)	5.11–9.15	630/550mm	O (2V2)	5	**58-497**	**229,-**
Tiguan (AD1, AX1)	1.16–	630/550mm	O (2V2)	5	**58-497**	**229,-**
Tiguan Allspace (BW2)	4.17–	630/550mm	O (2V2)	5	**58-497**	**229,-**
Toareg	10.07–3.18	650/650mm	E (SL)	1	**58-488**	**229,-**
Touran (1T1, 1T2)	6.01–5.10	700/700mm	E (SL)	1	**58-481 (1)**	**229,-**
Touran (1T1, 1T2)	2.03–11.06	600/475mm	E (SL)	1	**58-456**	**189,-**
Touran (1T1, 1T2)	11.06–5.10	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Touran (1T3)	5.10–8.10	600/475mm	F (2V)	5	**58-448**	**199,-**
Touran (1T3)	5.10–5.15	600/450mm	F (2V)	5	**58-457**	**189,-**
Touran (5T1)	5.15–	700/400mm	O (2V2)	5	**58-498**	**229,-**
T-Cross	3.19–	600/450mm	O (2V2)	5	**58-462**	**199,-**
T-Rock	10.17–	600/475mm	O (2V2)	5	**58-452**	**189,-**
Transporter V	5.03–8.13	600/600mm	E (SL)	1	**58-468**	**249,-**
Transporter V, VI	9.13–	600/600mm	O (2V2)	5	**58-465**	**229,-**
Up	8.11–	600/380mm	O (2V2)	5	**58-458**	**189,-**
VOLVO						
C30	10.06–12.12	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
C70 II	3.06–4.10	650/475mm	F (2V)	5	**58-464**	**229,-**
S40 II	3.04–2.06	650/500mm	E (SL)	1	**58-474**	**199,-**
S40 II	3.06–6.12	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
S60 I	3.04–3.09	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
S60 II	4.10–6.10	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
S60 II	1.11–12.18	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
S80 I	6.03–2.06	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
S80 II	5.10–12.16	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
S90 II	3.16–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
V40	6.12–4.15	650/475mm	F (2V)	5	**58-464**	**229,-**
V50	4.04–2.06	650/500mm	E (SL)	1	**58-474**	**199,-**
V50	3.06–6.12	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
V60 I	9.10–5.18	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
V70 II	4.04–4.07	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
V70 III	10.07–4.16	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
V90 II	3.16–	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**
XC40	10.17–	600/500mm	O (2V2)	5	**58-451**	**189,-**
XC60	7.08–12.17	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
XC70	3.04–3.07	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
XC70 II	4.07–12.16	650/500mm	F (2V)	5	**58-447**	**229,-**
XC90 I	5.04–12.14	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
XC90 II	9.14–2.15	600/550mm	C (2B)	2	**58-449**	**229,-**
XC90 II	3.15–12.19	630/500mm	O (2V2)	5	**58-425**	**229,-**

(1) for køretøjer med modgående viskerarme
(2) uopvarmet

Brændstofslange

Fra **44,90** stk.

Fremstillet iht. DIN 73379!



Brændstofslange Til benzin og diesel uden for tanken. Arbejdstryk: 20 bar. Maks. tryk 80 bar. Ozon- og UV-resistent. Tåler temperaturer fra -40° ~ +125°.

Indv. Ø	Udv. Ø	Længde	Art.	Pris
5 mm	11 mm	1 m	**52-475**	**44,90**
6 mm	13 mm	1 m	**52-476**	**49,90**
8 mm	14 mm	1 m	**52-477**	**49,90**
10 mm	16 mm	1 m	**52-478**	**49,90**
5 mm	11 mm	5 m	**52-479**	**129,-**
6 mm	13 mm	5 m	**52-480**	**149,-**
8 mm	14 mm	5 m	**52-481**	**159,-**
10 mm	16 mm	5 m	**52-482**	**179,-**
6 mm	13 mm	15 m	**52-483**	**269,-**
8 mm	14 mm	15 m	**52-484**	**289,-**
10 mm	16 mm	15 m	**52-485**	**329,-**

Brændstofslange Til ethanol og diesel uden for tanken. Arbejdstryk: 20 bar. Maks. tryk 80 bar. Ozon- og UV-resistent. Tåler temperaturer mellem -40 ~+125 °C. Fremstillet iht. DIN 73379.

Indv. Ø	Udv. Ø	Længde	Art.	Pris
6 mm	13 mm	5 m	**52-491**	**179,-**
8 mm	14 mm	5 m	**52-492**	**199,-**

Fremstillet iht. DIN 73379!



Brændstofslange Til montering i tank. Af NBR/ECO-gummi der kan tåle at ligge i benzin og diesel. Arbejdstryk: 20 bar. Maks. tryk: 82 bar. Tåler temperaturer mellem -40 og +100 °C.

Indv. Ø	Udv. Ø	Længde	Art.	Pris
6 mm	13 mm	1 m	**52-489**	**69,90**
8 mm	14 mm	1 m	**52-490**	**69,90**



Brændstofslange, vinklet Brændstofslange, vinklet.

Indv. Ø	Udv. Ø	Art.	Pris
8 mm	16 mm	**52-472**	**59,90**
10 mm	18 mm	**52-471**	**64,90**



Søger du efter modeltilpassede kølerslanger?

Du kan finde alle vores kølerslanger i reservedelskataloget Biltema Original samt på hjemmesiden og i vores app. Læs mere på side 114!

Kølerslanger



Bøjelig kølerslange af gummi Udstyret med stålfjeder. Muliggør maksimal gennemstrømning, også ved kraftig bøjning.

Indv. Ø	Længde	Art.	Pris
32 mm	190 mm	**61-385**	**69,90**
32 mm	380 mm	**61-371**	**89,90**
32 mm	500 mm	**61-387**	**105,-**
38 mm	220 mm	**61-372**	**84,90**
38 mm	340 mm	**61-374**	**89,90**
38 mm	430 mm	**61-376**	**105,-**
38 mm	600 mm	**61-378**	**119,-**
44 mm	315 mm	**61-379**	**94,90**
44 mm	345 mm	**61-380**	**89,90**
44 mm	390 mm	**61-381**	**105,-**
44 mm	480 mm	**61-389**	**109,-**
50 mm	180 mm	**61-383**	**89,90**
50 mm	340 mm	**61-384**	**115,-**
50 mm	500 mm	**61-391**	**135,-**



Skylleslange, 5 m Udvendig Ø 7,5 mm. Indvendig Ø 5 mm.
.....**52-530** **44,90**



Bilvarmeslange, vinklet Armeret gummislange.

1 knæk		
Indv. Ø 13 mm..	**52-500**	**59,90**
Indv. Ø 16 mm..	**52-501**	**64,90**
Indv. Ø 19 mm..	**52-502**	**64,90**
2 knæk		
Indv. Ø 16 mm..	**52-503**	**69,90**
Indv. Ø 19 mm..	**52-504**	**69,90**
3 knæk		
Indv. Ø 16 mm..	**52-505**	**69,90**
Indv. Ø 19 mm..	**52-506**	**84,90**

49,90



Vakuumslange, 3 m Diameter: Ø 4 mm. Længde: 3 m.
.....**52-429** **49,90**



Bilvarmeslange Armeret gummislange.

Indv. Ø	Udv. Ø	Længde	Art.	Pris
13 mm	20 mm	1 m	**52-507**	**59,90**
16 mm	23 mm	1 m	**52-508**	**74,90**
19 mm	27 mm	1 m	**52-509**	**84,90**
22 mm	30 mm	1 m	**52-510**	**89,90**
13 mm	20 mm	3 m	**52-511**	**145,-**
16 mm	23 mm	3 m	**52-512**	**159,-**
19 mm	27 mm	3 m	**52-513**	**189,-**
22 mm	30 mm	3 m	**52-514**	**209,-**

Fra **199,-** stk.



Brændstofrør af kobber Leveres i ruller. Lette at bøje.

Ø	Længde	Art.	Pris
6 mm	5 m	**52-450**	**199,-**
6 mm	10 m	**52-451**	**369,-**
8 mm	5 m	**52-452**	**249,-**
8 mm	10 m	**52-453**	**389,-**



Bøjelig aluminiumslange Nem at anvende som defroster- eller forvarmningsslange. Kan nemt skæres af i den rigtige længde ved hjælp af en skarp kniv.

Indv. Ø	Længde	Art.	Pris
55 mm	2,25 m	**61-353**	**189,-**
60 mm	2,00 m	**61-354**	**189,-**
40 mm	0,50 m	**61-360**	**44,90**
45 mm	0,50 m	**61-361**	**49,90**
50 mm	0,50 m	**61-362**	**46,90**
55 mm	0,50 m	**61-363**	**49,90**
60 mm	0,50 m	**61-364**	**59,90**

Spændebånd

Fra **16,90** 2 stk.



Spændebånd, 2 stk. Med opadbøjede, afrundede båndkanter. Af forzinket plade.

Af forzinket plade

Ø 9–13 mm	**61-849**	**16,90**
Ø 13–16 mm	**61-850**	**16,90**
Ø 13–19 mm	**61-851**	**16,90**
Ø 16–22 mm	**61-852**	**16,90**
Ø 19–25 mm	**61-853**	**17,90**
Ø 22–29 mm	**61-854**	**17,90**
Ø 25–35 mm	**61-855**	**17,90**
Ø 31–48 mm	**61-856**	**17,90**
Ø 38–54 mm	**61-857**	**18,90**
Ø 44–60 mm	**61-858**	**22,90**
Ø 50–70 mm	**61-859**	**22,90**
Ø 60–80 mm	**61-860**	**22,90**
Ø 70–90 mm	**61-861**	**22,90**
Ø 83–102 mm	**61-862**	**22,90**
Ø 95–115 mm	**61-863**	**26,90**
Ø 104–127 mm	**61-864**	**26,90**
Ø 127–146 mm	**61-865**	**26,90**

Af rustfrit stål

Ø 9–13 mm	**61-900**	**22,90**
Ø 13–16 mm	**61-901**	**29,90**
Ø 13–19 mm	**61-902**	**26,90**
Ø 16–22 mm	**61-903**	**29,90**
Ø 19–24 mm	**61-904**	**29,90**
Ø 22–29 mm	**61-905**	**29,90**
Ø 25–35 mm	**61-906**	**32,90**
Ø 28–41mm	**61-907**	**32,90**
Ø 31–48 mm	**61-908**	**32,90**
Ø 38–54 mm	**61-909**	**34,90**
Ø 44–60 mm	**61-910**	**34,90**
Ø 50–70 mm	**61-911**	**36,90**
Ø 60–80 mm	**61-912**	**36,90**
Ø 70–90 mm	**61-913**	**36,90**
Ø 83–102 mm	**61-914**	**36,90**
Ø 95–115 mm	**61-915**	**42,90**
Ø104–127 mm	**61-916**	**42,90**
Ø 127–146 mm	**61-917**	**42,90**



Spændbånd, 300 stk. Af forzinket plade.
Ø 8-17 mm. **61-800** **369,-**

599,-



Slangeklemmer, 226 stk. Slangeklemmer af forzinket metal. Leveres i praktisk metalæske med bærehåndtag og ruminddeling. Ø 9-54 mm.
..... **61-801** **599,-**

22,90



Minispændebånd, 4 stk.

Ø 8–10 mm	**61-846**	**22,90**
Ø 11–13 mm	**61-847**	**22,90**
Ø 14–16 mm	**61-848**	**22,90**



Rørklemmer, 2 stk. Til udstødningssystem m.m.

32 mm	**79-2332**	**36,90**
35 mm	**79-2335**	**36,90**
38 mm	**79-2338**	**36,90**
40 mm	**79-2340**	**36,90**
42 mm	**79-2341**	**36,90**
45 mm	**79-2344**	**36,90**
48 mm	**79-2347**	**34,90**
51 mm	**79-2351**	**34,90**
54 mm	**79-2354**	**39,90**
57 mm	**79-2357**	**34,90**
60 mm	**79-2360**	**39,90**
64 mm	**79-2363**	**39,90**
67 mm	**79-2367**	**39,90**
70 mm	**79-2370**	**42,90**
73 mm	**79-2373**	**42,90**
76 mm	**79-2376**	**46,90**
80 mm	**79-2380**	**39,90**
83 mm	**79-2383**	**46,90**
89 mm	**79-2389**	**54,90**
92 mm	**79-2392**	**44,90**
95 mm	**79-2395**	**54,90**
102 mm	**79-23102**	**64,90**
106 mm	**79-23106**	**64,90**

Perma-Quick



Af rustfrit stål!

Spændebånd med ét øje, 240 stk. Perma-Quick. Sæt med Biltemas spændebånd i de 8 mest populære størrelser: fra 7,0–8,7 mm og op til 13,7–16,2 mm. Af rustfrit stål. I praktisk plastboks med et rum til hver størrelse. **61-821** **419,-**

Af rustfrit stål!



Slangeklemmer, 1 øre, 5 stk.
Perma-Quick. Af rustfrit stål.

Ø 7,0-8,7 mm	**61-822**	**16,90**
Ø 7,8-9,5 mm	**61-823**	**16,90**
Ø 8,8-10,5 mm	**61-824**	**22,90**
Ø 9,8-12,3 mm	**61-825**	**22,90**
Ø 10,8-13,3 mm	**61-826**	**22,90**
Ø 11,5-14 mm	**61-827**	**24,90**
Ø 12,8–15,3 mm	**61-828**	**18,90**
Ø 13,7-16,2 mm	**61-829**	**24,90**
Ø 14,8-18 mm	**61-830**	**24,90**
Ø 15,3-18,5 mm	**61-831**	**26,90**
Ø 17,8-21 mm	**61-832**	**26,90**



Af rustfrit stål!

Klemmer til drivakselmanchet, 2 stk. Perma-Quick. Universal med fleksibel længde: 25–40 mm/45–120 mm. Mål: 0,5 x 6,3 /0,6 x 8 mm. Af rustfrit stål. **61-920** **36,90**



Tang til Perma-Quick Tang til montering af slangeklemmer af typen Perma-Quick, samt monteringsbånd på drivakselmanchetter.
..... **19-1327** **149,-**



Rørsplitsæt, 174 dele 30 dimensioner: Ø 1,5–10 mm. **19-1077** **139,-**



Fjedersortiment, 20 dele 10 trykfjedre: 30,5 cm, med lige afskårne ender. 10 trækfjedre: 28 cm, med øsken i den ene ende. Dimensioner: 4,76–19,05 mm. **19-069** **199,-**



Mundstykke til smørepistoler Sidder godt fast med 4 gribeklør. NPT 1/8 - 28. Af zinkbelagt stål. **19-1179** **17,90**

145,-



Karosseriskruesett, 160 dele Af guldforzinket stål. Skrue med skiver i 4 dimensioner à 20 stk. Møtrikclips i 4 dimensioner à 20 stk.
..... **87-071** **145,-**



Fjedre, 200 stk. Strækfjedre: 4 x 79 mm, 5 x 20 mm, 5 x 44 mm, 5,5 x 25 mm, 6 x 20 mm, 7 x 54 mm, 8 x 30 mm, 8 x 36 mm, 8 x 39 mm, 8 x 44 mm, 8 x 46 mm, 8 x 28 mm. Trykfjedre: 5 x 20 mm, 5.5 x 40 mm, 6 x 12 mm, 6 x 19 mm, 7 x 13 mm, 8 x 35 mm, 9 x 15 mm, 9 x 19 mm.
..... **19-1079** **89,90**

179,-



Smørenipler, 110 stk. 30 stk. lige med 6 mm gevind, 15 stk. 45° vinkel med 6 mm gevind, 15 stk. 90° vinkel med 6 mm gevind, 20 stk. lige med 8 mm gevind, 15 stk. 45° vinkel med 8 mm gevind, 15 stk. 90° vinkel med 8 mm gevind.
..... **18-120** **179,-**

129,-



Gummihulforinger, 125 stk. Gummi- og membranhulforinger (tætningspropper) i 18 forskellige udførelser og størrelser.
..... **19-1075** **129,-**



Møtrikkurv, 90 stk. Indeholder møtrikkurve af følgende størrelser: M5, M6, M8, M10.
..... **19-1070** **109,-**

Fra **39,90** stk.



Kuglelejer Med tætningsskive af stålplade. Påmonteret syntetisk gummi på hver side (2RS) eller med tætningsskive af stålplade på hver side (ZZ). Mål = aksel-Ø x udv. Ø x bredde.

Type	Mål	Art.	Pris
6301 2RS	12 x 37 x 12	**41-400**	**39,90**
6205 2RS	25 x 52 x 15	**41-401**	**49,90**
6004 2RS	20 x 42 x 12	**41-402**	**39,90**
6204 2RS	20 x 47 x 14	**41-403**	**49,90**
6203 2RS	17 x 40 x 12	**41-404**	**39,90**
6202 2RS	15 x 35 x 11	**41-405**	**49,90**
6005 2RS	25 x 47 x 12	**41-407**	**49,90**
6201 2RS	12 x 32 x 10	**41-408**	**49,90**
6002 2RS	15 x 32 x 9	**41-410**	**49,90**
6000 2RS	10 x 26 x 8	**41-412**	**49,90**
6001 2RS	12 x 28 x 8	**41-413**	**49,90**
608 ZZ	8 x 22 x 7	**41-450**	**49,90**
608 ZZ ABEC-5	8 x 22 x 7	**41-451**	**54,90**
608 ZZ ABEC-5 Ceramic	8 x 22 x 7	**41-452**	**79,90**



Låseskruesæt, 150 dele Af følgende størrelser: 3 x 4, 3 x 6, 4 x 6, 4 x 8, 5 x 8, 4 x 10, 5 x 10, 5 x 12, 6 x 12, 8 x 12, 6 x 16 og 8 x 16 mm.
..... **19-1080** **135,-**



Splitter, 555 stk. 6 størrelser: 1,6 x 25, 2,4 x 25, 2,4 x 38, 3,2 x 32, 3,2 x 50 og 4 x 64 mm.
..... **19-1071** **74,90**

159,-



Kobberskiver, 90 stk. 10 stk. af hver i følgende 9 størrelser: M8 x 12 x 1.2; M10 x 14 x 1.2; M12 x 18 x 1.2; M14 x 20 x 1.2; M16 x 22 x 1.2; M18 x 24 x 1.2; M20 x 26 x 1.2; M22 x 28 x 1.2; M24 x 30 x 1.2.
. . . . . **60-200** **159,-**



Kobberskivesortiment Til tætning mellem dyser og motor. Sortiment som indeholder 15 forskellige størrelser. Passer til de fleste indsprøjtningssystemer. **19-1524** **469,-**



Aluminiumskive, 160 stk. 9 forskellige størrelser fordelt således: 20 stk. M8 x 14 x 1, M10 x 14 x 1, M12 x 16 x 1,5, M12 x 18 x 1,5, M14 x 18 x 1,5, M14 x 20 x 1,5, M16 x 22 x 1,5 og 10 stk. M18 x 24 x 1,5, M22 x 27 x 1,5. . . . . **60-201** **135,-**



Fiber- og nylonskiver Størrelse: M3, M5, M6, M8, M10, M12. . . . . **19-1074** **99,90**



Låseringe, 300 stk. 9 dimensioner: 2,3–12 mm. **19-1072** **99,90**

94,90



Låseringe, 86 stk. 9 dimensioner. Til ind-/udvendig montering. **19-1078** **94,90**

O-ringe



O-ringe, 225 stk. 18 dimensioner: fra 3 x 1 til 22 x 2 mm. Modstandsdygtige over for vand og fedt. **19-1076** **94,90**

149,-



O-ringe Af nitrilgummi. 32 dimensioner. Modstandsdygtig overfor petroleumsprodukter, vand, gasser mm. Tåler -30 til +100 °C.
tomme-størrelse.
407 ringe med str. fra 1/8" x 1/4–2" x 2 1/4" (indv. x udv. Ø). **86-702** **149,-**
mm-størrelse.
419 ringe med str. fra 3 x 6 mm - 50 x 57 mm (indv. x udv. Ø). **86-7030** **149,-**



O-ringe, 50 stk. De 12 mest almindelige dimensioner: fra 1/4 x 3/8" til 3/4 x 1".
. . . . . **19-097** **69,90**



O-ringe, 5 stk. Af nitrilgummi. Modstandsdygtig overfor petroleumsprodukter, vand, gasser mm. Tåler -55 °C til +125 °C.

Dim.	Art.	Pris
13/16" x 1 1/16"	**86-559**	**11,90**
3/4" x 1"	**86-578**	**14,90**
3/4" x 15/16"	**86-582**	**14,90**
11/16" x 7/8"	**86-821**	**14,90**
3/8" x 1/2"	**86-822**	**14,90**
3/8" x 9/16"	**86-823**	**14,90**
1/4" x 3/8"	**86-824**	**14,90**
5/8" x 3/4"	**86-829**	**14,90**
5/8" x 13/16"	**86-883**	**14,90**
7/16" x 5/8"	**86-916**	**14,90**
1/2" x 11/16"	**86-936**	**14,90**
9/16" x 3/4"	**86-939**	**14,90**

Jethjelme

549,-



Jethjelm Glasfiberhjelm i klassisk model, fremstillet iht. moderne beskyttelsesteknik til at opfylde de nyeste sikkerhedskrav. For bedst mulig komfort og udseende fremstilles hjelmene i 4 forskellige skalstørrelser. Hjelmen har skærm og holder til mc-briller. Polstringen er behagelig og har ekstra udtag til ørerne med plads til f.eks. intercom-system. Desuden kan kindpuderne tages ud og vaskes. Stødabsorberende inderskal af EPS. Hagerem med hurtigspænde. Godkendt iht. ECE 22:05.S (55/56)–XXL (63/64) **82-11– 82-15** **549,-**



Åben hjelm med visir Klassisk model med justerbar, ridsefast visir og integreret solvisir. Yderskal af ABS i to størrelser for optimal sikkerhed og pasform. Den indvendige skal er stødabsorberende og fremstillet af EPS. Inderbeklædningen er udtagelig og vaskbar. Hagerem med hurtigspænde. Behagelig inderbeklædning der kan tages ud og vaskes. Justerbar ventilation på oversiden. Vægt: 1250 g (± 50 g). Opfylder ECE-R 22.05.S (55/56)– XL (61/62)..... **82-2870–82-2873** **399,-**
Visir Passer til 82-2870 – 82-2873
..... **82-2874** **35,-**

Integralhjelme

1149,-



Integralhjelm Retro Smart retro-hjelm af glasfiber, der fås i to skalstørrelser for optimal sikkerhed og pasform. Den indvendige skal er stødabsorberende og fremstillet af EPS. Inderbeklædningen er stilfuld af læder og imiteret ruskind. Hageremmen er polstret og låses med et D-ring spænde. Hjelmen har 4 ventilationshuller, der kan åbnes. Visiret har to stillinger, fældet op eller ned, derimellem trinløs indstilling. Visiret kan nemt tages af og udskiftes. Vægt: 1450 g (± 50 g). Godkendt iht. ECE22:05.XS (53/54)–XL (61/62). **82-2329–82-2333** **1149,-**
Visir Ekstra visir til 82-2329 – 82-2333.
..... **82-2334** **69,90**

999,-



Integralhjelm Med integreret, nedfældeligt solvisir. Robust, "ridset", sølvgrået design. Yderskal af glasfiber, inderskal af EPS. Ridsefast ydervisir, kan indstilles i 8 stillinger. Næse- og hagevindbeskytter. Hagerem med hurtigspænde. Behageligt for, kan tages ud og vaskes. Justerbar ventilation ved hage og overside. Vægt: 1400 g (± 50 g). Opfylder ECE-R 22.05.
S (55/56)–XL (61/62)
..... **82-990–82-993** **999,-**
Ekstra visir
Solvisir..... **82-995** **42,50**
Ydervisir, klart **82-996** **47,50**

Crosshjelm

699,-



Crosshjelm Hjelmens ydre skal er af ABS termoplast, og den fås i to skalstørrelser for optimal sikkerhed og pasform. Den indvendige skal er stødabsorberende og fremstillet af EPS. Inderbeklædningen er udtagelig og vaskbar. Hagestrop med D-ring spænde. Kindpuderne kan hurtigt fjernes takket være Emergency release-funktionen. Vægt: 1300 g (± 50 g). Godkendt iht. ECE22:05.XS (53/54)– XL (61/62) **82-2810–82-2814** **699,-**

Skærm Passer til crosshjelm 82-80–82-85.
..... **82-2815** **99,90**
Skruesæt Skruer til crosshjelm. To sideskruer og en topskrue med skive. **82-2816** **19,90**

Låse



Kædelås 10,5 mm kæde af hærdet CrMo-stål. Integreret låsehus af hærdet stål giver maksimal beskyttelse mod bore-, klippe- og saveværktøj. FG- og SBSC-godkendt lås til MC, knallert og cykel. Kraftigt nylonstof beskytter mod ridser. Længde 120 cm. Vægt 3,8 kg. **82-092** **399,-**

369,-



Kædelås MC/knallert Opfylder de fleste forsikringsselskabers krav til tyverisikring. Hængelås med Ø 14,5 mm hærdet og gummibeklædt bøjle. Kæde af Ø 10,5 mm hærdet CrMo-stål overtrukket med nylonstof. Længde: 120 cm. **82-670** **369,-**



Skivebremselås FG- og SBSC-godkendt klasse C lås til motorcykel og knallert. Låsehus af hærdet stål med kappe af ABS-plast. Låsebolt, længde: 77 mm. Låsebolt Ø14 mm. Leveres med to nøgler.
..... **82-856** **199,-**



Låsehusker Minder dig om monteret hængelås på bremseskiven. Længde: 1,2 m.
..... **82-327** **14,90**

Cross - beskyttelsesudstyr



Beskyttelsesjakke
Behagelig jakke med beskyttere i skuldre, albuer, bryst og ryg, der bliver hårde, når de udsættes for slag. Den er lavet af elastisk stof, har elastik i taljen, og ærmerne kan nemt tage af.
S/M. **82-2920** **999,-**
L/XL **82-2921** **999,-**

Lifte





MC-donkraft, 680 kg Med manøvrearm og 4 kraftige hjul (hvoraf 2 er svingbare med bremse). Let at flytte. Fodpedaler til hævning/sænkning. Låsespærre (5 positioner) giver ekstra sikkerhed. Forankringskroge til remme (4 remme medfølger). Gummibeklædte løfteplader (60 x 310 mm). Løftehøjde: 140–410 mm. Mål: 864 x 396 x 315 mm. Maks. belastning: 680 kg. Vægt: 34,5 kg. **82-414** **899,-**

Minilift Smidig universallift med gummibeklædt platform og aftagelige støtteklodser. Køres op med skraldenøgle eller lignende. Kan løfte 500 kg. Løfteplade 450 x 150 mm. Min. højde 95 mm, maks. højde 400 mm.
..... **82-923** **499,-**

Wirer



Reparationssæt kabel Universalsæt. Indeholder gaskabel 1,2 mm x 2 m, koblings-/bremsekabel 1,5 mm x 2 m og et udvalg af forskellige nipler, som passer til de fleste motorcykler.
..... **82-621** **69,90**

Service og edligeholdelse



Oliemåtte Opfylder kravene til jordbeskyttelse i henhold til SVEMO og FIMs regler. Fremstillet af polyester med skridsikker PVC-bagside. Størrelse: 200 x 100 cm.
..... **82-6106** **219,-**

Depotstøtte



1. Depotstøtte Kraftig støtte til at løfte en MC. Frigør baghjulet eller forhjulet under vedligeholdelse og service. Der medfølger i alt 3 adaptere, 1 til for og 2 til bag. Kan adskilles til nem opbevaring. Løftekapacitet: 200 kg. Løftehøjde: 39-42 cm afhængigt af adapter. **82-6110** **299,-**
2. Adaptere til 82-6110
..... **82-6111** **139,-**



MC-batteri, HD Kraftfuldt og vibrationsfast startbatteri til store motorcykler. **.80-229** **629,-**

MC-olie 15W–40 Mineraloliebaseret multigradeolie til 4-takts motorcykler.
1 L..... **34-039** **64,90**
4 L..... **34-040** **179,-**

MP-akut ja laturit, sivut 86–87. MP-öljyt, sivu 129.

Helgarage



MC-garage Af polyester, med kraftigt elastikbånd forneden.

Str.	Højde	Længde	Art.	Pris
S	118 cm	237 cm ved en styrbredde på 90 cm	**82-1301**	**169,-**
M	120 cm	228 cm ved en styrbredde på 115 cm	**82-1302**	**179,-**
L	143 cm	240 cm ved en styrbredde på 122 cm	**82-1303**	**189,-**
XL	139 cm	250 cm ved en styrbredde på 122 cm	**82-1304**	**199,-**
XXL	112 cm	282 cm ved en styrbredde på 116 cm	**82-1305**	**219,-**

ATV



Snescooterslæde Til snescooter/ATV. Kraftig konstruktion. Ski af plastovertrukket stål. Maks. last: 500 kg. Ladmål: 1840 x 770 x 95 mm. Totalmål: 2690 x 935 x 395 mm. Vægt: 58 kg. **41-330** **3299,-**
Tilbehør
Kobling. Affjedret. **94-020** **299,-**
Støddæmper. Leveres parvis. Cc-mål: 307 mm. **94-021** **379,-**
Støddæmperfæste. Leveres parvis. Til venstre og højre side.
..... **94-022** **249,-**

Ski Ski af plastovertrukket stål. Leveres parvis. Passer til snescooterslæde 41-325 og 41-330. ..... **94-023** **999,-**

BILPLEJE

Bilvask	145–153, 156–157
Bilvedligeholdelse	134–136, 138–141
Lakmaling	1143–144
Lakpleje	154
Maskiner til lakpleje	155
Motorolie	129–133
Smøremiddel	137
Sprinklervæsker	136
Tætningsmasse	142

74,90 NY

Skumshampoo

37-808, side 149

549,-

Affedtning af køretøjer

37-603, side 148





279,-

Optisk glykol- og væsketester

37-609, side 134

Kommer i løbet af august



529,-

Ekscenterpolermaskine

17-786, side 155

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Totaktsolie

Snescooterolie Syntetisk, selvblandende olie til alle 2-takts snescootermotorer. Giver lav røgmængde og lugt og har meget gode kuldeegenskaber, der sikrer pumpbarhed i streng kulde. Olien opfylder følgende specifikationer: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, ISO-L-GD++, Rotax 253.

1 L..... **34-031** **74,90**
4 L..... **34-032** **249,-**

Totaktsolie Selvblandende, mineraloliebaseret totaktsolie Low SAPS/low Ash til alle typer landbaserede totaktsmotorer, f.eks. knallerter, plæneklippere, motorsave samt motorcykler. Anbefales til blanding i benzin eller separatsmøring. Opfylder følgende specifikationer: API TC.

1 L..... **34-033** **54,90**
4 L..... **34-034** **179,-**

Totaktsolie, syntetisk Syntetisk selvblandende totaktsolie Low SAPS/low Ash til alle typer landbaserede totaktsmotorer med eller uden katalysator, f.eks. knallerter, græstrimmere, motorsave, plæneklippere samt motorcykler. Anbefales til blanding i benzin eller separatsmøring. Opfylder følgende specifikationer: JASO FD, API TC, ISO EGD.

1 L..... **34-035** **64,90**
4 L..... **34-036** **249,-**

MC-olie



MC-olie 15W–40, 1 L Mineraloliebaseret multigradeolie til 4-takts motorcykler. Holder motoren fri for aflejringer og giver en meget god beskyttelse mod slitage på motor og gearkasse. Oliens friktionsegenskaber giver den korrekte friktion i mc-koblingen uden glidning og hug. Kan blandes med andre motorolier. Opfylder følgende specifikationer: API SM, JASO MA 2.

1 L..... **34-039** **64,90**
4 L..... **34-040** **179,-**

MC-olie, Racing 10W–40, 1 L Helsyntetisk motorolie til alle 4-takts motorcykelmotorer. Giver god slitagebeskyttelse ved hård kørsel under konkurrencer mv. Tilpasset til kobling og gearkasse. Opfylder følgende specifikationer: API SM JASO MA 2.

1 L..... **34-037** **79,90**
4 L..... **34-038** **259,-**

Gaffelolie

Gaffelolie SAE 5, 1 L Velegnet til forgafler og støddæmpere på motorcykler og knallerter. Håndteringsråd: Undgå langvarig kontakt med huden. Undgå indånding af olietåge. Ved indtagelse skal opkastning undgås – kontakt hospital eller læge. Kasseret olie/spildolie skal behandles som miljøfarligt affald. Må ikke tømmes i kloaksystemet.

..... **34-029** **84,90**

Gaffelolie SAE 10, 1 L Velegnet til forgafler og støddæmpere på motorcykler og knallerter.

..... **34-030** **84,90**

Oliefilter MC



For at finde dit artikelnummer kan du som sædvanlig surfe ind på www.biltema.dk

CLASSIC



Motorolie 20W-50 til veterankøretøjer En mineralsk olie tilpasset ældre motorteknologi, 1960 til 1980. Velegnet til både biler, motorcykler og nogle manuelle gearkasser. Kan bruges hele året rundt og giver fremragende beskyttelse og lavt olieforbrug. Opfylder følgende specifikationer: ACEA A3 / B3, API SL CF.

1 L..... **36-9020** **76,90**
5 L..... **36-9021** **179,-**

Motorolie SAE 30 til veterankøretøjer En additiv-fri mineralsk olie specielt tilpasset til veteranbiler og -MC med fire-takts benzinmotorer fremstillet før 1950. Letter koldstart og holder olietrykket ved høje omdrejningstal. Kan også bruges i manuelle gearkasser. Opfylder specifikationerne: API SA.

1 L..... **36-9030** **74,90**
5 L..... **36-9031** **209,-**

Mineralsk olie SAE 50 til veterankøretøjer Til klassiske motorcykler og visse veterankøretøjer, hvor der skal anvendes en singlegrade olie. Olien er tyktflydende, når den er kold – kør den forsigtigt varm! Tåler meget høje temperaturer. Velegnet til motorer med en separat olietank, der er anbragt højere end krumtaphuset (motorcykler), da olien, takket være sin viskositet, ikke så let løber gennem oliepumpen ned i krumtaphuset, når motoren ikke er i gang. Ikke velegnet ved meget lave temperaturer (koldere end -10°). Opfylder følgende specifikationer: ACEA A2/B2, API SJ.

1 L..... **36-5009** **69,90**
5 L..... **36-9023** **189,-**

Transmissionsolie EP80W-90 GL-3 til veterankøretøjer, 1 L Mineraloliebaseret gearolie til manuelle gearkasser på ældre køretøjer. Velegnet til applikationer, der kræver 80W-90 eller 85W-90 API GL-3 olie..... **36-9080** **69,90**

Transmissionsolie SAE 80-90W GL-1 til veterankøretøjer, 1 L Mineraloliebaseret gearolie til manuelle gearkasser på ældre køretøjer. Velegnet til applikationer, der kræver 80W-90 eller 85W-90 API GL-1 olie..... **36-9081** **105,-**

Bremsevæske DOT 3 til veterankøretøjer, 1 L Standard bremsevæske til ældre biler, der kræver DOT 3. Velegnet til brug i tromlebremser, skivebremser, tokreds-bremser og hydrauliske koblingssystemer. Kan blandes med andre væsker, der opfylder kravene FMVSS 116 DOT 3; ISO 4925 (klasse 3) SAE J1703. ..... **36-9082** **64,90**

MOTOROLIE

Mineralsk eller syntetisk?
Til normal bilkørsel er syntetisk bedst. Den holder længe og har udmærkede køleegenskaber, hvilket beskytter bedre og giver et lavere brændstofforbrug. Biltemas mineralske og semisyntetiske motorolier er udmærkede alternativer til hyppige olieskift eller motorer, som stiller specielle krav

Hvilket SAE-tal?
Jo højere SAE-tal en olie har, desto højere er viskositeten ved 100 °C, hvilket er et mål for oliens evne til at danne oliefilm under kørslen. W-tallet (W=Winter) angiver oliens flydeegenskaber ved lave temperaturer. Biltemas helsyntetiske motorolie - 5W-40 - er dermed en såkaldt multiviskositetsolie. Den har gode startegenskaber i kulde og opretholder smørefilmen ved høje motortemperaturer.

SYNTETISK
- Gode kuldeegenskaber
- Holder længe
- Brændstofbesparende

MINERALBASERET
- Til ældre køretøjer
- Til hyppige olieskift

SEMISYNTETISK
- Universal anvendelse

Alle vore motorolier opfylder kvalitetskravene hos ACEA og API.

Helsyntetisk motorolie

0W-20

Helsyntetisk motorolie 0W–20 Helsyntetisk motorolie der er udviklet til brug i de nyeste versioner af Volvos diesel- og benzinmotorer. Forbedrer brændstoføkonomien, reducerer friktionen og forbedrer beskyttelsen fra koldstart til kørsel ved høj temperatur. Opfylder følgende specifikationer: ACEA C5, Volvo VCC RBS0-2AE.

1 L	**36-9013**	**69,90**
4 L	**36-9014**	**199,-**

Helsyntetisk motorolie 0W–20, Longlife Udviklet til de nyeste benzinmotorer i japanske biler, hvor kravene til ydelse og smøreegenskaber er meget høje. Fremmer god brændstoføkonomi samt reduceret fiktion og slitage. Glimrende koldstartegenskaber. Opfylder følgende specifikationer: API SN, ILSAC GF-5.

1 L	**36-9501**	**89,90**
4 L	**36-9504**	**229,-**

0W-30

Helsyntetisk motorolie 0W–30, Longlife Passer til bl.a. Volvos personbiler med eller uden turbo. Opfylder følgende specifikationer: ACEA A5/B5, API SL/CF. Volvo 95200 377.

1 L	**36-926**	**84,90**
4 L	**36-9265**	**229,-**

Helsyntetisk motorolie 0W–30, Longlife Fuldsyntetisk lov-SAPS-olie med glimrende egenskaber ved lave temperaturer. Egnet til lange intervaller mellem olieskift. Reducerer CO_2-udslip. Primært beregnet til benzin- og dieseldrevne personbiler fra Peugeot og Citroën der kræver PSA B71 2312. Også til dieseldrevne biler fra Honda, Citroën, Hyundai, Kia, Peugeot og Toyota der kræver ACEA C2. Opfylder også følgende specifikationer PSA B71 2312, ACEA C2.

1 L	**36-9005**	**84,90**
4 L	**36-9006**	**229,-**

0W-40



Helsyntetisk motorolie 0W–40, Longlife En avanceret, helsyntetisk olie med beskyttelse mod motorslitage og aflejringer til den nyeste generation af benzin- og dieselmotorer. Anbefales til Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, SAAB, Volvo og Porsche. Opfylder også følgende specifikationer: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, MB229.3/229.5, BMW LL-01, Porsche A40, VW 502.00/505.00, RN 0710/0700, Ford WSS-M2C937-A.

1 L	**36-9007**	**84,90**
4 L	**36-9008**	**229,-**

10W-60

Helsyntetisk motorolie 10W–60 Longlife En avanceret olie til moderne motorer med høj ydelse og motorer, som udsættes for hård kørsel. Oliens store viskositetsområde gør, at den ikke alene giver effektive koldstarter men også beskytter motoren ved stor belastning. Kan anvendes i mange forskellige situationer ved forskellige udendørstemperaturer, hastigheder og kørselsforhold. Velegnet til hverdagskørsel såvel som til racing. Opfylder følgende specifikationer: API SM/CF, ACEA A3/B3.

1 L	**36-677**	**79,90**
4 L	**36-6774**	**229,-**

5W-20



Helsyntetisk motorolie 5W–20, Longlife Udviklet især til brug i Fords nye EcoBoost -motorer. Fremmer god brændstoføkonomi samt reduceret fiktion og slitage, hvilket forlænger motorens levetid. Giver god smøring ved både koldstart og ved kørsel med høje temperaturer. Opfylder følgende specifikationer: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C948-B.

1 L	**36-9401**	**89,90**
4 L	**36-9404**	**229,-**

5W-40

Helsyntetisk motorolie 5W–40, Longlife Især til Volkswagen, Audi, Seat og Skoda. Velegnet til dieselmotorer med partikelfilter og Volkswagenmotorer med pumpe-düse-system. Anbefales til motorer, hvor der kræves en olie iht. specifikationerne VW 502.00 resp. 505.01. Opfylder også følgende specifikationer: ACEA C3 (Low SAPS/low ash), API SN, BMW LL-04, Ford M2C917-A, Porsche A40 og MB 229.31/229.51.

1 L	**36-678**	**79,90**
4 L	**36-679**	**199,-**

Helsyntetisk motorolie

5W-30

Helsyntetisk motorolie 5W-30, Longlife
Helsyntetisk motorolie af typen Low SAPS/low Ash. Bidrager til god brændstoføkonomi. Først og fremmest beregnet til diesel- og benzinmotorer, som opfylder euro IV og V med dieselpartikelfilter eller katalysator. Egnet til store intervaller mellem olieskift. Anbefales bl.a. til nyere motorer fra Toyota, Honda, Peugeot og Citroën. Opfylder også følgende specifikationer: PSA B71 2290, ACEA C2 & API SN.

1 L	**36-9001**	**79,90**
4 L	**36-9004**	**229,-**

Helsyntetisk motorolie 5W–30, Longlife
Helsyntetisk olie udviklet til brændstofeffektive benzin- og dieselmotorer med forlængede olieskifteintervaller. Har lavere fordampning ved høje temperaturer og forbedrer brændstoføkonomien. Anbefales til BMW, Dacia, Mazda, Nissan, Renault og Volvo. Opfylder også følgende specifikationer: ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, MB 229.3, RN 0700/0710, VW 502.00/505.00.

1 L	**36-9009**	**129,-**
4 L	**36-9010**	**299,-**

Helsyntetisk motorolie 5W–30, Longlife Udviklet først og fremmest til anvendelse i nye modeller fra Volkswagen, Audi, Skoda og Seat med forlængede olieudskiftningsintervaller. Anbefales til motorer, hvor olie iht. specifikationen VW 504.00 eller 507.00 foreskrives. Opfylder endvidere følgende specifikationer: ACEA C3 (Low SAPS/low ash), MB 229.31/229.51, BMW LL-04, Porsche C30.

1 L	**36-925**	**99,90**
4 L	**36-9255**	**249,-**

Helsyntetisk motorolie 5W-30, Longlife
Udviklet først og fremmest til anvendelse i Ford motorer. Giver en forbedret brændstoføkonomi og mindre udstødningsudledning. Opfylder følgende specifikationer: FORD M2C913-D, ACEA A5/B5, ST JLR.03.5003.

1 L	**36-913**	**99,90**
4 L	**36-914**	**249,-**

Helsyntetisk motorolie 5W-30, Longlife
Primært beregnet til BMW, SAAB, GM og MB. Opfylder følgende specifikationer: BMW LL-04, MB 229.31/229.51/229.52, API SN, ACEA C3 (Low SAPS/low ash).

1 L	**36-927**	**79,90**
4 L	**36-9201**	**229,-**

Helsyntetisk motorolie 5W–30, Longlife Helsyntetisk low-SAPS-olie til benzin- og dieselmotorer. Udviklet til køretøjer med DPF og til at opfylde de nyeste europæiske emissionskrav. Anbefales til Renault dieselmotorer med DPF, Mercedes der kræver MB 226,51 og dieselmotorer der kræver ACEA C4. Passer også til Dacia og Nissan. Opfylder også følgende specifikationer ACEA C4, RN 0720, MB 226.51.

1 L	**36-9011**	**84,90**
4 L	**36-9012**	**219,-**

Motorolie



Semisyntetisk motorolie 10W–40
Delsyntetisk multigradeolie til 4-takts benzin- og dieselmotorer, med eller uden turbo. Lavfriktionsolie der giver et bidrag til lavere brændstofforbrug. Oliens høje kvalitet holder motoren ren og sikrer god smøring ved koldstart og hård kørsel med høje temperaturer. Anbefales til såvel nye personbiler som mindre erhvervskøretøjer. Virker også godt til lidt ældre køretøjer. Kan blandes med andre motorolier. Kan anvendes hele året. Opfylder følgende specifikationer: ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF, MB 229.1.

1 L	**36-922**	**59,90**
4 L	**36-923**	**169,-**
10 L	**36-924**	**399,-**

Motorolie 10W–30 Mineraloliebaseret multigradeolie til 4-takts benzin- og dieselmotorer. Anbefales til personbiler og mindre varevogne med eller uden turbo. Forhindrer koksdannelse og holder motorens dele rene for sod. Har særdeles gode smørende egenskaber og anbefales som helårsolie. Kan blandes med andre olietyper fra Biltema. Opfylder følgende specifikationer: ACEA A3/B3, A3/B4, API SL, MB 229.1, VW501.01/505.00.

1 L	**36-968**	**59,90**
4 L	**36-969**	**179,-**
10 L	**36-970**	**349,-**

Turbodiesel 15W–40 Mineraloliebaseret dieselmotorolie til tunge køretøjer. Giver god smøring under hård drift og ved forlængede olieudskiftningsintervaller. Også velegnet til anvendelse i visse benzinmotorer. Produktet opfylder en lang række oliespecifikationer, hvilket gør den velegnet til en fælles olie til en vognpark med forskellige dieselmotorer. Opfylder følgende specifikationer: ACEA E7, API CI-4/SL, MB 228.3, MAN M3275, MTU Type 2.0, Volvo VDS-3, Mack EO-N, EO-M Plus, Renault Truck RLD-2, Cummins 20076/77/78, Caterpillar ECF-2, Global DHD-1, Deutz DQC III-10.

4 L	**36-962**	**139,-**
10 L	**36-963**	**319,-**

Helsyntetisk motorolie 5W–40
Helsyntetisk motorolie af lavfriktionstype der reducerer brændstofforbruget. Anbefales til 4-taktsmotorer, benzin eller diesel, der bruges i såvel koldt som i varmt klima. Har særdeles gode lavtemperaturegenskaber, der sikrer smøringen ved koldstart i ekstrem kulde. Den syntetiske basisolie giver lang levetid og er derfor velegnet til køretøjer, der køres hårdt og med lange olieskiftsintervaller. Anbefales til nye og ældre personbiler og mindre varevogne med eller uden turbo. Kan blandes med andre motorolier. Opfylder følgende specifikationer: API SN, ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710.

1 L	**36-909**	**69,90**
4 L	**36-915**	**169,-**
10 L	**36-916**	**399,-**

Helsyntetisk motorolie 5W–50 Helsyntetisk motorolie med stort arbejdstemperaturområde. Har høj viskositet, så den giver den bedst mulige smøring ved meget høje temperaturer, når motoren skal arbejde ekstra hårdt, f.eks. ved kørsel med campingvogn og rally. Har også gode lavtemperaturegenskaber, der ved koldstart medfører, at olien let pumpes rundt og smører alle motordele. Anbefales til 4-takts benzin- eller dieselmotorer, der belastes ekstra hårdt med høje temperaturer. Kan blandes med andre olietyper. Opfylder følgende specifikationer: API SL/CF, ACEA A3/B3.

1 L	**36-917**	**89,90**
4 L	**36-918**	**249,-**
10 L	**36-919**	**549,-**

Helsyntetisk motorolie 5W-20 Udviklet primært til brug for Chrysler og Fiat. Forbedrer brændstoføkonomien, beskytter katalysator, stempler og turbo, hvilket forlænger motorens levetid. Kan bruges til etanol-biler op til E85. Opfylder følgende specifikationer: API SN, ILSAC GF-5, Chrysler MS-6395T og Fiat 9.55535-CR1. Passer blandt andet til følgende bilmodeller: Fiat, Hyundai, Toyota, Mazda, Kia, Nissan

1 L	**36-9002**	**89,90**
4 L	**36-9003**	**229,-**

Helsyntetisk motorolie 5W-30 Low SAPS/low ash. Bidrager til god brændstoføkonomi. Olien er udviklet til at give god renhed og gennemstrømning under de mest krævende kørselsforhold. Tåler lave temperaturer samtidig med, at ydeevnen bevares. Opfylder følgende specifikationer ACEA C3, API SN og MB 229.31.

1 L	**36-9015**	**69,90**
4 L	**36-9016**	**219,-**

Find den rigtige motorolie på

BILTEMA.DK

eller i appen ved hjælp af bilens registreringsnummer

Transmissionsolie

SYNTETISK

SEMISYNTETISK

MINERALBASERET



Transmissionsolie ATF DX III Halvsyntetisk gearkasseolie. Til automatgearkasser, der hvor der foreskrives en ATF-olie af type Dexron® III, Dexron® II. Også til bestemte hydrauliske transmissioner, servostyretøjer m.m. Opfylder følgende specifikationer: GM Dexron IIIH; Ford Mercon; Allison C4, TES-389; MB 236.1, -2, -5; MAN 339 Type Z1, V1; Volvo 97341 (AT 101); Voith 55.6335: CAT TO-2; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A/B, 14A, 17C, 21L.

1 L. **34-018** **79,90**
4 L. **34-019** **239,-**

Transmissionsolie ATF-U Helsyntetisk. Til automatiske transmissioner/gearkasser, hvor der foreskrives en ATF-U-olie. Yder god beskyttelse mod termisk nedbrydning og oxidering. Anbefales også til koldstarter af træge og vanskelige manuelle gearkasser, især i streng kulde. Kan også bruges som ISO VG32 hydraulikolie. Opfylder følgende specifikationer: GM Dexron IIIH, Ford Mercon, Allison C4, TES-389, MB 236.1, -2, -5, MAN 339 Type Z1, V1, Volvo 97341 (AT 101), Voith 55.6335: CAT TO-2; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A/B, 14A, 17C, 21L.

1 L. **34-020** **129,-**
4 L. **34-021** **419,-**

Transmissionsolie CVT-U, 1 L En helsyntetisk, high performance gearolie fremstillet til at beskytte mod slitage i trinløst variable gearkasser. Biltema CVT-U yder god anti-slitage, optimale lavtemperaturegenskaber og metal-mod-metal friktionsegenskaber. Specifikationer: Nissan NS-1, NS-2, NS-3; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4; Honda HMMF; Toyota CVTF TC/FE; Mitsubishi CVTF-J1/14/J4+; Honda CVT; Subaru Lineartronic CVT/CVT II/iCVT. Transmissionsolie CVT-U.

. . . . . **34-022** **159,-**

Transmissionsolie, helsyntetisk 75W-90, 1 L Transmissionsolie til manuelle gearkasser, bagaksler, differentialer, slutdrev m.m. Ikke aggressiv over for såkaldte gule metaller. Olien opfylder følgende specifikationer: API GL-4/GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342-M1, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08. . . . . **34-023** **99,90**

Transmissionsolie SAE 80W/90, 1 L Hypoidtransmissionsolie beregnet til gearkasser, endegear, differentialer m.m. Anbefales til køretøjstransmissioner, hvor der foreskrives olie med kvalitetsniveau API GL-5. **OBS!** Ikke til automatgear, eller hvor der foreskrives en API GL-4 olie. Opfylder følgende specifikationer: API GL-5, MB 235.0, MAN 341 Type E-2, Z-2, 342 Type M-2, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L/M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF001970). **34-024** **79,90**

Transmissionsolie Limited Slip, 1 L Mineraloliebaseret gearolie, der er specielt udviklet og godkendt til personbiler og tunge køretøjer (entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner) udstyret med limited-slip (spærredifferentiale). Specifikationer: API GL-5 (LS), MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C, 12C, 21C. **34-025** **159,-**

Transmissionsolie, type G, 1 L Gearolie der anbefales til automatiske transmissioner/gearkasser, hvor der foreskrives en olie af type G (Ford M2C33-F/G). Kan også bruges til manuelle gearkasser (Volvo), hvor en såkaldt ATF-olie type G anbefales. Olien er også velegnet til flere hydrauliske transmissioner, servostyringer, hydrauliske systemer m.m. Opfylder følgende specifikationer: Ford ESW-M2C33-F, Ford ESP-M2C33-G, Ford SQM-2C9007-AA, John Deere JDM J21A, Volvo 97301, Volvo 97330 (power steering, Ainsin Warner automatic transmissions).

. . . . . **34-026** **89,90**

Servostyringsolie CHF, 1 L Helsyntetisk servostyringsolie CHF 11S velegnet til visse servostyringer, affjedringssystemer, traction control-systemer, eldrevne soft-toppe og centrallåsesystemer. Opfylder følgende specifikationer: CHF 11, CHF 202. . . . . **34-027** **145,-**

Dobbeltkoblingsolie, 1 L Transmissionsolie med høje præstationer til dobbeltkoblingsgearkasser. Er velegnet til de fleste dobbeltkoblingsgearkasser på markedet med vådkobling. Giver beskyttelse, også under højt tryk. Beskyttelse mod lækage. Pumpbar ved lave temperaturer. Smører koblinger, gearhjul, aksler, kuglelejer og synkroniseringsringe. Beskytter transmissionen mod slitage og korrosion. Specifikationer: MB 236.21 (001 989 85 03), Ford M2C936A, PSA 9734.S2, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, VW/Skoda/Seat TL 052 529/052 182, Volvo 116 1838, 116 1839. . . . . **34-028** **159,-**

Find den rigtige motorolie på

BILTEMA.DK

eller i appen ved hjælp af bilens registreringsnummer

Olie/ Bremsevæske



1

2

1. Universalolie 10W–30, 20 L Universalolie (UTTO) i høj kvalitet til maskiner indenfor jordbrug og entreprenørvirksomhed. Beregnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer med eller uden turbo, transmissioner, hydraulik, bagaksler samt våde bremser. Velegnet til brug året rundt. Opfylder følgende specifikationer:API GL-4, Allison C-4, Case MS 1206, CAT TO-2, Ford ESN-M2C134-D, JDM J20C, MF M-1135, MF M-1143, NH 410B, Ford M2C86C, CNH MAT 3525, Ford M2C134-A. **36-9050** **699,-**

Kombiolie 10W–30, 10 L Universalolie (STOU) i høj kvalitet til maskiner indenfor jordbrug og entreprenørvirksomhed. Beregnet til anvendelse i diesel- og benzinmotorer med eller uden turbo, transmissioner, hydraulik, bagaksler samt våde bremser. Velegnet til brug året rundt. Opfylder følgende specifikationer: ACEA E3, Allis Chalmers, Allison C-4, API CG-4/SF, API GL-4, CASE-IH 1207, Cat TO-2, Caterpillar Series III, CCMC D4, Ford M2C86C, Ford M2C134D, Ford M2C159B/C, FNH Material Spec 82008201/2/3, John Deere J20C, John Deere J27, MB 227.1, MF 1135/1143, MF 1139/M1144/1145, MIL-L-2104B, MIL-L2104D, MIL-L46152A, Volvo B20, ZF TE ML 06, 07,12. ..... **36-994** **399,-**

2. LHM+, 1 L Mineralolie til bl.a. Citroëns bremse- og hydrauliksystem. Gode køle- og smøreegenskaber. Kan blandes med tidligere LHM-kvaliteter, men ikke med andre bremsevæsker og hydraulikolier. **36-987** **115,-**



3

3. Hydraulikolie ISO 46 Til hydrauliske systemer i donkrafte, garagelifte, gravemaskiner, entreprenørmaskiner og gaffeltrucks. Ideel til tipanordninger, væskekoblinger og nogle momentomformere. Gode egenskaber ved lave temperaturer og velegnet til alle årstider.

1 liter **36-9040** **49,90**
4 liter **36-9041** **159,-**
20 liter **36-9042** **499,-**

Hydraulikolie Hydraulikolie til alle typer af indendørs og udendørs hydraulik. Har meget gode slitagehæmmende egenskaber. Udskiller let luft og har en høj filtreringsfaktor, hvilket sikrer en problemløs drift. Kan også bruges til tågesmøring og cirkulationssystemer. Kan blandes med andre mineraloliebaserede hydraulikolier. Viskositet: ISO 32. For komplet specifikationsliste, se www.biltema.dk.

1 liter **36-9051** **59,90**
4 liter **36-9052** **169,-**
10 liter **36-9053** **499,-**



4

5

4. Bremsevæske DOT 4 Glykolbaseret. Til tromle- og skivebremsesystemer, der kræver petroleumfri bremsevæske. Velegnet til krævende forhold i kraft af høje koge- og tørrepunkter (170/270° C). Gode smørende egenskaber for gummi og metaller. Specifikationer: SAE J 1703, SAE J 1704, FMVSS 116. Blandbar med andre bremsevæsker med samme specifikationer.

0,5 liter **34-00** **42,90**
1 liter **34-01** **74,90**

5. Bremsevæske DOT 5.1, 0,25 L Racing bremsevæske til bil/MC, som imødegår følgende specifikationer: US FMVSS 116 DOT 5.1. Glykolbaseret væske med højt kogepunkt (ikke silikonebaseret). Anbefales også til ABS systemer. Kan blandes med andre DOT 3, DOT 4 og DOT 5.1-godkendte væsker.

..... **34-02** **46,90**

Hvad er AdBlue®?

- AdBlue® benyttes til at overholde de europæiske emissionsnormer. Emissionsnormerne er fastsat af EU for at definere grænserne for forurening fra nye køretøjer, der sælges i EU-landene. Emissionsnormen Euro 6 trådte i kraft i 2014, og den foreskriver, at de fleste dieselkøretøjer fra årgang 2015 skal være udstyret med et SCR-system, der kræver AdBlue® for at opfylde Euro 6.
- AdBlue® er en dieseludstødningsvæske, der er udviklet til motorer med SCR-system (Selective Catalytic Reduction), og den består af 32,5% urea i demineraliseret vand.
- Adblue® opfylder ISO 22241 standard.
- Må kun anvendes til dieselkøretøjer, der er udstyret med SCR-system, iht. anvisningerne i instruktionsbogen.
- AdBlue® reducerer brændstofforbruget og emissionerne af kvælstofoxid (NOx), hvilket reducerer dieseludstødningens negative påvirkninger på miljøet.
- Det er vigtigt at vide, at motoren IKKE kan starte, hvis AdBlue®-tanken er tom.
- AdBlue® er ikke giftig eller brandfarlig. Væsken er lugtfri, farveløs samt sikker og miljøvenlig.
- Dunken skal opbevares godt tillukket. Brug ikke dunken til andre kemikalier end AdBlue®!
- Forbruget afhænger af teknologien i køretøjet, kørestilen og kørselsforholdene.

ADVARSEL: Produktet må ikke fyldes i køretøjets dieseltank!

AdBlue® er et registreret varemærke tilhørende Verband der Automobilindustrie (VDA).

AdBlue®



AdBlue® Dieseludstødningsvæske til brug for dieselmotorer med SCR-teknologi, og i overensstemmelse med anvisningerne i instruktionsbogen. Bruges til at overholde den europæiske emissionsnorm Euro 6. Brug den medfølgende hældetud til sikker påfyldning.

5 L. **36-5102** **59,90**
10 L. **36-5101** **89,90**
20 L. **36-5103** **115,-**



Glykol Universal, koncentreret En glykol af høj kvalitet med ekstra lang levetid baseret på en inhibitorpakke med organisk syre. Giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Glimrende til efterfyldning, kan blandes med alle andre kølervæsker. Fortyndes med vand. Farveløs. 1 kg.

. . . . . **36-1798** **39,90**

Glykol Universal, færdigblandet Etylenbaseret kølevæske til benzin-og dieselmotorer. Giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Beregnet til efterfyldning, kan blandes med alle andre glykolkølevæsker. Færdigblandet, -38°. Farve: Gul (transparent).

1 kg. **36-1799** **26,90**

Frostvæske



Glykol, Longlife, koncentreret Etylenbaseret glykol. Giver en glimrende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning i alle moderne motorer. Frostvæske Longlife er meget effektiv i lang tid. Farve: rød.

1 kg **36-1850** **39,90**
3 kg **36-1851** **79,90**
12 kg **36-1852** **259,-**

Frostvæske, Longlife, færdigblandet Etylenbaseret glykol. Giver en glimrende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning i alle moderne motorer. Frostvæske Longlife (færdigblandet) er effektiv i lang tid. Frostsikrer ned til -40° C. Farve: rød.

1 kg **36-1853** **29,90**
3 kg **36-1854** **74,90**



Frostvæske, koncentreret Ethylenbaseret med antikorrosionsegenskaber. Skånsom mod pakninger og slanger. Koncentrat. Fortyndes med vand før brug. Farve: blå.

1 kg **36-1855** **36,90**
3 kg **36-1856** **69,90**
12 kg **36-1857** **259,-**

Frostvæske, færdigblandet Ethylenbaseret med antikorrosionsegenskaber. Skånsom mod pakninger og slanger. Færdigblandet. Frostsikrer ned til -37° C. Farve: blå.

1 kg **36-1859** **24,90**
3 kg **36-1860** **59,90**



Glykolmåler Let aflæst model med tydelig visning af kogepunkt og frostbeskyttelse. Måler frostbeskyttelse og kogepunkt på etylenglykol. Område frysepunkt: -43 °C – -12 °C. Område kogepunkt: 124 °C – 131 °C.

. . . . . **15-1409** **32,90**



Optisk glykol- og væsketester Måler frostsikringen i køler- og sprinklervæske samt AdBlue. Af metal med gummieret greb. Indstillelig optik. Måler også batterisyre/batteriets tilstand. Længde: 160 mm.

. . . . . **37-609** **279,-**

Kommer i løbet af august



Glykol Propylenbaseret kølerglykol til vinterkonservering af bådmotorer. Beregnet til de fleste benzin- og dieselmotorer på markedet. Koncentreret. Beskytter godt mod frost og korrosion i kølesystemet ved blandingsforhold fra 33–50 % kølervæske i rent vand (volumen). Farve: grøn.

1 kg **36-1698** **59,90**
3 kg **36-1699** **129,-**

Tilsætningsstoffer - PERFORMANCE



1. Benzin/E85-tilsætning Effektivt tilsætningsmiddel, der renser og beskytter brændstofsystemet samt optimerer brændværdien og findeler brændstofmolekylerne for optimal iltning og forbrænding. 500 ml. **34-008** **169,-**

2. Dieseltilsætning Effektivt tilsætningsmiddel, der renser og beskytter injektorer og ventiler samt optimerer brændværdien og findeler brændstofmolekylerne for optimal iltning og forbrænding. 500 ml. **34-009** **169,-**

3. Brændstofstabilisator Stabiliserer benzin, diesel og etanolbrændstoffer og forhindrer oxidation, udfældning og korrosion i brændstofsystemet under opbevaring. Rengør hele brændstofsystemet meget effektivt i alle typer benzin-, diesel- og etanolmotorer. 500 ml. **34-010** **169,-**



4. Keramisk olietilsætning Til alle mineralske og syntetiske oliер i benzin- og dieselmotorer. Giver reduceret friktion, forbedret slidbeskyttelse, optimal smøring og optimeret brændstofforbrug og udstødningsemissioner. 300 ml.
..... **34-004** **129,-**

5. Motoroliestabilisator Olietilsætning til alle typer motorer. Øger og stabiliserer viskositet, olietryk og giver en tættere motor. 250 ml.
..... **34-003** **79,90**

6. Paknings-rekonditionering Tilsætningsmiddel der tætner olielækage fra f.eks. pakdåser, O-ringe og hårde gummitætninger i alle typer oliesystemer. 150 ml. **34-005** **159,-**

Tilsætningsstoffer



7. Olielækagetætning Additiv der hældes i motorolien. Holder motorpakninger bløde og bevarer deres tætningsevne. Passer til alle typer olie. 300 ml. **34-006** **99,90**

8. Motorskyllemiddel Indvendig motorrensning der fjerner forbrændingsrester, sod, aflejringer, vand og glykol. Renser motoren indvendigt og reducerer udstødningsemissioner, brændstof- og olieforbrug. 250 ml. **34-002** **49,90**

9. Rengøring af gearkasse Effektiv indvendig rengøring af automatiske gearkasser før olieskift. Reducerer slid og afhjælper gearskifteproblemer som følge af snavs og aflejringer. 250 ml.
..... **34-011** **99,90**

Tilsætningsstoffer



10. Servostyringstætner Stopper lækage. Reparerer pakninger. Kan bruges sammen med de fleste servostyringsolier. 355 ml.
..... **36-638** **79,90**

11. Vandpumpesmøring Forhindrer rustdannelse, smører vandpumpen og termostater. Skånsom mod metal og gummi. Forhindrer overophedning. Kan bruges sammen med frostvæske. 443 ml.
..... **36-1824** **59,90**

12. Kølerrenser Løsner rust og andre urenheder uden at beskadige cellesystemet osv. Genopretter kølesystemets oprindelige effektivitet. Kan bruges sammen med frostvæske. 443 ml.
..... **36-1829** **44,90**

13. Batterivand Til bil- og motorcykelbatterier. Bruges med fordel til blanding af kølevæske. Anbefales også til dampstrygejern ved kalkholdigt vand.
1 L..... **36-1767** **22,90**
4 L..... **36-1769** **46,90**

14. Kølercement Tætner lækager uden at tilstoppe kølecellerne eller beskadige sarte dele. Kan bruges sammen med frostvæske. 443 ml.
..... **36-1825** **39,90**

15. Dieselbiocid, bil Modvirker vækst af bakterier, alger og slam i brændstoftanke. Rækker til 200 l brændstof. 200 ml. **36-676** **94,90**

16. Blyerstatningsmiddel Smører og beskytter. Nedsætter aflejringerne på ventilsæder, indsugningsventiler, mv. Rækker til ca. 80 l benzin. 355 ml.
..... **36-641** **54,90**

17. Dieseltilsætning Til alle dieselmotorer. Rengør injektordyser og brændstofsystem. Letter koldstarter. Giver bedre brændstoføkonomi. Genskaber motorens præstationer. Forhindrer isdannelse og forebygger kondens. Rækker til ca. 70 liter. 200 ml. **36-675** **59,90**

18. Karburatorbeskyttelse Til brug året rundt. Hindrer isdannelse. Fjerner kondens. Rækker til ca. 50 liter benzin. 500 ml. **36-1114** **36,90**

19. Benzintilsætning Til alle benzin- og etanolmotorer. Rengør karburatorer, injektordyser og brændstofledninger. Giver bedre brændstoføkonomi. Letter koldstarter. Rækker til ca. 70 l brændstof. 200 ml. **36-674** **69,90**

20. Dieselpartikelfilterrensning Økonomisk og effektiv rensning af tilstoppede dieselpartikelfiltre (DPF). Optimalt ved hyppig bykørsel. Kan også benyttes som forebyggelse. Soden brændes af under kørslen ved hjælp af et brændstofbåret, katalytisk stof, der sænker sodens antændelsestemperatur. Kan anvendes i alle kommercielle dieselmotorer med katalytisk filter. Regelmæssig brug giver bedre forbrænding samt forebygger driftsstop og motoradvarsler. 200 ml. ... **34-007** **89,90**

Til forruden



KØB FLERE SPAR MERE

Sprinklervæske Til helårsbrug. Skånsom mod lak, viskerblade og gummilister. Effektivt til at fjerne vejsalt, trafikfilm, olie og andre former for snavs.
Koncentreret, frostsikker ned til -30 °C ved blandingsforholdet 1:1
1 L, 4 L og 10 L.

Færdigblandet
3 L taske, frostsikker ned til -12 °C.
4 L, frostsikker ned til -12 °C.



De-icer Fjerner hurtigt rim og is på glas og gummi. Bruges på ruder, sidespejle, forlygter og dørenes gummilister. 500 ml. **36-5931** **24,90**
2 stk **39,90**



1. Rain Repellent Glasbehandling, som giver en vand- og smudsafvisende overflade. Giver bedre udsyn, når det regner, idet vandet danner perler. Til brug på forrudens yderside. 250 ml.
. . . . . **36-40** **54,90**
2. Dugfjerner Hindrer dugdannelse. 200 ml.
. . . . . **36-173** **69,90**



3. Vinduesrens Rengør effektivt forrude og forlygter. Skånsom mod lak, viskerblade og gummilister. Kan blandes med vand og sprinklervæske. Rækker til 20 L sprinklervæske. 500 ml.. **36-620** **42,90**

4. Dæklim Dæklim (Snow grip) giver midlertidigt bedre friktion på glat underlag som is og sne. Sprayes blot på alle fire dæk. 400 ml.
. . . . . **36-5929** **59,90**



Isbeskytter, forebyggende Benyttes som forebyggelse. Midlet forhindrer is og rim i at sætte sig fast på bilens ruder. Spray på forruden aftenen før, og du har en ren rude næste morgen, når du skal køre. Fungerer ned til -25°. Beskadiger ikke lakerede overflader. **36-5932** **29,90**

Fedter/Smøremiddel



1



2



3



4



5



6



7



8

1. Højtemperaturfedt Til store belastninger og temperaturer op til 150 °C Velegnet til borhammere. Med EP-additiver. 100g.
.....**36-01** **69,90**

2. Batteripolfedt Hindrer oxidering, korrosion samt opstående krybestrømme. 30 g.
.....**36-1830** **32,90**

3. Silikonefedt Til smøring og imprægnering af gummitætninger og plastdele. Velegnet til f.eks. pakninger i haner, bremseågtætninger, slanger samt gummilister i vinduer og døre. Formindsker friktion, smører og tætner. Vandafvisende. 70 g. **36-592** **54,90**

4. Bremsecylinderfedt Silikonefedt i tube. Til indfedtning af gummitætninger og støvbeskyttelse i bremsecylindre og bremseåg ved montering. 6 g. **36-1826** **26,90**

5. Lithiumfedt Til smøring af bevægelige dele. Specielt beregnet til motor- og bådindustrien. Modstår saltvand, vand og fugt. Langtidsvirkende. -30°C – +130°C. 400 ml.
.....**36-4578** **54,90**

6. Smøremiddel med PTFE Forbedrer smøreeffekten og reducerer friktionen. Beskytter mod fugt og korrosion.Anvendes til smøring, hvor der ønskes en langvarig beskyttelse. 400 ml. **36-4577** **59,90**

7. Universalolie Til smøring af bevægelige små dele. 100 ml.
.....**36-1747** **39,90**

8. Silikonespray Imprægnerer, smører og beskytter. Vandafvisende. Til metal-, plast-, gummi-, glasfiber-, læder- og træflader. 400 ml.
.....**36-4504** **29,90**



9

Kobberpasta Anti-fastbrændingsmiddel. Hindrer fastbrænding og fastrustning pga. af høje temperaturer. Tåler temp. fra -35° C til +1100° C.
Tube, 100 g **36-1801** **29,90**
Beholder, 0,5 kg.....**36-1802** **84,90**

9. Aluminiumpasta Anvendes, når der er risiko for elektrolytisk korrosion eller ved nærværelse af kemikalier, der reagerer med kobber. Anti-fastbrændingsmiddel. Hindrer fastbrænding og fastrustning pga. af høje temperaturer. Rustbeskyttende. Tåler temp. fra -35 °C til +1100° C. 100 g.
.....**36-910** **44,90**

Keramisk pasta Keramisk anti-fastbrændingsmiddel til montering og afmontering af dele med gevind, tætninger og flanger. Beskytter mod fastbrænding, korrosion og binding. Forhindrer mislyde og vibrationer i skivebremser. Velegnet til ABS. Ingen risiko for galvanisk korrosion. Temperaturområde: -40 – +1.400 °C. 100 g.
.....**36-4551** **69,90**

Kobberfedt, spray Forhindrer fastbrænding, fastrustning, binding og sammenbrænding forårsaget af høje temperaturer samt modvirker korrosion. Forenkler demontering. Tåler -35 til +1100 °C samt højt tryk. 250 ml.
.....**36-4539** **36,90**



10



11

10. Hjullejefedt Lithiumbaseret, med EP-tilsætningsstoffer. Rustbeskyttende. Tåler temp. fra -30° C til +120° C. 100 g. **36-414** **54,90**

11. Universalfedt Bredt anvendelsesområde inden for de angivne temperaturgrænser. Egnet til kuglelejer og våde miljøer. God mekanisk stabilitet. Tåler højt tryk. God korrosionsbeskyttelse. Anbefalede anvendelsesområder: køretøjer og industrielle applikationer. Litiumfortykket. Baseret på mineralolie.
Patron, 420 ml
.....**36-1982** **59,90**
Dåse, 500 g. . .**36-1983** **69,90**



12 13

12. Kardanledsfedt God smøreevne, også ved højt overfladetryk og stødbelastning. Rustbeskyttende.
100 g.....**36-191** **46,90**

13. Molybdændisulfidfedt MoS2 Lithiumbaseret, med molybdændisulfid og EP-tilsætningsstoffer. God smøreevne selv ved høj belastning. Rustbeskyttende. Sammensætningsklasse: NGLI:2. Tåler temp. fra -30° C til +150° C.
100 g, tube. . .**36-415** **44,90**
420 ml. patron
.....**36-4552** **69,90**

Rengøring/Vedligehold



1. Listebeskyttelse Forhindrer, at gummilisterne fryser fast og beskytter dem mod udtørring.
.....**36-1904** **29,90**

2. Låsespray Løsner isen i fastfrosne billåse. 15 ml.....**36-1750** **22,90**

3. Låseolie PTFE PTFE baseret låseolie med gode egenskaber til gamle og nye låse. Anvendes med sigte på forebyggelse. Ved tilsætning af PTFE forhindres låsen i at fryse fast. Selv gamle rustne og træge låse bliver som nye efter behandling med låseolie. Fjerner fugt. 50 ml.....**36-425** **19,90**



Multispray Hurtigt gennemtrængende, smører, renser, affugter, løsner dele, der er rustet fast, standser irriterende støj, samt efterlader en tynd film, som beskytter mod korrosion. Til f.eks. tændings-/elsystemer, krom-/karosseridele, værktøj m.m.
250 ml.....**36-4590** **36,90**
500 ml.....**36-4591** **69,90**

Multilube Alsidigt smøremiddel. Egnet, hvor der er behov for langtidssmøring, f.eks. hængsler, boltsamlinger eller glideskinner. Formindsker friktion, mislyde og vibrationer. God indtrængningsevne.
500 ml.....**36-4592** **59,90**

Tørt smøremiddel med PTFE Olie- og fedtfrit smøremiddel. Til tør og effektiv smøring af bevægelige dele. Også egnet som slipmiddel. Kan anvendes på bl.a metal-, plast- og træflader. Tåler temp. op til 250 °C. 500 ml.....**36-4579** **89,90**



4. Bremsekaliberfedt Langtidsfedt til bremsekomponenter. Modstandsdygtigt mod vand og høje temperaturer. Giver jævn slitage på bremselægningen. Indeholder ingen metaller. Langtidsbeskyttelse mod korrosion. Kan også bruges på aluminiumsdele. Påvirker ikke ABS-sensorerne. Driftstemperatur: -30 °C - +240 °C.
100 ml. tube.....**36-4526** **54,90**
250 ml. spray.....**36-4536** **64,90**

5. Læksøger, gas Vandbaseret. Afslører gaslækager samt tryktab i rør og systemer under tryk. f.eks. i trykluftbremser og klimaanlæg. Kompatibel med plast, stål, aluminium, kobber osv. 250 ml.
.....**36-4537** **79,90**

6. AC-rengøring Til effektiv rengøring af bilens AC-system. Giver en frisk citrusduft. 150 ml.
.....**36-00** **59,90**

7. Rustløsner Penetrerende og let påført spray, som hurtigt løsner rust og fortrænger fugt. Bruges til at løsne fastrustede bolte, møtrikker og lignende samt mindske friktionen mellem sammenrustede dele. Smører og modvirker korrosion. 400 ml.
.....**36-4505** **46,90**

8. Rustløsner – hurtig Hurtigt gennemtrængende olie med fryseeffekt. Rust og snavs nedkøles (-40 °C) og springer. Den aktive væske trænger ind i revner og frigør dermed de fastrustede dele. Indeholder ikke silikone eller syrer. 500 ml.
.....**36-333** **69,90**

9. Tjærespray Beskytter gevind mod korrosion og fastrustning samt forhindrer, at metaller svejses sammen, så senere adskillelse bliver meget lettere. Til køretøjer, maskiner, metalkonstruktioner osv. 400 ml.
.....**36-4518** **54,90**

10. Startspray Letter koldstart af forbrændingsmotorer. Sparer batteri og startmotor. 400 ml.
.....**36-526** **54,90**

11. Beskyttelsesolie Beskytter metalprodukter mod korrosion. Velegnet til brug inden længere tids konservering eller lagring samt til at beskytte og smøre maskiner, våben, finmekanik og reservedele.
400 ml.....**36-4564** **64,90**

12. Luftrensespray Fjerner og forhindrer dårlig lugt og opfrisker bilens kabine via klimaanlægget. Produktet renser klimaanlægget på optimal måde. Drivgassen er ikke brandfarlig.
.....**36-9310** **74,90**



1 2

1. Bremserens Hurtigtørrende, meget effektivt produkt til rengøring af bremsetromler, belægninger, skiver, koblinger, cylindre, rør og lister. Fjerner fedt, olie, smøremidler, tjære etc. Skader ikke plast eller maling. Modvirker bremsestøj. 400 ml.
..... **36-4566** **34,90**
2 stk **149,-**

2. Bremserens, refill 5 L. Et hurtigtørrende og effektivt produkt til rensning af alle bremse- og koblingsdele. Fjerner fedt, olie, snavs, bremsevæske og fastgroede aflejringer. Skader ikke plast eller maling. Modvirker bremsestøj. Påføres med sprayflaske til refill. 5 L. **36-4554** **199,-**

269,-



Spraydåse til refill Trykluftdrevet spraydåse til refill, f.eks. smøremidler, bremserens, rustløsner m.m. Trykluften fyldes nemt på med kompressor eller cykelpumpe. Med kort og lang dyse/spredt eller koncentreret stråle. Kan også anvendes med bunden i vejret. Arbejdstryk: 6,3 bar. Volumen: 650 ml. Af aluminium.. ..... **20-579** **269,-**
Dyse til 20-579 ..... **93-5900** **46,90**



Kædespray Til smøring af kæder (også O-ringskæder). Beskytter mod korrosion og reducerer friktionen. Olien har en meget fin vedhæftning. Udviklet til smøring af alle landevejsmotorcykler. 400 ml.
..... **36-445** **64,90**



3 4 5 6 7 8 9

3. Elektronikrens Hurtigvirkende affedtnings- og rengøringsspray til elektronisk udstyr, instrumenter, elmotorer mv. Lav overfladespænding, ikke ledende. Efterlader ingen rester. 400 ml.
..... **36-4543** **64,90**

4. Kontaktbeskyttelse Danner en smørende film, der beskytter mod korrosion og slid på alle elektriske kontaktpunkter i bilsektoren. Med dyse der kan benyttes på hovedet for let anvendelse på snæver plads. 200 ml. **36-4542** **44,90**

5. Oxidrengøring Til korroderede elkontakter. Genopretter et lavt spændingsfald. 250 ml.
..... **37-557** **54,90**

6. Vaselinespray Til hårdt belastede forbindelser på bilområdet. Danner en tyk, smørende og vandafvisende beskyttelsesfilm. Til elstik, batteriklemmer, hovedafbrydere, tryk- og trækkontakter udendørs og i ubeskyttede omgivelser. 200 ml.
..... **36-4547** **54,90**

7. Rengøringsmiddel, rustfrit stål Letbetjent spray der renser og beskytter rustfrit stål i køkken, hjem, butikker m.m. Fungerer også på krom, aluminium og PVC. Fjerner fingeraftryk og fedtpletter uden at ridse eller ødelægge glansen. 300 ml.
..... **36-4541** **54,90**

8. Kraftrengøring Meget effektivt og hurtigttørrende affedtningsmiddel. Opløser fedt, olie, bremsevæske, smøremiddel, tjære, bindemiddel og snavs i motorer, maskiner, værktøj, kæder m.m. Kompatibelt med de fleste typer plast. Med 360° højtryksmundstykke, som giver en effektivere rengøring. 500 ml. **36-4570** **54,90**

9. Kølespray Til at påvise elektriske forstyrrelser, kortslutninger, temperaturskift mv. Også til metaller ved krympepasning. Køler hurtigt ned til -55 °C. Ubrændbar. 330 g..... **36-611** **169,-**

Tætningsmidler



Monteringspasta Til montering af udstødningssystem. Hærder når den opvarmes, giver 100 % tætte samlinger. 130 g. **36-1772** **46,90**
Flangetætning Effektiv tætning mellem metalflader, som ikke revner eller krymper. Temperaturbestandig fra -62 til +330 °C. Effektiv mod benzin, diesel, glykol, bremsevæske og de fleste mineralske og syntetiske olier, etc. 50 g. **36-1773** **64,90**
Pakningssilikone, Højtemperatur Fleksibel og modstandsdygtig. Til fremstilling af egne pakninger. Er modstandsdygtig over for vand, motor- og gearolie, bremsevæske, glykol m.m. Forbliver elastisk uden at revne. Vulkaniserer ved stuetemperatur. Fjernes let ved evt. reparation/demontering, Tåler temperaturer op til +300 °C. Farve: rød. 75 ml.
. . . . . .**36-1775** **69,90**



Dækfix Reservehjul på dåse. Reparerer og pumper punkterede dæk, uden at hjulet skal tages af. Klarer en punktering på bil, campingvogn, anhænger osv. uden brug af ekstraværktøj. Kan bruges til dæk med eller uden slange. 500 ml. med slange.
. . . . . .**36-082** **54,90**

Dækfix, brandsikker En ikke-brandfarlig gas pumper det punkterede dæk op og tætner det på nogle sekunder – en sikker, hurtig og nem løsning, når man ikke har mulighed for at skifte hjul. Lav GWP. Anbefales til alle typer dæk på motorkøretøjer. Volumen: 500 ml. til dækstørrelse 185 R 14 og større. **36-8201** **109,-**



1 2 3

1. Remspray Til læder, tekstil og gummi. Reducerer slitage, træthed, glidning og gnidning. 400 ml. **36-4546** **59,90**
2. Pakningsfjerner Fjerner effektivt rester af tilbagesiddende gummipakninger, hærdet tætningsmasse eller lim. Beskytter underlaget, da der skal skrabes mindre. Kan anvendes som opløsningsmiddel på bl.a. metal-, plast- og træflader. Må ikke anvendes på modtagelig plastik, PVC, syntetiske materialer og linoleum. 400 ml. **36-44** **89,90**
3. Anti-mårspray, 500 ml Transparent og lugtfri spray, der forhindrer gnaveskader på kabler og ledninger. Mårer undgår overflader, der er behandlet med sprayen, på grund af den klæbrige film, der dannes.
. . . . . .**36-4534** **27,90**



4 5 6

4. Gevindtætning Til tætning af fingevind. Tætner bl.a. i forbindelse med gas, vand, flaskegas og benzin. Kan også anvendes til ventiler og målere, uden at flowet til/gennem dem hindres. Meget modstandsdygtig over for vibrationer og slag. Giver tætte koblinger, som er nemme at afmontere, også efter flere års brug. Tåler temperaturer op til 150 °C. Velegnet til brug på koblinger, som er op til 20 mm (3/4"). 50 ml. **36-31** **89,90**
5. Gevindsikring Middelstærk gevindsikring. Modstår vibrationer og stød. Til afmontering med almindeligt håndværktøj. Klarer gevindstørrelser op til M36. Kan anvendes på alle typer metal. 50 ml. **36-30** **84,90**
6. VVS-tætning Gevindtætninger til sammenkoblinger. Passer såvel til VVS-sammenkoblinger som til gas- eller olieinstallationer. Tætner uden at blokere ventiler eller manometre. I praktisk tube, som gør det let at påføre tætningen. Tåler temperaturer mellem -50 °C og +150 °C. Velegnet til brug på koblinger, som er op til 75 mm. Krymper eller revner ikke. Meget stor modstandsdygtighed over for vibrationer og slag. Hærder på under 15 minutter. 50 ml. **36-41** **89,90**



Reparationspasta Til mindre skader på lyddæmper og udstødningsrør. 200 g. **36-1723** **36,90**



Dækmonteringspasta Med korrosionsbeskyttelse. Letter dækmontering på fælgen. Påføres med pensel. 2 kg. **36-000** **199,-**



Lyddæmperbandage Til reparation af huller og revner i udstødningssystem. Hærder ved varme. 5 x 91 cm. **36-912** **44,90**

Gearolie til scooter



Gearolie til scooter,SAE 80W/-90 Mineralbaseret transmissionsolie til slutgear på 2- og 4-takts scootere. Yder en rigtig god smøring ved såvel høje som lave temperaturer samt ved kraftig belastning. Opfylder følgende specifikationer: API GL-5. 125 ml. **36-5000** **34,90**

Til luftfiltre, MC



Luftfilterolie, skumfilter Til alle skumfiltre på både 2-taktere og 4-taktere. Udmærket vedhæftningsevne. Renser maksimalt ved ekstreme kørselsforhold. 1 L.
. . . . . .**36-448** **89,90**



Luftfilterrengøring Specialaffedtning, som effektivt rengør alle typer skumfiltre for olie og smudspartikler. Skånsom mod limfuger. 5 L.
. . . . . .**36-449** **179,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Rustbeskyttelse

Fra **64,90** stk.


1


2

Rustbeskyttelsesmasse til undervogn, sort Bitumenbaseret. Til bilens undervogn. Beskytter mod stenslag, rust, vand, olie, varme og lyd.
1. 500 ml spraydåse. **36-2411** **64,90**
1 L dåse, gevind til sprøjtepistol. Kan også pensles.
. . . . . **36-2410** **74,90**
1 kg dåse til pensling. **36-2412** **69,90**
5 kg dåse til pensling. **36-2425** **199,-**

Rustbeskyttelsesmiddel til hulrum Også generelt rustbeskyttelsesmiddel. Gode indtrængende og fugtfortrængende egenskaber.
2. 500 ml spraydåse. **36-2415** **64,90**
1 L dåse, gevind til sprøjtepistol. Kan også pensles.
. . . . . **36-2416** **105,-**


3

Fra **69,90** stk.


4

3. Voksbaseret rustbeskyttelsesmiddel til hulrum, gulbrun, 1 L Også generelt rustbeskyttelsesmiddel. Vandfortrængende egenskaber.
. . . . . **36-2417** **109,-**
4. Karrosseribeskyttelsesmasse Beskytter mod stenslag, korrosion, olie, benzin, vand og salt. Kan lakeres over. Støjdæmpende.
1 L dåse med gevind til fastskruning på sprøjtepistol. Kan også pensles.
Sort. **36-2414** **99,90**
500 ml spraydåse
Sort. **36-2413** **69,90**
Hvid **36-2426** **69,90**
Rustbeskyttelsesmiddel til undervogn, fiberforstærket Højthixotropisk. Med bitumen, voks og lavaromatisk opløsningsmiddel. Også støjdæmpende i tykkere lag. **OBS!** Lang tørretid. 1 L.
. . . . . **36-2431** **94,90**

105,-


5


6

5. Rustæder, 235 ml Nedbryder gammel rust og stopper fortsat rustdannelse. Også egnet som primer. Hvid. **36-189** **105,-**
6. Rustfjerner, 150 ml Fjerner rust og giver en ren overflade klar til grunding.
. . . . . **36-1823** **59,90**



Rustbeskyttelsesprimer, grå Biltema Rustbeskyttelsesprimer er en syntetisk grundfarve til jern- og stålunderlag samt til letmetal og galvaniseret plade. **OBS!** Må ikke overmales med maling som indeholder acetone, cellulose eller polyuretan.
0,25 L. **36-1130** **74,90**
1 L. **36-1135** **139,-**



Rustfjerner Praktisk pen, som gør det let at behandle mindre rustpletter. Tørrer efter 15 minutter. Efter 3 timer dannes en overflade, som kan lakeres.
10 ml. **36-50** **94,90**


7


8

Uden opløsningsmidler!


9

Linoliebaseret!

7. Rustbeskyttelsesmiddel, 500 ml Tynd penetrerende olie, fortrinsvis til hulrum. Stor modstandskraft mod rense- og affedtningsmidler. **36-2429** **79,90**
Rustbeskyttelsesmasse Til bilens undervogn. Sort.
8. 500 ml. **36-376** **74,90**
1 L, gevind til rustbeskyttelsessprøjte. Kan også pensles. **36-377** **109,-**
Rustbeskyttelsesmiddel, linolie-baseret Miljøvenligt. Uden tilsætningsstoffer. Til hulrum i chassis, døre, bjælker og dørtrin. Også til træ, f.eks. hegn, vinduer, både mv.
9. 500 ml spraydåse. **36-2423** **54,90**
1 L, gevind til sprøjtepistol. **36-2452** **89,90**



Karosseripropper, 20 stk. Af plast. Til tætning af huller boret ved rustbeskyttelsesbehandling. Ø 10,7 mm. **15-1960** **34,90**

Spartel/Tætningsmasse



Hærder Til 2-komp. polyesterspartelmasse. 35 g. . . .**36-0135** **34,90**



Tætningsmiddel Et flydende pakningsmiddel der hærder langsomt og forbliver elastisk efter hærdning. Bruges f.eks. til tætning af pakninger, flanger, metal mod metal samt til at låse gevind. Midlet modstår benzin, olie, kølevæske og diesel. Perfekt til brug i alle typer køretøjer.
. . . . . .**36-1776** **79,90**

74,90



Sprøjtespartel Til nem og hurtig spartling/fyldning af mindre slibespor, ridser og lakskader. Produktet har gode udfyldnings- og tørreegenskaber, god vedhæftning, er letflydende, beskytter mod korrosion og efterlader en jævn flade uden porer. Støvtør efter 5–10 minutter, kan bearbejdes efter 30–40 minutter og er gennemhærdet efter 24 timer. Kan males med alle Biltemas lakker.
400 ml. **36-689** **74,90**

Spartel, side 303

Kitpistoler, side 319



Kemisk metal Tokomponent, syntetisk. Til reparation, sammenføjning, tætning mv. Kan efter hærdning saves, bores mv. Aluminiumfarvet. 125 ml. **36-058** **74,90**



1 2

1. Forrudetætner Også universaltætning i båd (over vandlinjen) og bolig. Polyuretanbaseret. Tåler -30 til +80 °C. Kan overmales. Sort. 310 ml.
. . . . . .**37-986** **74,90**

2. Karosseritætner 1-komponent polyuretanbaseret tætningsmasse. Velegnet til udfyldning mellem plader, til tætning af karosserisamlinger, fastskruede stænklapper, for- og baglygteindsatser, kabelgennemføringer m.m. Tillader fugebvægelse på op til 25 %. Kan overmales. 290 ml.
Hvid **36-4829** **74,90**
Sort. **36-4830** **74,90**

105,-



Glasfiberspartelmasse 2-komponent, glasfiberarmeret polyesterspartelmasse. Til reparation af huller/buler i karrosserier, glasfiberskrog, plastskærme etc. Giver en stærk reparation, der ikke revner. 0,54 L, med hærder.
Kortfibret.
Til mindre huller
. . . . . .**36-0143** **105,-**
Langfibret.
Til større huller
. . . . . .**36-0144** **105,-**

Plastspartelmasse Grovere tokomponent-polyesterspartelmasse til reparation af mindre buler, skader og ujævnheder. Giver en tæt og porefri overflade. Størkner på ca. 10 min. 0,54 L, med hærder. Til mindre buler
. . . . . .**36-0140** **105,-**

Finspartelmasse Tokomponent-polyesterspartelmasse med cremet konsistens til reparation af mindre buler, skader og ujævnheder. Giver en tæt og porefri overflade. Tørretid: 12-15 min. 0,54 L, med hærder.
. . . . . .**36-0145** **99,90**



Klæbedug, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. Bruges til at fjerne støv og sliberester inden lakering eller fernisering. **30-500** **74,90**



Aluminiumnet Formbar armering til reparation af huller, revner og skader i metal og plast. Gør det let at spartle større huller i karrosseriet til.
Mål: 25 x 20 cm.
. . . . . .**36-0599** **39,90**



Zinkspartelmasse 2-komponent polyesterspartelmasse specielt tilpasset til forzinket plade. Til mindre buler og ujævnheder. Hæfter på de fleste underlag som f.eks. stålplade, aluminium og zink. God udfyldningsevne, kort hærdetid og gode slibeegenskaber. 0,8 L. Leveres uden hærder. Anvend hærder 36-0135.
. . . . . .**36-0138** **129,-**
Glasfiberspartelmasse Tokomponent polyesterspartelmasse. Med langfibret glasfiber. Til huller/buler i karosserier, glasfiberskrog, plastskærme mv. Grået. 0,5 L. Leveres uden hærder. Anvend hærder 36-0135.
. . . . . .**36-0137** **125,-**
Standardspartelmasse Tokomponent polyesterspartelmasse. God fyldningsevne, kort tørretid og gode slibegenskaber. Gråhvid. 0,8 L. Leveres uden hærder. Anvend hærder 36-0135. . . . . .**36-0136** **125,-**



Metalspartelmasse 2-komponent polyesterspartelmasse der er bestandig over for bl a. benzin, kølervæske, olie, vand m.m. Tåler høje temperaturer allerede efter 5 min. og er gennemhærdet efter 10-15 min. Med hærder.
0,27 L. **36-0141** **74,90**
0,54 L. **36-0142** **105,-**



Epoxykit Kitstang med indkapslet hærder. Uden opløsningsmiddel. Kan ældtes/formes. Krymper eller ruster ikke. Giver en stærk, varig reparation. Til inden-/udendørs brug. Tåler efter hærdning boring, gevindskæring, savning osv. Kan overmales.
Stål, 50 g **36-1301** **74,90**
Aluminium, 50 g
. . . . . .**36-1303** **74,90**
Træ, 25 g **36-1304** **74,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Maling



1. Reparationslak, 400 ml Reparationslak svarende til bilens originallak. Dyse med et godt sprøjtebillede. I vores varehuse og på www.biltema.dk kan du finde den rigtige farve til de allerfleste biler. **84,90**

2. Klarlak til Biltema Reparationslak, 400 ml Til overmaling af Biltema Reparationslak. Giver en flot finish og rigtig god slidstyrke. **36-7415** **79,90**



Malingfjerner, 400 ml Effektivt middel til at fjerne gammel lak på overflader af sten, beton, asfalt, metal og træ. Må ikke anvendes på plexiglas. **36-7600** **64,90**

Varmebestandig maling, 400 ml Varmebestandig inden- og udendørs spraymaling til lakering af overflader, som bliver varme, f.eks. røgrør, udegrill, jernovne etc. Tåler temperaturer op til +650° C. Der må IKKE anvendes grundmaling, da denne ikke tåler høje temperaturer. Overflader, som udsættes for direkte åben ild, skal tørre i mindst 24 timer, inden de tages i brug (jernovne, udegrill etc.). Malingen hærder IKKE, før den har været opvarmet.

Sort	**36-7405**	**94,90**
Sølv	**36-7406**	**94,90**
Grå	**36-7496**	**94,90**

Motorlak, 400 ml Til motorblok, topstykke etc. Tørrer hurtigt og hærder op til en emaljelignende overflade. Tåler op til +150° C.

Sort, blank	**36-7409**	**84,90**
Hvid, blank	**36-7410**	**84,90**
Rød	**36-7412**	**84,90**
Matsort	**36-7413**	**84,90**
Sølv	**36-52**	**84,90**



Vinylfarve, spray, 400 ml Ændrer farve på plastoverflader i bilen. Til loftsbeklædning, sider, spejle, instrumentbræt, dørsider og sædebetræk. Virker også godt på computere, surfboards, skate-boards og snowboards. Farven har meget fin dækkeevne, er smidig og revner ikke, For at få bedst mulig vedhæftning anbefales Vinylprimer som grunder, Dæk de dele af, der ikke skal males. Overflader af polystyren skal dækkes til inden maling.

Vinylprimer	**36-14**	**105,-**
Halvblank vinylfarve, sort	**36-15**	**105,-**
Halvblank vinylfarve, hvid	**36-16**	**105,-**

Rustbeskyttelsesprimer, 400 ml Zinkfosfatbaseret. Til rustbeskyttelse/grundmaling af stål og aluminium. Giver et udmærket underlag, som bidrager til et bedre maleresultat. Tillader senere punktsvejsning uden at rustbeskyttelsen beskadiges. Kan overmales med samtlige Biltemas reparationslakker til bil. Kan slibes. Grå. **36-7419** **74,90**



3. Plastprimer, spray, 400 ml Giver øget vedhæftning, når plastdele lakeres, f.eks. spoilere, vinger, skørter etc. Kan anvendes på næsten alle typer plast inkl. ABS, Polypropen, PVC, uPVC, Kevlar, Glasfiber og PET. Kompatibel med al Biltemas reparationslak. **36-688** **79,90**

4. Plastikmaling, 400 ml Til lakering af plastdele, f.eks. kofangere, spoilere, skørter etc. Sort. **36-7408** **79,90**

5. Sølvkrom, 400 ml Hurtigtørrende maling, som giver træ, metaller mv. et kromlignende udseende. **36-7414** **79,90**



For alle farver og art.nr., se www.biltema.dk

Lakstift Brugervenlig lakstift med stift og pensel til udbedring af stenslag og mindre ridser. Giver en stærk beskyttelse og en glansfuld overflade med primer og klarlak. Findes i den rigtige farve til de fleste biler. Se, hvilken farve du har brug for i vores farveguide findes på www.biltema.dk..... **74,90**



6. Baglygtemaling, 150 ml Farvet transparent lak/maling til for-, bag- og sidelygter, glas m.m. Malingen har en vedvarende glans og er ridsefri og slagfast. Sort **36-879** **64,90**

7. Afrensningsmiddel til Biltemas baglygtemaling, 150 ml Fjerner effektivt farvet transparent lak/maling der er beregnet til for-, bag- og sidelygter, glas m.m. Afrensningsmiddel **36-869** **69,90**

Maling



Fælgmaling Metallic, 500 ml God aerosol, der får slidte fælge til at glinse som nye. Tørrer hurtigt til en holdbar og højglansagtig sølvfarvet finish, der beskytter godt mod bremsestøv, kemikalier, varme og slitage. Ikke kompatibel med Biltemas øvrige fælgmalinger eller primer 36-7418 og 36-7419. Kan overmales med akrylbaseret maling. Sølv metallic. **36-24** **79,90**

Primer, 500 ml Hurtigtørrende primer til akryllak. Passer sammen med Biltemas Fælgmaling Metallic 36-24. Kan påføres på metal, træ, aluminium, glas, sten og mange typer plast. Farve: Grå. **36-26** **79,90**

Fælgmaling, 400 ml Slagfast og slidstærk, med god dækkeevne. Halvblank.
Hvid **36-7401** **79,90**
Sølv **36-7402** **79,90**
Aluminium **36-7403** **79,90**
Sort **36-7404** **79,90**

Primer til aluminium, 400 ml Til grunding af aluminium. Giver et bedre maleresultat. Kan slibes. Grå. **36-7418** **79,90**

1. Zink/koldgalvanisering, 400 ml Zinkspray til brug på jern/stål-overflader, særlig velegnet til svejsesømme. Rustbeskyttende. Grå. **36-7416** **84,90**

2. Gummimaling, 400 ml En let måde at omlakere eller beskytte dine ting på. Malingen påføres nemt og sidder fast på de fleste materialer. Efterlader en elastisk, gummilignende overflade, der beskytter mod bl.a. sollys, korrosion og fugt. Kan anvendes på f.eks. bil, båd eller MC. Velegnet til bl.a. fælge. Nemt at fjerne efter brug.
Sort, mat **36-62** **129,-**
Hvid, mat **36-63** **129,-**
Gunmetal, mat **36-66** **129,-**
Neonrosa, fluorescerende **36-68** **129,-**



3. Bremsekaliper maling, 250 ml Hurtig lufttørrende1-komponent alkydmaling. Malingen påføres med pensel (pensel medfølger IKKE). Giver en blank varmebestandig overflade som kan modstå rustangreb og kemikalier og som er let at holde ren. Varmebestandig op til +200 °C.
Sort **36-334** **109,-**
Rød **36-336** **109,-**
Sølv **36-338** **109,-**
Gul **36-709** **109,-**

4. Bremsecalipermaling, spray, 400 ml Hurtigtørrende 1-komponent akrylmaling med god vedhæftningsevne der sprøjtes på bremsecaliperen. Giver en blank, varmebestandig overflade, der modstår rustangreb og kemikalier samt gør det lettere at holde rent. Varmebestandig op til +200 °C.
Sort **36-7499** **84,90**
Sølv **36-7498** **84,90**
Rød **36-7495** **84,90**



Gummimaling på dåse, 1 L Til styling af køretøjer og fælge samt til langvarig eller midlertidig belægning på metal, træ, glas, plast, papir og tekstil. Giver en elastisk og gribevenlig overflade, der beskytter mod bl.a. sollys, korrosion og fugt. Nem at påføre og fjerne. Malingen tåler temperaturer mellem -30 °C og +90 °C. **OBS!** Denne maling skal fortyndes med fortynder 36-6005. Påføres med sprøjtepistol, f.eks. 17-549. Dækkeevne: Der kræves ca. 4 liter maling til en mellemstor bil. Farve: Sort, mat. **36-6000** **279,-**

Fortynder til gummimaling, 400 ml Til blanding med gummimaling. **36-6005** **84,90**

PREMIUM SERIES

Premium-serien er effektive og letanvendelige rengørings- og poleringsprodukter, der er omhyggeligt udvalgt til at opfylde markedets høje krav. For at opnå det bedste poleringsresultat kan du nemt se på emballagen, i hvilket trin produktet skal anvendes.



Fælgrens Oxid Premium Effektivt rengøringsmiddel til fælge og hjulkapsler af stål, aluminium og plast. Fjerner fastsiddende, fedtet og olieholdigt snavs, vejsalt, bremsestøv, oxid m.m. 750 ml.
..... **36-78** **79,90**

Fælgrens GEL Premium Effektiv og drøj fælgrens i gelform, som ikke løber af fælgen. Virker inden for 60 s. Opløser hårdt fastsiddende snavs, fedt og bremsestøv. 500 ml. **36-1940** **89,90**

Glasrens Premium Et effektivt middel som hurtigt fjerner vanskeligt snavs, trafikfilm, fingeraftryk, tobakspletter og insekter. Efterlader en skinnede blank overflade uden striber. Anbefales til rengøring og pudsning af alle ruder, spejle og glasdele på både bilen og i hjemmet. 750 ml.
..... **36-77** **74,90**

Tekstilrens Premium Opløser og fjerner hurtigt fedtet og fastgroet snavs, madrester og andre vanskelige pletter på tekstiler. Efterlader en svag, frisk duft. 750 ml. **36-74** **79,90**

Voksshampoo Premium En fremragende voksshampoo af meget høj kvalitet som effektivt fjernes trafikfilm og snavs. Efterlader desuden højglans og vandafvisende finish. Kan bruges med koldt eller varmt vand.
0,5 L **36-81** **44,90**
2 L **36-82** **99,90**

Dækglans Premium Vandbaseret og letbearbejdeligt glansmiddel til opfriskning og beskyttelse af udvendige gummi- og plastdele så som dæksider, kofangere og lister samt gummimåtter. Fugt- og smudsafvisende.500 ml. ... **36-79** **84,90**

Fælgvoks Premium Flydende voks af høj kvalitet til alle typer fælge. Voksen giver fælgen glans og en vanda-fvisende overflade. 500 ml.
..... **36-76** **99,90**

Lakrens Premium Finkornet middel der renser effektivt i dybden og genskaber lakkens glans og farvedybde. Virker på både uni- og metallak. Trin 1 af 3 ved dybderensning, polering og voksning med Biltemas Premiumprodukter. 500 ml.
..... **36-83** **94,90**

Polish Premium Silikonefrit og finkornetpolermiddel, der fjerner mindre ridser, polercirkler, oxidation og pletter m.m. Trin 2 af 3 ved dybde-rensning, polering og voksning med Biltemas Premiumprodukter. 500 ml. **36-84** **94,90**

Voks Premium Cremet, letbearbejdelig og langtids-beskyttende karnaubavoks. Giver ekstra dyb og spejlblank glans med ca. 6 måneders aktiv beskyttelse. Til alle typer billak. Trin 3 af 3 ved dybderensning, polering og voksning med Biltemas Premiumprodukter. 500 ml..... **36-85** **94,90**

Biltema har udviklet et sortiment af produkter til omstændigheder, hvor tid er en mangelvare. Situationer hvor man har brug for en hurtig og nem vask af bilen, men hvor man måske ikke har adgang til vand eller blot vil skylle bilen hurtigt af. Nedenstående produkter tilbyder derfor en meget hurtig og enkel rengøring af lettere snavsede biler for et strålende slutresultat. Perfekt til forårs- og sommerperioden.



Shake and Shine, 1 L Perfekt til lynvask af let snavset bil. Bruges uden vand og andre midler. Ryst blot flasken, spray på, og tør af med en ren mikrofiberklud.
..... **36-71** **79,90**



Speed shine detailer Letanvendt glansmiddel, der giver uovertruffen glas uden voks og polering. Brug midlet straks efter vask eller mellem vaske for hurtigt at kunne tørre støv af og give bilens ydre en imponerende glans. 1 L.
..... **36-75** **69,90**



Flyverustfjerner Forbehandlingsmiddel, der opløser og fjerner aflejringer af jernoxid på lakerede overflader. Rengør også glas, gummi, krom og metal. Benyttes som forbehandling ved rensning af karrosserier og pladedele inden lakering. Midlet giver en glat overflade, der er let at gøre ren. 500 ml.
..... **36-1931** **84,90**



Super Gloss, 500 ml Giver skinnende glans på lak, lister og forkromede dele efter bilvask. Glansen holder i meget lang tid og gør overfladen meget modstandsdygtig mod snavs og støv.
..... **36-72** **79,90**



Lynglans, ejektor Giver en uovertruffen glans uden voks og polering på få minutter. Bruges straks efter vask eller mellem vaske for hurtigt at skylle støv af og give bilens ydre en imponerende glans. Flaske med indbygget ejektor. 2 L.
..... **36-1920** **129,-**

Bio

Som et led i Biltemas miljøarbejde har vi en Bio-serie med rengøringsprodukter til både udvendigt og indvendigt brug på bilen, der er skånsomme for miljøet. Bilplejeprodukterne er miljøvenlige og indeholder kun stoffer, der er biologisk let nedbrydelige.





1. Indtræksrens BIO Indeholder kun biologisk let nedbrydelige stoffer, hvilket er mere skånsomt mod miljøet. Til rengøring af alle materialer, der tåler vand. Fjerner let og effektivt pletter på indtræk, måtter, loftsbeklædninger, dørsider og andre interiørdele af plast, metal og læder. 500 ml. **36-1738** **49,90**

Bilshampoo BIO Biologisk let nedbrydelig, hvilket er mere skånsomt mod miljøet. Til håndvask eller påføring via højtryksrenser. Også velegnet til vask efter afvoksning. Efterlader en blank og fedtfri overflade uden tørrepletter Indeholder stoffer, der genskaber billakkens glans.1 L. .. **36-1736** **42,90**

Dækglans BIO Miljøvenligt dækglansmiddel der giver en blank overflade på dæksider, kofangere og andre overflader og komponenter af gummi, vinyl og plast. 500 ml. **36-1735** **74,90**

Bilvoks BIO Indeholder kun biologisk let nedbrydelige stoffer, hvilket er mere skånsomt mod miljøet. Naturvoks med ekstrakt af karnauba- og bivoks. Giver bilens lak glans og beskytter mod ultraviolet stråling, snavs, udstødningsgas, vejsalt etc. 500 ml. **36-1739** **79,90**



Glasrens, BIO Indeholder kun biologisk let nedbrydelige stoffer, hvilket er mere skånsomt mod miljøet. Parfumefri. Til al slags vinduespudsning og rengøring af produkter af glas. Efterlader ikke nogen hinde. 500 ml.
..... **36-1737** **54,90**

Affedtning BIO Biologisk let nedbrydelig, alkalisk affedtning. Opløser effektivt trafikfilm, sod og andet fedtet snavs. Midlet er også aktiv på partikelsnavs såsom vejstøv, mudder m.m. Velegnet til affedtning, motorvask og fjernelse af salt.
1 L **36-1711** **44,90**
4 L **36-1712** **119,-**

2. Fælgrens BIO Biologisk let nedbrydelig fælgrens, som effektivt løsner fastgroet snavs og bremsestøv. Egnet til lakerede aluminiumfælge og stålfælge. Bør ikke anvendes på højglanspolerede fælge.
1 L **36-1725** **44,90**
4 L **36-1722** **135,-**



Skumvask med skummundstykke, 2 L Mundstykket giver et tæt skum, der gør det let at fjerne snavs, fedt og forureninger fra lakoverfladen. Efterlader en pletfri og skinnende overflade. Skru mundstykket på dunken, tilslut haveslangen (1/2"-kobling) til mundstykket, og sprøjt blot skum over bilen.
..... **36-1919** **119,-**



Sprøjtepistol med dispenser Praktisk til bil-, båd-, vindues- og facadevask samt havevanding. Med beholder til f.eks. rengøringsmiddel og dyse med 8 forskellige strålemønstre. Blander automatisk rengøringsmiddel og vand. Med nippel til 1/2"-koblinger.
..... **37-425** **109,-**



Skumsprøjte Monteres på en normal vandslange og bruges med skumshampoo til at skabe et dækkende skum, der lægger sig på overfladen og også trænger ind i vanskeligt tilgængelige steder. Med drejegreb, der justerer mængden af skum. Mål: 420x100x210 mm. Vægt: 0,5 kg. Størrelse af flaske: 1 L.
..... **37-4519** **419,-**



Skumvask, 2 L Giver et tæt skum, der gør det let at fjerne snavs, fedt og forureninger fra lakoverfladen. Efterlader en pletfri og skinnende overflade. Påføres med skumsprøjte for at få bedst muligt resultat.
..... **36-1927** **94,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

En moderne serie bilplejeprodukter, der løbende opdateres med nye produkter. Det er en komplet serie med rengøringsmidler til alt fra hurtig vask til mere omhyggelig vask udvendigt af bilen samt indtræksrens og tekstilrens.



Indtræksrens Fjerner effektivt snavs og fedt fra bilruder, instrumentpanel og andre overflader af hård plast. Kan bruges både inde i og uden på bilen. 500 ml. **36-1921** **39,90**

Tekstilrens Fjerner vanskeligt snavs fra sæder og andre tekstiloverflader i bilen. Har en hurtigtvirkende formel, der trænger ind og løfter snavset af. Giver en frisk og ren fornemmelse samt bidrager til at fjerne lugt fra mad, tobak, husdyr etc. 500 ml. **36-1923** **39,90**

Lynglans Giver en uovertruffen glans uden voks og polering på få minutter. Bruges straks efter vask eller mellem vaske for hurtigt at skylle støv af og give bilens ydre en imponerende stråleglans. 500 ml.....**36-1910** **39,90**

Insektfjerner Hurtigtvirkende spray, der effektivt og forsigtigt fjerner insektrester på glas, lak, krom og plast. Anbefales på udsatte områder før hver bilvask.....**36-1935** **39,90**

1. Prewash Effektiv formel betyder, at du slipper for at gnide meget fastsiddende snavs af. Sprøjt på, og midlet opløser fedt, snavs, fugleklatter, træsaft m.m. Kan bruges på billak, glas, plast og krom. 500 ml ..**36-1914** **39,90**

2. Bilshampoo Effektiv skumshampoo der opløser og fjerner trafikfilm og snavs fra lakken og giver en pletfri højglansoverflade.
500 ml **36-1916** **34,90**
2 L.....**36-1917** **69,90**

3. Fælgrens Skånsom og effektiv fælgrens. En syrefri blanding som reagerer med snavset og ændrer farve, når dette er opløst. Snavset spules herefter af. Til alle typer fælge. 500 ml. **36-35** **39,90**

Dækglans Silikonefrit glansmiddel til brug på udvendige dele af gummi, f.eks. dæksider og kofangere. Også til bilmåtter af gummi. Genskaber overfladens farve og glans. 500 ml. **36-1922** **39,90**

CERAMIC

Produkterne i denne serie har et keramisk indhold, der giver meget lang holdbarhed. Det giver lakken en dyb glans og høj vandafvisning. Følg anvisningerne på emballagen.



Keramisk shampoo Effektiv bilshampoo med keramiske tilsætningsstoffer, der giver en blank, smudsafvisende overflade. Flydende kvarts reducerer skumdannelse uden at reducere shampooens vaskeegenskaber på nogen måde.
0,6 L.....**37-930** **94,90**
5 L.....**36-2009** **299,-**



Keramisk sprayvoks En keramisk lakbeskyttelse, der let påføres på de lakerede flader på bil, MC, etc. og giver god glans og gode vandskyende egenskaber. Må ikke fortyndes. 500 ml. **36-2005** **94,90**
Keramisk voks Voks med unik keramisk formel og tilsætning af carnaubavoks, der giver langvarig lakbeskyttelse. Produktet giver også meget høj modstandsdygtighed over for UV-stråler, skaber et vandafvisende overtræk og forbedrer lakkens glans. 300 ml. **36-2007** **99,90**



Keramisk lakbeskyttelse Giver bilen langvarig beskyttelse mod luftforurening, snavs, vejsalt, partikler og UV-stråling. Bilen behøver dermed ikke at blive vasket så ofte. Desuden reduceres risikoen for ridser og afmatning af farven. Giver fremragende glans med ekstra vandperleeffekt. Velegnet til alle lakerede overflader af metal og plast, f.eks.karrosseri, følge, plastdele og lygter. Volumen: 30 ml. **37-796** **449,-**

Rensemiddel



1 2 3

1. Tjære- og asfaltfjerner Fremragende affedtningsmiddel, som hurtigt opløser fastsiddende asfaltstænk på bilens lak. Også effektivt mod tjære, olie, trafikfilm, låseolie, vejsalt og rester af brændstof. Kan bruges på våde flader og til motorvask. Indhold: 1 L. **36-18** **44,90**

2. Koldaffedtning Bruges til motorvask, affedtning og afsaltning. Løsner asfalt, tjære, olie, salt m.m. Fungerer også ved fedtpletter på tekstiler.
1 L.....**36-1010** **39,90**
4 L.....**36-1011** **89,90**

Motorvask Fjerner olie og snavs fra motorer, maskiner m.m. 500 ml.
.....**36-4502** **54,90**

3. Koldaffedtning, gel Til affedtning af tjære, trafikfilm, låseolie, vejsalt m.m. Kan også bruges på olieplettede gulve og andre fedtede overflader som f.eks. emhætter. Gelen betyder, at produktet ikke løber af, selv ikke fra lodrette flader.
1 L.....**36-1700** **42,90**
4 L.....**36-1701** **125,-**



4 5

4. Trykprøjte 1,5 L Til nem, nøjagtig og sparsom påføring af bekæmpelsesmidler og affedtning m.m. Lav vægt og nem at bruge. Håndsprøjten har en nem tænd/sluk flow-kontrol og justerbart spraymundstykke af messing. Flasken er gradinddelt. Arbejdstryk: 2–3 bar.
.....**45-578** **49,90**

5. Trykprøjte 8 L Til nem, nøjagtig og sparsom påføring af bekæmpelsesmidler og affedtning m.m. 130 cm PVC-slange og langt justerbart spraymundstykke af messing. Låsbar kontrol af flowet i stilling tændt/slukket sprøjtning. Arbejdstryk: 2~3 bar. Udluftningsventil og pakninger af Viton gummi. Leveres med bærerem.
.....**45-577** **169,-**



Polishsæt til lygter Til renovering af lygteglas og andre former for klar plast. Genopretter klarheden og fjerner effektivt ridser og oxidering i plasten. Komplet renoveringssæt. Følgende indgår: Polermiddel 75 g. Forsegling 125 ml. Mikrofiberklud.
.....**36-28** **145,-**



6 7

6. Affedtning af køretøjer Alkalisk, højtskummende affedtnings- og rengøringsmiddel til tunge køretøjer. Sprøjtes på og opløser effektivt trafikfilm, pigmentsnavs, vejstøv og fedtet snavs. Skylles af med vand. 25 L.
.....**37-603** **549,-**

7. Affedtning af køretøjer med voks Alkalisk, højtskummende affedtnings- og rengøringsmiddel, der giver en vandafvisende overflade. Ideelt til tunge køretøjer som lastbiler og arbejdskøretøjer. Sprøjtes på som skumshampoo og skylles af. Kan også bruges som shampoo med pensel og svamp. 25 L. .**37-607** **549,-**



Rengøringsklude 70 klude i praktisk plastdåse. Mål: 15 x 20 cm.
Allround **36-890** **49,90**
Glas **36-891** **49,90**
Interiør **36-892** **49,90**
Gummi og vinyl
.....**36-893** **49,90**

Renseservietter, kraftige, 40 stk. Disse kraftige, skånsomme og frostbestandige vådservietter er effektive mod olie, fedt, maling, silikone, PU-skum, sod, tryksværte m.m. De har en grov side til at skrubbe med og en blød side til opsugning. Perfekte til rengøring af hænder, redskaber og flader i værkstedet, bilen, båden, hjemmet og naturen. Mål 22 x 20 cm.
.....**36-9880** **69,90**



8 9

8. Glasrengøringsskum Rengør effektivt bilruder, spejle og andre glasoverflader. Fjerner nemt snavs, insektrester og trafikfilm. Kan bruges på indersiden og ydersiden af ruderne. Sprayflaske. 500 ml.
.....**37-569** **59,90**

9. Vandafvisende glasrens Fjerner effektivt snavs og efterlader en klar, vandafvisende overflade uden snavs eller fingeraftryk. Giver bedre udsyn, når det regner, idet vandet danner perler. Til brug på udvendige glasflader. 500 ml.
.....**36-39** **59,90**



Rengøringsklude til læder Vådservietter til rengøring og imprægnering af læder. Til pletter på lædermøbler, bilindtræk, læderjakker osv. Brug dem ikke på overflader, der ikke må blive glatte, og på gennemsigtige overflader, plast- eller plexiglas. Antal: 36 stk. **37-899** **49,90**



Aperfection Effektivt rengøringsmiddel til alle overflader, der tåler vand. Perfekt til bil, båd, autocamper, campingvogn og i hjemmet. Midlet opløser effektivt snavs og aflejringer og virker antistatisk. Kan også benyttes som pletfjerningsmiddel på tekstiler, der tåler rigeligt vand. 1 L.
..... **36-1730** **105,-**



Polertwist Udmærket polergarn til voksning og polering. Af fint silkegarn i høj kvalitet. 500 g.
.....**36-1729** **39,90**
Twist Til rengøring og aftørring af motorer og maskiner. Ikke til polering. Af hvid bomuld. 1 kg.
.....**36-1718** **42,90**
Twist Helt fnugfri polerklud af højeste kvalitet til voksning og polering. Meget god opsugningsevne. Med perforering, hvilket giver enkel og økonomisk afrivning, samt smart genlukkelig emballage, der beskytter kluden mod snavs.
.....**36-1872** **29,90**



Hybridvoks Letpåført og holdbar bilvoks til alle lakerede overflader og keramiske belægninger. Giver øget perleeffekt og langvarig, dyb glans. Høj modstand mod rengøringsmidler. Af carnaubavoks og andre naturlige vokstyper, der er blandet med tilsætningsstoffer og en hybridpolymer.
.....**37-806** **159,-**



Polish med farve Rengør, farvelægger og polerer på én gang. Effektiv mod overfladiske ridser, oxidering, fastsiddende snavs og insekter. Giver en beskyttende og holdbar finish. 500 ml.

Sølv	**36-636**	**94,90**
Grå	**36-642**	**94,90**
Blå	**36-643**	**94,90**
Sort	**36-644**	**94,90**
Hvid	**36-646**	**94,90**
Rød	**36-648**	**94,90**



Chrome polish Krompudsemiddel genopretter den blanke lyse overflade på de fleste metaller som krom, rustfrit stål, messing, nikkel, kobber, aluminium og legeringer. 500 ml.
.....**36-628** **79,90**
Glaspolish Give en klar og ren overflade. Indeholder silikone. 500 ml.....**36-625** **79,90**



Metalpolish Pudsemiddel, som får din bil, MC eller båd til at skinne. Efter behandlingen skabes der en holdbar, skinnende overflade, som holder snavs og rust borte. Velegnet til f.eks. krom, messing, kobber, tin, sølv, aluminium (ikke eloxeret), rustfrit stål og akrylplast. 1 kg. **36-48** **145,-**

Metalpolish Pudsemiddel, som får din bil, MC eller båd til at skinne. Efter behandlingen skabes der en holdbar, skinnende overflade, som holder snavs og rust borte. Velegnet til f.eks. krom, messing, kobber, tin, sølv, aluminium (ikke eloxeret), rustfrit stål og akrylplast. 100 g. **36-47** **46,90**



Hård voks Med silikone. Beskytter mod ældning/blegning forårsaget af ultraviolet stråling, påvirkning af sod, udstødning, snavs, vejsalt mv. Langtidsvirkende. 500 ml.
.....**36-617** **69,90**
Plast- og gummivoks Rengør, polerer og får plast-/gummidele til at se ud som nye. Indeholder silikone. 500 ml.....**36-607** **79,90**
Wax polish Rengør og polerer på én gang. Giver højglansoverflade. Langtidsvirkende. Indeholder silikone. 500 ml. . . .**36-618** **79,90**



1. Ridsefjerner Reparerer fine, overfladiske ridser og mærker på lak. Med forbedret formel. Kraftig polering kræves ikke. 150 g. . . .**36-645** **94,90**
2. Ridsefjerner med farve Reparerer overfladiske ridser og misfarvninger. Giver en farvematchende finish. 150 g.

Blå	**36-655**	**94,90**
Hvid	**36-656**	**94,90**
Rød	**36-657**	**94,90**
Sort	**36-658**	**94,90**
Sølv	**36-659**	**94,90**

3. Rubbing Slibepasta til polering af ridsede eller meget matte flader. Også til efterpolering ved lakreparation. 150 g. **36-629** **74,90**
4. Scratch Removing Pen Fjerner overfladiske ridser og stenslag. Let at påføre. Egnet til de fleste lakerede overflader, også metalliclak. 10 ml.
.....**36-09** **94,90**



Skumsprøjte, 3 liter Manuel skumsprøjte med slange til påføring af rengøringsmiddel. Rummer 3 liter. Der medfølger 3 forskellige dyser. Diameter 18 cm. Højde: 38 cm.
.....**37-786** **229,-**



Skumsprøjte, 1,5 liter Manuel skumsprøjte til påføring af rengøringsmiddel. Rummer 1,5 liter. Der medfølger 3 forskellige dyser. Diameter 13 cm. Højde: 27,5 cm.
.....**37-797** **149,-**



Skumshampoo Koncentreret bilshampoo til effektiv rengøring af alle overflader på bilen. Opløser trafikfilm og snavs og giver en blank overflade. Påføres med skumsprøjte eller med svamp. Volumen: 1 L.

Farve	Duft	Art.	Pris
Rosa	Kirsebær	**37-807**	**74,90**
Hvid	Neutral	**37-808**	**74,90**

Vaskesvampe og klude



1. Plastspand Stabil og robust kvalitetsspand af plast. Rummer 12 L. Fås i flere farver. Låg sælges separat. **47-137** **24,90**
Låg Plastlåg.....**47-227** **9,90**
2. Snavsudskiller Placeres i bunden af vaskespanden og filtrerer groft snavs fra, så det ikke sætter sig i vaskesvampen og ridser lakken. Desuden holder vaskevandet sig rent længere. Passer til 12 L plastspand 47-137.
.....**37-485** **32,90**



Vaffelsvamp Vaffelformet rensesvamp, der giver nem adgang til sprækker, fordybninger og samlinger. Ekstra stor til bekvem og effektiv vask. Mål 200 x 120 x 60 mm.....**36-9294** **24,90**
Vaffelsvamp Premium Specialformet vaskesvamp for let at komme ind i sprækker, fordybninger og samlinger. Ekstra stor til bekvem og effektiv vask. Mål 200 x 150 x 60 mm.....**36-70** **32,90**



Bilvaskespand Stor og praktisk spand med snavsudskiller og skruelåg. Perfekt til brug ved bilvask. 20 L. Diameter: 30,5 cm. Maks. belastning. 50 kg. Håndtag af metal og greb af plast. **37-4511** **145,-**

Hjuldolly til spand Stabil holder med drejelige hjul, der letter flytning af spanden, når du vasker bilen. Den har stopskruer, der holder spanden fast, og fem hjul, hvoraf to er låselige for at forhindre den i at rulle væk. Diameter: 29 cm. Maks. belastning: 35 kg. **37-4512** **239,-**

Værktøjsholder til spand Praktisk holder af plast der placeres på kanten af en spand af størrelse 20 liter. Med plads til f.eks. flasker, børster, vaskeskind. Hullerne i bunden forhindrer vand i at samle sig i holderen. Dimensioner: 31 x 14 x 23 cm.
.....**37-4514** **29,90**



Vaskesvamp med voksshampoo, 10 stk. Indeholder tilstrækkelig voksshampoo til en hel bilvask. Blød og skånsom. Mål: 165 x 90 x 30 mm. Af polyuretanskum. **36-9291** **26,90**
Rensesvamp, 5 stk. Blød og skånsom. Mål: 165 x 90 x 45 mm. Af polyuretanskum.....**36-9292** **16,90**
Insektsvamp, 5 stk. Til insektrester og hårdfør snavs på bilruder og lygter. Mål: 100 x 60 x 30 mm. Af polyesterskum.....**36-9295** **29,90**



Rensesvamp I bekvem størrelse for bedre greb. Blød og skånsom uden shampoo. Mål 195 x 110 x 55 mm. Lang levetid.. .**36-9293** **11,90**



Vaskehandske, syntetisk uld Vandtæt, blød og behagelig vaskehandske af syntetiske uldpels. Kan maskinvaskes og genbruges mange gange. Størrelse: 20 x 28 cm. En elastisk manchet holder handsken på plads. Kan bruges til højre eller venstre hånd. **36-1814** **89,90**



Syntetisk vaskeskind, 64 x 43 cm Blød, med stor sugeevne. Skindet har en glat og en mønstret side og tåler olie, benzin og rengøringsmidler. Skindet skal opbevares fugtigt i den medfølgende emballage.64 x 43 cm
.....**36-1811** **46,90**



Vaskeskind Premium Ægte vaskeskind af høj kvalitet. Blødt også når det er tørret. Mål: 81 x 86 cm
.....**36-1980** **169,-**
Vaskeskind Premium Ægte vaskeskind af høj kvalitet. Blødt også når det er tørret. Mål: 52 x 34 cm
.....**36-1981** **79,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Sisätilat



Tekstilrens Tekstilspray med høj rengøringsevne, opløser fastsiddende snavs uden at efterlade pletter og afgiver en frisk citrusduft. Volumen: 500 ml.
. . . . . **37-769** **64,90**



Svamp med vinylglans Til plast, gummi og kunstlæder. Giver en blank, smudsafvisende, antistatisk overflade. Beskytter mod udtørring og revner. Kan anvendes igen og igen. . **36-899** **42,90**



Multiklude, 30 stk. Af 70 % viskose, 30 % polyester. Til optørring, polering etc. Opsugningsevne som papir og slidstærkt som stof. Mål, 30 x 30 cm. **36-1880** **59,90**



1. Interiørbørste Fjerner effektivt hår fra tøj, hynder og tæpper. Med gribevenligt håndtag og børster af PVC. Mål 185 x 50 x 85 mm.
. . . . . **36-29** **69,90**
2. Interiørrens Rengør instrumentpanel og indtræk af plast for vandopløselige pletter. Den aktive formel giver en frisk fornemmelse og efterlader en mat nybilsfinish. Midlet er vandbaseret og beskytter overfladen mod udtørring, revnedannelse og blegning, og det efterlader ingen duft.
. . . . . **36-9307** **46,90**
3. Tekstilrens Et kraftfuldt og avanceret skumrengøringsmiddel med børste, som effektivt fjerner pletter og snavs fra bilens indtræk, stofmåtter og andre tekstiler i bilen. Rengør let, effektivt og skånsomt samt efterlader en frisk duft. 400 ml.
. . . . . **36-9300** **54,90**



4. Vaskebørste til læder Med lange børster der er specielt udviklet til brug på læderinteriør.
. . . . . **37-4510** **84,90**
5. Læderplejesæt Giver læderet en imponerende glans og afgiver en svag duft af nyt læder. Gør læderet blødere og beskytter det mod udtørring og revner. Indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at vaske, efterfugte og beskytte beklædningen. Beskytter i et helt år efter behandling. Medfølger: rengøringsmiddel 500 ml. imprægneringsolie 500 ml. mikrofiberklud & mikrofibersvamp.
. . . . . **36-05** **159,-**



Forruderenser Praktisk og effektiv til rengøring af forrudens inderside. Snavsløsnende og højabsorberende mikrofiberklud. Teleskoparm og drejeligt hoved betyder, at vanskeligt tilgængelige steder let kan rengøres. 2 stk. mikrofiberklude medfølger.
. . . . . **37-4501** **54,90**



Bilstøvsuger Kraftig på grund af cyklonteknik. To filtre: HEPA-filter og finmasket filter. Til tilslutning til bilens 12 V-lighterudtag. Aftagelig opsamlingsbeholder. Børste- og forlængermundstykke medfølger. Ledningslængde: 3 m. . **84-040** **169,-**



Bilstøvsuger med kompressor Kombineret bilstøvsuger og kompressor for tilslutning til 12 V lighterstikdåse. Perfekt til at suge støv og snavs i f.eks. biler og både samt at pumpe bildæk, cykeldæk, fodbolde og badelegetøj.
. . . . . **43-103** **219,-**

Bilplejetilbehør



1. Fælgbørste Blød børste til rengøring af alle typer fælge. Fælgbørsten har bløde, bøjelige børster, der nemt kommer til selv på vanskeligt tilgængelige steder. Børstens diameter: 105 mm. Længde: 450 mm. **37-4505** **69,90**

2. Konisk fælgbørste Med bøjelig børste til effektiv rengøring af fælge. Gribevenligt håndtag af gummi og sikkerhedsstop på spidsen. Længde: 35 cm. **37-4504** **32,90**



3. Fælgbørste Til rengøring af fælge. Børste af polypropylen samt ergonomisk håndtag for et godt greb. Længde: 27 cm. **37-4503** **26,90**

4. Fælgbørste, mikrofiber Robust børste med børster af syntetiske fibre og fleksibelt hoved til rengøring af alle typer fælge. Børstelængde: 13 cm. Børstediameter: 4,5 cm. Total længde 34 cm. **37-579** **99,90**



5. Børstehoved, blødt Blødt børstehoved, der passer til teleskophåndtag 37-4521. Perfekt til vask af f.eks. lastbil-, trailer- og bådpresenninger. Længde: 25,5 cm, bredde: 13 cm. **37-4522** **69,90**

6. Børstehoved, hårdt Hårdt børstehoved, der passer til teleskophåndtag 37-4521. Perfekt til vask af hårde overflader som f.eks. facader. Længde: 25,5 cm, bredde: 13 cm. ... **37-4523** **69,90**

7. Teleskophåndtag, 3 m. Praktisk og stabilt teleskophåndtag med bløde gribeflader, lynkobling og afspærringsventil. Længde: 1,7 - 3 m. **37-4521** **135,-**



Børste, sammenfoldelig Blød børste, der nemt børster støv og krummer væk i f.eks. bilen. Længde: 9/12,5 cm. Bredde: 2,5 cm. Højde: 1,5 cm. **37-794** **14,90**



Multibørste Praktisk børste af plast til rengøring af biler, både etc. Længde af børster: 6 cm.
8. Mål: 25 x 7 x 9 cm **37-4360** **19,90**
9. Dimensioner: 49 x 7 x 9 cm
..... **37-4361** **29,90**



Bilvaskebørste af mikrofiber Giver en skånsom og effektiv bilvask med højabsorberende mikrofiber og rindende vand, der skyller snavset af. Tilsluttes til en normal 1/2" vandslange. Med flowstop og teleskopskaft 62 - 102 cm. Aftageligt børstehoved (100 % polyester).
..... **37-4960** **89,90**
Ekstra mikrofiberklud til vaskebørste 37-4960
..... **37-4990** **39,90**



Vaskebørste med skaft Med teleskopskaft 110–170 cm. Lynkobling til 1/2" slange.
..... **37-4506** **129,-**



Gummiskraber Gummiskraber til bilen. Fjerner hurtigt og nemt vand fra bilen efter vask. Håndtag af plast og skraber af silikone. Bredde: 305 mm.
..... **37-4400** **42,90**



Udtrækkelig rudeskraber med svamp Kombiskraber med teleskopskaft til nem rengøring af bilruderne. Aluminiumskaft, 35-48 cm, og plasthåndtag. Bredde: 20 cm. Længde: 61 cm.
..... **37-4502** **46,90**

Bilplejetilbehør



Mikrofiberklud Premium Ekstra stor dug med eksceptionel god tørreevne. Giver hurtigt en tør og pletfri overflade uden at ridse lakken. Af højabsorberende og snavsløsnende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). 100 % fnugfri. Mål: 55 x 75 cm. Vægt: 140 g. Kan maskinvaskes ved 60 °C. **36-88** **64,90**



Mikrofiberhandske Effektiv og behagelig vaskehandske, der skåner lakken. Af højabsorberende og meget smudsløsnende mikrofiber (polyester/polyamid 81/10/9). Mål: 20 x 27,5 cm. Vægt: 140 g. Kan vaskes i maskine ved 60 °C. **36-97** **36,90**



Køretøjstørrer, 600 W Luftblæser der effektivt tørrer en nyvasket bil eller motorcykel etc. Tørrer også vanskeligt tilgængelige områder. Effekt: 600 W. Dimensioner: 41 x 17,5 x 22 cm. Vægt: 1,6 kg. **17-829** **219,-**



Mikrofiberklud, ekstra stor Meget stor aftørringsklud med høj absorptionsevne. Perfekt til større biler. Af polyester og polyamid (85/15). Vaskbar. Mål: 90 x 65 cm. **36-1841** **84,90**



Mikrofiberklud Premium Blød og kraftig polerklud med sømløse kanter. Aftørrer effektivt voks og polermiddel uden at ridse. Af polyester og polyamid (70/30). Vaskbar. Mål: 60 x 30 cm. **36-1840** **64,90**



1-3. Mikrofiberklud, 3 stk. 3 forskellige mikrofiberklude til interiøret, glas/spejle og aftørring/polering. Af højabsorberende og meget smudsløsnende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 60 x 30 cm. Kan vaskes i maskine ved 60 °C. **36-94** **36,90**



Mikrofiberklud Højabsorberende klud til aftørring af store mængder vand. Af polyester og polyamid (85/15). Vaskbar. Mål: 70 x 50 cm. **36-1842** **74,90**



Mikrofiberhandske Praktisk vaskehandske, der gør rengøring af fælge, sammenføjninger og områder med svær adkomst nemmere. Af højabsorberende og meget smudsløsnende mikrofiber (polyester/poly-amid 80/20). Mål: 26 x 18 cm. Kan vaskes i maskine ved 60 °C. **36-96** **39,90**



Mikrofiberdug, stor Stor klud til aftørring. Af højabsorberende og meget smudsløsnende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål 40,6 x 61 cm. Vægt 160 g. Kan vaskes i maskine ved 60 °C. .**36-95** **44,90**



Voksapplikator Til nem påføring af voks. Håndtag med velcro til nem udskiftning af pude. 3 stk. vaskbare puder af mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål Ø: 12, 5 cm. **36-1813** **32,90**



Polersæt Håndtag med velcrofastgørelse til 75 mm polerskive og 3 polersvampe med forskellig hårdhed. Perfekt til håndpolering og voksning. **10-800** **42,90**



Polerklud Premium Blød og kraftig mikrofiberklud, som effektivt fjerner overskydende voks uden at ridse. Helt fnugfri. Vaskbar. Af mikrofiber (100 % polyester). **36-87** **46,90**

1. Mikrofiberklud, 2 stk. Til glas og vindue. Giver et skinnende resultat uden striber eller fnug. Af højabsorberende og meget smudsløsnende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 40,5 x 30,5 cm. Vægt: 32 g. Kan vaskes i maskine ved 60 °C. **36-98** **32,90**

2. Mikrofiberklud Til aftørring/polering. Af højabsorberende og meget smuds-løsnende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 60 x 30 cm. 420 g/m². Kan vaskes i maskine ved 60 °C. .**36-92** **32,90**

3. Mikrofiberklud Til bilens interiør. Af højabsorberende og meget smudsløsnende mikrofiber (polyester/polyamid 85/15). Mål: 60 x 30 cm. Kan vaskes i maskine ved 60 °C. **36-93** **32,90**



Clay Bar Kit Til effektiv dybderensning af lakken. Fjerner bl.a. harpiks, vejsnavs, pollen, asfaltpletter og flyverust. Genskaber den glans, lakken havde, da den var ny. Komplet rensesæt. Følgende medfølger: Renseler, Clay liquid 500 ml. Clay wax 500 ml, Mikrofiberklud. **36-04** **179,-**

Renseler 100 g erstatningsler til Clay Bar Kit. Skal benyttes sammen med Clay Liquid eller Biltemas Snabbglans Detailer. Vægt: 100 g.
.....**36-19** **119,-**



Smøremiddel til Clay Bar Spray der skaber et tyndt lag mellem lakken og leret og dermed reducerer risikoen for ridser. 500 ml.
.....**36-1905** **84,90**

Dybderengøringshandske Gennemprøvet og letanvendt alternativ til Clay Bar, som effektivt fjerner fastsiddende snavs og tjære uden at ridse lakken. Af mikrofiber med polymergummi. Kan genanvendes op til 60 gange. Passer til alle størrelser hænder.....**36-1816** **259,-**



Isopropanol, 700 ml Affedtningsmiddel beregnet til at fjerne oliefilm efter polering, som tillige bevirker, at lakkonserveringsmidler får en bedre virkning på lakken. Til alle hårde overflader som lak, glas, aluminium og krom. Kan bruges på plast- og gummidele. Isopropanol, IPA, fordamper hurtigt.
.....**37-621** **74,90**



Groft polermiddel Silikonefrit polermiddel med meget fin slibende effekt til brug med excenterpolermaskine. Fjerner nemt alvorlige ridser. Afslut med middelhårdt polermiddel, polish og hurtigvoks. 500 ml.
.....**37-802** **149,-**

Middelgroft polermiddel Letanvendt, silikonefrit polermiddel uden fyldstof til brug med excenterpolermaskine. Produktet fjerner små til mellemstore ridser og efterlader en meget flot glans. Let at tørre efter med mikrofiberklud. Afslut med polish og hurtigvoks. 500 ml.
.....**37-804** **149,-**



Polish Polermiddel med højt voksindhold og silikone til brug med excenterpolermaskine. Fjerner mindre ridser, poleringsskygger, oxidation osv. Beskytter og giver høj glans i op til 3 måneder. 500 ml.
.....**37-803** **149,-**

Hurtigvoks Voksbaseret produkt der er let at bruge og kan bruges på alle glatte og skinnende overflader (lak, glas og plast). Produktet beskytter og giver en vandafvisende overflade. Efterlader ingen spor på plast og gummi. 500 ml **37-805** **99,90**



1. Polerrondel, mikrofiber En effektiv 1-trins skive, der kan bruges til at fjerne dybere ridser, men også til efterbehandling. Beregnet til bagskive med velcrobelægning.

Ø 75 mm	**10-820**	**29,90**
Ø 125 mm	**10-821**	**36,90**
Ø 150 mm	**10-822**	**44,90**

2. Bagskive Med velcrofastgørelse beregnet til polersvampe, polerhætter og sandpapirsrondeller.

95 mm (5/16")	**10-700**	**34,90**
125 mm (5/16")	**10-701**	**39,90**
150 mm (5/16")	**10-702**	**46,90**
150 mm (M14)	**10-703**	**34,90**
180 mm (M14)	**10-704**	**44,90**

3. Polerhætte, 2 stk. Af syntetisk fiber til brug sammen med polermiddel, voks, vokspolish, sealing eller lakforsegler. Beregnet til bagskive med velcrobelægning. Farve: Hvid.

95 mm	**10-752**	**39,90**
125 mm	**10-754**	**44,90**
150 mm	**10-756**	**44,90**
180 mm	**10-758**	**54,90**



4. Polersvamp, blød 2 stk. Bruges til slutpolering for at få maksimal glans. Kan også bruges til voks. Beregnet til bagskive med velcrobelægning. Farve: sort.

Beslag	Diameter	Art.	Pris
75 mm	95 mm	**10-801**	**34,90**
125 mm	135 mm	**10-802**	**54,90**
150 mm	170 mm	**10-803**	**64,90**
180 mm	200 mm	**10-804**	**79,90**

5. Polersvamp, hård 2 stk. Bruges til grovpolering for at fjerne lette ridser. Beregnet til bagskive med velcrobelægning. Farve: gul.

Beslag	Diameter	Art.	Pris
75 mm	95 mm	**10-809**	**34,90**
125 mm	135 mm	**10-810**	**54,90**
150 mm	170 mm	**10-811**	**64,90**
180 mm	200 mm	**10-812**	**79,90**

6. Polersvamp, 2 stk. , halvhård Til brug sammen med slibemiddel, cleaner, lakrens eller voks. Beregnet til bagskive med velcrobelægning. Farve: Blå.

75 x 25 mm	**10-710**	**34,90**
95 x 25 mm	**10-712**	**44,90**
125 x 25 mm	**10-714**	**46,90**
150 x 30 mm	**10-716**	**79,90**
150 x 50 mm	**10-717**	**74,90**
180 x 50 mm	**10-718**	**79,90**

7. Polersvamp, medium 2 stk. Bruges til let polering, f.eks. for at fjerne vaskestriber. Beregnet til bagskive med velcrobelægning. Farve: orange.

Beslag	Diameter	Art.	Pris
75 mm	95 mm	**10-805**	**34,90**
125 mm	135 mm	**10-806**	**54,90**
150 mm	170 mm	**10-807**	**64,90**
180 mm	200 mm	**10-808**	**79,90**

8. Polersvamp, 2 stk, supersoft Til slutfinish med sealing, lakforsegler eller voks. Beregnet til bagskive med velcrobelægning. Farve: Sort.

Diameter	Tykkelse	Art.	Pris
95 mm	25 mm	**10-732**	**26,90**
125 mm	25 mm	**10-734**	**36,90**
150 mm	30 mm	**10-736**	**36,90**
180 mm	30 mm	**10-738**	**49,90**

9. Polersvamp, 2 stk, blød Til brug med voks eller vokspolish. Beregnet til bagskive med velcrobelægning. Farve: Grøn.

95 mm	**10-722**	**44,90**
125 mm	**10-724**	**69,90**
150 mm	**10-726**	**49,90**
150 mm	**10-727**	**49,90**
180 mm	**10-728**	**64,90**

Voksning/Polering/Lakrens



Ekscenterpolermaskine PM 75B Til polering af overflade og lak på bil, båd eller campingvogn. Hastighedsreguleringen er trinløs, og håndtaget er grebsvenligt. Leveres med støtterondel Ø 75 mm, polersvamp til voksning/sealing, fem meter gummiledning samt to ekstra håndtag. Spændingsforsyning: 230 V~. Mærkeeffekt:: 750 W. Ledningslængde: 5 m. Vægt: 2,3 kg. Omdrejningstal: 2000-5500 min-1 Ubelastet. **17-786** **529,-**

Kommer i løbet af september



Polermaskine PM 75R Roterende og effektiv til lidt grovere polerarbejde på bil, båd eller campingvogn. Med trinløs hastighedsregulator, grebsvenligt håndtag og fem meter gummiledning. Leveres med støtterondel Ø 75 mm, polersvamp til voksning/sealing samt to ekstra håndtag. Spændingsforsyning: 230 V~. Mærkeeffekt:: 710 W. Omdrejningstal: 800-2800 min-1 Ubelastet.

. . . . . **17-787** **369,-**



Polermaskine PM 150C Roterende og praktisk elværktøj til polering, voksning og sealingsarbejde. Med D-håndtag og omdrejningsregulering 600 - 3.000 o/min. Effekt: 1.500 W. 5 m gummikabel. Spindelgevind M14. Leveres med støtterondel Ø 150 mm, polerhætte og ekstra sæt kulbørster. Garanteret lydeffektniveau: 100 dB(A). Vægt: 3,5 kg. 230 V. **17-511** **529,-**



Ekscentrisk polermaskine PO150A Meget smidig og effektiv, perfekt til bilen, båden og campingvognen. Roterer ekscentrisk, så der dannes ikke poler-hologrammer. Med digital omdrejningsregulering og 5 meter gummikabel. Leveres med støtterondel Ø 150 mm, polersvamp til voksning/sealing samt 2 stk. ekstra håndtag. Effekt: 950 W. Omdrejningstal: 2000 - 4800 o/min. Garanteret lydeffektniveau: 102 dB(A). 230 V. Vægt: 3,0 kg.

. . . . . **17-534** **769,-**



Ekscentrisk polermaskine PO 125A Meget smidig og effektiv, perfekt til bilen, båden og campingvognen. Roterer ekscentrisk, så der dannes ikke poler-hologrammer. Med trinløs omdrejningsregulering og 5 meter gummikabel. Leveres med støtterondel Ø 125 mm, polersvamp til voksning/sealing samt 2 stk. ekstra håndtag. Effekt: 650 W. Omdrejningstal: 2000 - 6400 o/min. Garanteret lydeffektniveau: 103 dB(A). 230 V. Vægt: 2,1 kg. **17-514** **449,-**



Dobbeltoscillerende polermaskine PD 95A Letbetjent og effektiv, perfekt til bilen, båden og campingvognen. Roterer ekscentrisk, så der dannes ikke poler-hologrammer. Med trinløs omdrejningsregulering og 3 meter ledning. Leveres med 2 stk. støtterondeller Ø 95 mm, 2 stk. polersvampe til voksning/sealing. Effekt: 400 W. Omdrejningstal: 1600 - 3500 o/min. Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A). 230 V. Vægt: 2,7 kg. **17-572** **419,-**



Polermaskine PM 240 Med stor polerskive Ø 240 mm. Til polering af bil, båd, campingvogn m.m. Leveres med én hætte til voks og én til efterpolering. Effekt: 110 W. Omdrejningstal: 3200 omdr./min. 230 V. Vægt: 2,3 kg.

. . . . . **17-281** **219,-**

Polerhætter til 17-044, 17-281. 1 grov til voks/polermiddel, 1 fin til efterpolering. Ø 240 mm.

. . . . . **17-045** **54,90**



Polermaskine PM 150B Praktisk polermaskine med digital 6-trins omdrejningsindstilling og omdrejningstæller. Leveres i plasttaske med 1 stk. bagskive Ø 150 mm, 1 stk. polerhætte og aftageligt D-håndtag. Spindelstørrelse: M14. Effekt: 1100 W. Omdrejningstal: 0-3000 o/min. Vægt 2,4 kg. 230 V.

. . . . . **17-694** **569,-**

Højtryksrensere



Højtryksrenser HPW 105, 1400 W Højtryksrenser til rengøring af alt fra biler og både til fliser. Inklusive turbodyse og ledningsholder. Elledning: 5 m. Slange: 5 m. Maks. tryk: 105 bar. Maks. vandmængde: 402 L/h. 230 V.
..... **17-962** **549,-**



Højtryksrenser HPW 140, 1800 W Højtryksrenser med integreret kemibeholder, fjederbelastet tilbehørsholder og dobbeltkroge til nem opbevaring af elkabel. Elledning: 5 m. Slange: 6 m. Maks. tryk: 150 bar. Maks. vandmængde: 420 L/h. 230 V. **17-964** **799,-**



Højtryksrenser HPW 150, 2000 W Udstyret med slangeopruller og armeret højtryksslange samt kemibeholder. Nedklappeligt håndtag for lettere opbevaring. Elledning: 5 m. Slange: 5 m. Maks. tryk: 150 bar. Maks. vandmængde: 440 L/h. 230 V.
..... **17-965** **1099,-**



Højtryksrenser HPW 160 DB, 2500 W Unikt design med både slange- og ledningsopruller og to separate kemibeholdere. Inkluderer spule- & turbodyse samt en terrassevasker. Elledning: 5 m. Slange: 8 m. Maks. tryk: 160 bar. Maks. vandmængde: 520 L/h. 230 V. **17-966** **1899,-**

1999,-



Højtryksrenser HPV 160, 3000 W Eksklusiv og meget kraftfuld model med hele 180 bar maksimaltryk. Udstyret med slangeopruller, armeret højtryksslange og integreret kemibeholder. Inkluderer spule- & turbodyse samt en terrassevasker **OBS!** Anbefalet sikring: 16 A. Elledning: 5 m. Slange: 8 m. Maks. tryk: 180 bar. Maks. vandmængde: 550 L/h. 230 V. **17-967** **1999,-**

Højtryksrenser - tilbehør



Højtryksshampoo Effektivt og snavsløsnende rengøringsmiddel til brug i højtryksrensere og til rengøring af bil, båd, campingvogn, hus m.m. Fosfatfrit. 4 L.
.....**36-9550** **89,90**



Turbo/vinkelmundstykke med forlænger Til rengøring af tage, tagrender og svært tilgængelige steder. Længde 1,5 m. Maks. vinkel 45°. Passer til Biltemas nuværende højtryksrensere.
.....**17-467** **299,-**



Rørrenser 7,5 m Passer til Biltemas nuværende højtryksrensere.
.....**17-465** **199,-**



Spulerør til undervognsspuling Til rengøring af bilens undervogn. Vinkel 315°. Passer til Biltemas nuværende højtryksrensere.
.....**18-382** **125,-**

Skumvask, side 146



Roterende børste Til bilvask. Længde 43 cm. Ø 15 cm. Passer til Biltemas nuværende højtryksrensere.
.....**18-380** **125,-**



Terrasserenser PC 4B Til effektiv rengøring af terrasser, stenfliser, gange m.m. Diameter: 30 cm. Passer til Biltemas nuværende højtryksrensere. Vægt: 1,2 kg. **18-381** **199,-**

Højtryksrenser - adapter



Adapter Adapter til brug af Biltemas nuværende tilbehør til Kärcher højtryksrensere.
.....**17-481** **69,90**



Adapter Adapter til brug af Kärcher tilbehør til Biltemas nuværende højtryksrensere. .**18-383** **69,90**



Adapter Adapter til brug af Nilfisk tilbehør til Biltemas nuværende højtryksrensere. .**17-483** **69,90**



Adapter Adapter til brug af Biltemas nuværende tilbehør til Nilfisk højtryksrensere.
.....**17-491** **69,90**

VÆRKTØJ

Bor	202–205
Elværktøj	216–219
Håndværktøj	163, 168–172, 195, 198
Kraftværktøj	166
Lodning & svejsning	224–226
Metalarbejde	185–188
Multi X	213–216
Måleværktøj	191–194
Opbevaring	182–184
Præcisionsskruetrækkere	176
Sav	199, 206
Slagværktøj	200–201
Slibning & polering	207–212
Skrueværktøj	177–181
Stationære maskiner	220–223
Topnøglesæt	159–162
Toppe og bits	164–165, 167
Trykluft	227–233
Træ- & metalarbejde	189–190
Tænger	173–175
Vogne & løfteblokke	196–197



1099,- NY
Svejsehjelm WH 5
18-431, side 226

209,- NY
Skruemaskine
18-393, side 216
Batteri ikke inkluderet.

369,- NY
Værktøjssæt, 48 dele
71-099, side 163

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

969,-



10 year GUARANTEE

Round Corner

¼" ⅜" ½"

Topnøglesæt, 152 dele Gedigent og velassorteret topnøglesæt af høj kvalitet. Indeholder stort set alt, hvad du behøver til at spænde alle typer møtrikker og skruer i hjemmet og garagen. Bits af forsinket S2 stål (ikke kraftbits). Matforkromede toppe af CrV-stål. Robust og kompakt kuffert af hård plast, med metalspænder.

- 28 stk. sekskanttoppe 4 – 32 mm
- 19 stk. sekskanttoppe i tommemål 5/32" – 1"
- 10 stk. lange toppe: 4 – 13 mm
- 2 stk. tændrørstoppe: 16, 21 mm
- 18 stk. ring-/gaffelnøgler
- 4 stk. lednøgler
- 7 stk. unbrakonøgler
- 38 stk. 25 mm bits, 1/4"
- 9 stk. 30 mm bits, 5/16"
- 3 stk. skraldehåndtag med 72 tænder og Quick Release (1/4", 3/8", 1/2")
- 14 stykker værktøj og adaptere

10-120 **969,-**

10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.



½" Round Corner

Topnøglesæt 1/2", 40 dele Matforkromede sekskanttoppe af CrV-stål, Round Corner®. Kuffert af hård plast med metalspænder. Indhold: 21 stk. toppe: 10 – 28, 30, 32 mm; 13 stk. ring-/gaffelnøgler 45°: 7 – 19 mm; Skraldehåndtag (72 T) med Quick Release; Spændehåndtag 250 mm; Kardanled; Adapter 1/2"M x 3/8"F; 2 stk. forlængere: 125/250 mm. **71-085** **629,-**



¼" ⅜" ½" Round Corner

Topnøglesæt 1/4", 3/8", 1/2" 166 dele Meget velassorteret med 93 toppe i mm-mål. Bits af forsinket S2 stål (ikke kraftbits). Matforkromede toppe af CrV-stål. Kuffert af hård plast, med metalspænder.

- 44 stk. sekskanttoppe 5 – 34 mm:
- 10 stk. lange toppe: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (1/4")
- 3 stk. tændrørstoppe: 16, 18, 21 mm (3/8")
- 7 stk. torxtoppe:
- 29 stk. torxbit- og unbrakotoppe:
- 17 stk. ring-/gaffelnøgler 45°: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm;
- 10 stk. hanefodsnøgler: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (3/8")
- 22 stk. 25 mm bits (1/4"): S4, S5.5, S7; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H3, H4, H5, H6, H8, H10; T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 3 stk. 30 mm torxbits (5/16"): TR40, TR45, TR50
- 3 stk. skraldehåndtag med 72 tænder og Quick Release (1/4", 3/8", 1/2")
- 3 stk. kardanled (1/4", 3/8", 1/2")
- 3 stk. adaptere: 1/4"F x 3/8"M, 3/8"F x 1/4"M, 1/2"F x 3/8"M
- 1 stk. 3-vejsadapter 1/2"M x 3/8"F
- 1 stk. forskydeligt T-håndtag, (1/4")
- 1 stk. ledhåndtag 215 mm (3/8")
- 1 stk. bitskruetrækker (1/4")
- 2 stk. bitadaptere (1/4", 3/8")
- 6 stk. forlængere

.....**71-088** **1549,-**



¼" ½" Round Corner

Topnøglesæt 1/4" + 1/2", 59 dele Matforkromede 12-kanttoppe af CrV-stål. Round Corner®. Skraldenøgle med Quick Release. Forzinkede bits af S2-stål. Kuffert af hård plast med metalspænder. Indhold:

- 25 stk. 12-kanttoppe: 5 – 32 mm
- 9 stk. lange 12-kanttoppe: 5 – 13 mm
- 1 stk. tændrørstop med 1/2" firkantfatning: 21 mm (6-kantet)
- 11 stk. torxbits: T8 - T55
- 2 stk. skraldehåndtag med 72 tænder og Quick Release
- 2 stk. kardanled
- 2 stk. bitadaptere
- 1 stk. adapter: 1/2"M x 3/8"F
- 1 stk. forskydeligt T-håndtag
- 1 stk. skruetrækkerhåndtag
- 4 stk. forlængere: 50/100/125/250 mm

.....**71-086** **529,-**



¼" ½" Round Corner

Topnøglesæt 1/4" + 1/2", 89 dele Matforkromede 6-kanttoppe af CrV-stål. Round Corner®. Forzinkede bits af S2-stål. Kuffert af hård plast med metalspænder. Indhold:

- 26 stk. toppe med 1/4"-firkantfatning: 5-32 mm
- 10 stk. lange toppe med 1/4" firkantfatning: 5, 5.5, 6 – 13 mm
- 1 stk. tændrørstop 21 mm
- 6 stk. ring-/gaffelnøgler 45°
- 4 stk. lednøgler
- 28 stk. bits
- 2 stk. skraldehåndtag med 72 tænder og Quick Release
- Kardanled, bitadaptere, T-håndtag, skruetrækkerhåndtag og forlængere

.....**71-087** **769,-**



10 year GUARANTEE

¼" Round Corner

Topnøglesæt 1/4", 31 dele Matforkromede sekskanttoppe med Round Corner®-fatning for bedre greb. Af CrV-stål. 15 sekskanttoppe: 3 - 14 mm. 10 lange sekskanttoppe: 5 - 14 mm. Værktøj: 72T skraldehåndtag med Quick Release, kardanled, skruetrækkerhåndtag, 3 stk. forlængere: 25 mm, 75 mm, 150 mm. **71-080** **199,-**



½" Round Corner

Topnøglesæt 1/2", tomme, 29 dele Eksklusivt sæt til skruer og bolte i tommemål. Matforkromede sekskanttoppe af CrV-stål, med Round Corner®-fatning for bedre greb. Skraldehåndtag med Quick Release for hurtige skift af toppe. Kuffert af hård plast med metalspænde. Indhold: 15 stk. sekskanttoppe med 1/2"-firkantfatning: 3/8" – 1-1/4"; 8 stk. ring-/gaffelnøgler 45°: 1/4" –3/4"; Skraldehåndtag; Ledhåndtag 250 mm; Kardanled; Adapter 1/2"M x 3/8"F; 2 stk. forlængere: 125 og 250 mm. **71-084** **569,-**



⅜" Round Corner

Topnøglesæt 3/8", 33 dele Matforkromede sekskanttoppe med Round Corner®-fatning for bedre greb. Af CrV-stål. Indhold: Skraldehåndtag med 72 tænder og Quick Release; Kardanled; 3-vejsadapter 1/2"F x 3/8"M; 3 stk. forlængere: 28, 75, 250 mm; 12 sekskanttoppe: 8-19 mm; 12 lange sekskanttoppe: 8-19 mm; 3 tyndvæggede tændrørstoppe: 14, 16, 21 mm. ...**71-081** **399,-**



½" Round Corner

Topnøglesæt 1/2", 36 dele Matforkromede sekskanttoppe med Round Corner®-fatning for bedre greb. Af CrV-stål. Indhold: Skraldehåndtag med 72 tænder og Quick Release; Kardanled; Adapter 1/2"M x 3/8"F; 3 stk. forlængere: 35, 75, 250 mm; 15 sekskanttoppe: 10-24 mm; 12 lange sekskanttoppe: 10-21 mm; 3 tyndvæggede tændrørstoppe: 14, 16, 21 mm. **71-082** **499,-**



½" Round Corner

Topnøglesæt 1/2", tomme, 35 dele Almindelige og lange sekskanttoppe i tommemål. Matforkromede af CrV-stål. Round Corner®-fatning. Kuffert af hård plast med metalspænde. Indhold: 14 stk. tomme-toppe: 5/16 til 1-1/16. 12 stk. lange tommetoppe: 5/16 til 15/16. Skraldehåndtag (72 T) med Quick Release. 3 stk. tændrørstoppe: 14, 16, 21 mm. 3 stk. forlængere: 35, 75 og 250 mm. Kardanled. Adapter 1/2"M x 3/8"F. **71-083** **569,-**



5 year GUARANTEE



999,-

Værktøjskasse 86 dele Praktisk værktøjskasse af lakeret stål, som indeholder de almindeligste og mest anvendte stykker værktøj. Mål: 480 x 220 x 150 mm. CrV. **71-042** **599,-**

Værktøjskasse 85 dele Praktisk værktøjskasse af lakeret stål, som indeholder de almindeligste og mest anvendte stykker værktøj. Mål: 47 x 21,5 x 20,5 cm. Vægt: 12,5 kg. CrV **71-043** **999,-**



Topnøglesæt 1/4", 41 dele 12 stk. toppe: 4 - 13 mm. 7 stk. lange toppe: 6 - 13 mm. 18 stk. bits af S2-stål: S4-5,5-7; PH1-2-3; T10 -15-20-25-30-35-40; HX3-4-5-6-8 mm. Skraldehåndtag 72T. T-håndtag. 2 stk. forlængere, 75 og 150 mm. Af CrV.
.....**71-093** **139,-**

3 year **GUARANTEE**

Gælder alt værktøj på siden.



Topnøglesæt 3/8", 21 dele 13 stk. toppe: 8-21 mm. 3 stk. lange toppe 13,17,19 mm. Tændrørstop 16 mm. Adapter 1/2" (M) x 3/8"(F), kardanled , forlænger, skraldehåndtag 72T. Af CrV.
.....**71-094** **179,-**



Topnøglesæt 1/2", 20 dele 12 stk. toppe 10-24 mm. 3 stk. lange toppe: 13,17,19 mm. Tændrørstop 16 mm. Adapter 1/2"(M)x3/8"(F). Kardanled. Forlænger. Skraldehåndtag 72T. Af CrV.
.....**71-095** **249,-**



Topnøglesæt 1/4" x 3/8" x 1/2" 120 dele 28 stk. toppe 4-32 mm (1/4, 3/8, 1/2"). 12 stk. lange toppe: 8 – 23 mm (1/4, 3/8, 1/2"). 23 stk. tomme-toppe: 5/32" – 1-1/4". 8 stk. E-toppe E8 – E20 (3/8"). 2 tændrørstoppe 16 og 21 mm (3/8"). 10 stk. ring-/gaffelnøgler: 8 – 19 mm. Bitadapter 1/4". 17 stk. bittoppe: T20–T60, H3–H6, S5,5-6,5, PH1,2x2. 7 stk. bits: SL4, SL5,PH1,PH2,PZ1,PZ2,S2. 5 stk. forlængere. 3 stk. kardanled. 1 stk. skruetrækkerhåndtag (1/4"). 3 stk. skraldehåndtag 72T.
.....**71-097** **699,-**



Topnøglesæt 1/2", tommemål, 22 dele 17 stk. toppe med tommemål: 5/16-1-1/4". 2 stk. tændrørstoppe: 16 og 21 mm. 2 stk. forlængere. Skraldehåndtag 72T. Af CrV.
.....**71-096** **249,-**

Topnøglesæt



Topnøglesæt Af CrV-stål. Skraldehåndtag 1/4" med 72-tænders skraldesystem og Quick release-funktion. 10 toppe med 1/4"-firkantfæste og 6-kant Round Corner®-fatning: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. Forlænger 1/4": 100 mm. **71-327** **115,-**



Topnøglesæt 3/8", 12 dele Af CrV-stål. Skraldehåndtag 3/8" med 72-tænders skraldesystem og Quick release-funktion. 10 toppe med 3/8"-firkantfæste og 6-kant Round Corner®-fatning: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm. Forlænger 3/8": 150 mm. **71-329** **135,-**



Topnøglesæt 1/2", 12 dele Af CrV-stål. 1/2". Skraldehåndtag med 72-tænders skraldesystem og Quick release-funktion. 10 toppe med 6-kant Round Corner®-fatning. Str.: 10-24 mm. Forlænger: 125 mm. **71-330** **135,-**



Bit- og topnøglesæt 1/4", 28 dele 12 stk. toppe med sekskantfatning, 4-13 mm. 14 stk. bits: krydskærv, lige kærv, unbrako og torx. Skraldehåndtag 72T med forlænger. Af CrV. **71-089** **135,-**

Værktøjssæt



Værktøjskuffert med værktøj, 132 dele Veludstyret værktøjskuffert til montering og reparation m.m. Med 132 stykker kvalitetsværktøj af CrV-stål: tænger topnøgler, skruetrækkere og skruenøgler m.m., se websiden for komplet specifikation. Den stabile kuffert af slidstærk og fugtresistent ABS-plast er udstyret hjul, trækhåndtag og vippelås. **71-7000** **1699,-**



Værktøjssæt, 59 dele De mest almindelige og anvendelige stykker værktøj i kompakt plastæske. Perfekt til en lille husholdning, campingvognen eller hytten. **20-653** **189,-**



Værktøjssæt, mini Robust værktøjskasse med 9 anvendelige stykker værktøj i lille størrelse: stjerneskruetrækker, ligekærvskruetrækker, tang, sav, vinkel, målebånd, vaterpas, blyant, hammer. **20-680** **129,-**



Værktøjssæt, 51 dele Et elegant og gedigent værktøjssæt i pink farve med værktøj, der kræves i hjemmet til at montere, fikse og reparere. Indhold: Bit- og topnøgleskruetrækker med 20 stk. bits og 9 stk. toppe (5 - 13 mm); 6 stk. skruetrækkere, 8 stk. unbrakonøgler, knækbladskniv, skiftenøgle, kombinationstang, hammer, multifunktionssaks, vaterpas og målebånd. Skruetrækkere, bits og unbrakonøgler er af CrV stål, øvrigt værktøj er af kulstofstål. Leveres i en robust kuffert af hård plast med metalspænder. **71-056** **219,-**



Værktøjskasse med værktøj, 43 dele Udklappelig kasse af metalplade med praktiske rum, der holder værktøjet på plads. Kassens ydermål: 350 x 160 x 175 mm (lxbxh). Indhold: 7 sk. ring-/gaffelnøgler, 7 stk. unbrakonøgler, 4 stk. skruetrækkere, skiftenøgle, papegøjetang, skævbider, kombinationstang, knækbladskniv, målebånd, bitskruetrækker og 18 stk. bits af CrV-stål. **71-055** **279,-**



Værktøjssæt, 48 dele Et elegant og gedigent værktøjssæt i pink farve med værktøj, der kræves i hjemmet til at montere, fikse og reparere. Indhold: 6 stk. ring-/gaffelnøgler, 4 stk. præcisionsskruetrækkere, 2 stk. skruetrækkere, 8 stk. unbrakonøgler, 20 stk. bits, skiftenøgle, bitskruetrækker, kombinationstang, spidstang, hammer, saks, kniv, målebånd. Skruetrækkere, bits og unbrakonøgler er af CrV stål, øvrigt værktøj er af kulstofstål. Værktøjskasse, dimensioner: 350x160x175 mm. **71-099** **369,-**



Værktøjssæt 69 dele Indeholder de mest almindelige og anvendelige stykker værktøj i kompakt plastæske. Perfekt til en lille husholdning, campingvognen eller hytten. 69 værktøjsdele, hvoraf 40 stk. bits er af varmebehandlet koldstål. **71-005** **319,-**





½" Round Corner

Løse toppe 1/2" Af CrV-stål. 1/2"-firkantfatning. 12-kant Round Corner®-fatning. Ikke til maskinel møtrikspænding.

Str.	Art.	Pris	Str.	Art.	Pris
8 mm	**10-540**	**22,90**	22 mm	**10-552**	**26,90**
10 mm	**10-541**	**22,90**	23 mm	**10-553**	**29,90**
12 mm	**10-542**	**22,90**	24 mm	**10-554**	**29,90**
13 mm	**10-543**	**22,90**	25 mm	**10-555**	**29,90**
14 mm	**10-544**	**22,90**	26 mm	**10-556**	**29,90**
15 mm	**10-545**	**22,90**	27 mm	**10-557**	**29,90**
16 mm	**10-546**	**22,90**	28 mm	**10-558**	**36,90**
17 mm	**10-547**	**22,90**	29 mm	**10-559**	**36,90**
18 mm	**10-548**	**24,90**	30 mm	**10-560**	**39,90**
19 mm	**10-549**	**24,90**	32 mm	**10-561**	**39,90**
20 mm	**10-550**	**26,90**	34 mm	**10-562**	**69,90**
21 mm	**10-551**	**26,90**	36 mm	**10-563**	**69,90**



½" Round Corner

Lange toppe 1/2" Af CrV-stål. 1/2"-firkantadapter. 6-kants Round Corner®-adapter.

Str.	Art.	Pris	Str.	Art.	Pris	Str.	Art.	Pris	Str.	Art.	Pris
10 mm	**10-610**	**42,90**	14 mm	**10-614**	**42,90**	18 mm	**10-618**	**46,90**	22 mm	**10-622**	**46,90**
11 mm	**10-611**	**42,90**	15 mm	**10-615**	**46,90**	19 mm	**10-619**	**46,90**	23 mm	**10-623**	**52,90**
12 mm	**10-612**	**42,90**	16 mm	**10-616**	**46,90**	20 mm	**10-620**	**46,90**	24 mm	**10-624**	**52,90**
13 mm	**10-613**	**42,90**	17 mm	**10-617**	**46,90**	21 mm	**10-621**	**46,90**			



¼"

Løse toppe 1/4" Af CrV-stål. 1/4"-firkantadapter. 6-kants Round Corner®-adapter.

Str.	Art.	Pris
6 mm	**10-145**	**17,90**
8 mm	**10-147**	**17,90**
10 mm	**10-149**	**17,90**
13 mm	**10-152**	**17,90**

½" Round Corner

Løse toppe 1/2" Af CrV-stål. 1/2"-firkantadapter. 6-kants Round Corner®-adapter. Ikke til maskinel møtrikspænding.

Str.	Art.	Pris	Str.	Art.	Pris
8 mm	**10-300**	**19,90**	21 mm	**10-313**	**24,90**
10 mm	**10-302**	**19,90**	22 mm	**10-314**	**24,90**
12 mm	**10-304**	**22,90**	23 mm	**10-315**	**26,90**
13 mm	**10-305**	**22,90**	24 mm	**10-316**	**26,90**
14 mm	**10-306**	**22,90**	25 mm	**10-317**	**26,90**
15 mm	**10-307**	**22,90**	26 mm	**10-318**	**26,90**
16 mm	**10-308**	**22,90**	27 mm	**10-319**	**26,90**
17 mm	**10-309**	**22,90**	28 mm	**10-320**	**34,90**
18 mm	**10-310**	**24,90**	29 mm	**10-321**	**34,90**
19 mm	**10-311**	**24,90**	30 mm	**10-322**	**36,90**
20 mm	**10-312**	**24,90**	32 mm	**10-323**	**36,90**

½" Round Corner

Løse toppe 1/2" Tomme-toppe af CrV-stål. 1/2"-firkantfatning. 12-kant Round Corner®-fatning. Ikke til maskinel møtrikspænding.

Str.	Art.	Pris	Str.	Art.	Pris
3/8"	**10-564**	**26,90**	3/4"	**10-570**	**26,90**
7/16"	**10-565**	**26,90**	13/16"	**10-571**	**29,90**
1/2"	**10-566**	**26,90**	7/8"	**10-572**	**29,90**
9/16"	**10-567**	**26,90**	15/16"	**10-573**	**29,90**
5/8"	**10-568**	**26,90**	1"	**10-574**	**36,90**
11/16"	**10-569**	**26,90**			

¾" Round Corner

Løse toppe 3/4" Af CrV-stål. 6-kants Round Corner®-adapter.

Str.	Art.	Pris	Str.	Art.	Pris
24 mm	**10-2361**	**46,90**	38 mm	**10-2366**	**59,90**
27 mm	**10-2362**	**49,90**	41 mm	**10-2367**	**74,90**
30 mm	**10-2363**	**49,-**	46 mm	**10-2368**	**99,90**
32 mm	**10-2364**	**49,90**	50 mm	**10-2369**	**99,90**
36 mm	**10-2365**	**54,90**			

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.

¼" ⅜" ½" Round Corner

Topnøglesæt Toppe med sekskantet Round Corner®-fatning. Af CrV-stål.

Firkantfæste	Antal	Str. mm	Art.	Pris
1/4"	12	4–13	**71-105**	**99,90**
3/8"	12	8–19	**71-107**	**99,-**
1/2"	12	10–21	**71-109**	**119,-**



¼" ⅜"

Torx-topnøglesæt Af CrV-stål. 7 toppe til udvendigt sekskanthoved iht. Torx-systemet. 1/4"-fatning, E-nr.: 5, 6 og 7. 3/8"-fatning, E-nr.: 8, 10, 12 og 14. ..... **10-387** **79,90**



½"

Torx-topnøglesæt 1/2" Af CrV-stål. 9 toppe til udvendigt sekskanthoved iht. torx-systemet. E-nr.: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 og 24. Leveres med tophol-der. **71-112** **125,-**



¼" ⅜" ½" Round Corner

Topnøglesæt, lange toppe Lange toppe med sekskantet Round Corner®-fatning. Af CrV-stål.

Firkantfæste	Antal	Str. mm	Art.	Pris
1/4"	10	4–13	**71-106**	**109,-**
3/8"	10	8, 10, 12–19	**71-108**	**135,-**
1/2"	9	10, 12–19	**71-110**	**145,-**

Biltemas Multiværktøj Perfekt når du mangler den rigtige top eller nøgle eller støder på en unormal dimension. Specialfatningen griber 6-kanter i mm, tomme og torx samt 3-, 4-, 8- og 12-kantede skruehoveder og møtrikker. Sæt blot på og drej! Fremstillet af matpoleret CrV-(værktøjs)stål.





½"

Toppe Multi 1/2" Af CrV-stål. 1/2"-firkantadapter. Til bolte/skruehoveder og møtrikker i mm, tommer og E-Torx.

10 toppe:
- 10 mm 3/8" E12
- 11 mm 7/16" E14
- 12 mm 15/32"
- 13 mm 1/2" E16
- 14 mm 9/16" E18
- 15 mm 19/32"
- 17 mm 21/32"
- 19 mm 3/4" E24
- 22 mm 7/8" E28
- 24 mm 15/16" E30

..... **10-476** **169,-**

⅜"

Toppe Multi 3/8" Af CrV-stål. 3/8"-firkantadapter. Til bolte/skruehoveder og møtrikker i mm, tommer og E-Torx.

8 toppe
- 8 mm 5/16" E10
- 10 mm 3/8" E12
- 12 mm 15/32"
- 13 mm 1/2" E16
- 14 mm 9/16" E18
- 16 mm 5/8" E20
- 17 mm 21/32"
- 19 mm 3/4" E24

..... **10-474** **84,90**

¼"

Toppe Multi 1/4" Ny type top-nøgle, som kan anvendes til bolt-/skruehoveder og møtrikker i mm, tommer og E-Torx. Af CrV-stål. 1/4"-firkantfæste.

8 toppe
- 6 mm E8
- 7 mm 9/32"
- 8 mm 5/16" E10
- 9 mm 11/32" E11
- 10 mm 3/8" E12
- 11 mm 7/16" E14
- 12 mm 15/32"
- 13 mm 1/2" E16

..... **71-111** **99,90**

10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.

Topnøgleværktøj til maskinel tilspænding

Skal kunne modstå meget store påvirkninger og har derfor grovere dimensioner, større sejhed og en enkelt 6-kantåbning. For ikke at forveksles med toppe beregnet til manuel spænding er de af sikkerhedsmæssige årsager sortoxiderede.

¾"



Kraftforlængere 3/4" Af CrMo-stål. Til maskiner med gennemboret drivtap. 3/4" firkantadapter. Længde: 250 mm. **71-150** **179,-**

½"



Kraftforlængere 1/2", 3 stk. Af sortoksideret CrV-stål. Længde: 75, 125 og 250 mm.
.....**71-149** **115,-**

½"



Krafttoppe, leddelte Leddelte krafttoppe til snæver plads. Drejelige 360°. Maks. skraldevinkel: 15°. Af CrMo-stål.

10 mm	**71-173**	**64,90**
11 mm	**71-174**	**64,90**
12 mm	**71-175**	**64,90**
13 mm	**71-176**	**64,90**
14 mm	**71-177**	**64,90**
15 mm	**71-178**	**74,90**
16 mm	**71-179**	**74,90**
17 mm	**71-180**	**74,90**
18 mm	**71-181**	**74,90**
19 mm	**71-182**	**74,90**
20 mm	**71-183**	**74,90**
21 mm	**71-184**	**74,90**
22 mm	**71-185**	**74,90**
24 mm	**71-186**	**74,90**

½"



Krafttopnøglesæt, 9 stk. Af sortoxideret CrMo-stål. Med 1/2"-fæste. 4–19 mm. Til møtrikspændere m.m. **71-051** **259,-**

½"



Krafttopnøglesæt, torx, 9 stk. Af sortoxideret S2-stål. Med 1/2"-fæste. T20 - T70 mm. Længde: 79 mm. **71-100** **289,-**

½"



299,-

Sæt med krafttoppe 1/2" 9 dybe krafttoppe i størrelserne: 13, 15–19, 21, 22 og 24 mm. Af CrMo-stål. **71-155** **299,-**

½"



Sæt med krafttoppe 1/2" 10 krafttoppe i størrelserne: 10–14, 16, 17, 19, 21, 22. Af CrMo-stål. **71-154** **229,-**

½" ¾"



Reduktionstap Tril brug sammen med krafttoppe. Af CrMo-stål.

3/4" × 1/2"	**71-392**	**89,90**
1/2 × 3/4"	**71-393**	**89,90**
1/2"	**71-394**	**74,90**

Tyndvægget krafttop 1/2" Af sortoxideret CrMo-stål. Med 6-kant Round Corner®-adapter. Til f.eks. hjulbolte til letmetalfælge. Til almindelig opspænding skal der bruges standardkrafttoppe.

17 mm	**71-395**	**64,90**
19 mm	**71-396**	**64,90**
21 mm	**71-397**	**69,90**

Fås i flere størrelser

1



2



½" ¾"

1. Krafttoppe 3/4" Af CrMo-stål. Til maskinel tilspænding med slagværktøjs-maskiner. 3/4" firkantadapter. 6-kant Round Corner®-adapter. Låsetap og gummiring. Til maskiner med gennemboret drivtap. Længde: 60 mm.

19 mm	**71-130**	**79,90**
21 mm	**71-131**	**79,90**
24 mm	**71-132**	**82,90**
27 mm	**71-133**	**84,90**
30 mm	**71-134**	**84,90**
32 mm	**71-135**	**89,90**
33 mm	**71-136**	**84,90**
34 mm	**71-137**	**89,90**
36 mm	**71-138**	**94,90**
38 mm	**71-139**	**94,90**
40 mm	**71-140**	**94,90**
41 mm	**71-141**	**94,90**
46 mm	**71-142**	**125,-**

2. Krafttoppe 1/2" Af CrMo-stål. 1/2"-firkantadapter. 6-kant Round Corner®-adapter. Til maskinel tilspænding med slagværktøjsmaskiner. Også til manuelle topværktøjer. Længde: 38 mm.

15 mm	**71-373**	**36,90**
16 mm	**71-374**	**36,90**
17 mm	**71-375**	**36,90**
18 mm	**71-376**	**39,90**
19 mm	**71-377**	**39,90**
21 mm	**71-378**	**39,90**
22 mm	**71-379**	**36,90**
24 mm	**71-380**	**42,90**
27 mm	**71-381**	**54,90**
30 mm	**71-382**	**59,90**
32 mm	**71-383**	**64,90**
33 mm	**71-164**	**54,90**
34 mm	**71-165**	**54,90**
36 mm	**71-166**	**64,90**
38 mm	**71-167**	**69,90**
39 mm	**71-168**	**74,90**
40 mm	**71-169**	**79,90**
41 mm	**71-172**	**89,90**

½"



Krafttoppe, unbrako Krafttoppe, unbrako. Til tilspænding med slagværktøjsmaskiner. Med 1/2"-fæste.

6 mm	**71-384**	**39,90**
7 mm	**71-385**	**39,90**
8 mm	**71-386**	**39,90**
9 mm	**71-387**	**39,90**
10 mm	**71-388**	**39,90**
12 mm	**71-389**	**39,90**
14 mm	**71-390**	**39,90**
17 mm	**71-391**	**39,90**



10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.

3/8" 1/2"

Bitssæt, 40 dele 2 stk. bitholdere: 1/2" og 3/8". 7 stk. torxbits 10 x 30 mm: T20-T55. 7 stk. torxbits 10 x 75 mm: T20-T55. 7 stk. unbrakobits 10 x 30 mm: H4-H12. 7 stk. unbrakobits 10 x 75 mm: H4-H12. 5 stk. XZN-bits 10 x 30 mm: M6-12. 5 stk. XZN-bits 10 x 75 mm: M5- 12. ..... **71-514** **199,-**



NY

3/8" 1/2"

Bits- og topnøglesæt, 56 dele 2 stk. bitholdere: 1/2" og 3/8". 12 stk. torxtoppe: E4-E8 (1/4"); E10-E14 (3/8"); E16-E20 (1/2"). 8 stk. unbrakobits 10 x 30 mm: H4-H14. 5 stk. unbrakobits 10 x 75 mm: H5-H10. 5 stk. XZN-bits: M5-M12. 11 stk. tamperproof torxbits: T10-T60. 4 stk. XZN-bits, M-nummer: 6, 8, 10, 12. 9 stk. torxbits: T20-T60. Af CrV. **71-057** **299,-**



1/4" 3/8" 1/2"

Adaptere, 3 stk. Til brug af toppe sammen med fastnøgle. Firkantadapter for tilkobling til toppe, samt 6-kanthoved. Mål 1/4", 10 mm, 3/8", 13 mm, 1/2", 17 mm. **10-099** **49,90**

Fra **34,90** stk.



1/4" 3/8" 1/2"

Universalled Af CrV-stål.

1/4"	**10-159**	**34,90**
3/8"	**10-183**	**42,90**
1/2"	**10-3580**	**46,90**



1/4" 3/8" 1/2"

Adaptersæt, 4 dele Til brug af toppe sammen med fastnøgle. 3 adaptere af blankpoleret CrV-stål. Firkantadapter for tilkobling af top, 6-kanthoved for tilkobling til fastnøgle. Quick Release-funktion. Mål 1/4", 10 mm, 3/8", 13 mm og 1/2", 19 mm. Med holdere til bits med 1/4"-sekskantadapter for tilkobling til 10 mm fastnøgle. **10-370** **89,90**

Fra **79,90** stk.



3/8" 1/2"

Bittoppe, 3/8" 3/8"-adapter. Bits af S2-stål. Meget høj kvalitet.

Til indv. sekskanthoved. 6 stk.: 4–8 og 10 mm.

Længde: 48 mm	**10-366**	**79,90**
Længde: 126 mm	**10-365**	**115,-**

Til indv. spor iht. Torx-systemet. 5 stk.: T-nr. 20, 25, 30, 40, 45.

Længde: 48 mm	**10-368**	**84,90**
Længde: 126 mm	**10-367**	**115,-**

Bittoppe, 1/2" Af S2-stål. 1/2"-adapter. Meget høj kvalitet.

Til indv. sekskanthoved. 6 stk.: 5–8, 10 og 12 mm.

Længde: 62 mm	**10-362**	**99,90**
Længde: 138 mm	**10-361**	**119,-**

Til indv. spor iht. Torx-systemet: 6 stk.: T-nr. 30, 40, 45, 50, 55, 60.

Længde: 62 mm	**10-364**	**99,90**
Længde: 138 mm	**10-363**	**119,-**



NY

Bitssæt, 15 dele 1 stk. bitholder 1/2". 7 stk. torxbits 10 x 75 mm: T20-T 55. 7 stk. torxbits 10 x 30 mm. T20 - 55. Af CrV. **71-054** **129,-**



129,-

1/2"

Torxbitsæt, 1/2" Af CrV-stål. 9 stk. torxtoppe med tamperproof: T-nummer.: 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 og 60. Leveres med topholder. **71-113** **129,-**



1/4" 3/8"

Bits- og topnøglesæt, torx 1 stk. bitholder 3/8". 12 stk. torxtoppe til udvendig sekskanthoved: E12-E20 (3/8")/E4-E11 (1/4"). 9 stk. tamperproof torxtoppe til indvendig sekskanthoved: E10-E 55 (3/8"). 8 stk. tamperproof torxbits: E 8-40 (1/4"). Af CrV. **71-053** **199,-**

Forlængere



¼" ⅜" ½" ¾"

Forlængere Af CrV-stål.

1/4"

Længde: 100 mm	**10-156**	**24,90**
Længde: 150 mm	**10-157**	**32,90**

3/8"

Længde: 75 mm	**10-3800**	**26,90**
Længde: 150 mm	**10-3801**	**39,90**

1/2"

Længde: 75 mm	**10-1800**	**34,90**
Længde: 125 mm	**10-1798**	**54,90**
Længde: 250 mm	**10-1796**	**49,90**
Længde: 500 mm	**10-187**	**105,-**

3/4"

Længde: 200 mm	**10-1793**	**94,90**



Multifunktionshåndtag 1/4" 1/4"-firkant-fatning til toppe. Bitholder med sekskantfatning. Af CrV. **19-1205** **64,90**

Skiftenøgler



Skiftenøgle, PRO Kraftig, professionel model med høj præcision. Gummigreb og skala til hurtig og nøjagtig justering. Af CrV.

6"	**71-3020**	**79,90**
8"	**71-3021**	**89,90**
10"	**71-3022**	**115,-**
12"	**71-3023**	**149,-**



Skiftenøgle

Længde	Gribebredde	Art.	Pris
100 mm/4"	15 mm	**71-3008**	**29,90**
150 mm/6"	23 mm	**71-3009**	**36,90**
200 mm/8"	26 mm	**71-3010**	**44,90**
250 mm/10"	30 mm	**71-3011**	**59,90**
300 mm/12"	35 mm	**71-3012**	**74,90**
375 mm/15"	45 mm	**11-2468**	**149,-**
450 mm/18"	60 mm	**11-2469**	**199,-**
600 mm/24"	60 mm	**11-2470**	**289,-**



Forlænger Vinkelindstillelig topadapter for bedre tilgængelighed. Med toppen i yderstilling bliver den vinkelindstillelig, og i inderstilling bliver den låst. Gribevenlig plastbøsning der roterer omkring værktøjet for bedre greb og lettere rotation. Af CrV-stål.

Størrelse	Længde	Art.	Pris
1/4"	150 mm	**10-1211**	**36,90**
3/8"	150 mm	**10-1212**	**46,90**
1/2"	250 mm	**10-1213**	**64,90**



Forlængere Af CrV-stål. Drejelig top-adapter for god fremkommelighed. Hvis toppen skydes ind i forlængeren, låses den i én stilling.

1/4". 2 stk.: 50 og 150 mm.	**10-1203**	**42,90**
3/8". 2 stk.: 75 og 150 mm.	**10-1202**	**54,90**
1/2". 2 stk.: 125 og 250 mm.	**10-1201**	**74,90**
1/2". 1 stk.: 400 mm.	**10-1204**	**84,90**



¼" ⅜"

Firkantadapter, 3 stk. Bitholder 1/4" til 1/4" (60 mm), 3/8" (75 mm), 1/2" (75 mm). Med Quick Release. Af S2-stål. **12-857** **115,-**



¼" ⅜" ½"

Firkanttappe, 3 stk. Med 1/4"-sekskantadapter. Størrelse: 1/4", 3/8" og 1/2". Til tilkobling af toppe, unbracotoppe mv. på boremaskine og skruetrækker. Totallængde: 65–70 mm. ... **12-049** **39,90**



¼" ⅜" ½" ¾"

Udvidelsestap Såkaldt mellemstykke. Af CrV-stål. Målene angiver hhv. indvendig og udvendig tilkoblingsadapter.

1/4" og 3/8"	**10-1987**	**26,90**
3/8" og 1/2"	**10-1988**	**29,90**
1/2" og 3/4"	**10-1989**	**69,90**

Reduktionstap Såkaldt mellemstykke. Af CrV-stål. Målene angiver hhv. indvendig og udvendig tilkoblingsadapter.

3/8" og 1/4"	**10-1992**	**26,90**
1/2" og 3/8"	**10-1993**	**36,90**
3/4" og 1/2"	**10-1994**	**74,90**



⅜" ½"

Forlænger med magnet, 3 stk. Af CrV stål.

Størrelse	Længde	Art.	Pris
3/8"	75, 150, 250	**10-114**	**145,-**
1/2"	75, 150, 250	**10-115**	**179,-**



⅜" ½"

Forlængerstykke, 3 stk. 75 mm, 150 mm, 250 mm. Med Quick-Release. Af CrV-stål.

3/8"	**71-209**	**99,90**
1/2"	**71-208**	**129,-**



Lednøgler, 6 stk. Størrelser: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm. Af sortforkromet CrV. **11-263** **279,-**



Lednøglesæt mm og tommer Af CrV-stål. Tyndvæggede, højglanspolerede toppe med tolvkantet Round Corner®-adapter.

6 nøgler:

8–19 mm	**11-250**	**179,-**

4 nøgler:

3/8–7/16" 1/2–9/16", 5/8–11/16" og 3/4–7/8".	**11-265**	**169,-**

Lednøgler:

6–7	**11-252**	**32,90**
8–9	**11-253**	**69,90**
10–11	**11-254**	**69,90**
12–13	**11-255**	**79,90**
14–15	**11-256**	**79,90**
16–17	**11-257**	**99,90**
18–19	**11-258**	**109,-**
20–22	**11-245**	**84,90**
21–23	**11-246**	**84,90**
24–27	**11-247**	**99,90**



Skraldenøgle Til trange pladsforhold. 60 tænder. Quick Release. Af CrV-stål.

1/4". Længde: 95 mm	**10-511**	**69,90**
3/8". Længde: 115 mm	**71-310**	**84,90**
1/2". Længde: 150 mm.	**71-311**	**99,90**



Skraldenøgle Med leddelt hoved, Quick Release-funktion, omstillelig mellem højre-/venstreløb og ergonomisk håndtag. Af CrV-stål med firkantfæste af CrMo-stål. 48-tænders skraldesystem. Længde: 295 mm.

3/8"	**71-308**	**145,-**
1/4"	**71-309**	**135,-**
1/2"	**71-314**	**179,-**



Skraldehåndtag, 120 T Elegant og smidigt professionelt værktøj med 120 tænder for høj præcision og korte bevægelser. Kan omskiftes højre/venstre. Af forkromet CrV-stål; firkantadapter af CrMo-stål.

1/4"	**71-335**	**99,90**
3/8"	**71-336**	**105,-**
1/2"	**71-337**	**125,-**



Skraldenøgle 3/8" Drejelig med et ekstra led gør det let at komme til. Omstillelig mellem højre/venstreløb. 48 tænder. Afstand fra centrum til ledets drejepunkt: 43 mm. Totallængde: 250 mm.
10-510 **179,-**



T-håndtag Af CrV-stål.

3/8". Længde: 164 mm.	**10-184**	**46,90**
1/2". Længde: 250 mm.	**10-1791**	**69,90**
3/4". Længde: 450 mm.	**10-1792**	**135,-**



Skraldenøgle 3/4" Af CrV-stål. Quick Release-funktion. Enhåndsomskiftning mellem højre/venstreløb. Længde: 500 mm. **10-345** **299,-**



Momentnøgle med T-håndtag Praktisk momentnøgle med høj præcision til små tilspændingsmomenter: 2 - 10 Nm. Med firkantfatning 1/4". Til cykler, motorcykler og biler m.m.
10-269 **499,-**



Skraldenøgle Af blankpoleret CrV-stål. 72 tænders spærresystem. 5° gentagelsesvinkel (microlock). Quick Release-funktion. Omstillelig mellem højre/venstreløb. **Med bevægeligt hoved. Justerbar træghed i leddene.**

1/4". Længde: 145 mm	**10-516**	**145,-**
3/8". Længde: 270 mm	**10-517**	**189,-**
1/2". Længde: 285 mm	**10-518**	**199,-**



Momentnøgle Med 1/2"-firkantadapter. Til højre/venstreløb. Til inddelt skala til direkte aflæsning. Drejningsmoment 0–150 lbft og 0–20 kgm. Længde: 470 mm. **10-987** **84,90**



Digital momentadapter 1/2" Monteres på f.eks. skraldenøgle eller ledhåndtag. Drejelig adapter med tydeligt LED-display for nem aflæsning. Alarm med lyd- og lyssignal (track/peak). Måleområde 40 ~ 200 Nm. Nøjagtighed +/- 2 %. Topnøglefatning 1/2"-firkant. Kan kalibreres. **10-258** **469,-**



Momentnøgle Højkvalitets momentnøgle med meget høj præcision. Let indstillelig låsemekanisme og tydelig skala, der er let at aflæse. Firkantfatning med quick-release-funktion. Med indstilling af drejningsmoment med og mod uret. Nyt, stilrent design og ti års garanti.
4-24 Nm 1/4" Præcision med uret: ± 3 % Længde: 310 mm Præcision mod uret: ± 5 %
10-263 **549,-**
5-30 Nm 3/8" Præcision med uret: ± 3 % Præcision mod uret:± 5 % Længde: 310 mm
10-264 **549,-**
20-110 Nm 3/8" Præcision med uret: ± 3 % Præcision mod uret: ± 5 % Længde: 425 mm
10-265 **699,-**



Momentnøgle Højkvalitets momentnøgle med meget høj præcision. Let indstillelig låsemekanisme og tydelig skala, der er let at aflæse. Firkantfatning med quick-release-funktion. Med indstilling af drejningsmoment med og mod uret. Nyt, stilrent design og ti års garanti. 150-800 Nm 3/4". Præcision med uret: ± 3 %. Præcision mod uret: ± 5 %. Længde: 1080 mm **10-268** **1899,-**



Momentnøgle 40–210 Nm Høj præcision: maks. afvigelse ± 4 %. Skraldehåndtagsfunktion, 1/2"-firkantadapter. Rude, som viser indstillet drejningsmoment. Låsefunktion for indstillet moment. Længde: 510 mm. Høj præcision: maks. afvigelse ± 4 %. Skraldehåndtagsfunktion, 1/2"-firkantadapter. Rude, som viser indstillet drejningsmoment. Låsefunktion for indstillet moment. Længde: 510 mm.
10-241 **349,-**



Momentnøgle, 70-350 Nm Stor præcision: maks. afvigelse ± 4 %. Skraldefunktion, 1/2"-firkantfæste. Rude, som viser indstillet drejningsmoment. Låsefunktion for indstillet moment. Længde: 620 mm. **10-255** **599,-**

Ledhåndtag



Skraldehåndtag Kan omskiftes højre/venstre. Quick Release. 48 tænder. Af mat CrV-stål; firkantadapter af CrMo-stål.

1/4"..... **71-338** **74,90**
3/8"..... **71-339** **89,90**
1/2"..... **71-340** **105,-**



Multitopnøgle, 3/8" Meget praktisk topnøgle med bevægelige stifter, som griber næsten alt i størrelse 9 - 21 mm. Løsner med lethed diverse beslag, kroge, vingemøtrikker, beskadigede møtrikker eller unormale størrelser m.m. Længde: 65 mm. Fungerer sammen med elværktøj. Af CrV.

..... **10-046** **84,90**



Skraldehåndtag, teleskopisk For ekstra kraft. Justérbar længde: 290–430 mm, 6 låsbare stillinger. Quick Release. Firkantfatning: 1/2". 72-tands skraldesystem. Af CrV-stål.

Størrelse	Længde	Art.	Pris
1/4"	135–185 mm	**10-526**	**119,-**
3/8"	205–305 mm	**10-524**	**129,-**
1/2"	290–430 mm	**10-522**	**159,-**

Ledhåndtag



Ledhåndtag Af CrV-stål. Til toppe med firkantadapter. 3/4". Længde: 490 mm.

..... **10-346** **189,-**

Med gummihåndtag 1/2". Længde: 460 mm.

..... **10-986** **135,-**



Ledhåndtag, teleskopisk For ekstra kraft. Justérbar længde 457–610 mm. Firkantfatning 1/2". Af CrV-stål..... **10-523** **219,-**



Ledhåndtag Af CrV-stål. Til toppe med 3/4"-firkantadapter. Længde: 100 cm..... **71-202** **359,-**



Lednøglesæt, unbrako 4 stk. dobbelte lednøgler af højglanspoleret CrV-stål. H3 x H4, H5 x H6, H7 x H8, H10 x H12. ..... **71-206** **159,-**

Lednøglesæt, torx 4 stk. dobbelte lednøgler af højglanspoleret CrV-stål. T15 x T20, T25 x T27, T30 x T40, T45 x T50. ..... **71-205** **159,-**



Ledhåndtag 1/2" fatning i heavy-duty udgave. Længde: 600 mm. Farve: blå. ... **18-327** **125,-**

Reparationssæt til ledhåndtag 18-327

..... **93-139** **59,90**

XZN-toppe!



XZN-toppe Af CrV/S2-stål.

1/2", 4 stk.
Størrelser: 12, 14, 16, 18 mm..... **71-170** **99,90**

1/4" og 3/8", 6 stk.
Størrelser: 4, 5, 6, 8, 9, 10 mm..... **71-171** **99,90**



Vinkelforlænger med toppe Kædedrevet vinkelforlænger til snæver plads. Med 10 stk. toppe 8 - 17 mm, samt 1 stk. adapter 1/4" -3/8" og 2 stk. 3/8" adaptere med stålkugle til normale toppe og lavprofiltoppe. Toppe af CrV-Mo.

..... **10-1210** **399,-**



T-håndtag med fast topnøgle Med plastgreb. Af forkromet CrV.

8 mm..... **10-037** **39,90**
10 mm..... **10-038** **39,90**
12 mm..... **10-039** **39,90**



T-håndtag med topnøgler, 8-10-12 mm Størrelser 8, 10, 12 mm. Håndtag 135 x 135 mm

..... **10-036** **49,90**



T-håndtag Med Quick Release.

1/4", 100 x 200 mm
..... **10-091** **64,90**
3/8", 200 x 300 mm
..... **10-092** **84,90**



Håndsving med fatning til topnøgle Længde: 470 mm. Håndsvingets radius: 100 mm. Længde fra håndsving til fatning til topnøgle: 190 mm. Godstykkelse: 12 mm. 3/8"

..... **10-528** **79,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.

Skruenøglesæt Multi med skralde, 12 stk. 12 stk. nøgler i størrelserne: 8-19 mm. 15° vinkel i ringenden og meget lille skraldevinkel i kraft af 90-tænders skraldefunktion. Med multifatning til bolte/skruehoveder og møtrikker i mm, tommer og E-Torx. Skaft af CrV med mat finish og skraldemekanisme af CrMo. **11-483** **799,-**



Ringnøglesæt med 63 kombinationer, 2 stk. Sæt med nøgler, der klarer de mest almindelige skruehoveder i de fleste dimensioner. Med specialfatning, der giver 63 kombinationer. Med vendbar skraldefunktion. 5° gentagelsesvinkel. Størrelser: 6/12-kantet, 8–19 mm (5/16"–3/4"); 4-kantet, 7–16 mm (9/32"–5/8"); XZN, 8–19 mm; E10–E24. Af CrV-stål.
. . . . . .**11-301** **229,-**



Fastnøglesæt flex, 8 stk. Korte længder med bevægelige dele. Velegnet til arbejdei trange omgivelser. Ringende med 72-tænders spærrefunktion og 5° gentagelsesvinkel (microlock). Af blankpoleret CrV-stål. Størrelser: 8, 10–15 og 17 mm.
. . . . . .**71-265** **549,-**



Fastnøgle, flex Af sandblæst CrV-stål. Ringenden har 72-tænders spærrefunktion og 5° "gentagelsesvinkel" (microlock). Drejelig 180° gør det let at komme til.

Str.	Art.	Pris
8 mm	**11-326**	**89,90**
9 mm	**11-327**	**99,90**
10 mm	**11-328**	**109,-**
11 mm	**11-329**	**109,-**
12 mm	**11-330**	**109,-**
13 mm	**11-331**	**119,-**
14 mm	**11-332**	**129,-**
15 mm	**11-333**	**129,-**
16 mm	**11-334**	**139,-**
17 mm	**11-335**	**139,-**
18 mm	**11-336**	**149,-**
19 mm	**11-337**	**159,-**



Fastnøgle Af CrV-stål. Ekstra kort model til arbejde i trange omgivelser. Ringenden har 72-tænders spærrefunktion og 5° "gentagelsesvinkel" (microlock).

Str.	Art.	Pris
8 mm	**11-319**	**49,90**
10 mm	**11-320**	**59,90**
11 mm	**11-321**	**59,90**
12 mm	**11-322**	**69,90**
13 mm	**11-323**	**74,90**
14 mm	**11-324**	**74,90**



Fastnøgler Af CrV-stål. Lille skaftvinkel. Tyndt, konisk U-hoved gør det let at komme til. Løse fastnøgler

5,5 mm	**11-2305**	**17,90**	18 mm	**11-2318**	**34,90**
6 mm	**11-2306**	**17,90**	19 mm	**11-2319**	**34,90**
7 mm	**11-2307**	**17,90**	20 mm	**11-2320**	**39,90**
8 mm	**11-2308**	**17,90**	21 mm	**11-2321**	**39,90**
9 mm	**11-2309**	**22,90**	22 mm	**11-2322**	**42,90**
10 mm	**11-2310**	**22,90**	23 mm	**11-2323**	**49,90**
11 mm	**11-2311**	**22,90**	24 mm	**11-2324**	**59,90**
12 mm	**11-2312**	**26,90**	25 mm	**11-2325**	**64,90**
13 mm	**11-2313**	**26,90**	26 mm	**11-2326**	**69,90**
14 mm	**11-2314**	**26,90**	27 mm	**11-2327**	**64,90**
15 mm	**11-2315**	**32,90**	28 mm	**11-2328**	**79,90**
16 mm	**11-2316**	**32,90**	30 mm	**11-2330**	**79,90**
17 mm	**11-2317**	**32,90**			

Fastnøgler Af CrV-stål. Lille skaftvinkel. Tyndt, konisk U-hoved gør det let at komme til.

1/4"	**11-2283**	**22,90**	9/16"	**11-2288**	**32,90**
5/16"	**11-2284**	**22,90**	5/8"	**11-2289**	**32,90**
3/8"	**11-2285**	**22,90**	11/16"	**11-2290**	**34,90**
7/16"	**11-2286**	**24,90**	3/4"	**11-2291**	**42,90**
1/2"	**11-2287**	**26,90**	1"	**11-2292**	**69,90**



Skruenøgle med skralde Enkelte nøgler i størrelserne 8-19 mm. 15° vinkel i ringenden og meget lille skraldevinkel i kraft af 90-tænders skraldefunktion. Med multifatning til bolte/skruehoveder og møtrikker i mm, tommer og E-Torx. Skaft af CrV med mat finish og skraldemekanisme af CrMo.

8 mm	**71-228**	**74,90**	14 mm	**71-214**	**99,90**
9 mm	**71-229**	**79,90**	15 mm	**71-215**	**99,90**
10 mm	**71-210**	**79,90**	16 mm	**71-216**	**99,90**
11 mm	**71-211**	**84,90**	17 mm	**71-217**	**99,90**
12 mm	**71-212**	**84,90**	18 mm	**71-218**	**115,-**
13 mm	**71-213**	**79,90**	19 mm	**71-219**	**115,-**



Korte fastnøgler, sæt, 10 stk. Ekstra korte, matpolerede nøgler af CrV-stål: 10-19 mm. Ringende med 12-kantet Round Corner®-fatning og 15° bøjning. Leveres i praktisk holder af plast. **11-004** **199,-**



Fastnøglesæt Af CrV-stål.
9 nøgler: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" og 7/8".
. . . . . .**11-660** **189,-**
5 nøgler: 5,5, 6, 7, 8 og 9 mm. Vægt: 0,7 kg. **11-665** **74,90**
9 nøgler: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 19 mm. . . .**11-667** **179,-**



Lange fastnøgler, 10 stk. Lange fastnøgler af CrV i størrelserne 10-21 mm. Mål: 10 mm x 170 mm, 13 mm x 206 mm, 14 mm x 218 mm, 15 mm x 230 mm, 16 mm x 242 mm, 17 mm x 254 mm, 18 mm x 266 mm, 19 mm x 278 mm, 20 mm x 290 mm, 21 mm x 302 mm.
. . . . . .**11-802** **189,-**



Fastnøgler, 12 stk. Størrelser: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm. Overfladebehandling: Mat sort. Af CrV. . .**11-264** **269,-**

Fastnøgler

FORENKLER VALGET AF VÆRKTØJ
– Ét stykke værktøj, som passer til det MESTE
Multiværktøj med en genial specialfatning, som passer til næsten alle typer bolt/skruehoveder og møtrikker, som er 6-kantede, 6-kantede Round Corner®, Torx, 4-kantede, stjerneformede og 12-kantede, såvel mm som tommer.



Værktøjsforlænger Forlænger fastnøgler, når der kræves større kraft til at løsne fastsiddende møtrikker og bolte. Længde: 385 mm.
.....**10-534** **139,-**



Fastnøgler, 12 stk. Størrelser: 8 – 19 mm Af matpoleret CrV-stål. Ringende med 12-kant Round Corner®-fatning.15°. DIN 3113. ....**10-500** **149,-**



Fastnøglesæt Af CrV-stål. Overholder gældende DIN-standard. Med 12-kant-adapter i ringenden. Samme størrelse i begge ender.**8 nøgler:** 8–11, 13, 14, 17 og 19 mm. **11-800** **69,90**



Torxnøglesæt 5 ringnøgler til udvendige sekskanthoveder iht.. torx-systemet. Af matpoleret CrV-stål. E-nr.: 6/8, 10/12, 14/16, 18/20 og 22/24.
.....**10-394** **145,-**



Ekstra tynde skruenøgler Til svært tilgængelige områder, hvor kun en tynd skruenøgle kan komme til. Uundværlig ved reparation af bil, MC og cykel. Af matpoleret CrV-stål. DIN 3111.

6 x 7 mm	**10-600**	**32,90**
8 x 9 mm	**10-601**	**39,90**
10 x 11 mm	**10-602**	**39,90**
12 x 13 mm	**10-603**	**44,90**
14 x 15 mm	**10-604**	**44,90**
16 x 17 mm	**10-605**	**69,90**
18 x 19 mm	**10-606**	**69,90**
20 x 22 mm	**10-607**	**99,90**
21 x 23 mm	**10-608**	**99,90**
22 x 24 mm	**10-609**	**99,90**



Jumbo ring-/gaffelnøgle Af CrV-stål. Overholder gældende DIN-standard. Med 12-kant-adapter i ringenden. Samme størrelse i begge ender.

Str.	Længde	Art.	Pris
34 mm	422 mm	**11-734**	**74,90**
36 mm	485 mm	**11-736**	**69,90**
38 mm	460 mm	**11-738**	**79,90**
41 mm	543 mm	**11-741**	**84,90**
46 mm	543 mm	**11-746**	**115,-**
50 mm	611 mm	**11-750**	**145,-**
55 mm	665 mm	**11-751**	**259,-**
60 mm	760 mm	**11-752**	**269,-**
65 mm	760 mm	**11-753**	**389,-**



Nøgler til startmotor multi, 5 stk. Af CrV-stål. Vinklede nøgler giver bedre tilgængelighed. Ringender med 12-kant specialfatning, som passer til bolte/skruehoveder og møtrikker i mm, tommer og E-Torx. Str.: 10 mm 3/8" E12 x 12 mm 15/32", 11 mm 7/16" E14 x 13 mm 1/2" E16, 14 mm 9/16" E18 x 17 mm 21/32", 16 mm 5/8" E20 x 18 mm 11/16" E22, 19 mm 3/4" E24 x 21 mm 13/16" E26.
.....**19-1496** **289,-**



Kombinationstang Af forkromet CrV.
210 mm. **71-071** **54,90**
160 mm. **71-072** **46,90**



Spidstang Længde: 160 mm. Af forkromet CrV.
Vinklet **71-067** **46,90**
Lige **71-068** **46,90**



Skævbider Af forkromet CrV.
160 mm. **71-069** **49,90**
190 mm. **71-070** **64,90**



Tænger, 3 stk. Kombinationstang, skævbider og lige spidstang. Længde: 160 mm. Af forkromet CrV-stål.
. . . . . **71-073** **94,90**



Minitænger, 4 stk. Af CrV-stål. Kombinationstang, skævbider, fladtang og buet spidstang med returfjeder. Længde: 110 mm.
. . . . . **71-644** **99,90**



Universaltang Med bidetang. Afisolerer, presser og griber. Længde 150 mm. Poleret hoved. Af sortfosfateret CrV. **71-066** **59,90**



1 2 3

1. Bindetang Til opbinding og lignende opgaver. Længde: 225 mm. Poleret hoved. Af sortfosfateret CrV.
. . . . . **71-063** **64,90**
2. Ligebider Længde: 160 mm. Poleret hoved. Af sortfosfateret CrV.
. . . . . **71-064** **79,90**
3. Knibtang Længde: 175 mm. Poleret hoved. Af sortfosfateret CrV.
. . . . . **71-065** **46,90**



Minitang
Af CrV-stål. Længde: 150–160 mm.
Kombinationstang
. . . . . **71-627** **42,90**
Skævbider . . . **71-628** **42,90**
Fladtang **71-629** **42,90**
Endebider. . . . **71-630** **42,90**
Spidstang, buet
. . . . . **71-631** **42,90**
Spidstang, lige
. . . . . **71-632** **42,90**



Multisaks Til at klippe hønsenet, læder, elledninger m.m. Med returfjeder. Længde: 183 mm.
. . . . . **71-5039** **89,90**



Skævbider Kraftige med solidt gummigreb. Af CrV. Længde: 140 mm. **71-5012** **59,90**



Skævbider Til elektronik og finmekanik. Klipper kobber- og komponenttråd med Ø 0,18-1,2 mm. Med returfjeder. Længde: 128 mm. Plastovertrukne håndtag.
. . . . . **71-5038** **44,90**



Spidstang, ekstra lang Med dobbelte led for bedst mulig tilgængelighed på snæver plads. Tværriflede gribeflader. Længde: 330 mm.
Lige kæber . . . **71-5022** **135,-**
Buede kæber . **71-5023** **135,-**



Kombinationstang Et multifunktionelt og gedigent værktøj med fladtang, spidstang, skævbider og afisoleringstang. Med riflet gummigreb og lås til nem opbevaring og håndtering. Længde: 180 mm. Af CrV.
. . . . . **71-5048** **109,-**



Aftrækkertang til tændrørshætter Med riflede kæber og gummigreb. Længde: 280 mm. Af poleret CrV. **71-5041** **99,90**



Spidstang, ekstra lang Med riflede kæber og gummigreb. Længde: 280 mm. Af poleret CrV.
Bøjet 90° **71-5042** **84,90**
Bøjet 45° **71-5043** **84,90**
Lige **71-5044** **74,90**



Fiksértang Fiksértang som hurtigt og nemt sammenføjer og fikserer C- og U-formede stålprofiler med en maksimal tykkelse på 0,9 + 0,9 mm, som et alternativ til at skrue. Vægtstangseffekten er optimal og bidrager til nem brug med kun én hånd. Bekvemme, skridsikre håndtag, som også kan låses. Total længde: 221 mm. Ekstra stanse og pude fås som reservedel. **71-7801** **279,-**
Ekstra stanse og pude til fiksertang, 71-7801. . . . . **71-7802** **89,90**



Kabel- og afisoleringstang Af CrV-stål. Til klipning og afisolering af massive og viklede kabler.
0,5–6 mm² **71-646** **59,90**
0,5–10 mm² **71-647** **79,90**



1. Sideafbider, ESD Til elektronik. Velegnet til kobbertråd tyndere end 1.3 mm. Ikke egnet til ståltråd. 125 mm. **12-191** **79,90**
2. Fladtang, ESD Til elektronik. Rillet og lang tang til trange og dybe steder. Længde: 150 mm.
. . . . . **12-193** **74,90**
3. Afisoleringstang, ESD Til elektronik. Længde 150 mm. Til ledninger 0,5–2,0 mm.
. . . . . **12-194** **89,90**

Elektroniktang Til præcisionsarbejde (elektronik mv.). Udstyret med returfjeder og gribevenligt håndtag. Længde 110 mm.
. . . . . **71-5036** **64,90**

Krympetang Til uisolerede kabelsko 1,5–16 mm². Returspærre, der kan slås fra, og som gør, at tangen ikke udløser, før det rigtige pressemoment er opnået.
. . . . . **71-661** **209,-**



Trådsaks Klipper wirer uden at flosse enderne. Udstyret med plastikbeklædte håndtag. Længde: 190 mm.
. . . . . **12-183** **99,90**



Ledningsværktøj Til ledninger, kabelsko og skruer. Afisolerer ledninger på 0,75 - 6,0 mm². Presser isolerede og uisolerede kabelsko (1,5, 2,5 og 6 mm). Gevindhuller til afkortning af skruer. Skævbider. Længde 223 mm.
. . . . . **71-700** **46,90**



Krympetang Til montering af 6- og 8-polede modulstik. Klipper og afisolerer. Af metal med plastovertrukne håndtag. Længde: 190 mm.
. . . . . **71-614** **219,-**



Pressetang Tang med sekskantet presseprofil til rørkabelsko. System med roterende bakker til valg af kabeltykkelse 6, 10, 16, 25, 35 eller 50 mm². Ingen løse dele, som kan forsvinde. Til den, som har brug for at kunne presse både tynde og tykke kabler. Længde 350 mm.
. . . . . **71-615** **629,-**



Crimptang Professionelt værktøj til uisolerede kabelsko, 0,5–6 mm². Med udveksling og returspærre til pålidelig presning. Længde: 225 mm.
. . . . . **71-656** **189,-**



Kabelskotang Automatisk. Til sammenpresning af loddefri, isolerede kabelsko 0,25–2,5 mm². En returspærre hindrer, at tangen slipper taget, inden kabelskoen er helt sammenpresset. Ergonomisk håndtag. Længde: 180 mm. Vægt: 400 g.
. . . . . **71-7800** **169,-**



Kabelskotang Til sammenpresning af kabelsko 0,5–6 mm². En returspærre forhindrer, at tangen slipper, før den er helt sammenpresset. Med udveksling. . . **12-675** **169,-**



Låseringstang, sæt Til ind- og udvendige låseringe: 10–50 mm. 4 udskiftelige kæber.
. . . . . **12-170** **69,90**



Låseringstang Med fjedrende håndtag. Længde: 175 mm.
Lige kæber, til indv. låseringe: 12-65 mm. . . . **71-5030** **74,90**
Buede kæber, til indv. låseringe: 12-65 mm. . . . **71-5031** **74,90**
Lige kæber, til udv. låseringe: 12-40 mm. . . . **71-5032** **74,90**
Buede kæber, til udv. låseringe: 12-40 mm. . . . **71-5033** **74,90**



Kabeltang Kraftig model. Til at klippe aluminiums- og kobberkabler over, 325 mm². Længde: 600 mm. **71-659** **499,-**



Wiretang Kraftig model. Med plastbeklædte håndtag. Kapacitet, stål: Ø 7 mm, wire: Ø 10 mm, kabel: 100 mm². Længde: 445 mm. **71-660** **469,-**



Rørtang Af CrV-stål. Med hærdede, riflede kæber.

Maks. Ø	Gribebredde	Længde	Vægt	Art.	Pris
1"	40 mm	300-350 mm	0,7 kg	**71-5400**	**99,90**



10 year GUARANTEE

Papegøjetang, selvjusterende Med selvjusteringsfunktion, der gør det let at gribe om møtrikker etc. i forskellige størrelser med én hånd. Af CrV.
Længde: 175 mm. Gribevidde: 25 mm.....**71-5300** **89,90**
Længde: 242 mm. Gribevidde: 35 mm.....**71-5301** **99,90**
Længde: 302 mm. Gribevidde: 40 mm.....**71-5302** **119,-**



S-type

Maks. Ø	Gribebredde	Længde	Vægt	Art.	Pris
2"	67 mm	530-610 mm	2,5 kg	**71-5401**	**179,-**
1"	40 mm	300-350 mm	0,8 kg	**71-5402**	**99,90**
2"	67 mm	530-610 mm	2,4 kg	**71-5403**	**189,-**



Boltsaks Med justerbare skær. Lakerede stålrørskæber med gummihåndtag.

Længde	Kapacitet	Art.	Pris
350 mm (14")	6 mm	**12-229**	**109,-**
450 mm (18")	8 mm	**12-230**	**149,-**
600 mm (24")	10 mm	**12-231**	**179,-**
750 mm (30")	13 mm	**12-232**	**219,-**
900 mm (36")	16 mm	**12-233**	**249,-**
1050 mm (42")	19 mm	**12-234**	**379,-**



Rørtang USA-model Lige, med letbevægelig stillemøtrik. Hærdede, riflede kæber.

Gribebredde	Længde	Art.	Pris
40 mm	300 mm	**12-168**	**84,90**
55 mm	450 mm	**12-169**	**109,-**
55 mm	900 mm	**12-119**	**249,-**



Vandpumpetang Slim Grip Riflede kæber med rørudtag. Trindelt kæbestørrelse. Største gribebredde: 45 mm. Længde: 255 mm. **12-458** **79,90**



Super-vandpumpetang Af CrV-stål. 10 fræsede styrespor. Største gribebredde: 105 mm. Længde: 400 mm. **12-456** **179,-**



Polygriptang Af CrV-stål. Riflede kæber med rørudtag.
Længde: 125 mm. Største gribebredde: 20 mm. ...**12-460** **42,90**
Længde: 200 mm. Største gribebredde: 40 mm. ...**12-454** **59,90**



Polygriptang "Papegøjetang" Stor trykkraft. Riflede kæber og PVC-betrukne håndtag. Af CrV-stål.

Gribebredde	Længde	Art.	Pris
15 mm	180 mm/7"	**12-447**	**74,90**
35 mm	250 mm/10"	**12-450**	**109,-**
50 mm	355 mm/14"	**12-448**	**169,-**



Boltsaks, mini Med hærdede centerskær og udveksling. Kapacitet: Hærdet tråd HRC30 = Ø 2 mm, < HRC20 = Ø 3 mm. Længde: 200 mm.
.....**12-190** **94,90**



Kæderørtang Kommer også til i trange hjørner. Delte kæber for et sikkert greb i begge retninger. **12-473** **129,-**



1. Multifunktionstang Af rustfrit stål. Bælteetui medfølger. 9 forskellige funktioner. ...**19-8072** **54,90**
2. Multifunktionstang Af rustfrit stål med 9 forskellige funktioner. Bælteetui medfølger.
.....**19-8073** **59,90**
3. Multitang Sammenfoldelig aluminiumtang med syv funktioner. Med bælteetui. ...**49-519** **84,90**



Præcisionsskruetrækkersæt, 32 dele Præcisionsskruetrækker med frit roterende top og en 60 mm forlænger. 30 stk. bits af S2-stål: SL, PH, TX, H, stjerne Y, U.
.....**12-053** **74,90**



Præcisionsskruetrækkersæt kærv/PH, 7 stk. Kærv- og stjerneskrue-trækkere med gribevenlige håndtag og roterende top. Længde: 150 mm. Lige kærv: 1.5, 2.0, 2.4, 3.0 mm. PH: 00, 0, 1. Af CrMo-stål.
.....**12-691** **94,90**



Præcisionsskruetrækkersæt unbrako, 7 stk. Unbrako-skruetrækkere med gribevenlige håndtag og roterende top. Længde: 150 mm. Størrelser: 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm. Af CrMo-stål.
.....**12-693** **99,90**



Præcisionsskruetrækkersæt, 17 dele
- 6 skruetrækkere med lige kærv: 1, 1,4, 2, 2,4, 3 og 3,8 mm
- 4 stjerneskruetrækkere: 2 stk. PH0 og PH1
- 3 unbrakonøgler: 1,5, 2 og 2,5 mm
- 3 topskruetrækkere: 3, 4 og 5 mm
- Drejegreb med T-håndtag

.....**12-003** **59,90**



Præcisionsskruetrækkersæt Torx, 7 stk. Torx-skruetrækkere med gribevenlige håndtag og roterende top. Længde: 150 mm. T-nr.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Af CrMo-stål. **12-692** **99,90**



Præcisionsskruetrækker, 12 bits Skruetrækker med aluminiumshåndtag og frit roterende top. Indeholder 6 forskellige dobbeltsidede bits af S2-stål. Håndtagets totale længde er 115 mm. Justerbar klingelængde, 18–72 mm. Indeholder: Torx: T6, T8, T9, T10, Philips: PH00,0, Ligekærv: 1.5 mm, 2.5 mm, Unbrako: 1.5, 2.0 2.5, 3.0. .....**71-531** **135,-**

Skruetrækkere



Præcisionsskruetrækkersæt, toppe, 7 stk. Topnøgle-skruetrækkere med gribevenlige håndtag og roterende top. Længde: 175 mm. Størrelser: 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5 mm. **12-695** **129,-**



Skruetrækkersæt, 7 dele Af CrV-stål. 7 stk. skruetrækkere.
- 4 stk. lige kærv: 3 x 75 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm, 8 x 150 mm
- 3 stk. Phillips: PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm

.....**71-526** **139,-**



Torx skruetrækkersæt, 8 dele Af CrV-stål. Matforkromet klinge med sort spids. 8 stk. skruetrækkere fra T8 – T40. .....**71-528** **139,-**

135,-

10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.



Torxskruetrækkersæt, 8 dele Med tamperproof. I størrelserne: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 og T40. .....**71-403** **135,-**

89⁹⁰



Skruetrækkersæt, 6 stk. Klinger af CrV-stål. 3 skruetrækkere med lige kærv: 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 150. 3 stk. stjerneskruetrækkere: PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100. .....**71-404** **89,90**



Lang skruetrækker Skruetrækker med lige kærv og ekstra lang klinge. Ergonomisk og gribevenligt håndtag med hul til ophængning. SL6, 400 MM **71-408** **59,90**



Skruetrækkere, 8 stk. Rund klinge af CrMo-stål. Magnetisk spids. 4 kærvskruetrækkere (klingebredde/-længde i mm): 6,5/150, 5,5/125, 4/80 og 3/60. 3 krydskærvskruetrækkere (spids nr./klingelængde i mm): PH2/100, PH1/80 og PH0/60. Vinkelskruetrækker med kærv 6 mm og krydskærv PH1/2/3. .....**12-515** **89,90**



Kærvskruetrækker Af S2-stål.

SL3 x 75 mm .	**71-533**	**14,90**
SL3 x 100 mm	**71-534**	**19,90**
SL3 x 150 mm	**71-535**	**19,90**
SL5 x 75 mm .	**71-536**	**22,90**
SL5 x 100 mm	**71-537**	**26,90**
SL5 x 150 mm	**71-538**	**29,90**
SL6 x 38 mm .	**71-539**	**22,90**
SL6 x 100 mm	**71-540**	**26,90**
SL6 x 150 mm	**71-541**	**29,90**
SL8 x 150 mm	**71-542**	**34,90**
SL8 x 200 mm	**71-543**	**42,90**

Stjerneskruetrækker Philips Af S2-stål.

PH0 x 75 mm .	**71-544**	**16,90**
PH1 x 75 mm .	**71-545**	**22,90**
PH1 x 150 mm	**71-546**	**24,90**
PH1 x 200 mm	**71-547**	**24,90**
PH2 x 38 mm .	**71-548**	**29,90**
PH2 x 100 mm	**71-549**	**19,90**
PH2 x 150 mm	**71-550**	**29,90**
PH3 x 150 mm	**71-551**	**49,90**

Stjerneskruetrækker Pozidriv Af S2-stål.

PZ0 x 75 mm .	**71-552**	**16,90**
PZ1 x 100 mm.	**71-553**	**19,90**
PZ2 x 38 mm .	**71-554**	**29,90**
PZ2 x 100 mm.	**71-555**	**19,90**
PZ3 x 150 mm.	**71-556**	**49,90**

Torx-skruetrækker Af S2-stål.

T6 x 75 mm .	**71-557**	**22,90**
T7 x 75 mm .	**71-558**	**22,90**
T8 x 75 mm .	**71-559**	**22,90**
T9 x 75 mm .	**71-560**	**22,90**
T10 x 100 mm	**71-561**	**22,90**
T15 x 100 mm	**71-562**	**34,90**
T20 x 100 mm	**71-563**	**29,90**
T25 x 100 mm	**71-564**	**29,90**
T27 x 125 mm	**71-565**	**29,90**
T30 x 125 mm	**71-566**	**32,90**



Skruetrækkersæt med holder, 6 dele Med gennemgående klinge af CrMo-stål, som tåler stor belastning. Forsynet med slaghætte og greb til fastnøgle. Ergonomisk gummibelagt håndtag for at give det bedste greb. Magnetisk. Skruetrækker med lige kærv (bredde/klingelængde): 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm, 8 x 150 mm. Stjerneskruetrækkere Phillips (spids/klingelængde): PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 125 mm. **71-401** **179,-**

159,-



Skruetrækkersæt, 10 stk. Kryds-, pozi- og kærvskruetrækkere med magnetisk klinge af CrMo-stål. Softgrip. PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, SL3 x 60 mm, SL4 x 80 mm, SL5,5 x 125 mm, SL6,5 x 150 mm, SL6,5 x 38 mm. **12-029** **159,-**

199,-



Bit- og skruetrækkersæt, 114 dele Velassorteret sæt med skruetrækkere, præcisionsskruetrækkere, bits og unbrakonøgler, der sidder på et smart og praktisk stativ med aftagelige dele. Bits og skruetrækkere af CrV-stål. Unbrakonøgler og skrueholdere af kulstofstål. Indhold: 1 stk. bitskruetrækker og 48 stk. ¼" bits (SL, PH, PZ, TX, H, firkant). 1 stk. præcisionsskruetrækker og 20 stk. præcisionsbits (SL, PH, TX, H). 16 stk. skruetrækkere: PH, SL, TX, firkant. 6 stk. præcisionsskruetrækkere (PH, SL). 16 stk. unbrakonøgler i både mm- og tommemål. 6 stk. skrueholdere. **71-584** **199,-**



Top- og bitssæt, 18 dele Af CrV-stål. 2 bitsholdere med 1/4"-sekskantadapter (1 med magnet, 1 med selvspændende patron). 6 toppe med 1/4"-sekskantadapter. 6–11 mm. 2 bits med lige kærv: 4 mm og 7 mm, 2 stjernebits: PH1 og PH2, 3 pozidrivbits: PZ1–PZ3, 3 Torxbits: T10–T20. .... **12-245** **44,90**



Magnetiseringsværktøj Til magnetisering og afmagnetisering af skruetrækkerklinger, bits, bor, pincetter m.m. Mål: 52 x 50 x 28 mm.
..... **19-232** **34,90**

49,90



Torxnøgler, 8 stk. Størrelser: T9-10-15-20-25-27-30-40. Håndtag: grønt/sort. Af sort CrV-stål.
..... **10-2018** **49,90**
Unbrakonøgler, sammenklappelige, 9 stk. Størrelser: 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4". Håndtag: rødt/sort. Af sort CrV-stål.
..... **10-2020** **49,90**
Unbrakonøgler, 8 stk. Størrelser: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm. Håndtag: blåt/sort. Af sort CrV-stål.
..... **10-2017** **49,90**

46,90



Bitsskruetrækker 1/4" Bitholder med selvspændende patron og magnet. Skaft af CrV-stål.
..... **71-462** **46,90**



Skruetrækker med fleksibelt skaft Fleksibelt, gummiarmeret skaft. Længde: 500 mm. Ø 12 mm. Ergonomisk gummihåndtag.
Med 1/4" firkantadapter **12-521** **84,90**
Med 1/4" bitadapter **12-522** **84,90**

Skraldeskruetrækkere



Skraldeskruetrækker med 5 x udveksling En fremragende skraldeskruetrækker med 5 x udveksling: Når du holder toppen fast, behøver du kun at dreje en omdrejning med håndtaget for at få 5 omdrejninger. Det robuste gummihåndtag kan nemt indstilles i lige eller vinklet position. Desuden behøver du ikke at lede efter bits, de sidder på revolverkassetter, som du kan opbevare i håndtaget eller på skaftet. Medfølgende bits: S3, S4, S5, S6; PH0, PH1, PH2, PH3; T10, T15, T20, T25.
..... **12-070** **105,-**



Bit- og topnøglesæt, 24 dele Med et gribevenligt T-skraldegreb, adapter og 2 stk. forlængere (40 og 75 mm). 6 stk. 20,5 mm toppe: 5-10 mm. 14 stk. 25 mm bits af CrV: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7; PH0, PH1, PH2; PZ1, PZ2, PZ3; TX10, TX15, TX20.
..... **10-094** **109,-**



Skraldeskruetrækker med bits, 13 dele Med 12 stk. 25 mm bits af S2-stål: PH1-2-3; PZ1-2-3; SL5-6; TX15-20-25-30. ..... **12-250** **34,90**

Nøglesæt

10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.



1 2

1. Unbrakonøglesæt mm, 9 dele Af S2-stål. 9 unbrakonøgler med rundt hoved: 1,5–10 mm.
.....**71-521** **99,90**

2. Torxnøglesæt Tamper Proof, 9 dele Af S2-stål. 9 torxnøgler Tamper Proof: T10-50.
.....**71-522** **99,90**



Unbrakonøgler med T-håndtag, 7 stk. Klinger af S2-stål. Str. i mm: 2,5 x 100 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5 x 150 mm, 6 x 150 mm, 8 x 150 mm, 10 x 200 mm. Den længste klinge har et kugleformet sekskanthoved til brug ved hældninger. Vægholder medfølger. T-håndtag, 7 stk. Unbrako: 2,5–10 mm
.....**12-525** **199,-**

Torxnøgler med T-håndtag, 7 stk. Klinger af S2-stål. T-håndtag, 7 stk. Torx: 10–40 mm
.....**12-526** **219,-**



Farvestrålende unbrakonøgler, 9 stk. Med disse farvestrålende unbrakonøgler bliver arbejdet sjovere. De forskellige farver betyder, at du nemt kan se forskel på størrelserne og har får problemer med at sætte de enkelte nøgler tilbage på rette plads. Overfladebelægningen indebærer, at unbrakonøglerne får et ekstra godt greb. Unbrakonøglerne er fremstillet af højkvalitets S2-stål, hvilket gør dem til et særdeles godt og overkommeligt produkt. Hver enkelt nøgle har desuden et standardhoved og et kuglehoved, så du let kan komme til i alle vinkler. Størrelser: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm **71-567** **99,90**

139,-



Fingerskralde, sæt Kompakt skraldeværktøj uden håndtag til snæver plads. En top- eller bitadapter monteres i fingerskralden, der drejes med fingrene. Indhold: 1 stk. 13 mm fingerskralde, med 3/8"-topnøgleadapter. 1 stk. 10 mm fingerskralde, med 1/4"-topnøgleadapter og bitadapter. Skraldesystem: 72 tænder. Af poleret CrV.
.....**10-093** **139,-**



Bits til gipsskruer, 2 stk. Af S2-stål. PH2. 1/4" sekskantadapter. Længde: 25 mm.
.....**12-524** **34,90**

259,-



Vinkelgear 1/4" Tilatspændeskruerpåsværttilgængeligesteder.Dybdeudenbits: 50 mm. Med drejeligt og låsbart håndtag. Rum til bits i håndtaget. Quick Relase. Maks. 2000 o/min. Maks. moment: 57 Nm. Af aluminium. **12-800** **259,-**



Bits 50 mm, 6 stk. Lange bits med kraftig magnet og farvekodning. Længde: 50 mm. Indhold: PZ 1-2-3; PH 1-2-3. Af S2-stål.
.....**12-398** **99,90**



Torxbits 50 mm, 6 stk. Lange bits med kraftig magnet og farvekodning. Længde: 50 mm. Indhold: T 10-15-20-25-30-40. Af S2-stål.
.....**12-399** **99,90**



Bitsholder Af S2-stål. Med magnet. Til bits med 1/4"-sekskantfatning. Kardanled. Længde: 93 mm.
.....**10-1030** **84,90**
Bøjelig arm. Længde: 300 mm.
.....**10-1031** **99,90**



Bitsholder Af S2-stål. Med magnet. Til bits med 1/4"-sekskantfatning. Rustfri, med selvspændende patron.
.....**10-104** **54,90**
Længde: 60 mm.
.....**10-106** **39,90**



Phillips-bits
Af S2-stål. Med 1/4"-sekskantadapter.

Dim.	Længde	Antal	Art.	Pris
PH2	110 mm	10 stk.	**12-402**	**74,90**



Bitstoppe Af S2-stål. 1/4"-firkantadapter. Sekskanttopåbning til 1/4"-bits. **10-107** **26,90**

Fra **17⁹⁰** 2 stk.



Torxbits: Af S2-stål. Med 1/4"-sekskantadapter. Længde: 25 mm.

Dim.	Antal	Art.	Pris
T10	2 stk.	**12-3841**	**17,90**
T20	2 stk.	**12-3861**	**17,90**
T30	2 stk.	**12-3891**	**17,90**
T20	10 stk.	**12-386**	**29,90**
T25	10 stk.	**12-387**	**29,90**



Bit T40, 100 mm, 2 stk. Af S2-stål. **12-404** **29,90**

10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.



Bit- og topnøglesæt 1/4", 28 dele Med 72 tands skraldehåndtag, forlænger og adapter. 12 stk. 25 mm bits af S2-stål: PH1-2-3; PZ1-2-3; SL4-5-6; HEX4-5-6. 13 stk. multitoppe af CrV: 4 – 14 mm. **12-271** **219,-**



Bitsæt 75 mm, 22 dele Lange 1/4" bits af S2-stål. Længde: 75 mm. Indhold: PH1-2-2-3; PZ1-2-3; SL 3-4-5.5-6.5; T10-15-20-25-27-30-40; HEX 3-4-5-6. .....**12-270** **125,-**



Bit- og topnøglesæt 1/4", 47 dele Magnetisk bitholder, 72 tands skraldehåndtag, topnøgleadapter, bitadapter, forlænger. 29 stk. 25 mm bits af S2-stål: PH 1-2-3; PZ 1-2-3; SL 4-5.5-6.5-8; T10-15-20-25-27-30-40-45; HEX 3-4-5-6; HEX-BALL 3-4-5-6; SQUARE 1-2-3. 13 stk. multitoppe af CrV-stål: 4 – 14 mm. **12-272** **269,-**



Bitsæt, 71 dele Med bitadapter, bitholder med selvspændende patron og bitholder. Bits af S2-stål. Værktøj af CrV-stål. 59 stk. 25 mm bits: PH 00-0-2x1-2x2-3-4; PZ 00-0-2x1-2x2-3-4; SL 2-3-4-5-6-7-8; T5-6-7-8-9-10-2x15-2x20-2x25-27-2x30-40; SQUARE 0-1-2-3; HEX 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8; HEX-BALL 3-4-5-6-8. 9 stk. 75 mm bits: PH 2-3; PZ 2-3; SL 4-6; T15-20-25 .....**12-273** **179,-**



Bitsæt, 41 dele Bitholder med selvspændende patron og 1/4" topnøgleadapter samt 39 bits af S2-stål: PH, PZ, SL, TX, HEX og firkant.
..... **12-251** **84,90**



Bits- og topnøglesæt, 122 dele Af CrV-stål. 1/4". **71-501** **125,-**



Bit- og topnøglesæt, 65 dele Skraldeskruetrækker, præcisionsskruetrækker, topnøgleadapter, 2 forlængere. 31 stk. 6,3 x 25 mm bits af S2 stål; 20 stk. 4 x 28 mm præcisionsbits af S2 stål. 9 stk. toppe af CrV-stål; 20,5 mm: 4-12 mm.
..... **12-255** **139,-**



Bitsæt, 50 dele Bitholder med selvspændende patron og 1/4" topnøgleadapter. 39 stk. 25 mm bits og 9 stk. 65 mm bits af S2-stål.
..... **12-252** **99,90**



Bit- og topnøglesæt, 38 dele Skraldeskruetrækker med 1/4"-sekskantfatning og 72 tænder, længde 120 mm. Topnøgleadapter og 9 toppe: 4-13 mm. 27 stk. bits: S3-S6; PH0-PH3; PZ0-PZ3; TX10-TX30; H2-H6; R0-R3. Bits og toppe af CrV-stål. Håndtag af PP. **12-071** **105,-**



Skraldeskruetrækker med bits og toppe, 63 dele Skraldeskruetrækker med 52 bits af S2 stål og 9 toppe af CrV stål samt 1/4" topnøgleadapter. **12-254** **129,-**



Bitsæt, 61 dele Magnetisk bitholder og 1/4" topnøgleadapter. 59 stk. bits af S2-stål.
..... **12-253** **99,90**



Bitssæt "Security", 33 dele 9 Torxbits, T8-T40 (med hul). 6 unbrakobits: 2- 6 mm (med hul). 6 unbrakobits: 5/64"-5/32" (med hul). 4 triwingbits: 1-4. 4 skruenøglebits: 4-10 mm. 3 Torqset-bits: 6-10 mm. Magnetisk bitsholder.
..... **10-102** **79,90**



Bitsæt Sæt med 50 stk. bit. Med 1/4"-sekskantadapter. Af S2-stål. Længde: 25 mm.

Dim.	Art.	Pris
PH2	**71-508**	**74,90**
TX20	**71-511**	**74,90**
TX25	**71-512**	**74,90**



Sortimentskasser, 4 stk. Fire kasser, som kan stables lodret eller monteres vandret på en væg med den medfølgende monteringsskinne. Mål: 102 x 160 x 71 mm. Af plast.
.....**20-2719** **69,90**



Modulbakke Kan stables. Af slagfast plast. Forsynet med etiketholder.
100 x 82 x 52 mm
.....**20-2714** **24,90**
5 stk..... **105,-**
160 x 102 x 71 mm
.....**20-2715** **26,90**
5 stk..... **109,-**
150 x 238 x 128 mm
.....**20-2716** **42,90**
5 stk..... **179,-**
304 x 458 x 178 mm
.....**20-2717** **69,90**
5 stk..... **299,-**
215 x 343 x 152 mm
.....**20-2718** **49,90**
5 stk..... **209,-**



Sortimentskasse Med gennemsigtigt låg og faste rum til skruer, knapper og andet småt. Af PP.
165 x 140 x 35 mm
.....**71-728** **26,90**
265 x 155 x 40 mm
.....**71-729** **42,90**



Vægpaneler med sortimentsbakker Fleksibel opbevaring med vægpaneler og aftagelige bakker, perfekt til smådele i værkstedet. 2 stk. vægpaneler: B420 x H590 x D20 mm. 18 stk. små bakker: B100 x H74 x D115 mm. 12 stk. store bakker: B100 x H74 x D165 mm. Af PP. **20-2720** **179,-**



Sortimentsskab Stabilt, lakeret skab af metalplade med 40 stk. klare plastskuffer i tre størrelser. Anvendes stående eller hængende.

Antal	Mål (bxdxh)	Art.	Pris
40 stk.	307 x 147 x 465	**20-629**	**259,-**

Skillevæg 35/52 mm. 30 stk. Passer til Sortimentsskab 20-627–20-629.
.....**20-633** **54,90**
Skillevæg Blandet 15 stk. Passer til Sortimentsskab 20-627–20-629.
.....**20-634** **54,90**



Opbevaringsskab, bærbart Bærbar opbevaringsenhed med 26 skuffer, bærehåndtag og skuffestop. Udvendige mål: 315 x 140 x 565 mm. Skuffedimensioner: 130 x 67 x 48 mm (20 stk. med skillevægge); 70 x 138 x 50 mm (4 stk.); 138 x 280 x 50 mm (2 stk.). **20-657** **219,-**



Sortimentskasser, 4 stk. Fire sortimentskasser i et bærbart skab, som også kan stables. Hver kasse har et gennemsigtigt låg og 16 stk. udtagelige indvendige rum. Skabets udvendige mål: 322 x 297 x 279 mm. Kassernes udvendige mål: 300 x 255 x 4 mm. Rummenes mål: 10 stk. 44 x 44 x 47 mm; 5 stk. 44 x 93 x 47 mm; 1 stk. 93 x 90 x 47 mm. Af plast.
.....**71-815** **179,-**



Sortimentskuffert Solid og slagfast sortimentskuffert med dybe, udtagelige indvendige kasser. Gennemsigtigt låg, kraftige aluminiumsbeslag og enkelt design, som giver enkel opbevaring. Indvendige kassers mål: 66 x 98 x 87 mm. Af PP.
348 x 313 x 100 mm
.....**71-1105** **219,-**
545 x 313 x 100 mm
.....**71-1104** **259,-**



Sortimentsæske Med aftagelige skillevægge, som giver mulighed for at tilpasse rummenes størrelse efter behov. Gennemsigtigt låg og håndtag. Af plast.
320 x 265 x 50 mm/23 fag
.....**71-724** **44,90**
380 x 300 x 60 mm/23 fag
.....**71-725** **64,90**
450 x 340 x 68 mm/28 fag
.....**71-726** **99,90**
Dobbeltsidet/385x283x100 mm/54 fag **71-727** **159,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Opbevaringskasser, metal

Fra **599,-** stk.



Værktøjskasse, aluminium Robust og tyverisikret med nøglelås og sidehåndtag. Af 1,5 mm aluminium.
765 x 335 x 250 mm **20-636** **599,-**
1120 x 380 x 380..... **20-637** **1249,-**

199,-



Aluminiumstaske Velegnet til op bevaring af kameraudstyr, skrøbelige instrumenter og værktøj mv. Fremstillet af kraftig plast, overtrukket med aluminiumsfolie. Forstærkede kanter og hjørner af aluminium og plade. Grå blød indretning, der kan opdeles i forskellige rum. Låget udstyret med aftagelig værktøjsrum med 17 lommer. To låsbare snaplåse med nøgler, solidt bærehåndtag og skulderrem. Udstyret med gummidupper på bag- og underside. Kan stables. Mål: 455 x 330 x 152 mm (b x d x h). Vægt: 2,6 kg..... **20-2940** **199,-**

Værktøjskasser, tekstil

179,-



Værktøjstaske, stålbærehåndtag Polyester. 25 lommer. Mål: 430 x 200 x 275 mm. **20-618** **179,-**

Snedkerbælte, side 357



Værktøjstaske Af polyester. Yderrum med lynlås til f.eks. tegninger, 2 rummelige værktøjsrum med lynlås. Mål: 280 x 360 x 75 mm.
..... **20-601** **135,-**



Værktøjstaske, plastbund Polyester. 25 lommer. Mål: 400 x 225 x 315 mm..... **20-619** **179,-**



Værktøjstaske Smidig polyestertaske med stive sider, stålhåndtag og skulderrem. Åbne lommer og lommer, som kan lukkes. Mål: 385 x 195 x 350 mm (lxbxh)..... **20-638** **189,-**



Værktøjstaske Af PVC-belagt polyester. Stort antal ind- og udvendige rum. Ergonomisk udformet. Dobbelte bærehåndtag. Justerbar, vatteret skulderrem. (Værktøj medfølger ikke). Mål: 490 x 265 x 340 mm. Vægt: 1,6 kg.
..... **20-622** **189,-**



Håndværkerkasse Suveræne kasser til håndværkerens sortiment og værktøj.
Sortimentsæske, 460 x 240 x 150 mm **71-960** **239,-**
Værktøjskasse, 570 x 310 x 170 mm **71-961** **319,-**
Maskinkasse, 570 x 310 x 250 mm **71-962** **369,-**



Værktøjskasse Af lakeret stålplade. 5 rum. Mål: 500 x 200 x 240 mm. Vægt: 6,5 kg. **19-866** **229,-**



Værktøjskasse, robust Robust og vandtæt værktøjskasse med stort rum. Med låg, der bliver et minibord, sortimentsrum med transparent låg og flytbare skille-rum, udtagelig bakke, klapbart håndtag og sidehåndtag, gummifødder, kraftige beslag af plade til hængelås. Maks. belastning: 35 kg. Mål: 595 x 345 x 355 mm. Af plast. **71-1115** **299,-**



Værktøjskasse, åben Dyb værktøjskasse med et robust håndtag og huller til skruetrækkere langs kanterne. Divideme, der sælges separat, skaber praktiske rum til sortiment og smådele. Af polypropen af høj kvalitet.
395 x 295 x 190 mm. Maks. 12 kg.
..... **71-770** **42,90**
495 x 345 x 210 mm. Maks. 14 kg.
..... **71-771** **79,90**
Divider til 71-770, 6 stk.
..... **71-772** **17,90**
Divider til 71-771, 6 stk.
..... **71-773** **22,90**



Mobilt opbevaringssystem Værktøjsvogn 71-762 og platform 71-766 kan nemt udvides med forskellige kasser, så du får en stabil opbevaringsvogn med masser af plads til maskiner og værktøj – perfekt til håndværkere og værksteder. Alle kasser har justerbare rum og bokse. Vand og støvtæt. Af kraftig PP-plast.
1. Med en fast værktøjskasse og udtrækkelig værktøjsholder. Indhold: 38 L. Maks. belastning: 35 kg. Mål: 530 x 385 x 690 mm. **71-762** **399,-**
2. Indhold: 26 L. Maks. belastning: 19 kg. Mål: 530 x 310 x 225 mm.
..... **71-763** **199,-**
3. Indhold: 26 L. Maks. belastning: 19 kg. Mål: 530 x 295 x 195 mm.
..... **71-764** **159,-**
4. Indhold: 14,3 L. Maks. belastning: 19 kg. Mål: 530 x 310 x 130 mm.
..... **71-765** **269,-**
5. Med roterende metalhjul, hvoraf to er låsbare. Maks. belastning: 100 kg. Mål: 595 x 395 x 175 mm. Vægt: 3,2 kg. **71-766** **229,-**



Værktøjskasse Sammenklappeligt håndtag og udtagelig indsats. Af PP.
400 x 197 x 180 mm
..... **71-755** **64,90**
485 x 245 x 235 mm
..... **71-756** **125,-**
3 stk. pakning: 12"/16"/19"
..... **71-757** **179,-**
Kraftig model
402 x 215 x 195 mm
..... **71-760** **89,90**
475 x 245 x 245 mm
..... **71-759** **129,-**
555 x 295 x 265 mm
..... **71-758** **179,-**



Værktøjsvogn Letkørende værktøjsvogn med to store kasser til maskiner, værktøj og beklædning m.m. Den øverste kasse kan tages af vognen og har en løs indsats, nedklappeligt håndtag og let tilgængelige sortimentsrum på låget. Ydermål: ca. 460 x 270 x 600 mm.
..... **71-754** **219,-**

Skruestikke



Hjørneskruestik 90° Af aluminium med spindel af metal. Velegnet til bl.a. sammensvejsning af profiljern. Leddelt fastgørelsesanordning. Spændvidde: 70 mm. Vægt: 1,1 kg.
.....**20-133** **145,-**



Skruestik Universal. Med kugleled til indstilling i alle retninger og stillinger. Kæbebredde: 75 mm, gribebredde: 54 mm. Aftagelige beskyttelseskæber af gummi.
.....**19-315** **139,-**

Fra **229,-** stk.



1



2

1. Skruestik Med drejelig bundplade og huller til bordmontering. Med udskiftelige stålkæber og indkapslet spindel. Af sejjern.

Kæbebredde	Gribebredde	Vægt	Art.	Pris
65 mm.	65 mm.	3,8 kg.	**12-063**	**229,-**
100 mm.	100 mm.	5,6 kg.	**12-064**	**269,-**
150 mm.	150 mm.	12 kg.	**12-065**	**499,-**

1. Skruestik Drejelig bundplade og huller til bordmontering. Udskiftelige stålkæber og indkapslet spindel. Af støbejern.

Kæbebredde	Gribebredde	Vægt	Art.	Pris
100 mm.	100 mm.	7,8 kg.	**12-066**	**499,-**
150 mm.	150 mm.	18 kg.	**12-067**	**749,-**

2. Skruestik Med fast bundplade, indkapslet spindel og huller til bordmontering. Af stål.

Kæbebredde	Gribebredde	Vægt	Art.	Pris
89 mm	95 mm	3 kg.	**12-060**	**145,-**
102 mm	115 mm	3,6 kg.	**12-061**	**169,-**
157 mm	160 mm	5,4 kg.	**12-062**	**299,-**





Maskinskruestik med hurtiglås Af støbt aluminium. Til søjleboremaskine, borestativ mm. Baghøjde: 28 mm.
Spændvidde: 65 mm. Kæbebredde: 70 mm. Vægt: 0,5 kg.
.....**20-728** **74,90**
Med gummibeklædte kæber og separat bordbeslag. Spændvidde: 95 mm.
Kæbebredde: 100 mm. Vægt inkl. bordbeslag: 1,9 kg. ...**20-729** **145,-**



Hjørnetvinge 90° Af støbt aluminium. Med hurtiglås. Spændvidde: 65 mm. Kæbebredde: 65 mm.
.....**20-732** **135,-**



Beskyttelsesbakker til bænkskruestik 4 1/2", 2 stk. For at undgå mærker. Med magneter. Mål: 113 x 28 x 25 mm. Af plast.
.....**71-4000** **49,90**
Beskyttelsesbakker til bænkskruestik 6 1/2", 2 stk. For at undgå mærker. Med magneter. Mål: 155 x 28 x 25 mm. Af plast.
.....**71-4001** **64,90**



Magnetvinkel, mini, 4 stk. Små svejsemagneter der holder plade og rør sammen ved svejsning og montering. Vinkler: 45°, 90° og 135°. Mål: 50 x 58 mm. Holdekraft: 4 kg.
.....**71-1063** **49,90**

Fra **239,-** stk.



Falsetang Enkeltled. Længde: 275 mm. Kæbebredde: 55 mm.
Lige kæbe....**12-0921** **249,-**
Bøjet kæbe (45°)
.....**12-0922** **239,-**
Bøjet kæbe (90°)
.....**12-0923** **249,-**



Magnetvinkel Hjælpemiddel ved svejsning, lodning, montering m.m. Vinkler: 45°, 90° og 135°.
85 mm.....**19-1410** **34,90**
105 mm.....**19-1411** **54,90**



Hul- og falsetang Velegnet til karosseriarbejder. Drejeligt hovede. Hærdede kæber. Til maks. 1 mm tyk stålplade. Hulstansning: Ø 5 mm. Kæbens dybde (hultang): 15 mm. Kæbens bredde (hultang): 20 mm. Falsningsdybde: 10 mm. Kæbebredde (falsetang): 22 mm. Længde: 300 mm. Vægt: 1,2 kg.
.....**12-092** **469,-**

Fra **69,90** stk.



Pladesaks Fremragende pladesaks med låssikring og let fortandede skær af CrMo-stål. Længde: ca. 245 mm.
Venstreklippende, rød
.....**71-5103** **74,90**
Ligeklippende, gul
.....**71-5104** **69,90**
Højreklippende, grøn
.....**71-5105** **74,90**

Plade-bukningsværktøj, side 114

Gevindværktøj



Gevindskærersæt, 21 dele
• 9 gevindtappe og 9 gevindbakker af kulstofstål: M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1, M7 x 1, M3 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75 og 1/8" x 27 NPT
• Svingjern: 205 mm
• Klup: 185 mm
• Skruetrækker med lige kærvl plastæske: 240 x 120 x 20 mm. Vægt: 0,75 kg.
. . . . . **18-281** **199,-**

Fra **32,90** stk.



Gevindbakke Af kulstofstål.

M³ x 0,5	**18-360**	**32,90**
M4 x 0,7	**18-361**	**32,90**
M5 x 0,8	**18-362**	**32,90**
M6 x 1,0	**18-363**	**32,90**
M7 x 1,0	**18-364**	**36,90**
M8 x 1,25	**18-365**	**36,90**
M10 x 1,5	**18-366**	**36,90**
M12 x 1,75	**18-367**	**42,90**
1/8" x NPT27	**18-368**	**42,90**
M14 X 1,5	**18-339**	**46,90**
M8 X 1,0	**18-375**	**39,90**
M10 X 1,0	**18-376**	**39,90**
M10 X 1,25	**18-377**	**39,90**
M12 X 1,5	**18-378**	**46,90**
M14 X 1,25	**18-379**	**46,90**

Fra **24,90** stk.



Gevindtap Af kulstofstål.

M³ x 0,5	**18-351**	**24,90**
M4 x 0,7	**18-352**	**24,90**
M5 x 0,8	**18-353**	**26,90**
M6 x 1,0	**18-354**	**26,90**
M7 x 1,0	**18-355**	**26,90**
M8 x 1,25	**18-356**	**26,90**
M10 x 1,5	**18-357**	**29,90**
M12 x 1,75	**18-358**	**32,90**
1/8" x NPT27	**18-359**	**32,90**
M8 X 1,0	**18-369**	**29,90**
M10 X 1,0	**18-370**	**32,90**
M10 X 1,25	**18-371**	**32,90**
M12 X 1,5	**18-372**	**34,90**
M14 X 1,25	**18-373**	**36,90**
M14 X 1,5	**18-374**	**36,90**



Gevindværktøj/skrueudtrækkersæt, 51 dele
• 20 gevindtappe og 20 gevindskærere med dimensionerne M6 × 0,75, M6 × 1,0, M8 × 1,0, M8 × 1,25, M10 × 1,25, M10 × 1,5, M12 × 1,5, M12 × 1,75, M14 × 1.5, M14 × 2,0, M16 × 1,5, M16 × 2,0, M18 × 1,5, M18 × 2,5, M20 × 1,5, M20 × 2,5, M22 × 1,5, M22 × 2,5, M24 × 1,5, M24 × 3,0.
• Koniske skrueudtrækkere med fem dimensioner.
• Kørner
• Vindejern
• Gevindtapholder • 2 stk. gevindklupper 2" med 1–1,5" adapter
• Skruetrækker
. . . . . **18-283** **799,-**



Tapholder Spændvidde: 3,5–5 mm. Forskydeligt håndtag og riflet patrontop. Længde: 60 mm.
. . . . . **18-142** **49,90**



Klup Til gevindbakker: Ø 25 mm. Længde: 185 mm.
. . . . . **18-141** **49,90**



Svingjern Til gevindtapper. Justerbar til M³–M12. Længde: 205 mm.
. . . . . **18-140** **69,90**



Gevindfile Til justering af ydergevind iht. ISO. Filtænderne muliggør bearbejdning på længden. Metriske gevind: stigningar 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5 og 3,0 mm.
. . . . . **18-125** **115,-**

94,90



Gevindrenoveringssæt, 8 dele Til beskadigede og stødte gevind. 4 gevindtappe og 4 gevindbakker: M6 x 1, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75.
. . . . . **18-146** **94,90**



Gevindværktøj/skrueudtrækkersæt, 56 dele, tommer Af kulstofstål.
• 17 gevindtappe og 17 gevindbakker: 4ns36, 6nc32, 8nc32, 10nc24, 10nf32, 12nc24, 1/4nc20, 1/4nf28, 5/16nc18, 5/16nf24, 3/8nc16, 3/8nf24, 7/16nc14, 7/16nf20, 1/2nc13, 1/2nf20, 1/8NPT27.
• Tapholder, spændvidde 3,5–5 mm.
• Svingjern til gevindtapper.
• Klup til gevindbakker Ø 25 mm.
• Skruetrækker med lige kærv.
• Gevindmåler.
• Automatisk kørner.
• 5 stk. High-speed stålbor (HSS)
• 5 + 5 stk. (grove/fine) koniske skrueudtrækkere: No. 1, 2, 3, 4, 5.
• I plastæske: 377 x 305 x 55 mm.
• Vægt: 1,95 kg.
. . . . . **18-284** **299,-**

Gevindværktøj/skrueudtrækkersæt, 56 dele • Skruetrækker af kulstofstål.
• 17 gevindtappe og 17 gevindbakker: M3 x 0,5, M3 x 0,6, M4 x 0,7, M4 x 0,75, M5 x 0,8, M5 x 0,9, M6 x 0,75, M6 x 1, M7 x 0,75, M7 x 1, M8 x 1, M8, 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,5, M12 x 1,75 samt 1/8" x 27 NPT
• Tapholder
• Svingjern til gevindtapper
• Klup, til gevindbakker: Ø 25 mm
• Skruetrækker med lige kærv
• Gevindmåler
• Automatisk kørner
• 5 highspeed-stålbor (HSS)
• 10 koniske skrueudtrækkere i 5 størrelserl plastæske: 377 x 305 x 55 mm.
• Vægt: 1,95 kg.
. . . . . **18-286** **299,-**



Gevindskærersæt, 40 dele
• 17 gevindtappe og 17 gevindbakker af kulstofstål: M3 x 0,5, M3 x 0,6, M4 x 0,7, M4 x 0,75, M5 x 0,8, M5 x 0,9, M6 x 0,75, M6 x 1, M7 x 0,75, M7 x 1, M8 x 1, M8, 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,5, M12 x 1,75 samt 1/8" x 27 NPT
• Tapholder
• Svingjern: 205 mm
• Klup: 185 mm
• Skruetrækker med lige kærv
• Gevindmåler med 12 klinger til metriske gevind.
• I plastæske: 315 x 150 x 45 mm. Vægt: 1,3 kg.
. . . . . **18-285** **249,-**



Skæreolie Til gevindskæring, boring, fræsning, drejning og savning i jern og stål. Også gul- og letmetaller. Gode skære-/køleegenskaber. Kan også anvendes omvendt. 400 ml.
. . . . . **36-4500** **79,90**



Værktøjsholder med skraldehåndtag til gevindtappe/gevindbakker, 19 mm Disse værktøjer er et godt hjælpemiddel ved arbejde med gevindtappe og gevindbakker. Skraldehåndtaget kan omstilles mellem højre- og venstredrejning og har dobbelte greb til mere stabil gevindskæring. Den gennemgående forlænger med holder til gevindbakker passer til de fleste runde og sekskantede gevindbakker. Begge har 19 mm fatning og 25 mm fatning med låseskrue til gevindbakken. De to gevindtapholdere har også 19 mm sekskanthoved og passer til M3-M6 samt M6-M12.
2 stk. gevindtapholdere med 19 mm sekskantet hoved til M3-6/M6-M12
.....**18-191** **129,-**



Automatisk kørner Med fjedrende slag: Fjederen udløses ved tryk mod spidsen. Længde: 123 mm.
.....**19-975** **59,90**



Gevindmåler, 2 stk. 1 til metriske standardgevind: stigning 0,5–1,75 mm, 27 og 28 gevind/tomme. 1 til tomme-gevind (UNC, UNF): 12–40 gevind/tomme. Tolv blade. Gevindvinkel: 60°. ...**18-143** **59,90**



Kørner og dyknagle Af CrV-stål. Dykkere med konkav 2,5 mm spids. Længde: 100 mm.
.....**19-979** **39,90**



1 2

1. Drivdorne 2–8 mm 6 stk. lange, cylindriske drivdorne. Størrelse (mm): 2 x 115, 3 x 125, 4 x 150, 5 x 165, 6 x 180, 8 x 180. Af CrV.
.....**19-754** **99,90**
2. Drivdorne, kørner og dyknagle, 6 stk. Drivdorne 5 x 165mm, 6 x 180 mm, 8 x 180 mm. Kørner 4 x 125 mm. Dyknagle 3 x 125 mm, 4 x 125 mm. Af CrV-stål. **19-755** **105,-**



Kørner Sæt med 4 stk. Gummibeklædte håndtag, som giver et godt greb. Størrelser: 0,8 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm.
.....**71-803** **69,90**



Bogstav/talstanser Af CrV-stål af høj kvalitet. Med hele alfabetet i versaler, tal og symboler. Størrelse: 4 mm. **19-2230** **179,-**

Hulværktøj



Hultang, professionel Metal med plastbelagte håndtag. Kan lave hul i læder, tekstil, plast m.m. Fjederbelastede håndtag. 6 hulpiber: Ø 2, 2,5, 3, 3,5, 4 og 4,5 mm. Længde: 250 mm. **12-324** **105,-**



Hulle- og hulforstærkningstang Af presset, forkromet plade. Med indstilleligt anslag, nittestanse og fjedrende håndtag. Til forstærkninger med inderdiameter: 4 mm. Leveres med ca. 100 hulforstærkninger.
.....**12-1035** **74,90**



Hulpiber, 9 stk. Til læder, vinyl, tøj mv. Konisk skærehoved. Ø 2–10 mm.
.....**19-978** **84,90**

Stålbørster



Stålbørste med træhåndtag Børste af kulstofstål. Med ophængshul. Længde: 28 cm.
3 x 15 rækker.....**20-872** **16,90**
5 x 15 rækker.....**20-892** **16,90**



Stålbørste Børste af messingpletteret kulstofstål. Længde: 23 cm.
.....**20-998** **17,90**



Stålbørste Solid stålbørste med godt greb og 4-ægget skrabeblad. Børste: 28 mm. Længde: 260 mm.
.....**20-847** **17,90**



Stålbørstesæt, 3 dele 3 x 11 rækkers børste af rustfrit stål, messing og nylon. Dejligt håndtag med softgrip og ekstra tommelfingergreb til hårdere arbejder. Forkanten kan bruges som skraber. Længde: 20 cm.
.....**20-969** **32,90**



Stålbørste med tohåndsgreb Med 5 x 32 rækker snoede, tynde messingpletterede stålbørster er den effektiv ved både grov- og finrensning. Ergonomisk plasthåndtag med softgrip. Længde: 24 cm.
.....**20-968** **49,90**

Nitteværktøj



Popnitteadapter til skruemaskine Til hurtig, nem og effektiv montering af popnitter med en skruemaskine/boremaskine (mindst 14,4 V). Indhold: popnitteadapter, forlængerhåndtag,2stk.gaffelnøgler,unbrakonøgle, 4 stk. næsestykker (3,2, 4,0, 4,8, 6,4 mm eller 1/8", 5/32", 3/16", 1/4").
..... **12-1011** **399,-**



Alu/plastnitte, 20 stk. Af aluminium. Med plasthoved. Til nitning af plastdele. Diameter: 4,5 mm. Længde: 55,2 mm. Diameter, hoved: 12 mm. Leveres i 20-pak.
.....**12-920** **79,90**



Nittetang, drejbar Kan drejes 360°. 4 udskiftelige kæber til 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm nitter. Værktøj til skift mellem kæber medfølger. Længde: 280 mm. 50 stk. nitter medfølger (15 stk. 2,4 og 3,2 mm samt 10 stk. 4,0 og 4,8 mm). Professionel kvalitet.
.....**12-916** **159,-**



Møtriknittesæt Nittetang. 4 udskiftelige mundstykker: M3–M6. 20 stk. af hver af disse møtriknitter: M3, M4 og M5 samt 15 stk. M6. ...**12-953** **199,-**
Møtriknittesæt Af aluminium. 40 møtriknitter, 10 af hvert af følgende M-numre: 3, 4, 5 og 6.
.....**12-954** **99,90**



Rustfrie nitter, 10 stk. Mål i mm.

Ø mm	Længde mm	Art.	Pris
3,2	10	**12-911**	**24,90**
4,0	10	**12-912**	**29,90**
4,8	12	**12-914**	**39,90**

Nitte Af aluminium. Mål i mm.

Ø	Længde	Hoved-Ø	Antal	Art.	Pris
2,4	5,8	4,5	100 stk.	**12-967**	**34,90**
3,2	6,2	5,8	100 stk.	**12-968**	**36,90**
3,2	10,8	5,9	100 stk.	**12-970**	**36,90**
3,2	15,0	8,5	50 stk.	**12-984**	**39,90**
4,0	5,8	7,7	100 stk.	**12-969**	**42,90**
4,0	11,4	7,7	100 stk.	**12-971**	**39,90**
4,0	15,0	9,1	50 stk.	**12-985**	**36,90**
4,8	7,1	9,1	100 stk.	**12-972**	**49,90**
4,8	13,5	9,1	100 stk.	**12-973**	**46,90**
4,8	13,0	13,5	50 stk.	**12-986**	**39,90**
4,8	20,0	13,5	50 stk.	**12-987**	**39,90**
6,4	19,0	6,4	25 stk.	**12-966**	**42,90**



Nittetang 4 udskiftelige kæber til 3.2, 4, 4, 6 og 4.8 mm nitter. Værktøj til skift mellem kæber. Længde: 260 mm. **12-1010** **79,90**



Nittetang, vinkelindstillelig 2 stillinger, hovedet kan vinkles 90° for at give bedre adgang. Til nitter på 2,4, 3,2, 4,0 og 4,8 mm, tilpasses nemt uden brug af værktøj. Længde: 270 mm. 100 stk. nitter medfølger (30 stk. 2,4 mm og 30 stk. 3,2 mm, 25 stk. 4,0 mm og 15 stk. 4,8 mm). Professionel kvalitet. ...**12-917** **139,-**



Kraftig nittetang med opsamler Kraftig udførelse. Med grebvenlige håndtag (pp + tpr), beholder til opsamling af nitteskafter og 4 udskiftelige mundstykker: 3,2, 4,0, 4,8, 6,4 mm. Værktøj til udskiftning af mundstykke medfølger Mål: Ca. 520 mm x 135 mm. Af stål og aluminium. **12-915** **299,-**

File



Stemmejern Af CrV-stål. Ægbeskyttelse medfølger.
8 mm x 130 mm **16-2602** **39,90**
16 mm x 135 mm **16-2605** **42,90**
19 mm x 135 mm **16-2606** **49,90**
22 mm x 135 mm **16-2607** **49,90**
32 mm x 135 mm **16-2609** **59,90**
Stemmejernssæt, 3 stk. Med behageligt 2-komponenthåndtag. Størrelser: 12 mm x 130 mm, 18 mm x 135 mm, 24 mm x 135 mm. Plasthåndtag: 132 mm. Af CrV.
.....**16-2601** **99,90**
Stemmejernssæt, 5 stk. Bredde: 8, 12, 16, 19 og 25 mm. Totallængde: 265 mm.. Af CrV-stål.
.....**16-2610** **189,-**
Huljernssæt, 4 stk. Med behageligt 2-komponenthåndtag. Størrelser: 6 mm x 130 mm, 12 mm x 130 mm, 18 mm x 135 mm, 24 mm x 135 mm. Plasthåndtag: 132 mm. Af CrV.
.....**16-2600** **135,-**

File



File Med ergonomisk håndtag. Længde 200 mm, med håndtag 315 mm. Middelgrov skæring.
Ansatsfil, enkelthugget.....**20-483** **49,90**
Ansatsfil, dobbelthugget.....**20-484** **49,90**
Halvrund fil, dobbelthugget.....**20-485** **49,90**
Rund fil, dobbelthugget.....**20-487** **44,90**
File, 5 stk. Ansatsfil, halvrund, rund, trekantet og firkantet fil. Dobbelthugget. Længde 200 mm, med håndtag 300 mm.....**20-488** **74,90**



Minifile, 6 dele Ansatsfil, flad, halvrund, rund, firkantet og trekantet fil. Dobbelthugget. Totallængde: 170 mm. **20-489** **64,90**



Nøglefile, 10 stk. Til finere filearbejde. Længde: 140 mm.
.....**19-942** **44,90**



Rasp Ansatsfil/rasp. Dobbelthugget med mellemfin hugning. Længde: 200 mm. Total længde inkl. håndtag: 315 mm. **20-480** **49,90**

Rasp Middelgrov. Længde: 200 mm, med håndtag: 315 mm.Halvrund
.....**20-481** **49,90**



Slibesten til værktøj Af aluminiumoxid. Kombineret grov/fin. Anvendes med vand eller slibeolie. Mål: 150 x 50 x 25 mm.
.....**19-2151** **34,90**

Nedstrygere



Nedstryger, PRO Af høj kvalitet. Kraftig stålramme der tjener som magasin for reserveklinge og bladspænding. Gummibelagt greb. Klingen kan stilles på skrå 45°. 12" (305 mm) klinge medfølger.
. . . . . **19-9502** **84,90**



Universalsav Med 2 savklinger: 1 til træ/plast, med 10 tænder/tomme, og 1 til metal, med 24/32 tænder/tomme. Savklingen kan justeres i fire stillinger og låses med håndtag. Håndtagsvinkel 15°. Gummibelagt greb. Længde:
360 mm. **16-710** **99,90**
Reservesavklinge. Et til træ/plast og et til metal. . . . **16-711** **64,90**



Nedstrygerklinge Af bimetal. Avanceret og brudsikker med høje krav til styrke og saveevne. Længde: 12" (305 mm). 24 tænder/tomme.
2 stk. **20-425** **29,90**
10 stk. **20-426** **125,-**



Mininedstryger Aluminiumsramme med håndtag af PVC-plast. Justerbar klinge: 60, 120 og 180°. Bladlængde: 152 mm. 24 tænder/tomme. Leveres med 2 reserveklinger.
. . . . . **19-9503** **36,90**
Reserveklinge til mininedstryger, 10 stk. Passer til 19-9522 og 19-9503. Klingelængde: 150 mm. 24 tænder/tomme. **19-9504** **32,90**



Nedstryger 300 mm Af stål. Plasthåndtag med gummiovertrukket greb. Høj klingespænding til lige savsnit. Drejelig savklinge. Totallængde: 470 mm. . **19-9501** **54,90**



Håndtag til nedstrygerklinge Med 1 klinge. Greb af ABS-plast. Længde uden klinge: 145 mm.
. . . . . **19-9500** **26,90**

Tvinger



Hurtigtvinge Til fastholdelse af arbejdsemner. Med vendbar hæl og lynknap til at løsne tvingen. Énhåndsfatning. Gribekraft: 150 kg. Af glasfiber/nylon, glideskinne af metal. Kæbedybde: 65 mm.

Gribebredde	Art.	Pris
200 mm	**20-8612**	**79,90**
300 mm	**20-8622**	**84,90**
450 mm	**20-8632**	**94,90**
600 mm	**20-8642**	**99,90**



Skruetvinge Med plastbeskyttet kugleledstrykflade. Træhåndtag.

Kæbedybde	Spændvidde	Art.	Pris
50 mm	100 mm	**16-310**	**29,90**
60 mm	150 mm	**16-311**	**32,90**
80 mm	200 mm	**16-312**	**34,90**
100 mm	200 mm	**16-313**	**49,90**
120 mm	250 mm	**16-314**	**59,90**
120 mm	800 mm	**16-315**	**89,90**



Hurtigtvinge Af glasfiber/nylon, glideskinne af metal. Enhåndsgreb.
Spændvidde: 100 mm. Kæbedybde:
34 mm. **20-836** **36,90**
Spændvidde: 150 mm. Kæbedybde:
63 mm. **20-837** **42,90**
Spændvidde: 300 mm. Kæbedybde:
63 mm. **20-838** **69,90**

Klemmer



Båndspænder med skruetvinge Af ABS-plast og A3-stål. Til firkantede, trekantede, halvrunde og runde emner. Giver et jævnt tryk uafhængig af form og størrelse. 3 flytbare hjørnestykker. Spændebånd af polyamid (længde: 4 m). Dobbelt spændefunktion. **20-736** **94,90**

Trælim, side 319



Miniklemmer, 10 stk. Maks. gribevidde: 3/4". Længde: 50 mm.
. . . . . **86-036** **49,90**



Skruetvinge Med kraftig fjeder, der trykker arbejdsstykkerne sammen f.eks. ved limning. I stål, med plasthåndtag.
Længde: 100 mm. Gribevidde:
38 mm. **71-1300** **17,90**
Længde: 155 mm. Gribevidde:
55 mm. **71-1301** **26,90**
Længde: 235 mm. Gribevidde:
90 mm. **71-1302** **32,90**



Skruetvinge/Murstenstang Af stål. Træhåndtag.

Kæbedybde	Spændvidde	Art.	Pris
80 mm	300 mm	**16-354**	**74,90**
80 mm	450 mm	**16-355**	**84,90**
80 mm	600 mm	**16-356**	**105,-**



Universalklemme Af nylon/glasfiber med kraftig fjeder. Kæbedybde: 68 mm. Gribebredde: 55 mm. Længde: 167 mm. .**20-8231** **24,90**



Universalklemmer Af nylon/glasfiber. Med kraftig fjeder.Længde: 160 mm, 4 stk. Gribeområde: 50 mm.
. . . . . **20-819** **59,90**
Længde: 75 mm, 4 stk. Længde: 50 mm, 18 stk. Gribeområde: 20 mm.
. . . . . **20-823** **79,90**



Sømudtrækker Til op til 5" dykkere og søm (også uden hoved). Tager også fat i hoveder, der er slået langt ned. Længde: 220 mm. Vægt: 0,75 kg.
..... **20-738** **139,-**



Sømudtrækker Til nem udtrækning af søm.
300 mm..... **16-143** **74,90**



Syl- og merlesæt Længde: 260 mm. Bladlængde: 170 mm. Af kulstål. **16-225** **34,90**



Bænkmejsel Specialhærdet og slagfast hoved. Længde: 235 mm. Skaft: 26 x 7 mm. Af CrV-stål.
..... **19-2209** **59,90**



Fladmejsel Slagfast. Længde: 150 mm. Skaft: 12 x 20 mm. Ægbredde: 22 mm. Af CrV-stål.
..... **19-2208** **39,90**



Fladmejsel 250 mm Længde: 250 mm. Skaft: 22 x 13 mm. Ægbredde: 50 mm. Af CrV-stål.
..... **71-800** **74,90**



Fladmejsel 300 mm Til beton. Vibrationsdæmpet gummigreb med slagbeskytter for hånden. Længde: 300 mm. Skaft: Ø 19 mm. Af CrV-stål.
Flad model..... **19-2207** **74,90**
Spids model..... **19-2200** **79,90**



Dorn/fladmejselsæt, 7 stk. Sæt med 7 dele af CrV-stål. 3 stk. fladmejsler 13 mm, 19 mm, 25 mm, 2 stk. dorn, 2 mm, 5 mm. 1 stk. konisk dorn, 3 mm. 1 stk. kørner, 3 mm. . **71-801** **129,-**



Brækjern Af speciallegeret og lakeret stål. Med polerede arbejdsflader.
900 mm..... **16-855** **135,-**
1200 mm **16-856** **179,-**

Brækjern Af speciallegeret stål. Lakeret, ottekantet skaft. Hærdede og anløbne arbejdsoverflader.

Længde	Vægt	Art.	Pris
500 mm	0,9 kg	**16-857**	**99,90**
710 mm	1,1 kg	**16-858**	**119,-**



Koben med håndtag Af speciallegeret stål. Med polerede arbejdsflader.
430 mm..... **16-861** **64,90**
760 mm..... **16-863** **135,-**



Brækjern Af plan type. Fremstillet af hærdet stål. Lakeret. Med slebne, polerede, brede arbejdsflader.
380 x 35 mm **20-756** **49,90**
174 x 26 mm **20-757** **42,90**



Brækjern, 4 stk. Sæt med 4 stk. brækjern med plastovertrukket CrV-stål. Kraftig model med gennemgående skaft. Længde: 75, 150, 260 og 350 mm..... **71-809** **209,-**



Brækjern, 4 stk. Højkvalitets brækjern af sort, smedet stål. Håndtag af plast. Totallængde/klingelængde: 190 mm/285 mm/450 mm/600 mm.
..... **71-814** **119,-**



1. Brækjern Af sekskantet CrV-stål, Ø16 mm. Rund, slebet spids (Ø 6 mm) i den ene ende, fladt brækjern med ca. 20° bøjning i den anden ende. Bredde: 22 mm. Længde: 450 mm. **19-2210** **84,90**
2. Brækstang Længde: 150 cm. Vægt: 4,7 kg. **16-860** **209,-**



Fashøvl Fashøvl til trimning af alle typer tyndt laminat, tynd finer og kantbånd. En af siderne skærer lige, mens den anden side kan justeres for tilspidset skæring. Knivene justeres nemt med skruer. Skærebredde fra 13 til 25 mm. **16-487** **69,90**



Kanttrimmer 2-i-1 Et fremragende værktøj, der trimmer og afrunder hjørner og kanter på træ- og fineroverflader. Afrunder kanter hurtigt og nemt, så du kan nå at trimme hjørner, som intet andet værktøj kan. To forskellige stålklinger er inkluderet: Finertrimmer og kantafrundingsværktøj med to radier (1/8" og 3/16"). **16-488** **44,90**



Høvl Glat sål. Indstillingsmøtrik og justerarm for finjustering af klingens dybde og sideanslag. Håndtag og knop af plast. Metalklinge, bredde: 50 mm.
3. Stødhøvl
Sål, størrelse: 245 x 63 mm.. **16-442** **209,-**
Høvljern, ekstra..... **16-4422** **44,90**
4. Pudsehøvl
Sål, størrelse: 175 x 42 mm.. **16-443** **94,90**
Høvljern, ekstra..... **16-4432** **32,90**
5. Minihøvl, 25 mm Justerbart skær af stål. Bredde: 25 mm. **16-444** **59,90**



Dorn/huggemejselsæt, 6 stk. 1 stk. huggemejsel: 12 x 10 x 175 mm. 5 stk. dornmejsler: 3 x 10 x 175 mm, 4 x 10 x 175 mm, 5 x 10 x 175 mm, 6 x 10 x 175 mm, 8 x 10 x 175 mm. Af CrV. **19-753** **135,-**



Aluminiumslineal, 1 m Inddeling i mm. . . .**20-706** **94,90**

Stållineal Rustfri. Matforkromet og blændfri. Inddelt i mm.
300 mm. **16-3010** **34,90**
500 mm. **16-3011** **59,90**
1000 mm **16-3012** **105,-**



Målestok Af aluminium. 6 skalaer: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 og 1:125. Længde: 300 mm. **16-1372** **26,90**

Vinkelværktøj



42,90

Vinkel Anslag og klinge af aluminium. Mm-inddeling. Klingens længde: 250 mm. **16-2116** **42,90**



Smigvinkel Anslag af aluminium og plast, længde 145 mm. Klinge af stål, længde 250 mm. Klingen kan delvist klappes ind i et spor i anslaget. Vægt: 170 g. .**16-3014** **44,90**



Vinkel, sammenklappelig Af aluminium. Til lægning af fliser, reguleringsarbejder mv. Vinkler: 45, 45 og 90°.
600 x 600 x 840 mm.
. . . . . .**16-135** **135,-**
1200 x 1200 x 1720 mm.
. . . . . .**16-1351** **219,-**



Vinkelmåler Rustfrit stål. Ætset skala. Målenøjagtighed ± 0,2° ved 90°. **16-3013** **44,90**



Vinkel, justerbar Sammenfoldelig og justerbar snedkervinkel med 3 faste positioner: 45°, 90° og 135°. Tolerance: +/- 0,3 mm. Dybdeætset millimeterskala på begge sider. Længde: 250 mm. Bredde: 45 mm. Klinge af rustfrit stål, anslag af aluminium. .**16-2117** **179,-**



Vinkelmåler Af aluminium. Tydelig vinkelaflæsning. Indbyggede vaterpas til lod/vater. Låseskrue til sikring af indstillet vinkel. Inddeling: 0–180°. Længde: 480 mm. **16-1352** **199,-**



T-vinkel, justerbar Af aluminium. Inddelt 0–600 mm. Markeringer for 90, 75, 60, 45 og 30°.
. . . . . .**16-1353** **84,90**



Vinkelmåler Af aluminium. Til ind-/udvendige vinkler: 10–170°. Kan også anvendes som skabelon til overførsel af vinkler til lister, fliser mv.
. . . . . .**20-703** **59,90**



19,90 stk.

Tommestok Af træ. Med ledbeslag.
Inddelt i tommer og mm. Længde: 2 m. **20-770** **19,90**
Inddelt i mm. Længde: 2 m. **20-772** **19,90**



Meterstok Af plast. Inddelt i mm.
1 m. **20-773** **15,90**
0,5 m **20-774** **11,90**
2 m. **20-7732** **22,90**



Mærkepen Ideel til opmærkning i snævre og dybe huller.Fungerer på de fleste underlag.
Biltema mærkepen , spids 40 mm x Ø 5 mm og stift.
Blyant med grafitstift**36-5810** **74,90**
10 stifter i 3 farver
. . . . . .**36-5811** **64,90**
Dybhulspen, spids 20 mm x Ø 1,5 mm.
Sort. **36-5812** **42,90**
Rød. **36-5813** **36,90**



Profilskabelon Af forniklet stålstift, der kan bevæges i metalramme. Maks. profildybde/længde: 45/150 mm. .**16-872** **54,90**



Mikrometerskrue Med friktions- og låseanordning. Matforkromede skalaer til blændfri aflæsning. Nøjagtighed 0,01 mm. Måleområde 0-25 mm.
. . . . . .**16-1144** **99,90**



Tømrerblyanter Blyanter med dimensionerne 10 x 7,5 x 176 mm.
10 stk. **16-2122** **16,90**
6 blyanter inklusive blyantspidser.
. . . . . .**16-2123** **26,90**

Skydelærer



Digital skydelære, rustfri Måler inder- og ydermål, dybde og trin. Med nulstillingsknap. Viser mm og tommer. Måleområde: 0-150 mm/0-6 tommer. Nøjagtighed: 0,03 mm. Opløsning: 0,01 mm. Batteri 1 x 1,55 V medfølger. Af rustfrit stål **16-109** **199,-**



26,90

Skydelære, 2 stk. Af plast. Til ind-/udvendig måling samt dybdemåling. Målelængde: 80 og 150 mm Inddelt i mm og tommer.
. . . . . .**16-114** **26,90**



Skydelære Til ind-/udvendig måling samt dybdemåling. Matforkromede skalaer til blændfri aflæsning. Måleområde: 0–150 mm. Af rustfrit stål. Med hurtiglås og noniusskala for 0,02 mm. **16-1142** **125,-**



Lægtesøger Instrument der bruges til at detektere lægter, metal og strøm i vægge, lofter og gulve. LCD-display til indikering samt lydsignal. Drives af 9V-batteri (med-følger ikke). Indikering af batteristatus.
. . . . . **15-237** **145,-**



Vaterpas, magnetisk Tre libeller: en til opmåling af lodret, en til vandret og en til 45°. Kan aflæses fra alle sider. **16-2021** **29,90**



Passer 150 mm, PRO Med stilleskrue og hårdmetalspidser. Længde 150 mm (6 "). **20-658** **99,90**



1. Vaterpas Stabil aluminiumkonstruktion med 3 libeller. Nøjagtighed: 0,5 mm/m. Endebeskytter af gummi.
400 mm. **71-7200** **64,90**
600 mm. **71-7201** **79,90**
1200 mm **71-7202** **105,-**

2. Vaterpas Meget stabil aluminiumkonstruktion med 3 slagfaste libeller (45°/90°/180°). Stor nøjagtighed: 0,4 mm/m. Behagelige håndtag og endebeskyttere af gummi.
600 mm. **71-7210** **179,-**
1800 mm **71-7212** **319,-**
2000 mm **71-7213** **409,-**

3. Retteskinne Til nivellering af større overflader eller længder. Med håndtag, kantbeskytter og to libeller. Af aluminium.
1500 mm **71-7220** **179,-**
2000 mm **71-7221** **189,-**
2500 mm **71-7222** **229,-**



Minivaterpas, 2 stk. Af plast. Mål: 50 x 25 mm. Selvklæbende.
. . . . . **16-206** **32,90**



Stolpevaterpas Af plast. Til fastgøring af stolper, stakit mv. 3 libeller. Højde: 125 mm. **16-215** **39,90**



Ridsepen Med hårdmetalspids. Længde: 120 mm. . . **19-940** **39,90**



4. Krydslaser Placeres direkte på bord eller stativ. 1/4 gevind. Kryds-, vandret og lodret linje.
. . . . . **15-240** **419,-**
5. Målehjul Til måling af længere afstande og kuperet terræn. Mekanisk tælleværk 0-10.000 m.
. . . . . **16-2950** **249,-**



6. Laserafstandsmåler Måler længde, areal og rumfang indendørs. Laserklasse 2. Batteridrevet: 2 x AAA (medfølger ikke).
Op til 20 m . . . **15-720** **249,-**
Op til 40 m . . . **15-740** **419,-**
Op til 60 m . . . **15-760** **499,-**
7. Omdrejningstæller, laser Berøringsfri omdrejningsmåling ved hjælp af laser. **15-243** **339,-**
Reflekterende tape til omdrejningsmåler, laser. . . **15-234** **24,90**

Målebånd



Stålmålebånd Selvoprullende, autostop. Inddelt i mm og tommer. Bæltelips og håndledsrem. Nylonovertrukket stål. Gummieret, kraftigt plasthus.
Længde: 3 m, bredde: 16 mm
. . . . . **16-2930** **29,90**
Længde: 5 m, bredde: 25 mm
. . . . . **16-2931** **39,90**
Længde: 7,5 m, bredde: 25 mm.
. . . . . **16-2932** **59,90**
Længde: 10 m, bredde 25 mm.
. . . . . **16-2933** **74,90**



Glasfibermålebånd Inddelt i mm og tommer. Hus af ABS-plast, med indklappeligt håndtag. Båndbredde: 10 mm. Længde: 30 m.
. . . . . **16-2949** **89,90**



Glasfibermålebånd Inddelt i mm. Hus af ABS-plast, med nedfældbart håndtag. Båndbredde: 13 mm.
Længde: 30 m
. . . . . **16-2946** **69,90**
Længde: 50 m
. . . . . **16-2947** **99,90**



Stålmålebånd Inddelt i mm. Hus af ABS-plast. Indklappeligt håndtag med udveksling (3:1). Båndbredde: 12,5 mm. Længde: 50 m.
. . . . . **16-2948** **149,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Værktøjssæt, VDE 6 isolerede stykker værktøj til spændinger op til 1000 V. Indhold: Kærvskruetrækker, stjerneskruetrækker og polsøger af CrV; skævbider, spidstang og afisoleringstang af CrNiMoV. VDE-godkendte.
.....**71-680** **269,-**



1. Kombinationstang Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Med skævbider, rørgreb og tværriflede gribeflader. Længde: 180 mm.
.....**71-670** **115,-**
2. Spidstang Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Med skævbider og tværriflede gribeflader. Længde: 160 mm. **71-671** **115,-**
3. Skævbider Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Længde: 160 mm. **71-672** **99,90**
4. Afisoleringstang Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Afisolerer op til 4 mm² plastisoleret kabel. Med stilleskrue, stopmøtrik og fjedrende håndtag. Længde: 160 mm. **71-673** **115,-**



Skruetrækkersæt, 6 stk. Helisoleret til spænding op til 1000 V. **71-406** **99,90**



Skruetrækkere, 1000 V, sæt med 9 stk. Helisolerede. Af CrV-stål. Til arbejde med spændinger op til 1000 V (af specialuddannet personale). Spidser med kraftig magnet.
.....**12-2961** **249,-**



Spændingsdetektor med lygte og lyd Berøringsfri spændingsdetektor der kan bruges til at finde defekte sikringer og kontrollere, om der er spænding i f.eks. stikkontakter, afbrydere, ledninger (ikke skærmede ledere). Målesonde med grøn og rød indikering og bip-lyd. Minilommelygte med lysdiode. Drives af 2 stk. 1,5 V LR03 (AAA)-batterier (medfølger ikke). **15-347** **74,90**



Spændingstester med jordfejlsafbrydertest Spændingstester til at kontrollere AC/DC-spænding op til 1000 V. Funktioner til spændingstest, kontinuitetstest, enpolet fasetest, modstandsmåling, faseføgetest og jordfejlsafbrydertest. **15-335** **369,-**



Tangamperemeter 400 A Måler strøm, spænding, modstand, kapacitans, frekvens, pulskvote og temperatur. Indbygget spændingsdetektor og funktion for diode- og gennemgangstest. Tydeligt LCD-display med baggrundsbelysning, nem nulstilling ved jævnstrømsmåling, fastlåsning af måleværdi, indikation af lav batterispænding samt automatisk valg af måleområde og slukning. Stoftaske, testkabler og temperaturkabel medfølger. Måleområder: Strøm maks. 1000 A; Spænding maks. 1000 V. **15-338** **419,-**



Tangamperemeter 1000 A Måler strøm, spænding, modstand, kapacitans, frekvens, pulskvote og temperatur. Indbygget spændingsdetektor og funktion for diode- og gennemgangstest. Tydeligt LCD-display med baggrundsbelysning. Nem nulstilling ved jævnstrømsmåling, fastlåsning af måleværdi, indikation af lav batterispænding, automatisk valg af måleområde og sluk. Stoftaske, testkabler og temperaturkabel medfølger. Måleområder: Strøm maks. 1000 A; Spænding maks. 1000 V.
.....**15-339** **549,-**

Digitalt Multimeter



Digitalt multimeter Kompakt multimeter, som måler jævnstrøm 0-10 A og vekselstrømsspænding 0-600 V, modstande og forbindelse (< 100 Ohm). Med separat test af 1,5 og 9 V batterier. Mål: 140 x 65 x 45 mm. Vægt: 260 g. Batteri 9 V medfølger.
..... **15-133** **89,90**
Batteri, 6LR61, 9 V **38-365** **12,90**



Digitalt multimeter 1000P Vandtæt og slagfast multimeter med stor skærm, der måler spænding, strøm, frekvens, pulskvote, kapacitans, modstand, temperatur, diode- og forbindelsestest. Leveres med taske, temperatursonde, 9 V batteri og testledninger. CAT III 1000 V og CAT IV 600 V. IP67.
..... **15-337** **499,-**

Bedst i test!
Måleresultatet er i top og multimeteret har en forbilledlig tydelig marketing af udtagene. Praktiskt båtägande, #3 2019



Digitalt Multimeter EM 61 Med 15 funktioner inklusive indbygget spændingsdetektor. Måler lys, lyd, temperatur og luftfugtighed udover de almindelige funktioner til el som spænding 0 – 600 V AC/DC, strøm 0 – 10 A AC/DC, frekvens, impulskvotient, kapacitans, modstand samt diode- og forbindelsestest. Leveres med taske, temperatursonde, testkabler og 9V batteri. Mål: 17 x 8 x 5 cm. Vægt: 340 g **17-338** **499,-**



Digitalt multimeter, bil Multimeter specielt tilpasset til bilreparatører, der måler omdrejningstal 600–12000 o/min. på firetaktsmotorer og 300–6000 o/min. på totaktsmotorer, kamvinkel 4–8 cylindre, jævnspænding 0–600 V og jævnstrøm 0–10 A, vekselspænding 0–600 V, vekselstrøm 0–20 A, modstand, kapacitans, frekvens, kontinuitet, temperatur, diodetest, og pulstal. Udklappelig bordstøtte. **15-292** **459,-**

Batteri til måleinstrument, side 452

Andet



Lydmåler Praktisk instrument der måler lydniveauet og angiver maks.- og min.-værdier i dB. Alarmfunktion ved lydniveau over 130 dB eller under 30 dB. Sensorstyret baggrundsbelysning og automatisk sluk-funktion. . . **15-333** **249,-**



Polsøger 180 mm lang skruetrækker med indbygget spændingstester, 100-250 V AC.
..... **15-334** **29,90**

Tilbehør



Prøveledning multimeter Prøveledning med prøvepinde og probe. Passer til de fleste typer multimetre. 1000 V maks./10 A. Temperaturområde: -25 °C til +80 °C. Mål: Ledning 80 cm, prøvepind 13 cm. Vinklet tilslutning til multimetret.
..... **15-150** **39,90**



Testledning med bananstik, 2 stk. Sort og rød. 1,2 m med 4 mm bananstik. Cat III–1000 V. Maks. 10 A. Dobbeltisoleret. **15-154** **26,90**



Testkabel med krokodilleklemme, 2 stk. Sort og rød. Længde: 1,0 m med 7 mm åbning. Maks. 5 A. Maks. 150 V. **15-151** **26,90**



1. Krokodilleklemme, 2 stk. Sort og rød. Længde: 80 mm til 4 mm bananstik. Cat III–600 V. Maks. 10 A. Dobbeltisoleret. **15-152** **42,90**
2. Krokodillenæb, 2 stk. Sort og rød. Længde: 160 mm til 4 mm bananstik. Cat III–1000 V. Cat IV–600 V. Maks. 5 A. Dobbeltisoleret. . . . **15-153** **46,90**

IR-termometrar







Infrarødt termometer I lommeformat. Trådløs og berøringsfri måling af udetemperatur. Stort og tydeligt display, som viser temperaturen i °C eller °F. Temperaturområde: -35 – +230 °C
..... **15-245** **159,-**

3. IR-termometer Til hurtige og nemme temperaturmålinger på f.eks. facader, mad, elektronik, motorrum m.m. Med baggrundsbelyst display og indbygget laserpointer. Måleområde: -50 til 500 °C (-58 til 932 °F). Nøjagtighed: ±3 °C ved -50 til 20 °C (-58 til 68 °F); ± 2 °C ved 20 °C til 500 °C (88 til 932 °F). Arbejdstemperatur: 0-50 °C. Batteri: 9 V (medfølger ikke). **15-254** **229,-**
4. IT-termometer IP54 Fremragende instrument til hurtig og kontaktfri temperaturmåling i barske miljøer. Udstyret med temperaturalarm og en cirkulær laserpointer, der viser måleområdet. Fritfalds-testet, 2 m. Kapslingsklasse: IP54. Ekstern sensor (type K) til kontakt- og luft måling medfølger. TK måleområde: -50 til 1370 °C (-58 til 2498 °F). IR måleområde: -50 til 800 °C (-58 til 1472 °F). Batteri: 2 x 1,5 AAA. **15-265** **399,-**

Hæfteværktøj

Hæfteklammer nr. 3 1000 stk.
Passar 19-320, 20-713. Galvaniseret.

4 mm	**20-694**	**29,90**
6 mm	**20-695**	**29,90**
8 mm	**20-696**	**29,90**
10 mm	**20-697**	**29,90**
12 mm	**20-698**	**29,90**
14 mm	**20-699**	**29,90**



A: 11,4 mm
B: X mm
C: 0,75 mm

Hæfteklammer nr. 4 1250 stk.
Galvaniseret.

6 mm	**20-681**	**29,90**
8 mm	**20-682**	**29,90**
10 mm	**20-683**	**29,90**
12 mm	**20-684**	**29,90**
14 mm	**20-685**	**29,90**



A: 10,5 mm
B: X mm
C: 1,2 mm

Hæfteklammer nr. 80 Passer til trykluftdrevne hæftepistoler.

6 mm	**20-775**	**29,90**
8 mm	**20-776**	**29,90**
10 mm	**20-777**	**29,90**
12 mm	**20-778**	**29,90**



A: 12,80 mm
B: X mm
C: 0,90 mm
D: 0,70 mm

Klammesøm nr. 8 14 mm 1000 stk.
Galvaniseret. . . **20-674** **29,90**



A: 2 mm
B: 14 mm
C: 1,25 mm

Hæfteklammer TR 13 1000 stk.
Galvaniseret.

6 mm	**20-452**	**26,90**
8 mm	**20-453**	**26,90**
10 mm	**20-454**	**26,90**



A: 10,5 mm
B: X mm
C: 0,7 mm

Tegnestifter nr. 9 14 mm. 1000 stk.
Galvaniseret. **20-679** **24,90**



A: 14 mm
B: 1,25 mm



Hæftepistol med klammer Kompakt og praktisk hæftepistol til klammer nr. 3 (6–14 mm), hæftestifter nr. 8 (14 mm), hæftestifter nr. 9 (14 mm). Med behageligt gummihåndtag og ladeindikator. I emballagen medfølger 1000 stk. Nr. 3-6 mm og 1000 stk. nr. 3-10 mm. **20-498** **169,-**



Hæftepistol S1 Kompakt og praktisk. Med behageligt og låsbart gummigreb. Af aluminium. Til hæfteklammer nr. 3 (6-10 mm). **20-490** **79,90**

Flere informationer fås i butikken og på internet.



Hæftepistol S3, 4 i 1 Justerbar slagstyrke. Behageligt og låsbart gummigreb. Af aluminium.
. . . . . **20-494** **129,-**



Hæftepistol med fingeraftrækker A1 Med praktisk fingeraftrækker for større præcision på vanskeligt tilgængelige steder. To indstillinger af slagstyrke. Låsbart håndtag for lettere opbevaring. Til hæfteklammer nr. 4 (6-14 mm), hæftesøm nr. 8 (12-14 mm), hæftestifter nr. 9 (14 mm). Af aluminium.
. . . . . **20-493** **249,-**



Hæftepistol S2, 3 i 1 Kompakt og praktisk. Justerbar slagstyrke. Behageligt og låsbart gummigreb. Af aluminium. Til hæfteklammer nr. 3 (6-14 mm), hæftesøm nr. 8 (14 mm), hæftestifter nr. 9 (14 mm). **20-491** **149,-**



Hæftehammer S4 Med stødoptagende greb. Nem ladning. Til hæfteklammer nr. 4 (6-10 mm).
. . . . . **20-496** **319,-**



1. Sækkevogn Nedfældelig udfaldsramme: 34 x 63 cm. Fast bæreplade: 41 x 30 cm. Luftgummihjul (10"). Maks. last 200 kg. Højde: 115 cm.
Af stålrør. **26-7452** **499,-**
Luftgummihjul **94-1356** **119,-**

2. Lagervogn, sammenklappelig Teleskophåndtag og nedfældelig bæreplade. Mål sammenklappet: 80 x 49 x 28 cm. Mål foldet ud: 113 x 49 x 52 cm. Maks. last: 200 kg. Af stålrør. **15-384** **369,-**
260 mm. **14-2678** **79,90**

3. Trappesækkevogn, trehjulet Med kraftig stålrørskonstruktion (25 mm), velegnet til nemme transporter på kortere strækninger. Blålakeret med sorte håndtag og hjul af solid PU-plast (150 mm). Lastflade (bund): 308 x 208 mm. Mål: 488 x 570 x 1180 mm. Vægt: 11 kg. Maks. last: 150 kg. **15-382** **599,-**



Lagervogn, sammenklappelig Mål: 74 x 48 x 83 cm (l x b x h). Mål, sammenklappet: 74 x 48 x 23 cm. Maks. belastning: 150 kg. Hjul Ø 100 mm, 2 faste og 2 drejelige hjul. Af stålplade. **26-7453** **299,-**



Pallestop Praktisk støtte, der holder løftevognen på plads under transport, og når den ikke benyttes. Af polypropylen. Mål 27 x 16,5 cm.
..... **41-240** **69,90**



4. Pakkevogn Af aluminium og stål. Sammenklappelig. Gummihjul med kuglelejer, Ø 150 mm. Maks. last: 90 kg. Lastflade: 23 x 36 cm. Vægt: 6,4 kg. **26-7451** **269,-**

5. Bagagevogn, sammenklappelig Teleskophåndtag og nedfældelig bæreplade. Mål sammenklappet 43 x 25,5 cm. Plasthjul. Maks. belastning: 60 kg. Af metal. **15-855** **299,-**

6. Kombisækkevogn Opret/liggende.Maks. last: 100/200 kg. Gummihjul. Af stålrør. **26-7450** **249,-**



Løftevogn Hydraulisk palleløfter med støjsvage hjul. Helsvejst konstruktion for stabile og letmanøvrerede løft af pallegods på jævne og hårde underlag. Gaffelhøjde: 85 – 200 mm.
Maks. 2000 kg. Gafler: 900 x 550 mm. Støjsvage hjul bag.
..... **15-3820** **2199,-**
Maks. 2500 kg. Gafler: 1150 x 540 mm. Støjsvage hjul for/bag.
..... **15-3825** **3299,-**

Spil, side 41



Løftespil EH400 Til lodrette løft. Til lejlighedsvis brug i garage og lagerlokaler. Monteres med medfølgende konsoller på velegnet tværbjælke. Løftekapacitet: 200 kg eller 400 kg med ekstra blok, der medfølger. Løftehøjde: 12 m eller 6 m. Trækstyrke: 1770 N/mm². Effekt: 750 W. Beskyttelsesklasse: IP54. 230 V.
.....**15-355** **1099,-**

Løftespil EH800 Til lodrette løft. Til lejlighedsvis brug i garage og lagerlokaler. Løftekapacitet: 400 kg eller 800 kg med ekstra blok, der medfølger. Løftehøjde: 12 m eller 6 m. 230 V.
.....**15-359** **1699,-**





Løfteblok, 1 ton Lav konstruktionshøjde. Drejelig krog. Indkapslet bremse og gearhus. Løftehøjde: 2,5 m. Mindste krogafstand: 300 mm. Vægt: 10 kg. .**15-914** **529,-**



Løbekat Til kædeløfteblok. Monteres på bjælke. Mange muligheder for justering og hjul med kuglelejer. Omstillelig mellem 68 – 130 mm. Maks. 1 ton. CE-godkendt. **15-807** **469,-**



Rundsling Til alment brug. Af polyester. Sikkerhedsfaktor: 7:1. CE-mærket.

Maks. last	Længde	Omkreds	Art.	Pris
2000 kg	1 m	2 m	**15-920**	**64,90**
2000 kg	2 m	4 m	**15-921**	**119,-**
2000 kg	4 m	8 m	**15-922**	**189,-**
3000 kg	1 m	2 m	**15-923**	**84,90**
3000 kg	2 m	4 m	**15-924**	**125,-**
3000 kg	4 m	8 m	**15-925**	**279,-**



Flyttehund Praktisk vogn der tåler op til 200 kg. Af MDF-plade og med antiskridmåtte på oversiden og 4 hjul.
Rektangulær, 575 x 290 mm.....**47-0269** **179,-**

Stangløfteblok Til løftning, trækning og strækning, horisontalt/vertikalt. Frikoblingsfunktion. Totrinsgear. Indkapslet bremse- og gearhus. Hus/chassis af stålplade. Smidig, drejelig krog med sikkerhedsspærring. Pumpestang, kan drejes 360°. CE-mærket.

Maks. løftekraft (ton)	Maks. løftehøjde (m)	Vægt (kg)	Pumpestangens længde (mm)	Kædediameter (mm)	Antal kædedele	Trækkraft pumpestang (maks. løft N)	Testet belastning (ton)	Mindste krogafstand (mm)	Art.	Pris
0,75	1,5	7	290	6	1	196	1	325	**15-918**	**729,-**
1,5	1,5	11	410	7,1	1	202	2	380	**15-919**	**899,-**

29,90



Knivsæt, 8 dele 4 hobbyknive, 1 universalkniv, 1 nøgleringskniv og 2 skrabere.
..... **19-1134** **29,90**



Knivsæt, 6 dele Sættet indeholder følgende: Universalkniv af metal med gummigreb samt ekstra magasin med 5 stk. reserveblade. Kniv med afbrækkelige blade 18 mm med gummigreb samt ekstra magasin med 10 stk. reserveblade. Kniv med afbrækkelige blade 9 mm med gummigreb samt ekstra magasin med 10 stk. reserveblade.
..... **20-871** **125,-**

Knækbladsknive



Kniv med afbrækkelige blade, 9 mm Med gummigreb. Udskydeligt knivblad med låsning. Bladbredde: 9 mm. Længde: 130 mm. 2 knivblade.
..... **19-1054** **22,90**
10 stk. reserveblade til 19-1054.
..... **19-1055** **29,90**

39,90



Kniv med afbrækkelige blade, 18 mm Med gummigreb. Udskydeligt knivblad med låsning. Bladbredde: 18 mm. Længde: 170 mm. 6 knivblade.
..... **19-1052** **39,90**
10 stk. reserveblade til 19-1052/19-353.
..... **19-1053** **24,90**

Universalknive



Universalkniv Udskydeligt knivblad med lås. Metalhus. **19-352** **36,90**



Universalkniv Af metal, med gummigreb. Udskydeligt blad, der kan låses i tre stillinger. Funktion til hurtigt bladskift. Med 5 stk. knivblade.
Længde: 170 mm. **19-1050** **64,90**
Universalkniv med hylster.. **19-1051** **74,90**
50 stk. i praktisk dispenser. . **19-1058** **69,90**



Universalkniv Med fjedrende knivblad, som nedsætter risikoen for ulykker. Udtrækkelig line på 58 cm med karabinhage. Længde: 125 mm.
..... **20-822** **29,90**

Reserveblad Passer til knive af forskellige fabrikater samt 19-352, 19-1065, 19-1050 og 191051.
12 stk. **19-357** **26,90**
50 stk. i praktisk dispenser. . **19-1058** **69,90**

Øvrige knive



Vindues- og malingskraber Gummieret håndtag giver sikrere greb. Med indskydeligt, udskifteligt blad. Bredde: 40 mm. Af metal.
..... **19-1120** **24,90**
Reserveblad til Vindues- og malingskraber 19-1120.
..... **19-1121** **13,90**



Håndværkerkniv Et mindre blad med robust træhåndtag, der ligger godt i hånden, når du arbejder med træ. Bladets længde: 62 mm. Håndtag: 109 mm. Af stål.
..... **19-1067** **79,90**



Kniv, Safe Håndværkerkniv med afrundet spids, der reducerer risikoen for stikskader ved arbejde og håndtering. Bladets længde: 80 mm. Håndtag: 116,5 mm. Af rustfrit stål. . . **19-1066** **39,90**

Fra 32,90 stk.



Dolk Bladlængde: 100 mm.
Blad af kulstål. **19-761** **32,90**
Blad af rustfrit stål..... **19-762** **34,90**



Håndværkerkniv Fremstillet i Sverige. Gummieret skaft med fingerbeskyttelse. Bladlængde: 100 mm.
Blad af kulstål **20-477** **64,90**
Blad af rustfrit stål **20-478** **69,90**



Elektrikerkniv Bladlængde: 40 mm. Af rustfrit stål. **19-763** **34,90**



Isoleringskniv Tandet blad 350 mm. Af rustfrit stål..... **19-764** **74,90**



Stemmejernskniv Af rustfrit stål. Bladlængde: 75 mm. **19-760** **34,90**



Knivhvæsser Med 3 forskellige slibefunktioner til kniv samt seperat slibesten til saks. Med sugekopholder. **12-200** **125,-**

Save

Fra **139,-**



Håndsav til snedkerværktøjskasse 15"/R13 Ligefortandet kvalitetssav med 13 tænder/tomme. Fin til overskæring af tørt træ. **16-736** **139,-**
Håndsav, laminat 18"/U7 Universalfortandet kvalitetssav med 7 tænder/tomme. Specialsav til laminatgulve. **16-733** **149,-**
Finsnedkersav 18"/J11 3-fasefortandet kvalitetssav med 11 meget skarpe tænder/tomme. Giver meget fine snit ved savning på tværs og på langs ved fint snedkerarbejde. **16-735** **169,-**
Håndsav, plast 20"/J11 3-fasefortandet kvalitetssav med 11 tænder/tomme. Specialsav til plastrør og andre plastmaterialer. **16-737** **189,-**
Håndsav, board 24" Gruppefortandet kvalitetssav til spånplader og grov overskæring. **16-734** **149,-**



Håndsav 22"/J11 3-fasefortandet kvalitetssav med 11 tænder/tomme. Giver meget fine snit ved savning på tværs og på langs i tørt træ. Lav friktion. Klingens tykkelse: 1,03 mm. Tandspidshærdet for lang levetid.
.....**16-730** **179,-**
Håndsav 22"/R7 Ligefortandet kvalitetssav med 7 tænder/tomme. Til grov overskæring af tørt træ. Lav friktion. Klingens tykkelse: 0,85 mm. Tandspidshærdet for længere levetid. **16-732** **149,-**
Håndsav 22"/J9 3-fasefortandet kvalitetssav med 9 tænder/tomme. Giver rene snit ved savning på tværs og på langs i tørt træ. ...**16-731** **179,-**



Rygsav 14"/R13 Ligefortandet kvalitets-sav med 13 tænder/tomme. Meget fintandet til geringssavning og andre præcisions-arbejder. Med ryg-skinne og ekstra tynd klinge til større præcision: 0,7 mm. Tandspidshærdet for lang levetid. **16-738** **135,-**



Finersav 12,5"/R13 Ligefortandet kvalitetssav med 13 tænder/tomme. Beregnet til krydsfiner, finer m.m. Tynd klinge for høj præcision. Tandspidshærdet for lang levetid.
.....**16-739** **99,90**

Fra **69^{90}** stk.



Buesav Af stålrør.
Længde: 533 mm (21"). Fin, lige tandform. **16-464** **69,90**
Længde: 762 mm (30"). Grov, lige tandform..... **16-463** **84,90**
Buesavklinge Lige tandform til tørt træ. Klingen har hærdede tandspidser og er rustbeskyttet.
Længde: 533 mm (21"). Fintandet. **16-469** **26,90**
Længde: 762 mm (30"). Grovtandet. **16-470** **26,90**



Geringskasse med sav 13"-sav med dobbeltandet stålklinge. 12 tænder/tomme. Geringskasse af plast. Totallængde: 325 mm.
.....**16-721** **89,90**



Dekupørsav Med plasthåndtag og forkromet stålramme (150 mm). Leveres med 5 savklinger.
.....**16-712** **42,90**

Reserveklinge til rundsav, 5 stk. 5 stk. reserveklinger til rundsav 16-712. ..**16-713** **24,90**



Skærekasse Af slagfast plast. Spor til 22,5°, 45 og 90° samt hældning på 45°. Til træ på op til 89 x 57 mm. Hul til montering på arbejdsbord. Længde: 295 mm. Farve: Sort.
.....**16-729** **44,90**



Stiksav 12" 9 tænder/tomme. Bladlængde: 310 mm
.....**16-420** **59,90**



Gipssav Gipssav med skarp spids, der er ideel til at save huller og save i gipsvægge, træ og plast.
.....**16-717** **54,90**



Betonsav 28" Specialsav til gasbeton, siporex, ytong m.m. Tandspidshærdet for lang levetid.
.....**16-740** **219,-**



Håndsav, ligetandet Til kapsavning. 7 tænder/tomme. Bladets tykkelse: 1 mm.
16" (400 mm).**16-725** **59,90**
20" (500 mm).**16-726** **64,90**
22" (550 mm).**16-727** **69,90**



Minisav, sammenklappelig Smidig og effektiv med skarpe tænder. Med 3-faset fortanding for et fint snit. Klingelængde: 120 mm.
.....**16-750** **94,90**



Japansav pro Dobbeltsidet japansk træksav, der er ideel til præcise snit, for eksempel ved fint snedkerarbejde. . . **16-741** **229,-**
Tynd savklinge af høj kvalitet af SK5 stål. Klingens længde: 250 mm. Klingens tykkelse: 0,6 mm. Passer til japansav, PRO,
16-741. .....**16-742** **159,-**
Japansav Dobbeltsidet japansk træksav, der er ideel til præcise snit, for eksempel ved fint snedkerarbejde.
.....**16-743** **74,90**
Reserveklinge 16-743.
.....**16-744** **46,90**

10 year GUARANTEE

Gælder alt værktøj på siden.



Hammer med armeret skaft Robust hammer/mukkert med armeret skaft hvilket giver den overlegen kvalitet og levetid. Gribevenligt skaft der dæmper stød og vibrationer.

1. Mukkert Hammerhoved: 1,8 kg / Længde 114 mm / Bredde 49 mm / Højde 50,5 mm, Skaftlængde: 300 mm **16-4038** **369,-**

2. Maskinisthammer Hammerhoved: 1,0 kg / Længde 136 mm / Bredde 36,8 mm / Højde 38,3 mm, Skaftlængde: 350 mm. **16-4039** **269,-**

3. Mukkert Hammerhoved: 3,6 kg / Længde 159 mm / Bredde 60 mm / Højde 60 mm, Skaftlængde: 750 mm..... **16-4040** **629,-**



Forhammer, 14 lb. Med konkavt glasfiberskaft, der giver bedre kontrol. Blødt ergonomisk håndtag med knop. Længde: 908 mm. Vægt: 6,3 kg (14 lb). Af sort stål med poleret slagflade. **16-4023** **349,-**



Forhammer Med konkavt glasfiberskaft for bedre kontrol. Blødt, ergonomisk håndtag med knop. Længde: 278 mm. Vægt: 1,13 kg (4 lb). Af sort stål med poleret slagflade.

2,5 lb (1,1 kg), 278 mm..... **16-4021** **99,90**

4 lb (1,8 kg), 410 mm **16-4022** **145,-**

Helsmedet, hickory eller glasfiber?

Verdens ældste værktøj er nu om dage avanceret ingeniørkunst, der skal maksimere effekten og minimere belastningen af kroppen. Ved valg af hammer skal man finde
en model, der passer til opgaven og brugeren. Samtidigt skal den imødekomme arbejdets krav til præstation og ergonomi.

Biltemas helsmedede professionelle hammer udmærker sig ved førsteklasses ergonomi og design, der skåner kroppen under længerevarende arbejde og
imødekommer håndværkerens strenge krav til styrke, greb og respons. Disse kvalitetsværktøjer sælges til gode priser og leveres med 10 års garanti.

Hvis du søger funktionelle og prisbillige hammere, lancerer vi en serie af glasfiber med gummigreb, og hvis du søger en traditionel hammer, har vi også et antal modeller med klassisk hickoryskaft.

Biltema har alle slags hammere!
Kom ind i butikken og find den model, der passer til dig.



Snedkerhammer Helsmedet kvalitetshammer som skåner kroppen i krævende arbejdsmiljøer. Den velafbalancerede hammer giver maksimal kraft i forhold til vægt, og lader håndværkere arbejde afslappet med et patenteret, ergonomisk og vibrationsdæmpende gummigreb. Rund slagflade. Af sandblæst og poleret stål.

Buet klo, 16 oz, 335 mm..... **16-4015** **149,-**

Buet klo, 20 oz, 349 mm..... **16-4016** **159,-**

Lige klo, 16 oz, 335 mm **16-4050** **149,-**

Lige klo, 20 oz, 349 mm **16-4051** **159,-**



Kuglehammer Helsmedet og velafbalanceret med et patenteret, ergonomisk og vibrationsdæmpende gummigreb.

12 oz, 315 mm
..... **16-4012** **129,-**

16 oz, 337 mm
..... **16-4013** **149,-**



Slaghammer Helsmedet med et patenteret, ergonomisk og vibrationsdæmpende gummigreb. Vægt: 1100 g (2,5 lb). Længde: 272 mm. Af børstet stål med poleret slagflade.
..... **16-4018** **189,-**



Bænkhammer Helsmedet og velafbalanceret og giver maksimal kraft i forhold til vægt. Med et patenteret, ergonomisk og vibrationsdæmpende gummigreb. Af poleret stål.500 g, 321 mm..... **16-4020** **159,-**



Kombihammer Til bløde materialer. Med slagflader af hvid nylon og gul plast. Af stål.Vægt: 0,3 kg Længde: 309 mm..... **16-4010** **159,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Hamre



Snedkerhammer Af stål og glasfiber.
8 oz, 260 mm .**16-146** **42,90**
16 oz, 320 mm **16-147** **54,90**
20 oz, 320 mm **16-148** **84,90**



Kombihammer Til bløde materialer. Slagflader af plast og gummi. Vægt: 16 oz. Længde: 260 mm. Af stål og glasfiber. .**16-4041** **69,90**



Mukkert Vægt: 1000 g. Længde: 260 mm Af stål og glasfiber.
. . . . . .**16-163** **79,90**



Smedehammer Af stål og glasfiber.
Vægt: 300 g. Længde: 300 mm.
. . . . . .**16-155** **54,90**
Vægt: 1000 g. Længde: 360 mm.
. . . . . .**16-156** **89,90**



Murerhammer, 20 OZ Smedejern. **20-185** **219,-**



Murerhammer, 600 g Af stål med gummihåndtag. Vægt 600 g. Længde 280 mm.. . . . . .**16-153** **84,90**



Hammer, stubby Lille hammer til begrænset plads. Af stål og glasfiber. Vægt, hoved: 227 gram. Længde håndtag: 120 mm. Samlet længde: 160 mm. **16-145** **49,90**



Prellefri hammer Med bløde slagflader af uretan. Vægt: 700 g. Længde: 325 mm. **20-709** **89,90**



Gummihammer Med træskaft. Vægt: 565 g. Længde: 340 mm.
. . . . . .**20-143** **54,90**



Kuglehammer Med hickoryskaft. Længde: 300 mm. Vægt: 360 g.
. . . . . .**16-128** **59,90**



Blikkenslagerhammer Med hickory-skaft. Længde: 300 mm. Vægt 360 g. **16-141** **54,90**



Smedehammer 1,5 kg Med hærdet pen og bane. Hickoryskaft. Længde: 380 mm. Vægt: 1,5 kg.
. . . . . .**16-144** **119,-**



Kløvekile Til bl.a. brændekløvning. Lige. Vægt: 1,5 kg.
. . . . . .**16-110** **79,90**

Mukkerter



Mukkert Vægt: 4000 g. Længde: 920 mm. Af stål og glasfiber.
. . . . . .**16-149** **199,-**



Mukkert Med hickoryskaft og hærdede slagflader (50-58 HRC). Længde: 900 mm. Vægt: 4,5 kg. **16-123** **169,-**

Økser



1. Flækøkse Af stål og glasfiber. Længde: 880 mm. Total vægt: 3,2 kg. Vægt af øksehoved: 2 kg. **16-4043** **199,-**
2. Huggeøkse Af stål og glasfiber. Længde 910 mm.
Total vægt: 3,2 kgVægt af øksehoved: 2 kg **16-4044** **189,-**
Total vægt: 3,6 kg. Vægt af øksehoved: 2,7 kg. . . . . .**16-4045** **229,-.**
3. Flækøkse Flækøkse af stål og glasfiber, til kløvning af store brændestykker. Længde: 90 cm. Vægt i alt: 3,5 kg. Vægt af øksehoved: 2,7 kg.
. . . . . .**16-4046** **229,-**



Økse, universal Af stål og glasfiber. Længde 360 mm. Vægt 665 g.
. . . . . .**16-4042** **229,-**



Økse Vægt i alt 960 g, vægt for øksehoved 600 g, længde i alt 385 mm, længde af skaft 335 mm, bredde på hoved 135 mm, højde på hoved 50 mm. Af stål og glasfiber.
. . . . . .**16-4037** **64,90**

149,-



Borkassette HSS 25 stk. bor med 0,5 mm-interval: Ø 1-13 mm. Stålkassette med nummererede huller.
.....**19-2011** **149,-**

79⁹⁰



Borsæt HSS 15 stk. Highspeed stålbor Titaniumcoating 1,5–10 mm. Til metal, træ og plast.
.....**19-2018** **79,90**



Bor, 6 stk. Titanbelagte og fuldslebne (HSS). Velegnede til modelarbejde, finmekanik etc. Ø 0,6, 0,8, 1, 1,3, 1,5 og 2 mm.
.....**19-2009** **44,90**



Highspeed-stålbor HSS Af industrikvalitet.

Ø mm	Længde	Art.	Pris
4	300 mm	**19-411**	**36,90**
5	300 mm	**19-412**	**59,90**
6	300 mm	**19-413**	**74,90**
8	300 mm	**19-415**	**94,90**
10	300 mm	**19-414**	**125,-**
12	300 mm	**19-434**	**145,-**



Bor- og bitsat, 30 dele
- 15 bor, 2–10 mm
- 9 bits, 25 mm
- 3 topbits: 6, 8, 10 mm
- 1 adapter 1/4" x 25 mm
- 1 60 mm bitholder
- 1 forsænker: 12,7 x 36 mm

.....**20-158** **219,-**



Bor- og bitsat, 42 dele
- 16 bor: 4–10 mm
- 14 bits: 25/45 mm
- 1 bitholder: 48 mm
- 6 markeringsstifter: 2 x 6, 8, 10 mm
- 3 borstop: 6, 8, 10 mm
- 1 forsænker: 12,7 x 36 mm
- 1 kørner 3 x 75 mm

.....**20-159** **159,-**



Highspeed-stålbor HSS Krydslebet spids og ekstra lang levetid. Med titanbelægning der giver en effektiv varmespærring og bedre skæredata. DIN 338. Bor med Ø 1–5 mm sælges parvis. Resterende sælges stykvis.

Ø mm	Antal/pakn	Art.	Pris
1,0	2	**16-007**	**12,90**
1,5	2	**16-008**	**13,90**
2,0	2	**16-009**	**14,90**
2,5	2	**16-010**	**17,90**
3,0	2	**16-011**	**17,90**
3,5	2	**16-012**	**24,90**
4,0	2	**16-013**	**24,90**
4,5	2	**16-014**	**26,90**
5,0	2	**16-015**	**26,90**
5,5	1	**16-016**	**17,90**
6,0	1	**16-017**	**17,90**
6,5	1	**16-018**	**18,90**
7,0	1	**16-019**	**19,90**
8,0	1	**16-020**	**24,90**
8,5	1	**16-021**	**26,90**
9,0	1	**16-022**	**29,90**
10,0	1	**16-023**	**34,90**
10,5	1	**16-024**	**34,90**
11,0	1	**16-025**	**36,90**
12,0	1	**16-026**	**39,90**
12,5	1	**16-027**	**42,90**
13,0	1	**16-028**	**42,90**



Forsænkere, 6 stk. Profilslebne forsænkere af HSS highspeed-stål til træ og metal. Treskærs med svag negativ slibning og cylindrisk skaft. Ø 6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5 og 20,5 mm. Forsænkningsvinkel 90°. Mål iht. DIN 333. Leveres i stålkassette.
.....**19-2006** **219,-**



Highspeed-stålbor HSS, 10 stk. Dobbeltskær. Med 6-kantfatning, 1/4" Ø 1,5-5,0 mm. Spidsvinkel 118°. **19-2007** **74,90**
Bor, 13 stk. Titanbelagte og fuldslebne (HSS). Med ekstra lang levetid. 13 stk. Ø 1,5-6,5 mm.
.....**19-2008** **84,90**



Borestop, 7 stk. Af metal. Til indstilling af nøjagtig boredybde. Ø 3, 5, 6, 8, 9,5, 11 og 13 mm.
.....**19-2028** **42,90**



Bor til blindnitte, 2 stk. Af highspeed-stål.
3,25 mm **19-2012** **24,90**
4,1 mm **19-2013** **26,90**
4,8 mm **19-2014** **32,90**



Svejsebor, HSS cobolt Til udboring af svejsepunkter. Længde: 45 mm.
Ø 8 mm.....**19-2098** **59,90**

Fra 56⁹⁰ stk.



Godt køb!
Boret virker tilfredsstillende for alle materialer.
Praktiskt Båtägande, #9 2018

Borsæt HSS, Superspeed Specialslebne, titaniumbelagte HSS-bor til ekstra hurtig boring og længere levetid. Til metal, træ og plast. DIN338.

Mål	Antal	Art.	Pris
2-6 mm	5	**20-786**	**56,90**
2-8 mm	6	**20-787**	**64,90**
1-10 mm	10	**20-788**	**149,-**
1-10 mm	19	**20-789**	**229,-**



Konisk pladebor Af highspeed HSS. Dobbeltskær.
Til huller: 3-14 mm. Fatning: Ø 6 mm.
.....**19-2004** **125,-**
Til huller: 6-20 mm. Fatning: Ø 8 mm.
.....**19-2005** **169,-**
Konisk pladebor HSS Toskærs trinbor med 2 mm interval: 6-20 mm. Til hulboring i stålplade, aluminium og plast. Giver snit uden grater og deformation. Cylindrisk fatning med tre plane anlægsflader: Ø 8 mm.
.....**19-2048** **159,-**



Forsænkere, 3 stk. Til træ, bløde metaller og plast. Med 6 mm cylindrisk fatning. Forsænkningsvinkel: 80°. Størrelser: Ø 12, 16 og 19 mm.
.....**19-2037** **54,90**



Skæreværktøj til svejsepunkter Til udfræsning af svejsepunkter: Ø 9,5 mm. Fjedrende centerstift. Sekskantsadapter. Maks. materialetykkelse: 1 mm. 2 vendbare skær medfølger.
.....**19-149** **79,90**

SDS PLUS

SDS max

229,-



Bor- og mejselsæt SDS+, 14 dele Af CrV-stål, spids af wolframkarbid. SDS plus-adapter.
- 2 fladmejsler: 20 og 40 mm
- Spidsmejsel
- Hulmejsel
- Bor, længde: 110 mm, Ø 5 mm.
- 3 bor, længde: 160 mm, Ø 6, 8 og 10 mm
- 3 bor, længde: 210 mm, Ø 8, 10 og 12 mm
- 3 bor, længde: 260 mm, Ø 10, 12 og 14 mm

.....**20-172** **229,-**

SDS plus-adapter



Betonbor SDS+

5x110 mm	**19-4000**	**22,90**
5,5x110 mm	**19-4001**	**22,90**
6x110 mm	**19-4002**	**22,90**
8x160 mm	**19-4003**	**26,90**
10x160 mm	**19-4004**	**29,90**
12x160 mm	**19-4005**	**29,90**
12x310 mm	**19-4006**	**49,90**
14x310 mm	**19-4007**	**59,90**
14x450 mm	**19-4008**	**99,90**
16x310 mm	**19-4009**	**64,90**
16x450 mm	**19-4010**	**105,-**
18x310 mm	**19-4011**	**69,90**
18x450 mm	**19-4012**	**119,-**
20x310 mm	**19-4013**	**79,90**
20x450 mm	**19-4014**	**119,-**



Betonbor SDS+, 6 stk. 110 x 5, 5.5, 6 mm; 160 mm x 8, 10, 12 mm ...**19-4020** **89,90**



Mejsel, SDS Max. Til borhammer med SDS Max fæste.

1. Spidsmejsel, 350 mm ...**16-900** **69,90**
2. Spademejsel, 50 x 400 mm**16-906** **69,90**
3. Fladmejsel, 25 x 350 mm**16-901** **69,90**

Mejsel Sekskantfatning 30 mm. Hærdet spids giver længere levetid.

4. Spidsmejsel. Længde: 410 mm.
.....**16-903** **169,-**
5. Fladmejsel. Bredde: 30 mm. Længde: 410 mm.
.....**16-904** **169,-**



Borepatron 13 mm med SDS+ fæste.
.....**16-298** **139,-**

Spændnøgler, 2 stk. En til 10 mm og en til 13 mm patron. **19-270** **42,90**

89,90



Betonborsæt, 15 dele 3–10 mm. Til beton, granit, marmor. Af volfram og kulstål.
.....**19-2020** **89,90**

34,90



Betonborsæt, 5 stk. Til sten og beton. Ø 4, 5, 6, 8 og 10 mm..**19-2077** **34,90**



Hammerbor, SDS Max Hammerbor med ceratizitspids.

Ø mm	Længde mm	Art.	Pris
10	280	**16-890**	**54,90**
12	280	**16-891**	**59,90**
14	280	**16-892**	**69,90**
16	280	**16-893**	**74,90**
18	280	**16-894**	**74,90**
20	400	**16-896**	**109,-**
22	400	**16-897**	**109,-**
24	400	**16-898**	**129,-**



Betonborsæt, 3 stk. Til beton mv. Ø 8, 10 og 12 mm. Længde: 400 mm. **19-249** **84,90**

69,90



Træborsæt, 15 dele Af kulstål. Størrelser: 3–10 mm. **19-2019** **69,90**



Centrumborsæt, 13 stk. Titanbelagt. 1/4" sekskantfæste. Ø 6, 8, 10, 12–14, 16, 18–20, 22, 24 og 25 mm. 150 mm. Leveres i trææske. **19-2021** **119,-**

69,90



Centrumborsæt, 6 stk. Centerbor. Ø 10, 12, 16, 18, 20 og 25 mm. 1/4"-sekskant-adapter. Længde: 160 mm. **16-235** **69,90**

Ekstra lange



Træbor Centerbor. 1/4" sekskantadapter. Længde: 400 mm.

Ø mm	Art.	Pris
10	**16-253**	**32,90**
14	**16-274**	**34,90**
18	**16-256**	**42,90**
22	**16-257**	**44,90**
26	**16-275**	**59,90**
30	**16-276**	**59,90**
34	**16-277**	**64,90**
40	**16-278**	**69,90**



Hulsav, 3D Med 9 snitkanter til buede og uregelmæssige huller. Giver hurtigt et rent hul. Perfekt til elektrikere, blikkenslagere, låsesmede og snedkere. Kan slibes.

133 x 10 mm **16-042** **54,90**
133 x 15 mm **16-044** **69,90**
133 x 20 mm **16-046** **79,90**
133 x 25 mm **16-048** **99,90**



Spiralbor, 6 stk. Til træ. Giver jævne, fine snitflader. Skruespids. Sekskant-adapter. Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm.

Længde: 230 mm. **19-2025** **199,-**
Længde: 460 mm. **19-2026** **349,-**

Ekstra lange



Spiralbor Til træ. Giver jævne, fine snitflader. Skruespids. Sekskantadapter. Længde: 460 mm.

Ø mm	Art.	Pris
6	**16-478**	**59,90**
8	**16-479**	**74,90**
10	**16-480**	**79,90**
12	**16-481**	**89,90**
16	**16-482**	**119,-**
18	**16-483**	**119,-**
20	**16-484**	**139,-**
25	**16-485**	**199,-**



Indstilleligt bor Centrumbor til træ. Med indstillelig diameter, skruespids og sekskantfatning.

Ø 15-45 mm. Længde: 180 mm. **19-2030** **89,90**
Ø 22-76 mm. Længde: 200 mm **19-2031** **109,-**



Bor med forsænker, 4 stk. Til boring og forsænkning i én arbejdsgang. Bordimensioner: 3, 3.5, 4 og 4,5mm. Forsænkningsdimension: 6, 10, 13 og 16 mm. Forsænkningsvinkel: 90°. Leveres i trææske. **19-2027** **79,90**

34,90



Træbor, 5 stk. Med centerspids. Ø 4, 5, 6, 8 og 10 mm. Leveres i plastetui. . **19-2010** **34,90**



Propskærersæt Til Ø 6, 10, 13 og 16 mm. 4 stk. med 4 skær. 1/4"-sekskantadapter. **20-175** **79,90**
4 stk. med 4 skær samt 4 stk. med 1 skær. Cylindrisk adapter: Ø 8 mm. **20-176** **125,-**



Cylinderbor Til træ. Giver præcise, rene huller. Med spids og to skær. Cylindrisk tap med tre plane anlægsflader. Længde 90 mm.

Størrelse	Beslag	Art.	Pris
15 mm	8 mm	**16-232**	**36,90**
20 mm	8 mm	**16-249**	**44,90**
25 mm	8 mm	**16-268**	**49,90**
30 mm	8 mm	**16-269**	**59,90**
35 mm	10 mm	**16-272**	**69,90**



Bor til karmskruer Kombibor Ø 5–14 mm til boring i karm til karmskruer. **20-662** **139,-**



Forlængere Til centerbor med 1/4"-skaft. 2 unbrakoskruer og unbrakonøgle medfølger. Længde: 300 mm. Længde: 300 mm. . **16-267** **59,90**



Hulsav Af HSS-bimetal. Med dimensioner tilpasset til apparat-, tilslutnings- og loftsdåser. Savdybde: 47 mm.

51 mm	**20-0117**	**54,90**
64 mm	**20-0119**	**69,90**
73 mm	**20-0120**	**69,90**
83 mm	**20-0121**	**74,90**
102 mm	**20-0123**	**105,-**
111 mm	**20-0124**	**105,-**
127 mm	**20-0125**	**119,-**

Flisebor



Flise- og glasborsæt, 6 stk. Bor, som nemt borer hul i fliser, glas og keramiske materialer uden problemer. Indeholder størrelserne 3, 4, 5, 6, 10 og 12 mm. Spids af hårdmetal. **19-724** **125,-**



Flisebor Med TIN-belagte spidser af wolframkarbid. Til keramiske materialer samt træ, plast, plade, tegl, aluminium og glas. Bor 4 og 5 mm har borespidser med 2 skær. 6, 8 og 10 mm har borespidser med 4 skær. I trææske. **5 bor:** 5, 4, 6, 8 og 10 mm. Bor 4 og 5 mm har borespidser med 2 skær. 6, 8 og 10 mm har borespidser med 4 skær. **19-2087** **149,-**



Flisehulskærer Indstillelig hulskærer 30-90 mm til fliser og klinker. Tilsluttes til boremaskine.
. . . . . **87-5982** **74,90**



Hulsav til stenmaterialer Til effektiv hulboring i mursten, leca og lignende stenmaterialer. Skal benyttes med en kraftig boremaskine (mindst 1000 W) med glidekobling, frakoblet slagfunktion og variabel hastighed. Anbefalet tilbehør: pilotbor, pilotborskile og passende adapter (SDS+ eller SDS Max).

52x150 mm	**19-4202**	**139,-**
65x150 mm	**19-4203**	**149,-**
82x150 mm	**19-4204**	**169,-**
92x150 mm	**19-4205**	**189,-**
102x150 mm	**19-4206**	**199,-**
112x150 mm	**19-4207**	**229,-**
132x150 mm	**19-4208**	**249,-**

Tilbehør til kernebor Passer til 19-4202 til 19-4208.

SDS+ adapter 115 mm	**19-4220**	**39,90**
SDS+ adapter 240 mm	**19-4221**	**69,90**
SDS Max adapter 155 mm	**19-4222**	**69,90**
Pilotbor 10x200 mm	**19-4223**	**19,90**
Pilotborskile	**19-4224**	**14,90**



Hulsavsæt elektriker, 9 dele. Med holder til 3/8"-HEX 14–30 mm og 7/16-HEX 32–152 mm. 6 forskellige bor Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 40 mm og Ø 51 mm.
. . . . . **20-406** **289,-**

Hulsavsæt blikkenslager, 9 dele. Af HSS bimetal til metal, træ, gips og byggeplader. Savdybde 30 mm. Indeholder 6 forskellige hulsave Ø 19, 22, 29, 38, 44 og 57 mm, 2 stk. holdere med bor 6,35 x 75 mm samt en adapter.
. . . . . **20-407** **279,-**



Holder til hulsav, lille Til hulsave op til 30 mm diameter med 47 mm savedybde. Til Biltemas hulsave af HSS bimetal. **20-0150** **44,90**

Holder til hulsav, stor Til hulsave over 30 mm diameter med 47 mm savedybde. Fatning: 11 mm (7/16"). Med 2 stk. låsetappe til Biltemas hulsave af HSS bimetal. **20-0151** **59,90**



Bor til hulsav Bor 6,35 x 100 mm. Bruges med holder til hulsave med 47 mm savedybde.
. . . . . **20-0152** **24,90**



Forlænger til hulsav Længde: 300 mm. Til hulsave med 11 mm fatning (7/16").
. . . . . **20-0153** **46,90**



Hulsav 25 - 64 mm Til gips og træ. Savedybde: 17 mm. Medfølgende skær: 25, 32, 38, 44, 51, 57, 64 mm. **20-0198** **69,90**

Hulsav 68 - 100 mm Til gips og træ. Savedybde: 30 mm. Medfølgende skær: 68, 74, 80, 90 og 100 mm. **20-0199** **99,90**

Savklinge

Fra **84,90** stk.



Savklinge til rundsav Hårdmetalklinge af meget høj kvalitet til langskæring og overskæring af alle typer træ og de fleste pladematerialer.

Ø mm	Tykkelse mm	Hul Ø mm	Adapterring størrelse	Tænder	Art.	Pris
125	2,0/1,3	20	16–13	14	**16-125**	**84,90**
140	2,0/1,3	20	16–13	18	**16-140**	**84,90**
150	2,0/1,3	20	16–13	24	**16-150**	**94,90**
160	2,0/1,3	20	16–13	18	**16-160**	**94,90**
165	2,0/1,3	20	16–13	18	**16-165**	**89,90**
170	2,0/1,3	30	20–16	24	**16-170**	**105,-**
180	2,0/1,3	30	20–16	24	**16-180**	**94,90**
185	2,4/1,6	20	16	36	**16-126**	**125,-**
192	2,0/1,3	30	20–16	24	**16-190**	**125,-**
210	2,2/1,5	30	20–16	24	**16-2101**	**135,-**
210	2,2/1,5	30	20–16	40	**16-2102**	**129,-**
210	2,2/1,5	30	20–16	60	**16-2103**	**135,-**
250	2,8/2,0	30	–	40	**16-2502**	**199,-**
250	2,8/2,0	30	–	60	**16-2503**	**199,-**
255	2,8/2,0	30	25,4	40	**16-2551**	**199,-**
255	2,8/2,0	30	–	60	**16-2552**	**199,-**
300	3,1/2,2	30	–	48	**16-3002**	**279,-**
315	2,8/2,0	30	40	40	**16-318**	**249,-**
350	3,4/2,4	30	–	60	**16-3501**	**379,-**
400	3,4/2,4	30	–	40	**16-4002**	**399,-**
400	3,4/2,4	30	–	60	**16-4001**	**429,-**

Savklinge kap- og geringssav Med negative tænder.

Ø mm	Tykkelse mm	Hul Ø mm	Tænder	Passer til:	Art.	Pris
250	2,8/2,0	30	40 neg	17-732	**16-2504**	**239,-**
250	2,8/2,0	30	80 neg	17-732	**16-2505**	**299,-**





Savklinger med positiv eller negativ fortanding?

• Vælg positiv fortanding til grovere arbejde, såsom savning af lægter og lignende. Savklingen arbejder aggressivt og hurtigt, men du får et groft savsnit.

• Vælg en negativ fortanding til finsavning af lister og laminater, etc. Du får bedre kontrol, og det flosser mindre, men hastigheden er lavere.

Fra **24,90** stk.



Bajonetsavklinge Af bimetal. Til træ og metal. Beslag, der passer til de fleste typer bajonetsave.
Længde: 150 mm. 6 tænder/tomme. **16-542** **24,90**
Til maks. 2 mm, metal: Længde: 150 mm. 24 tænder/tomme. **16-543** **24,90**
Til maks. 2 mm, metal: Længde: 300 mm. 14 tænder/tomme. **16-541** **34,90**
Til grovsavning i træ med søm. Længde: 300 mm. 6 tænder/tomme. **16-540** **34,90**

Bajonetsavklinger, 9 stk. 3 klinger til grovsavning i træ, 3 til finsavning i træ og 3 til savning i metal. Med beslag der passer til de fleste typer bajonetsave. **16-545** **79,90**

Stiksavsklinger, 5 stk. Til elektriske stiksave. Type A har beslag til Bosch, Metabo, Elu, AEG, Makita, Skil m.fl. Type C har beslag til Black & Decker m.fl.





Til tynde plader, blødt stål, ikke-jernholdigt aluminium, isoleringsmateriale, spånplader o.l. Mål: 76 x 8 x 1 mm. 25 tænder/tomme.
Type A **16-546** **46,90**
Type C, HHS-stål **16-552** **46,90**



Til fin- eller stiksavning , f.eks. i krydsfiner og MDF-plader. Mål: 76 x 8 x 1,2 mm. 12 tænder/tomme.
Type A **16-549** **46,90**
Type C **16-555** **42,90**



Til middelgrov savning i hårdt og blødt træ, plast og ikke-jernholdige metaller. Groft snit: Maks. 60 mm tykkelse. Mål: 100 x 8 x 1,2 mm. 8 tænder/tomme.
Type A **16-547** **46,90**
Type C **16-553** **46,90**



Til grovsavning i hårdt og blødt træ med maks. 60 mm tykkelse. Mål: 100 x 6 x 1,2 mm. 6 tænder/tomme.
Type A **16-550** **46,90**
Type C **16-556** **46,90**



Til hårdt og blødt træ, krydsfiner samt plast med maks. 30 mm tykkelse. Rent snit. Mål: 100 x 6 x 1,2 mm. 10 tænder/tomme.
Type A **16-548** **46,90**
Type C **16-554** **46,90**

Praktisk allroundsæt.
1 af hvert blad 16-546–16-550. **16-551** **46,90**
1 af hvert blad 16-552–16-556. **16-557** **46,90**



Polersæt, 10 dele. Til boremaskine når der skal fjernes rust og maling på træ og metal, pudses kanter og fuger samt højglanspoleres. Akseltap 6-kant holder, 1/4" Maks. 4500 rpm. **20-878** **129,-**



Polersæt, 9 dele. Til boremaskine, maks. 4500 rpm. Holder med akseltap, 6 mm. Polerskiver, Ø 100 mm: 1 stk. stof/1 stk. filt. Polerpasta: hvid til aluminium/blå til plast, sølv, guld m.m. **20-408** **179,-**



Sæt med roterende børster, 4 dele Til boremaskine, maks. 4500 rpm. Tallerkenbørste Ø 75 mm. Kopbørste Ø 50 mm. Spidsbørste 19 mm. Lamelrondel Ø 80 mm K60. Akseltap Ø 6 mm.
.....**20-898** **64,90**



Klistermærkefjerner Ø 87 mm. En nem og sikker måde at fjerne klistermærker, tape m.m. på lakerede flader, uden at beskadige dem. Akseltap Ø 6 mm. Maks. 4000 rpm. **OBS!** Må ikke anvendes på plastmateriale.
.....**20-011** **64,90**



Polersæt, 5 dele. Til boremaskine, maks. 4500 rpm. Holder med akseltap, 6 mm. Polerskiver, Ø 100 mm: 1 stk. stof/1 stk. filt. Polerpasta: hvid til aluminium/blå til plast, sølv, guld m.m. **20-811** **69,90**



Polerskive, bomuld Tykkelse: 10 mm. Ø 85 mm. Akselhul: Ø 6 mm.
.....**19-2039** **54,90**



Polerhætte Til velcrobånd. Giver højglansoverflade. Ø 115 mm.
.....**19-2038** **26,90**



Nylonrondel Til tør- og vådpolering/-slibning af de fleste materialer. Ø 100 mm. Akselhul: Ø 6 mm. Maks. 4500 rpm.
.....**19-289** **49,90**



Tilbehørsæt, 150 dele til multiværktøj/multisliber. Til filning, slibning, skæring, gravering, rengøring og polering. Akseltap Ø 3,2 mm. ...**20-886** **69,90**



Gummibagskive Med velcrobånd. Ø 115 mm.
.....**19-3031** **34,90**



Roterende raspe, Ø 6 mm, 5 stk. Til træ, bløde metaller og plast. Akseltap: Ø 6 mm.
.....**16-213** **64,90**



Flapdisc Polering Bruges sammen med polerpasta for at opnå en spejlblank flade. Anbefalet omdrejningstal 4500 rpm.
Ø 115 x 22,23; Maks. omdrejningstal: 13280 rpm.
.....**20-470** **79,90**
Ø 125 x 22,23; Maks. omdrejningstal: 12200 rpm...**20-471** **84,90**



Polerpasta Til polering af metal i to trin, for- og højglanspolering. Ikke til overfladebehandlede materialer så som lakerede eller forkromede m.m. Vægt: 110 g.
Hvid – forpolering af stål og rustfrit stål.....**20-467** **49,90**
Brun – forpolering af ikke jernholdige metaller. **20-468** **49,90**
Blå - glanspolering af stål, rustfrit stål samt ikke-jernholdige metaller.
.....**20-469** **49,90**



Slibestift, keramiske, Ø 6 mm, 5 stk. Til de fleste materialer. Min. 15000 rpm. Skaft: Ø 6 mm. .
.....**20-030** **32,90**
Slibestifter, keramiske, Ø 3 mm, 5 stk. Til de fleste materialer. Min. 15000 rpm. Skaft: Ø 3 mm. Skaft: Ø 3 mm.
.....**20-031** **32,90**



NB!
Anvend altid beskyttelsesudstyr ved brug af elværktøj (side 360–362).

Slibe og polere



Sliberullesæt, 25 dele Med ekspanderende gummikrop til bearbejdning af såvel plane som buede overflader. Akseltap: Ø 3,2 og 6 mm.
.....**20-820** **89,90**



Lamelrondelsæt, 4 stk. Med overlappende slibelameller i halvkugleform. Aluminiumoxidbelagt slibeflade med grovhed K60, K80, K120 og K240. Levereres med 1 stk. 6-kantaksel, 1/4". Mål: 50 x 40 mm.
.....**20-885** **74,90**



Lamelrondelsæt, 5 stk. Med overlappende slibelameller i cylinderform. Aluminium-oxidbelagt slibeflade med grovhed K60, K80, K120, K180 og K240. Mål: 50 x 25 mm.
.....**20-880** **69,90**



Sliberullesæt, 16 dele Ekstra lange, med ekspanderende gummikrop til bearbejdning af såvel plane som buede overflader. Specielt velegnede til slibning af ujævnheder. Akseltap: Ø 6 mm. . .**20-824** **64,90**
Slibetoppe til 20-824, 12 stk.2 stk. K50 og 1 stk. K120 af hver af følgende størrelser: Ø 12,5 x 50 mm, Ø 19 x 50 mm, Ø 25 x 50 mm og Ø 38 x 50 mm.
.....**20-825** **42,90**



Sliberullesæt, 7 dele Til slibning, polering og rengøring. Med Ø 1/4" akseltap, passer til de fleste typer af multislibemaskiner og boremaskiner. Tilbehør med gevindfæste medfører nem fastgørelse på holderen samt hurtige og enkle udskiftninger.Ø 50 mm (2")
.....**20-809** **74,90**



Grovrenser Til fjernelse af maling og rust, rensning af svejsesømme mv. Meget høj kvalitet.
Tap: 6 mm
Ø 63 x 12 mm **19-333** **39,90**
Ø 100 x 12 mm
.....**19-334** **79,90**



Til holder 19-248
Ø 100 x 12 mm
.....**19-330** **69,90**
Ø 150 x 12 mm
.....**19-331** **89,90**



Holder til grovrenser Såkaldt slibespindel. Linksgevind.
.....**19-248** **32,90**

Til fatning af Roloc-type



Holder til kvikrondel Til sliberondeller med fastgørelse af Roloc-type. Akselhul: Ø 6 mm. Maks. 30000 rpm.
Ø 50 mm.....**20-853** **34,90**



Kvikrondeller, 5 stk. Monteringsdel af Roloc-type. Til slibning med høj hastighed. Belagt med aluminiumoxid. Ø 50 mm. Passer til holder 20-853.

Korn	Art.	Pris
40	**20-854**	**36,90**
60	**20-855**	**36,90**
80	**20-856**	**36,90**



Fiberrondeller, 5 stk. Monteringsdel af Roloc-type. Polerer f.eks. pakningsrester bort. Passer til holder 20-853 og 20-990.
Ø 50 mm.....**20-991** **44,90**
Ø 75 mm.....**20-992** **69,90**



Grovrenser Monteringsdel af Roloc-type. Til fjernelse af rust, maling mv. Tykkelse: 15 mm. Passer til holder 20-853.
Ø 50 mm.....**20-851** **32,90**
Ø 75 mm.....**20-852** **32,90**



Slibe- og skæreskivesæt, 35 dele. Til vinkelsliber. Med slibe- og skæreskiver, rundbørste, aksialbørste samt sliberondeller med holdere. Indhold:
- 1 flapdisc, aluminiumoxidbelagt, K40, Ø 115 mm
- 1 rundbørste, M14 skaft, Ø 115 mm
- 1 aksialbørste, M14 skaft, Ø 75 mm
- 1 rød slibeholder med velcrooverflade, M14 skaft, Ø 115 mm
- 3 stk. slibepapirskive til slibeholder, K36, Ø 115 mm
- 2 stk. slibepapirskive til slibeholder, K40, Ø 115 mm
- 2 stk. slibepapirskive til slibeholder, K50, Ø 115 mm
- 3 stk. slibepapirskive til slibeholder, K60, Ø 115 mm
- 2 stk. slibepapirskive til slibeholder, K80, Ø 115 mm
- 2 stk. skæreskive (til stenmateriale, tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 2 stk. skæreskive (til metal), tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 1 slibeskive (til metal), tykkelse 6 mm, Ø 115 mm
- 5 stk. slibeskive (til stenmateriale), tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 8 stk. slibeskiver (til metal), tykkelse 3,2 mm, Ø 115 mm
- 1 monteringsnøgle **20-870** **219,-**

129,-



Børstesæt, 5 dele Stålbørste af træ. 2 stk. afretterbørster Ø 55 mm og 2 stk. Ø 100 mm til vinkelslibning med standardfastgøring (M14). Maks. 12500 rpm.
.....**20-850** **129,-**



Afretterbørste Konisk, med gevindfastgøring (M14) til vinkelsliber. Bølget ståltråd 0,3 mm. Ø 90 mm, 12500 rpm....**19-202** **64,90**



Tallerkenbørste Med gevindfastgøring (M14) til vinkelsliber. Viklet, oliehærdet ståltråd: 0,5 mm. Meget effektiv.
Ø 115 mm. 11000 rpm.
.....**19-204** **79,90**
Konisk. Ø 95 mm. 12500 rpm.
.....**19-203** **74,90**



Afretterbørste Konisk, med gevindfastgøring (M14) til vinkelsliber. Bølget ståltråd: 0,3 mm.
Ø 75 mm, 12500 rpm**19-201** **54,90**
Ø 100 mm, 8500 rpm**19-290** **79,90**



Afretterbørste Med gevindfastgøring (M14) til vinkelsliber. Viklet, oliehærdet ståltråd. Meget effektiv.

Ø mm	Ø mm	rpm	Art.	Pris
90	0,5	8500	**19-291**	**115,-**



Cirkulærbørste Med akselhul: Ø 6 x 25 mm, til boremaskine. Meget effektiv. Viklet, oliehærdet ståltråd: 0,5 mm. Ø 70 mm. Maks. 12500 rpm.
.....**19-214** **64,90**

Fra **29,90** stk.



Cirkulærbørste Med akselhul: Ø 6 x 25 mm, til boremaskine. Bølget ståltråd: 0,3 mm.
Ø 40 mm, maks. 6000 rpm.
.....**19-211** **29,90**
Ø 60 mm, maks. 6000 rpm.
.....**19-212** **34,90**
Ø 100 mm, maks. 4500 rpm.
.....**19-213** **44,90**



Afretterbørste Med akselhul: Ø 6 x 25 mm, til boremaskine. Bølget ståltråd: 0,3 mm. Maks. 4500 rpm.
Ø 50 mm.....**19-205** **39,90**
Ø 75 mm.....**19-206** **44,90**
Spidsbørste Med akselhul: Ø 6 x 25 mm, til boremaskine. Bølget ståltråd: 0,3 mm. Ø 15 mm. Maks. 4500 rpm. ...**19-215** **39,90**

Fiberrondeller



Fiberrondeller, 5 stk. Passer til bagskiver til vinkelsliber. 5-pak.
115 x 22 mm, K40
.....**20-993** **44,90**
125 x 22 mm, K40
.....**20-994** **49,90**
125 x 22 mm, K80
..... **20-986** **49,90**



Støtterondel "turbo" Af plast. Til fiberrondeller. Låsemøtrik med indvendigt gevind: M14. Maks. 20000 rpm.
Ø 115 mm....**20-215** **34,90**
Ø 125 mm....**20-201** **44,90**

Fra **54,90** stk.



Flapdisc Til vinkelsliber. Overlappende slibelameller på støtteplade af glasfiber. Forener fiberrondellens elasticitet med navrondellens hårdhed og stabilitet. Midterhul: Ø 22 mm.

Ø	Korn	Art.	Pris
115 mm	K40	**19-261**	**54,90**
115 mm	K60	**19-262**	**54,90**
115 mm	K80	**19-0097**	**54,90**
115 mm	K120	**19-0098**	**54,90**
125 mm	K40	**19-263**	**59,90**
125 mm	K60	**19-264**	**59,90**
125 mm	K80	**19-0099**	**59,90**
125 mm	K120	**19-0100**	**59,90**
180 mm	K40	**19-423**	**64,90**
180 mm	K60	**19-424**	**64,90**



Diamantskæreskive Med ubrudt bane. Til vådskæring af fliser, tegl, marmor osv. Giver en fin skæreflade.
Ø 115 x 22.23 mm
.....**19-435** **89,90**
Ø 125 x 22.23 mm
.....**19-345** **105,-**
Ø 180 x 22.23 mm
.....**19-347** **169,-**



Diamantskæreskive Til tørskæring i beton, tegl og alle slags stenmaterialer.
Ø 115 x 22.23 mm
.....**19-436** **74,90**
Ø 125 x 22.23 mm
.....**19-346** **105,-**
Ø 180 x 22.23 mm
.....**19-348** **159,-**
Ø 230 x 22.23 mm
.....**19-349** **219,-**



Slibeskive Til vinkelsliber. Meget høj kvalitet. Forsænket midterhul, Ø 22 mm.
Anvendelsesområde: Stål
Ø 115 x 6,0 . . .**19-3430** **22,90**
Ø 125 x 3,0 . . .**19-3429** **22,90**
Ø 125 x 6,0 . . .**19-3431** **22,90**
Anvendelsesområde: Rustfrit
Ø 125 x 6,0 . . .**19-3435** **22,90**



Skæreskive Til vinkelsliber. Meget høj kvalitet. Midterhul: Ø 22 mm. **(1)** = Forsænket midterhul. **(2)** = Ekstra tynd.
Anvendelsesområde: Stål
Ø 115 x 2,0 . . .**19-3400** **12,90**
5 stk.. . . . . **54,90**
Ø 115 x 2,5 **(1)19-3401** **12,90**
Ø 125 x 2,0 . . .**19-3403** **16,90**
5 stk.. . . . . **69,90**
Ø 180 x 2,0 . . .**19-3409** **24,90**
5 stk.. . . . . **109,-**
Ø 230 x 2,0 . . .**19-3410** **29,90**
5 stk.. . . . . **129,-**
Anvendelsesområde: Rustfrit
Ø 115 x 1,0 **(2)19-384** **16,90**
5 stk.. . . . . **74,90**
Ø 125 x 1,0 **(2)19-394** **16,90**
5 stk.. . . . . **74,90**
Ø 125 x 2,2 . . .**19-3412** **16,90**
Anvendelsesområde: Aluminium
Ø 125 x 3,0 . . .**19-3415** **16,90**
Anvendelsesområde: Sten, beton
Ø 115 x 3,0 . . .**19-3420** **13,90**
5 stk.. . . . . **59,90**
Ø 125 x 3,0 . . .**19-3422** **16,90**
5 stk.. . . . . **69,90**
Ø 180 x 2,2 . . .**19-3426** **24,90**
5 stk.. . . . . **105,-**
Ø 230 x 2,2 . . .**19-3427** **29,90**
5 stk.. . . . . **129,-**



Diamantslibeskive Anvendes sammen med en vinkelsliber til slibning og afgratning af sten og beton. Centerhul Ø 22,23 mm. Anbefalet omdrejningstal 10000 omdr./min.
Ø 115 mm, 8 segmenter, maks. 13.280 omdr./min
.....**20-813** **259,-**
Ø 125 mm, 7 segmenter, maks. 12.200 omdr./min
.....**20-818** **299,-**



Diamantskæreskive Til tør-/vådskæring af marmor, tegl, beton, fliser mv. Giver en fin skæreflade. Midterhul: Ø 22 mm.
Ø 115 mm. . . .**19-430** **84,90**
Ø 125 mm. . . .**19-431** **105,-**
Ø 180 mm. . . .**19-432** **199,-**
Ø 230 mm. . . .**19-433** **219,-**



Skæreskive, multi Til skæring af forskellige materialer som rustfri stål, aluminium, stål eller sten. Den tynde skive giver en fin snitflade og hurtigere skæring. Centerhul: Ø 22 mm.
Ø 115 x 1,0 . . .**20-460** **16,90**
Ø 125 x 1,0 . . .**20-461** **16,90**
Ø 230 x 1,9 . . .**20-462** **26,90**



Grovrenser Til vinkelsliber. Til fjernelse af maling og rust, rensning af svejsesømme mv. Meget høj kvalitet.
Ø 115 x 22 mm. Maks. 13300 rpm.
.....**20-835** **84,90**
Ø 125 x 22 mm. Maks. 12200 rpm.
.....**20-234** **105,-**
Ø 180 x 22 mm. Maks. 8600 rpm.
.....**20-849** **169,-**



Flapdisc, polering Til rengøring/polering af metal/rustfrit samt forberedelse til og efterbehandling af svejsefuger og lakoverflader.
Dim. 115 x 22,23 mm
Fin. **19-3505** **59,90**
Medium **19-3506** **59,90**
Grov **19-3507** **59,90**
Dim. 125 x 22,23 mm
Fin. **19-3508** **69,90**
Medium **19-3509** **69,90**
Grov **19-3510** **69,90**



Skæreskive, konisk Formen betyder, at skiven ikke klemmes fast i arbejdsemnet. Lav varmeudvikling og mindre reduktion af omdrejningshastigheden, derfor hurtigere skæring. Til såvel stål/rustfrit som ikke-jernmetaller. Jern-, svovl- og klorfri (<0,1 %).Dim. 125 x 2/1 x 22,23 mm. Omdrejningstal: 12200 rpm.
.....**19-3502** **17,90**



NB! Anvend altid beskyttelsesudstyr ved slibning og skæring (side 360-362).

Slibepapir Latexiprægneret allroundpapir med korn af aluminiumoxid. Harpiksbinding giver sammen med kornenes placering en lang levetid og god bearbejdning. Til såvel hårde overflader (metal, hårde træsorter) som bløde overflader (kompositmateriale, plast og lakker).



Slibepapir til deltasliber, velcro
Mål: 90 x 90 x 90 mm. 5 stk.

K40	**20-936**	**29,90**
K80	**20-938**	**29,90**
K120	**20-939**	**29,90**
K240	**20-941**	**29,90**

Mål: 90 x 90 x 90 mm. 25 stk.

K40	**20-9361**	**79,90**
K80	**20-9381**	**79,90**
K120	**20-9391**	**79,90**
Sorteret (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9431**	**79,90**



1 2

1. Sliberondel, selvklæbende
Ø 150 mm. Uden huller. 5 stk. K80 **21-029** **46,90**

2. Slibepapir till vægslibemaskine
Passer til vægslibemaskinerne 17-556 & 17-557.
Ø 225 mm. 8 huller. 5 stk.

K80	**20-472**	**54,90**
K120	**20-473**	**54,90**
K150	**20-474**	**54,90**
K180	**20-475**	**54,90**
K240	**20-476**	**54,90**

Fra **34,90** 5 stk.



Sliberondel, fastgørelse med velcro

Ø 115 mm. 8 huller 25 stk. Sortiment (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9511**	**89,90**
Ø 125 mm. Uden huller. 5 stk. K80	**16-910**	**46,90**
K120	**16-911**	**46,90**
K240	**16-912**	**46,90**
Ø 125 mm. 8 huller. 5 stk. K40	**20-952**	**34,90**
K80	**20-954**	**34,90**
K120	**20-955**	**34,90**
K240	**20-957**	**34,90**
K400	**20-959**	**34,90**
Ø 125 mm. 8 huller. 25 stk. K40	**20-9521**	**89,90**
K80	**20-9541**	**89,90**
K120	**20-9551**	**89,90**
Sortiment (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9591**	**89,90**
Ø 150 mm. 6 huller. 5 stk. K40	**20-960**	**44,90**
K80	**20-962**	**44,90**
K120	**20-963**	**44,90**
K240	**20-965**	**44,90**
Ø 150 mm. 6 huller. 25 stk. Sortiment (10 stk. K40 + 10 stk. K80 + 5 stk. K120)	**20-9671**	**129,-**

Slibepapir til slibemaskine, 6-huls Aluminiumoxidbelagt papir til velcrofastgørelse. 115 g/m². Mål: 140 x 140 x 98 mm.

K80, 10 stk	**20-9300**	**49,90**
K120, 10 stk	**20-9301**	**49,90**
K240, 10 stk	**20-9302**	**49,90**
K40/K80/K120, 25 stk	**20-9303**	**79,90**



NB! Brug altid beskyttelsesudstyr ved slibning (side 360-362).

Fra **79,90** 25 stk.



Slibepapir, 5 huller, 10 stk.
Mål: 140 x 140 x 98 mm. 115 g/m²

K80	**16-415**	**49,90**
K120	**16-416**	**49,90**
K240	**16-418**	**49,90**

Slibepapir, 5 huller, 25 stk.
140 x 98 mm. K40 (10 stk.), K80 (10 stk.), K120 (5 stk.) **16-449** **89,90**

Sliberondel Slibepapir i høj kvalitet, specielt fremstillet til slibning af bilplade og -lak. Gode resultater også på andre materialer. Latexiprægneret, med korn af aluminiumoxid. Stearatbelægning holder papiret rent for slibestøv, og på denne måde forbedres både slibeevnen og levetiden.



Sliberondel, selvklæbende
Ø 150 mm. Uden huller. 5 stk.

K80	**20-906**	**36,90**
K240	**20-909**	**36,90**

Sliberondel, fastgørelse med velcro
Ø 150 mm. Uden huller. 5 stk.

K80	**20-912**	**42,90**
K240	**20-915**	**42,90**

Ø 150 mm. 6 huller. 5 stk.

K80	**20-918**	**42,90**
K240	**20-921**	**42,90**

Ø 150 mm. 8 huller. 5 stk.

K80	**20-924**	**42,90**
K240	**20-927**	**42,90**

Slibepapir Latexiprægneret papir med korn af aluminiumoxid. Beregnet til rene, spartlede og malede træoverflader. Giver ekstra god bearbejdningsevne, også på hårde træsorter og maling. Udmærker til både hånd- og maskinslibning.



Slibepapir
8 huller. Mål: 93 x 230 mm (passer bl.a. 17-0261 og Bosch).

K40, 8 stk.	**20-873**	**39,90**
K80, 10 stk.	**20-874**	**39,90**
K120, 10 stk.	**20-875**	**39,90**
K180, 10 stk.	**20-876**	**36,90**

Uden huller. Mål: 93 x 230 mm.

K40, 8 stk.	**20-857**	**39,90**
K80, 10 stk.	**20-858**	**39,90**
K120, 10 stk.	**20-859**	**39,90**
K180, 10 stk.	**20-860**	**39,90**



Sandpapir Passer 17-736. Til træ og metal. Mål: 90 x 187 mm. 10 huller.

K40	**17-7361**	**36,90**
K80	**17-7362**	**36,90**
K120	**17-7363**	**36,90**

Uden huller. Mål: 115 x 280 mm.

K40, 8 stk.	**20-865**	**49,90**
K80, 10 stk.	**20-866**	**49,90**
K120, 10 stk.	**20-867**	**49,90**
K180, 10 stk.	**20-868**	**49,90**



Slibebånd, 3 stk. Mål 330 x 10 mm. Aluminiumoxid (Korund). Til træ og metal.

K80	**16-908**	**49,90**
K120	**16-909**	**49,90**

Slibebånd, 3 stk. Mål: 457 x 13 mm.

Aluminiumoxid (Korund) K60. Til træ og metal.	**17-343**	**42,90**
Aluminiumoxid (Korund) K100. Til træ og metal.	**17-344**	**42,90**

Slibebånd, 5 stk. Aluminiumoxidbelagt papir. Mål: 686 x 50 mm.

K80	**19-2167**	**59,90**
K180	**19-2168**	**59,90**

Slibebånd, 5 stk. Aluminiumoxidbelagt papir. Mål: 915 x 100 mm.

K40	**20-980**	**89,90**
K100	**20-981**	**89,90**
K180	**20-982**	**89,90**

Slibebånd, 5 stk. Aluminiumoxidbelagt papir. Mål: 533 x 75 mm.

K60	**16-432**	**46,90**
K80	**16-433**	**46,90**
K120	**16-434**	**46,90**
K240	**16-435**	**49,90**
K240	**16-436**	**49,90**

Slibemateriale



Slibesvamp 141 x 115 mm, 3 stk. Fleksible og vaskbare slibesvampe til våd- og tørslibning af træ, metal og plast m.m. 1 x K60, 1 x K100, 1 x K220. ....**19-154** **36,90**



Slibesvampe, 3 stk. Til tør- og vådslibning af træ og metal. Fin (150/100), medium (80/60) og grov (60/46). Mål: 100 x 70 x 25 mm.
.....**19-3041** **32,90**



Slibeklods Af kork. Mål: 120 x 70 x 24 mm. **19-994** **16,90**



Selvklæbende slibepapir, 5 stk. Stearatbelægning, der nedkøler slibematerialet og forhindrer, at slibeoverfladen fyldes igen. Lateximprægneret, med korn af aluminiumoxid. Giver en meget fin overfladefinish. Lang levetid. Til slibning af lakerede, malede og spartlede overflader. Mål: 70 x 450 mm.
K80.....**20-931** **54,90**
K120.....**20-932** **54,90**
K320.....**20-935** **54,90**



Slibenylonark, 3 stk. Af polyamid. Til rengøring, pudsning og finslibning af metal, træ og plast på plane og profilerede overflader. Også til at gøre lakerede overflader matte. Til våd-/tørslibning. Korn 280. Mål: 115 x 280 x 8 mm. ..**20-089** **29,90**



Vådslibepapir, 10 stk. Belagt med kiselkarbid. Til våd-/tørslibning. Helark: 230 x 280 mm.
Medium (120)**20-069** **59,90**
Fin (180) **20-068** **59,90**
Meget fin (240)**20-067** **59,90**
Ekstrafin (400)**20-066** **59,90**
Superfin (800)**20-065** **59,90**
Superfin (1200)
.....**20-064** **59,90**



Klæbedug, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. ..**30-500** **74,90**



Slibepapir Latexim prægneret papir med korn af aluminiumoxid. Beregnet til rene, spartlede og malede træoverflader. Giver ekstra god bearbejdningsevne, også på hårde træsorter og maling. Udmærker til både hånd- og maskinslibning.
Slibepapir på rulle. Længde: 5 m.
Bredde: 75 mm
K40.....**20-888** **39,90**
K80.....**20-889** **39,90**
K120.....**20-890** **39,90**
K180.....**20-891** **39,90**
Bredde: 93 mm
K40.....**20-894** **49,90**
K80.....**20-895** **49,90**
K120.....**20-896** **49,90**
K180.....**20-897** **49,90**
Bredde: 115 mm
K40.....**20-900** **49,90**
K80.....**20-901** **49,90**
K120.....**20-902** **49,90**
K180.....**20-903** **49,90**



Slibepapir, 20 stk. Belagt med aluminiumoxid. Til håndslibning af rene, spartlede og malede træoverflader. Også god bearbejdning af hårde træsorter og maling. Helark: 230 x 280 mm.
K80.....**20-445** **54,90**
K120.....**20-446** **54,90**
K180.....**20-447** **54,90**
K240.....**20-448** **54,90**
K240.....**20-449** **54,90**

Til MultiX 18V



Sandpapir til multiværktøj Trekantet slibepapir med velcro. Uden huller. Mål: 80 x 80 x 80 mm.
Pakke med 20 stk.: 10 stk. K80, 5 stk. K120, 5 stk. K240.
.....**17-930** **54,90**
Pakke med 5 stk.: K80
.....**17-931** **24,90**
Pakke med 5 stk.: K120
.....**17-932** **24,90**
Pakke med 5 stk.: K240
.....**17-933** **24,90**



Slibeplade Med 3 stk. slibepapir.
.....**17-290** **49,90**
Slibepapir Hjørneslibepapir til velcro. Mål: 75 x 75 x 75 mm. Sorteret (10 stk. K80. 5 stk. K120. 5 stk. K240). Sorteret (10 stk. K80. 5 stk. K120. 5 stk. K240)..... .....**20-996** **49,90**



Smergellærred Aluminiumoxidbelagt lærred på rulle.
Mål: 70 mm x 2 m. Passer f.eks. til trykluftsdrevet planslibemaskine 15-1835.
Grov (50).....**19-240** **46,90**
Medium (100)**19-241** **46,90**
Fin (150) **19-242** **46,90**
Mål: 25 mm x 5 m.
Grov (50).....**19-243** **49,90**
Medium (100)**19-244** **49,90**
Fin (150) **19-245** **49,90**



Pudsebræt Af aluminiumsforstærket hårdt plast. Til selvhæftende slibeark: 70 x 450 mm. Med klemmer der holder slibepapiret fast. Længde: 410 mm.
.....**20-817** **99,90**



Slibeklods Af gummi. Med dupper, der holder papiret på plads. Slibepapir medfølger ikke. Mål: 120 x 68 x 33 mm. **19-2166** **26,90**

649,-



Bore- og skruemaskine BL DD 18 V Kraftig maskine til skruning og boring i træ, plast og metal. Med LED-lampe, 2 hastigheder og 21+1 momentindstillinger. Børsteløs motor. Maks. moment: 60 Nm. Omdrejningstal: 0-500/0-2000 o/min. Spændepatron: 2-13 mm. Vægt: 1166 g. Batteri: 18 V MultiX (ikke inkluderet).
.....**18-450** **649,-**

MultiX Pro-serien

Børsteløse batteridrevne maskiner af høj kvalitet MultiX Pro-serien er et udvalg af børsteløse batteridrevne maskiner af høj kvalitet, der giver dig længere levetid, mindre vedligeholdelse og højere effektivitet. MultiX Pro-serien drives af dit almindelige MultiX-batteri.



Bajonetsav BL RS 18 V Med lynkobling til klingen og gummibeklædte håndtag for godt greb. Til savning i træ, plast, tegl, letbeton og metal. Børsteløs motor. Slaglængde: 28 mm. Omdrejningstal: 0-3100 spm. Savekapacitet: træ 120 mm/metal 10 mm. Vægt: 1718 g. Batteri: 18 V MultiX (ikke inkluderet).
.....**18-454** **769,-**



Vinkelsliber BL AG 18 V Batteridrevet vinkelsliber til skæreskiver og slibeskiver. Med justerbar skærm og sidehåndtag. Motor: Børsteløs. Omdrejningstal: 10000 o/min. Skæreskiver, maks. størrelse: 125 mm. Vægt: 1700 g. Batteri: 18 V MultiX (ikke inkluderet). **18-452** **699,-**



Borehammer BL RH 18 V Batteridrevet borehammer til boring i træ og stål samt slagboring og mejsling i beton, sten og tegl. Med støttehåndtag og dybdestop. Motor: Børsteløs. Omdrejningstal: 0–1420 o/min. Slagantal: 0-4500 bmp. Fatning: SDS+. Slagenergi: 2,2 J. Vægt: 2285 g. Batteri: 18 V MultiX (ikke inkluderet). ...**18-451** **849,-**



Rundsav CS 18 V Gedigen rundsav med parallelanlæg og vinkelindstillelig fodplade af støbt aluminium. Med lasersigte, støvsugerstuds og gummibeklædte håndtag. Børsteløs motor. Omdrejningstal: 0-4200 o/min. Savklinge: 165x20x1,6 mm. Savedybde: 90°/52 mm; 45°/37 mm. Savevinkel: 45°. Vægt: 2780 g. Batteri: 18 V MultiX (ikke inkluderet).
.....**18-453** **849,-**



Batteri MultiX 18 V, 2,0 Ah Passer kun til alle elværktøjer, der indgår i Biltemas MultiX 18 V-serie. **18-333** **279,-**
Batteri MultiX 18 V, 4,0 Ah Passer kun til alle elværktøjer, der indgår i Biltemas MultiX 18 V-serie. **18-331** **479,-**



Batterilader QC 18 V4 Batterilader til Batteri MultiX 18 V. 230 V. Indgår i Multi X 18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion). **18-332** **199,-**
Batterilader, duo Kan lade to batterier på samme tid. Kun til batterier i MultiX 18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion). **18-546** **349,-**

Et batteri til alle dine el-værktøjer og havemaskiner!
Biltema MultiX- og MultiX Pro-serien er to serier af produkter af høj kvalitet, der drives af det samme kraftfulde batteri – så du sparer både penge og miljø. Elværktøjerne og havemaskinerne af høj kvalitet er kendetegnet ved høj funktionalitet og ergonomi. Du behøver ikke at bruge en ledning og kan arbejde med maksimal mobilitet, især hvis du har et ekstra batteri til opladning, mens du arbejder.

Batteri og lader se side 215.

Tilbehør til multiværktøj



Tilbehør til multiværktøj, 22 dele Sæt med tilbehør til multiværktøj. I alt 7 forskellige save- og slibeværktøjer og 15 stk. sandpapir i tre forskellige finheder. **17-900** **189,-**

1. Savklinge til multiværktøj **17-901** **34,90**

2. Savklinge til multiværktøj **17-902** **34,90**

3. Bred savklinge til multiværktøj **17-903** **44,90**

4. Savklinge, segmenteret rund 87mm **17-904** **44,90**

5. Savklinge, segmenteret rund 65 mm **17-905** **79,90**

6. Skraber, stiv 52 mm **17-906** **29,90**

7. Slibeplade 80 x 80 x 80 mm **17-907** **42,90**

8. Sandpapir til multiværktøj Trekantet slibepapir med velcro. Uden huller. Mål: 80 x 80 x 80 mm.
Pakke med 20 stk.: 10 stk. K80, 5 stk. K120, 5 stk. K240.
.....**17-930** **54,90**
Pakke med 5 stk.: K80
.....**17-931** **24,90**
Pakke med 5 stk.: K120
.....**17-932** **24,90**
Pakke med 5 stk.: K240
.....**17-933** **24,90**



Bore- og skruemaskine DD 18V Med bæltеclip og arbejdslygte. Maks. drejningsmoment: 25 Nm. Omdrejningstal: 0-3500/0-1250 o/min. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion).
.....**18-309** **249,-**



Slagskruemaskine IDR 18 V Til iskruning af træskruer, maskinskruer og møtrikker. Med bæltеclip, gummibeklædt håndtag og trinløs slaghastighed: 0–3000 bmp. Omdrejningstal: 0-2200 o/min. Nemt skift af rotationsretning. Selvspændende patron med ¼" bitholder. Indgår i Multi X18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion).
.....**18-324** **299,-**



Bore- og skruemaskine HDB 18 V Gedigen skruemaskine med børsteløs motor, metalborepatron og slagfunktion. Trinløs hastighed. Frem/tilbage. LED lygte. Bæltekrog. Omdrejningstal: 500/1700 o/min. Slagantal: 7500/25500 bpm. Maks. drejningsmoment: 50 Nm. Indstillinger: 16 stk. Funktionsindstillinger: 3 stk. Borepatron: 2-13 mm. Indgår i Multi X18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion). **18-319** **449,-**



Slagboremaskine RH 18V Til slagboring i beton, murværk og tegl samt boring uden slag i træ, plast og metal. Trinløs hastighedsregulering. Højre-/venstreløb. Normal-/slagboring. Omdrejningstal: 9000 o/min. Slagantal: 5000 bm. Værktøjsfatning: SDS+. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion).
.....**18-315** **349,-**



Multiværktøj MFT 18V Oscillerende værktøj med flere anvendelsesområder. Specielt velegnet til præcisionsarbejde på mindre flader og i hjørner. Leveres med 1 stk. savklinge og støvsugertilslutning. Til andre anvendelsesområder så som slibning, skæring og malingfjernelse anbefales diverse værktøjer, der er beregnet til multiværktøj. Omdrejningstal: 5000 – 20000 rpm. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion). **18-311** **349,-**



Bajonetsav RS 18V Med lynkobling og gummibeklædt håndtag. Til savning i træ, plast, tegl, letbeton og metal. Leveres med to savklinger (træ og metal). Omdrejningstal: 0–3000 o/min. Kapacitet: 115 mm i træ, 10 mm i blødt metal. Vægt: 2,3 kg. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion). **18-307** **349,-**



Vinkelsliber AG 18V Gribevenlig vinkelsliber til Ø115 mm skæreskiver og slibeskiver. Med justerbar sprængskærm og sidehåndtag, der kan monteres på både højre og venstre side. 1 stk. slibeskive medfølger. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion). **18-314** **349,-**



Arbejdslampe L 18 V Kraftig lommelygte til værksted og garage. Med blødt greb og drejeligt hoved. Lysstyrke: 260 lm. Lyskilde: 3 x 3 W LED. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion).
.....**18-318** **69,90**



USB-lader CP 18 V Tilslut MultiX-batteriet, så du kan oplade apparater via USB-kabel. Med USB-port og LED-pære på 50 lumen. Udgangsspænding: 5 V/1,5 A. Vægt: 115 g. Mål: 93,5 x 67,5 x 44 mm. Batteri: 18 V MultiX (medfølger ikke).....**18-552** **89,90**



Luftpumpe AP 18 V Batteridrevet luftpumpe med 6 adaptere til cykeldæk, bolde og oppusteligt legetøj. Maks. lufttryk: 7 bar. Vægt: 710 g. Mål: 163 x 68 x 200 mm. Batteri: 18 V MultiX (medfølger ikke).
.....**18-551** **229,-**



Volumenpumpe VP 18 V Med både indsugning og udblæsning, hvilket gør det nemt at fylde og tømme luftmadrasser m.m. Perfekt til værkstedet og haven til renblæsning af maskiner og møbler. Medfølgende mundstykker: 7, 16, 23 mm. Luftmænge: 57 m^3/h. Vægt: 470 g. Mål: 200 x 123 x 85 mm..... **18-550** **99,90**



Hjulmøtrikspænder IW 18V Trinløs hjulmøtrikspænder med LED-lampe og gummibeklædt håndtag. Nem omstilling af rotationsretning (højre/venstre). Drivtap: 1/2" Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion). ..**18-325** **269,-**



Varmepistol HG 18 V Batteridrevet varmepistol med tre mundstykker til forskellige opgaver: Fjerne maling og klistermærker, løsne rustne skruer og optø frosne låse mm. Luftmængde: 200 liter/min. Maks. temperatur: 550 °C. Vægt: 620 g. Dimensioner: 170 x 80 x 210 mm. Batteri: 18 V MultiX (ikke inkluderet). ..**18-554** **329,-**



Batterilader, duo Kan lade to batterier på samme tid. Kun til batterier i MultiX 18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion)....**18-546** **349,-**
Kommer i løbet af august

Batterilader QC 18 V4 Batterilader til Batteri MultiX 18 V. 230 V. Indgår i Multi X 18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion). **18-332** **199,-**

Batteri MultiX 18 V, 2,0 Ah Passer kun til alle elværktøjer, der indgår i Biltemas MultiX 18 V-serie.
.....**18-333** **279,-**

Batteri MultiX 18 V, 4,0 Ah Passer kun til alle elværktøjer, der indgår i Biltemas MultiX 18 V-serie.
.....**18-331** **479,-**



Limpistol GG 18 V Batteridrevet limpistol til hobbyarbejde, håndværk og mindre reparationer. Limstiftens diameter: 10-12 mm. Maks. temperatur: 200 °C. Vægt: 356 g. Mål: 197 x 69 x 187 mm. Batteri: 18 V MultiX (medfølger ikke).
.....**18-553** **249,-**



Slibemaskine OS 18V Oscillerende slibemaskine til tørslibning på træ, plast og metal. Med velcrofastgørelse til slibepapir samt støvsugertilslutning. Omdrejningstal: 5000/7000/9000 o/min. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion). **18-317** **349,-**



Rundsav CS 18V Stabil rundsav med parallelanslag og vinkelindstillelig fodplade af støbt aluminium. Med lasersigte, støvsugerstuds og gummibeklædte håndtag. Savdybde 90°: 48 mm. Savdybde 45°: 33 mm. Savvinkel: 0-45°. Omdrejningstal, ubelastet: 4200/min. Savklinge: Ø150 x 1,6 mm (centrumhul 10 mm). Vægt: 2,5 kg. Indgår i Multi X18V-serien med fælles 18V batteri (Li-ion).
.....**18-313** **479,-**



Stiksav JS 18V Stabil stiksav med parallelanlæg og drejelig bundplade af støbt aluminium. Med lynkobling til savklingen, gummibeklædt håndtag og LED-lampe. Savklingens pendulbevægelse kan indstilles i 4 trin. Til savning i træ, plast og metal. Leveres med en savklinge til træ.
.....**18-308** **349,-**



Sprøjtepistol PG 18 V Batteridrevet sprøjtepistol til fleksibel maling i hjemmet og garagen. Leveres med renseudstyr og viskositetskop. Malingsbeholder: 900 ml. Flow: 700 ml/min. Dyse: 2,5 mm. Driftstid: > 8,5 min med 2 Ah batteri. Indgår i MultiX 18 V-serien med fælles 18 V batteri (batteri er ikke inkluderet).
.....**18-547** **429,-**
Kommer i løbet af august

Flere Multi X 18 V til haven, se side 563

MultiX 10,8 V-serien



Skruemaskine DD 10,8 V Til skruning og boring i træ, plast og metal. **OBS!** En del af en produktlinje med fælles batteri (ikke inkluderet). Momenttrin: 20+1. Borepatron: 0,8-10 mm. Skruemaskine DD 10,8
. . . . . **18-393** **209,-**
Kommer i løbet af august



Bajonetsav RS 10,8 V Lille og kompakt med enhåndsgreb. Hastighed: 0-2700 spm. Vægt: 1013 g. Dimensioner: 320 x 65 x 141 mm. Savekapacitet: træ 80 mm, aluminium 7 mm, stål 3 mm. Slaglængde: 20 mm. **OBS!** Indgår i en produktlinje med fælles 10,8 V Li-ion batteri (ikke inkluderet). . . **18-396** **229,-**
Kommer i løbet af august



Multisliber MG 10,8 V Lille, fleksibelt og alsidigt elværktøj til slibning, afkortning, gravering, fræsning, polering, boring m.m. Leveres med 50 stk. tilbehør inklusive 5 stk. spændetænger (1; 1,5; 2; 2,4, 3,2 mm). Hastighedstrin: 6. Omdrejningstal: 5000-25000 o/min. Vægt: 248 g. Dimensioner: 188,3 x 54,4 x 48 mm. **OBS!** Indgår i en produktlinje med fælles 10,8 V Li-ion batteri (ikke inkluderet). **18-397** **139,-**
Kommer i løbet af august



Slibemaskine PS 10,8 V Håndholdt slibemaskine med drejelig slibeplade, opsamler og fast omdrejningstal til tørslibning. **OBS!** En del af en produktlinje med fælles batteri (ikke inkluderet). Batterispænding: 10,8 V DC. Slibemaskine PS 10,8
. . . . . **18-392** **179,-**
Kommer i løbet af august



Lader 10,8 V Til batteri 2 Ah 10,8 V der indgår i MultiX 10,8 V-serien med fælles Li-ion batteri. 230 V.
. . . . . **18-399** **89,90**
Kommer i løbet af august



Batteri MultiX 10,8 V, 2,0 Ah Fælles batteri til elværktøj i Biltemas MultiX 10,8 V-serie af maskiner. Spænding/kapacitet: 10,8 V/2,0 Ah.
. . . . . **18-398** **139,-**
Kommer i løbet af august

Skruemaskine



Bore- og skruemaskine CD 12V Med indbygget lys, bremse og aftageligt 12 V NiMH-batteri på 1,3 Ah. Opladningstid 3–5 t. Selvspændende borepatron 0,8–10 mm. Højre/venstreløb. Omdrejningstal: 0–550 rpm. Maks. drejemoment: 8 Nm. Vægt: 1,5 kg.
. . . . . **17-335** **199,-**



Skruemaskine CD 36C Lille og praktisk. Til lettere boring og skruning i træ og plast. Bitholder: 1/4" magnetisk. Indbygget 3,6 V li-ion batteri 1,3 Ah og LED-lygte. Højre-/venstreløb. Omdrejningstal: 180 o/min. Leveres med bitforlænger og 10 stk. bits. Vægt: 0,4 kg.
. . . . . **17-798** **179,-**

Boremaskiner



Slagboremaskine ID 900 W Til boring i træ, plast, metal og beton samt slibning, polering, skruning, hulsavning og lignende arbejder. 900 W med trinløs hastighedsregulering. Højre-/venstreløb. Borepatron med nøgle: 1,5–13 mm. Drejeligt støttehåndtag med dybdeanslag. Omdrejningstal: 0–3000 o/min. Borekapacitet, træ: 25 mm, metal: 13 mm, beton: 16 mm. 230 V. Vægt: 1,9 kg.
. . . . . **17-891** **299,-**



Slagboremaskine ID 650 W Til slagboring i beton og tegl samt boring i træ, plast og metal. Med drejeligt støttehåndtag, boredybdestop, trinløs hastighedskontrol og indstilling til højre/venstre løb. Borekapacitet: træ 20 mm; beton 12 mm. Effekt: 650 W. Hastighed: 0-3000 o/min. Slagfrekvens: 0 - 4500/min. Vægt: 1,8 kg. 230 V. . **17-890** **199,-**

Bor & mejsler, s. 202

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Borehamre



869,-

Borehammer 1200 SDS+ Funktion til slagboring, boring og mejsling. 3 stk. bor og 2 mejsler medfølger. SDS+ værktøjsholder. Effekt: 1250 W. Omdrejningstal: 850 o/min. Slagantal: 3900 bpm. 230 V. **17-402** **869,-**



1199,-

Borehammer 1500 SDS MAX Funktion til slagboring, boring og mejsling. 3 stk. bor og 2 mejsler medfølger. Effekt: 1500 W. Omdrejningstal: 480 o/min. Slagantal: 3790 bpm. 230 V. **17-405** **1199,-**

Slibepapir, side 211



Båndsliber BS 457 Til slibning af træ, metal, fliser, plast med mere. Støvpose og ekstra kulsæt medfølger. Slibebånd 457 x 13 mm. Effekt 400 W. Slibebåndshastighed 300–1700 m/min. 230 V. Vægt: 1,7 kg. **17-351** **399,-**

Slibemaskiner



Hjørneslibemaskine, 280 W Til tørslibning. Velegnet til rengøring, slibning og polering af træ og metal. Elektronisk hastighedsregulering: 3000–10000 rpm. Slibeplade med velcrofæste. Slibeoverflade: 90 x 90 x 90 mm. Tilslutning til støvsuger.Slipepapir medfølger. 230 V. Vægt: 1,2 kg. **17-030** **199,-**



Plansliber OS 150 Til tørslibning i træ, metal og plast. Udstyret med velcrobelægning og støvopsamler. Effekt 150 W. Omdrejningstal: 12000 o/min. Slibeskive 90 x 182 mm Vægt 1,7 kg. 230 V. **17-803** **169,-**



Loft- og vægsliber R600A Til bekvem og sikker slibning. Sammenklappelig for enkel transport og opbevaring. Med støvsugersange (4 m) til tilslutning til grovstøvsuger. Længde med/uden forlængerrør: 110/165 cm. Vægt: 3,5 kg. Slibesko med velcrobelægning: 215 mm. 6 stk. sandpapir medfølger. Trinløs hastighed: 600–1500 rpm. Effekt: 600 W. Elkabel, længde: 4 m. 230 V. **17-556** **999,-**



349,-

Excentersliber ES 380 Med Ø 125 mm slibeplade med velcrobelægning, støvpose og trinløs hastighedsregulering 6000 – 13000 o/min. Til slibning i træ, plast, metal m.m. Effekt: 380 W. Vægt: 1,7 kg. 230 V. **17-773** **349,-**



219,-

Testet!

Godt køb! Klarer slibearbejdet fint. Utroligt at prisen kan holdes så lav.
Gør Det Selv #15, 2020

Slibemaskine MS 125 Oscillerende slibemaskine til tørslibning i hjørner og på snæver plads. Med velcrofastgørelse til slibepapir 140 x 98 mm og støvsugertilslutning Ø 30 mm. Effekt: 125 W. Omdrejningstal: 13500 o/min. Garanteret lydeffektniveau: 90 dB(A). Vægt 1,0 kg. 230 V. **17-775** **219,-**



229,-

Rystepudser OS 200 Oscillerende slibemaskine til tørslibning i træ, metal og plast. Udstyret med omdrejningstalregulator, velcrobelægning og støvopsamler. Effekt 200 W. Omdrejningstal: 6000-13000/min. Slibeskive 90 x 182 mm. Vægt 1,7 kg. 230 V. **17-774** **229,-**

Save



Bajonetsav 1200 W Med lynkobling og gummibeklædte håndtag. Leveres med to savklinger (træ og metal). Effekt: 1200 W. Hastighed: 0–2800 s/min. Kapacitet: 210 mm i træ, 10 mm i stål. Vægt: 3,6 kg. **17-145** **499,-**



Rundsav CS 185 Med laser, der viser savelinjen og hurtig indstilling af savedybden. Savedybde: maks. 63 mm. Geringsvinkel: 0-45°. Effekt: 1300 W. Savklinge: Ø 185 x 16 mm. Vægt: 4,3 kg. 230 V. **17-0023** **399,-**



Rundsav, 710 W Til træ og pladematerialer m.m. Indstillelig savdybde og geringsvinkel. Justerbar parallelanslag med skala. Omdrejningstal: 4800 rpm. Savklinge: 140 x1,4 x 16 mm. Maks. savdybde 90°: 45 mm. Maks. savdybde 45°: 27mm. Vægt: 2,65 kg. 230 V. **17-0020** **229,-**



Stiksav, 750 W Kraftfuld og letbetjent stiksav med stavhåndtag og let tilgængelig afbryder, der er egnet til savning nedefra. Anbefales til alle typer af skæring og præcisionssavning i træ, metal og plast. Vipbar fodplade, lynkobling for nemt skift af savklinge, 7 hastigheder og 4 pendlingsfunktioner for optimal materialetilpasning. Leveres med 3 savklinger til træ, metal og plast samt spånstuds og parallelanlæg. Effekt: 750 W. Hastighed: 1000-3100 slag/min. Maks. savedybde: 110 mm. Vægt: 2,9 kg. 230 V. **17-882** **449,-**



Stiksav 810 W Laserudstyret og praktisk stiksav til skæring og præcisionssavning i træ, metal og plast. Vipbar fodplade, lynkobling for nemt skift af savklinge, 7 hastigheder og 4 pendlingsfunktioner for optimal materialetilpasning. Leveres med parallelanslag og 3 savklinger til træ, metal og plast. Effekt: 810 W. Omdrejningstal: 1000-2900 spm. Maks. savedybde: 80 mm. Vægt: 2,4 kg. 230 V. **17-881** **349,-**
Kommer i løbet af august



Stiksav 550 W Mindre stiksav til de enkle opgaver i hjemmet, såsom oversavning og konturskæring af tyndere plader som parketgulve, gipsplader, paneler m.m. Leveres med 3 savklinger til træ, metal og plast samt spånstuds og parallelanlæg. Effekt: 550 W. Hastighed: 1000–2800 slag/min. Maks. savedybde: 65 mm. Savekapacitet: træ 65 mm, aluminium 12 mm, stål 6 mm. Maks. vinkel: 45°. Vægt 2,25 kg. **17-880** **199,-**

Træbearbejdning



Elhøvl P 750 Stærk motor på 750 W og en høvlebredde på 82 mm. Til plan-, fals- og affasningshøvling. Dobbelsidet spånudkast for tilslutning af spånpose eller støvsuger. Leveres med parallelanlæg, falsdybdeanslag, spånpose samt ekstra drivrem og kulbørstesæt. Maks. høvledybde: 3 mm. Maks. falsdybde: 18 mm. Vægt: 2,9 kg. **17-745** **379,-**



Elhøvl Vendbar hårdmetalklinge, sideanslag, falsanslag og spånudkast. Omdrejningstal: 17500 r/min. Høvlbredde: 82 mm. Spåndybde: 0–2 mm. Falsningsdybde: 0–8 mm. 230 V. Vægt: 2,9 kg. **17-559** **329,-**

Vinkelslibere



Vinkelsliber AG 115C Kompakt model med en effekt på 750 W. Omdrejningstal: 12.000 o/min. Med spindellås og snaplåsning af skærm. Maks. skivestørrelse: Ø 115 x 6 mm. Spindelgevind: M14. Garanteret lydeffektniveau: 105 dB. Vægt: 1,9 kg 230 V. **17-826** **249,-**



Vinkelsliber AG 180C Kraftig model med en effekt på 2.000 W. Omdrejningstal: 8.500 o/min. Med vinkelindstilleligt bageste håndtag, spindellås og skærm med snaplås. Maks. skivestørrelse: Ø 180 x 6 mm. Spindelgevind: M14. Garanteret lydeffektniveau: 112 dB(A). Vægt: 4,9 kg. 230 V. **17-828** **479,-**



Vinkelsliber AG 125C Kraftigt elværktøj på hele 1.300 W. Udstyret med softstart, spindellås og elektronisk omdrejningsregulator 4.000 - 12.000 o/min. Maks. skivestørrelse: Ø 125 x 6 mm. Spindelgevind: M14. Garanteret lydeffektniveau: 109 dB. Vægt: 2,4 kg. 230V. . **17-827** **329,-**



Vinkelsliber AG 230P2 Udstyret med D-håndtag, softstart og en kraftig motor på 2400 W. Konstrueret til hyppig anvendelse i metal og sten. Justerbar sprængskærm. Omdrejningstal: 6.500 o/min. Maks. størrelse af bagskive: Ø 230 x 6 mm. Spindellås til nemt skift af værktøj. Leveres med stiftnøgle. Vægt: 4,9 kg. 230 V. **17-744** **1399,-**



Vinkelsliber AG 125P2 Kompakt og kraftfuld med en motor på hele 1100 W. Lavt gearhus af metal. Justerbar skærm og elektronisk stop, når kullene er slidte. Omdrejningstal: 11.500 o/min. Maks. størrelse af bagskive: Ø 125 x 6 mm. Spindellås til nemt skift af værktøj. Leveres med støttehåndtag og stiftnøgle. Vægt: 2,0 kg. 230 V. **17-743** **529,-**



Stiftnøgle, justerbar Til aftagning/fastspænding af låsemøtrikken på vinkelslibemaskiner. Leddelte kæber, til hulafstand 10–40 mm. Længde: 190 mm. **20-840** **39,90**



Hjulmøtrikspænder IW 450 Meget kraftig model på 450 Nm med 1/2" tilslutningsfirkant. 1010 W, hastighed (ubelastet): 2 200 rpm. Praktisk plastkuffert. 17, 19, 21 og 22 mm krafttoppe medfølger. Vægt: 3,9 kg. 230 V. . **17-185** **449,-**

Multimaskiner



Multiværktøj MFT 180 Oscillerende værktøj, som sliber, saver, kapper, skraber og skærer. Perfekt til at lave huller og præcisionsarbejde i hjørner, og hvor der ikke er meget plads. Leveres med skraber, savklinge og slibeskive med velcro og 3 stk. slibepapir. Effekt 250 W. Variabel hastighed 1000–21000 r/min. 230 V. **17-198** **279,-**

Tilbehør til multiværktøj



1. Skraber, hård **17-289** **34,90**

2. Slibeplade Med 3 stk. slibepapir. **17-290** **49,90**

3. Slibepapir Hjørneslibepapir til velcro. Mål: 75 x 75 x 75 mm. Sorteret (10 stk. K80. 5 stk. K120. 5 stk. K240). Sorteret (10 stk. K80. 5 stk. K120. 5 stk. K240).. ..... **20-996** **49,90**

Slibemateriale, side 207

4. Savklinge til multiværktøj Af fintandet bimetal. Til blødt stål, kobber- /aluminiumslegeringer, hårdt træ, plast. Tandafstand: 1,4 mm. Størrelse: 35 x 40 mm. Blødt stål, kobber- aluminiumslegeringer, hårdt træ, plast **17-291** **34,90**

4. Savklinge til multiværktøj Grovtandet. Til blødt træ. Tandafstand: 2,25 mm. Størrelse: 35 x 40 mm Blødt træ **17-292** **34,90**

5. Savklinge, segmenteret Hævet Ø 85 mm. 40 Mn. Til træ & plast. **17-320** **42,90**

6. Savklinge Passer til multiværktøj 17-288. Til kakkel- og klinkefuger. Ø 65 mm. **17-362** **74,90**



Multisliber MG 150 Til forskellige arbejdsopgaver, f.eks, slibning, kapning, gravering, fræsning, polering, boring m.m. Effekt: 150 W. Variabelt omdrejningstal (ubelastet): 11000 – 35000 o/min. Leveres med 40 stk. tilbehør og 4 stk. spændepatroner (1,6 og 3,2 mm). 230 V. 670 g. **17-698** **149,-**

Træbearbejdning



Kap- og geringssav MS 210C Til kapsavning af lister, brædder og planker. Med dobbeltgering og teleskopfunktion til kapsavning af brede emner. Udstyret med laser og dybdestop til sporsavning. Leveres med borduddvidelsessæt, skruetvinge, støvpose og savklinge HM Ø 210 x 30 mm. Effekt: 1500 W. Savekapacitet: 90°: Maks. 220 x 70 mm, 45°: Maks. 155 x 70 mm. Maks. savevinkel for gering: Højre/venstre 47°, tiltning 45°. Garanteret lydeffektniveau: 110 dB(A). Vægt 9,8 kg. Ledning: 2,1 m. 230 V. **17-6890** **949,-**



Kap- og geringssav MS 255C Gedigen maskine til kapsavning af lister, brædder og planker. Udstyret med træksavfunktion, laser og dybdestop til sporsavning. Leveres med borduddvidelsessæt, skruetvinge, støvpose og savklinge HM Ø 255 x 30 mm. Effekt: 1800 W. Omdrejningstal: 5000 o/min. Savekapacitet: 90°: Maks. 305 x 75 mm, 45°: Maks. 210 x 75 mm. Maks. savevinkel for gering: Højre/venstre 47°, tiltning 45°. Garanteret lydeffektniveau: 110 dB(A). Vægt 15,2 kg. Ledning: 2,1 m. 230 V.
17-6950 1149,-



Kap- og geringssav MS 255D Teleskopsav med dobbelt tiltning højre/venstre 45°. Udstyret med laser og dybdestop til sporsavning. Leveres med borduddvidelsessæt, skruetvinge, støvpose og savklinge HM Ø 255 x 30 mm. Effekt: 1800 W. Omdrejningstal: 5000 o/min. Savekapacitet: 90°: Maks. 315 x 90 mm, 45°: Maks. 215 x 90 mm. Maks. savevinkel for gering: Højre/venstre 47°. Garanteret lydeffektniveau: 111 dB(A). Vægt 17 kg. Ledning: 2 m. 230 V. **17-6900** **1599,-**



Savbord til kap- og geringssav Lille og smidig med universalophæng. Højde af maskinstøtte: 810 mm. Længde: 980-1600 mm. Maks. last: 150 kg. **20-0102** **399,-**
Kommer i løbet af september



Bord til kap- og geringssav Sammenklappelig og justerbart. Højde: 87,5 - 97,5 cm. Længde: 128,5 - 223 cm. Maks. last: 100 kg.
..... **20-228** **699,-**



Savbord med stikkontakt Til kap- og gerningssav eller andet elværktøj såsom bordsave og slibemaskiner. Maks. belastning: 226 kg. Med transporthjul og opbevaringsrum. Leveres med T-støtte, rullestøtte og 2 stk. maskinstøtte. Højde inklusive maskinstøtte: 820 mm. Længde udslået: 2970 mm. Ydre dimensioner, fødder i udslået position: 650 x 1660 mm. Længde sammenfoldet: 1810 mm. Ledningslængde: 2 m. Maksimal udgangseffekt: 2400 W. 230 V. **20-0104** **1199,-**
Kommer i løbet af september



Bordrundsav 1800 W Til savning i træmaterialer. Med stativ, sidebord, hårdmetalklinge, tilholder, spaltekniv, geringsanslag, justeringsværktøj, overbelastningssikring og tilslutning til støvsuger. Effekt: 1800 W. Maks. omdrejningstal: 5000 o/min. Savklinge: 250 x 16 - 30 mm. Tykkelse, savklinge: Maks. 2,0 - 4,0 mm. Savklingens hældning: Venstre 0° – 45°. Savhøjde 90°: Maks. 85 mm. Vægt: 22 kg. 230 V. **17-459** **1299,-**



1. Overfræser, 1200 W Trinløs hastighedsregulering 11.500 – 30.000/min. Fræsestålsdiameter maks. Ø 35 mm. 2 stk. spændepatroner 6 x 8 mm, parallelanslag, kopiring, cirkelanslag samt spånstuds medfølger. Vægt 3,1 kg. 230 V.
..... **17-221** **429,-**
2. Hårdmetalfræsere - sæt, 6 dele Med skæreblad af hårdmetal/wolframkarbidstål. Skaft: Ø 6 mm.
..... **16-358** **159,-**
2. Fræsersæt i hårdmetal, 10 dele Med skæreblad af hårdmetal/wolframkarbidstål. Skaft: Ø 6 mm.
..... **16-359** **319,-**

Savklinger, side 206



Arbejdsbord, MDF Sammenklappeligt med dobbelte håndsving. 4 tappe, der passer i 24 huller på pladen. Tværstang med huller til opbevaring af værktøj. 605x620x795 (bxdxh). Maks. last: 100 kg.
.....**20-0105** **169,-**



Arbejdsbord, træ Sammenklappeligt arbejdsbord med vipbar arbejdsflade, praktisk fodstøtte og nem højdeindstilling. Maks. last: 100 kg. Dimensioner: 60 x 56 x 76,5-106 cm (BxDxH).
.....**20-0106** **499,-**



Arbejdsbord, metal Robust og sammenklappeligt arbejdsbord med overdel af stål og aluminium. Med vipbar arbejdsflade, praktisk fodstøtte og nem højdeindstilling. Maks. last: 100 kg. Dimensioner: 60 x 79 x (73,5-102,5) BxDxH.
.....**20-0107** **699,-**



1. Rullestøtte, sammenklappelig Til lange arbejdsemner på savbord mv. Rulle: Ø 50 mm, bredde: 290 mm. Højde: 700–1100 mm. Maks. belastning: 60 kg. **20-217** **199,-**

2. Kugle-/rullestøtte, sammenklappelig Til lange arbejdsemner sammen med kap-/geringsav, savbord m.m. Sammenklappeligt for smidig transport og opbevaring. Vendbar støtte; rulle, kuglestøtte eller fast støtte. Rulle/kuglestøtte, bredde: 290 mm. Fast støtte, bredde: 350 mm. Justerbar højde: 700–1100 mm. Maks. belastning: 60 kg. **20-209** **219,-**

1299,-



Høvlebænk Med skuffe, hylde, 2 skruestikker og dobbelt radede duphuller. Af gummitræ og krydsfiner. Mål: 137 x 50 x 86 cm. Maksimal belastning: 150 kg. Leveres usamlet. **20-2001** **1299,-**

99,90



Arbejdsbuk, sammenklappelig Stabil arbejdsbuk af træ. Sammenklappelig, optager kun lidt plads ved opbevaring. Mål: 750 x 730 mm (bredde x totalhøjde).
.....**14-892** **99,90**



Arbejdsbuk, sammenklappelig Af lakeret metalplade med bærehåndtag, låsbare ben og skridsikker arbejdsplade. Bredde: 1000 mm. Højde: 780 mm. Vægt: 4,3 kg. Maks. belastning: 100 kg/stk. To arbejdsbukke kan sættes sammen for nem opbevaring og transport. **OBS!** Sælges enkeltvis. **20-0101** **149,-**



Arbejdsbuk, 500 kg Meget robust arbejdsbuk af lakeret metalplade. Med bærehåndtag, låsbare ben og skridsikker arbejdsflade. Dimensioner: 105 x 59,3 x 75,7 cm (bxdxh). Vægt: 6,3 kg. Maks. belastning: 500 kg.
.....**20-0100** **349,-**

Træbearbejdning

1199,-



Band- & rondelsliber BDS 915 Til slibning af træ. Opklappelig slibearm 0 – 90° og vinkelindstilleligt pudsebord 0 - 45°. Med 63 mm spånstuds og geringsanlæg. Effekt 370 W. Slibebånd 915 x 100 mm. Selvklæbende sliberondel Ø 150 mm. Vægt 17 kg. 230 V. **17-825** **1199,-**

2599,-



Tykkelseshøvl P 330 Transportabel med automatisk indføring af arbejdsstykket. Udstyret med 2 stk. vendbare høvljern, udklappelige ind- og udføringsborde samt 2 stk. ruller på oversiden for nem retur af arbejdsstykket. Maks. høvledybde 2,8 mm. Maks. arbejdsbredde 330 mm. Maks. arbejdshøjde 152 mm. Motor 230 V~ 1500 W. Vægt 32 kg **17-580** **2599,-**
Høvljern, 2 stk. Til 17-580. Bredde: 330 mm. **16-533** **319,-**



Søjleboremaskine BD258 Mindre bænkboremaskine til hjemmeværkstedet. Med justerbart maskinbord. Effekt: 350 W. Hastighed: 550-2500 o/min. Borepatron: 13 mm. 230 V. **18-047** **749,-**
Søjleboremaskine BD410 Praktisk bænkboremaskine med laser, selvspændende patron og justerbart maskinbord. Effekt: 390 W. Borepatron: 13 mm. Omdrejningstal: 510 - 2430 o/min. Vægt: 21,2 kg. 230 V. **18-048** **1499,-**
Søjleboremaskine BD5512 Solid bænkboremaskine med digitalt display, lasersigte, arbejdslampe, selvspændende borepatron, justerbart maskinbord og kontrolarm til trinløs hastighedskontrol. Effekt: 550 W. Borepatron: 16 mm. Vægt: 38,5 kg. Omdrejningstal: 440 - 2580 o/min. Laserklasse 2. 230 V. **18-049** **1999,-**



Spånsug DE 650 Kompakt og transportabelt til brug sammen med træbearbejdningsmaskiner. Bidrager til et bedre arbejdsmiljø ved effektivt at opsuge savspåner, kutterspåner og høvlspåner. Effekt: 550 W. Spånsæk: 65 l. Luftkapacitet: Maks. 900 m^3/h. Undertryk: Maks. 1600 Pa. Spånstuds: 100 mm. Spånsugslange 4,0 m x Ø 100 mm. Garanteret lydeffektniveau: 101 dB(A). Vægt: 22 kg. 230 V. **17-804** **1499,-**



Spånstuds Ø 100 mm For tilslutning til træbearbejdningsmaskiner. Passer til 17-804. .....**17-823** **36,90**



Båndsavklinge
16-4131: Til figursavning i blødt materiale. Passer til 17-033.
16-828: Til savning på langs og på tværs i blødt materiale. Passer til 17-033.
16-528: Til figursavning i blødt materiale. Passer til 17-579.
16-529: Til savning på langs og på tværs i blødt materiale. Passer til 17-579.
16-530: Til savning på langs og på tværs i hårdt materiale. Passer til 17-579.

Længde	Bredde	Passer	Art.	Pris
1425	6	17-033	**16-4131**	**115,-**
1425	10	17-033	**16-828**	**125,-**
1826	6	17-579	**16-528**	**179,-**
1826	12,5	17-579	**16-529**	**179,-**
1826	10	17-579	**16-530**	**179,-**



Spånsæk 65 L, 5 stk. Transparent. Passer til 17-804. .....**17-806** **69,-**

2799,-



Båndsav BS 1830 Robust. Med stativ, LED-arbejdslampe, kugleleje-monterede klingestyr, spånbakke, værktøjsholder, geringsanslag og stabilt parallelanslag med skueglas. Savklinge 1826 x 3-12,5 mm. Klingehastighed 400/800 m/min. Savbord i støbejern 360 x 320 mm. Maks. savebredde: 245 mm. Maks. savehøjde: 152 mm. Tilslutning til spånsug: 50/75/100 mm. Motoreffekt: 375 W. 230 V. Vægt 33,5 kg. **17-579** **2799,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Metalbearbejdning

2399,-



Metalbåndsav MBS 1435 Til smørefri overskæring af rør, firkantprofiler, rundstænger etc. af metal og plast. Udstyret med skruestik og trinløs savklinge-hastighed 35 – 80 m/min. Dimension af savklinge: 1435 x 12,7 x 0,65 mm. Skærevinkel venstre: 0 – 60°. Maks. kapacitet for rundstænger Ø 125 mm, firkantet gods 127 x 125 mm. Vægt 21,8 kg. 230 V. **17-578** **2399,-**

Metalbåndsavsklinge Til metalbåndsav. Passer til 17-578.

Længde	Bredde	Tænder/tomme	Passer	Art.	Pris
1435 mm	12,7 mm	8/12	17-578	**16-531**	**289,-**

1299,-





Kapskive 355 x 3 x 25,4 mm Til tørkapning med metalafkorter. Maks. omdrejningstal: 4400 o/min. Må ikke bruges i håndholdte maskiner. Passer til 17-583.
.....**16-532** **105,-**

Metalskærer MC 355 Til tørskæring af metalrør, -stænger og -profiler. Udstyret med skruestik og anslag, som kan vinkles 0 - 45° højre/venstre. Maks. spændvidde skruestik: 176 mm. Maks. skærekapacitet: runde stænger Ø 58 mm, rundt rør 110 mm, firkantet rør 130 x 110 mm. Vægt 17,5 kg. 220-240 V. **OBS!** Skæreskive (Ø355 x 3 x 25,4) medfølger ikke. **17-583** **1299,-**



Bænk- og båndslibemaskine 150686SP Med slibesten og slibebånd, justerbare anslag og beskyttelsesskærm. Effekt: 250 W. Omdrejningstal: 2980 o/min. Slibesten: Ø 150 x 20 x 12,7 mm (kornstørrelse: 36). Slibebånd: 50 x 686 mm (kornstørrelse: 80). Vægt: 7 kg. 230 V. **18-532** **419,-**



Bænkslibemaskine 200 DS Med dobbelte slibesten, justerbart anslag og øjenbeskyttelsesskærm samt LED-belysning og opbevaringsrum til værktøj. Effekt: 400 W. Omdrejningstal: 2980/min. Slibesten: Ø 200 x 20 x 16 mm (kornfinhed 36 og 60). Vægt: 11 kg. 230 V. **18-531** **499,-**



Bænkslibemaskine 150DS Med dobbelte slibesten, justerbare anslag og øjenbeskyttelsesskærm. Effekt: 250 W. Omdrejningstal: 2980/min. Slibesten: Ø 150 x 20 x 12,7 mm (kornfinhed 36 og 60) . Vægt: 7 kg. 230 W. **18-530** **369,-**



Bænkslibe- og polermaskine 150SB Slibesten til tørslibning og en rund børste til polering af metal. Med justerbar beskyttelsesskærm og anlæg ved den tørre slibesten. Effekt: 250 W. Omdrejningstal: 2980 o/min. Slibesten: Ø 150 x 20 x 12,7 mm (kornstørrelse 36). Vægt: 7,5 kg. 230 V.
.....**18-534** **419,-**



Maskine til våd- og tørslibning 150200SW Vådslibesten med vandbeholder til slibning af værktøj med æg og en mere grov slibesten til tørslibning. Effekt: 250 W. Omdrejningstal: (tørslibesten) 2980/min, (vådslibesten) 135/min. Tørslibesten Ø 150 x 20 x 12,7 mm (kornfinhed 36). Vådslibesten: Ø 200 x 40 x 20 mm (kornfinhed 80). Vægt: 9 kg. 230 V. **18-533** **419,-**

69,90



Tallerkenbørste, stål Til bænkpolermaskine. Ø 150 x 20 x 12,7 mm. Maks. omdrejningstal: 6000 min^{-1}. Stålbørste: Ø 0,30 mm. **20-573** **74,90**
Polerskive Til bænkpolermaskine. Ø 150 x 20 x 12,7 mm. Maks. omdrejningstal: 4500 min^{-1}. Af bomuld. **20-575** **69,90**

Lodning



Brændepennesæt Til gravering på træ, kork og læder. Effekt: 30 W. Leveres med 19 stk. brændespidser, loddespids, knivsblad med holder og stativ. 230 V.
.....**20-390** **125,-**

Loddetilbehør



Loddestativ Med 6 kugleled, kan drejes i alle retninger. Forstørrelsesglas. 2 krokodillenæb. Fod af støbejern. Øvrige dele forniklede. Arbejdsområde mellem klemmerne: 0–230 mm. ..**19-870** **74,90**



Loddekolbeholder Af plade. Med aftørringssvamp. Mål: 165 x 85 x 140 mm. **20-3941** **59,90**



Tinsuger Antistatisk. Længde: 200 mm. Ø 20 mm.
.....**20-3945** **59,90**



Loddetin 1,0 mm – 15 g Blyfrit til el og elektronik. Indeholder 97,8 % tin, 0,7 % kobber og 1,5 % harpiks. Smeltetemperatur 227 °C. Anbefalet loddetemperatur 360° - 380 °C. Længde: 2,7 m.....**20-457** **42,90**
Loddetin 0,8 mm – 100 g Blyfrit til el og elektronik. Indeholder 97,8 % tin, 0,7 % kobber og 1,5 % harpiks. Smeltetemperatur 227 °C. Anbefalet loddetemperatur 360° - 380 °C. Længde: 32 m.
.....**20-458** **99,90**



Aflodningstråd Til opsugning af overskudstin på printkort. Længde: 1,5 m. Bredde: 2 mm.
.....**19-720** **34,90**



Aflodnings/reparationsværktøj, 6 stk. .**19-729** **69,90**



Loddesæt Med loddepistol: 100 W/230 V, loddepen: 30 W/230 V, tinsuger, loddetin: Ø 1 mm, loddeværktøj, -stativ og -holder.
.....**17-010** **199,-**



Loddepen 1,5 m gummikabel H05RR-F med jordet stik. 230 V. Loddekolbeholder medfølger.
30 W. Konisk og mejselformet lige spids: Ø 4 mm.
.....**20-3913** **69,90**
100 W. Lige og buet mejselformet spids: Ø 8 mm.
.....**20-3917** **119,-**

Gasdrevne brændere



Minibrænder Piezo-tænding og justerbar stilling. Bruges ved flambering, tænding af udendørsgrill, optøning af frosne vandrør, hobby og håndværk osv. Passer til gasbeholder 17-594 (medfølger ikke).
.....**17-680** **149,-**
Gasbeholder, 227 g Engangsgasbeholder. Passer til Biltema gasbrænder. Opfylder EN 417-kravene.
.....**17-594** **19,90**
Lightergas, refil Til påfyldning af butangas, med standardmundstykke og 5 adaptere. 150 g.
.....**17-750** **32,90**

Svejsetang



Svejsetang Med riflede kæber, selvlåsende spærreanordning og udløserarm.
Kæber af CrV-stål.
1. Gribeområde: 25 mm. Længde: 135 mm. **12-1022** **64,90**
Gribeområde: 30 mm. Længde: 190 mm. **12-1020** **64,90**
Gribeområde: 40 mm. Længde: 220 mm. **12-1023** **89,90**
Ekstra smalle kæber af CrV-stål.
2. Gribeområde: 38 mm. Længde: 150 mm. **12-1027** **79,90**
Gribeområde: 70 mm. Længde: 225 mm. **12-1026** **99,90**
Kraftige, brede kæber af CrMo-stål til fastholdelse og bukning af tynde plader.
3. Gribeområde: 40 mm. Kæbebredde: 80 mm. Længde: 200 mm.
.....**12-1058** **105,-**
Kæber af CrMo-stål til profiljern mv.
4. Gribeområde: 70 mm. Længde: 270 mm. **12-1030** **99,90**
5. Gribeområde: 70 mm. Kæbedybde: 70 mm. Længde: 275 mm.
.....**12-099** **109,-**
6. Gribeområde: 45 mm. Kæbedybde: 45 mm. Længde: 190 mm.
.....**12-1031** **74,90**
7. Gribeområde: 200 mm. Kæbedybde: 240 mm. Kæbens højde: 95 mm. Længde: 460 mm.
.....**12-1032** **145,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

MMA-svejser



Svejseomformer WI 160 Bærbar og letbetjent MMA-svejser til værkstedet, hjemmet og udendørs brug. Udstyret med Hot Start, Arc Force og Anti-Stick. Bærerem og lav vægt (3 kg). Svejsestrøm: 160. IGBT transistorer. Overhedningssikring. Anbefalede svejseelektroder: 1,6-4,0 mm (jævnstrøm). **18-432** **1299,-**

Svejseomformer WI 200 Transportabel MMA-svejser, der kan udstyres til TIG-svejsning. Kan bruges med både rutile og basiske svejseelektroder. Med Hot Start, Arc Force og Anti-Stick. Svejsestrøm: 200. IGBT transistorer. Overhedningssikring. Anbefalede svejseelektroder: 1,6-5,0 mm (jævnstrøm). Vægt: 5,5 kg. **18-433** **1799,-**

Kommer i løbet af september



Svejsehandsker Slidstærk, varmebestandig læderhandske, som beskytter mod slibesprøjt og svejselopper. Velegnet til bl.a. MIG/MAG- og MMA-svejsning. EN 12477 type A. Længde: 350 mm. Størrelse: 11. ..... **38-2998** **99,90**



Reduktionsventil med to manometre Kompakt model til flowregulering af beskyttelsesgas ved MIG/MAG- eller TIG-svejsning. Giver en stabil, jævn gasstrøm. Maks. fødetryk (P1): 230 bar, udgangstryk (P2): 4 bar Indstilling af sikkerhedsventil: 8 bar Flow < 1 m3/t. Manometer Ø 50 mm. Opfylder ISO 2503.
Til argon & argongasblanding (Mison)
..... **17-4578** **399,-**
Til kuldioxid (CO_2)..... **17-569** **399,-**

MIG-svejser



Svejseomformer MI 130 MIG-svejsemaskine, der kan udstyres til MIG-svejsning med gas eller til MMA-svejsning. Den lave vægt og de trinløse indstillinger giver dig en bekvem og alsidig svejsemaskine til enhver form for renovering i garagen eller montering og reparationer udendørs. Med IGBT-transistorer og overhedningssikring. Trådruller: 1-5 kg. Svejsestrøm MMA: 115 A. Svejsestrøm MIG: 130 A. Vægt: 7,7 kg. 230 V. . **18-435** **1999,-**

Svejseomformer MI 160 MIG-svejsemaskine, der kan udstyres til MMA- og TIG-svejsning. Justerbar arc force og trinløse indstillinger. 2T/4T-funktion. Digitalt display. Svejsestrøm: MIG 200A, MMA 170A, TIG 200A. Med IGBT-transistorer og overhedningssikring. Trådruller: 1-5 kg. Vægt: 11 kg. 230 V. **18-436** **2999,-**

Svejseomformer MI 200LCD MIG-svejsemaskine, der kan udstyres til MMA- og TIG-svejsning. Med automatisk indstilling og stor LCD-farveskærm. 2T/4T-funktion. Digitalt display. Svejsestrøm: MIG 200A, MMA 180A, TIG 180A. Med IGBT-transistorer og overhedningssikring. Trådruller: 1-5 kg. Vægt: 15 kg. 230 V. **18-437** **5999,-**

Kommer i løbet af september



Slaggehammer Med træskaft, konisk og flad spids. Længde: 300 mm. Vægt: 300 g.
..... **19-756** **39,90**



Svejseklemmer, 4 stk. Til hurtig og effektiv sammenpresning af materialer ved punktsvejsning. Praktisk udførelse, som gør dem specielt egnede til arbejde i trange omgivelser. Indstillelig omkreds 0–7 mm. Stor klemmekraft. **71-612** **145,-**

TIG-svejser



Svejseomformer TIG 200DC Bærbar TIG-svejsemaskine, der kan udstyres til MMA. Specielt velegnet til tyndplade. Giver en ren svejsesøm med minimal efterbehandling. Svejsestrøm: 5-200 A. Vægt: 9 kg. 230 V. **18-438** **4499,-**

Kommer i løbet af september



Svejse- og beskyttelsesbriller Bevægeligt svejseglas med farvemætningsgrad DIN 5. Inderfatning med brudsikkert polykarbonatglas. Justerbart nakkebånd. 4 ventiler. **15-1047** **84,90**



Svejsevogn Praktisk vogn til mindre MIG-, MMA- og TIG-svejsemaskiner. Med holder til gasflaske og 2 stk. holdere til svejsekabler. Dimension 69 x 40 x 72 cm. Vægt: 12 kg. **17-547** **469,-**



Svejsehjelm WH 5 Udstyret med forbedret High Definition Filter Optics. Automatisk justering af mørkningsgrad samt justerbar følsomhed og forsinkelse. Drives af et solcelleladet litiumbatteri. Synsfelt: 100 x 83,4 mm.
Orange/sort . . **18-431** **1099,-**
Blå/sort **17-776** **1099,-**



Svejsehjelm WH 4 Komfortabel og robust svejsehjelm med automatisk justering af mørkningsgrad samt justerbar følsomhed og forsinkelse. Drives af et solcelleladet litiumbatteri. Synsfelt: 97 x 47 mm.
Blå. **18-430** **829,-**
Gul **18-039** **829,-**



Svejsehjelm Med filtertæthed DIN 11 og synsfelt 102 x 81 mm. Bekvem hovedstrop og svejseglas, som kan løftes for at få klart udsyn. Leveres med stænkskærm og svejseglas med målet 110 x 90 mm.
. . . . . **18-037** **125,-**



Svejsehjelm WH 3 Blænder automatisk ned til det indstillede mørketal 4/9-13. Filtret drives af solceller og et genopladeligt litiumbatteri. Justerbar følsomhed og forsinkelse. Synsfelt: 90 x 40 mm. Vægt: 490 g.
. . . . . **18-038** **339,-**



Svejsespray Hindrer svejsestænk fra at sætte sig fast i svejsedysen. 500 ml. . . **36-4558** **79,90**



1. Gasdyse, konisk, 2 stk. Til Biltema MIG/MAG svejsemaskiner.
. . . . . **17-771** **84,90**
2. Tråddyse, 5 stk. Til Biltema MIG/MAG svejsemaskiner.
0,6 mm **17-768** **69,90**
0,8 mm **17-769** **69,90**
0,9 mm rørtråd
. . . . . **17-770** **69,90**

TIG-svejser



3. TIG-stav til rustfrit stål, ER316L Fremragende modstandsdygtighed mod poredannelse og høj modstand mod korrosion. Polaritet: DC-. Mål: 2,0 x 915 mm. Emballage: 2,5 kg. **18-463** **529,-**
4. TIG-stav til aluminium, ER4043 Fremragende revnemodstand. Polaritet: AC-pulser. Emballage: 2,5 kg. Mål: 2,0 x 1000 mm.
. . . . . **18-465** **249,-**
5. TIG-stav til lavtlegeret stål, ER70S-3 Til stål med lavt kulstofindhold og lavtlegeret konstruktionsstål med højere krav. Polaritet: DC-. Mål: 2,0 x 915 mm. Emballage: 5 kg.
. . . . . **18-467** **279,-**
Kommer i løbet af august

MMA-svejser



Elektrode til lavtlegeret stål, E7014 Rutil. Tændes og gentændes nemt. Velegnet til overbygning af store spaltebredder. Polaritet: DC+/AC.

Mål mm	Emballage	Art.	Pris
2,0 x 300	1 kg	**18-441**	**74,90**
2,4 x 350	1 kg	**18-442**	**74,90**
3,0 x 350	1 kg	**18-443**	**74,90**

Elektrode til lavtlegeret stål, E7018 Basisk. Giver en sej og revnesikker svejsesøm. Polaritet: DC+/AC.

Mål mm	Emballage	Art.	Pris
2,0 x 300	1 kg	**18-444**	**74,90**
2,4 x 350	1 kg	**18-445**	**74,90**
3,2 x 350	1 kg	**18-446**	**74,90**



Elektrode til rustfrit stål, E316L-16 Fremragende modstandsdygtighed mod poredannelse og høj modstand mod korrosion. Polaritet: DC+/AC. 2,4 x 300 mm. 1 kg. **18-447** **189,-**
Kommer i løbet af august



Elektrode til støbejern, Eni-CI Kræver ikke forvarmning. God modstand mod revnedannelse. Polaritet: DC+. Mål: 2,4 x 300 mm mm. Emballage: 10 stk.. . **18-448** **179,-**

MIG-svejser



MIG-tråd til lavtlegeret stål, ER70S-6 Homogen tråd der giver en stabil svejselysbue og har fremragende svejsbarhed. Polaritet: DC+.

Mål mm	Emballage	Art.	Pris
Ø 0,6	1 kg	**18-449**	**59,90**
Ø 0,8	1 kg	**18-455**	**54,90**
Ø 0,8	5 kg	**18-456**	**219,-**



MIG-tråd til aluminium, ER4043 Fremragende revnemodstand. Polaritet: DC-pulser. Mål: Ø 0,8 mm. Emballage: 0,5 kg.
. . . . . **18-458** **99,90**



MIG-tråd til rustfrit stål, ER316L Med fremragende mekaniske egenskaber og korrosionsmodstand. Polaritet: DC+. Mål: Ø 0,8 mm. Emballage: 1 kg.
. . . . . **18-457** **199,-**



MIG-tråd til gasfri svejsning i lavtlegeret stål, E71T-11 Velegnet til flerlagssvejsning af tynde plader og lettere konstruktioner. Polaritet: DC-.

Mål mm	Emballage	Art.	Pris
Ø 0,8	1 kg	**18-459**	**149,-**
Ø 0,8	5 kg	**18-460**	**529,-**

Kommer i løbet af august



MIG-tråd til gasfri svejsning i lavtlegeret stål, E71T-GS Til flerlagssvejsning af tynde plader og lettere konstruktioner. Polaritet: DC-.

Mål mm	Emballage	Art.	Pris
Ø 0,8	1 kg	**18-461**	**149,-**
Ø 0,8	5 kg	**18-462**	**529,-**

Støjsvag



Kompressor SOL6, 550 W Oliefri. Støjsvag og let model til renblæsning og luftpåfyldning. Tank: 6 liter. Fri afgivet luftmængde ved 6 bar: 45: L/min. Vægt: 15 kg. Maks. 8 bar. 230 V. **18-660** **799,-**

Støjsvag



Kompressor SOL24, 750 W Oliefri. Støjsvag. Til renblæsning, luftpåfyldning og enkle værktøjer. Tank: 24 liter. Fri afgivet luftmængde ved 6 bar: 58 L/min. Vægt: 22 kg. Maks. 8 bar. 230 V. **18-661** **949,-**



Kompressor L24, 1500 W Oliesmurt. Til renblæsning, luftpåfyldning og nogle trykluftværktøjer. Tank: 24 liter. Fri afgivet luftmængde ved 6 bar: 100 L/min. Vægt: 22 kg. Maks. 8 bar. 230 V. **18-662** **899,-**



Kompressor STL50, 1500 W Oliesmurt. Stående model med stor tank, der optager lille gulvplads. Til renblæsning, luftpåfyldning og nogle trykluftværktøjer. Tank: 50 liter. Fri afgivet luftmængde ved 6 bar: 100 L/min. Vægt: 34 kg. Maks. 8 bar. 230 V. **18-663** **1399,-**



Kompressor V2-OL50, 1800 W Oliefri. Kraftig model til hjulskift, maling og snedkerarbejde m.m. Med 2-cylindret V-kompressorblok. Tank: 50 liter. Fri afgivet luftmængde ved 6 bar: 145 L/min. Vægt: 36 kg. Maks. 8 bar. 230 V **18-664** **1499,-**



Kompressor V2-OL100, 1800 W Oliefri. Kraftig model med gedigen tank til hjulskift, maling og snedkerarbejde. 2-cylindret V-kompressorblok. Tank: 100 liter. Fri afgivet luftmængde ved 6 bar: 145 L/min. Vægt: 42 kg. Maks. 8 bar. 230 V. **18-665** **1799,-**



Kompressor V3-OL150, 3000 W Oliesmurt. Stor kompressor med 3-cylindret V-kompressorblok og kobberviklet elmotor. Tank: 150 liter. Fri afgivet luftmængde ved 6 bar: 195 L/min. Vægt: 113 kg. Maks. 10 bar. 3-faset 400 V. **18-666** **5799,-**

89,90



Kompressorolie Kompressorolie fremstillet af basisolier med særdeles god oxidationsstabilitet. Forhindrer effektivt soddannelser i kompressoren, hvilket giver sikker drift i lang tid. Anbefales til alle typer stempelkompressorer, men kan også bruges til andre kompressortyper. ISO 68. 1 L.
.....**36-988** **89,90**

64,90



Tågesmøreolie Tågesmøreolie til alle typer af trykluftsværktøj. Anvendes bedst sammen med tågesmører på trykluftsværktøjets slangetilslutning for dermed at give værktøjet en kontinuerlig smøring under drift. Olien indeholder tilsætningsstoffer til forebyggelse af oxidering. Anbefales til brug i temperaturområdet -25 °C til +70 °C.
500 ml **37-988** **64,90**



Indstiksnippel, 2 stk.
Med udv. 1/4"-rørgevind
.....**17-246** **26,90**
Med udv. 3/8"-rørgevind
.....**17-247** **29,90**
Med indv. 1/4"-rørgevind
.....**17-273** **29,90**
Med indv. 3/8"-rørgevind
.....**17-274** **29,90**



Indstiksnippel, 2 stk. Til slange med indv. Ø
9 mm.....**17-244** **29,90**
12 mm.....**17-245** **29,90**



Lynkobling Passer til både svensk/finsk standardnippel og norsk Hansen 800, 1000 og 3000. Til slange med indv. Ø:
9 mm.....**15-589** **64,90**
12 mm.....**17-248** **64,90**

219,-



Trykknapafbryder Med aflastningsventil. Starter og stopper en kompressor ved henholdsvis nedre og øvre trykgrænse. 1/4"-rørgevind. 1-fase. Trykområde: 2,5–12 bar. 4 tilkoblinger, 16 A
.....**17-49202** **219,-**



Trykknapafbryder 3-faset med aflast-ningsventil og indvendigt 3/8" R-gevind samt 3 stk. 1/4" udtag. Trykområde 4–12 bar. IP44.
Indstillelig motorafbryder 4,0–6,3 A
.....**17-428** **699,-**
Indstillelig motorafbryder 6,3–10 A
.....**17-49205** **699,-**
Indstillelig motorafbryder 10–16 A
.....**17-49206** **599,-**



Luftfilter 3/8" Til bl.a. 17-620 og 17-6050. .....**17-6001** **84,90**



Lynkobling Passer til både svensk/finsk standardnippel og norsk Hansen 800, 1000 og 3000.
Med udv. 1/4" rørgevind
.....**15-586** **64,90**
Med udv. 3/8" rørgevind
.....**15-587** **64,90**
Lynkobling Passer til både svensk/finsk standardnippel og norsk Hansen 800, 1000 og 3000.
Med indv. 1/4" rørgevind
.....**15-584** **69,90**
Med indv. 3/8" rørgevind
.....**15-585** **64,90**



1. Trykregulator med manometer Til montering på mindre kompressorer eller væg, beslag medfølger. Anb. arbejdstryk: 0,5–10 bar. Maks. tryk: 15 bar. Maks. luftkapacitet: 550 L/min. Tilslutning: F 1/4".
.....**17-179** **129,-**

2. Trykregulator med filter Med 25 µm filter og manometer. Anb. arbejdstryk: 0,5–10 bar. Beslag til vægmontering medfølger. Maks. tryk: 10 bar. Maks. luftkapacitet: 550 l/min. Tilslutning: F 1/4". **17-181** **199,-**

3. Trykregulator med filter Giver ren vandfri luft med et 5 µm filter. Beslag til væg-montering og manometer medfølger. Maks. tryk: 10 bar. Maks. luftkapacitet: 2000 L/min. Tilslutning: F 3/8". **17-182** **259,-**

4. Trykregulator med filter og tågesmører Til filtrering af luft med 25 µm filterog smøring af trykluftværktøj. Manometer og vægbeslag medfølger. Anb. arbejds-tryk: 0,5–10 bar. Maks. tryk: 10 bar. Maks. luft-kapacitet: 1700 L/min. Tilslutning: F 3/8"...**17-183** **369,-**

5. Trykregulator, stående 1/2" Til trykluft. Med 1/2" tilslutning og to udgange med lynkoblinger. Maks. tryk 12 bar, luftkapacitet 1800 L/min. og filter 10 µm.
.....**17-656** **379,-**

6. Vandudskiller Med 100 µm filter, som giver trykluftsværktøj og malersprøjter ren luft. Tilsluttes værktøjet direkte med 1/4" gevind. Tømmes ved at trykke ventilen ind. Maks. 8 bar. ..**17-299** **89,90**

7. Vandudskiller Til lakeringsarbejde m.m. Vandfri luft med 5 µm filter. Maks. tryk: 10 bar. Maks. luftkapacitet: 1500 l/min. Tilslutning: F 1/4".
.....**17-184** **169,-**



Tågesmører Til kontinuerlig smøring af trykluftsværktøj under driften. Tilsluttes værktøjet. 1/4"-rørgevind. **17-298** **59,90**

Spændebånd, side 123

Slangekoblinger, side 332



Slangeopruller 5/16", trykluft Automatisk med 8 m + 1,5 m fleksibel PVC-slange med knæksikring og lynkobling/indstiksnippel. Slange Ø: indv./udv. 8/12 mm. Til vægmontering. Drejelig: 140°. Maks. arbejdstryk: 10 bar. Vægt: 3 kg.
.....**15-028** **319,-**



Slangeopruller 3/8", trykluft Automatisk med 12 m + 1,5 m fleksibel PVC-slange med knæksikring og lynkobling/indstiksnippel. Slange Ø: indv./udv. 10/16 mm. Til vægmontering. Drejelig: 180°. Maks. arbejdstryk: 18 bar. Vægt: 5 kg.
.....**15-029** **569,-**



Slangeopruller 3/8", gummislange Automatisk med 15 m + 1 m gummi-slange, knæksikring og justerbart stop. Tilslutning 3/8" BSP-gevind. Slange Ø: indv. 10 mm. Til vægmontering. Maks. arbejdstryk: 18 bar. temperaturområde: -10 °C til +45 °C. Vægt: 10 kg. .**15-030** **899,-**



Slangerulle 360°, trykluft Flytbar, til væg- eller gulvmontering. Med 20 m + 1 m armeret PVC-slange med knæksikring og lynkobling/indstiksnippel. Slange Ø: indv./udv. 9/16 mm. Maks. arbejdstryk: 10 bar. Vægt: 8 kg.
.....**15-027** **529,-**



Trykluftslange, PVC Blød, armeret slange med god slidstyrke. Med lynkobling og indstiksnippel. Arbejdstemperatur mellem -10 °C og +65 °C. Maks. arbejdstryk 16 bar.

Indv. Ø	Længde	Art.	Pris
6 mm	10 m	**15-006**	**89,90**
9 mm	10 m	**15-007**	**109,-**
13 mm	10 m	**15-008**	**159,-**



Trykluftslange, fleksibel Meget smidig og slidstærk polyesterarmeret PVC-slange med lynkobling og indstiksnippel. Arbejdstemperatur mellem -40 °C og +40 °C. Maks. arbejdstryk 16 bar.

Indv. Ø	Længde	Art.	Pris
6 mm	10 m	**15-024**	**99,-**
9 mm	10 m	**15-025**	**159,-**
13 mm	10 m	**15-026**	**209,-**



Slangerulle 20 m, trykluft Flytbar med fleksibel PVC-slange, knæksikring og lynkobling/nippel. Slange Ø: indv./udv. 8/12 mm. Maks. arbejdstryk: 10 bar. Vægt: 3 kg.
.....**15-009** **269,-**



Spiralslange Af polyuretan. Til trykluft. Med lynkobling og indstiksnippel.

Indv.Ø	Længde	Maks.	Art.	Pris
5 mm	3,5 m	10 bar	**17-356**	**69,90**
8 mm	5,0 m	10 bar	**17-357**	**115,-**



Tilbehørssæt til kompressor, 5 dele Malersprøjte, Renblæsningspistol, Luftpåfylder med manometer, Oliesmøresprøjte, Spiralslange med lynkobling.
.....**15-014** **219,-**



Trykluftsæt, 3 dele Luftpåfylder, renblæsningspistol og spiralslange med lynkoblinger, længde 5 m. Maks. 8 bar. **17-474** **139,-**

159,-



Malersprøjte SG600 Økonomisk model til sprøjtemaling af diverse. Beholder 0,6 L. Sprøjtebredde 180 - 250 mm. Dyse 1,4 mm. Arbejdstryk 2,0 – 3,5 bar. Af aluminium, plast og rustfrit stål. Servicekit medfølger. . . .**15-012** **159,-**

Malersprøjte SG125 Lethåndterlig model til præcisionslakering på mindre overflader, hvor der kræves et meget jævnt lakeringsresultat. Beholder: 0,125 L. Mundstykke: Ø 1,0 mm. Sprøjtebredde: 130–180 mm. Maks. arbejdstryk: 2,0 bar Af aluminium, plast og rustfrit stål. Servicekit medfølger. **15-011** **419,-**

Malersprøjte SG500 Model med høj ydelse til sprøjtelakering på biler og andre overflader, hvor der kræves et meget jævnt lakeringsresultat. Beholder: 0,5 liter. Sprøjtebredde: 180– 260 mm Dyse: Ø 1,3 mm. Arbejdstryk: 2,0 bar Af aluminium, plast og rustfrit stål. Servicekit medfølger. . .**15-010** **599,-**



Malersprøjte AS 1009S Grovere model til lange arbejdsperioder og store flader. Ergonomisk design med underliggende beholder og lav vægt for reduceret belastning af kroppen. Beholder 1 L. Sprøjtebredde 165 - 200 mm. Dyse Ø 1,4 mm. Anbefalet arbejdstryk 2,5 – 3,5 bar. Af aluminium og rustfrit stål.
. . . . . .**15-013** **219,-**



Strukturssprøjtepistol SGH 5000 Til maling af større vægflader med vand-opløselig struktur- og slammaling eller sprøjtning af strukturmønster på cementvægge med gips-, kalk- eller cementblandinger. 5-liters beholder. Kugleventil og 8-, 6- og 4,5-mm-dyser medfølger. Lufttilslutning 1/4". Arbejdstryk: 3-4 bar. Luftforbrug afhængigt af dyse: ca. 250 L/min. Vægt: 1,1 kg. .**15-031** **279,-**



Blæsepistol Med indstiksnippel. Tilslutning: 1/4" NPT-gevind. Maks. 10 bar.
Kort blæsemundstykke
. . . . . .**17-340** **29,90**
Langt blæsemundstykke
. . . . . .**17-341** **22,90**



Rustbeskyttelsessprøjte Til påføring af undervognsbeskyttelse. Tilsluttes til standardbeholder. Med 500 mm lang separat slange og fast mundstykke. R 1/4"-tilslutning. Luftforbrug: ca. 250 L/min. Maks. tryk: 9 bar. Arbejdstryk: 2–4 bar.
. . . . . .**15-457** **99,90**

89^{90}



Luftpåfyldningspistol med måler 0–8 bar. Nippel til lynkobling medfølger. . . .**15-458** **89,90**

129,-



Luftpåfylder Med manometer. Til dæk. Maks. tryk 8 bar. Nippel til lynkobling medfølger. **17-395** **129,-**



Mini blæsepistol/luftpåfylder Med 4 stk. mundstykker, adapter og nippel til lynkobling.
. . . . . .**17-394** **59,90**



Oliesmøresprøjte Til affedtning, motorvask, olie mv. Regulerbart mundstykke. Rummer 0,75 L Luftforbrug: 120–200 L/min. Anbefalet arbejdstryk: 2–4 bar, maks. 9 bar. Nippel til lynkobling medfølger.
. . . . . .**15-451** **135,-**

239,-





Dykker, 5000 stk. Elforzinkede dykkere 18Ga 1,25x1,00 passende til Biltema dykkerpistol 15-530.

20 mm	**15-531**	**74,90**
30 mm	**15-532**	**89,90**
40 mm	**15-533**	**99,90**
50 mm	**15-534**	**129,-**

Luftdrevet dykkerpistol For lettere sømning af billedrammer, lister og sokler osv.m. Dykkere: 1,25x1,00 mm, længde 15-50 mm (18 Ga). Luftforbrug: 54 L/min ved 6 bar. Vægt: 1,55 kg. **15-530** **239,-**





Dykkere, 2500 stk. Elforzinkede dykkere 16Ga 1,60 x 1,40 passende til Biltema dykkerpistol 15-540.

25 mm	**15-541**	**84,90**
38 mm	**15-542**	**109,-**
50 mm	**15-543**	**125,-**

Dykkerpistol, trykluft For lettere sømning af billedrammer, lister og sokler osv.m. Dykkere: 1,60 x 1,40 mm, længde 20-50 (16 Ga). Luftforbrug: 128 L/min ved 6 bar. Vægt: 2,3 kg. **15-540** **649,-**





Klammer, 5000 stk. Elforzinket. 20Ga 1,2 x 0,6 mm Bredde: 11,2 mm.

10 mm	**15-552**	**74,90**
13 mm	**15-553**	**84,90**

Luftdrevet klammepistol AS 112 Til fastgøring af plast, pap og stof m.m. Klammer: 1,2 x 0,6 mm, længde 6 – 22 mm (20 Ga). Luftforbrug: 36 L/min ved 6 bar. Vægt: 1,25 kg. **15-555** **219,-**

349,-





Klammer, 2500 stk. Elforzinket. Ga18 1,25 x 1,0 mm. Bredde: 5,7 mm.

16 mm	**15-561**	**59,90**
25 mm	**15-562**	**84,90**
32 mm	**15-563**	**99,90**
40 mm	**15-564**	**105,-**

Luftdrevet dykker-/klammepistol CNS 5040 Til både sømning og fastgøring. Dykkere: 1,2 x 1,0 mm, længde 15-50 mm. Klammer: 5,7 mm, 1,2 x 1,0 mm, længde 16-40 mm. Luftforbrug: 51 L/min. Vægt: 1,65 kg. **15-000** **349,-**



Luftdrevet sømpistol FN 21A Kraftig maskine til lægter og bjælker m.m. Kun egnet til kyndige operatører med store hænder. Søm: på lige bånd med rundt hoved, anslagsvinkel 21°, længde 50 - 90 mm, Ø 2,9 -3,3 mm. Luftforbrug: 2,29 L/søm. Vægt 4,0 kg. **17-696** **1099,-**

Maskinsøm 21°, 2000 stk. Stripsøm med 50 µm varmforzinkning til udendørsbrug. Opfylder serviceklasse 3. Trækstyrke > 600 Nm. EN 145922008+A12012.

50 x 2,9 mm	**15-650**	**299,-**
65 x 2,9 mm	**15-651**	**439,-**
75 x 2,9 mm	**15-652**	**499,-**
90 x 3,1 mm	**15-653**	**529,-**

1399,-



Luftdrevet sømpistol FN 34A Kraftig maskine med både enkelt- og kontaktaffyring. Til lægter og bjælker m.m. Kun egnet til kyndige operatører med store hænder. Søm: På lige bånd med D-hoved, anslagsvinkel 34°, længde 50 - 100 mm, Ø 2,9 -3,3 mm. Luftforbrug: 2,29 L/søm. Vægt 3,7 kg. **17-697** **1399,-**

Maskinsøm 34°, 2000 stk. Stripsøm med 50 µm varmforzinkning til udendørsbrug. Opfylder serviceklasse 3. Trækstyrke EN 145922008+A12012.

65 x 2,9 mm	**15-661**	**439,-**
75 x 2,9 mm	**15-662**	**499,-**
90 x 3,1 mm	**15-663**	**599,-**

519,-



Møtrikspænder 1/2", AIW 610 Robust møtrikspænder med maskinhus af komposit. Til montering og demontering af møtrikker og bolte. **15-016** **519,-**



Møtrikspænder 1/2" Meget kraftig møtrikspænder med twin hammer-mekanisme. Maks. moment: 813 Nm. Arbejdstryk: 6 bar Luftforbrug: 125 L/min. Vægt: 2,15 kg. **71-903** **1099,-**



Møtrikspænder 3/4" AIW 1355 Kraftfuld møtrikspænder med maskinhus af komposit. **15-017** **899,-**

279,-



Møtrikspændersæt 1/2" 15 dele. Møtrikspænder med hammerfunktion og indstilleligt drejningsmoment 310 Nm. Reversibel rotationsretning. Omdrejningstal 7000 rpm. Anbefalet arbejdstryk 6 bar. Luftforbrug ved 6 bar ca. 230L/min. Vægt 2,2 kg. **17-353** **279,-**



Møtrikspænder SD 1/2", PRO Lethåndterlig, men meget kraftig model til daglig brug. Lav vægt og kort maskinhus. Maks. moment: 678 Nm. Omdrejningstal: 10000 o/min. **71-915** **1099,-**



Møtrikspænder med skralde Kan bruges, hvor der ikke er meget plads
Topholder 1/4". Maks. drejningsmoment 41 Nm. Omdrejningstal Maks. 250 rpm. Vægt 0,6 kg.
.....**17-349** **279,-**
Topholder 3/8". Maks. drejningsmoment 68 Nm. Omdrejningstal Maks. 160 rpm. Vægt 1,2 kg.
.....**17-350** **299,-**

Toppe til maskinel tilspænding, side 166



Sandblæsningsmiddel Fumad jernsilikat som udvindes vid Bolidens kobberpoduktion i Rönnskärsverken. Velegnet til de fleste anvendelsesområder ud over aluminium og rustfrit stål. Vægt: 4,2 kg.
.....**18-996** **69,90**

99,-



Sandblæsningssand Fumad jernsilikat som udvindes vid Bolidens kobberpoduktion i Rönnskärsverken. Velegnet til de fleste anvendelsesområder ud over aluminium og rustfrit stål. Vægt: 14 kg.
.....**18-997** **99,-**



Pladenipler Kapacitet stålplade: 1,2 mm. **15-1875** **429,-**



False- og stanseværktøj Ideelt til karosseriarbejde.
.....**15-169** **629,-**



Pladesaks Til klipning af tyndplade, maks. 1,0 mm stålplade. Drejeligt skærehovede.
.....**15-1870** **479,-**



Stiksav Kapacitet metal: 1,5 mm, aluminium: 3 mm, træ: 40 mm. Hastighed: 9500 slag/min.
.....**15-1882** **399,-**
Savklinge
1 stk. med 24 tænder/tomme, 1 stk. med 32 tænder/tomme.
.....**15-1883** **54,90**



Super Duty Slibemaskine 75 mm Let maskine i smidigt og lethåndterligt format. Gummibeklædt håndtag giver god komfort og ergonomi. Oscillerende med to hastigheder. 7000/15000 o/min. Rondel Ø: 75 mm. Luftforbrug: 59 l/min. Vægt: 0,58 kg **71-911** **599,-**

Bagskive Med velcrofæste. Ø 75 mm. Passer til slibemaskine 71-911. ..... **71-9111** **109,-**

Fiberrondeller, 5 stk. Passer til bagskiver til vinkelsliber. 5-pak.

115 x 22 mm, K40	**20-993**	**44,90**
115 x 22 mm, K120	**20-985**	**44,90**
125 x 22 mm, K40	**20-994**	**49,90**
125 x 22 mm, K80	**20-986**	**49,90**
125 x 22 mm, K120	**20-987**	**49,90**



Lige skæremaskine ACT3 Høj hastighed. Beregnet til skæreskiver maks. Ø 76 mm, med centerhul Ø 9,5 mm. Leveres med skæreskive, unbrakonøgle og spændnøgle samt nippel til lynkobling. **15-018** **269,-**

Skæreskive Til trykluftdrevet skæremaskine. Centerhul 9,5 mm. Tykkelse 2,0 mm. Diameter 76 mm. **19-2429** **22,90**



Sandstråleblæser Til fjernelse af rust, lak, maling og belægninger. Leveres med 4 stk. mundstykker, indstiksnippel, opsamlingspose og beholder 7,5 dl. Luftforbrug ca. 130 l/min. Blæsemiddel medfølger ikke. **17-354** **135,-**



Boremaskine AD10 Maskinhus af komposit. Omstillelig mellem højre- og venstreløb. Med selvspændende borepatron 1-10 mm. Omdrejningstal (ubelastet) 1800 rpm. Anbefalet arbejdstryk 6,3 bar. Luftforbrug ca. 114 l/min. Tilslutningsgevind G (R) 1/4". Nippel til lynkobling medfølger. Vægt: 0,9 kg. **15-019** **339,-**



Nålehammer Til fjernelse af rust, maling, svejseslagger m.m. 19 stk. nåle á 3 mm. Anbefalet arbejdstryk 6 bar. Luftforbrug ved 6 bar: 80 L/min. 4500 slag/min. Vægt 2,0 kg. **17-399** **319,-**



Slibemaskine til fiberrondeller Med bagskiver Ø 75, 113, 138 mm. Omdrejningstal: 18000 rpm. Luftforbrug: ca. 300 liter/min. Nippel til lynkobling. Vægt: 0,9 kg. **17-348** **329,-**

Bagskiver, 3 stk. Passer til 17-348. Størrelser: Ø 75, 113, 138 mm. **17-0348** **84,90**



Mejselhammer AH6 Til nitning, mejsling, pladeskæring mv. Maskinhus af kompositmateriale. Leveres komplet med mejselholder, 4 forskellige mejsler (HRC 52-58) samt nippel til lynkobling. **15-020** **219,-**



Filemaskine Mikroudførelse. Velegnet til slibning, polering og rengøring. **15-472** **279,-**

Slibestifter, side 207



Lige slibemaskine Til slibestift m.m. med akseltap Ø 6 mm. Bagudrettet luftstrøm. Sikkerhedsspærring. Spændpatron: Ø 6 mm. Anb. arbejdstryk: 6 bar. Omdrejningstal: 22000 rpm. Luftforbrug: ca. 130 L/min. Med 2 spændnøgler og nippel til lynkobling. Vægt: 0,6 kg. **15-468** **129,-**



Super Duty Slibemaskine 1/4" Kraftig ligesliber med gribevenligt komposithåndtag. Til slibestifter, polerstifter m.m med Ø 6 mm spindel. Luftforbrug: 71 L/min. Omdrejningstal: Maks. 25.000 o/min. Vægt 0,6 kg. .**71-907** **699,-**



Båndsliber 330 x 10 Til slibning af små og svært tilgængelige overflader. Slibearmen kan vinkles 120°. Båndstørrelse: 330 x 10 mm. Omdrejningstal: maks. 14500 rpm. Luftforbrug ved 6 bar: 190 L/min. Anbefalet arbejdstryk: 6 bar. Vægt: 0,8 kg. Indstiksnippel og slibebånd medfølger. **17-393** **469,-**

BYGGERI

Arbejdstøj	357, 363–365
Beskyttelsesudstyr	358–362
Beslag	273–281
Blæsere	267
El og belysning	235–265
Farve	313–317
Fliser/mur	322–329
Gulv	301
Inddækning og lister	300
Komposit	287
Lim	318–319
Maleværktøj	302–312
Monteringselement	284–289
Opbevaring	270–272
Plademateriale	267
Sikkerhed og lås	282–283
Spartelmasse og lim	304
Stige	268–269
Tætningsmasse	320–321
Ventilation	353–356
VVS	330–352



99,90
Tætningslim vådrum
36-8054, side 329

Pris/m² 342,36

NY

139,-
Kompositbræt 2800 x 145 x 21 mm
89-500, side 287

NY

699,-
Håndvask med underskab, 45 cm
84-202, side 344

NY

24,90
Skålhåndtag
89-094, side 273

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

BELYSNING

Vælg korrekt farvetemperatur

Farvetemperaturen for en normal LED-lyskilde angives i Kelvin (K). Vores LED-lyskilder fås med farvetemperatur mellem 2000K og 6000K. En traditionel glødepære har en farvetemperatur på 2700 Kelvin.

5 300

Dagslys hvidt Farvetemperatur (over 5300 K):
LED-lyskilder, der udsender denne farvetemperatur, skaber det samme lys som dagslys og bruges oftest i omgivelser, hvor der udføres opgaver, der kræver høj koncentration. For eksempel udsender vores arbejdslampe med forstørrelsesglas en farvetemperatur på 6000K.

Neutral hvid Farvetemperatur (mellem 3300 – 5300 K):
LED-lyskilder, der udsender denne farvetemperatur, er velegnede til brug i kontorer eller andre omgivelser, hvor der udføres præcist arbejde.

3 300

Varm hvid Farvetemperatur (mellem 2700 – 3300 K):
LED-lyskilder, der udsender varmt hvidt lys, er de mest almindelige, og de skaber et behagelig og hyggeligt hjemligt miljø.

Ekstra varm hvid Farvetemperatur (under 2700 K):
Bruges oftest som stemningsbelysning og giver et afslappende miljø og en følelse af levende lys, for eksempel i stuer og soveværelser.

2 700

2 000

Standard LED-pærers energiforbrug

LED-pærer er den nye standard til normale lamper i hjemmet og er den mest energieffektive lyskilde.
Den mængde energi, der forbruges pr. lyskilde, angives i watt (W). En LED-lyskilde med lavere watt-tal har lavere elforbrug. Alle vores normale LED-pærer bruger op til 9 gange mindre energi end en traditionel glødepære.

Levetid for LED-lyskilder
De fleste af vores lyskilder i vores sortiment har en forventet levetid på omkring 25.000 timer.
Som regel regner man med 3 timers brug pr. dag.

Hvad viser energimærket på vores normale LED-lyskilder?

En normal LED-lyskilde, der er markeret med et A++ symbol, har det laveste elforbrug pr. 1000 timer.
Vores LED-lyskilder falder under klasse A eller højere, da de er de mest energieffektive på markedet.



Symboler



Bevægelsessensor
Dette symbol angiver, at pæren aktiveres ved bevægelse.



Dæmpbar
Dette symbol angiver, at pæren kan bruges med en lysdæmper.



Lyssensor
Dette symbol angiver, at pæren aktiveres ved mørke/skumring.



Spredningsvinkel
Dette symbol angiver, hvor meget lyset spredes/koncentreres.

Lys og lysstyrke!

W (watt) angiver energiforbruget.
Lm (lumen) angiver lysstyrke, dvs. den mængde lys, der afgives af selve lyskilden.
En normal LED-pære på 470 lumen fra vores sortiment forbruger ca. 5 W, og lysstyrken svarer til en traditionel 35 W-pære.

Find den rigtige lyskilde

Lysstyrken eller lumen (lm) pr. watt varierer afhængigt af lyskildens type og kvaliteten af selve LED-pæren.

LED normal, Lumen (lm) og Watt (W)	100 lm ↓ ~1,3 W	250 lm ↓ ~3,3 W	345 lm ↓ ~3,7 W	470 lm ↓ ~5,4 W	540 lm ↓ ~6,7 W	806 lm ↓ ~7,9 W	1055 lm ↓ ~9 W	1521 lm ↓ 14 W
Glødepære, Watt (W)	12 W	24 W	31 W	38 W	43 W	60 W	70 W	95 W

Skruefatninger



Stiftfatninger



LED

KØB FLERE SPAR MERE



A++ **Normal pære E27, frostet** Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Antal	Art.	Pris
806	7,0	3	**46-1015**	**54,-**
806	7,0	1	**46-1017**	**22,90**
470	4,6	1	**46-1018**	**14,90**
470	4,6	3	**46-1019**	**49,90**

A++ **Normal pære E27, frostet 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
1055	8,2	**46-538**	**54,90**

A+ **Normal pære E27, dæmpbar, frostet 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
806	8,3	**46-537**	**59,90**

A+ **Normal pære E27, dæmpbar, frostet** Brændetid: 15000 timer. **4000 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
806	8,3	**46-1013**	**39,90**

LED

KØB FLERE SPAR MERE



A++ **Normal pære E27, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
470	4,6	**46-493**	**29,90**	**69,90**

A+ **Normal pære E27, dæmpbar, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
806	8,3	**46-496**	**49,90**

LED



A **Normal pære E27, frostet** SMD. Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
1521	14	**46-1068**	**54,90**

LED

KØB FLERE SPAR MERE



A++ **Kronepære E14, frostet** Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Antal	Art.	Pris
250	2,5	1	**46-735**	**19,90**
250	2,5	3	**46-1035**	**49,90**

A+ **Kronepære E14, dæmpbar, frostet** Brændetid: 15000 timer. **4000 K.** 230 V. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
470	5,4	**46-1014**	**29,90**	**79,90**

A+ **Kronepære E14, dæmpbar, frostet** Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Antal	Art.	Pris
470	5,4	1	**46-736**	**36,90**
470	5,4	3	**46-1016**	**79,90**

A++ **Kronepære E14, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
250	2,5	**46-733**	**19,90**

A++ **Kronepære E14, dæmpbar, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-734**	**34,90**

LED

KØB FLERE SPAR MERE



A++ **Miniglobe E14, frostet 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
250	2,5	**46-729**	**24,90**	**59,90**

A+ **Miniglobe E14, dæmpbar, frostet 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	5,4	**46-730**	**36,90**

A++ **Miniglobe E14, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
250	2,5	**46-731**	**24,90**	**59,90**

A++ **Miniglobe E14, dæmpbar, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-732**	**36,90**

LED

KØB FLERE SPAR MERE



A++ **Miniglobe E27, frostet 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
250	2,5	**46-723**	**29,90**	**69,90**

A++ **Miniglobe E27, dæmpbar, frostet 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	5,4	**46-724**	**39,90**

A++ **Miniglobe E27, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
250	2,5	**46-716**	**29,90**	**69,90**

A++ **Miniglobe E27, dæmpbar, klar 2700 K.** Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	4,8	**46-717**	**39,90**

LED



Topforspejlet pære E14, dæmpbar 2700 K Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
380	4,8	**46-542**	**49,90**



Topforspejlet pære E27, dæmpbar 2700 K. Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
860	8,6	**46-541**	**69,90**



Køleskabspære E14, Brændetid: 15000 timer. **2200 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
100	1,2	**46-1120**	**19,90**

Belysning til det smarte hjem, side 430



Smart vintagepære E27, DIM, 6,5 W Dæmpbart, koldt hvidt lys. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart.

.....**24-239** **59,90**



LED, flammer, E27 Specialpære med flammende effekt der ligner rigtig ild. Velegnet til klubber, barer og fester. Passer både inde og ude, kun fantasien sætter grænser for, hvordan den bruges. Lysetid: 25.000 timer. Mål: 60 x 60 x 126 mm. Kan ikke dæmpes. 230 V.

2 W.....**46-3015** **74,90**

5 W.....**46-3016** **89,90**



Sensorlampe E27 Tænder i skumringen og slukker ved daggry. Dobbelte sensorer for bedre funktion. Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** Ikke dæmpbar. E27, 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	5,5	**46-1070**	**54,90**
806	8	**46-1071**	**59,90**



Globe, stor, E27, frostet Brændetid 15000 timer. **2700 K.** Ikke dæmpbar. 230 V. Energiklasse A ++ til E. Diameter 124 mm. Højde: 172 mm.

Lumen	W	Art.	Pris
1055	9	**46-3328**	**99,90**
1521	11	**46-3329**	**139,-**

Se flere lamper under Smarte Hjem, Multimedia side 430



LED-pære G4, dæmpbar Spredningsvinkel: 300 grader. Brændetid: 25000 timer. **2700 K.** 12 V. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	Pris
90	0,95	**46-1132**	**36,90**
155	1,55	**46-1133**	**39,90**
220	2,3	**46-1136**	**49,90**



LED-pære G9, dæmpbar Brændetid: 25000 timer. **2700 K.** 230 V. Spredningsvinkel: 300 grader. Længde 48 mm. Bredde: 16 mm. Højde: 11 mm. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	Pris
170	1,8	**46-1130**	**36,90**



LED-pære G9 Med klart glas. Kan ikke dæmpes. Spredningsvinkel 250 grader. Brændetid: 15000 timer. **3000 K.** 230 V. Diameter 55 mm. Højde: 15 mm. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	Pris
345	3,4	**46-1131**	**36,90**

LED Vintage



Vintagepære E27, dæmpbar Ravfarvede LED-lyskilder i retrodesign med god farvegengivelse og lang brændetid på 25000 timer. 135 lm. **2000 K**. 4 W. 230 V. Energiklasse A++ till E.

1. Kugle, 143x95 mm **46-0040** **79,90**
2. Rørpære, 178x30 mm **46-0043** **89,90**
3. Jumbo, 240x130 mm **46-0044** **109,-**
4. Maxim, 175x75 mm **46-0045** **129,-**
5. Edison, 145x64 mm **46-0046** **64,90**



6. Vintagepære Diamant E27, dæmpbar Diamantformet LED-lyskilde i retrodesign med god farvegengivelse og lang brændetid på 25000 timer. Klart glas. Diameter: 130 mm. Højde: 95 mm. 260 lm. **2200 K**. 4 W. 230 V. Energiklasse A++ till E. **46-0042** **69,90**

7. Vintagepære Kronepære E14, dæmpbar Ravfarvet LED-lyskilde i retrodesign med god farvegengivelse og lang brændetid på 25000 timer. 135 lm. **2000 K**. 4 W. 230 V. Energiklasse A++ till E. **46-0041** **49,90**



8. Vintagepære E27 Brændetid 15000 timer. **2000 K**. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
100	1,2	**46-512**	**44,90**

9. Vintagepære E27, klar Giver et svagt skær til f.eks. stemningsbelysning. Ikke dæmpbar. Brændetid: 15000 timer. **2000 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
100	1,2	**46-3354**	**54,90**

10. LED rørlampe, rundstrålende E14 Filament erstatter den klassiske glødepære. 360° lysspredning. Klar. Ikke dæmpbar. Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 2,5 W. 250 lm. Mål: 25x25x85 mm. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
250	2,5	**46-1121**	**36,90**

Spotlight

Belysning til det smarte hjem, side 430

LED · KØB FLERE SPAR MERE · A+



Spot GU10 Bagudreflekterende til åbne armaturer. Af glas. Brændetid: 15000 timer. **2700 K**. 230 V. Spredningsvinkel: 36 grader. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
230	4	**46-1012**	**19,90**	**39,90**

LED · A+ · 100°



Spot GU10, 4,8 W, plast Ikke-dæmpbar spot af plast. Effekt: 4,8 W. Brændetid: 15000 h. Lysstyrke: 320 lm. Farvetemperatur: **2700 K**. 230 V. 1 stk. **46-1034** **36,90**

LED · A+



Spot GU10, dæmpbar Dæmpbar spot af glas. Effekt: 6,2 W. Brændetid: 15000 h. Lysstyrke: 450 lm. Farvetemperatur: **2700 K**. Spredningsvinkel 36 grader. 230 V.

Lumen	W	Antal	Art.	Pris
450	6,2	1	**46-1022**	**34,90**
450	6,2	3	**46-1023**	**79,90**

LED · A+



Spot GU10, dæmpbar Velegnet til indbyggede spots i loftet. Brændetid: 15000 timer. **2700 K**. 230V. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Antal	Art.	Pris
540	6,7	1	**46-1004**	**36,90**
540	6,7	3	**46-1005**	**79,90**

LED



Smart · WiFi

16 millioner farver!

Se mere på side 430

Smart Spotlight, GU10, CCT/DIM/RGB, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur samt mulighed for at vælge farven på lyset blandt 16 millioner farver. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. **24-231** **59,90**

LED · A++



Spot GU4/MR11 Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 12 V AC/DC. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	Pris
160	1,7	**46-1134**	**46,90**

LED · KØB FLERE SPAR MERE · A+



Spot GU10, plast Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 230 V. Spredningsvinkel 36 grader. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
230	3,7	**46-1011**	**19,90**	**39,90**

LED



LED belysning med magnetafbryder 2 stk. Til skabe og skuffer. Nem montering i skuffer eller garderober. **44-266** **46,90**

LED · A+



Spot GU5,3/MR16
Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 12 V. Spredningsvinkel: 36 grader. Energiklasse A++ til E. 230 V.

Lumen	W	Art.	Pris
230	3,7	**46-1009**	**29,90**
450	6	**46-1010**	**32,90**

LED



LED-lygte Lille, letplaceret der giver en god generel belysning. Med 2 W COB LED, 100 lm. Flere monteringsmuligheder. Drives af 3 x AAA-batterier (medfølger ikke). Mål: 9 x 8 x 2,5 cm. Vægt: 53 g. **24-978** **39,90**

LED · SENSOR



Tilstedeværelsesstyret minilampe Lille og praktisk LED-lys med bevægelsessensor, der nemt hænges op med en knappenål i f.eks. garderoben, teltet, båden eller på trappen. Drives af 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). . **44-178** **79,90**



Smarte hjem hos Biltema

Et smart hjem er udstyret med teknologi til at hjælpe i hverdagen – direkte på din mobiltelefon! Et smart produkt forbindes til internettet via wi-fi-forbindelse og styres via en app på din mobiltelefon. Med Biltemas smarte lamper kan du nemt tilpasse belysningen til sindsstemning og aktivitet. Planlæg, hvornår lysene skal tændes eller slukkes, ændre lysstyrke, farvetemperatur og farve efter behov og følelse. Lamperne kan bruges hver for sig eller sluttes sammen med andre produkter. Smarte produkter hos Biltema er alle kompatible med den gratis app Tuya Smart.

Smart

WiFi



Smart Spotlight, GU10, CCT/DIM, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. . . .**24-230** **44,90**



Smart Spotlight, GU10, CCT/DIM/RGB, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur samt mulighed for at vælge farven på lyset blandt 16 millioner farver. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. . . .**24-231** **59,90**



Smart miniglobe, E14, DIM/CCT, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. . . .**24-234** **44,90**



Smart miniglobe, E27, DIM/CCT, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. . . .**24-235** **44,90**



Smart globe, E27, DIM/CCT, 8,5 W Dæmpbar lyskilde og indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. . . .**24-238** **59,90**



Smart vintagepære E27, DIM, 6,5 W Dæmpbart, koldt hvidt lys. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. **24-239** **59,90**



Smart normal pære E27, DIM, 8,5 W Dæmpbar lyskilde der tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. **24-236** **39,90**



Smart normal pære E27, DIM/CCT/RGB, 8,5 W Dæmpbar lyskilde med justerbar farvetemperatur og valgbar farve. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. **24-237** **59,90**



Smart kronepære, E14, DIM/CCT, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. . . .**24-232** **44,90**



Smart kronepære, E14, DIM/CCT/RGB, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur samt mulighed for at vælge farven på lyset blandt 16 millioner farver. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. **24-233** **59,90**



Smart vintagepære E14, DIM, 4,5 W Dæmpbart, varmt hvidt lys. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. **24-240** **59,90**



Smart vintagepære E27, DIM, 7 W Dæmpbart, varmt hvidt lys. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. **24-241** **49,90**



Arbejdslampe med forstørrelsesglas Arbejdslampe med forstørrelsesglas og LED-lys. Perfekt til finmekanik, montagearbejde og andet præcisionsarbejde. Forstørrelsesglasset forstørrer 3 dioptrier og har linseskærm. Mål: Ø 85 mm. Justerbar arm og drejeligt lampehus. Lyskilde: 30 stk. SMD LED. 230 V. Kan ikke dæmpes. **46-3110** **219,-**



Arbejdslampe med forstørrelsesglas Med forstørrelsesglas, linseskærm og LED-lys. Perfekt til finmekanik, monteringsarbejde m.m. Forstørrer 3 dioptrier. Mål: Ø 127 mm. Drejelig arm og skrueholder. Lyskilde: 56 stk. SMD LED. 700 lm. 6000 K. 230 V. **46-3139** **399,-**



Skrivebordslampe Praktisk skrivebordslampe med indbygget LED, som giver et godt arbejdslys (4000 K). Velegnet til mindre skriveborde og børneværelser m.m. Levetid: 25000 timer. Kan ikke dæmpes. Mål: 500 x 133 mm. 420 lm. 7 W. 230 V. **46-0030** **119,-**



LED downlight, 3 stk. Slimline design, perfekt til hylder og skabe m.m. Enkel montering (skruer medfølger). Vægadapter (maks. 6 W) med 1,5 m netledning og afbryder. 2 m ledning mellem koblingsboks og armatur. Ø58 mm. 0,96 W pr. lampe. Varm hvid. 230 V. **46-3239** **139,-**



Køkkenlampe Klassisk loftsarmatur i et stilrent og tidløst design. Af overfladebehandlet aluminium. Fatning: E27. Maks. 10 W. 230 V.

Halvrund, sort, 390x195 mm	**46-0070**	**179,-**
Halvrund, hvid, 390x195 mm	**46-0071**	**179,-**
Retro, hvid, 325x149 mm	**46-0072**	**179,-**

LED-lister



Digital LED-liste, RGB Et system, som kan udbygges, og som er let at installere, med startsæt og tilbehør til farveglade lysmiljøer. Op til 16 forskellige farver med konstant eller vandrende lys. En kreds til hver lysdiode giver mange variationer, der programmeres med den medfølgende fjernbetjening. De selvklæbende lister, der kan afkortes, fastgøres nemt på vægge, lofter, boghylder m.m. Maks. længde på samlet serie: 5 m. Til indendørs brug. 12 V.

Startsæt: 2 m LED-liste og transformator. 4,5 W/m	**46-3384**	**279,-**
Koblingsledning, 4 stk.	**46-3381**	**14,90**
Forlængersæt	**46-3382**	**22,90**
Afbryder	**46-3383**	**22,90**
Digital RGB-liste: 3 m. 4,8 W/m	**46-3385**	**199,-**



LED-liste, Plug & Play Et system, som kan udbygges, og som er let at installere. Systemet omfatter startsæt og tilbehør, som gør det nemt at skabe interessante lysmiljøer og varmt hvidt lys i TV-rum, på barer, i børneværelser m.m. De selvklæbende lister, der kan saves over, fastgøres nemt på vægge, i lofter, på reoler m.m. Til indendørs brug. 12 V. Dæmpbar, med tilbehør.

Startsæt med transformator og 2 m LED-liste 170 lm/m, 2,4 W/m.	**46-3370**	**219,-**
LED-liste 200 lm/m, 3 m	**46-3371**	**119,-**
Koblingsledning, 4 stk.	**46-3372**	**14,90**
Forlængersæt	**46-3373**	**22,90**
Fjernbetjening/modtager	**46-3374**	**42,90**
Afbryder	**46-3375**	**22,90**
PIR-sensor	**46-3376**	**56,90**
Startkit med transformator og 2 m LED-liste 350 lm/m, 7,2 W/m	**46-3377**	**229,-**
Lysdæmper. Maks. 2 A	**46-3365**	**125,-**
Forlængerledning 1 m	**46-3367**	**26,90**
Forlængerledning 2 m	**46-3368**	**32,90**
Splitter 1-2. 15 + 15 cm	**46-3369**	**34,90**
LED-liste 350 lm/m, 3 m	**46-3378**	**139,-**



RGB-liste, USB Dekorationsbelysning med 16 farver til placering bag ved TV-apparat m.v. Fleksibel og bøjelig liste med dobbeltklæbende tape på bagsiden. Længde: 2 m. 2,5 W. Fjernbetjening til styring af farve og funktion medfølger. Til indendørs brug. Forsynes med spænding via USB-stik, 5 V DC. IP20.
46-3266 **84,90**



LED-liste, 3 stk. Til lys i bogreoler, bag fjernsynsapparatet m.m. 3 LED-lister à 1 W, længde: 30 cm. Komplet med 230-12 V transformator, netledning og samlekontakter. Med afbryder. LED-listerne seriemonteres. Lysstrøm: 70 lumen pr. liste. Varm hvid 3000 K. **46-3026** **149,-**



LED liste, sæt Et komplet og letmonteret sæt med 4 stk. selvklæbende LED-lister til skrivebord, bogreoler, TV-apparater m.m. Koldt hvidt lys på 4000 K. Længde: 27 cm. 2 m liste-ledning. 1,8 m ledning med afbryder. 250 lm/m. 4 W. 230 V.
44-090 **52,90**



LED-liste, RGB Dekorationslys til bogreoler, bag fjernsynsapparatet etc. Fleksibel og bøjelig liste med dobbeltklæbende tape på bagsiden. Længde 1,5 m. 10,8 W og 45 lysdioder. Fjernbetjening til styring af farve og funktion medfølger. Til indendørs brug. Komplet med 230-12 V transformator og 1,5 m ledning. **46-3028** **199,-**



LED-liste, 3 RGB Dekorationslys til bogreoler, bag fjernsynsapparatet etc. 3 LED-lister à 1,8 W, længde: 30 cm. Fjernbetjening til styring af farve og funktion medfølger. Komplet med 230-12 V transformator, netledning og samlekontakter. LED-listerne seriemonteres. **46-3027** **179,-**



LED-transformator, 12 V DC Giver konstant spænding. Beskyttet mod kortslutning, overbelastning og overhedning. Kan ikke dæmpes. IP20.

70 x 36 x 21 mm.		
Max 6 W, 500 mA	**46-3260**	**69,90**
128 x 40 x 25 mm.		
Max 18 W, 1500 mA	**46-3261**	**49,90**
Max 24 W, 2000 mA	**46-3262**	**79,90**





KØB FLERE SPAR MERE

LED

Indbygningsspot LED, IP20 Letmonteret, drejeligt spotlight til indendørs brug, IP20. Dæmpbar. Effekt: 5 W. Lysstyrke: 345 lm. Lysetid: 20000 timer. Farvetemperatur: 2700 K. Maks. antal lamper er må monteres sammen: 15 stk. 230 V.

Hvid	**46-0009**	**59,90**
5 stk.		**269,-**
Børstet nikkel	**46-0011**	**59,90**
5 stk.		**269,-**





KØB FLERE SPAR MERE

LED

Indbygningsspot LED, IP65 Letmonteret spotlight til fugtige omgivelser så som badeværelser eller udendørs, IP65. Dæmpbar. Effekt: 5 W. Lysstyrke: 345 lm. Lysetid: 20000 timer. Farvetemperatur: 2700 K. Maks. antal lamper er må monteres sammen: 15 stk. 230 V.

Hvid	**46-0012**	**59,90**
5 stk.		**269,-**
Børstet nikkel	**46-0010**	**59,90**
5 stk.		**269,-**



LED

LED-downlightsæt, 3 stk. Komplet sæt med drejelige LED-downlights til indbygning. Med 3 stk. 1 W LED-lamper, varm hvid 3000 K. Til installation inden døre. Armaturhus af sølvlakeret aluminium. Ø 52 mm. Monteringshul Ø 42 mm. Transformator og forgrenerboks til 1–6 LED-lamper. Tilslutningsledning med afbryder. Monteringsledning (1 m) til hver enkelt lampe. Kan ikke dæmpes. IP20. 230 V.

	46-3024	**179,-**
1 stk. ekstra LED-pære 1 W, som passer til LED-lampesæt 46-3024. Med 2 m monteringsledning.	**46-3025**	**64,90**



LED

Beskyttelsesdåse LED Af PA plast. Kun til LED. Anvendes omkring LED-spotlights ved indbygning i loft. Forhindrer, at isolering og brændbare materialer kommer i kontakt med LED-pærens varme dele. Indv. mål: 180 x 180 mm. Højde: 70 mm. Husk på, at den reelle højde på indbygningen er loftets tykkelse + 70 mm. **46-3122** **26,90**

Lysrørsarmatur IP65

Lysrørsarmatur, IP65 Lysrørsarmatur til lofts- og vægmontering. Velegnet i udsatte omgivelser, der kræver høj IP-klassifikation, f. eks. industrier og vaskehaller. Af glasfiberarmeret plast. IP65. 230 V.

	Art.	1 stk.	5 stk.
T5, 2 x 14 W	**46-1028**	**179,-**	**749,-**
T5, 2 x 28 W	**46-1029**	**239,-**	**999,-**
T5, 2 x 54 W	**46-1030**	**289,-**	**1199,-**
T8, 2 x 18 W	**46-1031**	**179,-**	**749,-**
T8, 2 x 36 W	**46-1032**	**229,-**	**969,-**
T8 2 x 58 W	**46-1033**	**289,-**	**1199,-**



Lysrørsarmatur IP20



T5 er 25% mere energieffektiv end T8, men i kolde omgivelser anbefales T8.

Lysrørarmatur T5, IP20 Til lofts- eller vægmontering indendørs. Til 2 stk. lysrør (medfølger ikke) af T5-type (25 % mere energieffektive end T8-lysrør). Med elektronisk ballast. Glimtænder kræves ikke. 230 V. IP20.
Beregnet til 2 stk. lysrør, 14 W, 549 mm. **46-271** **249,-**
Beregnet til 2 stk. lysrør, 28 W, 1149 mm. **46-272** **329,-**

Lysrør T5/T8





A

T5 G5. Ø 16 mm. 25 % mere energieffekt end T8. 20 000 tim. Energiklasse A++ til E.

Varm hvid. Til kontorer, badeværelser mv.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	1 stk.	25 stk.
430 lm	8 W	3000 K	290 mm	**32-344**	**34,90**	**–**
1140 lm	14 W	3000 K	549 mm	**46-243**	**36,90**	**799,-**

Kold hvid. Til køkkener, forrådskamre mv.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	1 stk.	25 stk.
2470 lm	28 W	3000 K	1149 mm	**46-244**	**44,90**	**999,-**
4400 lm	54 W	3000 K	1149 mm	**44-0672**	**54,90**	**1149,-**
900 lm	13 W	4000 K	520 mm	**35-9810**	**39,90**	**–**
1200 lm	14 W	4000 K	549 mm	**44-065**	**42,90**	**899,-**
1890 lm	21 W	4000 K	849 mm	**44-066**	**46,90**	**1189,-**
2600 lm	28 W	4000 K	1149 mm	**44-067**	**46,90**	**1189,-**
4670 lm	54 W	4000 K	1149 mm	**44-0671**	**54,90**	**1149,-**





A

T8 G13. Ø 26 mm. Energiklasse A++ til E.

Varm hvid. Til kontorer, badeværelser mv. 230 V.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	1 stk.	25 stk.
1350 lm	18 W	3000 K	590 mm	**35-548**	**29,90**	**699,-**
3010 lm	36 W	3000 K	1200 mm	**35-555**	**34,90**	**799,-**
3340 lm	58 W	3000 K	1500 mm	**35-501**	**36,90**	**849,-**

Kold hvid. Til drivhuse mv. Dagslys. 230 V.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	1 stk.	25 stk.
1350 lm	18 W	6500 K	590 mm	**44-775**	**34,90**	**699,-**
3340 lm	36 W	6500 K	1200 mm	**44-777**	**36,90**	**749,-**

Hvid. Til køkkener, forrådskamre mv. 230 V.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	1 stk.	25 stk.
880 lm	15 W	4000 K	437 mm	**44-778**	**36,90**	**799,-**
1350 lm	18 W	4000 K	590 mm	**44-774**	**36,90**	**739,-**
3340 lm	36 W	4000 K	1200 mm	**44-776**	**36,90**	**779,-**
4690 lm	58 W	4000 K	1500 mm	**35-502**	**36,90**	**849,-**



Glimtænder, 2-pak Til lysstofrørsarmaturer. Serie = 2 rør. Single = enkeltrør.
Serie, 220–250 V~, 4–22 W
. . . . . **35-0049** **14,90**
Single, 180–250 V~, 4–65 W
. . . . . **35-0050** **13,90**

Indbygget LED

Fra **139,-** stk.

Ny generation af LED-belysning med lynkobling



LED

LED-lampe, IP65 Lysstærk lampe med indbygget lyskilde, lynkobling og klemholder til hurtig montering. Passer til værksteder, industrilokaler og udendørs brug. Brændetid: 25000 timer. Spredningsvinkel 125°. IP65. Der kan sammenkobles op til 9 stk. armaturer. Monteringsskruer er inkluderet. 230 V.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	Pris
2400 lm	23 W	4000 K	632 mm	**46-940**	**139,-**
2400 lm	23 W	4000 K	1232 mm	**46-941**	**169,-**
5000 lm	54 W	4000 K	1232 mm	**46-942**	**219,-**
3150 lm	29 W	4000 K	1532 mm	**46-943**	**199,-**
6300 lm	61 W	4000 K	1532 mm	**46-944**	**249,-**

Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand.



LED

Bordlampe, LED Letinstalleret LED-lampe til køkken, kontor eller lager. Monteringsdele og 15 cm ledning til sammenkobling af op til 12 stk. armaturer medfølger. Tilslutningsledning: 120 cm. Af hvid plast. Levetid: 25000 timer. IP20. 230 V.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	Pris
340 lm	4 W	3000 K	277 mm	**46-3235**	**74,90**
720 lm	9 W	3000 K	538 mm	**46-3236**	**84,90**
1050 lm	13 W	3000 K	838 mm	**46-3237**	**94,90**
380 lm	4 W	4000 K	277 mm	**46-3240**	**74,90**
800 lm	9 W	4000 K	538 mm	**46-3241**	**84,90**
1150 lm	13 W	4000 K	838 mm	**46-3242**	**94,90**

LED-Lysrør

Fra **44,90** stk.



LED

A+

KØB FLERE SPAR MERE

LED-lysrør T8 Meget prisgunstige LED-lysrør til garager, lagre, stalde m.m. Starter hurtigt uden flimmer. Fås i kold hvid og varm hvid. Med LED-starter, som erstatter glimtænderen. Af glas. Spredningsvinkel: 240°. Fatning: G13. Brændetid: 25000 timer. 230 V. Energiklasse: A++ til E. **OBS!** Virker kun i armaturer med parallelkoblede lysrør.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	1 stk.	25 stk.
1300 lm	10 W	3000 K	600 mm	**46-3082**	**44,90**	**1049,-**
1300 lm	10 W	4000 K	600 mm	**46-3179**	**49,90**	**1049,-**
2340 lm	18 W	4000 K	1200 mm	**46-3083**	**59,90**	**1399,-**
2340 lm	18 W	3000 K	1200 mm	**46-3084**	**59,90**	**1399,-**
2800 lm	20 W	4000 K	1500 mm	**46-3085**	**84,90**	**1899,-**

LED-lysrør T8, 4500 lm Meget energieffektive og lysstærke LED-lysrør til industri og værksteder. Starter hurtigt uden flimmer. Med LED-starter, der erstatter glimtænderen. Kan ikke dæmpes. Fatning: G13. 230 V. Energiklasse A++ til E. **OBS!** Virker kun i armaturer med parallelkoblede lysrør.

Lysflow	Effekt	Farvetemperatur	Længde	Art.	1 stk.	25 stk.
4500 lm	30 W	4000 K	1500 mm	**46-3200**	**159,-**	**3449,-**



Udendørsbelysning, rund
Med opal kuppel og beskyttelsesgitter. Maks. 60 W. E27. IP54. 230 V. mål: Ø18 cm. Af aluminium.
Sort. **46-3500** **79,90**
Hvid **46-3501** **79,90**



Gårdlampe LED Lysstærkt og effektivt armatur. For trivsel og sikkerhed omkring dit hus. Til fast installation. Vinklet (45 °) vægbeslag af metal, til montering på facaden. Lysstrøm: 3100 lm. men. Farvetemperatur: 4000 K. Effekt: 36 W. Levetid: 50.000 timer. 230 V. IP54.
. . . . . **46-3265** **599,-**



LED-gårdlampe med skumringssensor Lysstærk og effektiv lampe med skumringssensor, der automatisk tænder og slukker lampen ved skumring og daggry. Til fast installation. Vinklet (45°) vægbeslag af metal, til montering på facaden. Lysstyrke: 3800 l. men. Farvetemperatur: 4000 K. Effekt: 36 W. Levetid: 50 000 timer. 230 V. IP54. Dimensioner: 41,8 x 22,4 x 16,9 cm. Vægt: 2,89 kg. Maks. monteringshøjde: 7 m. **46-3279** **699,-**



Sensorlampe anbefales!

Udendørslampe Tidløst armatur til udendørs vægmontering. Af klart glas og sortlakeret stål 201/202. Fatning: E27. Maks. 60 W. IP44. 230 V.
. . . . . **46-3076** **179,-**



Sensorlampe E27 Tænder i skumringen og slukker ved daggry. Dobbelte sensorer for bedre funktion. Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** Ikke dæmpbar. E27, 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	5,5	**46-1070**	**54,90**
806	8	**46-1071**	**59,90**



Udendørs armatur Maks. 60 W. E27. IP33. 230 V. mål: 175 x 100 x 360 mm. Af aluminium.
Sort. **46-3506** **169,-**
Hvid **46-3507** **169,-**



Udendørsarmatur Klart glas. Højde: 380 mm. Montering ud fra væg: 205 mm. Af støbt aluminium. Pære: E27. IP33. 230 V.
Montering nedad. **46-3509** **129,-**
Montering opad **46-3508** **129,-**
Vendende opad, med bevægelsessensor. **46-3510** **199,-**

Havebelysning



Udendørsbelysning Vægarmatur med nedadrettet lyskegle. Hus af galvaniseret stålplade med klart plastglas. Pære E27, maks. 40 W/11W (medfølger ikke). 230 V. IP23. Klasse I. Bredde: 275 mm. Dybde: 135 mm. Højde: 135 mm.
Sort. **46-3070** **149,-**
Sølv **46-3071** **149,-**



Udendørslampe Vægarmatur med opad- og nedadrettet lys. Af glas og sortlakeret aluminium. Fatning: GU10. Maks. 2 x 35 W. IP44. 230 V.
Vinklet. **46-3078** **159,-**
Ret **46-3079** **169,-**



Udendørs armatur Til vægmontering udendørs. Af børstet stål (A2) og frostet glas. Fatning: E27. Maks. 60 W. IP44. 230 V. Stål.
. . . . . **46-3516** **149,-**



Udendørs armatur Stilrene armaturer der giver et effektfuldt lys på væggen. Af aluminium. Til vægmontering udendørs. Pære: GU10. IP44. 230 V.
Grå
Nedadrettet: 1 x 35 W
. . . . . **46-3502** **89,90**
Op- og nedadrettet: 2 x 35 W
. . . . . **46-3503** **199,-**
Sort
Nedadrettet: 1 x 35 W
. . . . . **46-3504** **119,-**
Op- og nedadrettet: 2 x 35 W
. . . . . **46-3505** **179,-**



Udendørs armatur Til vægmontering udendørs. Armatur af børstet stål (A2). Maks. 40 W. IP44. 230 V.
. . . . . **46-3515** **279,-**

Udendørs armatur Til gulvmontering udendørs. Armatur af børstet stål (A2). Fatning: E27. Maks. 40 W. IP44. 230 V. **46-3513** **319,-**



Udendørs armatur Af børstet stål (A2). Klart glas. Fatning: E27. Skærm: Ø 221 mm. Montering ud fra væg: 241 mm. IP 44. 230 V.
Montering opad
. . . . . **46-3511** **269,-**
Montering nedad
. . . . . **46-3512** **269,-**



Solcellelampe Robust solcellelampe der lyser automatisk, når mørket falder på. Til terrassen, haven, indkørslen m.m. Batteri: 2 x Ni-MH AA 900 mAh, 1,2 V. Af stål 201/202.Vægmonteret. . . . **46-3086** **269,-**



Udendørs armatur Af børstet stål (A2) og opalfarvet plast. Til lodret vægmontering. Højde: 330 mm. Diameter: Ø 75 mm. Montering ud fra væg: 145 mm. Pære E27, maks. 40 W. IP 44. 230 V. . . **46-3514** **149,-**





Solcellelampe Robust solcellelampe der lyser automatisk, når mørket falder på. Til terrassen, haven, indkørslen m.m. Batteri: 2 x Ni-MH AA 600 mAh, 1,2 V. Af stål 201/202.
Vægmonteret
. . . . . **46-3088** **149,-**
Jordmonteret
. . . . . **46-3089** **149,-**



Udendørs armatur Af børstet stål (A2). Med klart glas. Montering ud fra væg: 86 mm. Ø 60 mm. Fatning: GU10. IP 44. 230 V.
Nedadrettet lys
. . . . . **46-3517** **129,-**
Opad- og nedadrettet lys
. . . . . **46-3518** **149,-**



Udendørslampe Lille vægarmatur med nedadrettet lys. Af sortlakeret aluminium. Fatning: G9. Maks. 28 W. IP44. 230 V.
. . . . . **46-3077** **119,-**

Havebelysning, LED





Decklight kit LED Giv din udendørs plads et løft. 10 stk. LED-spots (à 0,2 W), til indbygning i trædæk, trapper, sten m.m. Meget lette at koble sammen (Plug & Play) og installere. Vægadapter (24 W), klarer op til 30 l. mper. Kombiner med skumringssensor, så tænder lamperne automatisk, når mørket falder på. Mål på åbning: Ø24 mm. Ledningslængde 5 m fra transformator til spot, med Y-forgrening til 2 lyskæder. Tilslutningsledninger 2 x 0,5 m på hver spot. Varm hvid. IP65.
LED-decklights **46-3170** **349,-**

Tilbehør
Skumringssensor, 2 x 2 m ledning og 5 m forlængerledning mellem relæ og vægadapter (IP44). **46-3171** **119,-**

Ekstra lamper, 5-pak 2 x 0,5 m tilslutningsledning.
..... **46-3172** **119,-**



LED-projektør Praktisk og letinstalleret projektør til væg- eller loftsmontering i haven eller indkørslen. 1,5 m netledning med stik. IP65. 3000 K. 230 V.
2000 lm/30W. **46-3184** **105,-**
3500 lm/50W. **46-3185** **135,-**





Havebelysning LED, 3 stk. Kraftig og dekorativ LED-lampe på jordspyd. Belyser effektfuldt f.eks. træer, buske og facader op til 30 m. Hærdet glas og pulverlakeret jus af aluminium. 2 + 1 m tilslutningsledning og 1 m ledning fra hver lampe. Tilsluttes til en stikkontakt. Vandtæt fordeler og 12 V-transformator medfølger. Beskyttelsesklasse IP65. ..... **49-047** **399,-**



1. Havebelysning, Sæt Det perfekte startsæt. 4 stk. robust designede LED-spots på jordspyd og 1 stk. transformator med lyssensor og skumringsrelæ. **46-3470** **699,-**

2. Jordspotlight, LED	**46-3471**	**145,-**
3. Jordspotlight, LED	**46-3472**	**219,-**
4. Jordspotlight, LED	**46-3473**	**159,-**
5. Jordspotlight, LED	**46-3474**	**239,-**
6. Spotlight til jord og gulv, LED	**46-3475**	**179,-**
7. Jordlampe, LED	**46-3476**	**179,-**
8. Jordlampe, LED	**46-3478**	**199,-**
9. Jordlampe, LED	**46-3479**	**159,-**
10. Væglampe, LED	**46-3480**	**159,-**
11. Forlængerledning, 3 m	**46-3481**	**46,90**
Forlængerledning, 6 m	**46-3482**	**69,90**
12. Forgrenerledning, 1-2	**46-3483**	**46,90**
13. Transformator med skumringsrelæ	**46-3484**	**269,-**

Arbejdsbelysning/projektør



Projektør Bærbar projektør. Hus af aluminium.

20 W, 1600 lm	**46-3285**	**149,-**
30 W, 2400 lm	**46-3286**	**239,-**
50 W, 4000 lm	**46-3287**	**299,-**



Batteridrevet arbejdslampe Bærbar arbejdslampe, batteridrevet med 4 stk. AA-batterier. Kraftig magnet i håndtaget, så du nemt kan fastgøre lampen på en metaloverflade. Med krog, så du kan hænge lampen op. Justerbar/drejelig 360°. Lysstyrke: 250 lm. IP44, Spredningsvinkel: 100 grader. Længde: 151 mm. Bredde: 111,5 mm. 28 mm.

. . . . . **46-3277** **79,90**



LED-lygte med bevægelsessensor, 10 W En robust og holdbar lygte med indbygget PIR-sensor og tusmørkesensor. Lysetid og følsomhed kan nemt justeres. Monteres med fordel på væggen indendørs eller udendørs på et afskærmet sted, maks. 3 m fra jorden. Lygten leveres med en kraftig monteringsbøjle og vejrbestandig ledning med jordet stikprop. Beslag og lygtehus er lavet af aluminium og glasset af hærdet glas. Spændingsforsyning: 220-240 V AC. Farvetemperatur: 4000 K.

10 W	**46-841**	**109,-**
20 W	**46-842**	**129,-**
30 W	**46-843**	**149,-**
50 W	**46-844**	**199,-**



Lommelygte, genopladelig Genopladelig og lyssærk LED-lampe med fuldt og dæmpet lys. USB-ladeledning er inkluderet. Effekt: 5 W. Lysflow: 500 lm. Batteritype: Li-ion.

. . . . . **46-973** **169,-**



Sammenfoldelig LED-lampe Genopladeligt LED-lampe med sammenfoldelig lysstav. LED: 3 W COB + 1 W LED. Batteri: 3,7 Li-ion, 1800 mAh. USB-ledning: 1 m. Lysstyrke: 250-300 lm. Farvetemperatur: 6500 K. Batteritid: 2,5-3 timer. Beskyttelsesklasse: IP20. Dimensioner: 185x55x31 mm Farvetemperatur: 6500 K.

. . . . . **46-971** **129,-**



Arbejdslampe Gedigen arbejdslampe til inden- og udendørs brug. Med gulvstativ, drejeligt lampehus og blødt bærehåndtag. Lampen kan også monteres på en væg eller en trefod (ikke inkluderet). Af støbt aluminium. **OBS!** De indbyggede lysdioder kan ikke udskiftes. 4000 K. 230 V.

30 W/2400 lm	**46-3293**	**199,-**
50 W/4000 lm	**46-3294**	**249,-**
100 W/7500 lm		

. . . . . **46-3295** **499,-**



Arbejdslampe, 5000 lm. Kraftig og slagfast LED-lampe der oplyser hele arbejdspladsen. Meget praktisk på byggepladsen eller i værkstedet da den har en 5 m lang ledning og to eludtag til tilslutning af maskiner. Med vipbart stativ til placering på gulv eller stativmontering. Kraftig lysstyrke: 5000 lm. Kold hvid farvetemperatur: 4000 K. Stor slagfasthed: IK08. Godkendt til udendørs brug: IP54. Mål: 363 x 278 x 98 mm. Vægt: 2,7 kg. Lysetid: 20000 timer. 230 V.

. . . . . **46-3278** **399,-**



Arbejdslampe, fleksibel Smidig, bøjelig LED-lygte (1 W) med skarpt lys (84 l. men) til arbejde på snæver plads. Fleksibel del 32 cm, totallængde 60 cm. Håndtag af aluminium. Afbryder. Batterier (3xAA) medfølger ikke. . . .**46-3055** **99,90**



Udtrækkelig LED-lampe Genopladelig LED-lampe med udtrækkelig lysstav og lampe. USB-ladeledning er inkluderet. Batterispænding: 3,7 V. Batteritype: Li-ion. Lysflow: 250-300 lm. Farvetemperatur: 6500 K.

. . . . . **46-972** **129,-**



Arbejdslampe Robust stav- og lommelygte til bil, værksted og arbejde på snæver plads. Magnetholder og ophængskrog giver frie hænder. Lades med en medfølgende ladeledning i USB-udtag. Indbygget Li-polbatteri, 1000 mAh. IP20. 200/80 l. men. Driftstid: ca. 2,5 time. 5 V.

. . . . . **46-3178** **84,90**



Arbejdslampe, genopladelig Stav- og lommelygte i ét (340 / 80 lumen). Lysstærk og robust. Perfekt til bil, værksted og arbejde på snæver plads. Magnetholder og ophængskrog giver frie hænder. Kontakt. Li-ion batteri 2000 mAh Lader til lysnet (230 V) og bil (12/24 V). IP54.

. . . . . **46-3173** **169,-**





Motorhjelmslampe Sammenklappelig LED-lampe til montering på motorhjelmen. Også udstyret med et USB-udtag til mobilopladning. Genopladeligt batteri: 3,7 V Li-ion, 2600 mAh. Ladeledning: 1 m. Lysstyrke: 2 x 500 lm. Batteritid: 3 timer. Beskyttelsesklasse: IP54. Justerbart motorhjelmsbeslag: 120 – 190 cm.

. . . . . **46-970** **499,-**

LED-projektør med PIR-sensor Bevægelsesaktiveret lampe med indbygget LED. IP44. 230 V.

W	Lumen	Mål mm	Art.	Pris
10 W	700 lm	134x90x41 mm	**46-3355**	**145,-**
30 W	2100 lm	196x142x45 mm	**46-3356**	**299,-**
50 W	3500 lm	236x165x48 mm	**46-3357**	**319,-**

Timere



Bevægelsesdetektor, IP44 Til udendørs brug (IP44). Detekteringsområde 180° horisontalt. Rækkevidde ca. 12 m. Justerbar indkoblingstid 10 sek. til 4 min. Justerbart skumringsrelæ 5–200 Lux. Maks. belastning 1000 W; lysrør 300 W. 230 V.

Hvid **46-207** **79,90**
Sort. **46-208** **79,90**



Multifunktionel energimåler Viser tid, volt, watt, ampere, kilowatt-timer m.m. for det tilsluttede apparat. Beregner elomkostningerne. Tydeligt display. Måleområde: 0,2-4,4 kW. Batteribackup (3x1,5 V LR44 medfølger). Jordet 230 V. Maks.: 16 A, 3600 W. Til indendørs brug. **46-3267** **89,90**



Dæmringsrelæ Til automatisk tænding og slukning af lamper i skumring og morgengry. Til faste installationer. Maks. 1300 W. Kan justeres mellem 5 og 300 LUX. IP44. 230 V.

Sort. **46-3058** **59,90**
Hvid **46-3059** **59,90**



Timer, indendørs 24 h, 15 min. til/fra Uden jord og pillesikker 24-timers timer til indendørs brug. Maks. belastning: 3500 W. Faste segmenter (15 minutters interval). Leveres i 1-pak. Indendørs. til/fra. Uden jord.

..... **46-551** **24,90**

Stikdåser og forlængerledninger



Stikdåse, ujordet Med 4 skråtstillede udtag. Med RKK-kabel (H05VV-F).
Med afbryder med indbygget kontrollampe.
Kabel længde 1,5 m **35-968** **24,90**
Kabel længde 3 m **35-682** **34,90**



Fordelerstik Med 2 udtag uden jord. Hvid.
..... **44-503** **13,90**



Forlængerledning EURO Uden jord, hvid, 5 m. H03VVH2-F 2×0.75 mm²
Maks. belastning 2,5 A / 250 VAC. **44-0062** **32,90**



Forlængerledning, pillesikker
Ikke jordet. RKK-kabel (H05VV-F) 2 x 1,5 mm², 16 A.
3 m **35-615** **39,90**
5 m **35-616** **44,90**



Holder til stikdåse, 4 stk. Til vægmontering af stikdåse. Letter adgang til stikdåsen og gør rengøring nemmere. Universal. Monteringsskruer medfølger. **46-368** **34,90**



Adapter pinjord **44-140** **29,90**



Lampeholder, E27
Uden afbryder. Med to skærmringe.
Hvid **44-548** **32,90**
Sort. **44-549** **32,90**

Med vippeafbryder og skærmring.
Hvid **44-512** **36,90**



Fatning
E14
Hvid **44-506** **24,90**
Sort. **44-507** **24,90**
E27
Hvid **44-508** **24,90**
Sort. **44-509** **24,90**



Ledningsophæng Af plastik. Komplet med dækskive og skruekrog. **44-817** **34,90**



Nippelmiks
14 dele:
Rørnipler med helt gevind 20, 30 og 60 mm (2 af hver str.), 4 møtrikker og 4 l. mpeindsatser (2 E14 og 2 E27) af blødt plast. **44-885** **39,90**
8 dele:
4 trækaflastere med sideskrue (2 med udvendigt og 2 med indvendigt gevind), 2 flangenipler og 2 møtrikker. **44-886** **44,90**



Lampeledning, E14 Med fladt stik og fatning. Ledningslængde: 3,5 m. ... **44-724** **39,90**



Lysdæmperstik, ujordet Elektronisk, trinløs lysregulering af glødepærer. Med hukommelsesfunktion. 2,5 m ledning med fladt stik. 10-150 W. 230 V.
Hvid **44-2003** **189,-**
Sort. **44-2004** **189,-**



Ledningssæt uden jord, transparent Med fladt stik og 2 x 0,75 mm² SKX-kabel. Længde: 4 m.
..... **44-5104** **42,90**



Ledningssæt med afbryder uden jord, transparent Med fladt stik og 2 x 0,75 mm² SKK-kabel.Længde: 1,5 + 0,5 m . **46-154** **34,90**



Stikprop, uden jord 10/16 A. 250 V. Hvid
..... **44-501** **24,90**



Forlængerstik, uden jord 10/16 A. 250 V. Hvid
..... **44-502** **24,90**

19,90



Ledningssæt uden jord Med fladt stik og 2 x 0,75 mm² SKX-kabel. Længde: 1,5 m.
Hvid **44-2006** **19,90**
Sort..... **44-2007** **19,90**



Ujordet ledning Med strømafbryder, fladt stik og 2 x 0,75 mm² SKX-kabel. Hvid.
Ledningslængde: 2 m. **35-574** **24,90**
Ledningslængde: 5 m. **35-579** **34,90**



Samlemuffe
Samling af to-ledet kabel. 2 stk.
..... **35-822** **22,90**
Forgrening af to-ledet kabel.
..... **35-823** **22,90**

Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand.



Spændingstester med jordfejlsafbrydertest Spændingstester til at kontrollere AC/DC-spænding op til 1000 V. Funktioner til spændingstest, kontinuitetstest, enpolet fasetest, modstandsmåling, faseføl getest og jordfejlsafbrydertest. **15-335** **369,-**



Spændingsdetektor med lygte og lyd Berøringsfri spændingsdetektor der kan bruges til at finde defekte sikringer og kontrollere, om der er spænding i f.eks. stikkontakter, afbrydere, ledninger (ikke skærmede ledere). Målesonde med grøn og rød indikering og bip-lyd. Minilommelygte med lysdiode. Drives af 2 stk. 1,5 V LR03 (AAA)-batterier (medfølger ikke). **15-347** **74,90**



Skruetrækkersæt, 6 stk. Helisoleret til spænding op til 1000 V. **71-406** **99,90**



Kabeltromle/rulle til udendørs brug, IP44 Ekstra forstærket gummikabel med olie- og vejrbestandig isoleringskappe. Udstyret med termosikring mod overbelastning. Med CEE-redskab. 3 x 2,5 mm² RDOE-kabel (H07RN-F). Metalstativ med bærehåndtag.Maks. belastning:3000 W. Kabellængde: 25 m.
.....**35-325** **429,-**



Kabeltromle Med 4 udtag. RKK-kabel (H05VV-F) 2 x 1 mm². Termosikring mod overbelastning. Maks. 2300 W. 10 m.**46-613** **79,90**



Kabeltromle Med 4 udtag. RKK-kabel (H05VV-F) 2 x 1 mm². Termosikring mod overbelastning. Metalstativ. Maks. 2300 W.
25 m.....**46-615** **149,-**
40 m.....**46-616** **229,-**

19,90



Vandtæt beskyttelseskappe Af plast. Til hun- og hanstik. Til ledninger Ø 6,5-Ø 11 mm. **44-0119** **19,90**



Forlængerledning, pillesikker
Ikke jordet. RKK-kabel (H05VV-F)
2 x 1,5 mm², 16 A.
3 m.....**35-615** **39,90**
5 m.....**35-616** **44,90**



Forlængerledning EURO Uden jord, hvid, 5 m. H03VVH2-F 2×0.75 mm²
Maks. belastning 2,5 A / 250 VAC.....**44-0062** **32,90**



Kabelclips Til kabler/slanger med diameter maks. 90–110 mm.
.....**44-096** **19,90**



CEE-stikprop, 1-faset 240 V/16 A. IP44.

1.	CEE-stikprop	**35-228**	**24,90**
2.	CEE-mellemled	**35-231**	**29,90**
3.	Vægindtag	**46-3257**	**59,90**
4.	Stikkontakt	**46-3258**	**49,90**
5.	3-vejs stikdåse	**46-3276**	**159,-**



Stik CEE 3-faset 400 V. IP44

6.	Vægudtag, 16 A	**35-227**	**59,90**
	Vægudtag, 32 A	**44-566**	**59,90**
7.	Forlængerstik, 16 A	**44-561**	**39,90**
	Forlængerstik, 32 A	**44-563**	**49,90**
8.	Stikprop, 16 A	**44-560**	**39,90**
	Stikprop, 32 A	**44-562**	**49,90**
9.	Stikprop, fasevender, 16 A	**44-564**	**79,90**
10.	3-vejs forgrening. 16 A	**46-217**	**169,-**



CEE-forlængerledning 400 V/ 3-faset/16 A

Godkendt til udendørs brug. IP44. Med gummikabel, RDOE. Oliebestandig.

Dim.	Længde	Art.	Pris
5 x 2,5 mm²	10 m	**35-084**	**249,-**
5 x 2,5 mm²	25 m	**35-085**	**599,-**



Forlængerledning 1-faset med CEE-stik. 3 x 2,5 mm² RDOE-kabel (H07RN-F). Godkendt til udendørsbrug. IP44. Maks. 3600 W. 250 V/16 A.

10 m	**35-9830**	**199,-**
25 m	**35-9831**	**459,-**



Byggepladstavle Kompakt, mobil taskemodel. Til nem og sikker elfordeling indendørs og udendørs. Fejlstrømsafbryder (30 mA) og 2 miniafbrydere (C16 A). Af slagfast termoplast. 1 stk. CEE-indtag, 3-faset/400 V 16 A. 2 stk. CEE-udtag, 3-fase/400 V 16 A. 4 stk. Schucko-stik, 1-fas/230 V 16 A **44-727** **529,-**

Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstik-kontakter samt fast installerede strøm-afbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand.



Kabelclips Til kabler/slanger med diameter maks. 90–110 mm. **44-096** **19,90**



Overkørselsrampe 2 stk. kabelkanaler á 3 cm. Maks. belastning: 12 tons. Mål: 101 x 25,5 cm. Af polyurethan. **87-8404** **379,-**

Bedst i test!

Måleresultatet er i top og multimeteret har en forbilledlig tydelig marketing af udtagene
Praktiskt båtägande, #3 2019



Digitalt Multimeter EM 61 Med 15 funktioner inklusive indbygget spændingsdetektor. Måler lys, lyd, temperatur og luftfugtighed udover de almindelige funktioner til el som spænding 0–600 V AC/DC, strøm 0–10 A AC/DC, frekvens, impulskvotient, kapacitans, modstand samt diode- og forbindelsestest. Leveres med taske, temperatursonde, testkabler og 9V batteri. Mål: 17 x 8 x 5 cm. Vægt: 340 g. **17-338** **499,-**



LED dimmer Til dæmpbare LED-pærer fra 5 – 150 W og LV halogenpærer med elektroniske transformatorer fra 0 — 300 VA samt glødepærer, MV halogenpærer fra 0 — 300 VA. **44-4020** **159,-**



Afbryder til udendørs anvendelse Udvendig montering. 72 x 72 x 54 mm. 10 A, 250 V. IP54.

Grå/sort

Enkel	**35-7101**	**36,90**
Dobbel	**35-7111**	**39,90**

Hvit

Enkel	**44-644**	**36,90**
Dobbel	**44-645**	**39,90**

Sort

Enkel	**35-7108**	**36,90**
Dobbel	**35-7109**	**39,90**



Forhøjningsramme Til udvendig montering. Til vægkontakter/strømafbrydere. IP-klasse: 20.

1 rum, 21 mm	**44-683**	**24,90**
1 rum, 37 mm	**44-685**	**24,90**



Udendørs stikkontakt Udvendig montering. Med jord. 10 A, 250 V. IP54.

Hvid

Enkelt: 72 x 72 x 54 mm **44-646** **26,90**



Tangamperemeter 400A Måler strøm, spænding, modstand, kapacitans, frekvens, pulskvote og temperatur. Indbygget spændingsdetektor og funktion for diode- og gennemgangstest. Tydeligt LCD-display med baggrundsbelysning, nem nulstilling ved jævnstrømsmåling, fastlåsning af måleværdi, indikation af lav batterispænding samt automatisk valg af måleområde og slukning. Stoftaske, testkabler og temperaturkabel medfølger. Måleområder: Strøm maks. 1000 A; Spænding maks. 1000 V. **15-338** **419,-**



Afisoleringstang Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Afisolerer op til 4 mm² plastisoleret kabel. Med stilleskrue, stopmøtrik og fjedrende håndtag. Længde: 160 mm. **71-673** **115,-**

Kombinationstang Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Med skævbider, rørgreb og tværriflede gribeflader. Længde: 180 mm. **71-670** **115,-**

Spidstang Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Med skævbider og tværriflede gribeflader. Længde: 160 mm. **71-671** **115,-**

Skævbider Helisoleret af CrV-stål til spændinger op til 1000 V. Længde: 160 mm. **71-672** **99,90**



Polsøger 180 mm lang skruetrækker med indbygget spændingstester, 100-250 V AC. **15-334** **29,90**



Kabel- og afisoleringstang Af CrV-stål. Til klipning og afisolering af massive og viklede kabler.

Kapacitet	Længde	Art.	Pris
0,5–6 mm²	160 mm	**71-646**	**59,90**
0,5–10 mm²	210 mm	**71-647**	**79,90**



Værktøjssæt, VDE 6 isolerede stykker værktøj til spændinger op til 1000 V. Indhold: Kærvskruetrækker, stjerneskruetrækker og polsøger af CrV; skævbider, spidstang og afisoleringstang af CrNiMoV. VDE-godkendte.
.....**71-680** **269,-**

89,90



Digitalt multimeter Kompakt multimeter, som måler jævnstrøm 0-10 A og vekselstrømsspænding 0-300 V, modstande og forbindelse (< 100 Ohm). Med separat test af 1,5 og 9 V batterier. Mål: 140 x 65 x 45 mm. Vægt: 260 g. Batteri 9 V medfølger.
.....**15-133** **89,90**
Batteri, 6LR61/9V **38-365** **12,90**



Fra 14,90 stk.

Kabelkanal Med hul til skrue og dobbeltklæbende tape. Hvid.

Mål	Længde	Antal	Art.	Pris
15x10mm	2 m	1 stk.	**46-353**	**14,90**
16x16mm	2 m	1 stk.	**46-354**	**14,90**
30x16mm	2 m	1 stk.	**46-355**	**29,90**
40x16mm	1 m	2 stk.	**46-356**	**42,90**
74x20mm	1 m	2 stk.	**46-357**	**84,90**
10x8mm	1 m	4 stk.	**46-358**	**39,90**
15x10mm	1 m	4 stk.	**46-359**	**44,90**



Kabelkanal, 5 stk. Transparent. Til elkabler, datakabler m.m. Selvklæbende. Bredde: 9 mm, højde: 6 mm, længde: 1 m. .**35-114** **46,90**



Opslidset kabelkanal Fastgøres perfekt på alle rene overflader. Maling og/eller tapet kan muligvis tage skade ved demontering af kabelkanalen. Mål: 10,5 x 10 mm. Længde: 1 m. 3 stk. **44-462** **69,90**
Mål: 8 x 7 mm. Længde: 1 m. 4 stk. **44-469** **59,90**
Mål: 5,5 x 5 mm. Længde: 1 m. 4 stk. **44-476** **39,90**



Kabelkanal, kvart Formet som en kvartliste til hjørnemontering. Med dobbeltklæbende tape. Mål: 14 x 12 mm. Længde: 2 m. **46-327** **32,90**



Kabelmærkning Til let mærkning/nummerering af kabler 1,5–4 mm². Strømper i 10 forskellige farver med tallene 0–9. .....**44-649** **94,90**



Ledningsholder af velcrobånd, 10 stk. Holder ledningerne sammen i pæne bundter. **23-252** **46,90**



Koblingsklemme med lynkobling Til nem og sikker sammenkobling af ledninger i samledåser. Ledningstværsnit: 0,5-4,0 mm².

Antal	Antal	Art.	Pris
2 stk. Leder	10 stk.	**46-986**	**19,90**
2 stk. Leder	100 stk.	**46-987**	**94,90**
4 stk. Leder	10 stk.	**46-988**	**22,90**
4 stk. Leder	100 stk.	**46-989**	**125,-**
5 stk. Leder	10 stk.	**46-990**	**29,90**
5 stk. Leder	100 stk.	**46-985**	**159,-**



Topklemme 400 V.
Ubåd, 2 x 10 stk., Maks. 6 mm². 16-25 A. **46-258** **19,90**
Dobbelt, 10 stk., Maks. 2 x 10 mm². 20 A. **46-259** **34,90**



Fra 24,90 stk.

Klemrække, 2 stk. Tolvpolet, delbar mellem hver pol.
Til 1,5 mm² kabel **35-810** **24,90**
Til 2,5 mm² kabel **35-811** **24,90**
Til ledning 6 mm² **46-189** **26,90**



Samlemuffe Til sammenkobling af flertrådige ledere.Transparent. Fra 8 stk. x 1 mm² til 2 stk. x 6 mm². 20 stk. **46-362** **32,90**



KØB FLERE SPAR MERE

1. Forgreningsdåse IP67. Af plast. Til udvendig montering. Koblingsplint medfølger ikke.

Mål mm	Gennemføringer	Art.	Pris
85 x 85 x 55	PG11/16	**46-2020**	**26,90**
110 x 110 x 70	PG16/21	**46-2021**	**36,90**
110 x 180 x 70	PG16/21	**46-2022**	**36,90**
130 x 220 x 95	PG16/21	**46-2023**	**69,90**
130 x 220 x 95	PG16/21	**46-2024**	**74,90**
130 x 220 x 140	PG16/21	**46-2025**	**89,90**

2. Koblingsdåse, IP44 Hvid. 80 x 80 x 22 mm med klemliste 5 x 2,5 mm² inklusive 2 stk. trækaflastninger og 2 stk. kabel-gennemføringer i undersiden af dåsen. Monteres på væg eller oven på dåse, cc 60 mm. Membran til tilslutningsdåse IP 44. .....**44-0133** **46,90**
3. Forgreningsdåse Til overflademontering. IP54. Mål: 82 x 82 x 38 mm. 5-polet samlemuffe. **44-579** **18,90**
5 stk. **79,90**



El-dåse Til overflademontering. Kun til tørre rum.
Med 5 kappeklemmer. Mål: 65 x 65 x 30 mm. **35-209** **19,90**
Med 6 kappeklemmer. Mål: 90 x 65 x 35 mm. **35-469** **26,90**



Kabelgennemføring, 10-pak Af termo-plastisk gummi. Til huller uden gevind. IP67.

Kabel Ø	Gennemføring	Art.	Pris
6–13 mm	M20	**46-036**	**26,90**
8–17 mm	M25	**46-037**	**29,90**



KØB FLERE SPAR MERE

4. Forgreningsdåse Af plast. IP55. Mål: 88 x 88 x 44 mm. **OBS!** Leveres uden klemrække. **35-110** **19,90**
5 stk. **79,90**
5. Forgreningsdåse Af plast. Brandklasse V0. IP66.
003: 80 x 80 x 45 mm **35-0008** **39,90**
005: 100 x 100 x 55 mm **35-0010** **59,90**
008: 150 x 110 x 70 mm **35-0011** **109,-**
009: 190 x 145 x 70 mm **35-0012** **135,-**
010: 240 x 190 x 90 mm **35-0014** **219,-**
011: 240 x 190 x 110 mm **35-0016** **219,-**

6. Kabelforskruninger, 2 stk. Med kontramøtrik og pakning. Tåler temperatur: -20 til +80 °C. IP68.

Størrelse	Til kabel Ø	Art.	Pris
M16	4–8 mm	**35-0101**	**24,90**
M20	6–12 mm	**35-0102**	**24,90**
M25	13–18 mm	**35-0103**	**24,90**
PG16	10–14 mm	**35-0104**	**24,90**
PG21	13–18 mm	**35-0105**	**24,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Flexrør, professionelt Low friction. Belægning på indersiden for at give lettere ledningstrækning i røret. Kan indstøbes (750 N). Halogenfri. Længde: 50 m.

1. Ø 16 mm	**46-3092**	**239,-**
1. Ø 20 mm	**46-3093**	**349,-**
2. Samling til flexrør Ø 16 mm	**46-3094**	**64,90**

Fra **9,90** stk.

KØB FLERE SPAR MERE



Elektrikerrør Lige plastrør til faste elinstallationer. Godkendt til indbygning (750 N).

Dim.	Længde	Art.	1 stk.	10 stk.
16 mm	2 m	**44-061**	**9,90**	**79,90**
20 mm	2 m	**44-062**	**12,90**	**119,-**



Flexrør Med færdigtrukket PLV-kabel (H07V-R) til enkel og let installation. Længde: 25 m.

Kabeltværsnit 3 x 2,5 mm²	**44-878**	**359,-**
Kabeltværsnit 5 x 1,5 mm²	**44-633**	**459,-**



Kabelbeskyttelsesrør Ø 50 mm Halogenfrit, fleksibelt, enkeltvægget rør med træksnor. Til jordinstallation af vandrør, PEM slange eller kabel. Overgangs-/samlekoblinger 50 mm. Klasse 750 N. Udvendig Ø 50 mm, indvendig Ø 42 mm. Længde: 25 m. **87-2628** **229,-**

Kabelbeskyttelsesrør Ø 50 mm, med glat inderside Halogenfrit, fleksibelt, enkeltvægget rør med glat inderside og træksnor. Til jordinstallation af vandrør, PEM slange eller kabel. Overgangs-/samlekoblinger 50 mm. Klasse 750 N. Udvendig Ø 50 mm, indvendig Ø 42 mm. Længde: 25 m. **87-2629** **349,-**



Jordrør Ø 50 mm, 2 m Halogenfrit installationsrør med glat inderside. Til beskyttelse af kabler, rør og ledninger i jorden. Samlekobling i den ene ende. Længde: 2 m. Diameter udv./indv.: 50/42 mm. 90° bøjeligt på 2 meter. Sort. Maks. belastning 750 N. **44-0127** **46,90**



Samlemuffe 50 mm Til samling af kabelbeskyttelsesrør. Diameter: 50 mm. Uden tætningsringe. **87-2627** **19,90**

89,90



Dåsekniv Værktøj til åbning af studse i koblings-, apparat- og loftsdåser m.m. **44-0180** **89,90**

Fra **19,90** 3 stk.



Rørmuffer Til samling af PP-rør og flexslanger.

Samlemuffe med låsefjeder, 10 stk.		
Ø 16 mm	**46-293**	**29,90**
Ø 20 mm	**46-294**	**34,90**
Rørbøjning, 3 stk.		
Ø 16 mm	**35-936**	**19,90**
Ø 20 mm	**35-937**	**29,90**





Flexrør Til fast elinstallation. Godkendt til indstøbning (750 N).

Dim.	Længde	Art.	Pris
Ø 16 mm	25 m	35-850	69,90
Ø 16 mm	50 m	44-877	129,-
Ø 20 mm	25 m	35-396	109,-
Ø 20 mm	50 m	35-397	169,-



Bøjelig fjeder Til elektrikerrør.
16 mm..... **44-888** **64,90**
20 mm..... **44-889** **74,90**



Elskrue M3 Elskrue til apparat- og koblingsdåser af plast. Af elforzinket stål (fzb). Pozidriv PZ1. Til indendørs brug. DIN966. Dimension: M3x40 mm. Antal: 10 stk..... **89-290** **17,90**



Bidetang Til at lave hul i f.eks. samledåser, stikkontakter eller strømafbrydere. Giver bløde, runde kabelindgange. **71-669** **229,-**



Rørclips til træ Clips til fastgørelse af rør og kabler i træ. Clipsen bankes i med en hammer. Zink og gulkromateret.

Ø	Antal	Art.	Pris
16 mm	10 stk.	87-783	84,90
20 mm	8 stk.	87-784	84,90



Clips, 100 stk. Til VP-rør. Kan kobles sammen.
Ø 16 mm..... **35-853** **59,90**
Ø 20 mm..... **35-928** **69,90**



Overgangsmuffer, 3 stk. Til overgangen mellem forskellige typer VP- og fleksrør 16–20 mm.
..... **35-0093** **29,90**



Trækfjeder af nylon, Ø 3 mm
10 m..... **35-852** **59,90**
20 m..... **35-854** **74,90**



Trækfjeder, stål Trækfjeder med professionelt resultat. Bruges til at trække ledninger gennem elektrikerrør, velegnet i vanskelige stillinger, når ledningerne har sat sig fast. Plan fjeder. Når værktøjet drejes, drejes hele fjederen inde i røret, hvilket medfører, at ledningen løsner sig.
15 m..... **46-3068** **99,90**
25 m..... **46-3069** **209,-**

Fra **13,90** stk.



Elektrikertape Af blød, elastisk PVC. God allround-tape til isolering, omvikling, samling, bundtning m.m.
Tykkelse: 0,18 mm.
Sort. 9 mm x 20 m.
.....**29-510** **19,90**
Hvid. 19 mm x 20 m.
.....**29-511** **14,90**
Gul-grøn (beskyttelsesjord). 15 mm x 10 m. **29-512** **13,90**
Blå. 19 mm x 20 m.
.....**29-513** **13,90**



Krympeslangesæt Krympetemperatur 90° C. Krymper 50 %. Længde: 100 mm. Sort. Halogenfri.
2,4 – 6,4 mm (5 stk. à 2,4, 3,2, 4,8, 6,4 mm). **46-4020** **34,90**
9,5 – 19,1 mm (5 stk. à 9,5, 16,0, 19,1 mm).....**46-4021** **34,90**



Kabelbeskyttelse Til udendørs brug. Varmeforzinket stål. Tykkelse: 1,0 mm. Længde: 1,7 m.
16 mm.....**87-839** **32,90**
22 mm.....**87-840** **42,90**



Vulktape Stærk og elastisk selvvulkaniserende butylgummitape med fremragende elektriske beskyttelsesegenskaber. Specielt velegnet til vandtætning af kabler og kontakter. Også fremragende til podning af vækster. Bredde: 19 mm. Længde: 10 m. Sort.
.....**29-504** **44,90**



Klammer Af metal.
Til 6–9 mm rundt kabel
25 stk. **44-0015** **34,90**
100 stk. **44-0016** **84,90**
Til 7–10 mm rundt kabel
25 stk. **44-0013** **34,90**
100 stk. **44-0014** **105,-**
Til 10–14 mm, runde kabler
25 stk. **35-0097** **34,90**
100 stk. **35-0098** **109,-**

Fra **19,90** 20 stk.



Kabelholder Af plast.
Til 3 x 5 mm, fladt kabel.
20 stk. Hvid..**44-637** **19,90**
100 stk. Hvid.**44-534** **34,90**
Til 6 x 9 mm, flad ledning.
100 stk. Hvid.**44-059** **36,90**
Til 7 x 10 mm, flat kabel.
100 stk. Hvid.**44-060** **36,90**
Til 3–5 mm, rundt kabel.
20 stk. Hvid..**44-641** **24,90**
100 stk. Hvid.**44-545** **74,90**
Til 5–7 mm, rundt kabel.
20 stk. Hvid..**44-697** **19,90**
100 stk. Hvid.**44-535** **64,90**
Til 7–10 mm, rundt kabel.
20 stk. Hvid..**44-698** **17,90**
100 stk. Hvid.**44-536** **64,90**
Til 10–14 mm, rundt kabel.
20 stk. Hvid..**44-699** **19,90**
100 stk. Hvid.**44-537** **54,90**
Til 14–20 mm rundt kabel.
20 stk. Hvid. .**44-704** **24,90**
100 stk. Hvid.**44-705** **64,90**

69,90



Kabelklammer i multibox Plastklammer til runde kabler. 300 stk. 5–7 mm, 130 stk. 7–10 mm, 75 stk. 10–14 mm, 40 stk. 14–20 mm.
.....**44-717** **69,90**
Kabelklemmer i multibox Plastclips med formonteret skrue (PH2). Til rundt kabel. Til inden- og udendørs brug. UV-stabil. Indeholder 55 stk. 8-12 mm, 45 stk. 10-14 mm, 30 stk. 14-18 mm, 20 stk. 18-22 mm. Hvid. **46-3259** **109,-**

Fra **29,90** 20 stk.



Skrueklemme Klemme af hvid polypropen. Skrue med PH2-kærv. Kan monteres både inden- og udendørs. UV-bestandig.

Type	Antal	Art.	Pris
8-12 mm	20 stk.	**46-420**	**29,90**
8-12 mm	100 stk.	**46-421**	**49,90**
10-14 mm	20 stk.	**46-422**	**32,90**
10-14 mm	100 stk.	**46-423**	**54,90**
14-18 mm	20 stk.	**46-424**	**39,90**
14-18 mm	100 stk.	**46-425**	**59,90**
18-22 mm	20 stk.	**46-426**	**32,90**
18-22 mm	50 stk.	**46-427**	**54,90**



Værktøj til klammer Af plast.
Til klammer 6–9 mm.
.....**44-0018** **24,90**
Til klammer 7–10 mm.
.....**44-0017** **24,90**
Til klammer 10–14 mm.
.....**35-0095** **26,90**



Kabelclips til træ Clips til fastgørelse af ovale og runde kabler i træ. Brug værktøj 87-781 eller 87-782.
Ovalt kabel, 5,5 x 8–6,5 x 9 mm

Stiftlængde	Antal	Art.	Pris
16 mm	20 stk.	**87-766**	**69,90**
16 mm	200 stk.	**87-767**	**249,-**

Stiftlængde	Antal	Art.	Pris
25 mm	20 stk.	**87-768**	**74,90**
16 mm	20 stk.	**87-770**	**74,90**
25 mm	20 stk.	**87-772**	**89,90**



Kabelclips til gips Clips til fastgørelse af ovale og runde kabler i gips. Stiftlængde: 13 mm. Hvid. Brug værktøj 87-781 eller 87-782.

Kabel	Antal	Art.	Pris
5,5 x 8–6,5 x 9 mm	20 stk.	**87-774**	**105,-**
Ø 8–11 mm	20 stk.	**87-776**	**105,-**



Værktøj til kabelclips, håndværkere Værktøj af metal til fastgørelse af kabelclips i gips og træ.
.....**87-782** **329,-**



Værktøj til kabelclips, plast Værktøj af plast til fastgørelse af kabelclips i gips og træ.
.....**87-781** **74,90**



Skrueklemmer, 25 stk. Rustfrit stål. A2. Passer til rundt kabel.
10 mm.....**44-539** **49,90**
13 mm.....**44-540** **59,90**
16 mm.....**44-541** **54,90**



Clips til kabelbeskyttelse, 10 stk. Til udendørs brug. Passer til Biltemas clipsbeskyttelse 87-839 og 87-840. Varmeforzinket stål.

Passer til	Ø	Art.	Pris
87-839	16 mm	**87-841**	**29,90**
87-840	22 mm	**87-842**	**39,90**

PVL



Installationskabel PVL. Fåtrådet kobberleder. PVC-isolering. Kabeltværsnit: 1,5 mm². Til fast installation.

Farve	Længde	Art.	Pris
Gul/grøn	25 m	**46-057**	**64,90**
Blå	25 m	**46-058**	**64,90**
Brun	25 m	**46-059**	**64,90**
Gul/grøn	100 m	**46-053**	**159,-**
Blå	100 m	**46-054**	**159,-**
Brun	100 m	**46-055**	**159,-**

PVIKJ



Installationskabel PVIKJ. Enkelttrådet kobberleder. PVC-isolering og -kappe. Til fast installation udendørs.

Kabeltværsnit: 3 x 1,5 mm². Udv. Ø: 10 mm.
Længde: 10 m **46-033** **109,-**
Længde: 25 m **46-034** **199,-**
Længde: 50 m **46-035** **299,-**

Kabeltværsnit: 5 x 1,5 mm². Udv. Ø: 12 mm.
Længde: 50 m **46-041** **399,-**

Kabeltværsnit: 5 x 2,5 mm². Udv. Ø: 13 mm.
Længde: 25 m **46-043** **449,-**



Telefon-/alarmkabel EKKX. Med fire ledere af kobber, entrådet med isolering og kappe af hvid PVC-plastik. Tværsnits areal: 4 x 0,2 mm². Passer til andet end kun telefoner og alarmer.

25 m **44-276** **49,90**
50 m **44-277** **74,90**

RHX



Silikonekabel RHX Varmebestandigt kabel med silikone i både isolering og kappe, 180°. Fortinnede ledere. Til halogen-installationer.

Kabeltykkelse	Længde	Art.	Pris
2 x 0,75 mm²	10 m	**35-0080**	**109,-**
2 x 0,75 mm²	25 m	**35-0081**	**219,-**
2 x 1,5 mm²	10 m	**35-0082**	**145,-**
2 x 1,5 mm²	25 m	**35-0083**	**339,-**

RKK



Kabel, rundt RKK (H05VV-F) (500/300 V). Med jordledning. Til flytbare genstande i opholdsrum, kontorer og lignende tørre lokaler. PVC-kappe. 3 x 1,0 mm² = Ø 7 mm. 3 x 1,5 mm² = Ø 8,3 mm.

Dim.	Længde	Farve	Art.	Pris
3G1,0 mm²	5 m	Sort	**35-467**	**44,90**
3G1,0 mm²	25 m	Sort	**35-2751**	**135,-**
3G1,5 mm²	5 m	Sort	**35-468**	**69,90**
3G1,5 mm²	10 m	Sort	**35-2781**	**94,90**
3G1,5 mm²	25 m	Sort	**35-2761**	**189,-**
3G1,0 mm²	5 m	Hvid	**35-476**	**44,90**
3G1,0 mm²	25 m	Hvid	**44-833**	**139,-**
3G1,5 mm²	5 m	Hvid	**35-477**	**69,90**
3G1,5 mm²	10 m	Hvid	**44-836**	**94,90**
3G1,5 mm²	25 m	Hvid	**44-834**	**149,-**



Netværkskabel CAT-6 UTP Til Gigabit-netværk, 10/100/1000 Mbit/s, UTP (uskærmet). Uden stik. Parsnoet, 4 x 2 x 0,565. Meterafmærket. Farve: Hvid.

100 m. **44-248** **359,-**
300 m. **44-249** **1049,-**

RDOE



Gummikabel RDOE RDOE (H07RN-F) (500/300 V). Med ekstratyk, oliebestandig kappe. Anvendes i tørre, fugtige eller våde lokaler, udendørs, i eksplosionsfarlige lokaler. Smidigt i kulde. Vejrbestandigt.

Dim.	Længde	Art.	Pris
3G 1,5 mm²	5 m	**44-086**	**94,90**
3G 1,5 mm²	10 m	**44-087**	**149,-**
3G 1,5 mm²	25 m	**35-454**	**319,-**
3G 2,5 mm²	25 m	**44-084**	**379,-**
4G 1,5 mm²	25 m	**35-455**	**429,-**
4G 2,5 mm²	25 m	**44-085**	**459,-**
5G 1,5 mm²	10 m	**44-082**	**259,-**
5G 2,5 mm²	10 m	**44-083**	**319,-**
5G 2,5 mm²	25 m	**35-457**	**649,-**

RDO



Gummikabel RDO(H05RN-F)(500/300 V). EDPM-gummi-isolering. Sort. Smidig i kulde. Anvendes som inden- og udendørskabel, hvor det skal være smart. Vejr- og olie-bestandigt.

Dim.	Længde	Art.	Pris
3G1,0 mm²	5 m	**44-837**	**74,90**
3G1,0 mm²	10 m	**44-838**	**109,-**
3G1,0 mm²	25 m	**44-839**	**229,-**

SKX



Kabel, ovalt SKX (H03VVH2-F) (300/230 V). Kabeltværsnit: 2 x 0,75 mm². PVC-kappe.

Længde	Farve	Art.	Pris
5 m	Hvid	**35-432**	**29,90**
25 m	Hvid	**35-433**	**69,90**
10 m	Sort	**35-379**	**39,90**
10 m	Brun	**35-373**	**59,90**
10 m	Transparent	**46-157**	**109,-**
25 m	Transparent	**46-158**	**219,-**



Hulsav 25 - 64 mm Til gips og træ. Savedybde: 17 mm. Medfølgende skær: 25, 32, 38, 44, 51, 57, 64 mm. **20-0198** **69,90**



Hulsav 68-100 mm Til gips og træ. Savedybde: 30 mm. Medfølgende skær: 68, 74, 80, 90 og 100 mm. **20-0199** **99,90**



Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand.

Fra **13,90** stk.



Elektrikertape Af blød, elastisk PVC. God allround-tape til isolering, omvikling, samling, bundtning m.m. Tykkelse: 0,18 mm.

Sort. 9 mm x 20 m.	**29-510**	**19,90**
Hvid. 19 mm x 20 m.	**29-511**	**14,90**
Gul-grøn (beskyttelsesjord). 15 mm x 10 m.	**29-512**	**13,90**
Blå. 19 mm x 20 m.	**29-513**	**13,90**



Elektrikerkniv Bladlængde: 40 mm. Af rustfrit stål. . .**19-763** **34,90**



Kabel- og afisoleringstang Af CrV-stål. Til klipning og afisolering af massive og viklede kabler.

Kapacitet	Længde	Art.	Pris
0,5–6 mm²	160 mm	**71-646**	**59,90**
0,5–10 mm²	210 mm	**71-647**	**79,90**

Alle produkterne er testede og godkendte iht. gældende standarder.



Standardcentral Af halogenfri plast. Leveres med: DIN-skinne, nul-/jordskinne, dækplade, gruppefortegnelsesskema og nummerliste. BEMÆRK! Leveres uden standardapparater. Monter selv hovedafbryder, miniafbryder, HPFI-afbryder m.m.

Professionel

1 række til 1 x 13 moduler, mål: 245 x 300 x 125 mm. IP40.	**35-984**	**299,-**
2 rækker til 2 x 13 moduler, mål: 370 x 300 x 125 mm. IP40.	**35-985**	**349,-**
3 rækker til 3 x 13 moduler, mål: 495 x 300 x 125 mm. IP40.	**35-983**	**549,-**

Standard

1 række til 1 x 12 moduler, mål: 210 x 268 x 85 mm.	**35-399**	**149,-**
2 rækker til 2 x 12 moduler, mål: 338 x 268 x 85 mm.	**35-449**	**219,-**

49,90



Jord/neutral skinne, 2 stk. Til eltavler. Ved brug af dobbelte jordfejlsafbrydere eller behov for ekstra koblingsmuligheder. **46-187** **49,90**



Faseskinne 10 mm² Til sammenkobling af miniafbrydere, fejlstrømsafbrydere m.m. Med gaffeltilslutninger og halogenfri plastdele. Kan afskæres til ønsket længde. Leveres med endebeskyttelse.

1-fase, 13 x 1-pol, 16 mm². Længde: 230 mm.	**44-439**	**59,90**
2-faset, 14 moduler	**35-0060**	**69,90**
3-faset, 12 moduler	**35-0061**	**69,90**
3-faset, 13 moduler	**35-0062**	**69,90**



Jord-/nulklemme til standardkapsling Neutral (N) og beskyttelseslederskinne (PE) til standardkapsling 35-0066 & 35-0067. 8 pol. **46-3407** **79,90**

26,90 5 stk.



Sikringer, 5 stk. Porcelænssikringer.

10 A	**44-0120**	**26,90**
13 A	**44-0121**	**26,90**
16 A	**44-0122**	**26,90**



Automatsikring Erstatter den traditionelle porcelænssikring i eltavlen. Test- og nulstillingsknap. L-karakteristik (hurtig). Størrelse: DII.

10 A	**46-3398**	**145,-**
16 A	**46-3399**	**145,-**



Indkapsling til jordfejlsafbrydere m.m. Med DIN-skinne. Til 1-2 moduler.

	44-798	**39,90**
Til 4 moduler	**44-799**	**44,90**

Fra **99,90** stk.



Standardkapsling Kapsling til fejlstrømsafbryder, miniafbryder m.m. Af halogenfri plast. Lysegrå med røgfarvet, transparent dæksel. 1 række. Med integreret DIN-skinne. IP65.

4 moduler. Mål: 120 x 160 x 90 mm.	**35-0065**	**99,90**
8 moduler. Mål: 200 x 160 x 90 mm.	**35-0066**	**125,-**
12 moduler. Mål: 225 x 200 x 110 mm.	**35-0067**	**159,-**

IP-klassebetegnelse

Første ciffer

Beskyttelse mod berøring og indtrængende genstande.

Klassebetegnelse	Beskrivelse
IP0X	Ubeskyttet
IP1X	Mindst 50 mm i diameter
IP2X	Mindst 12,5 mm i diameter ("Prøvefinger")
IP3X	Mindst 2,5 mm i diameter
IP4X	Mindst 1 mm i diameter
IP5X	Støvbeskyttet
IP6X	Støvtæt

Andet ciffer

Beskyttelse mod indtrængende vand. Vand må ikke kunne trænge ind i en sådan mængde eller på et sted, hvorved tilfredsstillende drift påvirkes eller sikkerheden sættes på spil.

Klassebetegnelse	Beskrivelse
IPX0	Ubeskyttet
IPX1	Drypbeskyttet (kun vertikale dråber)
IPX2	Drypbeskyttet ved maks. 15° hældning
IPX3	Strålesikkert
IPX4	Stråletæt
IPX5	Spulesikkert
IPX6	Spuletæt
IPX7	Vandtæt (nedsænket i vand)
IPX8	Trykvandtæt (nedsænket i vand)

Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand.

54,90



Automatsikringer/miniafbrydere Til montering på DIN-skinne. Med C-karakteristik (træg). Godkendt som adskiller. 6 kA. IP20. -25 °C til +40 °C. Godkendt og certificeret af SEMKO.

1-polet + N, 230/400 V~, 10 A.
. . . . . **44-893** **54,90**

1-polet + N, 230/400 V~, 13 A.
. . . . . **44-895** **54,90**

1-polet + N, 230/400 V~, 16 A.
. . . . . **44-894** **54,90**



Hovedafbryder Godkendt som hovedafbryder før dværgafbryder. 3-polet, til montering på DIN-skinne. Tilslutningsbart areal: 1,5-16 mm². IP20.
. . . . . **46-4010** **135,-**



HPFI-afbryder Til montering på DIN-skinne. Type A. 4-polet, 40 A. Kortslutningsholdbarhed: 6 kA. Udløsningsstrøm: 30 mA. 230/400 V AC. 4-polet, 240/415 V~, 40 A... **35-0005** **199,-**

189,-



Koblingsur, digitalt Til montering på DIN-skinne. Med ugefunktion, korteste tidsinterval: 1 minut. Gangreserve: 150 timer. 2 moduler. Maks. 18 gange tænd/sluk. Belastningsevne: 16 A resistiv belastning, 8 A induktiv belastning. IP20. 16 A, 250 V~. Mål: 36 x 66 x 82 mm. **44-268** **189,-**



Sikkerhedsafbryder 3-polet. 16 A/690 V. Uden hjælpekontakt. Kapsling af isolerende og slagfast materiale. Låsbart sidehåndtag. Gennembrydeligt hul Ø 25 mm til kabelindføring. IP65.
. . . . . **35-0000** **189,-**

199,-



Afbryder med kontrollampe 3-polet. 16 A/690 V. Kapsling af isolerende og slagfast materiale. Låsbart sidehåndtag. Gennembrydeligt hul Ø 25 mm til kabelindføring. IP65.
. . . . . **35-0001** **199,-**



Koblingsbøjle Til sammenkobling af faseskinner. 3-fase. Til 125 mm skinneafstand.
. . . . . **35-0094** **44,90**



DIN-skinne Af plast. Til alle typer DIN-produkter.
1 stk. Længde: 204 mm. . . . **46-2026** **29,90**
2 stk. Længde: 101 mm. . . . **46-2027** **29,90**



Dækplade Til dækning af ledig plads i standardkapslinger. 12 moduler. Kan afkortes.
. . . . . **35-0076** **29,90**



Stålpanelradiator, WiFi Hi-Tech radiator med display og stikprop til nem installation. Med indbygget WiFi for nem fjernbetjening via mobilapp.

Effekt	Mål	Art.	Pris
600 W	40 x 55,5 x 9 cm	**44-30102**	**699,-**
1000 W	40 x 80,3 x 9 cm	**44-30103**	**799,-**
1500 W	40 x 117,5 x 9 cm	**44-30104**	**899,-**
2000 W	40 x 142,3 x 9 cm	**44-30105**	**999,-**
1000 W	20 x 129,9 x 9 cm	**44-30106**	**799,-**



Glaspanelradiator, WiFi Hi-tech radiator med indbygget WiFi og stik til nem installation i dagligstuen eller sommerhuset.

Effekt	Mål	Art.	Pris
400 W	42,3 x 44 x 9 cm	**44-30107**	**799,-**
600 W	42,3 x 56,4 x 9 cm	**44-30108**	**899,-**
800 W	42,3 x 66,8 x 9 cm	**44-30109**	**899,-**
1000 W	42,3 x 81,2 x 9 cm	**44-30110**	**949,-**
1000 W	22,3 x 130,8 x 9 cm	**44-30111**	**999,-**



Panelradiator, 248 W Lille elradiator med stik, termostat og kuldefaldsfunktion. Velegnet til mindre lokaler og som supplerende varme i rum med træk og kuldefald. Kuldefaldsfunktionen aktiveres, når temperaturen falder mere end 5 grader inden for 40 sekunder, for eksempel når et vindue åbnes. Kun til vægmontering. IP21. 248 W. 230 V.
..... **44-30112** **399,-**



Konvektorradiator, hvid. 2000 W Til midlertidig opvarmning indendørs med to effekttrin: 1250 W og 2000 W. Med overhedningssikring. Trinløs regulering af varmen. Tilsluttes til jordet stikkontakt 230 V AC. Dimensioner (L x B x H): 550 x 230 x 430 mm. Ledningslængde: 130 cm. **44-3002** **319,-**



Konvektorradiator, 1500 W Til midlertidig opvarmning indendørs med to effektniveauer, 850 W og 1500 W. Med overhedningssikring. Trinløs regulering af varmen. Tilsluttes til jordet stikkontakt 230 V AC. Dimensioner (L x B x H): 570 x 230 x 430 mm. Ledningslængde: 130 cm.
..... **44-3001** **299,-**



Konvektorradiator Til midlertidig opvarmning indendørs med tre effekttrin: 750, 1250 W og 2000 W. Med overhedningssikring. Trinløs regulering af varmen. Tilsluttes til jordet stikkontakt 230 V AC. Dimensioner (L x B x H): 525 x 200 x 320 mm. Ledningslængde: 150 cm. . **44-3003** **149,-**



Oliefyldt radiator 700 W Til placering på gulvet indendørs. Med termostat. Tilsluttes til 230 V stikkontakt med jord. Dette produkt er kun beregnet til velisolerede lokaler eller sporadisk brug. Effekt: 700 W. **44-3005** **229,-**



Oliefyldt radiator Radiator til placering på gulvet indendørs. Udstyret med termostat og overhedningssikring. Tilsluttes til 230 V stikkontakt med jord. Dette produkt er kun beregnet til velisolerede lokaler eller sporadisk brug. Ledningslængde 1,6 m.

	Spænding	Effekt	Vægt	Mål	Art.	Pris
1.	230 V/ 50 Hz	700/900/ 1500 W	6,8 kg	318 x 255 x 635 mm	**44-3007**	**349,-**
2.	230 V/ 50 Hz	800/1200/ 2000 W	8,5 kg	398 x 255 x 635 mm	**44-3009**	**399,-**

Kommer i løbet af september



Infravarmer, 1000 W Til lukkede udestuer og altaner, IP24. Med beslag til væg- eller loftmontering. Med varmeelement af stål. Effekt: 1000 W. Mål: 115 x 7 x 6 cm. 1,5 m ledning med jordstik. 230 V.
..... **46-214** **139,-**



269,-

Varmeblæser, 2000 W/230 V
Lydløs i hvilestilling, da termostaten styrer både blæser og varmelegeme. Transportabel, med hus i mørkeblåt lakeret stålplade. Udstyret med tre varmeblæserstillinger, trinløs termostat (0-85 °C) samt overhedningssikring. Bærehåndtag. Effekttrin: 650 W/1300 W/2000 W. IP24. 230 V. Ledningslængde: 1,6 m. Mål: 198 x 212 x 314 mm. Vægt: 3,6 kg.
.....**46-3440** **269,-**



Varmeblæser, 9000 W/400 V
Lydløs i hvilestilling, da termostaten styrer både blæser og varmelegeme. Flytbar, med hus af mørkeblåt lakeret stålplade. Udstyret med tre blæserhastigheder, trinløs termostat (0-85 °C) samt overhedningssikring. Tilslutningstype: CEE 400 V 16 A. Bærehåndtag. 230 V. Kabel købes separat. Dimensioner: 425 x 295 x 420 mm. Vægt: 8,7 kg.
.....**46-3442** **929,-**



Varmeblæser, 5000 W/400 V
Lydløs i hvilestilling, da termostaten styrer både blæser og varmelegeme. Flytbar, med hus af mørkeblåt lakeret stålplade. Udstyret med tre blæserhastigheder, trinløs termostat (0-85 °C) samt overhedningssikring. Bærehåndtag. IP44. 400 V. Ledningslængde: 1,6 m. Dimensioner: 252 x 253 x 408 mm. Vægt: 6 kg. **46-3441** **649,-**



Varmeblæser, PTC, 2000 W
Højtydende og praktisk blæser med PTC-varmeelement der straks giver dejlig varme i værksteder og andre velisolerede lokaler, der skal opvarmes midlertidigt. Med trinløs termostat (0-85 °C), overhedningssikring og tre effekttrin: 0/1000/2000 W. Ledningslængde: 1,5 m. Mål: 150 x 260 x 280 mm. Vægt: 2 kg. IP20. 230 V.
.....**44-3080** **199,-**



Varmeblæser 2000 W Med væltesikring og overhedningssikring. Til midlertidig opvarmning indendørs i tørre lokaler. Hvis varmeblæseren bliver overhedet eller vælter, afbrydes strømmen. Hvid.
.....**44-3050** **79,90**

Pladematerialer



Bruges til badeværelser, drivhuse, vinduer, stande, hylder m.m.

Plastglas Transparente og slidstærke plastplader, som kan varmebukkes, bores, saves, indgraveres m.m. Anvendes til baderum, drivhuse, køleskabe, vinduer, montre, hylder m.m. Af ekstruderet styrenakrylnitril (SAN) med UV-beskyttelse. Rengøres med sæbevand og en blød klud. Se yderligere rengørinsanvisningen på vores hjemmeside.

300 x 300 x 2 mm	**26-207**	**36,90**
300 x 300 x 4 mm	**26-208**	**54,90**
300 x 300 x 6 mm	**26-209**	**64,90**
600 x 400 x 4 mm	**26-210**	**99,-**
1200 x 800 x 4 mm	**26-211**	**299,-**

For mere information – se biltema.dk

Polycarbonatplader Ekstremt høj slagstyrke (ca. 250 gange stærkere end glas og ca. 30 gange stærkere end akrylplast), lav vægt (ca. 50 % af glas) og høj lysgennemgang (som glas). Indbygget UV-filter. Transparente og slidstærke, som kan varme-bukkes, bores, saves, indgraveres m.m. Fremragende både indendørs og udendørs til båd, garage, drivhus, vinduer, afskærmning, badeværelse, hylder, skilte, skabe m.m.

300 x 300 x 3 mm	**26-2117**	**59,90**
600 x 400 x 3 mm	**26-2118**	**109,-**
1200 x 800 x 3 mm	**26-2119**	**299,-**



Akrylplast, opalhvidt Solid, stabil og UV-beskyttet med fremragende udendørs egenskaber. Fremstillet af ekstruderet polymetylmetakrylat PMMA, som kan varmbukkes, bores, saves, limes og graveres m.m. Rengøres med sæbevand og en blød klud.

300 x 300 x 3 mm	**26-2114**	**54,90**
600 x 600 x 4 mm	**26-2115**	**159,-**
1200 x 800 x 4 mm	**26-2116**	**369,-**



Trappestige Af aluminium. Skridsikre trin og støttebøjle. Maks. belastning: 150 kg.

2-trins.
Højde for øverste trin/fodplade: 35 cm. Total højde: 96 cm. Vægt: 2,6 kg. **26-214** **229,-**

4-trins.
Højde for øverste trin/fodplade: 78 cm. Total højde: 140 cm. Vægt: 3,7 kg. **26-203** **299,-**

6-trins.
Højde for øverste trin/fodplade: 121 cm. Total højde: 184 cm. Vægt: 5 kg **26-202** **469,-**



Stigekrog Tvilling, 1 par Af pulverlakeret stål. Til ophængning af malerbøtter, værktøj m.m. på ydersiden af metalstiger. Sættes fast på et stigetrin med krog. Ø 7 mm. **87-598** **32,90**



Aflåseligt ophængsbeslag til stige Hæng din stige pænt og ordentligt op på væggen med dette praktiske ophængsbeslag. Beslaget er også aflåseligt og beskytter dermed din stige mod tyveri (hængelås ikke inkluderet). Fastgør beslaget på væggen enten udendørs eller indendørs. Passende skruer og plugs skal købes separat. 1-pak. Af varmforzinket stål. Dybde, udvendigt mål: 209 mm. Dybde, indvendigt mål: 200 mm. Højde, udvendigt mål: 96 mm. Højde, indvendigt mål: 90 mm. Bredde: 40 mm Tykkelse: 3 mm. Huller til skruer: Ø 6 mm. Hul til hængelås: Ø 10 mm . **19-4899** **79,90**



Skridsikringstape Reducerer faren for at glide. Velegnet til stiger, trappetrin, båddæk, skateboards m.m. På rulle. God vedhæftningsevne og overflade med struktur.

	Bredde	Længde	Art.	Pris
1.	50 mm	5 m	**29-131**	**39,90**
2.	50 mm	5 m	**29-133**	**39,90**



Skridsikringstape På rulle. Med limbundne mineralpartikler. Velegnet til trin, trapper, båddæk, skateboards m.m.
Bredde: 22 mm. Længde: 3 m. **35-339** **24,90**
Bredde: 50 mm. Længde: 5 m. **29-112** **36,90**



Kombinationsstige 2 delt Af aluminium. Inkl. stigefod og vinkelstøtte. Kan også bruges som anliggende enkelt- eller skydestige. Hver enkeltstige består af 11 trin, længde 295 cm. Som skydestige er den maksimale højde 503 cm. Som fritstående stige er den maksimale højde 262 cm. Typegodkendt af RISE. Skridsikre trin. Vægt: 11,1 kg. **26-2002** **1199,-**



Dobbeltsidet trappestige Stabil og stærk. Med 80 mm dybe trin. Topplade 160 x 373 mm. Skridsikre trin. Maks. belastning 150 kg. Godkendt af RISE. Af aluminium.3 trin. Højde: 65 cm. Vægt: 3,0 kg. **89-0495** **299,-**

999,-



Kombinationsstige 3-delt Kan let samles og tilpasses til forskellige arbejdsopgaver. Bred stigefod og kraftig vinkelstøtte giver god stabilitet. Hver stige består af 7 trin, længde 191 cm. Som 3-delt skydestige er den maksimale højde 399 cm. Som fritstående stige er den maksimale højde 277 cm. Maks. belastning: 150 kg. Af aluminium. **87-297** **999,-**

1299,-



Kombinationsstige med platform Af aluminium. Med stigefod, vinkelstøtte, platform og 2 hjul. Typegodkendt som stige. Kan også bruges som anliggende enkeltstige, maks. længde: 2000 mm, anliggende skydestige, maks. længde: 3112 mm eller som fritstående stige, maks. højde: 1915 mm. Platform: 1212 x 457 mm, med fast højde: 852 mm, maks. belastning: 150 kg. . . **86-455** **1299,-**



Enkeltstige Af aluminium. Godkendt af RISE. Skridsikre trin.

Vægt	Længde	Trin	Art.	Pris
4,7 kg	3,0 m	11 trin	**26-2004**	**429,-**

999,-



Arbejdsbuk Sammenklappelig, stabil arbejdsbuk med to trin. Veldimensioneret platform af vandfast krydsfiner der måler 75 x 25 cm. Trappetrinet er 12 cm dybt. Fremstillet af kraftige, elforzinkede stålrør, Ø 25 mm, og kraftige stålled mellem benene. Platformshøjde: 50 cm. Grunddimensioner klappet ud: 80 x 59 cm. Vægt: 7 kg. Maks. last: 150 kg. . **89-0491** **999,-**





1. Hængeskinne Hænges på bæreliste 87-5344, så der skabes et fleksibelt hylde-system. Skinnerne flyttes nemt sideværts. Af pulverlakeret stålplade. Farve: hvid.
1210 x 25 mm **87-5343** **74,90**
1610 x 25 mm **87-5351** **79,90**
2200 x 25 mm **87-5352** **99,90**

2. Konsol Med krog til bøjlestang, 87-5346. Af pulverlakeret stål. Farve: hvid. Længde: 305 mm.
..... **87-5345** **26,90**

3. Bæreliste Bæreliste og hængeskinner (87-5343, 87-5351 og 87-5352), giver dig hurtigt en mulighed for et fleksibelt hyldesystem. Monteres på væggen med passende skrue. Af pulverlakeret stålplade. Farve: hvid. Mål: 1015 x 50 mm.
..... **87-5344** **64,90**

4. Bøjlestang Til at hænge i konsol 87-5345. Af pulverlakeret stål. Farve: hvid. Længde: 905 mm. Ø 24,5 mm. **87-5346** **44,90**

5. Krog til vægkonsol Til 87-5342/87-5346. Farve: hvid. Af stål. **87-5350** **34,90**

6. Konsol Til trådhylde, 87-5341. Af pulver-lakeret stål. Længde: 435 mm. Farve: hvid.
..... **87-5342** **46,90**

7. Trådhylde Af pulverlakeret ståltråd. Mål. 900 x 405 mm. Farve: hvid. Passer til konsol 87-5342.
..... **87-5341** **105,-**

Konsol, 2 stk. Af lakeret metalplade. Med skruehuller til hylder. Passer til vægskinne 87-545, 87-546.
170 mm. **87-547** **34,90**
240 mm. **87-548** **39,90**
390 mm. **87-549** **44,90**

Vægskinne Af metalplade Til montering af hylder. Deling: 50 mm. Passer til konsol 87-547 t.o.m. 87-549.
900 mm. **87-545** **39,90**
1800 mm **87-546** **49,90**

8. Konsol Af lakeret metalplade. Med skruehuller til hylder. Passer til vægskinne 87-5353 t.o.m. 87-5357.
120 mm. **87-539** **13,90**
170 mm. **87-540** **15,90**
220 mm. **87-541** **17,90**
270 mm. **87-542** **19,90**
370 mm. **87-543** **29,90**
470 mm. **87-544** **39,90**

9. Vægskinne Hvidlakeret vægskinne til hyldekonsoller. Af kraftig stålplade. Passer til konsol 87-539 til.m. 87-544.
636 mm. **87-5353** **29,90**
954 mm. **87-5354** **34,90**
1272 mm **87-5355** **42,90**
1590 mm **87-5356** **54,90**
1908 mm **87-5357** **64,90**



10

Tøjstang, oval
10. Tøjstang, aluminium, 15 x 28 mm, længde 2,4 m, 1 stk. **86-2034** **105,-**

11. Holder af aluminium og zinklegering, midte, til bøjlestang 86-2034, 2 stk.
..... **86-2032** **24,90**

12. Holder af aluminium og zinklegering, midte, til bøjlestang 86-2034, 2 stk.
..... **86-2033** **24,90**



11 12



Hylde, hvid Melaminbelagt spånplade af høj kvalitet.

Mål	Art.	Pris
800 x 120 x 16 mm	**87-828**	**49,90**
800 x 300 x 16 mm	**87-829**	**59,90**
800 x 200 x 18 mm	**87-830**	**54,90**
1000 x 200 x 18 mm	**87-831**	**64,90**
1200 x 200 x 18 mm	**87-832**	**74,90**
800 x 300 x 18 mm	**87-833**	**64,90**
1200 x 300 x 18 mm	**87-834**	**79,90**
1500 x 400 x 18 mm	**87-835**	**109,-**



Limtræshylde af fyr Stavlimet.

Af ubehandlet fyr.

800 x 120 x 15	**16-602**	**44,90**
800 x 150 x 15	**16-603**	**54,90**
800 x 180 x 15	**16-604**	**59,90**
800 x 300 x 15	**16-605**	**74,90**
800 x 200 x 18	**16-630**	**59,90**
1000 x 200 x 18	**16-631**	**74,90**
1000 x 400 x 18	**86-555**	**99,90**
1200 x 200 x 18	**16-632**	**84,90**
1500 x 200 x 18	**86-552**	**79,90**
800 x 250 x 18	**16-633**	**64,90**
1000 x 250 x 18	**16-634**	**84,90**
1200 x 250 x 18	**16-635**	**94,90**
800 x 300 x 18	**16-636**	**84,90**
1500 x 300 x 18	**86-553**	**109,-**
1000 x 300 x 18	**16-637**	**94,90**
1200 x 300 x 18	**16-638**	**709,-**
2100 x 200 x 18	**16-639**	**129,-**
2100 x 250 x 18	**16-640**	**169,-**
2100 x 300 x 18	**16-641**	**189,-**
2100 x 400 x 18	**16-642**	**219,-**
2100 x 500 x 18	**16-643**	**269,-**
2400 x 200 x 18	**16-645**	**129,-**
2400 x 300 x 18	**16-647**	**189,-**
1500 x 400 x 18	**86-554**	**135,-**
2400 x 400 x 18	**16-648**	**289,-**
2400 x 600 x 18	**16-650**	**359,-**
2100 x 400 x 27	**16-653**	**329,-**
2400 x 400 x 27	**16-882**	**359,-**
2400 x 600 x 27	**88-040**	**479,-**

Af egetræ

1000 x 300 x 18	**16-001**	**199,-**
1500 x 300 x 18	**16-002**	**279,-**
2100 x 300 x 18	**16-003**	**359,-**

Af bøgetræ

1000 x 300 x 18	**16-004**	**169,-**
1500 x 300 x 18	**16-005**	**219,-**
2100 x 300 x 18	**16-006**	**279,-**



Bordpladeolie Til alle indendørs træflader, inkl. bad og køkken. Beskytter træet mod fugt og slitage og forhindrer udtørring og revnedannelser. Baseret på kinesisk træolie, der giver en udmærket dybdeindtrængning.
500 ml **36-3666** **69,90**



Vindueskarm med ventilationshuller Af hvidlakeret MDF.

1000 x 160 x 18 mm	**16-6285**	**109,-**
1200 x 160 x 18 mm	**16-6286**	**119,-**
1400 x 160 x 18 mm	**16-6287**	**119,-**
2000 x 160 x 18 mm	**16-6288**	**209,-**



Vindueskarm Glat med profilerede kanter. Af hvidlakeret MDF.

1000 x 160 x 19 mm	**16-6289**	**125,-**
1200 x 160 x 19 mm	**16-6290**	**129,-**
1400 x 160 x 19 mm	**16-6291**	**139,-**
2000 x 160 x 19 mm	**16-6292**	**219,-**



Egetræsbordplade Ubehandlet, massiv bordplade af meget høj kvalitet.
. . . . . **16-8862** **999,-**

Vinduesbræt
Fyrretræ

18 x 170 x 2400	**87-7210**	**129,-**
18 x 220 x 2400	**87-7211**	**169,-**
18 x 265 x 2400	**87-7212**	**219,-**
18 x 310 x 2400	**87-7213**	**239,-**

Vunduesudfyldningsliste, MDF, hvidlakeret

18 x 70 x 2400 mm	**87-7247**	**74,90**
18 x 120 x 2400 mm	**87-7248**	**89,90**
18 x 170 x 2400 mm	**87-7249**	**119,-**
18 x 220 x 2400 mm	**87-7250**	**199,-**
18 x 250 x 2400 mm	**87-7251**	**219,-**



Kantbånd, hvid Til Hylde 87-828 til 87-835. Længde: 10 m. Med lim, som aktiveres med varme fra f.eks. et strygejern.20 mm (til hylde 18 mm).
. . . . . **87-837** **44,90**



Konsol til vindueskarm Af lakeret stål. Til placering af vindueskarm i niveau med karmens bundstykke.
. . . . . **87-1580** **32,90**



Vinkelkonsol Kraftig konsol, perfekt til hylder i garage, kælder m.m. Tåler tung belastning. Pulverlakeret. Hvid.
330 x 500 x 30 mm. Maks.: 80 kg/stk.
. . . . . **86-8605** **79,90**
270 x 400 x 30 mm. Maks.: 100 kg/stk.
. . . . . **86-8606** **59,90**
210 x 300 x 30 mm. Maks.: 120 kg/stk.
. . . . . **86-8607** **39,90**



Konsol til vindueskarm Af hvidlakeret stål. Tykkelse: 1,5 mm.

149 x 149 mm	**87-1560**	**26,90**
175 x 175 mm	**87-1570**	**36,90**



Konsol Af akacie og eukalyptus.

Mål mm	Art.	Pris
1. 200 x 150	**20-0870**	**26,90**
1. 300 x 250	**20-0880**	**32,90**
2. 175 x 240	**20-0890**	**42,90**
2. 240 x 280	**20-0900**	**49,90**



Hyldeknægte, 2 stk. Af lakeret presset plade. Skrue og rawlplug medfølger.

100 x 125 mm	**20-331**	**22,90**
125 x 150 mm	**20-332**	**24,90**
150 x 200 mm	**20-333**	**26,90**
250 x 300 mm	**20-313**	**36,90**
200 x 250 mm	**20-314**	**34,90**

669,-



Opbevaringsreol Stabil reolkonstruktion med galvaniserede stålprofiler og justerbare hylder af spånplade. Perfekt til garage, værksted eller lager. 4 hylder, maks. 250 kg/hylde. Reolen skal sættes fast i væggen. Giv hylderne en overfladebehandling for at få bedre modstand mod fugt. Mål: 1800 x 1600 x 600 mm (h x b x d). **87-7606** **669,-**

319,- stk.



KØB FLERE SPAR MERE

Opbevaringshylde Enkel montering uden værktøj. Af kraftig, sort polypropylen. 5 hylder. Maks. 25 kg/hylde. Mål: 92,5 x 45,8 x 185 cm. Vægt: 8 kg. **87-506** **319,-**
2 stk. **599,-**



Opbevaringsreol af træ Opbevaringsreol af træ med fem hylder. Fås i to modeller med forskellige dybder. Praktisk at have i opbevaringsrummet, garage eller kælderen. Nem at samle. Svensk produceret af ubehandlet svensk fyr. Kan males, lakeres eller bevares ubehandlet.
75 x 37 x 171 cm. **28-630** **329,-**
75 x 47 x 171 cm. **28-631** **429,-**

Mere opbevaring side 270



Vinkelkonsol Kraftig konsol, perfekt til hylder i garage, kælder m.m. Tåler tung belastning. Pulverlakeret. Hvid.
330 x 550 x 30 mm. Maks.: 80 kg/stk.
..... **86-8605** **79,90**
270 x 400 x 30 mm. Maks.: 100 kg/stk.
..... **86-8606** **59,90**
210 x 300 x 30 mm. Maks.: 120 kg/stk.
..... **86-8607** **39,90**
Sammenklappelig hyldekonsol, 2 stk. Af pulverlakeret stålplade. Skrue og rawlplug medfølger. Hylde medfølger ikke. 300 x 1,6 x 25 mm
..... **26-6403** **84,90**

Fra 279,- stk.



KØB FLERE SPAR MERE

Opbevaringsreol Stabil konstruktion. Galvaniserede pladeprofiler med hylder af spånplader. Enkel og hurtig montering, helt uden skruer.
4 hylder. Maks. 100 kg/hylde. Mål: 80 x 30 x 180 cm.
Vægt: 10 kg. **87-761** **279,-**
2 stk. **499,-**
5 hylder. Maks. 265 kg/hylde. Mål: 90 x 45 x 180 cm.
Vægt: 22 kg. **87-762** **399,-**
2 stk. **699,-**

Håndtag

Fra **54,90** 2 stk.



Læderhåndtag, 2 stk. Læderflig til køkkenlåger, klædeskabe og badeværelsesskabe. Fremstillet af kraftigt læder og med en blank knop af zink. To skruer à 30 mm er inkluderet, og de kan afkortes om nødvendigt. Bredde: 25 mm. Tykkelse: 2,5 mm.

Farve	Længde	Art.	Pris
Brun	65 mm	89-089	54,90
Brun	160 mm	89-090	64,90
Sort	65 mm	89-091	54,90
Sort	160 mm	89-092	64,90



Skålhåndtag Stilfuldt købmandsdiskhåndtag til køkkenskabe, skuffer og klædeskabe. Fremstillet af pletteret zink. To skruer à 30 mm er inkluderet, og de kan afkortes om nødvendigt. Bredde: 94 mm. Højde: 38 mm. Dybde: 19 mm.
Kromfarvet . . . **89-093** **24,90**
Messingfarvet
. . . . . **89-094** **24,90**



Profilhåndtag Profilhåndtag af børstet aluminium som fastgøres på bagsiden af lågen/skuffen. Leveres med 2 skruer à 16 mm. Længde: 200 mm. Bredde: 18 mm. Dybde: 41 mm. **89-095** **44,90**



Håndtag læder/zink Elegant håndtag til køkkenlåger, skuffer, klædeskabe osv. Fremstillet af sort læder/forkromet zink. To skruer à 30 mm er inkluderet. Længde: 140 mm. Dybde: 34 mm. Diameter: 7/9/12 mm.
. . . . . **89-096** **26,90**



Håndtag, 6 stk. Af zamak, c/c-mål: 64 mm. Skrue medfølger.
Antiksølv. **86-323** **84,90**
Antikmessing **86-320** **84,90**
Tin. **86-324** **84,90**



Kufferthank, 2 stk. Galvaniseret 85 x 65 mm. Komplet med skruer.
95 x 80 mm . . **86-285** **32,90**
67 x 83 mm . . **88-389** **29,90**



Håndtag, 6 stk. Af rustfrit stål. Skrue medfølger.

c/c-mål	Art.	Pris
1. 96 mm	86-541	94,90
2. 96 mm	86-542	94,90

Fra **22,90**



Trækhåndtag Til låger, døre, m.m. Af formpresset plade. Længde: 145 mm. Lev. med skrue. **86-813** **22,90**



Håndtag, kvadrat Af aluminium. Skrue medfølger.

Længde	c/c-mål	Art.	Pris
137 mm	96 mm	87-824	24,90

Fra **79,90** 6 stk.



Håndtag, 6 stk. Overfladebehandling, poleret nikkel. Skrue medfølger.

Materiale	c/c-mål	Art.	Pris
5. Stål	96 mm	86-354	119,-
6. Zamak	96 mm	86-355	79,90
7. Zamak	Ø 30 mm	86-360	94,90



Håndtag, 6 stk. Skruer medfølger.
3. Matsort stål. c/c-mål: 96 mm. **86-362** **84,90**
4. Antiksølv. Af zamak, c/c-mål: 76 mm. **86-371** **94,90**



Håndtag Af Zamac. Overfladebehandling børstet nikkel. Ø 10 mm. Skrue medfølger.

Længde	c/c-mål	Art.	Pris
137 mm	96 mm	86-538	22,90

Knopper



Knopper, 6 stk. Overfladebehandling, matkrom. Skrue medfølger.

Materiale	Ø mm	Art.	Pris
Zamak	33	**86-350**	**105,-**
Messing	28	**86-351**	**105,-**



Knopper, 6 stk. Af rustfrit stål. Skrue medfølger. Ø 23 mm
.....**86-546** **79,90**



Knopper, 6 stk. Skruer medfølger. Af zink, overfladebehandling: poleret nikkel, Ø: 26 mm
.....**87-563** **79,90**
Af zink, overfladebehandling: poleret nikkel, mål: 27 mm
.....**87-567** **64,90**



Knop, riflet, 2 stk. Sort, stilfuld knop med grebsvenlig, riflet overflade der giver et industrielt look. Af matsort aluminium. To skruer à 30 mm er inkluderet. Længde: 30 mm. Diameter: 12 mm.
.....**89-097** **44,90**



Knop, messing, 2 stk. Smuk knop til f.eks. køkkenskabe, skuffer og klædeskabe. Af mat, messingbelagt aluminium. To skruer à 30 mm er inkluderet. Længde: 30 mm. Diameter: 12/28 mm.
.....**89-099** **64,90**



Knop, klassisk, 2 stk. Klassisk knop til f.eks. køkkenlåger, skuffer og klædeskabe. Af blankpoleret, forkromet zink. To skruer à 30 mm er inkluderet. Længde: 27 mm. Diameter: 18/30 mm. ...**89-098** **24,90**

Kroge/ophæng



Skruekroge, 5 stk.

Længde (mm)	Art.	Pris
25 x 2,5	**86-247**	**16,90**
38 x 3,0	**86-248**	**19,90**
70 x 4,85	**86-2493**	**24,90**
90 x 4,85	**86-2492**	**29,90**



Gyngekroge, 2-pak Til gynger m.m. Med plastbøsning. Ø 10 mm, længde: 150 mm. **86-282** **32,90**



Skruekroge, 6 stk. Hvid skruekrog til indendørs brug. Mål: 45 x 33 mm. **19-686** **24,90**



Skrueøskner, 5-pak Blankforzinket.

Dim.	Længde mm	Art.	Pris
M5	57	**86-254**	**26,90**
M6	69	**86-256**	**29,90**
M8	100	**86-2561**	**34,90**
M10	109	**86-2562**	**36,90**



S-krog

Længde	Antal	Art.	Pris
40 x 4	10	**19-587**	**14,90**
60 x 6	10	**19-588**	**24,90**



Skrueøskner Trægevind.

Længde	Antal	Art.	Pris
4 x 62 mm	4	**88-106**	**16,90**
6 x 82,2 mm	4	**88-108**	**22,90**
7,6 x 115 mm	2	**88-109**	**26,90**



Bindering Af FZB stål, blankforzinket ved hjælp af elektrolyse. Passer til blandt andet ophængning af fodertønder, gynger, bøjler og opbinding af heste. Indvendig diameter 52 mm.Mål 69 x 45 mm. På monteringsplade med 4 huller. **86-2512** **17,90**

Kroge/ophæng



Billedkroge, 25 stk. Til betonvægge. **87-524** **46,90**



Ophængskrog, 10 stk. Til beton-vægge.
.....**87-5242** **14,90**



Krog til gipsvæg, 10 stk. Ophængningskrog til gipsvæg. Maks. belastning: 25 kg.
Messing.....**87-764** **59,90**
Hvid **87-765** **74,90**



Billedkroge, 72 stk. XB-kroge og X-krog med søm.
.....**87-459** **42,90**



Klæde/hatteknage Af rustfrit stål. Skrue og rawlplug medfølger.

Knage, højde: 80 mm.

Kroge	Bredde	Art.	Pris
2 stk.	140 mm	**86-752**	**44,90**
4 stk.	300 mm	**86-756**	**69,90**

Tøj- og hatteknage, højde: 160 mm.

Kroge	Bredde	Art.	Pris
3 stk.	220 mm	**86-755**	**69,90**
4 stk.	300 mm	**86-757**	**74,90**



Håndklædestativ Af rustfrit stål, kroge af Zamac. Skrue og rawlplug medfølger.4 kroge, længde: 280 mm. **86-828** **44,90**



Billedkrogsæt Til ophæng af billeder m.m. Sæt med assorterede størrelser. Leveres med søm.
Billedkrogsæt, 20 stk. billedkroge og 26 stk. 25 mm søm.
.....**87-0746** **34,90**
Billedkrogsæt, 13 stk. billedkroge og 9 stk. søm. **87-0747** **39,90**
Billedøskensæt 48 stk. **87-0748** **39,90**



Krog Af krombelagt zink.
.....**87-579** **49,90**



Knage Solide kroge i forskellige farver. Skruer medfølger. Højde: 160 mm. Af Zamac. Hvid.
.....**87-8010** **36,90**



Billedkrogsæt, 108 dele Kroge, øskner m.m. til ophængning af billeder, mv. Universalkniv med udskydeligt knivblad. **19-184** **64,90**



Klædeknag, 2-pak Med forsænkede huller. Mål: 115 mm.
Antik **86-235** **44,90**
Krom **86-236** **44,90**



Tøjknage, dobbelte, 2-pak Med forsænkede huller. Mål: 70 x 45 mm.
Hvid **86-230** **29,90**
Antik **86-231** **29,90**
Krom **86-232** **29,90**

Døre/vinduer/låse



Håndtag til yderdør Til udendørs brug. Af forniklet stål. Med cylinderring og skruer.

Lige	**88-021**	**159,-**
Buet	**88-022**	**159,-**



Udvendigt dørhåndtag, antik Robust håndtag i antik stil til udendørs brug. Med returfjeder. Cylinderring og skruer medfølger.

	88-258	**145,-**



Dørhåndtag, indvendig dør Af messing. Med spindel, rosetter og skruer.

1.	**88-260**	**84,90**
2.	**88-261**	**94,90**
3.	**88-262**	**94,90**



Dørhåndtag, indendørs brug Af rustfrit stål, A2/304. Inklusive monteringsskruer og rosette. Mål: 130 mm.

4.	**88-010**	**145,-**
5.	**88-011**	**145,-**
6.	**88-014**	**145,-**



Dørgreb, indvendig dør Mat krom. Rosetter, dørgrebspind og skruer. Matchende nøgleskilte.

7. Glat håndtag 115 mm	**88-2601**	**119,-**
8. Lige håndtag 108 mm	**88-2602**	**119,-**
Tilbehør		
Toiletbesætning rødt/grønt	**88-2603**	**79,90**



Justerbare dørhængsler, 2 stk. Af galvaniseret stål. Med indvendig skrue til højdejustering mellem -3 og +5 mm. Monteringsskruer medfølger.

110 x 97 mm, venstre	**86-2901**	**54,90**
85 x 72 mm, venstre	**86-2902**	**49,90**
110 x 97 mm, højre	**86-2903**	**54,90**
85 x 72 mm, højre	**86-2904**	**49,90**



Bor til karmskruer Kombibor Ø 5–14 mm til boring i karm til karmskruer.

	20-662	**139,-**



Indvendigt dørhåndtag, langskilt Med skrue og dørgrebspind 8 x 8 mm.

Børstet krom	**88-263**	**105,-**
Messingfarvet Zink Alloy	**88-264**	**109,-**



Hængsler, 2 stk. Symetriske til højre- eller venstremontering indendørs. Med skruer, monteringsplader og unbrakonøgle til finjustering af højden. Mål: 45 x 65 mm. Af pulverlakeret stål.

Hvid	**86-2905**	**54,90**
Guld	**86-2906**	**54,90**



Dæksel til karmskrue, 10 stk. Indv. diameter: 14 mm. Udv. diameter: 19 mm. Af farvetilpasset plast. Hvid.

	20-670	**22,90**



Smedejernshængsler, 2 stk. Elektrogalvaniseret med pulverlak. Skrue medfølger.

310 x 50 mm	**86-201**	**59,90**
195 x 100 mm (løs stift)	**86-206**	**59,90**
420 x 55 mm (løs stift)	**86-202**	**94,90**



Hængselretter Med hul-Ø 14 og 17 mm.

	19-900	**46,90**



Monterings- og justeringsværktøj Til karmskrue.

	20-661	**34,90**



T-nøgle Til justering af karmskrue. Med låseåbning.

	20-660	**49,90**



Dørgreb Elforzinket med pulverlak. Inder- og yderhåndtag, låsebeslag samt dørholder. Skrue medfølger. Mål: 145 x 95 mm.

	86-216	**105,-**



Hængsler, 2 stk. Elforzinkede. Til f.eks. døre og havelåger. Skrue medfølger.

Mål mm	Art.	Pris
200 x 30 mm	**88-529**	**44,90**
300 x 30 mm	**88-528**	**49,90**
400 x 35 mm	**88-527**	**54,90**
500 x 35 mm	**88-526**	**64,90**

Døre/vinduer/låse



Toiletbeslag, Rød/Grøn Med skruer og dørgrebspind 5 x 5 mm.
Rund. Messingfarvet Zink Alloy. **88-265** **79,90**
Rund. Børstet krom. **88-266** **79,90**



Cylinderring, sæt Til oval cylinder. Komplet sæt inkl. medbringer og skrue. Forkromet udførelse.
11 mm **88-017** **39,90**
13 mm **88-018** **49,90**
16 mm **88-019** **69,90**



Dækplade til dør Inkl. skrue. Af forkromet stål. . . **88-020** **49,90**



Skrue, kan afkortes Af forniklet messing. Kan forkortes. Til cylinderknapper, dørhåndtag mv. Med omløber. M5 x 90 mm, 2 stk. **87-413** **24,90**



Langskilt Boresikret udførelse, som forstærker døren og forhindrer gennemboring af låsehuset. Af manganplade. Testet af SSF og certificeret til klasse 3. Tykkelse: 2 mm. Mål: 223 x 75 mm. **88-233** **279,-**



Låsehus til cylinder, BT 565-1 Låsehus af stål til yderdøre og indvendige døre med symmetrisk/asymmetrisk montering, f.eks. viktualierum, korridor, kontor m.m. Vendbar trykpal til højre- og venstrehængte døre.
. . . . . **87-823** **105,-**



Låsehus BT 2014 Lås til inder- og toiletdøre. Låsen kan ændres til venstre- eller højrehængte døre ved at trække palen ud og dreje den 180°. Låses med medfølgende aluminiumnøgler (2 stk.) eller med vrider til toiletdør. Skruer og låsegreb medfølger.
. . . . . **87-818** **64,90**



Låsehus til cylinder, BT 2016 Låsen kan nemt vendes til venstre- eller højrehængte døre ved at trække låsepalen ud og dreje den 180° med uret. Låsen skal forsynes med dørhåndtag og cylinder.
. . . . . **87-822** **59,90**



Cylinderlås Forkromet/forniklet. Drejerigel, 90° bevægelse, længde 30 mm (fra centrum). 2 nøgler.
Cylinder: Ø 18,7 mm x 16 mm.
. . . . . **86-105** **29,90**
Cylinder: Ø 18,7 mm x 24 mm.
. . . . . **86-106** **34,90**



Låsecylinder Oval. Forkromet udførelse. 7 stifter. 1 låsecylinder og 3 nøgler.
. . . . . **86-8675** **145,-**
Til indvendig og udvendig montering med ens låsning. 5 nøgler.
. . . . . **86-8676** **239,-**
7 stifter med samme låsning. 3 låsecylindre og 5 nøgler.
. . . . . **86-8677** **339,-**
Oval. 7 stifter. Forkromet udførelse. Leveres med 1 låsecylinder og 3 nøgler.
. . . . . **86-8678** **149,-**
7 stifter med samme låsning. 2 låsecylindre og 5 nøgler.
. . . . . **86-8679** **239,-**
Samme lås til 3 døre. Med 6 nøgler og 6 låsecylindre. Af forkromet messing.
. . . . . **86-8680** **459,-**



Låsecylinder Oval. Forkromet udførelse. Testet og godkendt klasse 3, i kombination med godkendt låsesikring. SBS og FG. 5 nøgler.
1 låsecylinder og 5 nøgler.
. . . . . **88-246** **169,-**
2 låsecylindre og 5 nøgler.
. . . . . **88-247** **329,-**
3 låsecylindre og 5 nøgler.
. . . . . **88-248** **399,-**

Døre/vinduer/låse



Altandørholder Af aluminium og stål med endebeslag af plast. Til både ud- og indadgående altandøre og vinduer. Kan reguleres 355–525 mm. Farve: hvid.
.....**86-1021** **119,-**



Dørlukker Automatisk. Til højre-/venstrehængt dør. Justerbar lukkehastighed og sluttryk. Monteres på karm eller dørblad. Understøtning, standardarm, installationsanvisninger og skruer medfølger. Giver bedre sikkerhed ved entrédøre.
Åbningsvinkel: 15° – 180° **86-1031** **269,-**
Åbningsvinkel: 15° – 180° **86-1032** **179,-**



Dørstopper med magnet 2-delt med magnet, som holder døren åben. Skruer medfølger. Af zink.
54 x 35 x 37 mm.
.....**87-8001** **42,90**
76 x 45 x 22 mm.
.....**87-8003** **54,90**



Dørlukker Automat. Til højre-/venstrehængt dør. Justerbar luknings-hastighed. Døråbningsfunktion. Til indendørs brug.
.....**86-100** **69,90**



Dørstopper, 2 stk. Af gummi. Kileformet til 28 mm.
.....**86-300** **24,90**



Dørstopper 2 stk. Klassisk, grå model af gummi. Beskytter væggen ved døranslag. Højde: 40 mm. Diameter: Ø 35 mm.
.....**86-3110** **39,90**



Dørstopper Velegnet til yderdøre, lagre m.m. Størrelse: 190 x 85 mm. Af mat, rustfrit stål. Skruer og rawlplugs medfølger. ...**86-1409** **46,90**
Dørstopper Magnetisk dørstop til yderdøre, lagre m.m. Størrelse: 50 x 9 mm/25 x 75 mm. Af matforkromet zinklegering. Skruer og rawlplugs medfølger. ...**86-1410** **74,90**



Dørholder, 2 stk. Af galvaniseret plade. Med fjeder. Skrue medfølger. Længde: 39 cm.
.....**86-214** **69,90**



Monteringspude Til installation af vinduer, døre og indretning. Mål: 155 x 165 mm. **19-841** **119,-**



Luftpudesæt Luftpuder af slidstærkt, glasfiberarmeret pvc, der gør det let at montere og justere f.eks. døre og vinduer i huse samt at rette karrosseriplade på bilen på vanskeligt tilgængelige steder m.m. Håndpumpe medfølger. Fire størrelser: Buet: 330 x 115 x 70; Firkantet: 160 x 160 x 85; Aflange: 190 x 60 x 32/185 x 45 x 25. .....**19-0023** **279,-**



Dørsikring Af rustfri stål. T-profil til højre- og venstredøre. Højde: 330 mm. 8 skruer til montering medfølger. **87-511** **54,90**



Dørspion Ø 16 mm. Synsvinkel: 200°. Af forkromet messing.
60–100 mm ..**88-073** **64,90**



Nøglekæde Velegnet til nøglering mv. Ø 2,4 mm, kædestørrelse: 16 x 9 mm. Længde: 3 m. Sølvfarvet
.....**87-412** **39,90**



Sikkerhedskæde Ekstra stærk kæde af hærdet stål
.....**87-5802** **64,90**

Døre/vinduer/låse



Låseoverfald med nøglelås Galvaniseret. Med skrue og 2 nøgler. Mål: 103 x 42 mm. **86-787** **49,90**

Fra **24,90** 5 stk.



Dørkrog Af metal. Med løs skrueøsken.

38 mm. 5 stk.	**86-108**	**24,90**
64 mm. 5 stk.	**86-109**	**29,90**
75 mm. 2 stk.	**86-133**	**24,90**
100 mm. 2 stk.	**86-132**	**26,90**



Dørkroge, 2 stk. Af metal. Med spærre og løs skrueøsken. Længde: 75 mm. **86-134** **24,90**



Anverfer, 2 stk. Af metal. Skrue medfølger. **86-281** **36,90**



Hængelåsoverfald Forsynet med forsænkede huller. Leveres komplet med skruer.

130 mm.	**86-1404**	**36,90**
80 mm.	**86-1405**	**26,90**
110 mm med drejeligt låseblik	**86-1406**	**26,90**
150 mm.	**86-1407**	**36,90**

Fra **44,90** stk.



Skudrigel Af elforzinket stål. Låsebeslag og skrue medfølger.

100 mm.	**88-391**	**49,90**
75 mm.	**88-392**	**44,90**

44,90



Skudrigel Elforzinket. Inkl. bøjle. Mål: 60 x 140 mm. Ø 16 mm. **88-386** **44,90**



Portrigel Elforzinket med pulverlak. Skrue medfølger. Længde: 300 mm. **86-200** **44,90**



Portrigel Varmgalvaniseret. Inkl. låsebøjle. Låsbar med hængelås. Mål: 280 x 54 mm. **88-388** **79,90**



Låserigel, krom Udstyret med forsænkede huller. Leveres med skruer. Af forkromet messing. Mål: 123 x 25 mm. **86-130** **36,90**



Skudrigel Af elforzinket stål. Rigel-Ø: 13 mm. Med låsebeslag og skruer. Aflåselig med hængelås, maks. 6 mm bøjle. 6 mm bøjle. Mål: 130 x 45 mm, låsebeslag: 61 x 20 mm. **88-393** **39,90**



Skudrigel Elforzinket. Mål: 170 x 60 mm. Skrue medfølger. **86-217** **34,90**



Skudrigel/lågestop Varmgalvaniseret. Inkl. låsebøjle. Mål: 75 x 340 mm. Ø 14 mm. **88-387** **74,90**



Stormbeslag Af hvid plast. Til indadgående vinduer. Højre- eller venstrehængte. Komplet med skruer. Ikke børnesikret.
.....**86-2220** **26,90**



Fjederlås Til skabe og låger uden håndtag. Låsehus af plast med fjederfunktion. Anvendes til både højre- og venstrehængte låger. Hvid
.....**86-2036** **29,90**



Husnumre Husnumre 0 – 9 og bogstaver A – D i børstet rustfrit stål, til montering medfølger 2 rustfrie skruer, 2 plugs samt 2 afstandsstykker til at sætte mellem væg og nummer/bogstav.

Numre, 150 mm.			7	**89-2047**	**59,90**
0	**89-2040**	**59,90**	8	**89-2048**	**59,90**
1	**89-2041**	**59,90**	9	**89-2049**	**59,90**
2	**89-2042**	**59,90**	**Bogstaver, 110 mm.**		
3	**89-2043**	**59,90**	A	**89-2050**	**44,90**
4	**89-2044**	**59,90**	B	**89-2051**	**44,90**
5	**89-2045**	**59,90**	C	**89-2052**	**44,90**
6	**89-2046**	**59,90**	D	**89-2053**	**44,90**



Børnesikringer til skabe og skuffer, 6-pak Af plast. Med skrue. **86-107** **26,90**



Magnetlås, 10 stk. Af plast. Mål: B15xH46xD13 mm. Trækkraft: 2,5 kg.
.....**88-366** **34,90**

Gulv- og milieubeskyttelses



Møbeldupper, selvklæbende
Selvklæbende filt.
2 stk. ark: 100 x 150 mm.
.....**86-2049** **24,90**
2 stk. ark: 100 x 150 mm.
.....**86-2040** **24,90**



Klæbepude, dobbeltklæbende, 200 stk. Mål: 24 x 24 mm.
Farve: hvid....**86-2055** **24,90**



Møbeldupper Til møbler m.m. Udstyret med stift.
Ø 28 mm, 8 stk. **86-2052** **24,90**
Ø 22 mm, 12 stk.
.....**86-2051** **24,90**
Møbelfod med stift Med filtindsats og stift.
Ø 20 mm, 12 stk.
.....**86-2053** **22,90**
Ø 28 mm, 8 stk. **86-2054** **24,90**



Møbeldupper, 50 stk. Af gummi. Selvklæbende. Mål: 8 x 3,5 mm.
.....**86-2050** **26,90**
Møbelfødder Af gummi. Selvklæbende.Transparent, 6 x 3,5 mm, 72 stk.
.....**86-3141** **32,90**



Møbeldupper, selvklæbende
Selvklæbende filt.
1. 52 stk. i forskellige størrelser. **86-2041** **34,90**
2. 88 stk. Ø 12 og 18 mm. **86-2046** **36,90**
3. 2 stk. ark: 100 x 150 mm. **86-2047** **34,90**
4. 20 stk. Ø 17 mm, 16 stk. Ø 20 mm, 12 stk. Ø 28 mm og 4 stk. Ø 38 mm.
.....**86-2048** **39,90**



Møbeldupper Af gummi. Selvklæbende.
5. 22 x 22 mm, 16 stk. **86-2042** **24,90**
6. 28 x 28 mm, 8 stk. **86-2043** **24,90**
7. Ø 22 mm, 16 stk. **86-2044** **24,90**
8. Ø 28 mm, 8 stk. **86-2045** **24,90**

Møbel



Explansionsbeslag, mjukstängande, 2 stk. Mål: 45 x 13 mm. Længde: 500 mm. Maks. belastning: 34 kg. 50000. Af galvaniseret stål. **86-3114** **125,-**



Pindskrue Elforzinket. M6 x 76 mm. **86-748** **24,90**



Gevindindsats, 10 stk. Elforzinket. Med M6-gevind. Mål: Ø 10 x 20 mm. **86-749** **24,90**



Trædyvler, 50 stk. Riflede. Længde: 40 mm.
Ø 8 mm **87-496** **36,90**
Ø 10 mm.....**87-497** **42,90**



Møbelrenoveringssæt Riflede trædyvler (Ø 8 mm), dyvelbor (Ø 8 mm) med centreringsspids, borestop samt fire markeringsstifter til nøjagtig opmærkning af dyvelhul. **20-190** **34,90**



Møbelvinkel, 4 stk. Af elforzinket stål. Skrue medfølger.
Mål: 29 x 26 x 29 mm
.....**86-595** **24,90**
Mål: 40 x 25 x 22 mm
.....**86-596** **24,90**



Udtrædsskinne, 2 stk. Af elforzinket stål. Med kuglelejer. Justerbar med blødt stop. Længde: 380/660 mm (udtrækstab: 100 mm). Maks. belastning: 10 kg/par.
.....**86-695** **34,90**



Cylinderskrue, 10 stk. Af stål CQ15, zink og nikkel.
M6 x 60 mm. .**86-2012** **24,90**
M6 x 100 mm **86-2013** **32,90**



Omløber, 10 stk. Elforzinket. M6 gevind. ..**86-746** **24,90**



Hængeblik, 10 stk. Elforzinkede. Skrue medfølger. Mål: 15 x 42 mm. **86-744** **24,90**



T-plade Møbelbeslag af 2 mm varmeforzinket stål. Med forsænkede huller. Dimensioner: 70 x 50 x 16 mm.
.....**19-4900** **14,90**



Vinkelbeslag forstærket, 4 stk. Møbelbeslag af 2 mm zinkbelagt stål. Med forsænkede huller. Skruer medfølger.
Dimensioner: 50 x 50 x 16 mm
.....**19-4901** **17,90**
Dimensioner: 75 x 75 x 19 mm
.....**19-4902** **22,90**



Udtrædsskinne, 2 stk. Af hvidlakeret stål. Til montering under skuffen. Maks. belastning: 22 kg/par.
Længde: 350/628 mm (udtrækstab: 72 mm) **86-690** **32,90**
Længde: 500/915 mm (udtrækstab: 85 mm) **86-693** **39,90**
Længde: 550/1000 mm (udtrækstab: 100 mm) **86-694** **42,90**



Hyldebærer, 12 stk. Elforzinkede. **87-527** **29,90**



Hyldeholder, 10 stk. Ø 5 mm. Aluminium og zink alloy
.....**86-2024** **26,90**



Samlebeslag, 4 stk. Møbelbeslag af 2 mm zinkbelagt stål. Med forsænkede huller. Skruer medfølger.
Dimensioner: 50 x 50 x 16 mm
.....**19-4905** **17,90**
Dimensioner: 75 x 75 x 18 mm
.....**19-4906** **26,90**



Vinkelbeslag 90°, 4 stk. Møbelbeslag af 2 mm zinkbelagt stål. Med forsænkede huller. Skruer medfølger.
Dimensioner: 40 x 40 x 20 mm
.....**19-4907** **17,90**
Dimensioner: 50 x 50 x 20 mm
.....**19-4908** **22,90**
Dimensioner: 60 x 60 x 20 mm
.....**19-4909** **22,90**



Udtrædsskinne, 2 stk. Af elforzinket stål. Til montering under skuffen. Med kuglelejer. 3-delt skinne. Maks. belastning: 40 kg/par. Længde: 500/1000 mm.
.....**86-698** **94,90**



Hængsler, 2 stk. Til skabe og låger. Justérbar i dybde, højde og sideværts. Hurtiglås. Skrue medfølger.Softclose-funktion med fra/til-knap. ..**86-3113** **69,90**



Hjørnebeslag, 4 stk. Møbelbeslag af 2 mm zinkbelagt stål. Med forsænkede huller. Skruer medfølger.
Dimensioner: 50 x 50 x 10 mm
.....**19-4903** **17,90**
Dimensioner: 75 x 75 x 12 mm
.....**19-4904** **26,90**



Møbelbeslagskasse, 180 dele Indeholder vinkel- (20 stk.), hjørne- (8 stk.) og samlebeslag (8 stk.), i forskellige størrelser. Af zinkpletteret metal. Forsænkede huller. Træskrue 3 x 16 mm (144 stk.).
.....**86-3111** **74,90**



Sikkerhedsboks til hotel og laptop Med kodelås og nødåbningsnøgle. Masterkode og valgfri brugerkode (4-6 tegn). Audit trail registrerer, hver gang boksen åbnes og lukkes. Tydeligt LED-display. Har plads til en 15" laptop. Forankres i gulv eller væg (monteringssæt medfølger). Batteri: 4 stk. AA, 1,5 V (medfølger ikke). Indermål: 190 x 420 x 300 mm. **87-7888** **789,-**

389,-



Sikkerhedsboks med kodelås Kraftig udførelse af pulverlakeret stål. Elektronisk kodelås. Dobbelte låserigler. Bruger 4 stk. 1,5 V LR6 batterier (medfølger ikke). Manuel nødåbning med nøgle. Mål (udv.): 200 x 310 x 200 mm. Vægt: 7 kg. **87-789** **389,-**



Sikkerhedsboks med nøglelås Kraftig udførelse af pulverlakeret stål. Nøglelås (2 nøgler medfølger). Dobbelte låserigler. Mål (udv.): 200 x 310 x 200 mm. Vægt: 7 kg. **87-788** **349,-**



Pengekasse Ligner en almindelig bog, som kan gemmes i bogreolen. Mål: 195 x 65 x 265 mm. **88-071** **99,90**



Bærbart pengeskrin Perfekt til kontanter, nøgler, telefon, pas og andre værdifulde genstande, som er med på rejsen. Med låsewiren af stål kan du let låse skrinet fast i bilen, båden, hotellet eller campingvognen. 2 nøgler medfølger. Mål: 21 x 15 x 7 cm. Vægt: 1,25 kg. Wire: 100 cm. Af stål med sort aluminiumslåg. **87-7882** **199,-**



Pengekasse Af epoxylakeret stålplade. Cylinderlås med 2 nøgler, forsænket håndtag. Indsats med møntrum og seddelklemmer. Mål: 247 x 185 x 74 mm. **85-620** **129,-**

Fra **199,-** stk.



Nøgleskab Vejrbestandigt og robust nøgleskab med kombinationslås. Plads til ca. 5 nøgler.

1. Nøgleskab med hængebøjle
Perfekt til campingvogn, båd etc. 10 x 9 cm.
..... **87-701** **219,-**

2. Nøgleskab komb.lås
Til fast vægmontering. Skruer medfølger. 8 x 11 cm.
..... **87-702** **199,-**

SP Certified
Certificate no: SC 0984-12

Fra **1299,-** stk.



NT FIRE 017
60 paper

CNACL

Pengeskab, brandsikkert Holder 120 °C i 60 minutter ved 1000 °C. Åbnes med nøgle og talkombination. Indvendigt mål: 217 x 357 x 223 mm. Udvendigt mål: 375 x 486 x 374 mm. Vægt: 53 kg.
Med kombinationsgreb **87-7886** **1299,-**
Med digitalt display..... **87-7887** **1499,-**



Nøgleskab med kombinationslås Med kombinationslås for sikker opbevaring. Til indendørs brug. Med nøgleskilte af plast. Skruer og rawlplugs medfølger. Farve: grå. Af pulverlakeret stålplade.
Til 20 nøgler..... **86-6670** **129,-**
Til 48 nøgler..... **86-6671** **169,-**



Nøgleskab med lås Af pulverlakeret stålplade. Cylinderlås med 2 nøgler. 48 kroge. Mål: 180 x 80 x 250 mm. Monterings-skruer medfølger.
..... **86-667** **115,-**



Hængelåse Låsehus af massivt messing. Dobbelt riglekontakt og hærdet stålbøjle. 3 nøgler.

Bøjlens Ø	Bøjlemål indv.	Låsehus bredde	Art.	Pris
5 mm	16 x 18 mm	30 mm	**87-126**	**34,90**
6,5 mm	22 x 24 mm	40 mm	**87-127**	**44,90**
8 mm	26 x 27 mm	50 mm	**87-128**	**59,90**
9,5 mm	33 x 36 mm	60 mm	**87-129**	**84,90**



Hængelås, lang bøjle Låsehus af massivt messing. Ekstra lang hærdet stålbøjle. 3 nøgler. Bøjle: Ø 6,5 mm, indv.: 22 x 68 mm. Låsehus bredde: 40 mm. **87-135** **54,90**



Hængelåse Med enslukkende låse. Låsehus af massivt messing. Dobbelt riglekontakt og hærdet stålbøjle. **4 låse.** Bøjle: Ø 6,5 mm, indv.: 22 x 24 mm. Låsehus bredde: 40 mm. 8 nøgler.
..... **87-131** **119,-**



Kombinationshængelås Låsehus af metal. 4 kodehjul. Hærdede stålbøjler Ø 3 mm. Bøjlemål (indv.): 9 x 21 mm. **87-189** **46,90**



Kombinationshængelås Låsehus af metal. 3 kodehjul. Hærdede stålbøjler Ø 5 mm. Bøjlemål (indv.): 14 x 19 mm. **87-190** **46,90**



Hængelås klasse 4 En af markedets kraftigste hængelåse af forkromet og udhærdet stål. Certificeret af SBSC, Klasse 4. Klippemodstand på over 10 tons. Modstandsdygtig overfor vejr, korrosion og vanskelig at dirke op. Bøjle Ø 14 mm. . **87-1834** **399,-**



Hængelås, lamineret Låsehus af hærdet stål. Hærdet stålbøjle med dobbelt riglekontakt mod klipning og savning.

Bredde	Bøjlemål indv.	Bøjlens Ø	Art.	Pris
40 mm	20 x 24 mm	Ø 6 mm	**87-177**	**69,90**
50 mm	24 x 29 mm	Ø 8,5 mm	**87-178**	**74,90**



Hængelås Security Låsehus af rustfrit stål. Hærdet stålbøjle. Bredde: 70 mm. Bøjlemål (indv.): 19 x 17 mm. Bøjlediam.: Ø 9,5 mm.
..... **87-180** **74,90**



Hængelås Hus og bøjle af rustfrit stål A2. Beskyttet låsebøjle, Ø6 mm. 3 nøgler.
Bøjlens mål (indv.): 21 mm. Mål: 40 x 63 mm.
..... **87-1831** **149,-**
Lang bøjle, mål (indv.): 61 mm. Mål 40 x 110 mm.
..... **87-1832** **179,-**



Hængelås LJ-8010-RA Klasse 3 Kraftig, rustfri hængelås med stålbøjle. Mål 70 x 102 x 25, Bøjle Ø 12 mm. Certifificeret af SBSC, Klasse 3.
..... **87-1833** **329,-**



Hængelås LJ-8025-RA Kraftig hængelås, helt indkapslet i plast. Hærdet stålbøjle med låsemekanisme i begge ender. Ø 12,7 mm. Bøjlemål (indv.): 45 x 50 mm (bxh). Mål: 95 x35 x 115 mm (bxdxh). Tåler belastning på 4000 kg. 5 nøgler. SBSC-godkendt, klasse 3. ..... **87-183** **229,-**
3 stk. pakning. Enslukkende.
..... **87-1835** **599,-**



Nøglering Med navneskilte i forskellige farver. 6,2 x 2,5 cm.
6 stk. **87-456** **19,90**
20 stk. **87-457** **39,90**



Jordanker Til fastgørelse af stolper i jorden uden gravning eller støbning. Slås nemt ned i jorden med en hammer. Af varmeforzinket stål.

Til firkantede stolper:

Mål: 51 x 51 x 600 mm	**14-2700**	**32,90**
4 stk.		**119,-**
Mål: 71 x 71 x 750 mm	**14-2701**	**44,90**
4 stk.		**159,-**
Mål: 100 x 100 x 750 mm	**14-2702**	**64,90**
4 stk.		**229,-**

Til runde stolper:

Mål: 34 x 450 mm	**14-2704**	**54,90**
4 stk.		**199,-**



Jordbor Af metal. Længde: 1,25 m.
Hul Ø: 15 cm. **14-069** **229,-**



Stolpesko Til faststøbning i beton. Bruges til at støtte søjler og stolper i byggekonstruktioner. Af 5 mm varmeforzinket stål plade. Med hul Ø 13 mm til bolt. Stiftlængde 121 mm, stift Ø 16 mm.

	Model	Mål mm	ETAG 015	Art.	1 stk.	10 stk.
1.	L	120 x 70		**19-620**	**36,90**	**329,-**
2.	U	120 x 80		**19-619**	**39,90**	**369,-**
3.	U	120 x 48	X	**87-863**	**32,90**	**299,-**
4.	L	71 x 60	X	**19-6022**	**24,90**	**229,-**
5.	L	100 x 70	X	**19-6017**	**32,90**	**299,-**
6.	L	48 x 40	X	**19-6019**	**26,90**	**249,-**
7.	U	96 x 70	X	**19-6018**	**36,90**	**329,-**



Jordanker, skrue Til fastgørelse af stolper i jorden uden gravning eller støbning. Skrues ned i jorden. Længde: 800 mm. Af varmforzinket stål.

71 x 71 mm		
.....	**14-2710**	**79,90**
4 stk.		**299,-**
91 x 91 mm		
.....	**14-2711**	**94,90**
4 stk.		**349,-**



Stakitbeslag Fremstillet af varmeforzinket stålplade. Til understøttelse af bjælker, m.m.

8. 1 stk. ETAG 015		
.....	**20-129**	**4,90**
20 stk.		**89,90**
9. 1 stk.	**20-128**	**4,90**
20 stk.		**89,90**



Stolpebeslag med plade Til fastgørelse af firkantede stolper direkte på beton eller træ. Bolthul: 10 mm. Højde: 150 mm. Af 2 mm varmeforzinket stål.

71 x 71.....	**87-887**	**32,90**
4 stk.		**119,-**
75 x 75.....	**87-890**	**34,90**
4 stk.		**125,-**
91 x 91.....	**87-888**	**36,90**
4 stk.		**135,-**
96 x 96.....	**87-891**	**39,90**
4 stk.		**145,-**
101 x 101	**87-889**	**42,90**
4 stk.		**159,-**



Stolpejern Til understøttelse af søjler og stolper. Støbes fast i beton. Mål: 400 x 30 x 6 mm. ETAG 015.
1 stk. **19-621** **34,90**



10. Justerbar stolpesko Til faststøbning i beton. Bruges til at understøtte søjler og stolper i byggekonstruktioner. Af 5 mm varmeforzinket stål.

Model	Mål mm	ETAG 015	Art.	1 stk.	10 stk.
U	90 x 46 x 40	X	**19-6343**	**59,90**	**549,-**
U	90 x 96 x 60	X	**19-6344**	**69,90**	**629,-**
U	71 x 40 x 90	X	**19-6342**	**46,90**	**429,-**
L	70 x 60 x 92	X	**19-6345**	**64,90**	**599,-**

11. Stolpesko D Til direkte montering på træ eller i beton. Af 5 mm varmeforzinket stål. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	10 stk.
71 x 60 x 150	**87-892**	**29,90**	**269,-**
91 x 60 x 150	**87-893**	**32,90**	**299,-**

12. Stolpesko TT Med plade til direkte montering på træ eller beton. Mål: 200 x 200 x 60 mm. Bolthul: 7, 10, 12 mm. Af 5 mm varmeforzinket stål. ETAG 015.

Stolpemål mm	Art.	1 stk.	4 stk.
71	**87-882**	**34,90**	**125,-**
75	**87-883**	**36,90**	**135,-**
91	**87-884**	**39,90**	**145,-**
96	**87-885**	**42,90**	**159,-**
101	**87-886**	**46,90**	**169,-**



Lige beslag Til træregler 45 x 70 mm. 170 x50 x 72 mm (l x b x h). FZB. ETAG 015. .....**19-6014** **29,90**



Patentbånd galvaniseret Anvendeligt til VVS, have, bil, båd og meget mere. Længde: 10 m.
Størrelse: 12 x 0,7 mm. Hullernes diameter: 5 mm .**19-3800** **69,90**
Størrelse: 17 x 0,90 mm. Hullernes diameter: 7 mm ..**19-3801** **89,90**
Størrelse: 26 x 1,0 mm. Hullernes diameter: 8,5 mm.
.....**19-3802** **99,90**



Patentbånd, galvaniseret Anvendelig til sammenbundtning, fastskruning, osv. Længde: 10 m.

Bredde	Tykkelse	Art.	Pris
13 mm	0,7 mm	**19-380**	**46,90**
20 mm	0,7 mm	**19-381**	**64,90**
20 mm	1,0 mm	**19-383**	**69,90**
25 mm	0,9 mm	**19-367**	**84,90**



Stolpehat Varmgalvaniseret og pulverlakeret med fastgørelseshul, passer til stakitter og hegnspæle. Tykkelse 1,5 mm. 95 x 95 mm
1 stk **14-0674** **46,90**
10 stk. **429,-**



Stolpehat Varmeforzinket med befæstelseshul. Til stakitter og hegnspæle.
71 x 71 mm...**14-067** **22,90**
10 stk. **199,-**
91 x 91 mm...**14-068** **26,90**
10 stk. **249,-**



1. Vinkelbeslag, åben 60° Til træregler 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hul til M8 bolt. FZB. ETAG 015.
.....**19-6011** **54,90**
2. Vinkelbeslag 60° Til træregler 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hul til M8 bolt. FZB. ETAG 015.
.....**19-6010** **54,90**



3. Rygningsbeslag 30°, åben Til træregler 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hul til M8 bolt. FZB. ETAG 015.
.....**19-6013** **94,90**
4. Rygningsbeslag 30°, kant Til træregler 45 x 70 mm. Tykkelse: 2 mm. Hul til M8 bolt. FZB. ETAG 015.
.....**19-6012** **94,90**



5. Regelbeslag 23 x 95 mm. Af 2,0 mm varmeforzinket stålplade. ETAG 015.....**19-6021** **8,90**
6. Bjælkesko, hænge Af 1,5 mm varme-forzinket stål. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
46 x 146	**87-517**	**17,90**	**329,-**



Stolpehat Varmgalvaniseret med befæstelseshul. Til stakitter og hegnspæle.
48 x 48 mm ..**14-229** **9,90**
10 stk. **89,90**
71 x 71 mm ..**14-065** **13,90**
10 stk. **129,-**
91 x 91 mm...**14-066** **17,90**
10 stk. **159,-**
96 x 96 mm ..**14-230** **24,90**
10 stk. **229,-**





Sømplade Med 5 mm skruehuller. Af 2,0 mm varmeforzinket stål. EN 14545.
160 x 40 x 2 mm
1 stk **87-8782** **5,90**
10 stk. **54,90**
300 x 80 x 2 mm.
1 stk **87-8792** **17,90**
10 stk. **159,-**
300 x 100 x 2 mm.
1 stk **87-8800** **18,90**
10 stk. **169,-**
300 x 120 x 2 mm.
1 stk **87-8812** **19,90**
10 stk..... **179,-**



7. Vinkelbeslag Af 3 mm varmeforzinket stålplade. Med hul Ø 10,2 mm til bolt. Mål: 90 x 90 x 40 mm. ETAG 015.
1 stk. **19-610** **7,90**
10 stk. **74,90**
8. Vinkelbeslag Af 2,5 mm galvaniseret stålplade. Mål: 50 x 50 x 35 mm. ETAG 015.
1 stk. **19-611** **4,90**
10 stk. **44,90**



9. Sømplade Af 2 mm galvaniseret stålplade. EN 14545.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
120 x 40 x 2	**19-6122**	**6,90**	**125,-**
200 x 60 x 2	**19-6132**	**8,90**	**159,-**
200 x 100 x 2	**19-6142**	**14,90**	**269,-**

10. Sømplade Samle- og forstærkningsplade med hul til bolt. Af varmeforzinket stål. EN14545.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
100 x 35 x 2,5	**19-6152**	**7,90**	**145,-**
200 x 35 x 2,5	**87-8592**	**15,90**	**299,-**



1. Bjælkesko Til montering af bjælker på træ og beton. Af 2 mm varmeforzinket stål. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
45 x 96	**19-600**	**11,90**	**219,-**
45 x 137	**19-601**	**12,90**	**229,-**
48 x 96	**87-860**	**13,90**	**249,-**
48 x137	**87-861**	**16,90**	**299,-**
51 x 93	**19-622**	**14,90**	**269,-**
51 x 135	**19-623**	**16,90**	**299,-**
45 x 168	**19-6023**	**17,90**	**329,-**

2. Bjælkesko, indvendig Til montering af bjælker på træ og beton. Af 2 mm varmeforzinket stål. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	10 stk.
45 x 96	**36-632**	**16,90**	**149,-**
75 x 75	**36-633**	**24,90**	**229,-**
96 x 96	**36-634**	**29,90**	**269,-**
51 x 105	**19-6015**	**19,90**	**179,-**
48 x 136	**19-6016**	**19,90**	**179,-**



5. Vinkelbeslag, mini Af 2 mm varmeforzinket stålplade. Mål: 40 x 40 x 20 mm. ETAG 015.

1 stk. **19-617** **3,90**
10 stk. **34,90**

6. Sømpladevinkel Af 2,5 mm varmeforzinket stålplade. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
60 x 60 x 40	**19-618**	**5,90**	**105,-**
60 x 60 x 60	**19-626**	**7,90**	**145,-**
80 x 80 x 80	**19-627**	**11,90**	**219,-**

7. Vinkelbeslag, justerbart Af 2,0 mm varmeforzinket stål. ETAG 015.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
80 x 50 x 30	**87-632**	**12,90**	**229,-**
60 x 30 x 60	**87-780**	**11,90**	**219,-**

8. Universalbeslag Af 2,5 mm varmeforzinket stålplade. Til sammenføjning af krydsende regler. ETAG 015.

Side	Art.	Pris
Højre	**19-604**	**17,90**
Venstre	**19-605**	**17,90**



3. Tagåseanker Af 2 mm varmeforzinket stålplade. ETAG 015.

Type	Side	Længde	Art.	1 stk.
B	Højre	170 mm	**88-025**	**7,90**
B	Venstre	210 mm	**88-026**	**7,90**
B	Højre	210 mm	**19-602**	**11,90**
B	Venstre	210 mm	**19-603**	**11,90**
A	Universal	170 mm	**88-009**	**8,90**
A	Universal	210 mm	**87-520**	**10,90**
A	Universal	250 mm	**87-533**	**12,90**

4. Tandskive FZV Af varmeforzinket stål. Ikke beregnet til bærende konstruktioner.

Mål mm	Art.	1 stk.	20 stk.
62 x 20,5 x 1,2	**44-133**	**9,90**	**179,-**



Vinkelbeslag Af varmeforzinket stålplade. Med hul Ø 11 mm til bolt. **(1)** Forstærket. ETAG 015.

Mål	Tykkelse	Art.	1 stk.	20 stk.
70 x 70 x 55	2,5 mm	**19-606**	**6,90**	**125,-**
70 x 70 x 55 **(1)**	2,5 mm	**19-607**	**7,90**	**145,-**
90 x 90 x 65	2,5 mm	**19-608**	**8,90**	**159,-**
90 x 90 x 65 **(1)**	2,5 mm	**19-609**	**9,90**	**179,-**
105 x 105 x 90	3,0 mm	**19-625**	**12,90**	**229,-**
105 x 105 x 90 **(1)**	3,0 mm	**19-624**	**13,90**	**249,-**
125 x 125 x 55 **(1)**	2,5 mm	**87-559**	**19,90**	**369,-**
90 x 35 x 40	3,0 mm	**19-6020**	**8,90**	**159,-**
83 x 62 x 40 **(1)**	2,0 mm	**19-489**	**6,90**	**125,-**



Gaffelanker 48 mm FZV 1,5 mm Af varmeforzinket stålplade. Til forankring af tagstole på underliggende konstruktioner. Til tømmerbredde 48 mm.

..... **87-827** **15,90**
10 stk. **145,-**



Vinkelbeslag Af 2 mm varmeforzinket stål. Hul Ø 5 mm. ETAG 015.

300 x 40 mm..... **87-504** **13,90**
10 stk. **125,-**
200 x 40 mm **87-510** **11,90**
10 stk. **109,-**



Kompositbræt, 2800 x 145 x 21 Slidstærkt og robust udendørs gulv med træindtryk. Vendbare brædder til en overflade med træstruktur eller ribbet/riflet overflade. Kompositbrædder er velegnede til altaner, terrasser, balkoner etc., og er også perfekte omkring poolen. Kompositmateriale af 55% træ, 35% plast og 10% additiv. 100% genanvendt materiale. Længde: 2800 mm. Bredde: 145 mm. Tykkelse: 21 mm.

Lysebrun **89-500** **139,-**
Lysegrå **89-501** **139,-**



Dækliste til kompositbræt Dæklíste til montering på valgfri langside af kompositbrædder. Giver en smuk afslutning omkring brædderne. Længde: 2800 mm. Højde: 70 mm. Tykkelse: 12 mm.

Lysebrun **89-502** **74,90**
Lysegrå **89-503** **74,90**



Endebeskytter til kompositbræt Endebeskytter til montering i bræddernes ender for at give en smuk afslutning. Længde: 145 mm. Højde: 21 mm. Tykkelse: 20 mm. Antal: 10 stk.

Lysebrun **89-504** **59,90**
Lysegrå **89-505** **59,90**



Startclips A2, 20 stk. Rustfri startclips til den første og sidste række af brædder. Rustfri, A2, skruer medfølger. . . . **89-506** **74,90**



Monteringsclips, 100 stk. Sorte plastclips med rustfri, A2, skruer til montering mellem brædderne. Mellemrummet bliver ca. 7 mm. Forbrug ca. 25 stk. per kvadratmeter.

. . . . . **89-507** **229,-**



Afstandsplade af kork, 70x70 mm, 25 stk. 70x70 mm plade, der skaber afstand mellem underkonstruktion og fundament/støtte, hvilket giver beskyttelse mod opstigende fugt i træbjælkelaget. Også fremragende til højdejustering osv. Af PAH-fri kork, der blandt andet er vandafvisende, dæmpende og trykstabilt.

3 mm **89-404** **99,90**
6 mm **89-405** **129,-**
10 mm **89-406** **179,-**



Gummibjælkesko, 10 stk. Skaber en luftig og nivelleret underkonstruktion. Kan bruges til gulve, vægge og lofter både udendørs og indendørs. Fremstillet af 100% genanvendt naturgummi, der reducerer lyd og vibrationer. 10 stk. niveauskiver er inkluderet. Ekstra niveauskiver (100 stk.) fås som tilbehør.

1. 10 mm. . . . **89-400** **299,-**
2. 24 mm. . . . **89-401** **349,-**
3. 38 mm. . . . **89-402** **399,-**
4. Niveauskive, 100 stk. Ekstra niveauskiver der passer til gummibjælkesko. Højde: 3 mm.
. . . . . **89-403** **249,-**



Terrassefod, justerbar Terrassefod af plast med justerbar højde fra 7 til 17 cm. Placeres stående på underlaget. Maks. belastning 800 kg.

5. XL. Justerbar højde 7 – 17 cm. Maks. belastning 800 kg.
. . . . . **86-5576** **44,90**
10 stk. **399,-**
6. Medium. Justerbar højde 3,5 – 6,5 cm. Maks. belastning 220 kg.
. . . . . **86-5586** **34,90**
10 stk. **329,-**



OUTDOOR

UDENDØRS

Rustfrit stål A4 af korrosivitetsklasse C5, rustfrit stål A2 af korrosivitetsklasse C3-C4, overfladebehandlet stål (Ruspert/RECSeal/Darcoat/KTCO) af korrosivitetsklasse C4 og varmgalvaniseret stål af korrosivitetsklasse C3-C4.

Korrosivitetsklasse C3-C5 er til miljøer med moderat til meget højt korrosionsniveau.

C3 er til atmosfærer med en vis mængde salt eller moderate mængder af luftforureninger, f.eks. by- og industriområder. Områder med lavt saltindhold. Kan også bruges indendørs i produktionsfaciliteter med høj fugtighed og bestemte luftforurenende stoffer, f.eks. vaskerier, bryggerier, mejerier.

C4 er til atmosfærer med en moderat mængde salt eller betragtelige mængder luftforureninger, f.eks. industri- og kystområder. Kan også bruges indendørs i atmosfærer med høj fugtighed og en stor mængde luftforureninger fra produktionsprocesser, f.eks. kemiske industrier, svømmehaller, bådeværfter.

C5 er til industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære samt kystområder med højt saltindhold. Kan også bruges indendørs til bygninger eller områder med næsten permanent kondens og med høj luftforurening

INDOOR

INDENDØRS

Blank- eller elgalvaniseret af korrosivitetsklasse C1-C2 til miljøer med meget lavt eller lavt korrosionsniveau.

C1 er til opvarmede rum indendørs med tør luft og ubetydelige mængder forureninger, f.eks. kontorer, forretninger, skoler, hoteller.

C2 er til opvarmede rum med skiftende temperatur og fugtighed. Lavt niveau af fugtkondensering og lavt indhold af luftforureninger, f.eks. sportshaller, lagerlokaler. Kan også bruges udendørs i atmosfæren med lavt forureningsindhold og landdistrikter.

OUTDOOR

Spunskrue

Fra **74.90** 250 stk.



Spunskrue, C4 En klassisk skrue beregnet til udendørs montering af stakitter, hegn, etc. på trælægter. Velegnet til stabile, lave trædæk under 60 m² af trykimprægneret fyr. Til mere krævende miljøer og hårdere træsorter anbefales alternativer af rustfrit stål. Udstyret med skærespids, der griber fat og gør det lettere at skrue samt forhindrer revner. Hovedet har fire skærende riller for god forsænkning og en jævn, glat overflade uden revner. Af hærdet, KTCO-overfladebehandlet kulstofstål. 2 stk. bits torx T20 inkluderet. Korrosionsklasse C4. Opfylder EN 14592:2008+A1:2012.

Størrelse	Brædde-tykkelse	Antal stk.	Art.	Pris
4,5 x 45 mm	22 mm	250	**87-0681**	**74,90**
4,5 x 55 mm	28 mm	250	**87-0682**	**79,90**
4,5 x 55 mm	28 mm	1000	**87-0683**	**269,-**
4,8 x 75 mm	34 mm	250	**87-0684**	**119,-**



Træskrue Rustfri A4 trælleskrue. Groft gevind. Lille, forsænket hoved med riller på undersiden. En sleben spids formindsker risikoen for sprækkedannelse, og et fræset gevind formindsker risikoen for at skruen "skruer sig ud". Til brug udendørs. 2 stk. T20-bits medfølger. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
4,2 x 75	100	**87-727**	**109,-**
4,2 x 35	250	**87-0673**	**119,-**
4,2 x 45	250	**87-0674**	**129,-**
4,2 x 55	250	**87-0675**	**139,-**



Træskrue Rustfri A2 trælleskrue. Groft gevind. Lille, forsænket hoved, riller på undersiden. Torx T20. Til udendørs brug. 2 stk. bits medfølger. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
4,2 x 75	100	**86-0676**	**89,90**
3,9 x 35	250	**86-0677**	**79,90**
3,9 x 45	250	**86-0678**	**89,90**
3,9 x 55	250	**86-0679**	**94,90**

Træskrue



Træskrue, udendørs, 250 stk. Overfladebehandlet til at opfylde korrosivitetsklasse C4. Udsat for 1500 timers saltspray test. Perfekt til verandaer, stakit og andre udendørs trækonstruktioner. 2 stk. bits medfølger. DIN 50018. EN 14592.

Dim.	Art.	Pris
4 x 30 mm. T20.	87-0273	99,90
4 x 50 mm. T20.	87-0274	109,-
4,5 x 70 mm. T20.	87-0275	125,-
4,5 x 30 mm. T20.	87-0287	89,90
4,5 x 50 mm. T20.	87-0288	99,90
5 x 40 mm. T20.	87-0276	129,-
5 x 50 mm. T25.	87-0277	139,-
5 x 60 mm. T25.	87-0278	145,-
5 x 70 mm. T25.	87-0279	149,-
5 x 80 mm. T25.	87-0280	159,-
5 x 90 mm. T25.	87-0281	169,-
6 x 50 mm. T25.	87-0282	169,-
6 x 60 mm. T25.	87-0283	179,-
6 x 70 mm. T25.	87-0284	189,-
6 x 80 mm. T25.	87-0285	199,-
6 x 90 mm. T25.	87-0286	209,-



Træskrue, HEX Fransk skrue til udendørs montering i træ, spånplader og krydsfiner. Med dobbelte fiberskær for lavt iskruningsmoment og mindre revnedannelse. Korrosionsklasse C4. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
6,5 x 55	100	19-6724	169,-
6,5 x 75	100	19-6725	189,-
6,5 x 90	100	19-6726	199,-
8 x 55	50	19-6727	129,-
8 x 75	50	19-6728	169,-
8 x 100	50	19-6729	199,-
10 x 75	25	19-6730	129,-
10 x 90	25	19-6731	149,-



Udendørsskrue, 320 stk. Sortimentsæske med træskruer, C4. Perfekt til verandaer, stakit og andre udendørs trækonstruktioner. Forsænket hoved med torxkærv. T20 og T25 bits medfølger. Indhold: 40 stk. 4,5 x 50, 40 stk. 4,5 x 70, 35 stk. 5,0 x 70, 35 stk. 5,0 x 80, 35 stk. 5,0 x 90, 35 stk. 5,0 x 100, 25 stk. 6,0 x 80, 25 stk. 6,0 x 90, 25 stk. 6,0 x 100, 25 stk. 6,0 x 120. EN 14592. **87-0271** **249,-**



Træskrue, udendørs, 100 stk. Overfladebehandlet til at opfylde korrosivitetsklasse C4. Udsat for 1500 timers saltspray test. Perfekt til verandaer, stakit og andre udendørs trækonstruktioner. 2 stk. bits medfølger. DIN 50018. EN 14592.

Dim.mm	Art.	Pris
4,5 x 30 mm. T20	87-0250	54,90
4,5 x 50 mm. T20	87-0251	59,90
4,5 x 70 mm. T20	87-0252	64,90
5 x 40 mm. T20	87-0253	59,90
5 x 50 mm. T25	87-0254	64,90
5 x 60 mm. T25	87-0255	69,90
5 x 70 mm. T25	87-0256	74,90
5 x 80 mm. T25	87-0257	79,90
5 x 90 mm. T25	87-0258	99,90
5 x 100 mm. T25	87-0259	109,-
6 x 50 mm. T25	87-0260	79,90
6 x 60 mm. T25	87-0261	89,90
6 x 70 mm. T25	87-0262	99,90
6 x 80 mm. T25	87-0263	105,-
6 x 90 mm. T25	87-0264	125,-
6 x 100 mm. T25	87-0265	149,-
6 x 120 mm. T25	87-0266	159,-
6 x 140 mm. T25	87-0267	169,-
6 x 160 mm. T25	87-0268	189,-
6 x 180 mm. T25	87-0269	209,-



Fransk træskrue Fransk træskrue med sekskanthoved at sammenføje kraftige trækonstruktioner. Af varmforzinket stål (fzv). Til inden- og udendørs brug. DIN 571. EN14952.

Dimension	Antal stk.	Art.	Pris
6x30 mm	25	89-247	26,90
6x40 mm	25	89-248	29,90
6x55 mm	25	89-249	34,90
6x80 mm	25	89-250	39,90
8x30 mm	25	89-251	44,90
8x50 mm	25	89-252	49,90
8x70 mm	25	89-253	54,90
8x100 mm	10	89-311	59,90
10x50 mm	25	89-254	64,90
10x70 mm	25	89-255	69,90
10x100 mm	25	89-256	84,90
10x120 mm	10	89-312	74,90
10x140 mm	10	89-313	79,90
12x90 mm	25	89-257	99,90
12x120 mm	10	89-314	99,90



Teakdæk skrue, 100 stk. Rustfri. A4. Fladt hoved, tykkelse: 1 mm, Ø 7,5 mm. Pozidrive PZ2. Til brug udendørs. Størrelse: 4,2 x 16 mm. EN 14592. ..... **87-389** **74,90**

Bygge-/monteringsskrue



Monteringsskrue Til plademateriale på trælægter udendørs. Af hærdet stål med Ruspert overfladebehandling. 1500 h saltspraytest. Anbefalet omdrejningstal: 1800-2800 o/min. Korrosionsklasse C4. EN 14592. 1 stk. PH2-bits medfølger.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
4,5 x 25 mm	250	19-6732	74,90
4,5 x 32 mm	250	19-6733	79,90
4,5 x 50 mm	200	19-6734	89,90



Karm-anker skrue, 250 stk. Til byggebeslag, stål-/pladedele samt byggeplader. Rundt hoved med torxkærv T20. 2 torxbits T20 medfølger. Korrosivitetsklasse: C4. 4,8 x 40 mm. EN 14592. 4,8 x 40 mm **87-0272** **119,-**



Vinduesblikskrue, 250 stk. Rustfri A4. Helgevind. 2,4 mm bits-firkanthoved. Til brug udendørs. EN 14592.

Dim. mm	Farve	Art.	Pris
3,5 x 25	Sort	87-109	169,-
3,5 x 25	Hvid	87-110	159,-



VVS-skrue, rustfri Rustfri A2. Helgevind. Linseformet hoved. PZ3 krydskærv. Til stabil og enkel montering direkte i stål- og trælægter og sammen med rawlplugs i andre materialetyper. Til brug i et fugtigt og aggressivt miljø. Til inden- og udendørs brug. 1 stk. PZ3-bits medfølger. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
5,5 x 40	100	87-0665	139,-
5,5 x 55	100	87-0666	159,-

Bygge-/monteringsskrue

Fra **119,-** 200 stk.



Facadeskrue Rustfri A2. Lavt hvælvet hoved, ideelt til de fleste facadeplader og anden udvendig beklædning. EN 14592.

	Type	Mål (mm)	Torx	Antal	Art.	Pris
1.	Til træ-regel	4,8 x 38	20	200	**87-816**	**119,-**
2.	Til træ-regel	4,8 x 33	25	250	**87-817**	**145,-**



Facadeskrue, 100 stk. Rustfri A2. Til udendørs brug. Dim. 4,8 x 35 mm. EN 14592.
..... **19-806** **145,-**

Pladeskrue



Gipsskrue, udendørs, 500 stk. Til gipsplader på trælægter udendørs eller i miljøer, som kræver korrosions-beskyttelse i klasse C4.
..... **19-8603** **145,-**

Bolt/møtrik/spændeskive

Fra **46,90** 5 stk.



Sekskantskrue, rustfri Sekskantskrue med helgevind af rustfrit stål A4. Til inden- og udendørs brug. DIN933. EN 14592.

Dimension	Antal stk.	Art.	Pris
M4x20 mm	25	**89-435**	**54,90**
M4x40 mm	25	**89-436**	**59,90**
M5x20 mm	25	**89-437**	**64,90**
M5x30 mm	25	**89-438**	**69,90**
M5x40 mm	25	**89-439**	**69,90**
M6x10 mm	25	**89-440**	**59,90**
M6x20 mm	25	**89-441**	**64,90**
M6x30 mm	25	**89-442**	**74,90**
M6x40 mm	25	**89-443**	**84,90**
M8x20 mm	10	**89-444**	**54,90**
M8x30 mm	10	**89-445**	**69,90**
M8x50 mm	10	**89-446**	**64,90**
M8x75 mm	5	**89-447**	**64,90**
M8x100 mm	5	**89-448**	**64,90**
M10x20 mm	5	**89-449**	**46,90**
M10x30 mm	5	**89-450**	**64,90**
M10x50 mm	5	**89-451**	**69,90**
M10x75 mm	5	**89-452**	**69,90**
M10x100 mm	5	**89-453**	**79,90**
M12x30 mm	5	**89-454**	**79,90**
M12x50 mm	5	**89-455**	**79,90**
M12x75 mm	5	**89-456**	**89,90**
M12x100 mm	5	**89-457**	**99,90**



Bræddebolt rustfri A4 Bræddebolt med firkant af rustfrit stål A4. Til inden- og udendørs brug. DIN603.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M8x50	25	**89-191**	**189,-**
M8x75	25	**89-192**	**229,-**
M8x100	25	**89-193**	**269,-**



Skrue- og møtriksæt, 125 dele Skruer: M5 x 10, M5 x 20, M5 x 30, M6 x 10 og M6 x 25. Møtrikker: M5 og M6. Lev. i ruminddelt plastboks.
..... **19-1034** **64,90**
Af syrefast rustfrit. **19-932** **94,90**



Sortimentskasse med fjederskiver, 63 dele Sortimentskasse med fjederskiver, 63 dele, rustfri A4. Målene angiver indvendig Ø x udvendig Ø. 4,1 mm x 7 mm 6 stk. 5,1 mm x 9,2 mm 6 stk. 6,2 mm x 11,8 mm 15 stk. 8,1 mm x 14,8 mm 15 stk. 10,2 mm x 18,1 mm 15 stk. 12,2 mm x 21,1 mm 6 stk.
..... **19-8881** **89,90**

Pladeskrue



Pladeskrue, rustfri Selvskærende krydskærvskrue med linseformet hoved, PH-kærv og spids iht. A4. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
3,5 x 16	25	**19-162**	**39,90**
4,2 x 19	25	**19-163**	**46,90**
4,2 x 32	25	**19-164**	**54,90**
4,8 x 51	25	**20-059**	**79,90**
3,5 x 16	100	**19-053**	**105,-**
4,2 x 19	100	**19-054**	**125,-**
4,2 x 32	100	**19-055**	**159,-**



Pladeskrue, rustfri Gevindskærende krydskærvskrue med undersænket hoved, PH-kærv og spids iht. A4. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
3,5 x 16	25	**19-159**	**29,90**
4,2 x 19	25	**19-160**	**39,90**
4,2 x 32	25	**19-161**	**46,90**
4,8 x 51	25	**20-055**	**74,90**
3,5 x 16	100	**19-050**	**79,90**
4,2 x 19	100	**19-051**	**99,90**
4,2 x 32	100	**19-052**	**119,-**



Pladeskrue, rustfri Selvskærende krydskærvskrue med cylindrisk hoved, PH-kærv og spids iht. A4. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
3,5 x 16	25	**19-171**	**36,90**
4,2 x 19	25	**19-172**	**42,90**
4,2 x 32	25	**19-173**	**54,90**
4,8 x 51	25	**20-051**	**69,90**
3,5 x 16	100	**19-056**	**84,90**
4,2 x 19	100	**19-057**	**94,90**
4,2 x 32	100	**19-058**	**109,-**

Bolt/møtrik/spændeskive



Ekspansionsbolt Til montering af forskellige detaljer i beton, tegl og natursten. Inden- og udendørs brug. FZV varmforzinket.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M6 x 50	25	**19-9000**	**69,90**
M6 x 95	25	**19-9001**	**79,90**
M8 x 50	25	**19-9002**	**84,90**
M8 x 75	25	**19-9003**	**99,90**
M8 x 115	25	**19-9004**	**115,-**
M10 x 75	25	**19-9005**	**125,-**
M10 x 90	25	**19-9006**	**139,-**
M10 x 120	25	**19-9007**	**169,-**
M12 x 75	10	**19-9008**	**84,90**
M12 x 115	10	**19-9009**	**105,-**
M12 x 145	10	**19-9010**	**115,-**
M12 x 180	4	**19-9011**	**74,90**
M12 x 240	4	**19-9012**	**84,90**
M16 x 90	10	**19-9013**	**125,-**
M16 x 145	10	**19-9014**	**179,-**
M16 x 180	10	**19-9015**	**199,-**
M16 x 240	4	**19-9016**	**105,-**



Sætskrue, FZB DIN 931. Varmeforzinkede. 8.8.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M8 x 20	10	**87-0213**	**34,90**
M8 x 30	10	**87-0214**	**34,90**
M8 x 40	10	**87-0215**	**36,90**
M8 x 50	10	**87-0216**	**39,90**
M8 x 70	10	**87-0217**	**44,90**
M10 x 30	5	**87-0219**	**34,90**
M10 x 50	5	**87-0220**	**36,90**
M10 x 75	5	**87-0221**	**39,90**
M10 x 100	5	**87-0222**	**46,90**
M12 x 50	5	**87-0224**	**46,90**
M12 x 75	5	**87-0225**	**54,90**
M12 x 100	5	**87-0226**	**59,90**



Fjederskive rustfri Af rustfrit stål A4. Til inden- og udendørs brug. DIN127B. Antal: 25 stk.

Ø Indvendig	Ø Udvendig	Tykkelse	Art.	Pris
6,1 mm	11,8 mm	1,6 mm	**89-231**	**42,90**
8,1 mm	14,8 mm	2,0 mm	**89-232**	**49,90**
10,2 mm	18,1 mm	2,2 mm	**89-233**	**54,90**



Planskive DIN 125 A. Varmeforzinkede FZV. 8.8. Dim: indv. Ø x udv. Ø.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
6,4 x 12	25	**87-0056**	**24,90**
6,4 x 12	100	**87-0057**	**46,90**
8,4 x 16	25	**87-0058**	**26,90**
8,4 x 16	100	**87-0059**	**54,90**
10,5 x 20	25	**87-0060**	**34,90**
10,5 x 20	100	**87-0061**	**79,90**
13 x 24	25	**87-0062**	**36,90**

Fra **34,90** 25 stk.



Planskive, rustfri Rund. A4. Mål angiver indv. Ø x udv. Ø. (1) = iht. DIN 125.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
4,3 x 9 (1)	25	**19-108**	**34,90**
5,3 x 10 (1)	25	**19-130**	**36,90**
6,4 x 12 (1)	25	**19-131**	**49,90**
8,4 x 16 (1)	25	**19-132**	**54,90**
10,5 x 20 (1)	25	**19-133**	**64,90**
13 x 24 (1)	25	**19-544**	**69,90**
5,3 x 20	10	**19-180**	**42,90**
6,4 x 30	10	**19-181**	**49,90**
8,4 x 40	10	**19-182**	**64,90**

Fra **36,90** 25 stk.



Møtrik rustfri A4 Sekskantmøtrik af rustfrit stål A4. Til inden- og udendørs brug. DIN934.

Gevind	Antal stk.	Art.	Pris
M4	25	**89-359**	**36,90**
M5	25	**89-360**	**44,90**
M6	25	**89-361**	**49,90**
M8	10	**89-362**	**49,90**
M10	10	**89-363**	**59,90**
M12	10	**89-364**	**64,90**
M16	5	**89-365**	**74,90**
M20	5	**89-366**	**99,90**

Fra **46,90** 25 stk.



Låsemøtrik rustfri A4 Sekskantlåsemøtrik af rustfrit stål A4. Til inden- og udendørs brug. DIN985.

Gevind	Antal stk.	Art.	Pris
M4	25	**89-367**	**46,90**
M5	25	**89-368**	**49,90**
M6	25	**89-369**	**54,90**
M8	10	**89-370**	**54,90**
M10	10	**89-371**	**64,90**
M12	10	**89-372**	**69,90**



Møtrik DIN 934. Varmeforzinkede FZV. 8.8.

Gevind	Antal stk.	Art.	Pris
M8	10	**87-0099**	**32,90**
M8	100	**87-0100**	**74,90**
M10	10	**87-0101**	**34,90**
M12	10	**87-0102**	**36,90**
M16	5	**87-0103**	**32,90**
M20	5	**87-0104**	**34,90**
M24	5	**87-0105**	**39,90**



Limtræsskive Af varmforzinket stål (fzv). Til inden- og udendørs brug.

Mål	Ø Indvendig	Antal stk.	Art.	Pris
50 x 25 x 3 mm	11 mm	10	**89-269**	**69,90**
100 x 50 5 mm	13 mm	6	**89-270**	**89,90**



Firkantskive Firkantskive af varmforzinket stål (fzv). Til inden- og udendørs brug. DIN436. Antal: 10 stk.

Ø Indvendig	Størrelse	Tykkelse	Art.	Pris
9 mm	25x25 mm	3 mm	**89-234**	**59,90**
11 mm	25x25 mm	3 mm	**89-235**	**59,90**
13 mm	25x25 mm	3 mm	**89-236**	**59,90**
8,4 mm	50x50 mm	5 mm	**89-237**	**59,90**
10,5 mm	50x50 mm	5 mm	**89-238**	**59,90**
13 mm	50x50 mm	5 mm	**89-239**	**64,90**
17 mm	50x50 mm	5 mm	**89-240**	**64,90**
21 mm	50x50 mm	5 mm	**89-241**	**64,90**
25 mm	50x50 mm	5 mm	**89-242**	**64,90**

OUTDOOR

Maskinskrue



Maskinskrue, rustfri, 25 stk. Kærvskruer med helgevind og cylindrisk hoved iht. DIN 85. A4.

M4 x 10	19-535	42,90
M4 x 20	19-138	46,90
M4 x 40	19-139	49,90
M5 x 20	19-140	54,90
M5 x 30	19-141	59,90
M5 x 40	19-142	64,90
M6 x 20	19-143	64,90
M6 x 30	19-144	69,90
M6 x 40	19-145	74,90



Maskinskrue, rustfri, 25 stk. Krydskærvskrue med helgevind (PH-kærv) med undersænket hoved iht. DIN 965. A4.

M4 x 20	19-191	39,90
M4 x 40	19-192	46,90
M5 x 20	19-165	46,90
M5 x 30	19-166	54,90
M5 x 40	19-167	59,90
M6 x 20	19-168	59,90
M6 x 30	19-169	64,90
M6 x 40	19-170	69,90



Unbrakoskrue, rustfri DIN 912. Cylinderformet hoved med 6-kanthul. A2.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M4 x 20	25	19-020	34,90
M5 x 20	25.	19-022	36,90
M5 x 40	25	19-023	59,90
M6 x 20	25	19-024	49,90
M6 x 30	25	19-019	64,90
M6 x 40	25	19-025	74,90
M6 x 50	10	19-028	46,90
M6 x 60	10	19-029	54,90
M8 x 30	10	19-026	46,90
M8 x 50	10	19-027	64,90

Fra 46,90 25 stk.



Maskinskrue, rustfri, 25 stk. DIN 966. Krydskærvskrue med helgevind (PH-kærv) med linseformet hoved. A4.

Dim. mm	Art.	Pris
M4 x 20	19-312	46,90
M4 x 40	19-313	54,90
M5 x 20	19-271	54,90
M5 x 40	19-272	59,90
M6 x 20	19-273	59,90
M6 x 40	19-274	74,90

Øvrige skruer/tilbehør

Fra 69,90 m



Gevindstang, rustfri Iht. DIN 975. A4, syrefast. Sælges i længder på 1 m. EN 14592.

Gevind	Art.	Pris
M4	19-336	69,90
M6	19-338	84,90
M8	19-339	99,90
M10	19-340	119,-
M12	19-341	149,-
M16	19-437	249,-
M20	19-438	349,-



Splitter, 555 stk. 6 størrelser: 1,6 x 25, 2,4 x 25, 2,4 x 38, 3,2 x 32, 3,2 x 50 og 4 x 64 mm.
..... 19-1071 **74,90**



Split rustfri Split af rustfrit stål A4. Til at låse f.eks. en rigbolt. Til inden- og udendørs brug. DIN94. Antal: 25 stk.

Dimension	Antal stk.	Art.	Pris
2,5x32 mm	25	89-340	46,90
3,2x40 mm	25	89-342	54,90
4,0x40 mm	25	89-344	59,90



Løfteøje, møtrik Løfteøje med møtrik af varmforzinket stål (fzv). Til inden- og udendørs brug. DIN582.

Gevind	Antal stk.	Art.	Pris
M6	4	89-258	46,90
M8	4	89-259	49,90
M10	4	89-260	64,90
M12	4	89-261	99,90
M16	2	89-262	69,90
M20	2	89-263	105,-

INDOOR

Træskrue

Fra 29,90 200 stk.



Træskrue Hærdet, elforzinket. Fladt forsænket hoved, torx-kærv. S-spids. Til indendørs brug. Skruedim./torx-størrelse: 3 mm/T10, 4 mm/T20, 5 mm/T25, 6 mm/T25, 6 mm x 200-240/T30. (50-200 stk. lev. med 2 torxbits.) EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
3 x 15	200	88-853	29,90
3 x 20	200	88-854	34,90
3 x 30	200	88-855	39,90
4 x 20	200	88-856	39,90
3 x 25	200	88-857	36,90
4 x 25	200	88-858	42,90
4 x 30	200	88-859	46,90
4 x 35	200	87-607	46,90
4 x 40	200	87-608	49,90
4 x 50	200	87-609	59,90
4 x 60	100	87-610	42,90
4 x 70	100	87-611	54,90
5 x 30	200	87-612	64,90
5 x 40	200	87-613	69,90
5 x 50	200	87-614	79,90
5 x 60	100	87-615	59,90
5 x 70	100	87-616	59,90
5 x 80	100	87-617	64,90
5 x 90	100	87-618	74,90
5 x 100	100	87-619	79,90
6 x 50	200	87-621	105,-
6 x 60	100	87-622	79,90
6 x 70	100	87-623	89,90
6 x 80	100	87-624	94,90
6 x 100	100	87-625	99,90
6 x 120	100	87-626	125,-
6 x 140	100	87-627	159,-
6 x 160	100	87-628	189,-
6 x 180	100	87-629	219,-
6 x 200	50	87-6291	129,-
6 x 240	50	87-6292	159,-



Træskrue med helgevind Groft gevind. Undersænket hoved, Phillips krydskærv. Til indendørs brug.
580 stk.
Indhold: 240 stk. 4 x 25 mm, 180 stk. 4 x 30 mm, 100 stk. 4 x 40 mm og 60 stk. 5 x 50 mm.
..... 20-150 **79,90**
660 stk.
Indhold: 300 stk. 3,5 x 30 mm, 180 stk. 4 x 40 mm, 100 stk. 4,5 x 50 mm og 80 stk. 5 x 60 mm.
..... 19-492 **99,90**

Træskrue



Træskrue, 185 stk. Elforzinket, groft gevind. Undersænket hoved, PZ2. 60 stk. 5 x 70 mm, 55 stk. 5 x 80 mm, 35 stk. 6 x 100 mm og 35 stk. 6 x 120 mm. Til indendørs brug. EN 14592. . . **87-452** **139,-**



Træskrue, indendørs, 650 stk. Praktisk sortimentsæske. Borespids, der griber fast og modvirker revnedannelse. Forsænket hoved med riller (500 stk.) og rundt (150 stk.), i forskellige dimensioner fra M3x20 til M6x100. Af elforzinket, hærdet stål (C1022). Torxbits medfølger.
. . . . . **87-6293** **229,-**



Træskrue Hærdet, elforzinket. Rundt hoved, torx-kærv. S-spids. Til indendørs brug. Skruedim./kærvstørrelse: 3 mm/T10, 4 mm/T20, 5/6 mm/T25. (100 og 200 stk. lev. med 2 torx-bits.) EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
4 x 20	35	**87-681**	**24,90**
5 x 30	35	**87-685**	**29,90**
3 x 15	200	**88-358**	**34,90**
4 x 20	200	**88-359**	**39,90**
4 x 40	200	**87-669**	**54,90**
5 x 30	200	**87-671**	**59,90**
5 x 40	200	**87-672**	**64,90**
5 x 50	200	**87-673**	**74,90**
5 x 60	100	**87-674**	**59,90**
5 x 70	100	**87-675**	**59,90**
5 x 80	100	**87-676**	**64,90**



Træskrue, 1700 stk. Med forsænket hoved og Phillips-krydskærv. Til indendørs brug. 12 dimensioner: fra 3,0 x 20 mm til 5,0 x 80 mm.
. . . . . **87-447** **229,-**

Bygge-/monteringsskrue



Kamskrue Kamskrue med fuldt gevind med hvælvet hoved til montering af byggebeslag i træ. Af elforzinket stål (fzb). Torx T20. Til indendørs brug. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
4,8x35	250	**89-150**	**79,90**
4,8x40	250	**89-151**	**84,90**



Monteringsskrue Til montering af lægter, skabe mv. i træ-/stållægter. Mod stållægte maks. 0,7 mm. Phillips krydskærv nr. 2. Til indendørs brug. (250 stk. lev. med 2 stk. PH2-bits.) EN 14566.

Dim. mm	Udførelse	Antal stk.	Art.	Pris
4,2 x 13	Elfrz.	20	**87-707**	**24,90**
4,2 x 13	Elfrz.	250	**87-695**	**54,90**
4,2 x 25	Elfrz.	250	**87-696**	**64,90**
4,2 x 38	Elfrz.	250	**87-697**	**69,90**
4,2 x 50	Elfrz.	250	**87-698**	**74,90**
4,2 x 85	Elfrz.	250	**87-700**	**94,90**
4,2 x 13	Hvid	250	**87-116**	**54,90**
4,2 x 25	Hvid	250	**87-117**	**64,90**
4,2 x 13	Sort	250	**87-704**	**54,90**
4,2 x 25	Sort	250	**87-705**	**64,90**



Monteringsskrue med borespids Af elforzinket stål (fzb). Til montering af lægter, køkkeninventar, skabe m.m. i træ- eller stållægter. PH2. Til indendørs brug. EN 14566. Antal: 250 stk., 250 stk., 250 stk..

Dimension	Art.	Pris
4,2 x 13 mm	**89-474**	**59,90**
4,2 x 25 mm	**89-475**	**69,90**
4,2 x 40 mm	**89-476**	**74,90**



Metalsømsdyvel, 5x22 mm Med formonteret søm i ekspanderende dyvel med krave. Nem at anvende. Til hårde materialer, f.eks. sten, beton og tegl. Til indendørs brug, korrosivitetsklasse C1.
15 stk. **89-330** **22,90**
100 stk. **89-331** **89,90**



Montageskrue, 400 stk. Til montering af lægter, køkkeninventar, skabe mv. i træ- eller stållægter. Mod stållægte: maks. 0,7 mm. Phillips stjernekærv: PH2. Til indendørs brug. Elforzinkede. 12 størrelser: 13–85 mm. . . **87-446** **115,-**



Montageskrue Groft gevind. Lille, forsænket hoved, riller på undersiden. Phillips krydskærv. Til gulv-/taglister m.m. indendørs.

	Dim.mm	Art.	Pris
Gulkromatere	3,2 x 25	**87-2025**	**46,90**
Gulkromatere	3,2 x 35	**87-2026**	**54,90**
Gulkromatere	3,2 x 45	**87-2027**	**64,90**
Hvid	3,2 x 45	**87-2028**	**69,90**
Hvid	3,2 x 55	**87-2029**	**79,90**



Betonskrue, 50 stk. Forsænket hoved, med riller på undersiden, FFS. 2 stk. T30-bits medfølger. Korrosivitetsklasse C3.
7,5 x 82 mm **19-1592** **74,90**
7,5 x 102 mm. **19-1593** **89,90**
7,5 x 122 mm. **19-1594** **105,-**



Sømrawlplug Spiralprofileret, stjernekærv. Hurtigmonteret. Til hårde materialer, f.eks. beton, tegl. Kan demonteres. Til indendørs brug.

Rawlplug (mm)	Antal stk.	Art.	Pris
Ø 6 x 40	40	**19-681**	**44,90**
Ø 6 x 40	100	**87-743**	**109,-**
Ø 6 x 60	35	**19-682**	**49,90**
Ø 6 x 60	100	**87-744**	**129,-**
Ø 6 x 80	100	**87-745**	**145,-**
Ø 8 x 80	20	**19-683**	**39,90**
Ø 8 x 100	12	**19-68301**	**59,90**
Ø 8 x 120	12	**19-68302**	**64,90**

Fra **109,-**



Facadeskrue Facadeskrue med borespids og 8 mm sekskanthoved til montering af metalplader på trælægter. Polyesterlakeret og med løs tætningsskive af EPDM-gummi. Af elforzinket stål (fzb).

Dimension	Antal	Farve	Art.	Pris
4,8 x 35 mm	100	Sort	**89-243**	**109,-**
4,8 x 35 mm	500	Sort	**89-244**	**279,-**
4,8 x 35 mm	100	Hvid	**89-245**	**109,-**
4,8 x 35 mm	100	Rød	**89-246**	**109,-**



Gips- og træskrue Gips- og træ skrue med dybt gevind og rundt hoved til fastgørelse til træ eller direkte i gips uden bagvedliggende lægte. Af elforzinket stål (fzb). Pozidriv PZ2. Til indendørs brug. Antal: 250 stk.

Dimension	Art.	Pris
4,8 x 22 mm	**89-351**	**74,90**
4,8 x 35 mm	**89-352**	**79,90**

INDOOR



Tang til skrueankre Højde: 165 mm. Bredde: 145 mm. **87-500** **109,-**



Tang til skrueankre Længde: 210 mm. **12-308** **69,90**

Karmskrue



Karmbøsning Karmbøsninger bruges sammen med karmbøsningsskruer til at fastgøre karme. Kan let efterjusteres.
Karmbøsning 28 mm, 8 stk. Ø 14 mm. Til fugebredder på op til 13 mm. Af zink. Elforzinket. **89-081** **39,90**
Karmbøsning 38 mm, 8 stk. Ø 14 mm. Til fugebredder på op til 23 mm. Af zink. Elforzinket. **89-082** **46,90**
Karmbøsningsskrue 7,5 x 60 mm, 8 stk. Til trælægter. Af stål. Elforzinket. **89-083** **24,90**



Karmskrue, 8 stk.
Længde: 70 mm **20-664** **46,90**
Længde: 90 mm **20-663** **54,90**



Karmskrue Karmskruer til montering af vindues- og dørkarme i trælægter. Af elforzinket stål (fzb). Torx T25. Til indendørs brug.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M6,3x70	10	**89-347**	**39,90**
M6,3x70	100	**89-348**	**119,-**
M6,3x90	10	**89-349**	**49,90**
M6,3x90	100	**89-350**	**139,-**



Bor til karmskruer Kombibor Ø 5–14 mm til boring i karm til karmskruer. **20-662** **139,-**

Pladeskrue/ekspansionsbolt



Montageskrue Gulkromateret, groft gevind. Forsænket hoved, riller på undersiden. Phillips krydskærv. Til lægter indendørs. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
3,9 x 35	500	**87-2150**	**74,90**
3,9 x 35	1000	**87-2157**	**115,-**
3,9 x 55	500	**87-2152**	**94,90**
3,9 x 55	1000	**87-2159**	**159,-**
4,2 x 32	250	**87-2153**	**46,90**
4,2 x 51	250	**87-2155**	**59,90**

84,90 70 stk.



Skrueankre, 70 stk. Af blankforzinket stål. Til ophængning af billeder, hylder, skabe m.m. 4 størrelser, gribeområde 1–20 mm. Hul Ø 7 mm. Gevind: M4. ..... **19-195** **84,90**

74,90 50 stk.



Gipsankre med skrue, 50 stk. Selvborende fastgørelse i gipsplader. Til indendørs brug. Længde: 30 mm. Maks. deltykkelse: 10 mm. **19-490** **74,90**



Gipsankre med skrue Varmforzinkede ankre, selvborende fastgøring i gipsplader. Til indendørs brug.

Skrue	Længde	Maks. deltykkelse	Antal	Art.	Pris
FZB, 4 mm	35 mm	12 mm	20	**19-483**	**34,90**
FZB, 4 mm	28 mm	5 mm	20	**19-484**	**29,90**



Kombiskrue til stål-/trælægter, 500 stk. Til fastgørelse af gipsplader på træ- eller stållægter. Maks. tykkelse af stållægte: 0,9 mm. Fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Phillips krydskærv. Korrosionsklasse C1. Opfylder EN14566.
3,9 x 30 mm **87-2031** **56,90**
3,9 x 40 mm **87-2032** **76,90**
3,9 x 55 mm **87-2033** **115,-**



Hulrumsdyvel, 10 stk. Metalekspansionsskruer af blankforzinket stål. Til ophængning af billeder, hylder, skabe m.m. i gips-/spånplader. Til indendørs brug.

Hul Ø mm	Gribebredde mm	Skrue mm	Ankerlængde	Maks. kg	Art.	Pris
9	3-11	M4x39	32 mm	25	**19-1771**	**24,90**
9	16-23	M4x52	45 mm	30	**19-1772**	**24,90**
11	6-13	M5x45	37 mm	30	**19-1773**	**29,90**
11	17-32	M5x71	65 mm	30	**19-1774**	**29,90**
13	6-13	M6x45	37 mm	30	**19-1775**	**39,90**
13	17-32	M6x71	65 mm	30	**19-1776**	**39,90**

Fra **54,90**



Gipsskrue til trælægte Gipsskrue af elforzinket stål (fzb) til trælægter. Phillips krydskærv PH2. Til indendørs brug. EN 14566.

Dimension	Antal	Art.	Pris
3,9x30 mm	500 stk.	**89-324**	**54,90**
3,9x50 mm	500 stk.	**89-325**	**69,90**
3,9x65 mm	500 stk.	**89-326**	**84,90**
3,9x30 mm	1000 stk.	**89-327**	**89,90**
3,9x40 mm	1000 stk.	**89-328**	**109,-**
3,9x40 mm	500 stk.	**89-329**	**69,90**



Pladeekspansionsplug, 20 stk. Til gips-, spån-, plywood-, masonitplader m.m. Maks. 30 kg.Ø 10 x 10 mm. **19-8698** **34,90**

Pladeskrue



Clipsmøtrik og pladeskruesæt, 170 dele Clips i 5 størrelser til pladeskrue 3-6 mm. Pladeskrue: 3 x 8, 4 x 16, 5 x 13 og 6 x 19 mm.
..... **19-1081** **99,90**



Pladeskrue, 175 stk. Dimensioner: 50 stk. 2,8 x 13 mm, 35 stk. 3,5 x 9,5 mm, 30 stk. 3,5 x 13 mm, 20 stk. 3,5 x 19 mm, 20 stk. 4,2 x 19 mm, 10 stk. 4,2 x 25 mm, 10 stk. 4,8 x 38 mm. . **19-1039** **64,90**



Pladeskrue, forsænket Gevindpresset pladeskrue med forsænket hoved. Af elforzinket stål (fzb). Philips krydskærv PH2. Til indendørs brug. DIN7982. EN 14566. Antal: 100 stk., 100 stk..

Dimension	Art.	Pris
3,5x16 mm	**89-307**	**39,90**
4,2x19 mm	**89-308**	**46,90**



Pladeskrue, rundt hoved Gevindpresset pladeskrue med rundt hoved Af elforzinket stål (fzb). Philips krydskærv PH2. Til indendørs brug. DIN7981. Antal: 100 stk.

Dimension	Art.	Pris
3,5x16 mm	**89-305**	**39,90**
4,2x19 mm	**89-306**	**46,90**



Pladeskrue, 170 stk. Torx-skrue med groft gevind og rundt hoved. 35 stk. 3,5 x 12 mm, 30 stk. 3,5 x 15 mm, 26 stk. 4 x 12 mm, 25 stk. 4 x 16 mm, 20 stk. 4 x 20 mm, 14 stk. 4 x 25 mm, 12 stk. 5 x 20 mm og 8 stk. 5 x 30 mm. **19-933** **49,90**



Selvborende 6-kantskrue, 100 stk. Gulkromateret. Borende, selvskærende pladeskrue. 8 mm 6-kanthoved med vingeskive. Til indendørs brug. 6,3 x 22 mm..... **87-0370** **46,90**



Boreskrue, 250 stk. Forniklet. Borende, selvskærende pladeskrue. 1/4" 6-kanthoved kombikryds med vingeskive. Til indendørs brug.

4,2 x 13 mm.....	**87-0371**	**34,90**
4,2 x 19 mm.....	**87-0372**	**39,90**
4,2 x 25 mm.....	**87-0373**	**42,90**



Selvborende skruer, 120 stk. Dimensioner: 4 x 10 mm, 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, 5 x 13 mm, 5 x 19 mm og 5 x 25 mm. **19-1038** **64,90**

Bolt/møtrik/spændeskive



Bræddebolt af elforzinket stål Bræddebolt med firkant af elforzinket stål (fzb). Til indendørs brug. DIN603.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M6x30	25	**89-200**	**34,90**
M6x50	25	**89-201**	**34,90**
M6x70	25	**89-202**	**39,90**
M8x50	25	**89-194**	**42,90**
M8x75	25	**89-195**	**49,90**
M8x100	25	**89-196**	**54,90**
M8x130	6	**89-203**	**44,90**
M10x75	16	**89-197**	**54,90**
M10x100	16	**89-198**	**59,90**
M10x130	6	**89-204**	**59,90**
M10x150	6	**89-205**	**59,90**
M12x120	6	**89-199**	**42,90**
M12x150	6	**89-206**	**69,90**
M12x200	6	**89-207**	**74,90**



Sekskantskrue Med fuldt gevind af elforzinket stål. Til indendørs brug. DIN933.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M4X20	25	**89-152**	**22,90**
M5x20	25	**89-153**	**22,90**
M5x40	25	**89-154**	**29,90**
M6x10	25	**89-155**	**22,90**
M6x20	25	**89-156**	**26,90**
M6x30	25	**89-157**	**26,90**
M6x40	25	**89-158**	**29,90**
M8x20	10	**89-159**	**22,90**
M8x30	10	**89-160**	**22,90**
M8x50	10	**89-161**	**34,90**
M10x30	5	**89-162**	**26,90**
M10x50	5	**89-163**	**26,90**
M10x75	5	**89-164**	**29,90**
M10x100	5	**89-165**	**29,90**
M12x50	5	**89-166**	**26,90**
M12x75	5	**89-167**	**29,90**
M12x100	5	**89-168**	**34,90**



Skruesortiment (suppleringssæt), 88 stk. Elforzinkede. 8.8. Blandede størrelser med følgende 6-kantskruer: 64 stk. med 1/4"-gevind, 66 stk. med 5/16"-gevind og 14 stk. med 3/8"-gevind.
UNF-gevind **19-1047** **145,-**
UNC-gevind **19-1048** **145,-**

INDOOR

Bolt/møtrik/spændeskive



Planskive, rund Iht. DIN 125. Elforzinket. 8.8. Mål angiver indv. Ø x udv. Ø.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
6,4 x 12	25	**19-873**	**19,90**
6,4 x 12	100	**19-883**	**39,90**
8,4 x 16	25	**19-874**	**24,90**
8,4 x 16	100	**19-884**	**49,90**
10,5 x 20	25	**19-875**	**29,90**
10,5 x 20	100	**19-885**	**59,90**
13 x 24	25	**19-570**	**39,90**
13 x 24	100	**19-930**	**79,90**



Ekspansionsbolt FZB blankforzinket. Til beton, tegl og natursten.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M8 x 50	25	**19-9026**	**69,90**
M8 x 75	25	**19-9027**	**74,90**
M8 x 115	25	**19-9028**	**79,90**
M10 x 75	25	**19-9020**	**84,90**
M10 x 90	25	**19-9021**	**99,90**
M10 x 120	25	**19-9022**	**109,-**
M12 x 115	10	**19-9029**	**74,90**
M16 x 145	10	**19-9030**	**125,-**
M16 x 180	10	**19-9031**	**139,-**

Fra **24,90** 25 stk.



Låsemøtrik Iht. DIN 982. 6-kantmøtrik. 8.8.

Gevind	Antal stk.	Art.	Pris
M4	25	**19-910**	**24,90**
M5	25	**19-911**	**26,90**
M5	100	**19-917**	**46,90**
M6	25	**19-912**	**32,90**
M6	100	**19-918**	**54,90**
M8	10	**19-913**	**26,90**
M8	100	**19-919**	**56,90**
M10	10	**19-914**	**32,90**
M12	10	**19-915**	**34,90**



Skrue-, møtrik- og skivesortiment, 468 stk. Elforzinkede. 8.8. Blandede størrelser med 1/4", 5/16" og 3/8" UNF-gevind. Indeholder følgende: 6-kantskruer 88 stk. , møtrikker 115 stk. , låsemøtrikker 30 stk. , planskiver 115 stk. , fjederskiver 120 stk. Robust og slagfast sortimentskuffert medfølger.

UNF **19-1068** **329,-**
UNC **19-1069** **329,-**



Forlængermøtrikker, 2 stk. Elforzinkede, højregående. Til samling/forlængelse af gevindstænger. Holdbarhedsklasse 4.6.

Dim. mm	Nøglebredde	Art.	Pris
M6 x 30	10 mm	**19-515**	**14,90**
M8 x 35	13 mm	**19-516**	**24,90**
M10 x 45	17 mm	**19-517**	**26,90**
M12 x 55	19 mm	**19-518**	**32,90**
M16 x 75	24 mm	**19-519**	**36,90**
M20 x 95	30 mm	**19-520**	**69,90**

Fra **16,90** 25 stk.



Møtrik Iht. DIN 934. 6-kantmøtrik. 8.8.

Gevind	Antal stk.	Art.	Pris
M4	25	**19-891**	**16,90**
M5	25	**19-892**	**19,90**
M6	25	**19-893**	**22,90**
M6	100	**19-839**	**39,90**
M8	10	**19-894**	**16,90**
M8	100	**19-840**	**49,90**
M10	10	**19-895**	**19,90**
M12	10	**19-896**	**24,90**
M16	5	**19-897**	**19,90**
M20	5	**19-898**	**26,90**
M30	5	**19-903**	**59,90**

145,-



Skrue- og møtriksæt, 315 dele Skruer, møtrikker og skiver: M6, M8 og M10. Skruer: M6 x 15, M6 x 30, M8 x 20, M8 x 30, M8 x 40, M8 x 50, M10 x 20 og M10 x 35 mm. Blankforzinket FZB. 4.6

..... **19-1033** **145,-**



Flangemøtrik Af blankforzinket stål.

Gevind	Antal stk.	Art.	Pris
M6	20	**87-897**	**34,90**
M8	20	**87-898**	**36,90**
M10	10	**87-899**	**32,90**

Bolt/møtrik/spændeskive



Skruelåsning Til låsning og tætning af gevindskårne komponenter. Modstår stød og vibrationer, hindrer korrosion og lækage. 3 ml.
..... **36-2774** **34,90**



Møtrikkurv, 90 stk. Indeholder møtrikkurve af følgende størrelser: M5, M6, M8, M10.
..... **19-1070** **109,-**



Sortimentskasse med fjederskiver, 66 dele Sortimentskasse med fjederskiver. 66 dele, blankforzinkede Målene angiver indvendig Ø x udvendig Ø. 4,1 mm x 7,6 mm 10 stk. 5,1 mm x 9,2 mm 10 stk. 6,2 mm x 11,8 mm 15 stk. 8,1 mm x 14,8 mm 15 stk. 10,2 mm x 18,1 mm 8 stk. 12,2 mm x 21,1 mm 8 stk. **19-8882** **29,90**

59,90



Skivesortiment, 250 dele Plan- og fjederskiver til 5, 6, 8 og 10 mm bolte.
..... **19-1036** **59,90**



Låseskivesortiment, 720 dele Fjeder- og tandskiver i 6 dimensioner: 3,5–10 mm.
..... **19-715** **69,90**



Vingemøtriksæt, 26 dele Vingemøtrikker af elforzinket stål (fzb). Sættet indeholder 4 stk. M4, 4 stk. M5, 8 stk. M6, 6 stk. M8 og 4 stk. M10. Til indendørs brug. DIN315. .... **89-294** **54,90**

129,-



Møtrik- og skivesortiment (supplerings-sæt), 380 stk. Elforzinkede. 8.8. Dimensioner: 1/4", 5/16" og 3/8". Indeholder følgende: Møtrik 115 stk. , låsemøtrik 30 stk. , planskive 115 stk. , fjederskive 120 stk.
UNF-gevind **19-1049** **129,-**
UNC-gevind..... **19-1059** **129,-**



Møtrikker, 150 stk. M3, M4, M5, M6, M8, M10 og M12. ..... **19-1035** **54,90**



Kuppelmøtrikker, 46 stk. Elforzinkede. 10 stk. 4 x 0,7 mm, 10 stk. 5 x 0,8 mm, 10 stk. 6 x 1,0 mm, 10 stk. 8 x 1,25 mm, 6 stk. 10 x 1,5 mm.
..... **87-528** **59,90**



Låsemøtrikker, 130 stk. M3, M4, M5, M6 og M8. ..... **19-1031** **59,90**



Firkantskive Af elforzinket stål (fzb). Til indendørs brug. DIN436. Antal: 10 stk.

Diameter Indvendig	Størrelse	Tykkelse	Art.	Pris
8,4 mm	50x50 mm	3 mm	**89-264**	**39,90**
10,5 mm	50x50 mm	3 mm	**89-265**	**46,90**
13 mm	50x50 mm	3 mm	**89-266**	**54,90**
17 mm	50x50 mm	3 mm	**89-267**	**59,90**
21 mm	50x50 mm	3 mm	**89-268**	**64,90**



Vingeskrue M6 Vingeskrue af elforzinket stål (fzb). Til indendørs brug. Dimension: M6x30 mm. Antal: 10 stk.. ..... **89-318** **36,90**

Vingemøtrik Vingemøtrik af elforzinket stål (fzb). Til indendørs brug. DIN315. Antal: 10 stk.

Gevind	Art.	Pris
M6	**89-288**	**22,90**
M8	**89-289**	**29,90**

Maskinskrue



Maskinskrue Maskinskruer med fuldt gevind af elforzinket stål (fzb), forsænkede. 25 stk. Phillips krydskærv. Til indendørs brug. DIN965.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
M4x20	25	**89-353**	**19,90**
M4x40	25	**89-354**	**26,90**
M5x20	25	**89-355**	**19,90**
M5x40	25	**89-356**	**29,90**
M6x20	25	**89-357**	**24,90**
M6x40	25	**89-358**	**32,90**

69,90



Skruesæt, 205 dele Lige- og krydskærv: M3 x 5, M3 x 15, M3 x 25, M4 x 5, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 15, M5 x 25, M6 x 15, M6 x 20 og M6 x 30 mm. **19-1030** **69,90**

INDOOR

Øvrige skruer/tilbehør



Sømskrue Blankforzinket. Træ og M-gevind. Torx og 6-kantgreb i midten. 10 stk.

M8 x 80	**87-797**	**19,90**
M10 x 100	**87-798**	**36,90**



Vinkelled Elforzinket. Med kugletap.

Gevind	Art.	Pris
M5	**87-244**	**29,90**
M6	**87-245**	**34,90**
M8	**87-246**	**36,90**
M10	**87-247**	**49,90**



Gevindstang, blankforzinket Iht. DIN 976A. Holdbarhedsklasse 4.6. Til indendørs brug. Længde: 1 m.

Gevind	Art.	Pris
M5	**19-385**	**24,90**
M6	**19-386**	**26,90**
M8	**19-387**	**29,90**
M10	**19-388**	**32,90**
M12	**19-389**	**34,90**
M16	**19-396**	**54,90**
M20	**19-397**	**69,90**
M24	**19-426**	**99,90**
M30	**19-428**	**145,-**



Ringsplitter, 5 stk. Gulkromaterede, selvlåsende. Pindlængde: 35 mm.

5 mm	**20-005**	**32,90**
6 mm	**20-006**	**34,90**
8 mm	**20-008**	**42,90**
10 mm	**20-010**	**49,90**



Låsesplitter, 10 stk. Fjedersplit: Ø 2–6 mm.
19-1025 **39,90**



Panelclips 3-4 mm 100 stk. Mål: 3 x 3 cm. Farve: grå. Elforzinket.

Type	Mål	Art.	Pris
Med skrue	0,5 mm	**87-234**	**39,90**



Skrue- og rawlplugsæt, 320 dele Skruer med groft gevind (forsænket hoved, pozidriv): 110 stk. 4 x 40 mm og 50 stk. 5 x 50 mm. Skrueplugs til gips, beton, tegl m.m. 110 stk. 6 x 30 mm og 50 stk. 8 x 40 mm. Til indendørs brug. **20-151** **59,90**



Rawlplug, 320 stk. Af nylon. Til beton, tegl m.m. 160 stk. 5 x 25 mm, 100 stk. 6 x 30 mm, 40 stk. 8 x 40 mm og 20 stk. 10 x 50 mm.
20-152 **54,90**



Skrue- og rawlplugsæt, 1000 dele Bitsskruetrækker med spærrefunktion, kan omstilles højre-/venstre. Bits Phillips, pozidrive og torx. Træskrue i forskellige dimensioner samt rawlplugs.
86-189 **179,-**



Universalplug Af nylon. Til gipsplader, beton, tegl, letbeton m.m. Modhager nedsætter risikoen for at den drejer. Ved montering i plademateriale, drejer pluggen sig på bagsiden og skaber modhold.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
Ø 5 x 30 (med krave)	100	**87-733**	**42,90**
Ø 6 x 35 (med krave)	100	**87-734**	**49,90**
Ø 8 x 50 (med krave)	100	**87-735**	**54,90**
Ø 10 x 60	50	**87-736**	**69,90**



Skruedybel Af nylon. Til beton, tegl m.m. Med valker som holder pluggen på plads. Fjedrende vinger, der hindrer rotation.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
Ø 6 x 30	100	**16-117**	**42,90**
Ø 8 x 40	100	**16-119**	**49,90**
Ø 10 x 50	50	**16-120**	**59,90**



Plug med skrue Elforzinket skrue med plug af nylon til massive materialer. Til beton, tegl, letbeton m.m. Modhager mindsker risikoen for, at den drejer rundt.

Plugmål	Skruemål	Brugslængde	Hoved	Antal stk.	Art.	Pris
Ø 5 x 25	3,5 x 30 mm	5 mm	PZ2	25	**87-728**	**34,90**
Ø 6 x 30	4 x 40 mm	10 mm	PZ2	20	**87-729**	**34,90**
Ø 8 x 40	5 x 50 mm	10 mm	PZ2	15	**87-730**	**34,90**
Ø 10 x 50	6 x 65 mm	15 mm	6-kantet	6	**87-731**	**34,90**
Ø 12 x 60	8 x 80 mm	20 mm	6-kantet	4	**87-732**	**34,90**



Universalplug med skrue Elforzinket skrue med plug af nylon. Til gipsplader, beton, tegl, letbeton m.m. Modhager nedsætter risikoen for at den drejer. Ved montering i plademateriale, drejer pluggen sig på bagsiden og skaber modhold.

Plugmål	Skruemål	Brugslængde	Hoved	Antal stk.	Art.	Pris
Ø 5 x 30 (med krave)	3,5 x 45 mm	10 mm	PZ2	25	**87-738**	**39,90**
Ø 6 x 35 (med krave)	4,5 x 60 mm	20 mm	PZ2	15	**87-739**	**32,90**
Ø 8 x 50 (med krave)	6 x 85 mm	30 mm	PZ2	10	**87-740**	**32,90**
Ø 10 x 60	6 x 80 mm	15 mm	6-kantet	4	**87-741**	**26,90**

OUTDOOR

INDOOR

Monteringselement

Fra 59,90 430 stk.



Trådsøm, varmeforzinkede Riflet, fladt hoved. Til brug udendørs. EN 14592.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
50 x 2	680	**89-061**	**74,90**
60 x 2,3	430	**89-062**	**59,90**
75 x 2,8	240	**89-063**	**59,90**
75 x 2,8	1500	**89-065**	**269,-**
100 x 3,4	125	**89-064**	**59,90**
100 x 3,4	800	**89-066**	**269,-**
125 x 4,0	400	**89-067**	**229,-**

Fra 69,90 1000 stk.



Papsøm, varmeforzinkede Rundt, fladt hoved. Til asfaldtbelagte plader, byggefolie, tag- og vindafskærmningspap.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
20 x 2,5	1000	**86-507**	**69,90**
25 x 2,8	620	**86-508**	**74,90**
30 x 2,8	530	**86-509**	**74,90**

42,90



Kramper Varmforzinkede. Til fastgøring af hegn og tråd på træ.

Mål: 25 x 3,0 mm. 180 stk. . . **86-860** **42,90**
Mål: 30 x 3,0 mm. 145 stk. . . **86-859** **42,90**
Mål: 35 x 3,0 mm. 115 stk. . . **86-858** **42,90**



Dykker Riflet, konisk hoved. Anvendes, hvis hovedet skal være forsænket.

Dim. mm	Antal	Art.	Pris
50 x 2 (Varmeforzinkede)	680	**19-156**	**74,90**



Dykker Riflet, konisk hoved. Anvendes, hvis hovedet skal være forsænket.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
25 x 1,4 (Elforzinket)	1150	**86-5100**	**64,90**
35 x 1,7 (Elforzinket)	610	**86-5110**	**54,90**
40 x 1,7 (Elforzinket)	560	**86-5120**	**59,90**
25 x 1,4 (hvid)	500	**86-5101**	**32,90**
35 x 1,7 (hvid)	500	**86-5102**	**46,90**
40 x 1,7 (hvid)	500	**86-5103**	**54,90**



Messingdykker, 150 stk. Messingbelagt stålsøm med let konisk hoved.

Dim. mm	Art.	Pris
20 x 1,2	**87-375**	**24,90**
25 x 1,4	**87-376**	**36,90**
35 x 1,4	**87-378**	**46,90**



Kamsøm, elforzinket Rund, riflet. Fladt forsænket hoved. Til byggebeslag, stål-/pladedele samt byggeplader på træunderlag. EN 14592.

Mål mm	Antal stk.	Art.	Pris
40 x 4	250	**19-158**	**59,90**



Ekspansionssøm Metalbefæstelse til montage i massivt materiale som beton, natursten, mursten etc. Hamres ind i et forboret hul og ekspanderer langs hele sømmet. Til nem montering af f.eks. regler, fundamenter, taginddækninger og rørophæng i beton. Af hærdet fjederstål. Elforzinket.

Dim. mm	Antal stk.	Art.	Pris
8 x 70	100	**87-1003**	**145,-**
8 x 90	100	**87-1004**	**169,-**
8 x 110	50	**87-1005**	**129,-**
8 x 130	50	**87-1006**	**145,-**



Slagsøm, 75 stk. Blankforzinket. Hoved: Rundt/fladt. Dim: 30 x 3 mm. Til hårde materialer, f.eks. beton, tegl. **86-5040** **36,90**



Stifter og småsøm, 750 stk. Varierende størrelser. **20-154** **29,90**



Dykker Riflet, konisk hoved. Anvendes, hvis hovedet skal være forsænket.

Dim. mm	Antal	Art.	Pris
35 x 1,7	610 stk.	**86-511**	**54,90**
35 x 1,7	500 stk.	**86-5102**	**46,90**



Montageskrue Groft gevind. Lille, forsænket hoved, riller på undersiden. Phillips krydskærv. Til gulv-/taglister m.m. indendørs.Hvid.

3,2 x 45 .....**87-2028** **69,90**
3,2 x 55 .....**87-2029** **79,90**



Inddækning & lister Fyr og eg af høj kvalitet.

	Produkt	Udførelse	Mål mm	Art.	Pris
1.	Inddækning	Hvid fyr	12 x 56 x 2200	**87-7252**	**64,90**
2.	Inddækning	Hvid fyr	12 x 69 x 2200	**87-7253**	**74,90**
3.	Gulvliste	Hvid fyr	12 x 69 x 2400	**87-7254**	**89,90**
4.	Skyggeliste	Hvid fyr	21 x 33 x 2400	**87-7255**	**94,90**
5.	Hulkehlliste	Hvid fyr	15 x 43 x 2400	**87-7256**	**94,90**
6.	Loftliste Almue	Hvid fyr	15 x 56 x 2400	**87-7257**	**129,-**
7.	Gulvliste Almue	Hvid fyr	15 x 69 x 2400	**87-7258**	**129,-**
8.	Inddækning	Hvid fyr	15 x 69 x 2200	**87-7259**	**119,-**
9.	Sokkelklods, 2 stk.	Hvid fyr	25 x 75 x 115	**87-7263**	**149,-**
10.	Inddækningsklods, 2 stk.	Hvid fyr	25 x 75 x 75	**87-7264**	**149,-**
11.	Lofthjørne, 2 stk.	Hvid fyr	42 x 42 x 100	**87-7265**	**129,-**
12.	Gulvliste	Hvid fyr	12 x 56 x 2400	**87-7266**	**84,90**
13.	Hjørneklods, 2 stk.	Hvid fyr	33 x 33 x 125	**87-7267**	**109,-**
14.	Dørinddækningssæt	Hvid fyr	2 stk. 12 x 56 x 2200; 1 stk. 12 x 56 x 1100	**87-7268**	**169,-**

Teak



Teakplanke Tykkelse: 12 mm. Længde: 2000 mm.

Bredde	Art.	Pris
95 mm	**25-0581**	**319,-**
120 mm	**25-0582**	**419,-**
145 mm	**25-0583**	**599,-**



KØB FLERE SPAR MERE

Teakspant Til fugning. Velegnet til lægning i bådens cockpit og på dæk, samt i vådrum. Fugning udføres bedst med Biltemas Fugemasse sammen med Primer. For detaljerede anvisninger, se www.biltema.dk.

12 x 36 x 2000 mm
.....**25-059** **139,-**
10 stk. **1199,-**
12 x 36 x 2400 mm
.....**25-0598** **149,-**
10 stk. **1449,-**



Teakdæk skrue, 100 stk. Rustfri. A4. Fladt hoved, tykkelse: 1 mm, Ø 7,5 mm. Pozidrive PZ2. Til brug udendørs. Størrelse: 4,2 x 16 mm. EN 14592.
.....**87-389** **74,90**



Kvartsliste Af teak. Mål: 12 x 12 x 2000 mm.....**25-058** **84,90**



U-liste Af teak. 13 mm spor. Mål: 12 x 24 x 2000 mm.
.....**25-0589** **159,-**



Teakpropper, 20 stk.

Ø mm	Art.	Pris
10	**25-0620**	**29,90**



Teakliste

Mål mm	Art.	Pris
7 x 19 x 2000	**25-0584**	**94,90**
7 x 25 x 2000	**25-0585**	**109,-**
10 x 32 x 2000	**25-0586**	**129,-**
10 x 37 x 2000	**25-0587**	**145,-**
10 x 45 x 2000	**25-0597**	**219,-**



L-liste Af teak. Mål: 22 x 22 x 2000 mm. ...**25-0580** **169,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.





20 year GUARANTEE Der gælder garantibetingelser. Se Biltema.dk for at få flere oplysninger.

Laminatgulve Laminatgulve med træmønster, der er perfekte til både moderne og traditionelle værelser. De lægges let ved at klikke brædderne sammen. De er også nemme at rengøre og vedligeholde, og de vil helt sikkert give dig mange års glæde!

- Plankestørrelse: 1.285 x 192 x 8 mm (2,22 m² pr. pakke)
- Aquastop hæmmer fugtindtrængning fra væskeudslip, vand- og kæledyrsulykker i op til 48 timer.
- Miljøvenligt. 100% naturlige materialer og op til 90% træ fra bæredygtigt drevne skove.
- Anti-bakteriel belægning hæmmer bakterievækst og giver et rent miljø.
- Twin Clic-system gør det let og problemfrit at lægge gulvet.
- Til alle værelser i et hjemmiljø og til normal slitage i kommercielle miljøer (AC4).
- Vælg mellem tre forskellige egetræsnuancer.
- Skal lægges på et fast bærende underlag, f.eks. beton, malet gulv, asfalt eller spånpladekonstruktioner.
- Læs manualen igennem, før du lægger gulvet.

1.	Lys eg. 3-stavs	**87-7300**	**188,50**
2.	Hvid eg. 2-stavs	**87-7301**	**188,50**
3.	Eg. 2-stavs	**87-7302**	**188,50**



Underlagsfoam Til lyddæmpning af trin ved gulvlægning. Bruges på tørre og fugtsikrede gulve. Mål: 15 x 1 m, tykkelse 2 mm. **86-0661** **94,90**



Bygningsfolie Luft- og dampspærre til indvendig opsætning i huse. Af miljøvenligt polyethylen. Tykkelse: 110 my. Bredde: 2,7 m.

Længde	Areal	Art.	Pris
12,5 m	33,75 m²	**86-8652**	**179,-**
25 m	67,5 m²	**86-8653**	**279,-**



Spændjern Til lægning af gulv. Længde: 300 mm. **86-0680** **39,90**



Tapetserbord, bølgepap Af kraftig bølgepap. Let opstilling/nedtagning. Optager kun lidt plads under opbevaring. Bordplade: 2580 x 625 mm. Højde: 900 mm. **86-549** **119,-**



Tapetserbord, træ Sammenklappeligt med bærehåndtag og måleskala. Udslået: 300 x 60 x 75 cm. Sammenklappet: 100 x 60 x 10 cm. Af træ/metal. **87-179** **429,-**



Vindues- og malingskraber Gummi-eret håndtag giver sikrere greb. Med indskydeligt, udskifteligt blad. Bredde: 40 mm. Af metal **19-1120** **24,90**
Reserveblad til Vindues- og malingskraber 19-1120. .....**19-1121** **13,90**



Slibeklods Af plast med gummibeklædt slibeplade. Med bevægeligt beslag til forlænger-skaft. Slibesålens størrelse: 230 x 80 mm. **86-051** **54,90**



Universalskraber Af PP-plast. Til udglatning af tapeter. Egnet til papir-, tekstil- og vinyltapeter. Mål: 283 x 125 mm. **86-025** **26,90**



Teleskopskaft 2 sektioner, udtrækkeligt 1,1–2 m. Bruges sammen med slibeklods 86-051. Af stål. **86-0511** **69,90**



Digital varmluftpistol DHG 2000 V Varmluftpistol til at svejse, forme og krympe plast, fjerne maling, lodde og fortinne, løsne fastrustede bolte og møtrikker, optø for eksempel frosne vandrør og fjerne lim, klæbemidler m.m. Temperatur mellem 50 °C og 600 °C. Dette medfølger: 4 forskellige mundstykker. Effekt 2000 W. 220-240 V. **17-985** **229,-**



Varmluftpistol HG 2000 V Varmluftpistol til at svejse, forme og krympe plast, fjerne maling, lodde og fortinne, løsne fastrustede bolte og møtrikker, optø for eksempel frosne vandrør og fjerne lim, klæbemidler m.m. Varmeindstilling til 440 °C eller 600 °C. Dette medfølger: 4 forskellige mundstykker. Effekt 2000 W. 220-240 V. **17-984** **159,-**

Fra **54,90** stk.



Malingskraber Til maling, rust m.m. på alle underlag.
Bredde: 20 mm.
Trekantsskær. ..**16-450** **69,90**
Tilbehør
Reserveskær ...**16-452** **29,90**
Bredde: 20 mm.
Hårdmetalskær.**16-460** **79,90**
Bredde: 50 mm.
.....**16-451** **69,90**
Tilbehør
Reserveskær ...**16-453** **29,90**
Bredde: 50 mm.
Hårdmetalskær.**16-461** **54,90**
Bredde: 65 mm.
.....**16-454** **79,90**
Tilbehør
Reserveskær ...**16-458** **29,90**
Bredde: 65 mm.
Hårdmetalskær.**16-459** **54,90**



Tapetlineal Af rustfrit stål. Greb af plast. Længde: 584 mm. **86-024** **44,90**



Tapetbørste Med treradet børste. Længde: 260 mm. **86-041** **44,90**



Kitkniv Med stålblad. Længde: 205 mm. **86-043** **24,90**



Samlerulle Til tapetsering m.m. Bredde: 31 mm. **86-013** **34,90**



Arbejdsbuk, sammenklappelig Af lakeret metalplade med bærehåndtag, låsbare ben og skridsikker arbejdsplade. Bredde: 1000 mm. Højde: 780 mm. Vægt: 4,3 kg. Maks. belastning: 100 kg/stk. To arbejdsbukke kan sættes sammen for nem opbevaring og transport. **OBS!** Sælges enkeltvis. **20-0101** **149,-**



Murerlod Med 280 cm reb. Mål: 7,3 x 1,5 x 1,5 cm. Vægt: ca 85 g. Af forniklet stål. .**88-589** **32,90**

299,-



Tapetfjerner WPR 47 Løsner effektivt tapetet fra væggen ved hjælp af vanddamp, så det nemt kan skrabes af. Leveres med 3 m slange, 2 m ledning og dampplade 200 x 275 mm. Beholder 4,5 liter giver en driftstid på ca. 80 min. Effekt: 2,0 kW. Vægt: 1,9 kg. 230 V. .**17-761** **299,-**



Gulvskraber Bredde: 100 mm. Længde: 450 mm.
.....**86-028** **119,-**
Reserveblad..**86-029** **54,90**



Stålspartler, 3 stk. Bøjelige. Bredde: 38, 63 og 89 mm.
.....**36-031** **39,90**

KØB FLERE SPAR MERE



Hjørnebeskytter til gipsvæg Slitagebeskyttelse til yderhjørner af gips. Tykkelse: PVC 1 mm, aluminium 0,3 mm. Længde: 2,5 m.

Af hvid PVC, med net	**86-814**	**39,90**
50 stk.		**1699,-**
Af hvid PVC	**86-815**	**14,90**
50 stk.		**599,-**
Af aluminium	**86-820**	**14,90**
50 stk.		**569,-**
Af aluminium, med net	**87-070**	**29,90**
50 stk.		**1199,-**



Rustfri spartel Professionel kvalitet. Med bøjeligt blad af rustfrit stål. Håndtag af plastik og gummi.

Bredde	Art.	Pris
32 mm	**86-001**	**29,90**
50 mm	**86-002**	**32,90**
75 mm	**86-003**	**36,90**
102 mm	**86-004**	**44,90**
152 mm	**86-006**	**49,90**



Fladspartler, 4 stk. Af bøjeligt stål. Greb af plast. Bredde: 50, 80, 100 og 120 mm. ..**36-026** **29,90**



Slibesvampe, 3 stk. Til tør- og vådslibning af træ og metal. Fin (150/100), medium (80/60) og grov (60/46). Mål: 100 x 70 x 25 mm.
.....**19-3041** **32,90**



Slibeklods Af gummi. Med dupper, der holder papiret på plads. Slibepapir medfølger ikke. Mål: 120 x 68 x 33 mm. **19-2166** **26,90**



Gummispartler, 3 stk Til spartling på biler, plastbåde, træemner mv. 100 x 80 x 5 mm.
.....**86-0682** **59,90**



Spartler, 4 stk. Af bøjeligt plast. Bredde: 50, 75, 100 og 120 mm.
.....**86-080** **29,90**



Loftsunderstøtning Til at fastholde plader, som skal opsættes i loftet. Teleskopskaft med snaplås: 160-290 cm. Maks. belastning: 60 kg. Af jern. **86-034** **179,-**



Silikonemultiværktøj Sammenklappeligt multiværktøj med 5 funktioner til silikonefugning.
.....**86-4513** **59,90**



Bredspartel Bredspartel med rustfrit blad uden tænder, gribevenligt håndtag af kompositmateriale. Til spartling af gulv, vægge og loft.

200 mm bred	**87-4110**	**32,90**
300 mm bred	**87-4111**	**44,90**
450 mm bred	**87-4112**	**59,90**

Bredspartel Bredspartel med rustfrit blad med tænder, gribevenligt håndtag af kompositmateriale. Til spartling af gulv, vægge og loft.

200 mm bred	**87-4113**	**32,90**
300 mm bred	**87-4114**	**44,90**
450 mm bred	**87-4115**	**59,90**



Glasskærer 6 stålhjul i revolverholder. Maks. tykkelse af glas 5 mm.
.....**16-476** **34,90**



Vægspartelmasse LF Vandbaseret finspartelmasse egnet til spartling på gipsplader, væv, gamle tapeter og lignende. Meget flot ydre finish.

400 ml.	36-1311	42,90
5 L.	36-1318	94,90



Vægspartelmasse LM Vandbaseret allroundspartel, velegnet til spartling på beton, cement, gipsplader, puds m.m. Egner sig især til mellemrumsspartling med sparteltape.

400 ml.	36-1312	46,90
5 L.	36-1316	94,90
10 L.	36-1317	159,-



Vægspartelmasse LG Vandbaseret spartelmasse til indendørs spartling og udbedring, hvor der kræves høj fyldeevne. Før der males, bør der anvendes en finere type spartelmasse til at spartle over med.

400 ml.	36-1313	49,90
5 L.	36-1319	109,-



Vægspartelmasse LW Vandbaseret allroundspartelmasse egnet til spartelarbejde i indendørs vådrum. Opfylder kravene til spartelarbejde i vådrum.

400 ml.	36-1314	59,90
5 L.	36-1321	125,-



Rulbar spartelmasse LR Vandbaseret, middelgraderet spartelmasse med god farveholdbarhed. Påføres med rulle efterfulgt af spartel. Velegnet til at spartle på væg og loft indendørs ved bredspartling. 10 L. 36-1322 249,-



1. Flydespartelmasse Super nem spartelmasse til udbedring af huller og revner indendørs, hvor tykke lag og minimal krympning er påkrævet. Brug den ikke på flader, der konstant er udsat for vand Spartelmassen kan males næsten med det samme med vandbaseret eller opløsningsmiddelbaseret maling. 36-1310 44,90

2. Træspartelmasse Vandbaseret, meget fingraderet spartelmasse med god farveholdbarhed. Velegnet til at spartle på træ og træarbejder indendørs. 36-1315 39,90

Lim



Vådrumslim, 5 L Færdigblandet, vandbaseret lim til vådrumstapeter. 36-3842 179,-



Tapet- og vævlim, 5 L Færdigblandet tapet- og vævlim, baseret på stivelse og polymerdispersion. 36-3801 69,90



Universalspartelmasse i pulverform Let at blande og påføre. Hvid/gullighvid.

1 kg	36-1324	94,90
2,5 kg	36-1325	189,-



Spartlesæt Letanvendt spartlesæt til hurtigt og nemt at reparere revner og huller i vægge og lofter. Kan bruges på f.eks. træ, beton eller mursten. Der kræves ingen blanding. 36-1326 42,90

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Maskeringstape Tynd og smidig. Længde: 50 m.

Bredde	Art.	1 stk.	5 stk.
12 mm	**29-406**	**12,90**	**54,90**
19 mm	**29-407**	**19,90**	**59,90**
25 mm	**29-408**	**19,90**	**74,90**
38 mm	**29-409**	**29,90**	**89,90**
50 mm	**29-410**	**39,90**	**99,90**



Lærredstape Allroundtape til reparationsformål, tætning, samling m.m. Plastbelagt. God vedhæftningsevne på de fleste underlag. Bredde: 50 mm.
Hvid, længde: 10 m. **29-250** **34,90**
Sort, længde: 10 m. **29-251** **34,90**
Sølv, længde: 10 m. **29-252** **34,90**
Sølv, længde: 50 m. **29-253** **64,90**
5 stk. **249,-**
Rød, længde: 15 m. **29-254** **36,90**



Lærredstape, ekstra stærkt Stærk allroundtape med fremragende vedhæftningsevne. Lille og fleksibel rulle. Bredde: 50 mm. Længde: 5 m.
Sølv **29-260** **24,90**
Transparent .. **29-261** **24,90**



Aluminiumtape Til sammenføjning og beskyttelsesbevikling på ikke-ledende materialer. Fugtbeskyttende. UV-, varme- og ældningsbestandigt akrylklæbemiddel. Tåler op til +120 °C i kortere tid. Længde: 25 m. Bredde: 50 mm.
..... **29-650** **44,90**



Afdækningstape, kurver Meget fleksibel og strækbar. Perfekt til afdækning i skarpe kurver. Bør fjernes straks efter brugen. Gul. Bredde: 19 mm. Længde: 50 m.
..... **29-405** **46,90**



Afdækningstape til sarte overflader Ekstra svag vedhæftning. Velegnet til papirtapeter, glas og træ. UV-bestandig. Kan blive siddende op til 7 døgn uden at efterlade limrester. Tykkelse: 0,15 mm. Længde: 25 m.
Bredde: 19 mm . **87-752** **22,90**
Bredde: 38 mm . **87-7522** **39,90**
Bredde: 50 mm . **87-751** **39,90**

Afdækningstape indendørs Lethæftende. Passer til de fleste malingstyper. UV-bestandig. Kan blive siddende op til 7 døgn uden at efterlade limrester. Tykkelse: 0,15 mm. Længde: 25 m.
Bredde: 19 mm . **87-753** **32,90**
Bredde: 38 mm . **87-7532** **34,90**

Vandlinjetape UV-, vejr- og varmebestandig. Kan blive siddende op til 7 døgn uden at brænde fast. Længde: 25 m.
Bredde: 19 mm . **87-754** **26,90**
Bredde: 38 mm . **87-7542** **32,90**



Beskyttelsestape, afrivelig Beskytter ømtålelige flader ved maling og renovering. Perfekt til f.eks. dørtærskler og karme. Hæfter godt på beskyttelsespap. Letaftagelig. UV-bestandig. Riflet kant. Bredde: 55 mm. Længde: 33 m.
..... **29-259** **49,90**



Monteringstape Dobbeltklæbende skumplasttape. Kun til indendørs brug. Klæber fast på de fleste hårde overflader og genstande. Tåler -30 til +80 °C. Bredde: 20 mm. Længde: 5 m. Transparent.
..... **29-505** **44,90**



Klæbepuder, ekstra stærke, 8 stk. Når du vil montere uden at bore huller i vægge og gulve. Meget stærk vedhæftning på metaller, glas, træ, kompositter, plast, m.m. Transparente, dobbeltklæbende puder, 30 x 30 x 1 mm. . . . **29-258** **44,90**



Advarselstape Af plast. Længde: 500 m.
Rød/hvid **29-506** **69,90**
Gul/sort. **29-507** **79,90**



Advarselstape Selvklæbende PVC-tape. Bredde: 48 mm. Længde: 20 m.
Gul/sort. **29-509** **24,90**



Elektrikertape Af blød, elastisk PVC. God allround-tape til isolering, omvikling, samling, bundtning m.m. Tykkelse: 0,18 mm.
Sort. 9 mm x 20 m. **29-510** **19,90**
Hvid. 19 mm x 20 m. **29-511** **14,90**
Gul-grøn (beskyttelsesjord). 15 mm x 10 m. **29-512** **13,90**
Blå. 19 mm x 20 m **29-513** **13,90**



Renoveringsvæv Giver et jævnt og glat underlag for maling eller tapetsering. Vævet limes direkte på væggen, uden at der kræves bredspartling. Bredde: 60 cm, længde: 10 m. **86-8651** **149,-**



Malerfilt Glat, tyndt glasfibervæv af microlit. Giver en slidstærk og fin overflade, der er let at male. Kan limes direkte på gipsplader (bredspartlede) samt på malede eller tapetserede overflader. Dækker ikke ujævnheder. Mål: 50 x 1 m.
..... **86-8656** **359,-**



Glasfibervæv Giver en praktisk og slidstærk overflade. Til overmaling. Hvid. Mål: 25 x 1 m.
Til vægge. Grov struktur. 110 g/m².
..... **86-0737** **319,-**
Til loft. Mikrovæv med fin struktur. 120 g/m². **87-0736** **259,-**



Lydsvag pakketape En god allroundtape med god slidstyrke og sejhed, som er nem at rulle af. Til forsegling af flyttekasser og pakker. Tykkelse: 45 µm. Længde: 66 m.
Transparent. 48 mm. Pakke med 5 stk. **29-2501** **64,90**
Brun. 36 mm.. **29-2502** **19,90**
Transparent. 36 mm. **29-2503** **19,90**
Transparent. 48 mm. **29-2504** **29,90**
Brun. 48 mm.. **29-2505** **22,90**



Afdækningsfilt Lyddæmpende skillelag til tørre og fugtsikrede gulve, f.eks. parket. Også velegnet som absorberende beskyttelse af gulvet, når der males. 220 g/kvm inkl. 45 g PE.

10 x 1 m	**86-8631**	**84,90**
20 x 1 m	**86-8632**	**125,-**



Vinduesfilm Beskytter mod indblik, men slipper lyset ind. Ternet. Fæster med statisk elektricitet på vinduesglasset. Nem at montere. Kan genanvendes. 70 x 150 cm. **36-1323** **74,90**



Gipsrasp Til afpudsning af kanter på gipsplader. Kan anvendes med kun én hånd. Af metal. Mål: 140 x 42 mm. **16-518** **64,90**



1. Sparteltape Formstabil sparteltape af papir. Forstærker revner, når der spartles gipsplader i loft og på vægge indendørs. Perforering betyder, at bobler undgås. Bredde: ca. 51 mm. Længde: 75 m.
..... **36-579** **64,90**

2. Malertape Af glasfiber. Selvklæbende. Monteres over sammenføjninger ved spartling, tapetsering og maling. Længde: 20 m, bredde: 50 mm.
..... **36-085** **26,90**



Støvbeskyttelse Af polyetenplast til døråbninger på op til 1 m i bredden. Nem montering. Vaskbart. **86-097** **145,-**



Afdækningsfolie Til afdækning af flader ved maling. Forklæbet tape i overkanten. Tåler fortynder.

Med tekstiltape. Til brug udendørs. UV-bestandig i 14 dage.

20 m x 0,55 m	**87-053**	**46,90**
20 m x 1,10 m	**87-054**	**59,90**
20 m x 1,40 m	**87-055**	**69,90**
20 m x 2,40 m	**87-056**	**84,90**

Med afdækningstape. Til indendørs brug. Holder med tandet afrivningskant af rustfrit stål.

33 m x 0,55 m	**87-048**	**49,90**
33 m x 1,10 m	**87-049**	**69,90**
33 m x 1,40 m	**87-050**	**74,90**
33 m x 1,80 m	**87-051**	**79,90**
17 m x 2,60 m	**87-052**	**105,-**



Byggeaffaldssække, 10 stk. Ekstra stærke trelagssække til tungt affald. Af 100% genanvendt polyeten

Blå, 160 L	**89-106**	**49,90**
Blå, 240 L	**89-107**	**69,90**
Gennemsigtig, 160 L	**89-108**	**49,90**
Gennemsigtig, 240 L	**89-109**	**49,90**



Selvklæbende beskyttelsesfilm Til hurtig afdækning af store flader ved maling, muring, pudsning, vandskuring m.m. Transparent. Længde: 100 m.

100 mm.	**29-004**	**89,90**
200 mm.	**29-005**	**139,-**
500 mm.	**29-006**	**299,-**



Afdækningsplast Plastikfolie til afdækning af gulve, møbler etc. ved malearbejde. Størrelse 4 x 5 m = 20 m². Bestandig mod fortynder.
..... **89-102** **24,90**



Afdækningsfolie Af polyetylenplast. Til beskyttelse ved maling, osv. Dobbeltbukket. 2 x 100 m. Rækker til 200 m². Vægt: 6 kg. **86-865** **259,-**



Afdækningspapir Bredde: ca. 1,0-1,2 m (variation i bredde og længde forekommer). Rækker til 36 m². Vægt: 3,6 kg. **86-863** **49,90**



Afdækningspap Vådstærkt pap med belagt overside. Bredde: ca. 1,15-1,4 m (variation i bredde og længde forekommer). Vægt: 190 g/m².

Rækker til 20 m².	**86-8633**	**129,-**
Rækker til 50 m².	**86-864**	**229,-**

Fugtigheds- og temperaturmåler



Fugtighedsmåler Måler fugtigheden i træ. Med oplyst display og automatisk slukning. Batteri: 1 x 9 V, 6F22 (medfølger ikke). Mål: 160 x 63 x 30 mm. **OBS!** Overfladebehandling af træ må ikke finde sted, hvis træets fugtindhold er mere end 18 %.
..... **87-258** **159,-**



Fugtigheds- og temperaturmåler Måler fugtindholdet i træ og andre byggematerialer samt lufttemperatur. Med oplyst display og automatisk slukning. Batteri: 4 stk. LR44, 1,5 V (medfølger ikke). Mål: 80 x 40 x 20 mm. **OBS!** Overfladebehandling af træ må ikke finde sted, hvis træets fugtindhold er mere end 18 %. **87-257** **125,-**



Fugtighedsmåler Til hurtige, ikke ødelæggende fugtighedsmålinger i vægge, lofter og gulve. Med sfærisk sensor, der kan måle op til 40 mm ind i materialet. Egnet til alle typer byggematerialer. MIN-/MAX-funktionen med alarmindikering og holdefunktion, der lagrer den opmålte værdi, indtil næste måling udføres. Drives af 3 AAA-batterier (medfølger) **15-340** **499,-**



Teleskopskaft Af lakeret metal. Til pensler, ruller og slibeklodser. Klikfæste til rulle samt skruetilslutning. Farve: blågrå. Diameter stang: 21/25,4 mm.
0,7–1,2 m, 230 g. **86-068** **34,90**
1,6-3,0 m, 440 g..... **86-070** **49,90**
1,2–2,0 m, 480 g. **86-069** **39,90**



Teleskopskaft Af aluminium. Til rulle og pensel. Længde: 1,1–2 m. Vægt: 320 g
..... **36-296** **79,90**

Prisbilligt penselsæt



1. Penselsæt Basic, vinklet, 2 stk. Velegnet til maling af vanskeligt tilgængelige flader. Med to pensler 25 mm og 50 mm med naturbørster og rustfrit blik. **89-072** **32,90**
2. Penselsæt Basic, vinklet, 2 stk. Velegnet til maling af vanskeligt tilgængelige flader. To pensler 25 mm og 50 mm med syntetiske børster og rustfrit blik. **89-073** **36,90**



Penselsæt Sæt med 9: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 16. Til hobby, husholdninger, stenslag mv.
Flade pensler..... **36-2671** **32,90**
Runde pensler..... **36-2672** **32,90**



Facadepenselsæt Basic, syntetiske børster Velegnet til maling af f.eks. facader. Med slidstærke syntetiske børster, vinklet skaft. Sættet indeholder pensler med bredde 70 og 100 mm og tykkelse 20 mm. Rustfrit blik. ... **88-998** **74,90**



Penselsæt Basic Penselsæt med naturbørster og rustfrit blik.
Med plasthåndtag. Bredde: 70 mm, 50 mm, 35 mm og 25 mm..... **88-994** **39,90**
Med plasthåndtag. Bredde: 120 mm, 50 mm og 35 mm. **88-997** **34,90**



Penselsæt Basic Penselsæt med syntetiske børster og rustfrit blik.
Med plasthåndtag. Bredde: 25 mm, 35 mm, 50 mm og 70 mm..... **88-995** **39,90**
Med plasthåndtag. Bredde: 120 mm, 50 mm og 35 mm. **88-996** **34,90**



Penselholder med magnet, 2 stk.
..... **87-8000** **54,90**



Vaskebørste 130 x 40 mm Plasthåndtag, blandingsbørste. **87-064** **74,90**



Limpensel Basic, 120 mm Velegnet til f.eks. tapet- og vævlim. Med syntetiske børster og rustfrit blik..... **89-068** **46,90**

Pensler til den professionelle



Mal puds og murstensvægge med en slidstærk kalkkost.

1. Lakpensel Pro, ekstra lang Af naturbørster. Velegnet til maling af f.eks. facade, stakit og tag.Til alle typer maling. God absorption, god dækning og god præcision med rustfrit blik.
..... **88-978** **54,90**

2. Tjærepensel Pro, Ø 60 mm Velegnet til for eksempel tjære og rødfarve. Med naturbørster og rustfrit blik. **87-063** **44,90**

3. Vinkelpensel Pro, natur Velegnet til maling af vanskeligt tilgængelige flader. Til alle typer maling. Med god absorption, god dækning og god præcision med naturbørster og rustfrit blik.

Vinklet pensel, 25 mm.....	**88-971**	**18,90**
Vinklet pensel, 50 mm.....	**88-972**	**22,90**
Vinklet pensel, 70 mm.....	**88-973**	**26,90**
Lang vinklet pensel, 25 mm.	**88-974**	**22,90**
Lang vinklet pensel, 50 mm.	**88-975**	**26,90**
Lang vinklet pensel, 70 mm.	**88-976**	**32,90**

4. Kalkekost Træskaft, længde 270 mm. Mål: 180 x 70 mm. Svinebørste/naturbørste, længde 75 mm. **87-067** **84,90**

5. Vinkelpensel Pro, syntetisk Velegnet til maling af vanskeligt tilgængelige flader. Til alle typer maling. God absorbtion, god dækning og god præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.

Vinklet pensel, 25 mm.....	**88-964**	**24,90**
Vinklet pensel, 50 mm.....	**88-965**	**29,90**
Vinklet pensel, 70 mm.....	**88-966**	**32,90**
Lang vinklet pensel, 25 mm.	**88-967**	**26,90**
Lang vinklet pensel, 50 mm.	**88-968**	**34,90**
Lang vinklet pensel, 70 mm.	**88-969**	**39,90**

6. Vinklet facadepensel Pro Velegnet til maling af facade, stakit og tag. Med vinklet skaft. Til alle typer maling. Meget fin absorbtion, god dækning med syntetiske børster og rustfrit blik.

Vinklet pensel, 70 mm	**88-979**	**34,90**
Vinklet pensel, 100 mm	**88-980**	**49,90**
Vinklet pensel, 130 mm	**88-981**	**54,90**

7. Rundpensel Pro, præcisionsmaling Velegnet til præcisionsmaling af f.eks. vinduer, døre og træværk. Til alle typer maling. Med god absorption, god dækning og meget fin præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.

10 mm.....	**88-958**	**26,90**
15 mm.....	**88-959**	**32,90**
20 mm.....	**88-960**	**34,90**
25 mm.....	**88-961**	**36,90**
30 mm.....	**88-962**	**42,90**

8. Lakpensel Pro Velegnet til præcisionsmaling af f.eks. vinduer, døre og træværk. Til alle typer maling. God absorbtion, god dækning og god præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.

25 mm.....	**88-954**	**26,90**
35 mm.....	**88-955**	**29,90**
45 mm.....	**88-956**	**34,90**

9. Rødfarvepensel Pro Velegnet til maling af f.eks. facade, stakit og tag med slammaling. Til alle typer maling. Meget fin absorption, god dækning og god præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.

55 mm.....	**88-987**	**34,90**
130 mm.....	**88-988**	**64,90**

10. Træoliepensel Pro, 120 mm Velegnet til oliering af f.eks. terrasser og facader. Til alle typer maling. Meget fin absorption, god dækning og god præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.
..... **88-989** **54,90**

Pensler til den professionelle



11. Facadepensel Pro Med syntetiske børster. Velegnet til maling af facade, stakit og tag. Til alle typer maling. Med lige skaft, meget fin absorption, god dækning og god præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.

70 mm	**88-983**	**32,90**
100 mm	**88-984**	**42,90**
130 mm	**88-985**	**54,90**

12. Lakpensel Pro, præcisionsmaling Velegnet til maling af f.eks. døre og trævæark. Til alle typer maling. Med god absorbtion, god dækning og meget fin præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.

35 mm	**88-951**	**24,90**
50 mm	**88-952**	**32,90**

13. Lakpensel Pro, overfladefinish Velegnet til beskæringsmaling med vandbaseret maling. Meget fin absorbtion, god dækning, god præcision og meget fin finish med syntetiske børster og rustfrit blik.

25 mm	**88-945**	**42,90**
35 mm	**88-946**	**46,90**
50 mm	**88-947**	**46,90**
70 mm	**88-948**	**59,90**
100 mm	**88-949**	**69,90**

14. Lakpensel Pro, dækmaling Velegnet til maling af f.eks. døre og trævæark. Til alle typer maling. Med meget fin absorption, god dækning og meget fin præcision med syntetiske børster og rustfrit blik.

35 mm	**88-935**	**32,90**
50 mm	**88-936**	**34,90**
70 mm	**88-937**	**42,90**
100 mm	**88-938**	**49,90**

Fra **29,90** stk.





Rullesæt Basic Til vand- og oliebaseret maling.
Til meget fine underlag som døre, køkkenskabe, lister og møbler med helt glat overflade.
1 stk. Rulle Mini 100 mm, 1 stk. Rullebøjle Mini og 1 stk. Bakke. **36-2040** **29,90**
Til mellemfine underlag som vægge og lofter, hvor overfladen har en vis form for struktur.
1 stk. Rulle 180 mm, 1 stk. Rullebøjle og 1 stk. Bakke. **36-2041** **44,90**
Til grove underlag som pudsede facader, kældervægge, mure og uhøvlet træ.
1 stk. Rulle 180 mm, 1 stk. Rullebøjle og 1 stk. Bakke. **36-2042** **49,90**

Rullesæt, Pro Til vand- og oliebaseret maling.
Til mellemfine underlag som vægge og lofter, hvor overfladen har en vis form for struktur.
Minimalerrulle 100 mm, skaft til minimalerrulle, bakke **36-2043** **29,90**
Malerrulle 180 mm, skaft til malerrulle 180 mm, bakke. **36-2046** **64,90**
Til grove underlag som pudsede facader, kældervægge, mure og uhøvlet træ.
Malerrulle 180 mm, malerrulle 50 mm, skaft til malerrulle 180 mm, skaft til malerrulle 50 mm, bakke.
..... **36-2045** **79,90**

Rullesæt, Pro, mohair Til vand- og oliebaseret maling, også bådmaling. **Til meget fine underlag som døre, køkkenskabe, lister og møbler med helt glat overflade.** 2 stk. miniruller 100 mm (mohair), holder til minirulle, bakke. 2 stk. minimalerruler 100 mm (mohair), skaft til minimalerrulle, bakke
..... **36-2044** **54,90**



Malingbakke Stabile malerbakker med afrundede og skårne kanter, der er lette at gribe fat i og holder rillen på plads. Anbefalet tilbehør: Bakkeindsats 36-2050 - 36-2052.
Bredde: 135 mm. Til 100 mm ruller. **36-2047** **16,90**
Bredde: 220 mm. Til 180 mm ruller. **36-2048** **24,90**
Bredde: 275 mm. Til 230 mm ruller. **36-2049** **29,90**

Fra **16,90** 5 stk.



Bakkeindsats, 5 stk. Med en bakkeindsats kan du nemt skifte farve, og du slipper for at rense malerbakken efter brug.
Bredde: 135 mm. Passer til 36-2047. ..... **36-2050** **16,90**
Bredde: 220 mm. Passer til 36-2048. ..... **36-2051** **24,90**
Bredde: 275 mm. Passer til 36-2049. ..... **36-2052** **29,90**





Pro - Overlegen finish og dækkeevne



Rulle Pro Overlegen finish og dækkeevne. Til vand- og oliebaseret maling.
Til meget fine underlag som døre, køkkenskabe, lister og møbler med helt glat overflade. OBS! Tåler ikke fortynder eller acetone.

1.	2 stk. bredde 100 mm	**36-2070**	**39,90**
2.	1 stk. bredde 180 mm	**36-2075**	**24,90**

Til mellemfine underlag som vægge og lofter, hvor overfladen har en vis form for struktur.

3.	2 stk. bredde 100 mm	**36-2072**	**34,90**
4.	1 stk. bredde 180 mm	**36-2076**	**24,90**
5.	1 stk. bredde 230 mm	**36-2077**	**26,90**

Til grove underlag som pudsede facader, kældervægge, mure og uhøvlet træ.

6.	1 stk. bredde 50 mm	**36-2073**	**14,90**
7.	1 stk. bredde 230 mm	**36-2078**	**29,90**

Rulle Pro, mohair Overlegen finish og dækkeevne. Til vand- og oliebaseret maling, også bådmaling. Til meget fine underlag som døre, køkkenskabe, lister og møbler med helt glat overflade.

8.	2 stk. bredde 100 mm, Mohair	**36-2071**	**39,90**
9.	2 stk. bredde 180 mm, Mohair	**36-2074**	**34,90**

Basic - Med god dækkeevne



Rulle, Basic Med god dækkeevne. Til vand- og oliebaseret maling.
Til meget fine underlag som døre, køkkenskabe, lister og møbler med helt glat overflade.

10.	2 stk. bredde 100 mm	**36-2061**	**29,90**

Til mellemfine underlag som vægge og lofter, hvor overfladen har en vis form for struktur.

11.	2 stk. bredde 100 mm	**36-2062**	**24,90**
12.	1 stk. bredde 50 mm	**36-2063**	**14,90**
13.	1 stk. bredde 180 mm	**36-2065**	**17,90**
14.	1 stk. bredde 230 mm	**36-2066**	**24,90**

Til grove underlag som pudsede facader, kældervægge, mure og uhøvlet træ.

15.	2 stk. til hjørner	**36-2060**	**29,90**
16.	1 stk. bredde 180 mm	**36-2064**	**18,90**



Malerrullebøjle Bøjle af aluminium. Med gribevenligt håndtag.

Til 50 mm rulle	**36-2054**	**14,90**
Til 100 mm minirulle. Længde: 260 mm.	**36-2055**	**17,90**
Til 100 mm minirulle.	**36-2056**	**17,90**
Til 180 mm rulle	**36-2057**	**26,90**
Til 230 mm rulle	**36-2058**	**34,90**
Til 180 mm rulle. Med teleskophåndtag: 440 - 840 mm	**36-2059**	**46,90**



Hjørneroller, set 1 stk. bredde 50 mm, til hjørner med bøjle **36-2053** **36,90**

699,-



1. Minikompressor MC 90 Oliefri stempelkompressor beregnet til airbrush malepistoler. Med trykregulator, manometer og vandudskiller. Effekt: 90 W. Automatisk start/stop. Maks. 4 bar. 23 L/min. Vægt: 5 kg. 230 V.
.....**17-370** **699,-**

2. Airbrush-malersprøjte Med overliggende kop 7 ml og mundstykke 0,3 mm til tusch, akryl, vandbaseret maling, gouache, m.m. Anbefalet arbejdstryk: 1,0-3,5 bar. Leveres i plastæske. **17-371** **259,-**

3. Airbrush-farvesprøjte 9 cc Med Ø 0,25-mm-dyse og 9-ml-beholder. Velegnet til de fleste typer farver, eksempelvis tusch, akryl, gouache m.m. i forbindelse med avancerede motiver, fotoretouchering, maling af negle eller håndlavede illustrationer. Udstyret med dobbelt-virkende aftrykker, justerbart tryk og bakspærre til aftrykkeren. Anb. arbejdstryk: 1,0 – 3,5 bar. Leveres i plastæske.
.....**13-001** **329,-**

4. Airbrush-malersprøjte Med 3 overliggende kopper, 2, 5 og 13 ml. Til mere avanceret retouchering, neglelakering og håndværksmaling m.m. Mundstykke 0,3 mm. Anb. arbejdstryk: 1,0–3,5 bar. Leveres i plastæske.
.....**17-372** **399,-**

5. Trykluftslange Med indvendige koblinger 1/8". Beregnet til airbrush malepistoler. Maks. 10 bar. Længde: 1,8 m. **17-374** **64,90**



Malersprøjte ES 350 Lavtrykssprøjte med trinløs regulering af tilførslen ved sprøjtemaling med vand- og opløsningsmiddelbaseret maling og lak, træbeskyttelsesmiddel, undervognsbehandling og motorvask. Effekt: 350 W. Maks. kapacitet: 800 ml/min. Mundstykke: 2,6 mm. Leveres med DIN-bæger, ekstra mundstykke 1,8 mm samt 700 ml beholder. 230 V.
.....**17-449** **329,-**

399,-



Malersprøjte ES 650 Lavtrykssprøjte til sprøjtemaling med vand-opløsningsmiddelbaseret maling og lak, træbeskyttelsesmiddel m.m. Effekt: 650 W. Maks. kapacitet: 800 ml/min. 230 V.
.....**17-549** **399,-**



Malersprøjte PSG 110B Til vand- og opløsningsmiddelbaseret maling og lak samt motorvask m.m. Trinløs regulering af tilførslen. Med 0,8 L beholder, 0,8 mm mundstykke og DIN-bæger. 110 W. 230 V.
.....**17-554** **229,-**



Malerspand, 10 L
.....**36-297** **54,90**



Malesvamp Mål: 120 x 90 x 60 mm. **86-722** **17,90**

84,90



Træpinde Til omrøring i malingsdåser, optænding og hobby. Træpinde er et perfekt hobbymateriale, og du kan bygge alt muligt med dem. Mål: 260 x 15 x 3 mm (kan variere lidt, da pindene er fremstillet af affaldsmateriale). Træsort: Akacie og eukalyptus. 300 stk. **87-9119** **84,90**



Multiværktøj, 15-i-1 Alsidig malingskraber med bl.a. sømudtrækker, kapselåbner og 5 bits (1/4, 3/16, PH1,PH2, T20). Behageligt gummihåndtag. **16-4502** **44,90**



Klæbedug, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. ..**30-500** **74,90**



Rørepinde, 10 stk. Af træ.
.....**36-1306** **36,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Indendørs



Indendørs lakmaling V, 0,75 L Giver en halvblank og ridsefast overflade, der ikke gulner. Vandbåret. Bør grundmales med Indendørsgrunder V.

Hvid	**36-875**	**79,90**
Antikhvid	**36-876**	**79,90**

1. Flisemaling, 0,75 L Giver flisebelagte vægge et nyt udtryk. Overfladen bliver hård og holdbar med en glat finish. Til indendørs brug.

Hvid	**36-7670**	**179,-**
Sort	**36-7671**	**189,-**
Grå	**36-7672**	**189,-**

Indendørs grunder V, 0,75 L Grundmaling til træ og træarbejder indendørs. Glimrende grundmaling til Indendørs lakmaling V.

	36-874	**84,90**

Loftsmaling, helmat, 7 L Hvis dækmaling til grunding og færdigmaling i tørre lokaler inden døre. Konsistensen er tilpasset til stænkfri påføring. Forbrug: 4-8 m²/l.

	36-2037	**189,-**

2. Bad- og køkkenmaling, hvid/halvmat, 2,5 L Til vægge og lofter i udsatte rum. Robust, vandafvisende og vaskbar.

	36-2032	**135,-**

Interiør trægrunder, 1 L Grundmaling til indendørs brug på malede/umalede overflader af træ, metal, laminat, fliser og tapet m.m.

	36-763	**79,90**

3. Gulvmaling Skab et dekorativt og holdbart betongulv ved frit at kombinere gulvmaling, malingsflager og klar lak. Gulvmalingen er en vandbåret epoxymaling til betongulve og andre stabile underlag indendørs.

Gulvmaling lysegrå 4 kg	**36-1974**	**429,-**
Gulvmaling mellemgrå 4 kg	**36-1975**	**429,-**
Klar lak, transparent, 4 kg	**36-1976**	**629,-**
4. Farveflager gulv grå 0,5	**36-1977**	**145,-**

Knastlak, 300 ml Reducerer risikoen for gennemslag fra knaster ved maling af træ indendørs. Transparent. Kun isolerende funktion

	36-3664	**74,90**

Hvid. Isolerende og til færdigmaling.

	36-3665	**79,90**

5. Isoleringsmaling, hvid/helmat, 3 L Stærkt dækkende alkydmaling, der blokerer for gennemslag af sod, nikotin, fugt og knaster. Til vægge og lofter indendørs. Næsten helt lugtfri.

	36-5860	**319,-**

Loft og vægmaling, hvid/helmat, 5 L Til kælder, garage og opbevaringsrum m.m. Høj dækkeevne.

	36-2033	**115,-**

6. Tavlemaling, "den sorte tavle", 300 ml Lav din egen "sorte tavle" på væggen eller døren. Skriv på overfladen med kridt, og slet med en fugtig klud.

	36-019	**99,90**

Vægmaling Til alle tørre rum i hjemmet. Vandbaseret. Silkemat.

Hvid, 5 L	**36-2035**	**169,-**
Antikhvid, 7 L	**36-2036**	**259,-**

7. Vægmaling, 2,5 L Kvalitetsmaling med høj dækkeevne til alle tørre rum i hjemmet. Vandbåret. Silkemat.

Grafite	**36-2093**	**125,-**
Concrete	**36-2094**	**125,-**
Cloud	**36-2095**	**125,-**
Chalk	**36-2096**	**125,-**
Eggshell	**36-2097**	**125,-**
Black	**36-2098**	**125,-**
Dusty Green	**36-2100**	**125,-**
Dusty Pink	**36-2101**	**125,-**
Dusty Blue	**36-2102**	**125,-**
Sand	**36-2103**	**125,-**
Rouge	**36-2104**	**125,-**
Honey	**36-2110**	**125,-**
Black	**36-2112**	**125,-**

Vægmaling, 0,075 l Letpåført kvalitetsmaling med høj dækkeevne til tapet, væv, puds, beton og gips i tørre lokaler. Anbefales til hjemmemiljøer med normal slitage. Vandbaseret. Glans: Silkemat. Prøvedåse: 0,075 liter.

Black	**36-2069**	**26,90**
Grafite	**36-2083**	**26,90**
Concrete	**36-2085**	**26,90**
Cloud	**36-2086**	**26,90**
Eggshell	**36-2087**	**26,90**
Chalk	**36-2088**	**26,90**
Dusty Green	**36-2105**	**26,90**
Dusty Pink	**36-2106**	**26,90**
Dusty Blue	**36-2107**	**26,90**
Sand	**36-2108**	**26,90**
Rouge	**36-2109**	**26,90**
Honey	**36-2111**	**26,90**
Black	**36-2113**	**26,90**

Rengøring



1. Acetone, 1 L Til rengøring af værktøj mm. ved arbejde med polyester. Også til fedt-/oliepletter.
.....**36-707** **49,90**

Mineralsk terpentin Til fortynding af olie-/alkydmaling og til rengøring af pensler og værktøj. Også til universalrengøring.
1 L.....**36-1616** **34,90**
4 L.....**36-1617** **79,90**

2. Afløbsrens, 0,7 L Væskekoncentrat, indeholdende mikroorganismer, som effektivt nedbryder organiske aflejringer i rørledninger.
.....**36-392** **74,90**

Tagrens, 2,5 L Rengør nemt og effektivt for snavs og anden begroning. Tilslut slangen direkte.
.....**36-72090** **149,-**

Oliesanering, 1 L Fjerner oliespild på beton, asfalt, sten og jordoverflader. ...**36-393** **74,90**

Malingsfjerner, 1 L I geleform.
.....**36-871** **159,-**

Allround sprayrengøring, 1 L Perfekt til fjernelse af pletter på tekstiler og tæpper.
.....**36-394** **79,90**

Behandling med træbeskyttelse, 4 L Beskyttende behandling til udendørs træoverflader, der giver fremragende beskyttelse mod mug og svampe. Efter 1-3 måneder får den behandlede overflade en permanent, smuk sølvgrå nuance.
.....**36-16380** **259,-**

Facaderens Til rengøring af facader og malede flader, også før genmaling. Påføres med pensel/rulle, svamp eller lavtrykssprøjte. Fortyndes 1:10–1:20 afhængig af, hvor snavset facaden er. PH-koncentrat: ca. 10. Densitet: 1,03 g/cm^3.
1 L.....**36-7202** **49,90**
4 L.....**36-7203** **99,90**

Malerrens, 1 L Klar til brug. Til rengøring før indendørs malning. Det er ikke nødvendigt at vaske efter. Bleger ikke. Virker til alle typer maling.
.....**36-7264** **26,90**

Penselrens BIO, 1 L Effektivt rengøringsmiddel til alle typer malerværktøj. Produktet er biologisk nedbrydeligt. **36-7263** **44,90**
Fortynder, 1 L Fortynder (Thinner). Til fortynding af maling samt rengøring af pensler og værktøj. For at købe dette produkt skal du være fyldt 18 år.
.....**36-1612** **69,90**
Skimmelvask, 4 L Desinficerende og rengørende middel, der fjerner overfladeskimmel og snavs. Velegnet som vedligeholdelsesrengøring eller som facaderens, inden den males igen. Fortyndes mellem 1 og 50 gange afhængigt af, hvor hårdt angrebet overfladen er. **36-72620** **64,90**
3. Trærens Højeffektivt. Til træfliser. Opløser snavs, misfarvninger m.m. Forbrug: ca 15 m^2/L.
1 L.....**36-16360** **39,90**
4 L.....**36-16370** **99,90**

4. Kalk-fedt-rustfjerner, 1 L Vandbaseret, unik affedtning, som løsner fedt/olie lige så effektivt som kalk og rust. Biologisk let nedbrydeligt. **36-3900** **44,90**

Udendørs



5. Vinduesmaling, 1 L Alkydoliebaseret blank træmaling, specielt beregnet til ind- og udvendig maling af vinduer, men også velegnet til andet træværk.
.....**36-017** **135,-**

6. Træfacade V Pro Moderne facademaling af bedste kvalitet. Holder i op til 15 år. Baseret på både olie og akryl, som giver farve- og glansbestandighed såvel som langvarig beskyttelse.
5 L
Hvid **36-766** **329,-**
Grå **36-767** **329,-**
Herregårdsgul
.....**36-769** **329,-**
Falurød **36-773** **329,-**
Mørkbrun **36-774** **329,-**
Grøn.....**36-775** **329,-**
Sort.....**36-777** **329,-**
10 L
Hvid **36-7661** **549,-**

Træfacade V Pro Clean Vandbåret, ekstremt slidstærk facademaling, specielt tilpasset til det nordiske klima, og som beskytter i op til 15 år.
Hvid, halvblank 5 L.
.....**36-7666** **549,-**
Grå, halvblank 5 L.
.....**36-7667** **599,-**
Sort, halvblank 5 L.
.....**36-7668** **599,-**

Grundolie V Dybt penetrerende, vandfortyndbar grundingsolie, der er beregnet til brug som første lag ved ny- og overmaling af udendørs træværk. Beskytter træværket mod vandindtrængen samt mod mug og algevækst. Kan overmales med Grundmaling V.
1 L.....**36-7662** **105,-**
3 L.....**36-7663** **219,-**

Grundolie Dybt penetrerende grundolie beregnet til brug ved førstegangsmaling, såvel ved ny- som ommaling af træoverflader udendørs. Giver en effektiv fugtspærre og maksimal vedhæftning for efterfølgende lag.
1 L.....**36-793** **125,-**
3 L.....**36-794** **249,-**

7. Rødmaling, 10 L Vandbaseret slamfarve til udendørs malearbejde. Forstærket med linolie. Fri for blyforbindelser. Velegnet til nyt uhøvlet træværk eller til genmaling af tidligere slammalede overflader. Dækkeevne: ca 3 m^2/l. Vedligeholdelsesinterval 5-6 år. Malingen indeholder skimmeldræbende middel og giver god beskyttelse mod begroning. Tørretid: ca 1 time ved 20 °C. Opbevares frostfrit.
.....**37-0000** **199,-**

Grundmaling Kan generelt anvendes til al grundmaling af træ udendørs. Også til grunding på gammel oliemaling/linoliemaling før overmaling. Kan også bruges som spærregrunder.
1 L.....**36-764** **125,-**
3 L.....**36-792** **249,-**

Grundmaling V Vandfortyndbar oliegrundmaling til grundmaling af udendørs træværk. Beskytter træværket mod skadelige påvirkninger. Kan også bruges ved overmaling. Kan overmales med olie- eller akrylmaling. Hvid.
1 L.....**36-7664** **115,-**
3 L.....**36-7665** **229,-**

Olie/lasur



Træolie, 3 L Farveløs udendørs olie til træterrasser og møbler m.m. Beskytter mod vand og udtørring. Indeholder 35 % linolie.
..... **36-788** **139,-**

Træolie V, 2,5 L Miljøtilpasset olie til oliering af ubehandlet eller tidligere olieret træ. Kan anvendes både inden- og udendørs. Giver en stærk, vandbestandig overflade. **36-7882** **69,90**

Teakolie, 1 L Beskytter og opfrisker udendørs møbler af teak. **36-3661** **99,90**

Terrasselasur V, 2,5 L Pigmenteret olielasur til træterrasser og havemøbler m.m. Vandbåret.
Lysegrå **36-7911** **239,-**
Sort. **36-7912** **239,-**

Lasurfarve Oliebaseret lasur til udendørs brug. Fremhæver træets naturlige struktur og giver en vandafvisende beskyttelse.
Lysebrun, 1 L **36-150** **105,-**
Lysebrun, 2,5 L **36-426** **219,-**
Mørkebrun, 1 L **36-151** **99,90**
Mørkebrun, 2,5 L **36-427** **219,-**
Teak, 1 L **36-152** **105,-**
Teak, 2,5 L **36-428** **219,-**

1. Balsamterpentin, 1 L Til fortynding af trætjære, linolie, maling mv. Biologisk nedbrydeligt. **36-1142** **94,90**

Lak, syntetisk, 1 L Uretanalkydbaseret blank, klar lak på opløsningsmiddelbasis. Til de fleste overflader, også beton og linoleum. Beskytter godt og giver en dyb glans på trægulve, træværk, etc. Til inden- og udendørs brug. Meget stor vandresistens. **36-1400** **94,90**

Copperol Gennemprøvet træbestrygningsmiddel til groft træ udendørs. Perfekt til stolper og broer der er udsat for fugt. Indeholder linolie.
Brun, 1 L **36-781** **105,-**
Brun, 3 L **36-7820** **199,-**

2. Bordpladeolie, 500 ml Til alle træflader indendørs, også bad og køkken. Baseret på dybt penetrerende kinesisk træolie.
..... **36-3666** **69,90**

Kinesisk olie Meget anvendelig og dybt penetrerende træolie til alle træsorter inde og ude. Perfekt til alt fra møbelvedligeholdelse til bådrenovering.
1 L **36-3663** **129,-**
3 L **36-815** **319,-**

Svelleolie, sortbrun, 3 L Til sveller og andet træ, der ligger på jorden. Giver god vandresistens og en mørk overflade. 3 L... **36-7651** **129,-**

3. Terrasselasur V, 2,5 L Pigmenteret olielasur til imprægneret træ udendørs. Giver en gennemsigtig og dyb beskyttelse på terrasser og havemøbler af alle træsorter.
Honning **36-789** **259,-**
Burmateak **36-790** **259,-**
Tjærebrun. **36-791** **259,-**

4. Ædeltræsolie, 1 L Fremhæver ædeltræets naturlige glans og beskytter mod dannelse af sprækker og fugtoptagelse. **36-3660** **105,-**

Paraffinolie 100 %, 500 ml Til ubehandlede eller tidligere olierede træprodukter.
..... **36-1414** **49,90**

Kogt linolie Til oliering af f.eks. havemøbler. Med stoffer, der fremskynder tørringsprocessen.
500 ml **36-362** **39,90**
1 L **36-872** **64,90**

Vindueskit Til vinduesrammer af træ, stål og beton. Glimrende vedhæftning på glas, træ og metal.
310 ml **36-6100** **36,90**
1 kg **36-6101** **46,90**

Mur/beton



1. Betonlasur Efterlader en støvfri, jævn, slidstærk, fugtgennemtrængelig og elastisk overflade.

1 L	**36-6801**	**89,90**
4 L	**36-6802**	**249,-**

2. Mur- og pudsgrunder Vandbaseret silikatprimer til grunding af mineralske facader udendørs samt til pudsede flader indendørs, hvor der er risiko for fugt.

1 L	**36-724**	**84,90**
5 L	**36-725**	**189,-**

3. Mur- og pudsmaling Mat, diffusionsåben, vandbaseret maling til mineralske underlag på facader og grundmur udendørs, samt til vægge og lofter indendørs, som er udsat for vand, f.eks. kældre. Meget god dækkeevne.

Sort, 3 L	**36-0026**	**229,-**
Sort, 10 L	**36-0023**	**499,-**
Grå, 3 L	**36-0027**	**229,-**
Grå, 10 L	**36-0025**	**499,-**
Lysegrå, 3 L	**36-0048**	**229,-**
Lysegrå, 10 L	**36-0047**	**499,-**
Hvid, 3 L	**36-0028**	**229,-**
Hvid, 10 L	**36-0024**	**499,-**

Lakfarve



Hammerlak Giver en sej, tæt membran. Vand- og smudsafvisende. Stopper yderligere rustdannelse. Giver en slagfast overflade, der ligner hamret metal.

250 ml.

Sort	**36-040**	**99,90**
Sølvgrå	**36-041**	**99,90**
Blå	**36-042**	**99,90**
Guld	**36-027**	**99,90**
Mørkgrøn	**36-028**	**99,90**
Rød	**36-029**	**99,90**
Hvid	**36-039**	**99,90**

750 ml.

Sort	**36-023**	**159,-**
Sølvgrå	**36-024**	**159,-**
Hvid	**36-025**	**159,-**



Lakmaling Uretanalkydbaseret dækmaling til træ og metal. Kan anvendes både inden- og udendørs. Giver en hård, elastisk og ridsefast overflade. Med aktiv rustbeskyttelse. Påføres med pensel, rulle eller sprøjtepistol. 0,75 L.

Hvid, mat	**36-7200**	**89,90**
Sort, mat	**36-7201**	**89,90**
Hvid, blank	**36-7212**	**89,90**
Mørkegrå, blank	**36-7213**	**89,90**
Sort, blank	**36-7214**	**89,90**
Gul, blank	**36-7215**	**89,90**
Grøn, blank	**36-7216**	**89,90**
Blå, blank	**36-7217**	**89,90**
Rød, blank	**36-7218**	**89,90**
Mørkerød, blank	**36-7219**	**89,90**
Lysegrå, blank	**36-7220**	**89,90**

Tag/asfalt



Maling til tagplader, 5 L Vandbaseret akrylmaling til ny- og ommaling af tagplader. Halvmat. 5 l.

Rød	**36-0029**	**339,-**
Sort	**36-0031**	**339,-**
Hvid	**36-0041**	**339,-**
Grå	**36-0069**	**339,-**

Maling til tagplader Elastisk og modstandsdygtig vinylmaling til reparation af tagplader. Kan også benyttes direkte på flader af PU, vinyl, plast og polyester. Tåler både varme, kulde og sollys. Sort. 400 ml. **36-5848** **99,90**

4. Asfaltreparation Til reparation af huller, fordybninger og spor i asfalt.

Asfaltreparation 7 kg	**36-1149**	**135,-**
Primer, spraydåse 200 ml	**36-1151**	**125,-**

Tagmasse Asfaltmasse til tagbeklædning af pap, plader og beton.

5 L	**36-684**	**219,-**
10 L	**36-685**	**369,-**

Tætningskit Asfaltspartel, som hæfter på fugtige såvel som tørre flader. Til reparation af tagpap, metalplader, beton og træ samt tætning af træbåde.

1 L	**36-686**	**84,90**
5 L	**36-687**	**269,-**

Klæbeasfalt Til klæbning af samlinger ved sømning af tagpap på trætag.

1 L	**36-0021**	**79,90**
5 L	**36-0022**	**219,-**

Asfaltprimer, 5 L Tyndtflydende asfaltopløsning med fugtdrivende tilsætningsstoffer. Til imprægnering og grunding af tagpap og betontag. **36-1150** **219,-**

5. Koldasfalt, 5 L Let påført asfaltopløsning. **36-1143** **219,-**

6. Ægte trætjære Naturprodukt til overfladebehandling af træbygninger, spåntage og både m.m.

1 L	**36-1140**	**84,90**
5 L	**36-1141**	**259,-**



Selvklæbende beskyttelsesfilm Til hurtig afdækning af store flader ved maling, muring, pudsning, vandskuring m.m. Transparent. Længde: 100 m.

100 mm	**29-004**	**89,90**
200 mm	**29-005**	**139,-**
500 mm	**29-006**	**299,-**



1 2 3 4 5 6

1. Effektspray, Granit Giver et granitlignende udseende på genstande af de fleste materialer. 400 ml.
Obsidian sort.**36-5870** **79,90**
Sand.....**36-5871** **84,90**

2. Effektspray, rust Giver et rustlignende udseende på genstande af de fleste materialer indendørs og udendørs. For at opnå den bedst mulige rusteffekt skal genstanden først sprayes med en orange hobbymaling. 400 ml.
.....**36-5872** **79,90**

Dør- og panelspray Akrylmaling med stor dækkeevne til reparationsmaling af gulvpaneler, dør- og vindueskarme. Standardfarve NCS S 0502-Y (hvid, halvmat). 400 ml.
.....**36-5849** **74,90**

3. Radiatorspray Akrylmaling med stor dækkeevne til radiatorer. Perfekt til reparation og ommaling af gamle radiatorer. Hvid. 400 ml.
.....**36-5846** **69,90**

4. Maling til tagplader Elastisk og modstandsdygtig vinylmaling til reparation af tagplader. Kan også benyttes direkte på flader af PU, vinyl, plast og polyester. Tåler både varme, kulde og sollys. Sort. 400 ml.
.....**36-5848** **99,90**

5. Varmebestandig maling Til lakering af varme overflader inden- og udendørs. Tåler temp. op til +650 °C. 400 ml.
Sort.....**36-7405** **94,90**
Sølv **36-7406** **94,90**
Grå **36-7496** **94,90**

6. Metalbeskyttelsesmaling Primer og overfladelag i ét. Giver en beskyttende belægning af zinkfosfat. Velegnet til bl.a. mærkning af rør. Kort tørretid. 500 ml.
Sølv (RAL 9006) **36-5842** **79,90**
Sort (RAL 9005) **36-5843** **79,90**
Hvid (RAL 9010)**36-5844** **79,90**



Grundmaling og effektlak

Effektspray, Krom Giver dekorationsdetaljer et metallisk udseende. God vejrbestandighed og tåler aftørring. Egner sig til sprøjtemaling af de fleste materialer. Grundfarve medfølger. 150 ml. **36-5836** **99,90**



Håndtag til markeringsmaling Af stål. Gummi-beklædt håndtag.
Længde: 800 mm. **87-044** **135,-**



7



8

7. Markeringsmaling Hurtigttørrende markeringsspray med meget god dække- og strækkeevne. God vedhæftning på de fleste materialer, f.eks. træ, beton og sten. Kan også anvendes til markering på græs og grus. 360 graders ventil muliggør påføring i alle retninger. 600 ml.
Fluorescerende rød.....**36-0006** **64,90**
Fluorescerende orange.....**36-0007** **64,90**
Gul **36-0008** **64,90**
Hvid **36-0009** **64,90**
Blå.....**36-0010** **64,90**
Rød.....**36-0011** **64,90**

8. Hobbymaling NC kombilak af høj kvalitet. Til al slags sprøjtemaling af de fleste materialer inden- og udendørs. Med flad strålespids, som sprayer jævnt og kontrolleret. Grundmal med primer for bedst muligt resultat. 400 ml.

Primer, til grunding
Grå **36-367** **54,90**
Rød.....**36-368** **54,90**
Farver til de fleste materialer inden- og udendørs
Hvid, mat **36-162** **49,90**
Sølvgrå **36-416** **42,90**
Himmelblå...**36-418** **42,90**
Brun **36-419** **42,90**
Sort.....**36-515** **54,90**
Hvid **36-516** **54,90**
Orange **36-519** **54,90**
Rubinrød.....**36-559** **54,90**
Sort, halvblank
.....**36-561** **54,90**
Sølv **36-563** **54,90**
Gul **36-565** **54,90**
Rød.....**36-566** **54,90**
Mørkeblå **36-567** **54,90**
Mørkgrøn **36-568** **54,90**
Antracit.....**36-569** **54,90**
Kobber.....**36-464** **42,90**
Guld **36-463** **42,90**
Rosa **36-583** **54,90**
Hvid halvblank
.....**36-5814** **54,90**
Sort, mat.....**36-5815** **54,90**
Sort/grå.....**36-5816** **54,90**
Pink **36-5832** **54,90**
Lysegrå **36-5837** **54,90**
Metallic
Lilla.....**36-155** **54,90**
Sort.....**36-156** **54,90**
Sølv **36-572** **54,90**
Grafit **36-573** **54,90**
Rosa **36-582** **54,90**
Fluorescerende
Gul **36-575** **54,90**
Rød.....**36-576** **54,90**
Grøn.....**36-577** **54,90**
Hammerlak (Rundstrålemundstykke)
Grå **36-347** **69,90**
Sort.....**36-348** **69,90**
Frostet glas
Giver en frostet finish
.....**36-574** **69,90**
Klarlak
Til overmaling.**36-564** **44,90**
Mat.....**36-5817** **54,90**



Superlim Drøjt og hurtigttørrende. Til ikke-porøse materialer. Transparent. 3 g.
..... **36-4010** **14,90**

19,90 4 stk.



Superlim Drøjt og hurtigttørrende. Til ikke-porøse materialer. Transparent. 4 x 0,5 g.
..... **36-4015** **19,90**



Kontaktlim Især velegnet til at lime metaller, sten og beton, de fleste træmaterialer, mange slags plast og gummimaterialer. 50 ml.
..... **36-4012** **26,90**



Kontaktlim Især velegnet til at lime metaller, sten og beton, de fleste træmaterialer, mange slags plast og gummimaterialer. 500 ml
..... **36-2601** **69,90**



Limpistol GG25/GG70 Til smeltelim. Aftrækkerstyret. Non-stick-belagt, rundt mundstykke. 2 limstifter (100 mm) medfølger. 230 V.
GG 25 – 25 W. Til Ø 8 mm (5/16") limstifter
..... **17-186** **54,90**
GG 70 – 70 W. Til Ø 12 mm (1/2") limstifter
..... **17-187** **99,90**



Limstift til limpistoler
Farveløs universallim. Til de fleste materialetyp.
27 limpatroner, Ø 7,4 mm x 100 mm.
..... **36-906** **32,90**
30 limpatroner, Ø 11 mm x 200 mm.
..... **36-907** **79,90**
Gult plastlim. Til de fleste typer af plast.
30 limpatroner, Ø 11 mm x 200 mm.
..... **36-908** **79,90**



Superlim Gel Tyktflydende lim til hårde, porøse og sugende materialer, f.eks. træ, metal, porcelæn, gummi, læder, almindeligt plast. 3 g.
..... **36-24372** **22,90**



Plastlim Transparent. Til blød og hård plast: vinyl, regntøj, plastrør og legetøj m.m. 25 ml.
..... **36-4014** **26,90**



Ekspres-epoxy Hurtigthærdende 2-komponent epoxy til at sammenføjning af de fleste materialer. Leveres i tube, som er nem at anvende. Modstandsdygtighed over for mange kemikalier. 3 g.
..... **36-2448** **29,90**

34,90



Lyn-epoxy Transparent tokomponentlim, som udfylder huller og giver ekstra stærke fuger. Til sten, glas, metal, keramik, træ, glasfiber, hårdplast m.m. Binder på ca. 5 min. 21 + 21 g.
..... **36-4016** **34,90**



Epoxy, Superstærk Tokomponent epoxylim, som fuger, udfylder, klæber og reparerer. Danner meget stærke fuger på de fleste materialer som plast, metal, glas, keramik, træ, sten, glasfiber m.m. Velegnet til at fastgøre dele og reparere plast, håndvaske, både m.m. Grå. 2 x 75 ml.
..... **36-2421** **69,90**



Stål-epoxy Tokomponent med ekstrem stor styrke. Udfylder, fuger og tætner jern, stål, sten, plast m.m. Velegnet til reparation af karosseri, topstykke, motorblok. Grå. 26 g + 26 g.
..... **36-4013** **36,90**



Tekstillim Til limning af læder, tekstiler, skumgummi m.m., dog ikke olieimprægneret beklædning. Giver en fugtbestandig og elastisk fuge. Indhold: 40 ml. **36-244** **26,90**



Superlim 60 sek. Beregnet til de fleste typer plast, træ, metal, gummi, keramik og læder. 20 g. Drypper ikke. Hurtig, ekstra stærk, korrigeringsbar, gennemsigtig, fri for opløsningsmidler .. **36-4017** **54,90**



Klæbepuder, ekstra stærke, 8 stk. Når du vil montere uden at bore huller i vægge og gulve. Meget stærk vedhæftning på metaller, glas, træ, kompositter, plast, m.m. Transparente, dobbeltklæbende puder, 30 x 30 x 1 mm. **29-258** **44,90**



Universallim Transparent lim til mange formål. Udfylder huller og ujævnheder. Giver hurtigt en stærk, usynlig limfuge. Limer papir, tekstil, læder, plast, træ, keramik, glas, metal m.m. 25 ml.
..... **36-4011** **26,90**

49,90



Superlim Sæt med flydende superlim og aktivator i sprayflaske til bedst mulige resultat. En af de få typer lim, som kan klare de fleste plastikker samt porøse og ujævne flader. .. **36-4831** **49,90**



Gummireparation Tætningsmiddel og lim. Giver en gennemsigtig, permanent, fleksibel og vandtæt reparation/tætning. Til gummistøvler, gummibåde etc. Godkendte handsker medfølger. 15 g. . . .**36-2443** **54,90**



1



2



3

Fugepistol Trinløs. Til tætningsmasse og lim i patroner.
1. Medium . .**19-2797** **39,90**
2. Professionel
. . . . . .**19-2798** **59,90**
3. Professionel, selvløsnende
. . . . . .**19-2799** **89,90**



Stenlim 1-komponent polyuretanskum til byggeelementer, trapper, tagsten m.m. Øjeblikkelig vedhæftning på de fleste materialer. Passer til fugeskumpistol 88-060 og 88-061. 750 ml. **36-110** **79,90**



Kemisk træ Til nem reparation af mindre defekter og ujævnheder i træ. Meget stærk 2-komponent træudfyldning. Massen blandes automatisk i røret og påføres med fugepistol. Kan slibes og overmales. Næsten lugtfri. Styrenfri. Vejrbestandig. 2 stk. blanderør medfølger. 165 ml.
Fyrretræ **20-5327** **79,90**
Egetræ. **20-5328** **84,90**



10 stk. Blanderør til forankrings-masse Passer til forankringsmasse 20-5323, 20-5324 og 20-5325. Åbnede patroner kan benyttes igen ved at skifte blanderør.
. . . . . .**20-5326** **44,90**

119,- 300 ml



Forankringsmasse Vinter Til vinterbrug. Til montering af gevindstang, armeringsjern o.lign. i beton, ved temperaturer ned til og med -18 °C. Hurtigthærdende. 300 ml.
. . . . . .**20-5325** **179,-**
Forankringsmasse Stærk kemisk fastgørelse med bredt anvendelsesområde. Stor belastningsevne. Til montering af gevindstang, armeringsjern o.lign. i beton, revnet beton, til hængende fastgørelse, små kantafstande, til efterarmering m.m. Hurtigthærdende. ETAG 001-05 Option 1 & 7.
165 ml **20-5323** **84,90**
300 ml **20-5324** **119,-**

49,90



Spraylim Jævner effektivt limen og hæfter med stor styrke. Hurtigttørrende. Til f.eks. tæpper, metal, plast (inkl. polyeten og polypropen), gummi, læder, stof, træ samt letvægtsmaterialer (ikke polystyrenskum, skumplast/frigolit eller vinylplast). 400 ml.
. . . . . .**36-965** **49,90**



Trælim Miljøvenligt, uden opløsningsmiddel. Giver en farveløs, stærk limfuge. Rengøring: vand.
Til træ og papir indendørs.
0,2 L **36-2301** **32,90**
0,75 L **36-2302** **49,90**
Til brug udendørs. Giver en vandfast og temperaturbestandig limfuge. Åbentid: ca. 10 min. Tørretid under pres: 15–20 min ved 20° C.
0,2 L **36-2303** **39,90**
0,75 L **36-2304** **59,90**



Butyltætning Meget tæt og elastisk. Til samlinger og gennemføringer i hus, bil og båd (over vandlinjen). Tætner tagplader, skorstene, render, nedløbsrør m.m. Også velegnet til bevægelsesfuger (med underløbsliste). Hæfter på de fleste materialer, inkl. bitumen. UV- og vejrbestandig. Indeholder opløsningsmiddel. Afgiver en stærk duft under hærdning. Grå. 300 ml. **36-4836** **49,90**



Bygningslim Hæfter effektivt på de fleste materialer indendørs og udendørs, inklusive celleplast. Velegnet til træ, gips, beton, metal m.m. Tåler -25 til +70 °C efter hærdning. Lugtfri. Opløsningsmiddelfri. 300 ml. **36-4837** **29,90**

34,90



Spånpladelim Premium Opløsningsmiddelbaseret enkomponentlim på syntetisk gummi og harpikser med meget god vedhæftningsevne, også på fugtige og kolde flader. Limfugen er elastisk, har stor styrke og er vandbestandig. Den tåler kulde og varme og bevarer de gode egenskaber i mange år. Bruges til limning af spånplader med not og fer i træbjælkelag iht. platformsprincippet. Kan anvendes både inden- og udendørs. Farve: Gulbeige. **36-1327** **34,90**



Silikonefjerner Gelekonsistens. Med naturlig citronopløsning. Fjerner hærdet silikone-, butylen-, akrylat- og polyuretantætningsmiddel. 100 ml. **36-4838** **94,90**

64,90



Limer, fuger, fæstner og tætner alle materialer

BT Multibond Rapid Hærder særdeles hurtigt og har meget høj initial styrke og vedhæftning uden primer. Vedhæftningsevne straks efter påføring, så binding er mulig uden fastspænding eller midlertidig støtte. 290 ml.

Hvid	**36-4832**	**74,90**
Grå	**36-4833**	**69,90**
Sort	**36-4834**	**69,90**

BT Multibond Limer kraftigt og med bibeholdt elasticitet på næsten alle materialer indendørs og udendørs. Hurtig vedhæftning, også på let fugtige overflader. Kan overmales. Vejr- og ældningsbestandig. UV-bestandig. Modstandsdygtig over for mug og bakterier. Kan anvendes i vådrum. Lugtfri. MS-polymer, indeholder ikke opløsningsmidler og isocyanater. 290 ml.

Transparent	**36-48252**	**64,90**
Hvid	**36-48262**	**64,90**
Grå	**36-48272**	**64,90**
Sort	**36-48282**	**64,90**

19,90



Akrylfugemasse Latexfugemasse på akrylbasis, som giver en stærk tætning med stor elasticitet på de fleste underlag. Til bil, bolig og båd (over vandlinjen). Vandopløselig og kan overmales med de fleste malinger. Hvid. 300 ml. **36-056** **19,90**



Silikone Universaltætning til bil, båd og bolig. Vandbestandig, neutral. 300 ml .. **36-099** **42,90**

Silikone, højtemperatur Forbliver elastisk uden at sprække. Ældes ikke. Til pakninger i bil/båd, skorstensgennemføringer osv. Tåler -50 til +250 °C, i kortere tid op til +300 °C. Rød. 310 ml. **36-4813** **54,90**



Mundstykke Hvid plast. Med genlukkelig prop. Passer til standardtuber til silikone, lim og lignende. 10 stk. **36-4835** **19,90**



Sanitetssilikone Neutral, ikke-eddikesyrebaseret silikone til vådrum. Anti-mug-behandlet og opløsningsmiddelfrit. Stor elasticitet. Giver en permanent og vandtæt fuge. Kan ikke overmales. 100 % silikone. 300 ml.

Hvid	**36-4050**	**34,90**
Lysegrå	**36-4060**	**29,90**
Grå	**36-4070**	**29,90**
Transparent	**36-4080**	**34,90**
Antracitgrå	**36-4090**	**29,90**

Bådtætning/bådsilikone, side 630

Fuge- og fliseklæber til keramiske fliser, side 328

49,90



1 2

1. Fugeskum 1-komponent polyuretanskum. Udvider sig til ca. det dobbelte under hærdningen. I trykbeholder. 750 ml. Godkendte beskyttelseshandsker, iht. direktiv 89/686, medfølger (EEC No 552/2009).
.....**36-482** **49,90**

2. Spraymundstykke til fugeskum, 10 stk. Passer til fugeskum 36-482. .....**88-065** **24,90**

Fugeskum, vinter 1-komponent polyuretanskum til brug hele året (-10 °C – +30 °C). Til tætning omkring vinduer og døre samt til isolering, montering og udfyldning. Ekspanderer under hærdning. Godkendte beskyttelseshandsker, iht. direktiv 89/686, medfølger. (EEC No 552/2009). 750 ml.
Til spraymundstykke.
.....**36-4841** **64,90**
Til fugeskumpistol.
.....**36-4842** **64,90**

Fugeskum til pistol, 750 ml 1-komponent polyuretanskum. Til tætning omkring vinduer og døre samt til isolering, montering og udfyldning. Passer til fugeskumpistol 88-060 og 88-061. 750 ml. Godkendte beskyttelseshandsker, iht. direktiv 89/686, medfølger (EEC No 552/2009). ...**36-483** **49,90**

Fugeskumrengøring, 500 ml Til rengøring af fugeskumpistol. Fugeskumrengøring, 599 ml. Til rengøring af fugeskumpistol.
.....**36-580** **49,90**



Mellemlægsskiver Fleksible klodser til mindre tilpasninger og reguleringer. Indeholder 50 dele.
.....**19-4741** **69,90**



Mellemlægsskiver Påvirkes ikke af fugt eller svampeangreb. Tåler op til 5000 kg. ISO 9001:2000. Indeholder 220 stk. klodser.
.....**19-4748** **529,-**

19,90



Trækile, 10 stk. Mål: 48 x 150 mm. **19-474** **19,90**



Plastkiler Til regulering af blandt andet gulv og vindue. Kilerne er forsynet med hager, som gør, at de ikke glider fra hinanden.

Mål (l x h x b)	Antal	Art.	Pris
8 x 80 x 40 mm	30 stk.	**19-4743**	**59,90**
10 x 80 x 30 mm	30 stk.	**19-4744**	**69,90**
15 x 90 x 45 mm	16 stk.	**19-4745**	**59,90**
25 x 150 x 45 mm	6 stk.	**19-4746**	**49,90**



Fugeskumpistol PRO Professionel model med rødt håndtag og messingnål. Hele pistolen, på nær håndtaget, er overfladebehandlet med PTFE (non-stick). Anvendes med fugeskum 36-483, 36-4842. Af aluminium.
.....**88-061** **209,-**

129,-



Fugeskumpistol Standardmodel med sort håndtag og stålnål. Nål og adapter er overfladebehandlet med PTFE (non-stick). Anvendes med fugeskum 36-483, 36-4842. .....**88-060** **129,-**



Tætningsliste Selvklæbende til døre og vinduer. Beskytter hjemmet mod forurening, insekter, støj og snavs. Sparer energi.
Børste, til skydedøre. 6,9 x 10 x 2200 mm. **26-4501** **49,90**
Neopren. 10 x 6 x 5000 mm.
.....**26-4502** **36,90**
E.V.A. 10 x 6 x 5000 mm
.....**26-4503** **36,90**



Fugeunderlag, 50 m Rund liste af skumplast med lukkede celler. Som underlag i forbindelse med fugning af f.eks. vindues- eller dørfuger, inden der påføres fugeskum.
Ø 13 mm. **88-062** **135,-**
Ø 16 mm. **88-063** **145,-**
Ø 20 mm. **88-064** **159,-**



Tætningsliste Af EPDM-cellegummi med lukkede celler. God holdbarhed. Med dobbelt-klæbende tape. Længde: 6 m (kan variere ± 3 %), bredde: 9 mm.
P-profil. Til revner på 3–5 mm.
Hvid **26-452** **34,90**
Brun **26-453** **34,90**
E-profil. Til revner på 2–3,5 mm.
Hvid **26-450** **32,90**
Brun **26-451** **32,90**



Tætningsbånd, BG Ekspanderende tætningsbånd til hurtig og sikker tætning ved montering af vinduer og døre. Limes fast på vinduesrammen inden montering af vinduet. UV- og vejrbestandig, tæt ved slagregn op til 600 Pa, fri for opløsningsmidler og lyddæmpende.
10 mm. **88-067** **59,90**
15 mm. **88-069** **74,90**

1099,-



Mixer PCM 160 Kraftig til cement, mørtel m.m. Dobbelte blandestave Ø 120 mm. Funktion til blød start og konstant hastighed. Selvspændende borepatron. Med to gear, låseknap og trinløs hastighedsregulering 200-480/250-680 o/min. Vægt 6,75 kg. 1600 W. 230 V.
.....**17-692** **1099,-**

Blandestave, 2 stk. Et par blandestave til 17-692. Ø 120 mm.
.....**17-6921** **249,-**



Blanderstav Tilslutning M14. Længde: 600 mm. Til tyktflydende materialer, som f.eks. puds, beton og gips. Ø 140 mm. ...**17-391** **125,-**
Til letflydende materialer, som f.eks. vægmaling og fliseklæber. Ø 140 mm.
.....**17-392** **125,-**

Fra **19,90** stk.



Murerspand Af plast. Inddeling på indersiden.
Med tud
5 L. Nederst: 167 mm , Ø øverst: 225 mm, højde: 192 mm
.....**86-876** **19,90**
12 L. Nederst: 250 mm, Ø øverst: 305 mm, højde: 230 mm
.....**86-878** **24,90**
20 L. Nederst: 290 mm, Ø øverst: 365 mm, højde: 270 mm
.....**86-879** **32,90**
Uden tud
16 L. Nederst: 230 mm, Ø øverst: 315 mm, højde: 270 mm
.....**36-2771** **24,90**

1699,-



Betonblander CM 126 Robust stålkonstruktion med helstøbt tandkrans i støbejern, hvilket giver en jævn gang. Flytbar med store hjul og metalfælg. Tromlens bruttovolumen er 125 L, og omdrejningstallet er 34 o/min. Effekt 550 W. 230 V. Vægt 48 kg. **17-686** **1699,-**

Fra **54,90** stk.



Murerbalje med håndtag
1. 40 L. Garanteret løftekapacitet: 50 kg. Ø nederst: 400 mm, Ø øverst: 495 mm, højde: 310 mm **86-898** **109,-**
2. 12 L. Garanteret løftekapacitet: 24 kg. Ø nederst: 238 mm , Ø øverst: 320 mm, højde: 245 mm **86-8982** **34,90**

3. Murerbalje Af kraftig plast. Forstærket kant og bund.
80 L. L785 x B485 x H300 mm. **86-8810** **79,90**
40 L. L795 x B395 x H185 mm. **86-8808** **54,90**
60 L. L795 x B395 x H295 mm. **86-8809** **69,90**

4. Ergonomisk spand Let at bære, let at anbringe i f.eks. et hjørne og let at hælde ud.
Blå, 17 l **87-415** **79,90**
Sort, 25 l **87-416** **149,-**



Støberør 1200 mm Bruges primært til at støbe blokke under jordniveau, men kan også bruges til stolper over jorden. Fremstillet af pap, opbevares tørt.

Mål: 150 x 4 x 1200 mm. Volumen: 21,21 liter **86-8617** **34,90**
Mål: 190 x 4 x 1200 mm. Volumen: 34,02 liter **86-8618** **44,90**
Mål: 251 x 4 x 1200 mm. Volumen: 59,38 liter **86-8619** **69,90**
Mål: 302 x 5 x 1200 mm. Volumen: 85,96 liter **86-8620** **99,90**



Armeringsnet afstandsholder Holder armeringsnettet i den ønskede højde over gulvet ved støbning.
25/30 mm, 100 stk. **86-573** **145,-**
30/40 mm, 80 stk. **86-574** **159,-**
40/50 mm, 60 stk. **86-575** **169,-**



Murerhammer, 20 OZ Smedejern. **20-185** **219,-**



Pudsenet Af varmgalvaniseret tråd, Ø 1 mm. Maskestørrelse: 19 x 19 mm. Højde: 1 m, længde: 25 m. **87-838** **499,-**



Armeringsnet Til brug ved støbning. Mål: 1200 x 800 mm.
4100–4 mm, 100 mm store masker. **86-557** **69,90**
10 stk. **629,-**
5150–5 mm, 150 mm store masker. **86-558** **79,90**
10 stk. **729,-**



Kridt 115 g pulver. Til kridtsnor 16-4572. . . . . **16-4573** **39,90**

Kridtsnor, 30 m Med 115 g kridt/pulver. **16-4572** **49,90**



Insektnet Insektnet til ventilationsåbninger i tagfod og vinduer m.m. Ældes ikke og strækker sig ikke. Farve: Antracit. Maskestørrelse: 2 x 2 mm. Tykkelse: 0,6 mm. Længde: 25 m. Af PE-plast.
0,1 x 25 m **87-4190** **79,90**
0,2 x 25 m **87-4191** **159,-**
0,4 x 25 m **87-4192** **259,-**



Sand Til cement, fuger og puds, såbede og dressning af plæner, grusning, sandgrave (golf), akvarier m.m. **OBS!** Må ikke anvendes som blæsemiddel ved fristråleblæsning. Vægt: ca. 16 kg (± 1 kg).
Finkornet, 0,1–0,7 mm **17-5422** **74,90**
Grovkornet, 0,2–1,0 mm **17-5425** **74,90**



Beton 25 kg, C32/40 Fin- og grovbeton til støbning inde og ude. Bruges til støbning af blokke, trapper, vægge, fundamenter, strøer og reparationer. Giver god frostmodstand.
Grovbeton, kornstørrelse 12 mm. Lagtykkelse: > 50 mm **86-5584** **44,90**
Finbeton, kornstørrelse: 6 mm. Lagtykkelse: 20–100 mm **86-5585** **44,90**



Armeringsstål Til brug ved betonstøbning af f.eks. trapper og stolper. Ø 8 mm. Længde 2 m. **86-5583** **19,90**



Opbindingstråd, 4 ruller Blødloddede. Ø 1,5 mm. Længde (pr. rulle): 25 m. **87-466** **59,90**

Velafbalancerede murerværktøjer til alle typer murearbejde, pudsning og reparation. Af rustfrit stål. Håndtag af lakeret bøgetræ og stålhætte.



Fugeske Til formning af murfuger, 12 x 150 mm. Lavet af rustfrit stål med træhåndtag i lakeret bøg.
.....**87-5900** **29,90**



Fugekniv Af stål. Plasthåndtag. 16 mm. **87-5936** **34,90**



Linotokske Til udjævning og glitning af flydespartlede og nystøbte massegulve. Af hærdet stål. 90 x 500 mm. **87-5923** **89,90**



Understrygerske Afrundet form, 20/55 x 160 mm. Lavet af rustfrit stål med træhåndtag i lakeret bøg.
.....**87-5908** **39,90**



Reparationsske Til reparationsarbejde. 100 x 130 mm. Med afrundet bagkant. Lavet af rustfrit stål med træhåndtag i lakeret bøg.
.....**87-5906** **39,90**



Glittebræt med fortanding
Fortanding 8 x 8 mm. 130 x 380 mm..... **87-5921** **69,90**
Fortanding 10 x 10 mm. 130 x 480 mm..... **87-5922** **69,90**



Skelske Til mindre reparationsarbejder. 55/20 x 160 mm. Lavet af rustfrit stål med træhåndtag i lakeret bøg. **87-5909** **39,90**



Beskærerske Murske til reparationsarbejder. 80 x 140 mm.
.....**87-5916** **59,90**



Glittebræt
130 x 380 mm **87-5919** **64,90**
130 x 480 mm **87-5920** **69,90**



Monierske, rundet Til muring, pudsning og reparationsarbejder. Pæreformet 20/90 x 175 mm. Lavet af rustfrit stål med træhåndtag i lakeret bøg. **87-5907** **39,90**



Vandøse Med ophængskrog. Af galvaniseret stål. Træhåndtag. Ø 170 mm. ...**87-5918** **79,90**



Monierske Allroundske til muring. God til at øse mørtel med.
120 x 180 mm **87-5912** **69,90**
80 x 145 mm **87-5913** **64,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Pudsebræt Af hård letvægts-polyuretan. Til pudsning af vægge.
120 x 240 mm **87-5943** **34,90**
140 x 280 mm **87-5944** **36,90**
180 x 320 mm **87-5945** **44,90**
220 x 420 mm **87-5946** **64,90**
Hjørnebræt Af hård letvægts-polyuretan. Til pudsning på svært tilgængelige steder. 80 x 260 mm.
..... **87-5947** **34,90**
Pudsebræt kardæsk Af hård letvægts-polyuretan. Til pudsning af nypudsede vægge og gulve samt til afrivning af finpuds.
120 x 600 mm . **87-5955** **74,90**
120 x 1200 mm
..... **87-5956** **99,90**



Murersnor Til at få murværket i lod og vater samt til lige linjer ved stensætning m.m. Kan også bruges til indpakning og kreative udfoldelser. Af blød PP. Længde 120 m.
Neon-rosa. . . . **87-0770** **32,90**
Orange **87-0772** **32,90**
Mørkegrøn . . . **87-0776** **32,90**
Hvid **87-0777** **32,90**



Murersnor, 3-pak Farver: blå, gul og rød. Længde: 80 m/rulle.
..... **87-0778** **42,90**



Murersnor med håndtag 80 meter orange murersnor og håndtag med håndsving for nem håndtering og udskiftning til ny rulle. Passer til ruller med indvendig diameter 25 mm og længde 100 – 120 mm.
..... **87-0779** **32,90**



Finpudsebræt Med skumplast. Til finpudsning og finishing af nypudsede vægge. Ergonomisk "soft-grip" håndtag.
10 x 125 x 195 mm
..... **87-5951** **34,90**
20 x 185 x 245 mm
..... **87-5954** **49,90**



Pudsebræt Med 20 mm orange svampegummi. Til pudsning eller afvaskning. Med ergonomisk "soft-grip" håndtag. 125 x 195 mm.
..... **87-5948** **44,90**



Rivebræt Af hærdet stål. For at få en raspet overflade ved pudsning. 180 x 400 mm. **87-5958** **59,90**



Murerbalje 20 L Med 2 hjul, 3 skylleruller og skyllerist. Af plast.
..... **87-5973** **139,-**



Vakuumløfter Fungerer som håndtag ved løft af glasplader m.m. Gummisugekopper: Ø 120 mm. Af plast.
Enkel. Maks. 30 kg.
..... **15-887** **69,90**
Dobbelt. Maks. 60 kg.
..... **15-888** **74,90**
Tredobbelt. Maks. 100 kg.
..... **15-889** **99,90**



Fugebræt Med 10 mm sort gummi. Bruges ved fugning af flise- og klinkegulve samt ved afvaskning. Ergonomisk "soft-grip" håndtag. 125 x 195 mm. **87-5959** **42,90**



Fugebræt hjørne Til vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. hjørner. Med 10 mm sort gummi. Bruges ved fugning af flise- og klinkegulve samt ved afvaskning. 80 x 240 mm.
..... **87-5961** **49,90**
Gummiskraber / Fugeskraber, gummi Til fugning med epoxybaserede fliseklæbere/fugemasser. Mål: 95 x 240 mm. Gummiskraber Mål: 95 x 240 mm. . **86-1000** **74,90**



Fugeskraber Med gummiblad. Til fjernelse af overflødig fugemiddel samt til ilægning af fuge ved lægning af fliser eller klinker. Træhåndtag. 200 mm. **87-5970** **24,90**



Fugeskraber Med gummiblad og gribevenligt plasthåndtag. Til fjernelse af overflødig fugemiddel samt til ilægning af fuge ved lægning af fliser eller klinker. 245 mm.
..... **87-5972** **24,90**



Tandspartelsæt Af plast. Med 6 forskellige typer fortanding. Mål: 90 x 130 mm resp. 147 x 170 mm.
..... **86-011** **17,90**



Fugebræt med svamp Med 30 mm hydrosvamp. Til vådpudsning og til afvaskning. Høj sugeevne. Ergonomisk "soft-grip" håndtag.
Skåret svamp. 125 x 195 mm.
..... **87-5962** **42,90**
Skåret svamp. 185 x 245 mm.
..... **87-5963** **69,90**
125 x 195 mm.
..... **87-5964** **36,90**
185 x 245 mm.
..... **87-5965** **59,90**
Fugebræt med svamp, profileret Med 30 mm profilskåret hydrosvamp til maksimal suge- og afvaskningsevne. Ergonomisk "soft-grip" håndtag. 140 x 280 mm.
..... **87-5966** **74,90**



Rensesvamp Til afvaskning og opsugning ved fugning af fliser eller klinker. 110 x 160 x 60 mm. Ekstra sugende **87-5969** **18,90**



Glittebræt Af hærdet stål, med træhåndtag. Giver en jævn og fin pudseoverflade. 130 x 270 mm.
Uden fortanding
..... **87-5939** **46,90**
Med fortanding
Fortanding: 6 x 6 mm
..... **87-5940** **46,90**
Fortanding: 8 x 8 mm
..... **87-5941** **46,90**



Tandspartel, glat Af stål. Til påføring af klæbemasser. Træhåndtag, bredde: 130 mm. Blad: 200 mm.
..... **87-5977** **29,90**



Fliseskærer TC 180 Bærbar til vådskæring af kakler og terrakottafliser, diamantskæreskive med ubrudt bane Ø 180 x 22,2 mm. Maks. skæredybde: 34 mm. Vinkelindstilleligt bord 0 – 45° til affasning af kanter. Anslag med snaplås samt hjælpeanslag 45° medfølger. Effekt: 550 W. Omdrejningstal: 3000 o/min. Bordstørrelse: 39 x 38 cm. 230 V~50 Hz. Vægt: 10 kg. **17-687** **469,-**

Diamantskæreskive Med ubrudt bane. Til tør-/vådskæring af fliser, tegl, marmor mv. Giver en fin skæreflade.

Mål	Passer til	Art.	Pris
Ø 180 x 22.23 mm	17-687	**19-347**	**169,-**

Niveausæt til fliselægning Bruges ved lægning af fliser for at få en absolut jævn gulvflade uden niveauforskelle mellem fliserne. Komplet med værktøj, afstandsstykker og kiler. Passer til fliser med tykkelse 3 – 12 mm. Indeholder spand, specialtang, 25 stk. kiler og 25 stk. niveauafstandsstykker.
. . . . . **36-8346** **649,-**
Ekstra kiler, 25 stk.
. . . . . **36-8347** **69,90**
Ekstra afstandsstykker, 50 stk.
. . . . . **36-8348** **69,90**





Hulsavsæt til fliser 7 skær Ø 33, 43, 53, 63, 67, 73, 83 mm med savetænder af hård-metal. Centerbor med hårdmetalspids og 6-kant-adapter. Fil med overflade af wolframkarbid og plasthåndtag. Leveres i formstøbt plastæske. . . . **16-506** **349,-**
Centerbor til 16-506.
. . . . . **16-507** **69,90**



Flisesnor Til vandret fliseopsætning med den ønskede fugebredde. Af elastisk polyester.
Ø 3 mm. Længde: 20 m. Hvid/rød.
. . . . . **87-0773** **34,90**
Ø 5 mm. Længde: 20 m. Hvid/grøn.
. . . . . **87-0774** **34,90**



Flisekryds, 250 stk. Mellemlæg, der giver en jævn fugebredde ved fliselægning.
3 mm **86-078** **22,90**
5 mm **86-079** **26,90**



Turboblander Til nem og effektiv blanding. Længde: 500 mm x 8 mm. Ydre dimensioner af blander: Ø 75 mm. . . . **87-5980** **79,90**

Blandestav Til montering i boremaskinens patron. Længde 500 x 10 mm, Ø 100 mm i blandedelen.
. . . . . **87-5985** **69,90**



Flisehulskærer Indstillelig hulskærer 30-90 mm til fliser og klinker. Tilsluttes til boremaskine.
. . . . . **87-5982** **74,90**



Flisetang Velegnet til fliseopsætning rundt om rørinstallationer. Kæber af hårdmetal. Længde: 195 mm. **16-5000** **89,90**



Fugerenser Til fuger, der er bredere end 2 mm. Klinge med belægning af wolframkarbid. 1 reserveklinge medfølger. . . . **86-899** **59,90**



Flisefil Halvmåneformet, belagt med wolframkarbid. Totallængde: 230 mm. **86-082** **64,90**



Fliseskærer, Hobby 300 Til skæring af fliser og klinker. Maks. skærelængde: 300 mm. Maks. flisetykkelse: 10 mm.
. . . . . **88-4402** **89,90**
Skæretrisse 15 x 6 x 1,5 mm.
. . . . . **88-4412** **24,90**



Fliseskærer Pro, 600 mm Stabil skærer til fliser og klinker. Maks. skærelængde: 600 mm. Maks. flisetykkelse: 14 mm. Ekstra skær medfølger. Af stål. Fliseskærerens dimensioner: 78 x 18 x 14 cm.
. . . . . **88-4403** **499,-**
Skæretrisse, 22 x 6 x 2 mm.
. . . . . **88-4413** **39,90**



Fliseskærer Pro, 800 mm Stabil skærer til små og store flise- og klinkeplader. Maks. skærelængde: 800 mm. Maks. flisetykkelse: 14 mm. Af stål. Fliseskærerens dimensioner: 103 x 23 x 23 cm.
. . . . . **88-4404** **599,-**
Skæretrisse med kuglelejer, 22 x 6 x 6 mm. **88-4414** **64,90**



Flisesav Til savning i forskellige keramiske materialer. Savblad af wolframkarbid. Bladlængde: 150 mm.
. . . . . **86-018** **69,90**
Reserveblad. . **86-019** **34,90**





Flise, Metro, 10 x 20 cm Klassisk flise med affasede kanter, der giver væggene liv. Til indendørs brug i køkkener, badeværelser og bryggerser. Overflade: Glaseret/blank. Farve: Hvid. Tykkelse: 10 mm. Emballage: 46 stk.. Areal: 0,89 m².
.....**84-339** **132,61**



Flise granitkeramik, glaseret, 30x60 cm Meget slidstærk og frostsikker kvalitetsflise, der er lige velegnet på altanen og terrassen som i entreen, hallen, køkkenet eller badeværelset. Med en let struktureret overflade og ligeskårne kanter for mindre fugebredde. Overflade: Glaseret/mat - let struktureret. Friktionsklasse: R9. Slitageklasse: PEI 4. Mål: 29,8 x 59,8 . cm. Tykkelse: 9 mm. Emballage: 6 stk.. Areal: 1,07 m².
Beige **84-309** **159,43**
Grå **84-310** **159,43**





Flise granitkeramik, antracit, 30 x 60 cm Meget slidstærk, frostsikker og ridsefast kvalitetsflise til private og offentlige miljøer med højt slid. Bredt anvendelsesområde: lige velegnet på altanen og terrassen som i entreen, hallen, køkkenet eller badeværelset. Ekstra tyk overfladebelægning (double charge), der giver ekstra slidstyrke. Ligeskårne kanter for et mere præcist mål og mindre fugebredde (< 2 mm). Kan bruges med gulvvarme. Overflade: Uglaseret/mat. Friktionsklasse: R10. Slitageklasse: Maks. 175 mm³. Mål: 29,8 x 59,8 cm. Tykkelse: 10 mm. Emballage: 6 stk. . Areal: 1,07 m². **84-302** **212,93**



Flise granitkeramik, antracit, 30 x 60 cm Meget slidstærk, frostsikker og ridsefast kvalitetsflise til private og offentlige miljøer med højt slid. Bredt anvendelsesområde: lige velegnet på altanen og terrassen som i entreen, hallen, køkkenet eller badeværelset. Ekstra tyk overfladebelægning (double charge), der giver ekstra slidstyrke. Ligeskårne kanter for et mere præcist mål og mindre fugebredde (< 2 mm). Kan bruges med gulvvarme. Overflade: Uglaseret/mat. Farve: Grå granit. Friktionsklasse: R10. Slitageklasse: Maks. 175 mm³. Mål: 29,8 x 59,8 cm. Emballage: 6 stk.. Areal: 1,07 m². ...**84-305** **180,83**



1



2



3

1. Flydespartel Standard Indendørs Hurtighærdende flydespartel til gulvlægning. Velegnet til våde rum med Biltemas Vådrumssystem. Påføringstykkelse 5-40 mm. Kun til indendørs brug. Vægt: 20 kg.
.....**36-8202** **109,-**

2. Afretningsmasse Allround Hurtighærdende flydebeton til indendørs og udendørs brug. Fremragende til garagegulve, terrasser, udestuer og indstøbning af elektrisk eller vandbåret gulvvarme. Påføringstykkelse 5-80 mm. 20 kg.
.....**36-8204** **109,-**

3. Fliseklæber/flisefix Cementbaseret fliseklæber til indendørs og udendørs brug. Velegnet til fliser, klinker, mosaikker og facadesten på beton, flydespartel, tegl, puds, gipsplader, også i vådrum og på gulvvarme. En del af Biltemas Vådrumssystem.
5 kg **36-8213** **59,90**
20 kg **36-8214** **109,-**



4



5

4. Klinke & flisefuge Fleksibel fugemasse til indendørs og udendørs brug. Velegnet til underlag af beton, gips, træplader og keramiske fliser, også i vådrum og på gulvvarme. Anbefalet fugebredde 2-10 mm. Cementbaseret. 5 kg.
Hvidgrå **36-8221** **69,90**
Grå **36-8222** **69,90**
Mørkegrå **36-8223** **69,90**

5. Reparations- og sætningsmørtel Letbearbejdet og hurtigtørrende cementmørtel til indendørs og udendørs brug. Til reparation, opsætning, fugning og gulvafretning med fald. Kan påføres vertikalt og horisontalt. 5 kg
.....**36-8203** **89,90**



Fliserens Koncentreret rengøringsmiddel der effektivt fjerner cement- og fugerester samt kalkbelægninger på fliser, kakler, glasmosaikker og andre syreresistente overflader. Produktet kan anvendes som koncentrat eller fortyndes op til 1:10 med koldt vand. 1L. **36-2608** **79,90**



Betonlasur Trænger ind i betonen og efterlader en støvfri, jævn, slidstærk, fugtgennemtrængelig og elastisk overflade. Især velegnet til kældre, garager og lagerlokaler. Kan overmales, efterbehandles og belægges med gulvtæppe. Transparent, vandbaseret, gift- og lugtfri.
1 L.....**36-6801** **89,90**
4 L.....**36-6802** **249,-**



Isoleringsliste, 2-pak Anvendes ved lægning af flydende gulve. Af skumplast/foam med dobbeltklæbende tape. Længde: 2,5 m.
.....**36-8403** **49,90**



Pigrulle, bred Til at fjerne luftbobler på spartlede gulve. Passer sammen med træskaft 14-651. Bredde: 460 mm. Pigge: 28 mm. Af plast/metal. **36-8349** **189,-**



Primer Standard For øget vedhæftning af cementbaserede produkter på de fleste underlag. Fremragende til flydespartel, afretningslag, fliseklæber/flisefix og reparationsmørtel. Til inden- og udendørs brug. Farvet. 1 L. ...**36-8230** **89,90**



Klæbemasse/flisefix Færdigblandet, fleksibel og fyldig fliseklæber til indendørs brug i tørre lokaler. Akrylbaseret. Til opsætning af keramiske fliser på beton, puds, gips-/ træplader. Flisestørrelse op til ca. 20 x 30 cm.
5 kg. **36-8215** **149,-**



Pigrulle Til at fjerne luftbobler på spartlede gulve. Bredde: 230 mm. Pigge: 20 mm. Af plast/metal.
.....**36-8343** **129,-**



Flisehjørne Giver et pænt yderhjørne/afslutning ved fliseopsætning. Længde: 2,5 m. Mål angiver flisens tykkelse. Af aluminium.
Sølv, børstet, 8 mm
.....**86-1011** **69,90**
Sølv, børstet, 10 mm
.....**86-1014** **69,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Tre godkendte vådrumssystemer

Når du bygger et vådrum, kræves der en godkendt vådrumsmembran under fliser og klinker. Hos Biltema sælger vi tre svenskfremstillede systemer, der er godkendt til vådrum i hele Norden. De er testet og godkendt i henhold til ETAG 022 del 1 og 2.

• R-systemet består af færdigblandede midler, der påføres med rulle og pensel.

• F- og 2K-systemerne består af folieduge, der limes fast.

Læs mere om systemerne og download detaljerede manualer www.biltema.dk/vadrum. Alle emballager er mærket med systemernes logoer, så du nemt kan finde det rigtige produkt.

Trin-for-trin guide kan findes her!

Fra **569,-** stk.



Vådrumsfolie Dug der limes fast på gulvet og væggene ved tætning i vådrum. En del af Biltemas Vådrumssystemer -F og -2K.

0,9 x 10 m **87-0920** **569,-**
0,9 x 30 m **87-0921** **1299,-**



1. Tætningsbånd Vådrum Tætningsbånd til tætning af samlinger, vinkler, overgange og hjørner. Dimensioner: 0,1 x 30 m. Indgår i alle Biltemas vådrumssystemer. **87-0922** **239,-**

2. Tætningsbånd til vådrum, selvklæbende Selvklæbende tætningsbånd til hurtig montering ved tætning af samlinger, vinkler, overgange og hjørner. Dimensioner: 0,1 x 25 m. Indgår i Biltemas vådrumssystemer -F & -2K. **87-0924** **399,-**

3. Fiberbånd Vådrum Til tætning af gulv- og vægvinkler. Limes med Vådrumsmembran.. Dimensioner: 0,1 x 25 m. Af polypropenvæv. Indgår i Biltemas Vådrumssystem –R (til rulle). **87-0926** **59,90**



Inder-/yderhjørne Hjørneelementer til tætning af hjørner i vådrum. Limes fast. Indgår i alle Biltemas vådrumssystemer.

4. Inderhjørne **87-0934** **39,90**

5. Yderhjørne **87-0935** **39,90**



Rørmanchet Flex Til tætning af rørgennemføringer til brugs- og spildevand i vådrum. Limes fast. Indgår i alle Biltemas vådrumssystemer.

Rørdimensioner: 9-21 mm **87-0936** **29,90**
Rørdimensioner: 15-34 mm **87-0937** **39,90**
Rørdimensioner: 35-75 mm **87-0938** **49,90**
Rørdimensioner: 80-140 mm **87-0939** **69,90**
Dobbelt CC40. Rørdimensioner: 9-21 mm **87-0940** **49,90**



6. Afløbsmanchet, dobbeltklæbende Til tætning af gulvafløb i vådrum. Dimensioner: 320 mm. Af elastisk EVA-plast og akrylbaseret klæbemiddel. Indgår i Biltemas Vådrumssystem –F og -2K. **87-0931** **59,90**

7. Gulvafløbsmanchet, rund, enkeltklæbende Til tætning af gulvafløb i vådrum. Dimensioner: 320 mm. Af polypropylenvæv og akrylbaseret klæbemiddel. Indgår i Biltemas Vådrumssystem –R (til rulle). **87-0930** **54,90**



2K Vådrumslim Selvhærdende tokomponentlim til hurtig montering af vådrumsfolie i vådrum, samt til tætning af samlinger og delreparationer. Lang åbentid: 6 - 8 timer. En del af Biltemas Vådrumssystem -2K

3 kg **36-8045** **229,-**
10 kg **36-8046** **499,-**

Fra **79,90** 1,3 kg



Vådrumsmembran Højelastisk tætningsmembran. Til imprægnering i våde rum før opsætning af fliser og klinker. Kun til indendørs brug. Leveres færdigblandet. En del af Biltemas Vådrumssystem -F (folie) og Vådrumssystem -R (til rulle).

1,3 kg **36-8030** **79,90**
7,5 kg **36-8031** **299,-**
15 kg **36-8032** **499,-**



Dampspærre i vådrum Færdigblandet og hurtigtørrende middel til dampspærre i våde rum. Bruges sammen med Biltema Vådrumsmembran. Kun til indendørs brug. En del af i Biltemas Vådrumssystem –R (til rulle).

1 kg **36-8040** **139,-**
6 kg **36-8041** **599,-**
12 kg **36-8042** **999,-**



Primer Vådrum Akrylprimer for øget vedhæftning, støvbinding og poretætning i vådrum. Kan fortyndes med vand. Til indendørs brug. Indgår i alle Biltemas vådrumssystemer.

1 liter **36-8050** **79,90**
5 liter **36-8051** **269,-**

99,90



Tætningslim vådrum Giver en vandtæt, elastisk og stærk limfuge vådrum. Bruges mellem folie, tætningsbånd, hjørner og manchetter, samt til reparationer og ekstra tætning. En del af Biltemas Vådrumssystem –F. 290 ml. **36-8054** **99,90**



Rørklemme, 2-pak Af ABS-plast. Fastgøres med skrue i bunden. Tætningsplade til montering i vådrum medfølger.

	Type	Ø	Størrelse mm	Farve	Art.	Pris
1.	Enkelt	10/12/15/16	20 cv	Hvid	**86-9140**	**29,90**
2.	Enkelt	18/22	25 cv	Hvid	**86-9141**	**36,90**
3.	Enkelt	10/12/15/16	20 cv	Krom	**86-9142**	**79,90**
4.	Dobbelt med indsats	10/12/15/16	40 cc	Hvid	**86-9144**	**29,90**
5.	Dobbelt med indsats	18/22	40 cc	Hvid	**86-9145**	**42,90**
6.	Dobbelt med indsats	12/15/16	60 cc	Hvid	**86-9146**	**42,90**
7.	Dobbelt med indsats	18/22	60 cc	Hvid	**86-9147**	**42,90**
8.	Dobbelt med indsats	10/12/15	40 cc	Krom	**86-9148**	**79,90**
9.	Dobbelt med indsats	12/15	60 cc	Krom	**86-9149**	**84,90**



Rørklemme med kliklås, selvhæftende, 2-pak Selvhæftende på væg. Ikke til at skrue fast. Bryder ikke fugtspærren i badeværelset.

	Type	Ø mm	Størrelse	Farve	Art.	Pris
10.	Rørklemme enkelt	12/15	–	Hvid	**86-9162**	**64,90**
11.	Rørklemme enkelt	12/15	–	Krom	**86-9163**	**89,90**
12.	Rørklemme dobbelt	12/15	2-rørs 40 cc	Hvid	**86-9164**	**64,90**
13.	Rørklemme dobbelt	12/15	2-rørs 40 cc	Krom	**86-9165**	**84,90**



Rørklemmer Gummibeklædte rørklemmer til fastgørelse af bl.a. kobberrør, PEX-rør, kabler og slanger. Til fastgørelse i væg eller loft sammen med gevindstang, skruestift eller pendel. Lyddæmpende og vibrationsnedsættende. Leveres parvis.

12–14 mm	**86-9011**	**26,90**
15–19 mm	**86-9012**	**26,90**
21–23 mm	**86-9013**	**29,90**
26–28 mm	**86-9014**	**29,90**



Rørklemmer Gummibeklædte rørklemmer til fastgørelse af bl.a. afløbsrør af PP/PVC eller støbejern. Til fastgørelse i væg eller loft sammen med gevindstang, skruestift eller pendel. Lyddæmpende og vibrationsnedsættende. Leveres parvis.

Ø 48–53 mm	**88-0850**	**29,90**
Ø 74–80 mm	**88-0860**	**44,90**
Ø 108–114 mm	**88-0870**	**49,90**



Rørklemme mini med kliklås, 2-pak Til pæn, fleksibel og minimalistisk klemning af rør i bl.a. badeværelser. Enkelt.

Mål mm	Farve	Art.	Pris
10/12/15/16	Krom	**86-9160**	**44,90**
10/12/15/16	Hvid	**86-9161**	**69,90**



Sømskrue Blankforzinket. Træ og M-gevind. Torx og 6-kantgreb i midten. 10 stk.

M8 x 80	**87-797**	**19,90**
M10 x 100	**87-798**	**36,90**



Rørbøjler, 6 stk. Af kobber.

Dim. mm	Art.	Pris
Ø 12	**86-677**	**24,90**
Ø 15	**86-678**	**26,90**
Ø 22	**86-679**	**29,90**
Ø 28	**86-6790**	**36,90**



Kombinippel Bruges som overgang mellem forskellige rørdimensioner. Fold eller skær af for ønsket dimension og funktion. Materiale: EPDM.

64/58x50/40 mm	**86-9022**	**39,90**
75/70x50/40 mm	**86-9023**	**44,90**



Gummimuffe Til tilslutning af hhv. 32 og 40 mm rør i 50 mm rør, glat ende.

50–32 mm	**86-9003**	**42,90**
50–40 mm	**86-9004**	**42,90**



Rørklemmer Til afløbsrør.

50 mm	**88-085**	**24,90**
75 mm	**88-086**	**32,90**
110 mm	**88-087**	**39,90**



Klemmer, enkle, 2-pak Med låseligt overfald. Bruges ved lægning af PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-931**	**34,90**
40 mm	**86-934**	**34,90**



Bladskrue Ø6x75 Bladskrue af elforzinket stål (fzb). Til indendørs brug. Diameter: 6 mm Hul. Længde: 75 mm. Antal: 10 stk..
..... **89-217** **29,90**



Mærkepen Ideel til opmærkning i snævre og dybe huller. Fungerer på de fleste underlag.
Biltema mærkepen , spids 40 mm x Ø 5 mm og stift.
14. Blyant med grafitstift
..... **36-5810** **74,90**
15. 10 stifter i 3 farver
..... **36-5811** **64,90**
Dybhulspen, spids 20 mm x Ø 1,5 mm.
16. Sort **36-5812** **42,90**
17. Rød **36-5813** **36,90**

Fra 12.90 stk.



Rørisolering Af polyetenskumplast. Opslidset åbning. Sammenføjes med tape eller clips. -80 °C til +95 °C. Tykkelse: 13 mm.

Lige, 2 m

Indv. Ø 12 mm.	**86-0018**	**22,90**
Indv. Ø 15 mm.	**86-0019**	**24,90**
Indv. Ø 22 mm.	**86-0020**	**32,90**
Indv. Ø 28 mm.	**86-0021**	**36,90**
Indv. Ø 35 mm.	**86-0022**	**39,90**

T-form

Indv. Ø 22 mm.	**86-0027**	**19,90**
Indv. Ø 28 mm.	**86-0028**	**22,90**
Indv. Ø 35 mm.	**86-0029**	**26,90**

90°

Indv. Ø 12 mm.	**86-0035**	**12,90**
Indv. Ø 15 mm.	**86-0036**	**12,90**
Indv. Ø 22 mm.	**86-0037**	**14,90**
Indv. Ø 28 mm.	**86-0038**	**16,90**
Indv. Ø 35 mm.	**86-0039**	**16,90**



Tape til rørisolering Til rørisolering 86-0018 – 86-0022. Længde: 20 m. Bredde: 25 mm. Tykkelse: 3 mm. Tåler + 95 °C.
.....**86-0023** **69,90**



Clips til rørisolering Af plast. 50 stk. **86-0024** **26,90**



Rørafgrater Håndværktøj til indvendig og udvendig afgratning af rør (3-12 mm/4-14 mm).
.....**19-1232** **109,-**



Rørbukningsværktøj Til kobber-, messing- og aluminiumsrør. Vinklerne 30°, 60°, 90°, 120°, 150° og 180° er angivet på værktøjet. Til rør med diameter 12 mm. **86-055** **169,-**

Rørbukningsværktøj Til kobber-, messing- og aluminiumsrør (udv. Ø 15 mm). Angivne vinkler: 30°, 60°, 90°, 120°, 150° og 180°. Til rør med ydre Ø 15 mm.
.....**86-056** **189,-**



Afgrater Til fjernelse af både ind- og udvendige grater. Anbefales til rør af kobber, messing og aluminium med Ø 4–40 mm. Skær af HCS (High Carbon Steel).
.....**86-046** **69,90**



Rørskærer Til kobber-, messing- og aluminiumsrør. Kapacitet: Ø 3–22 mm (1/8–7/8").
.....**19-1220** **69,90**



Rørskærer Til kobber-, messing- og aluminiumsrør. Kapacitet: Ø 3–30 mm (1/8–1 1/8"), også tæt på rørflangen. Ekstra skæretrisse samt udklappelig afgrater medfølger.
.....**19-1221** **79,90**



Rørskærer Til nem afkortning af kobber- og plastrør m.m. Værktøjet trykkes fast på røret og drejes frem og tilbage.
Til 12 mm rør.**19-1226** **99,90**
Til 15 mm rør.**19-1227** **99,90**

Fra 89.90 stk.



Kobberrør, halvhårde
Forkromede.

Ø mm	Længde	Art.	Pris
10 x 0,8	2000 mm	**86-986**	**149,-**
12 x 1,0	2000 mm	**86-987**	**169,-**
15 x 1,0	2000 mm	**86-988**	**199,-**
22 x 1,0	2000 mm	**86-9880**	**269,-**

Kobberrør, glødede
Forkromede.

Ø mm	Længde	Art.	Pris
10 x 0,8	1200 mm	**86-980**	**89,90**
10 x 0,8	2000 mm	**86-981**	**119,-**
12 x 1,0	1200 mm	**86-982**	**115,-**
12 x 1,0	2000 mm	**86-983**	**129,-**
15 x 1,0	1200 mm	**86-984**	**125,-**
15 x 1,0	2000 mm	**86-985**	**169,-**



Kobberrør Forkromet, halvhårdt kobberrør, såkaldt omløbsrør, s-bukket. Bruges ved passage af krydsende rør. Længde: 1 m.
Ø 12 mm.....**50-012** **179,-**
Ø 15 mm.....**50-011** **189,-**



Gummipakning
3/8" (udvendigt 17 /indvendigt 9 x 3 mm) (4 stk.) .**86-8999** **24,90**
1/2" (udvendigt 19 /indvendigt 10 x 3 mm) (4 stk.) .**86-9000** **29,90**
3/4" (udvendigt 25 /indvendigt 14 x 3 mm) (4 stk.) .**86-9001** **32,90**
1 1/4" (udvendigt 39 /indvendigt 27 x 3 mm) (2 stk.) .**86-9002** **32,90**



Rørdækskive, 2 stk. Af plast. Dækker hul i gulv og på væg ved rørgennemføring. Låsbar. Passer til kobber-, stål- og PEX-rør.

Ø skive	Passer til rør	Art.	Pris
12 mm	1/8" (R6)	**86-9015**	**24,90**
15 mm	1/4" (R8)	**86-9016**	**24,90**
18 mm	3/8" (R10)	**86-9017**	**32,90**
22 mm	1/2" (R15)	**86-9018**	**32,90**
28 mm	3/4" (R20)	**86-9019**	**34,90**

Fra 89.90 stk.



Fremstillet iht. EN 1057.

Kobberrør, rå Halvhårde.

Ø mm	Længde mm	Godstykkelse	Art.	Pris
10	2000	0,8 mm	**86-989**	**89,90**
12	2000	1,0 mm	**86-990**	**109,-**
15	2000	1,0 mm	**86-991**	**149,-**
22	2000	1,0 mm	**86-9920**	**249,-**



Typegodkendte og opfylder EN 1057!

Kobberrør, plastisoleret Blødudglødede. Lette at bøje. Ved samling med klemrings-koblinger skal der bruges støttenipler. Isolering 2 mm. Må indbygges. Typegodkendte og opfylder kravene i EN-1057.

Ø mm	Længde	Art.	Pris
10 x 0,8	5 m	**87-962**	**299,-**
12 x 1,0	5 m	**87-963**	**389,-**
15 x 1,0	5 m	**87-964**	**499,-**
10 x 0,8	25 m	**87-965**	**1129,-**
12 x 1,0	25 m	**87-966**	**1499,-**
15 x 1,0	25 m	**87-967**	**1899,-**



Til både kobber- og PEX-rør

Dækplade Til 12–22 mm rør. Rustfrit, blankpoleret.
Enkelt.....**88-501** **79,90**
Dobbelt, c/c 40 mm
.....**88-502** **84,90**

Rørgevind		
	Udvendigt	**Indvendigt**
1/8"	R6 10 mm	9 mm
1/4"	R8 13 mm	12 mm
3/8"	R10 17 mm	15 mm
1/2"	R15 21 mm	19 mm
3/4"	R20 26 mm	24 mm
1"	R25 33 mm	30 mm

Fra **49,90** 2 stk.



Halvkobling til kobberrør, 2 stk.
Til 10 mm kobberrør x 1/2" (R15)
indv. gevind. . **86-6056** **49,90**
Til 12 mm kobberrør x 1/2" (R15)
indv. gevind. . **86-6057** **49,90**
Til 15 mm kobberrør x 1/2" (R15)
indv. gevind. . **86-6058** **54,90**



Reduktionsnippel Omvendt overgangskobling, reduceret med udvendigt og indvendigt gevind. Af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
1/8" x 1/4" (R6xR8)
. . . . . **87-9943** **26,90**
1/4" x 3/8" (R8xR10)
. . . . . **87-9944** **26,90**
3/8" x 1/2" (R10xR15)
. . . . . **87-9945** **36,90**
1/2" x 3/4" (R15xR20)
. . . . . **87-9946** **36,90**
1/2" x 1" (R15xR25)
. . . . . **87-9947** **39,90**
3/4" x 1" (R20xR25)
. . . . . **87-9948** **46,90**
1" x 1.1/4" (R25xR32)
. . . . . **87-9949** **64,90**



Overgangsnippel, 6-kantet Med udvendigt gevind. Af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
1/4" – (R8) . . . **87-9931** **19,90**
3/8" – (R10) . . **87-9932** **19,90**
1/2" – (R15) . . **87-9933** **24,90**
3/4" – (R20) . . **87-9934** **29,90**
1" – (R25) **87-9935** **29,90**

Fra **19,90** stk.



Bøsning Med udvendigt og indvendigt gevind af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 N. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
3/8"x 1/4" (R10xR8)
. . . . . **87-9923** **19,90**
1/2" x 1/4" (R15xR8)
. . . . . **87-9924** **19,90**
1/2" x 3/8" (R15xR10)
. . . . . **87-9925** **22,90**
3/4" x 3/8" (R20xR10)
. . . . . **87-9926** **24,90**
3/4" x 1/2" (R20xR15)
. . . . . **87-9927** **24,90**
1" x 1/2" (R25xR15)
. . . . . **87-9928** **32,90**
1" x 3/4" (R25xR20)
. . . . . **87-9929** **34,90**
1 1/4" x 1" (R32xR25)
. . . . . **87-9930** **39,90**



Reduktionsnippel, 6-kantet Med udvendigt gevind. Af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
3/8" x 1/4" (R10xR8)
. . . . . **87-9936** **17,90**
1/2" x 3/8" (R15xR10)
. . . . . **87-9937** **19,90**
3/4" x 3/8" (R20xR10)
. . . . . **87-9938** **26,90**
3/4" x 1/2" (R20xR15)
. . . . . **87-9939** **26,90**
1" x 1/2" (R25xR15)
. . . . . **87-9940** **36,90**
1" x 3/4" (R25xR20)
. . . . . **87-9941** **36,90**
1 1/4" x 1" (R32xR25)
. . . . . **87-9942** **59,90**



Vinkel 90° Med indvendigt og udvendigt gevind. Af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
1/4" (R8) **87-9959** **19,90**
3/8" (R10) **87-9960** **26,90**
1/2" (R15) **87-9961** **29,90**
3/4" (R20) **87-9962** **49,90**
1" (R25) **87-9963** **69,90**



Låsemøtrik Låsemøtrik med indvendigt gevind af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Bruges f.eks. som kontramøtrik ved gennemføring og montering af tapphane i f.eks. vandtønde. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft. 1/2" (R15). **87-9971** **17,90**



Muffe Med indvendigt gevind af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
1/4", (R8) **87-9950** **17,90**
3/8" (R10) **87-9951** **19,90**
1/2" (R15) **87-9952** **26,90**
3/4" (R20) **87-9953** **29,90**
1" (R25) **87-9954** **34,90**

Fra **26,90** stk.



T-stykke Med indvendigt gevind. Af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
1/4" (R8) **87-9964** **26,90**
3/8" (R10) **87-9965** **29,90**
1/2" (R15) **87-9966** **42,90**
3/4" (R20) **87-9967** **54,90**
1" (R25) **87-9968** **69,90**



T-stykke Med udvendigt gevind af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
3/8" (R10) **87-9878** **34,90**
1/2" (R15) **87-9970** **29,90**



Vinkel 90° Med indvendigt gevind. Af forkromet, afzinkningsbestandig messing, CW 511 L. Trykklasse PN 16. Velegnet til rørsystemer til vand, varmerør, gas, olie og trykluft.
3/8" (R10) **87-9864** **29,90**
1/2" (R15) **87-9956** **29,90**
3/4" (R20) **87-9957** **36,90**
1" (R25) **87-9867** **64,90**



1. Overgangsnipler Komplet med pakning. Udv. gevind 1/2" (R15) x indv. gevind M22x1. **87-221** **42,90**
2. Overgangskobling Udv. gevind 3/4" x indv. gevind 1/2" (R20xR15) **87-225** **44,90**



3. Endeprop
Ø 10 mm. **86-651** **29,90**
Ø 12 mm. **86-652** **32,90**
Ø 15 mm. **86-653** **34,90**
Ø 22 mm. **86-6532** **49,90**
4. Reduktionsstykke
12 x 10 mm . . **86-655** **24,90**
15 x 12 mm . . **86-657** **32,90**
22 x 15 mm . . **86-6551** **34,90**



Prop til klemringskobling, 2 stk.
Af messing10 mm
. . . . . **86-6492** **36,90**
12 mm. **86-6493** **36,90**
15 mm. **86-6494** **42,90**
22 mm. **86-6495** **54,90**



Endepropp Kompletteret.
Han R10. . . . . **87-853** **17,90**
Han R15. . . . . **87-854** **19,90**
Han R20. . . . . **87-855** **26,90**
Hun med pakning R10
. . . . . **87-856** **24,90**
Hun med pakning R15
. . . . . **87-857** **26,90**
Hun med pakning R20
. . . . . **87-858** **29,90**

Klemringskoblinger

Af messing. Til vandinstallationer, gasinstallationer m.m.
Nem tilslutning uden påskruning eller lodning.
Alle koblinger leveres med klemring.
Rørdiameter angives udvendigt i mm, og rørgevind angives i tommer.

SC1410-96 · VTT-RTH-00096-12 · VA 1.22/20634



Holder til kobberrør, 10 stk.
Af messing.

10 x 0,8 mm	**87-420**	**64,90**
12 x 1,0 mm	**87-421**	**69,90**
15 x 1,0 mm	**87-422**	**74,90**



Nippel han

10 x 3/8" (R10)	**86-600**	**39,90**
10 x 1/2" (R15)	**86-601**	**39,90**
12 x 3/8" (R10)	**86-602**	**39,90**
15 x 3/4" (R20)	**86-6110**	**59,90**
12 x 1/2" (R15)	**86-603**	**39,90**
15 x 3/8" (R10)	**86-604**	**39,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-605**	**42,90**
22 x 3/4" (R20)	**86-6503**	**46,90**
22 x 1" (R25)	**86-6504**	**49,90**

Nippel hun

10 x 3/8" (R10)	**86-607**	**44,90**
10 x 1/2" (R15)	**86-608**	**44,90**
12 x 3/8" (R10)	**86-609**	**44,90**
12 x 1/2" (R15)	**86-610**	**49,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-611**	**49,90**
15 x 3/4" (R20)	**86-6111**	**59,90**
22 x 3/4" (R20)	**86-6878**	**54,90**
22 x 1" (R25)	**86-6112**	**59,90**

Fra **39,90** stk.



Samlenippel

10 x 10 mm	**86-612**	**39,90**
12 x 10 mm	**86-613**	**44,90**
12 x 12 mm	**86-614**	**44,90**
15 x 10 mm	**86-615**	**44,90**
15 x 12 mm	**86-616**	**49,90**
15 x 15 mm	**86-617**	**54,90**
22 x 22 mm	**86-6173**	**69,90**



Klemringe til kobberrør, 10 stk.

Ø 10 mm, 10 stk.	**86-647**	**34,90**
Ø 12 mm, 10 stk.	**86-648**	**36,90**
Ø 15 mm, 10 stk.	**86-649**	**39,90**
Ø 22 mm, 5 stk.	**86-6490**	**42,90**



T-rør

10 x 10 x 10 mm	**86-636**	**69,90**
12 x 12 x 12 mm	**86-637**	**74,90**
15 x 15 x 15 mm	**86-638**	**79,90**
12 x 10 x 12 mm	**86-640**	**89,90**
12 x 15 x 12 mm	**86-641**	**94,90**
15 x 12 x 15 mm	**86-642**	**94,90**
22 x 22 x 22 mm	**86-6422**	**109,-**
22 x 15 x 22 mm	**86-6119**	**109,-**



Vinkelsamling

10 x 10 mm	**86-619**	**59,90**
12 x 12 mm	**86-620**	**59,90**
15 x 12 mm	**86-6113**	**69,90**
15 x 15 mm	**86-621**	**64,90**
22 x 22 mm	**86-6213**	**84,90**



Vinkel han

12 x 1/2" (R15)	**86-626**	**49,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-627**	**59,90**



Vinkel hun

12 x 1/2" (R15)	**86-631**	**44,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-632**	**49,90**



T-stykke 15 mm x 1/2" x 15 mm **86-6877** **89,90**



Vægbeslag

12 x 1/2" (R15)	**86-634**	**79,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-635**	**79,90**



Vinkelventil Vinkelventil med afspærringsgreb og dækplade. Dækker hul til f.eks. indgående vand i badeværelser. Forkromet messing, til brugsvands- og varmesystemer. Kan benyttes til både PEX- og CU-rørsystemer. Tilslutning: 1/2"x 1/2".
..... **86-6879** **94,90**

Fra **94,90** stk.



Minikugleventil

10 x 10 mm	**86-687**	**94,90**
12 x 12 mm	**86-688**	**99,90**
15 x 15 mm	**86-689**	**109,-**
10 x 12 mm	**86-6872**	**99,90**
10 x 15 mm	**86-6882**	**99,90**
12 x 15 mm	**86-6892**	**99,90**



Kugleventil

3/8" (R10)	**86-680**	**79,90**
1/2" (R15)	**86-681**	**84,90**



Kugleventil

3/8" (R10)	**86-682**	**74,90**
1/2" (R15)	**86-683**	**79,90**
3/4" X 1/2" (R20xR15)	**86-6875**	**129,-**



Kugleventil

10 x 1/2" (R15)	**86-684**	**84,90**
12 x 1/2" (R15)	**86-685**	**84,90**
15 x 1/2" (R15)	**86-686**	**84,90**



Minikugleventil, Vinkel (Indv./udv.) 1/2" (R15).
..... **86-6873** **89,90**



Minikugleventil, Vinkel

12 x 12 mm	**86-6870**	**125,-**
15 x 15 mm	**86-6871**	**125,-**



Minikugleventil, T-kobling

12 x 12 x 12 mm	**86-6880**	**135,-**
15 x 15 x 15 mm	**86-6881**	**135,-**

Typegodkendte PEX-rør til brugsvands-/drikkevandssystemer



SC0919-11 VA 1.14/20433

PEX Rør Maks. 10 bar ved 70 °C (kortvarigt 95 °C). Leveres i ring.

12 x 2 mm. Længde 10 m.	**86-6150**	**149,-**
12 x 2 mm. Længde: 25 m	**86-6151**	**249,-**
12 x 2 mm. Længde: 50 m.	**86-6020**	**389,-**
15 x 2,5 mm. Længde 10 m.	**86-6152**	**179,-**
15 x 2,5 mm. Længde 25 m.	**86-6153**	**329,-**
15 x 2,5 mm. Længde: 50 m.	**86-6021**	**589,-**
15 x 2,5 mm. Længde: 100 m.	**86-6053**	**999,-**
22 x 3 mm. Længde 10 m.	**86-6154**	**249,-**
22 x 3 mm. Længde 25 m.	**86-6155**	**469,-**
22 x 3 mm. Længde: 50 m.	**86-6023**	**729,-**



PEX Rør-i-rør Maks. 10 bar ved 70 °C (kortvarigt 95 °C). Leveres i ring. Med blåt beskyttelsesrør af polyeten (PE).

15 x 2,5 mm. Længde 10 m.	**86-6156**	**249,-**
15 x 2,5 mm. Længde 25 m.	**86-6157**	**499,-**
15 x 2,5 mm. Længde: 50 m.	**86-6024**	**899,-**



PEX Grenrør Brugsvandsfordeler af afzinkningsbestandig messing. Tilslutning 3/4" (R20) indv./udv. gevind. Udgang 1/2" (R15) udv. gevind til 15 mm rør.

2, 3/4", 1/2" x 15	**86-6028**	**129,-**
3, 3/4", 1/2" x 15	**86-6029**	**179,-**
4, 3/4", 1/2" x 15	**86-6030**	**249,-**

Typegodkendte klemringskoblinger til PEX-rør til brugsvands-/drikkevandssystemer. Leveres komplet med klemring og støttemuffe til PEX-rør.

1002 CERTIFIERING KONTROLL RI. SE

SC1410-96

PRODUKTSERTIFIKAT PS 0086 SINTEF Certification

VVT-RTH-00111-12 VA 1.22/19189



PEX Samlenippel Med støttebøsning.

12 x 12 mm	**86-6037**	**59,90**
15 x 12 mm	**86-6038**	**64,90**
15 x 15 mm	**86-6039**	**64,90**
22 x 22 mm	**86-6041**	**94,90**



PEX Nippel, han Med støttebøsning.

12 x 3/8"	**86-6031**	**39,90**
12 x 1/2"	**86-6032**	**39,90**
15 x 3/8"	**86-6033**	**49,90**
15 x 1/2"	**86-6034**	**49,90**
22 x 3/4"	**86-6036**	**74,90**

PEX Nippel, hun Med støttebøsning.

12 x 1/2"	**86-6043**	**59,90**
15 x 1/2"	**86-6044**	**59,90**



Prop til klemringskobling, 2 stk. Af messing

10 mm	**86-6492**	**36,90**
12 mm	**86-6493**	**36,90**
15 mm	**86-6494**	**42,90**
22 mm	**86-6495**	**54,90**



PEX Endeprop Med støttebøsning.

Ø 12 mm	**86-6070**	**29,90**
Ø 15 mm	**86-6071**	**29,90**
Ø 22 mm	**86-6073**	**49,90**



PEX Samlevinkel Med støttebøsning.

12 x 12 mm	**86-6045**	**69,90**
15 x 15 mm	**86-6046**	**69,90**
22 x 22 mm	**86-6047**	**109,-**



PEX Vinkel, han Med støttebøsning.15 x 1/2" **86-6049** **54,90**



PEX Vinkel, hun Med støttebøsning.15 x 1/2" **86-6061** **54,90**



PEX minikugleventil, vinkel Med støttebøsning. Ø 15 x 15 mm.

	86-6079	**135,-**



PEX T-rør Med støttebøsning.

12 x 12 x 12 mm	**86-6064**	**94,90**
12 x 15 x 12 mm	**86-6065**	**109,-**
15 x 12 x 15 mm	**86-6066**	**99,90**
15 x 15 x 15 mm	**86-6067**	**94,90**
22 x 22 x 22 mm	**86-6069**	**125,-**
22 x 15 x 22 mm	**86-6499**	**135,-**



PEX Vægbeslag, hun Med støttebøsning.

12 x 1/2"	**86-6062**	**79,90**
15 x 1/2"	**86-6063**	**74,90**



PEX Minikugleventil, hun Med støttebøsning.

12 x 1/2"	**86-6076**	**99,90**
15 x 1/2"	**86-6077**	**99,90**

PEX Minikugleventil Med støttebøsning.

Ø 12 x 12 mm	**86-6074**	**99,90**
Ø 15 x 15 mm	**86-6075**	**119,-**



PEX Adapter Tilslutningskobling. Med klemmering til tilslutning af PEX-rør. F.eks. til grenrør. Passer til 86-6028, 86-6029 og 86-6030.15 x 2,5 mm **86-6027** **46,90**



Dækplade Til 12–22 mm rør. Rustfrit, blankpoleret.

Enkelt	**88-501**	**79,90**
Dobbelt, c/c 40 mm	**88-502**	**84,90**



Vægplade, PEX Rustfri til 15 mm PEX-rør. Passer til klemringskoblinger, nipler, T-samlinger, vinkler og kugleventiler med 15 mm.

1-rørs med indvendigt gevind
Mål 110 x 45 mm **86-0094** **129,-**

2-rørs med indvendigt gevind
40 c/c, Mål 150 x 45 mm **86-0095** **199,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

84,90



Plastrørsaks Klipper PVC-plastrør, haveslanger, plastbelagte aluminiumsrør m.m. Automatisk åbnefunktion med 12-trins indstilling af størrelse. Klippekapacitet: 3–42 mm. Længde: 225 mm..... **12-195** **84,90**



Kontraventil Forhindrer tilbageløb i rørsystemer med vand, f.eks. i fjernvarmeanlæg. Med fjederbelastet kegle. Af blyfri messing. Silikonetætning. Maks. vandtryk: 16 bar. Arbejdstemperatur: 0 °C til +100 °C.

Indvendigt gevin

1/2" (R15)	**86-6161**	**44,90**
3/4" (R20)	**86-6162**	**59,90**
1" (R25)	**86-6163**	**74,90**
1 1/4" (R32)	**86-6164**	**109,-**

Indvendigt/udvendigt gevind

1/2" (R15)	**86-6166**	**44,90**
3/4" (R20)	**86-6167**	**59,90**



PEM-slange Til transport af koldt vand over jorden eller nedgravet. Godkendt til drikkevand. Bruges til sugeledning, kunstvanding og drikkevandsforsyning. Trykklasse PN 12,5 (max 12,5 bar). Certificeret af Instacert iht. EN-12201 og mærket med NORDIC POLYMARK. Dimension: 32 x 3,0 mm.

10 m	**83-800**	**199,-**
25 m	**83-801**	**369,-**

Filterkurv til bundventil Passer til kontraventil 86-6160-6167 og udgør sammen med denne en komplet bundventil. Kurv af rustfrit stål. Udvendigt gevind af nylon/silikone.

3/4" (R20)	**86-6170**	**34,90**
1" (R25)	**86-6171**	**42,90**
1 1/4" (R32)	**86-6174**	**54,90**



Plastrørsamling til PEM-slange Af CW602 DZR messing, som giver den bedste styrke og holdbarhed. Tåler tryk PN 30. Passer til PEM, PE, PEHD og PEX-rør. Tåler temperaturer fra – 20 °C til 100 °C. Koblingerne passer til alle vandbårne plastrørsystemer og er et godt alternativ til klemrings-, pres- eller loddesamlinger. Godkendt til drikkevand. **ISO7/EN 10226**

1002 CERTIFIERAD RI. SE SC0993-12

PRODUKTSERTIFIKAT PS 1157 SINTEF Certification

VTT-RTH-00069-12

DTI kontroll



Lige, 32 x 32 mm **88-743** **159,-**
Lige, 32 x R25 Han 1"..... **88-744** **119,-**
Lige, 32 x 1" Hun..... **88-745** **135,-**



Bukket 90°, 32 x Han 1" **88-741** **149,-**
Bukket 90°, 32 x 32 mm **88-742** **189,-**
Bukket 90°, 32 x 1" Hun **88-746** **159,-**



T-kobling, 32 x 32 x 32 mm..... **88-740** **249,-**
T-kobling, 32 x 1" x 32 Hun **88-747** **249,-**

PRODUKTSERTIFIKAT PS 1655 SINTEF Certification

PEX "Push-Fit" system 15 mm



Vandledningssystem, 15 mm Fleksibelt system til midlertidig eller permanent vandledning i campingvogne, både, sommerhuse, haver, landbrug m.m. Enkelt at montere og demontere med lynkoblinger og klemringe. Til varmt og koldt vand. Maks. 85° C. Af plast. Testede af SINTEF og opfylder kravene i EN 1254-6.

1. Kobling, lige, 15 mm, 2 stk..... **86-6001** **46,90**
2. Vinkelkobling 90°, 15 mm, 2 stk..... **86-6003** **54,90**
3. T-kobling, 15 mm, 2 stk..... **86-6005** **74,90**
4. Endeprop, 15 mm, 2 stk..... **86-6007** **54,90**
5. Messingkobling, vinkel 90°, 15 mm–1/2"..... **86-6010** **54,90**
6. Rørindsats, 15 mm, 20 stk..... **86-6011** **69,90**
7. Pex-rør, 15 mm, 2 m **86-6016** **74,90**
8. Pex-rør, 15 mm, 25 m **86-6015** **499,-**
9. 15 mm x 1/2" x 500 mm, indvendig letløbende møtrik. Længde 500 mm. **86-6124** **125,-**
10. 15 mm x 15 mm lukkeventil til PEX vandledningssystem. **86-6126** **145,-**



1. VVS-tætning Gevindtætning til metalsamlinger. Velegnet til både VVS-samlinger og til gas- og olieinstallationer. 50 ml. . . .**36-41** **89,90**

2. Rørgevindpasta Til tætning af rørgevind med VVS-blår. Også god til smøring af gevind og ring på klemringskoblinger. Kan bruges ved installation af drikkevand, varme, trykluft og olierør. Rørgevindpasta, tube 150 g . . .**86-0981** **29,90**



VVS-pakgarn Til gevindtætning ved VVS-arbejde sammen med rørgevindpasta.
Viklet 60 g . . .**86-0983** **26,90**
3. Rulle 80 g .**86-0990** **34,90**
4. VVS-blår med holder Langfibret blår til gevindtætning ved VVS-arbejde, sammen med gevindpasta. Praktisk beholder for nem påføring på rørgevind. 80 g.
. . . . . .**86-0991** **49,90**



Posteventil 500 mm, forkromet, til vægmontering. Selvdrænende og frostsikker med typegodkendt kontraventil. Til vægtykkelse 200 mm til maks. 500 ml. Rør Ø 18 mm. Nøgle til posteventil.
5. Posteventil. **86-0068** **349,-**
6. Nøgle til posteventil **86-0069** **34,90**



Ventiloverstykke Af plast og forkromet messing. Med kegle og skjult sekskant. Størrelse: M20 x 1,5.
KV, koldtvand . . **87-213** **89,90**
VV, varmtvand. . **87-214** **89,90**
Aftapningventil, G1/2" Leveres med 1/2" udvendig rørtilslutning eller slangetilslutning 15 mm. Af mat forkromet messing.
Uden kontraventil 87
. . . . . **87-2260** **105,-**
Med kontraventil
. . . . . **87-2261** **109,-**



Ventiler Kugleventil med greb. Ventilhus og kugle af afzinkningshærdet messing CW602N.
Aftapningsventil. Maks. arbejdstemperatur: 120 °C. Maks. arbejdstryk: 12 bar.
1/2" (R15) **86-0053** **69,90**
3/4" (R20) **86-0054** **99,90**
1/2" (R15), med låsegreb
. . . . . .**86-0055** **89,90**



Radiatornøgle 4-vejs. Passer til de fleste ventiler. Af messing.
. . . . . .**26-446** **59,90**

Universalnøgle, 4 funktioner Til varmeelementer, vandkanoner, elskabe mv. **20-354** **44,90**

Universalnøgle til udendørshane Passer til de fleste fabrikater. Kan bruges til alle vandhaner med løs nøgle 7, 8, 9, 10 mm. Stjerneformet med nøglering. Af sort plast.
. . . . . .**86-0088** **54,90**



Selvvulkaniserende tape Meget effektivt til tætning af utætheder i rør og koblinger i vand- og afløbssystemer. Perfekt til f.eks. dryppende koblinger eller vandlåse som en midlertidig eller permanent løsning. Reparationer kan foretages under tryk. Skaber en vandtæt samling, der tåler høje temperaturer, vejrpåvirkninger og kemiske miljøer. God elasticitet og dermed let at bruge. Af silikone. Anvendelsesområder: vand, afløb, el, kemi, industri. Temperaturområde: -45 °C – +200 °C. Maks. 5 bar. Størrelse: 3 m x 25 mm.. .**86-0986** **169,-**



Løftekegle, løs Til ventiltopstykke ved reparation af dryppende haner/ventiler.M20 x 1,5
. . . . . .**87-215** **29,90**



Kugleventil Rustfri SUS-316. Til brugsvand, varmesystemer, trykluft, gas og damp. Maks. arbejdstryk: 63 bar. Til væsketemperaturer -50° – +230°C. Med håndtag.
3/8" (R10) **86-0081** **119,-**
1/2" (R15. . . . .**86-0082** **139,-**
3/4" (R20) **86-0083** **169,-**
1" (R25) **86-0084** **199,-**
Kugleventil Med fuldt gennemløb. Indvendigt gevind. Af forniklet, afzinkningshærdet messing CW602N. Arbejdstemperatur: -10° C – 120° C. Maks. tryk: 20 bar. Til hanevand, varmesystemer, gas, olie og trykluft.
3/8" (R10) **86-6131** **49,90**
1/2" (R15) **86-6132** **59,90**
3/4" (R20) **86-6133** **79,90**
1" (R25) **86-6134** **99,90**
1 1/4" (R32) . .**86-6135** **149,-**
1 1/2" (R40) . .**86-6136** **199,-**
2" (R50) **86-6137** **279,-**
Kugleventil Med fuldt gennemløb. Med klemringskoblinger. Af afzinkningshærdet messing CW602N. Pakning af PTFE. Arbejdstemperatur: -10 °C – 120 °C. Maks. tryk: 20 bar. Til hanevand, varmesystemer, gas, olie og trykluft.
12 mm. **86-6138** **79,90**
15 mm. **86-6139** **89,90**
22 mm. **86-6140** **94,90**
28 mm. **86-6141** **125,-**



Gevindtape Til tætning af metal- og plastgevind i ekstreme omgivelser, f.eks. vand, spildevand, gas og varme. Af silikone af høj kvalitet. Maks. temp.: 160 °C. Dimensioner: 5 m x 14 mm. WRAS og DVGW-certifikat. **86-0985** **34,90**





Hanemøtriknøgle med toppe Til montering/demontering af vandhanemøtrikker på vanskeligt tilgængelige steder. Længde 290 mm. Medfølgende toppe: 9, 10, 11, 13 og 14 mm.
. . . . . .**86-0300** **169,-**

Gevindtape Af teflon, 100 % PTFE. Temperaturområde: -190 °C – +280 °C. Kemikalieresistens: pH 0 – 14. **Standard** – til vand og rørinstallationer. Hvid tape med blå boks. **Proffs** – til professionelle installationer af vand, varme og olie i f.eks. industrielle omgivelser. Kan strækkes 50%. Hvid tape med rød boks.

Type	Længde	Bredde	Tjocklek	Art.	1 stk.	10 stk.
Standard	10 m	12 mm	0,075 mm	**86-0992**	**4,90**	**45,90**
Proffs	10 m	12 mm	0,1 mm	**86-0993**	**9,90**	**89,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Fra **849,-** stk.



Vandvarmer Emaljeret, rustbeskyttet tank. Elpatron med rørelementer af kobber. Sikkerhedsventil. Overophedningsbeskyttelse. Udskiftelig offeranode. Let at justere og bruge. Til lodret montering på væg. Jordet stikprop. 230 V.

10 L, 340 x 292 mm	**87-6315**	**849,-**
30 L, 340 x 594 mm	**87-6316**	**1049,-**
50 L, 450 x 567 mm	**87-6317**	**1249,-**



Vandvarmer 100 L Emaljeret, rustsikker tank. Sikkerhedsventil. Overhedningssikring. Udskiftelig offeranode. Elpatron med emaljerede rørelementer. Let at justere og bruge. Til lodret montering på væg. Jordet stikprop. 230 V.
.....**87-6319** **1999,-**

Tilbehør til Biltemas vandvarmer

Termostat Holder temperaturen konstant omkring 75 °C. Installationen bør foretages af autoriseret elektriker. Farve: hvid. . . .**88-0304** **135,-**

Temperaturbegrænser Overhedningssikring der slukker for vandvarmeren ved 93 °C, hvis termostaten ophører med at fungere. Nulstilles manuelt. Installationen bør udføres af autoriseret elektriker. Farve: hvid.
.....**88-0305** **135,-**

Anode til vandvarmer
Af magnesium.
Passer til 87-630, 87-631, 87-6317, 87-6316. . . . . .**88-027** **109,-**
Passer til 86-361, 87-6315.
.....**88-028** **109,-**
Passer til 88-030, 87-6318.
.....**88-029** **109,-**

Elpatron
Til 10 L, 86-361 & 87-6315
.....**88-0301** **219,-**
För 30 L, 87-630 & 87-6316. För 50 l. 87-631 &, 87-6317
.....**88-0302** **219,-**

Sikkerhedsventil Monteres på det indgående koldtsvandsrør før vandvarmeren. 1/2" gevind. Af messing.

7,5 bar	**87-6322**	**109,-**
9 bar	**87-6323**	**109,-**
10 bar	**87-6324**	**109,-**

Elpatron til vandvarmer 87-6319 Leveres komplet med møtrikker, silikonepakning og flange. Flangediameter: 90 mm. Emaljerede varmelegemer. OBS! Kun til Biltemas 100 liter vandvarmer 87-6319. Installationen bør udføres af autoriseret elektriker. . . .**83-100** **199,-**

94,90



Termostatdel Automatisk termostat til vandbårne radiatorer. M30/M28x1,5 mm. Hvid, M30/M28 x 1,5 mm **88-2060** **94,90**



Digital termostat til vandradiator Elektronisk programmerbar temperaturstyring af radiatorer. Udskift din analoge termostat til en energibesparende elektronisk termostat. Med tre ugeindstillinger og syv dagindstillinger. Kan let installeres på alle normale radiatorventiler.
.....**44-0076** **179,-**



Cirkulationspumpe Letanvendt, støjsvag og fuldautomatisk cirkulationspumpe med meget lavt energiforbrug (EEI, energieffektivitetsindeks < 0,20). Til gulvvarme og radiatorer i et- eller tostrengede systemer i mindre ejendomme og villaer. Velegnet til alle systemer med konstant eller variabelt flow. Analyserer systemets behov og justerer automatisk indstillingerne. Et tydeligt display viser det faktiske effektforbrug i watt. Automatisk natsænkning for energibesparelse. Vedligeholdelsesfri. Omgivelsestemperatur: 0 °C + 40 °C. Systemtryk: Maks. 1,0 Mpa (10 bar). Beskyttelsesklasse: IP42. Væsketemperatur: +2 - 110 °C. Tilslutning: 1 1/2". 230 V.

Byggelængde/trykhøjde	Effekt	Art.	Pris
130 mm/4 m	5 – 22 W	**86-7090**	**999,-**
180 mm/4 m	5 – 22 W	**86-7091**	**999,-**
130 mm/6 m	5 – 45 W	**86-7092**	**999,-**
180 mm/6 m	5 – 45 W	**86-7093**	**999,-**



Termostatventil Til radiator. Reguleres med termostatdel (f.eks. 88-2060 og 88-2061). Passer til termostatdele med tilslutningsgevind M28. Tilslutning til radiator, udvendigt gevind M26x1,5. Rørtilslutning indvendigt gevind 3/8" (R10) eller 1/2" (R15). Gult beskyttelsesgreb. Af forkromet messing.

Vinkel 3/8" (R10)		
. . . . .	**88-2066**	**59,90**
Vinkel 1/2" (R15)		
. . . . .	**88-2067**	**59,90**



Håndvaskarmatur Af forkromet messing. Med løfteventil. Keramiske skiver. Luftblander. Mål: 180 x 140 mm. 350 mm tilslutningsrør af kobber.
.....**86-568** **349,-**



Badekar-tud Bruges til at ændre brusebads-blandingsbatteri til badekars-blandingsbatteri. Med indbygget omskifter. Når tuden rettes lige frem, kommer vandet ud af tuden, og når den drejes til siden, kommer det ud af håndbruseren. Leveres komplet med tilslutningsnippel. Materiale: Af forkromet, blyfri messing, CW617N. Tilslutninger: 1/2" gevindtilslutning til blandingsbatteri, 1/2" gevindtilslutning til bruseslange. Dimensioner: 135 x 30 mm x 80 mm (lxbxh).
Buet **86-5602** **269,-**
Lige **86-5603** **299,-**



Badarmatur 1-grebs blandingsbatteri til vægmontering. Med fast tud, bruseromskifter, keramisk pakning og strålesamler. Kan monteres på blandingsbatteri-holderne 87-200, 87-202, 87-2002 og 87-2004, eller direkte på rørene med ekscenterfittings og dækkapper, der medfølger. C/C: 150 mm. Rørtilslutning: 3/4". Tilslutning for bruserslange: 1/2". Ekscenterfittings: 3/4" – 1/2" (giver C/C 140 – 160 mm). Af forkromet messing. **86-567** **469,-**



Brusearmatur, et grebs Étgrebs armatur til bruser. Af forkromet messing. Ét greb til temperaturjustering og vandflow. Rørtilslutning 3/4" 150 c/c til vægmontering. Udløb 1/2" til bruseslange. 2 stk. 1/2" x 3/4" excentriske koblinger samt rosetter medfølger. Også montering på armaturbeslag. **86-5600** **369,-**



Brusearmatur, et grebs Étgrebs armatur til bruser. Af forkromet messing. Ét greb til temperaturjustering og vandflow. Rørtilslutning M26 x 1,5mm 160 c/c på armaturbeslag Til vægmontering. Udløb 1/2" til bruseslange.
.....**86-5601** **369,-**

Typegodkjente blandere oppfyller nasjonale krav til gode materialer, godkjente tilkoblingsslanger og lavt blyinnhold samt trykk-, tetthets- og funksjonskontroll.



Termostatbatteri Med skoldningsspærre. Ét håndtag til temperaturjustering, ét til strålekraft. Til vægmontering.
Til bruser. Rørtilslutning: 3/4". C/C 150 mm. C/C med ekscenterkoblinger (medfølger):
135–165 mm. Leveres med dækskiver. **86-581** **629,-**
Til bruser. Rørtilslutning: M26x1,5 mm. C/C 160 mm. **86-579** **629,-**



Termostatbatteri Med skoldningsspærre. Ét håndtag til temperaturjustering, ét til strålekraft. Til vægmontering. Til brus/kar. Rørtilslutning: 3/4". C/C 150 mm. C/C med ekscenterkoblinger (medfølger):
135-165 mm. Leveres med dækskiver. **86-580** **849,-**



Bundventil Pæn pop-up håndvaskventil af forkromet messing. Åbnes og lukkes med et let tryk. Ingen behov for løftestang under håndvasken. Dim. 1 1/4". ..**88-500** **149,-**
Bundventil til håndvask Af forkromet messing. Propventil med kantafløb. Underdel af hvid plast. Prop tætnet med O-ring. Størrelse: G 1 1/4. Midterskrue: 37 mm. Indbygningsmål: 35–50 mm.
.....**87-209** **199,-**



Armaturbeslag til udvendig rørføring Rustfrit, blankpoleret. Til udvendig rørføring 40 c/c til armaturbeslag. Kan vendes til tilslutning nedefra eller oppefra. Mål: 220 x 60mm. VVS-skrue medfølger.
160/40 c/c M26 x 1,5 x G 1/2".
.....**87-2003** **469,-**
150/40 c/c G15 - G20 Europamodel.
.....**87-2004** **469,-**



Batteribeslag Rustfrit, blankpoleret. Til udvendig rørføring. Ø 12 og 15 overgangsmuffer til kobberrør medfølger. Med VVS-skruer. Mål: 220 x 60 mm.
150 c/c, G 3/4 x G 1/2.
150 c/c, G 3/4 x G 1/2.
.....**87-200** **399,-**
160 c/c, M26 x 1,5 x G 1/2.
.....**87-201** **399,-**



Armaturbeslag Rustfrit, blankpoleret. Til skjult rørføring. Mål: 220 x 60 mm. VVS-skrue medfølger. M26x1,5 160 C/c Til Pex + Alupexrør 15 x 2,5 mm. .**87-2001** **349,-**

Batteribeslag Rustfrit, blankpoleret. Til skjult rørføring. Ø 12 og 15 overgangsmuffer til kobberrør medfølger. Med VVS-skruer. Mål: 220 x 60 mm.
150 c/c, G 3/4.**87-202** **279,-**
160 c/c, M26 x 1,5.
.....**87-203** **279,-**



SC0967-15

Køkkenarmatur Forkromet etgrebsblander af blyfri messing. Svingbar tud 180°. Keramisk indsats. 1-huls montering. 2 stk. tilslutningsslanger med omløbermøtrikker (3/8") og pakninger. Total højde: 331 mm. Tudens fremspring: 162 mm. Certificeret og typegodkendt af svenske Rise (SP) og norske Sintef.
.....**86-5612** **529,-**



SC0967-15

Køkkenarmatur Forkromet etgrebsblander af blyfri messing med afgrening til opvaskemaskine. Svingbar tud 180°. Keramisk indsats. 1-huls montering. 3 stk. tilslutningsslanger med omløbermøtrikker (3/8") og pakninger. Total højde: 330 mm. Tudens fremspring: 161 mm. Certificeret og typegodkendt af svenske Rise (SP) og norske Sintef...**86-5611** **629,-**



SC0864-12

Køkkenarmatur Lille og praktisk. 3/8". Svingbar tud 180°. Af forkromet messing. Lille og praktisk. Svingbar tud 180°.....**86-5701** **299,-**



SC0965-15

Køkkenarmatur Forkromet etgrebsblander af blyfri messing med "pull down"-funktion. Svingbar tud 180°. Udtrækkeligt strålehoved der trækkes automatisk tilbage. Keramisk indsats. 1-huls montering. 2 stk. tilslutningsslanger med omløbermøtrikker (3/8") og pakninger. Total højde: 387 mm. Tudens fremspring: 185 mm. Certificeret og typegodkendt af svenske Rise (SP) og norske Sintef.
.....**86-5610** **599,-**

Rustfrit stål



Håndvaskarmatur Blyfrit, solidt etgrebs og ethuls blandingsbatteri af rustfrit stål, med børstet overfladefinish. Keramisk indsats, 10 bar. Leverancen omfatter: monteringssæt til montering i håndvask eller anden bordplade og fleksible tilslutningsslanger med inderslange af PEX. Slangerne har 3/8" tilslutning med omløbermøtrik og pakninger. Højde: 170 mm. Tudens fremspring: 130 mm. **86-5500** **629,-**



Bundventil Pæn ventil til håndvask, med pop-up funktion. Af matbørstet rustfrit stål, SUS304. Åbnes og lukkes med et let tryk. Løftestang under håndvasken ikke nødvendig. Leveres med pakninger. Tilslutning: 1 1/4".
..... **86-5504** **189,-**



SC0963-15

Køkkenarmatur Blyfrit, solidt etgrebs og ethuls blandingsbatteri af rustfrit stål, med børstet overfladefinish. Drejelig, høj tud af L-model med afspærringshane til opvaskemaskine. Keramisk indsats, 10 bar. Leverancen omfatter: monteringssæt til montering i køkken-bord eller anden bordplade og fleksible tilslutningsslanger med inderslange af PEX. Slangerne, 2 stk. 3/8" og 1 stk. 1/2" til opvaskemaskinen, har omløbermøtrik og pakning. Højde: 330 mm. Tudens fremspring: 230 mm..... **86-5502** **969,-**



Køkkenarmatur Blyfrit, solidt etgrebs og ethuls blandingsbatteri af rustfrit stål, med børstet overfladefinish. Drejelig, høj tud af L-model. Keramisk indsats, 10 bar. Leverancen omfatter: monteringssæt til montering i køkkenbord eller anden bordplade og fleksible tilslutningsslanger med inderslange af PEX. Slangerne har 3/8" tilslutning med omløbermøtrik og pakninger. Højde: 330 mm. Tudens fremspring: 230 mm.
.....**86-5503** **699,-**



1. Loftsbrusersæt, krom, firkantet Komplet loftsbruser i skandinavisk design. Stor, drejelig loftsbruser på 20 x 20 cm. Håndbruserens holder kan vinkles og kan nemt justeres i højden. Rektangulær sæbeskål, der er justerbar i højden. Farve: helt i krom. Slanger/stang af rustfrit stål, omskifter af forkromet messing, detaljer af ABS-plast og strålehoveder af blødt gummi. Justerbare vægbeslag (maks. CC 80 cm) til nem montering i eksisterende huller, skruer og rawlplugs medfølger. Totallængde: 100 cm. Slangetilslutning: 1/2" (R15). **OBS!** Termostatbatteri er ikke inkluderet.. .....**86-8331** **549,-**

2. Loftsbrusersæt, krom, rund Komplet loftsbruser i skandinavisk design. Stor, drejelig loftsbruser på 20 cm. Håndbruser med 3 strålepositioner; holderen kan vinkles og kan nemt justeres i højden. Rektangulær sæbeskål, der er justerbar i højden. Farve: helt i krom. Slanger/stang af rustfrit stål, omskifter af forkromet messing, detaljer af ABS-plast og strålehoveder af blødt gummi. Justerbare vægbeslag (maks. CC 80 cm) til nem montering i eksisterende huller, skruer og rawlplugs medfølger. Totallængde: 100 cm. Slangetilslutning: 1/2" (R15). **OBS!** Termostatbatteri er ikke inkluderet. **86-8330** **549,-**

3. Bruserstang, justerbart beslag Passer til udskiftning af eksisterende brusersæt, da der ikke er brug for at bore nye huller. Af rustfrit stål, Ø 22 x 750 mm (længde). Med forkromet beslag til valgfri, justerbar fastgørelse, af ABS-plast og 16 x 8,2 x 1,5 cm. Inklusive sæbeskål og justerbar glider. Eksklusive bruserslange og bruserhåndtag. **86-8401** **105,-**

4. Brusersæt, 5-jet Solidt sæt i elegant udførelse. Bruserhoved, Ø 98 mm, med 5 stråler: tåge, regn, massage, regn/tåge samt regn/massage. Stang (70 cm) og slange (1,5 m) af rustfrit stål. Dejligt formet bruserhåndtag af forkromet ABS-plast. Med regulerbar holder og sæbekop. Justerbart vægbeslag, skrue og rawlplugg til nem montering i eksisterende hul medfølger. .**86-8413** **169,-**

5. Brusersæt Glorieformet bruserhoved med faste stråler giver et stort bruseområde. Stang (75 cm) og slange (1,5 m) af rustfrit stål. Håndbruser med hul i midten (Ø 100 x 135) af forkromet ABS-plast. Stang (Ø 22 mm) med justerbare vægfastgørelser, der muliggør montering i eksisterende huller. **86-8414** **149,-**

6. Loftsbruser duo, hvid/krom Oval loftsbruser på 24 x 16 cm, som kan vinkles og giver et jævnt og behageligt strålemønster med regnstråler. Håndbruser med bløde stråler i bredt mønster. Omskifter: Vælg loftsbruser, håndbruser eller begge samtidig. Bruserslange, strækbar 1,5-1,75 m. Tilslutningsslange på 60 cm, tilsluttes til eksisterende blandingsbatteri. Sæbeholder. Længde: 1 m. **OBS!** Termostatbatteri er ikke inkluderet. **86-8319** **499,-**



Bruserhoved, firkantet, krom Indstilleligt bruserhoved med jævnt strålemønster. Ø 20 cm. 1/2" (R15).....**86-8333** **99,90**



Bruserhoved, rundt, hvidt/krom Indstilleligt bruserhoved med jævnt strålemønster. Ø 20 cm. 1/2" (R15). **86-8334** **89,90**



Bruserhoved, rundt, krom Indstilleligt bruserhoved med jævnt strålemønster. Ø 20 cm. 1/2" (R15).....**86-8332** **99,90**



1. Bruserhåndtag, vandspa-refunktion Sparer op til 30 % vand. Bruserhoved, Ø 110 mm, med fast stråle. Af forkromet ABS-plast. 1/2" tilslutning. **86-8411** **69,90**

2. Bruserhåndtag, vandspa-refunktion Sparer indtil 30 % vand. 5 stråletyper, regn, bobler, massage, regn/bobler og regn/massage. Af forkromet ABS-plast. 1/2"-tilslutning. **86-8412** **89,90**



3. Bruserhåndtag Glorieformet. Af forkromet ABS-plast med grå underside. Ø 100 x 135 mm. Længde: 260 mm. Fast stråle, som giver et stort brusereareal. .. **86-8410** **69,90**

4. Håndbruser Af forkromet ABS plast. Brusehoved, Ø 69 mm, med fast stråleindstilling. 1/2" tilslutning. **86-835** **49,90**

5. Bruserhoved, rundt 28 x 210 mm. 36 huller. 1/2" tilslutning. Hoved af forkromet messing. **86-8315** **119,-**



Tilslutningskobling til kabine/væg Med afspærring (kugleventil). Til tilslutning af blandingsbatteri på væg og i brusekabine. Af forkromet messing. Silikonepakninger. Dim.: G3/4" x G1/2". Længde: 61 mm. **87-2005** **179,-**

Vandbegrænser, 6 L/min Til blandingsbatterier. Reducerer forbruget af vand og varme. Monteres mellem blandingsbatteri og bruserslange. Reducerer vandforbruget til 6 l/min. Forkromet messing, 1/2" indv. x udv. gevind med pakning. **84-300** **59,90**



Brusersæt Bruserhåndtag med bruserslange og vægholder af forkromet ABS. Uden bruserstang. Bruserhoved: Ø 100 mm. Længde af bruserslange: 1,5 m. Tilslutning: 1/2".
1 strålebillede **86-8430** **79,90**
3 strålebilleder
.....**86-8431** **94,90**
5 strålebilleder
.....**86-8432** **109,-**



6. Håndbruser Af forkromet ABS plast. Brusehoved, Ø 100 mm, med justerbar stråle og 5 forskellige indstillinger. 1/2" tilslutning. **86-837** **99,90**

7. Bruserhoved, massage Af ABS-plast med 5 forskellige stråletyper; regn, tåge, massage, regn/tåge og regn/massage. Forkromet overflade, drejelig strålevælger.Længde: 250 mm, strålehoved Ø 98 mm. **86-8415** **89,90**



Bruserhåndtag med LED Blåt og rødt lys til koldt og varmt vand. Pæren drives af vandtrykket. Mål: 100 x 248 mm. Kobling: 1/2". Af forkromet ABS-plast. **86-8317** **169,-**



Vandhanebruser Komplet hanebruser, der nemt monteres på vandhanen i håndvasken, køkkenvasken eller bidétet. Perfekt til opvask, husdyr, intimhygiejne m.m. Passer til de fleste køkken- og håndvask-blandingsbatterier med standardgevind M24 indv. eller M22 udv. Med 1,5 m slange og bruserhåndtag med trykknap til nemt skift mellem vandhane og bruser. Bruserholder og monteringsværktøj medfølger.
Krom **86-8505** **189,-**
Hvid-krom **86-8508** **189,-**
Ekstra bruserhåndtag, hvid.....**86-8506** **79,90**
Ekstra bruserhåndtag, krom **86-8507** **79,90**



Bruserslange Glat, elegant og fleksibel. Et tilsluttet bruserhåndtag kan rotere 360º i forhold til slangen pga. tilslutningskoblingen (1/2") med svirvel, der modvirker bøvl. Pakning medfølger. Længde 1,5 m.
Hvid **86-4221** **89,90**
Sølv **86-4222** **89,90**



Bruserslange elastisk Af forkromet rustfrit stål. Strækbar 150-175 cm. 1/2"-tilslutningskoblinger med svirvel, hvilket modvirker sammenfiltring. Inderslange af EPDM. Modstandsdygtig over for vrid og bøjning. **86-8324** **89,90**



Bruserslange PVC slange med forkromet, rustfri metalspiral. 1/2"-tilslutning. Leveres med 2 stk. gummipakninger.
1,5 m **86-842** **79,90**
2,0 m **86-529** **89,90**



Håndbruserholder "Glider" Universalmodel til brusestænger med diameter 18-25 mm. Nem montering uden at skulle afmontere brusestangen - skrues blot på og klemmes fast med justergreb. **86-8327** **49,90**



Vægbeslag til håndbruser Forkromet vægbeslag med justerbart led, så håndbruseren kan indstilles i forskellige vinkler. Holderen har et kegleformet beslag, der passer til de fleste håndbrusere. Mål: 38 x 52 mm. CC huller: 23 mm. Skruer og rawlplugs medfølger. Af ABS-plast. **86-8335** **49,90**



Vinkelsamlemuffe med gummitætning Til samling af PP-rør. Med 2 muffer.

Rørdim.	Vinkel	Art.	Pris
32 mm	45°	**86-955**	**42,90**
40 mm	45°	**86-957**	**42,90**
32 mm	90°	**86-959**	**42,90**
40 mm	90°	**86-961**	**42,90**



Vinkelrør med gummitætning Til samling af PP-rør. Med muffe/glat ende.

Rørdim.	Vinkel	Art.	Pris
32 mm	45°	**86-956**	**42,90**
32 mm	90°	**86-960**	**42,90**
40 mm	45°	**86-958**	**42,90**
40 mm	90°	**86-962**	**42,90**



Samlemuffe med gummitætning Til lige samling af PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-953**	**36,90**
40 mm	**86-954**	**42,90**



Overgang 32–40 mm Muffe 32 mm/glat ende 40 mm. Til overgang mellem rør med forskellige dimensioner. **86-969** **39,90**

Overgang 40–50 mm Til overgang fra 40 mm PP-rør til 50 mm PP- eller PVC-rør med glat ende. **86-970** **49,90**



PP-rør Afløbsrør for enkel lægning af f.eks. afløb fra vaskemaskine til gulvafløb.

Længde	Dim.	Art.	Pris
1 m	32 mm	**86-937**	**36,90**
2 m	32 mm	**86-938**	**64,90**
1 m	40 mm	**86-940**	**39,90**
2 m	40 mm	**86-941**	**74,90**



Overløbsmuffe med gummitætning Konisk. Hul-Ø: 53 mm. Bruges f.eks. som indløbstragt, hvis afløbsslange fra vaskemaskinen skal tilsluttes et PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-967**	**39,90**
40 mm	**86-968**	**44,90**



T-rør med gummitætning Bruges f.eks. ved samling af 3 PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
3 x 32 mm	**86-963**	**59,90**
3 x 40 mm	**86-964**	**59,90**

T-rør 45° med gummitætning Bruges f.eks. ved samling af 3 PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
3 x 32 mm	**86-965**	**59,90**
3 x 40 mm	**86-966**	**59,90**



Silikonespray Imprægnerer, smører og beskytter. Vandafvisende. Til metal-, plast-, gummi-, glasfiber-, læder- og træflader. 400 ml. **36-4504** **29,90**

Silikonefedt Til smøring og imprægnering af gummitætninger og plastdele. Velegnet til f.eks. pakninger i haner, bremseågtætninger, slanger samt gummilister i vinduer og døre. Formindsker friktion, smører og tætner. Vandafvisende. 70 g. **36-592** **54,90**



Tætningsliste Til badekar, håndvaske mv. Selvklæbende. Forhindrer at vandet løbet ud langs væggen og ud på gulvet. Dækker sprækker på maks. 30 mm. Længde: 2,5 m.
Transparent . .**87-960** **89,90**
Hvid **87-9720** **89,90**



Klemmer, enkle, 2-pak Med låseligt overfald. Bruges ved lægning af PP-rør.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-931**	**34,90**
40 mm	**86-934**	**34,90**



Multislangekobling Vinklet. Til overgang fra vaske-/opvaskemaskineslange til rør/muffe eller gevind.

Rørdim.	Art.	Pris
32 mm	**86-974**	**39,90**
40 mm	**86-975**	**44,90**



T-liste Til limning på vådrumsgulve til vandafskærmning ved brusehjørner, badekar mv. Transparent. Højde: 35 mm. Længde: 2 m. **87-972** **74,90**



Afløbsbøjning Flex 32 mm Kan indstilles trinløst ved at dreje endestykkerne til det ønskede gradantal 0-90 grader. Med enkeltmuffe. Længde: 137 mm. Bredde: Ø 32 mm. Anvendelse: Indendørs (anvendelsesområde B). Maks. temperatur: Tåler 70 °C (momentant 95 °C). PP-plast, hvid. Fremstillet iht. EN 1451-1 **87-2665** **29,90**

Afløbsbøjning Flex 40 mm Kan indstilles trinløst ved at dreje endestykkerne til det ønskede gradantal 0-90 grader. Med enkeltmuffe. Længde: 158 mm. Bredde: Ø 40 mm. Anvendelse: Indendørs (anvendelsesområde B). Maks. temperatur: 70 °C (momentant 95 °C). PP-plast, hvid. Fremstillet iht. EN 1451-1. . . . . .**87-2666** **32,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.







Fliseramme Smuk designmodel af poleret rustfrit stål. Beregnet til montering oven på gulvafløb på et flise-/klinkebelagt gulv. Mål: 200 x 200 mm. Højde: 6 mm. Maks. gulvafløb: Ø 180 mm.

1. Krystal **86-5920** **189,-**
2. Klassisk . . . **86-5922** **189,-**
3. Sol **86-5923** **89,90**

64,90



Salttabletter, 20 kg Anvendes i blødtvandsfiltre til regenerering af den filtermasse, som udskifter kalcium- og magnesiumioner med natriumioner. **36-0089** **64,90**



Inspektionslem For let adgang ved f.eks. eftersyn. Kan placeres i væg og loft. Åbnes og lukkes med et let tryk. Af hvid plast.
200 x 200 mm. **87-3877** **79,90**
300 x 300 mm. **87-3878** **99,90**



Gulvafløbsrist Rustfri. Velegnet ved lægning af klinkegulv. Højde: 6 mm. Mål: 200 x 200 mm.
Uden udtag.
Højde: 6 mm. . **86-590** **99,90**
Med udtag.
Højde: 6 mm. . **86-591** **99,90**



4. Vaskemaskineafløb Rør (Ø 40 mm, længde: 620 mm), overløbsmuffe, 2 rørklemmer, 3 afstandsstykker og 3 gummitætninger. Tilsluttes direkt til en gulvvandlås eller tilsluttes et løs rørsystem. **86-972** **139,-**

5. Vandlås, udløb nedad Med teleskoprør og omløbermøtrik (R32) til tilslutning mod bundventil i f.eks. håndvask. Med udløb i bunden af pungvandlåsen til tilslutning til afløbsrør med udløb mod gulv. Vandlåse er fremstillet i hvid PP- (polypropen) plast med gummipakning og tætningsring og møtrikker i PP-plast.
R32 x 40 mm **86-9700** **79,90**
R32 x 32 mm **86-9701** **79,90**

Vandlås, universal Erstatter de fleste vandlåse til håndvaske: lige, excentrisk, tværvinklet, med tilslutning for vakuumventil eller vaskemaskine. Afstand fra væg: 0–290 mm. Ø indløb: 1 1/4". Ø udløb: 40 mm.
6. Krom **86-809** **319,-**
7. Hvid **86-971** **99,90**

8. Vandlås, udløb i siden Med teleskoprør og omløbermøtrik (R32) til tilslutning mod bundventil i f.eks. håndvask. Med udløb i siden af pungvandlåsen til tilslutning til afløbsrør med udløb mod gulv. Vandlåse er fremstillet i hvid PP- (polypropen) plast med gummipakning og tætningsring og møtrikker i PP-plast.
R32 x 40 mm **86-9702** **74,90**
R32 x 32 mm **86-9703** **74,90**



Inspektionslem med lås Til indmuring eller fastskruning i væg eller loft. Rammen har udklappelige monteringsplader og kraftige hængsler. Lemmen kan kobles fra med et enkelt håndgreb. Leveres med 2 nøgler. Af hvidlakeret galvaniseret stål.
Modulmål 150 x 150 mm (Udvendige mål: 185 x 185 mm. Indbygningsramme: 144 x 144 mm). **87-0740** **79,90**
Modulmål 200 x 200 mm (Udvendige mål: 235 x 235 mm. Indbygningsramme: 194 x 194 mm). **87-0763** **99,90**
Modulmål 300 x 300 mm (Udvendige mål: 335 x 335 mm. Indbygningsramme: 294 x 294 mm). **87-0764** **119,-**
Modulmål 400 x 400 mm (Udvendige mål: 435 x 435 mm. Indbygningsramme: 394 x 394 mm). **87-0765** **149,-**



9. Fleksibel udtrækkelig afløbsslange 1 1/2" indv. gevind x 40 mm. Til tilslutning mellem f.eks. udslagsbakke 87-2019 og eksisterende afløbsnet. Ved at trække slangen ud og bøje den kan man lave en vandlås og derved forhindre lugt fra kloaknettet. Giver en fleksibel tilslutning. Størrelse: 1 1/2" (R40) gevind med letløbende møtrik og pakning x glat ende 40 mm. Hvid PP, længde: 270-720 mm. **86-9025** **89,90**

10. Fleksibel udtrækkelig afløbsslange Til fleksibel tilslutning af afløbsslange mellem bundventil i håndvask og afløbstilslutning.

Længde mm	Ø mm	Art.	Pris
300-690 mm	1 1/4" x Ø32-40 mm afløbstilslutning	**86-9031**	**99,90**
370-790 mm	Ø32-40 mm x Ø32-40 mm	**86-9032**	**79,90**



Spejl med hylde Stilrent spejl med hylde af lamineret spånplade. Dimensioner for spejl (hxb): 704 x 451 mm. Hyldedybde: 120 mm. Passer til håndvask med underskab, art. 84-201–84-203 og 84-211–84213. Monteringsbeslag er inkluderet.

1.	Hvid	**84-207**	**219,-**
2.	Eg	**84-208**	**219,-**
3.	Antracit	**84-209**	**219,-**
4.	Sort	**84-219**	**219,-**

Håndvask med underskab, 45 cm Stilrent og smart vaskeskab til det lille badeværelse eller gæstetoilet. Skålformet porcelænsvask med hul til vandhane og aflægningsplads i højre side. Færdigmonteret underskab med softclose-hængsler og justerbare vægbeslag. Lamineret ramme med vendbar dør (H/V) og forkromet håndtag. **OBS!** Spejl med hylde i samme serie sælges separat. Blandingsbatteri, bundventil og vandlås er ikke inkluderet. Vælg underskab i farverne hvid, eg eller antracit. Dimensioner håndvask: 150 x 450 x 280 mm (hxbxd). Dimensioner underskab: 450 x 394 x 183 mm (hxbxd).

5.	Hvid	**84-201**	**699,-**
6.	Eg	**84-202**	**699,-**
7.	Antracit	**84-203**	**699,-**

Håndvask med underskab, 45 cm Moderne og smart vaskeskab til det lille badeværelse eller gæstetoilet. Håndvask af porcelæn med hul til vandhane og aflægningsplads i højre side. Færdigmonteret underskab med softclose-hængsler og justerbare vægbeslag. Lamineret ramme med vendbar dør (H/V). **OBS!** Spejl med hylde i samme serie sælges separat. Blandingsbatteri, bundventil og vandlås er ikke inkluderet. Underskab med mathvid ramme, vælg front i højglans hvid, højglans sort eller eg. Dimensioner håndvask: 105 x 450 x 280 mm (hxbxd). Dimensioner underskab: 440 x 441x 270 mm (hxbxd).

8.	Hvid	**84-211**	**699,-**
9.	Eg/hvid	**84-212**	**699,-**
10.	Sort/hvid	**84-213**	**699,-**



Hulborer, Ø 35 mm Til køkkenbordsplade o.l. Håndbetjent.
86-095 **99,90**



Afløbssi Ø 7 cm Afløbssi af plast. Ø 7 cm. **87-976** **24,90**



Vandlås 1 1/2" indv. gevind x 40 mm. Komplet afløbstilslutning med vandlås, pung og udtrækkelig, fleksibel slange. Kan f.eks. tilsluttes mellem udslagsbakke 87-2019 og eksisterende afløbsnet. Størrelse; 1 1/2"(R40) gevind med letløbende møtrik og teleskoptilslutning x glat ende 40 mm. Hvid ABS, slangelængde; 450 - 1350 mm.
86-9026 **99,90**

699,-



Udslagsvask Af rustfrit stål. Til rengøringsrum. Med rist til vaskespand under vandpåfyldning samt til at hælde snavset vand ud efter rengøring. Mål: 44 x 33 x 18 cm. Tykkelse: 0,8 mm. **87-2019** **699,-**



Køkkenvask til indbygning Af rustfrit stål med matpoleret overflade. Hygiejnisk, robust og let at holde ren. Med kurveventil og komplet vandlås. Mål: Ø 50 cm, dybde 17 cm. Tykkelse 0,6 mm. AISI 304 18/10.
87-2018 **569,-**

429,-



Køkkenvask til indbygning Af rustfri stål med poleret overflade. Hygiejnisk og hårdfør overflade, som er let at holde ren. Mål: 40 x 50 cm. Højde: 14 cm. Tykkelse: 0,6 mm. AISI 304 18/10. **87-2011** **429,-**



Vandlås med bundventil Til én vask med overløb og tilslutning til opvaske- eller vaskemaskine og selvrensende vandlås.
87-2014 **199,-**



Vandlås med bundventil Til dobbeltvask med overløb og tilslutning til opvaske- eller vaskemaskine og selvrensende vandlås.
87-2015 **199,-**



Afløbsslange Til f.eks. opvaske- og vaskemaskiner. Tilslutnings-Ø: 19–22 mm. Ophængningsskinne medfølger.
1,5 m **87-217** **69,90**
2,5 m **87-219** **89,90**



Strålehoved med slange Blød og fleksibel slange, der kan drejes i alle retninger for at dække større overflader. Gør det lettere at skylle tallerkener, grøntsager m.m. Skift mellem traditionel stråle og brusestråle. Brusehoved i forkromet messing og plast, slange af forkromet stål. Erstatter det normale strålehoved. Tilslutning: Indvendigt gevind M22x1 mm. Adapter inkluderet, udvendigt gevind M24x1 mm, inkl. gummipakning. Længde: 150 mm. **86-8509** **49,90**



Mundstykke til køkkenhane Retnings- og drejbart (360 °). Omstillelig mellem stråle og brus. Passer til de fleste køkkenhaner med såvel udvendigt som indvendigt gevind.
.....**88-001** **42,90**



Indløbsslange Af PVC. Til f.eks. opvaske- og vaskemaskiner. Til koldt vand (maks. +25 °C). Tilslutninger: 3/4" lige/vinkel. Maks. tryk: 20 bar.
1,5 m **87-763** **89,90**
3,0 m **87-7636** **99,90**



Koblingsdetaljer Til opvaske- og vaskemaskiner.
1. Y-kobling til afløbsslange. Af plast. **87-2192** **39,90**
2. Y-kobling til 3/4" indløbsslange. Af nylon og glasfiber.
.....**87-7632** **49,90**



Vandbegrænser, 6 L/min Til blandingsbatterier i køkken og håndvask. Reducerer forbruget af vand og varme. Monteres på tuden, passer til standard-dimensionerne M22 og M24. Reducerer vandforbruget til 6 L/min. Forkromet messing, M22/M24 x 1" med indvendigt gevind. **84-301** **59,90**



Vandhanetud Af forkromet messing. Med pakning.
M22 x 1 med indvendigt gevind.
.....**87-229** **34,90**
M24 x 1 med udvendigt gevind.
.....**87-230** **34,90**



Indløbsslange Til opvaske- og vaske-maskiner. Tilslutninger: 1/2" lige og 3/4" vinkel. Med omløbsmøtrikker og gummipakninger. Af PVC. Til koldt vand (maks. +25 °C). Maks. tryk: 20 bar.
1,5 m **87-7637** **89,90**
3,0 m **87-7638** **99,90**



Slangekobling Til sammenkobling af slanger til f.eks. vaske- og opvaskemaskiner. Af ABS. 19 x 19 mm. Til udløbsslange 87-217, 87-219. .....**87-2193** **39,90**



Lækagebeskyttelse Sørger for, at du opdager vandlækage, inden skaden bliver for stor.
Til køleskab/fryser. Mål: 60 x 58 cm.
.....**87-919** **139,-**
Til opvaskemaskine. Mål: 60 x 50 cm.
.....**87-920** **139,-**
Til opvaskemaskine. Mål: 45 x 50 cm.
.....**87-9201** **119,-**



Ventil Diameter 40 mm. Passer til køkkenarmatur 86-569, 86-564, 86-566 og 86-570.
.....**86-5705** **89,90**



Fleksibel slange Tilslutningsslange af kromomspundet tråd og rustfrit stål. Inderslange af PEX og metalkoblinger med silikonepakninger. Til tilkobling af vaske/opvaskemaskiner, kaffemaskiner og drikkevandskølere. Maks. tryk PN10. Tåler temperaturer mellem -5 °C til +90 °C.

Kobling A	Kobling B	Længde	Art.	Pris
Lige 1/2" letløbende møtrik	Lige 1/2" letløbende møtrik	300 mm	**86-0070**	**74,90**
Lige 1/2" letløbende møtrik	Lige 1/2" letløbende møtrik	500 mm	**86-0071**	**84,90**
Lige 1/2" letløbende møtrik	Lige 1/2" letløbende møtrik	1200 mm	**86-0072**	**109,-**
Lige 1/2" letløbende møtrik	Lige 1/2" letløbende møtrik	2000 mm	**86-0073**	**119,-**
Lige 1/2" letløbende møtrik	Vinkel 3/4" letløbende møtrik	1200 mm	**86-0074**	**99,90**
Lige 1/2" letløbende møtrik	Vinkel 3/4" letløbende møtrik	2000 mm	**86-0075**	**109,-**
Vinkel 1/2" letløbende møtrik	Vinkel 1/2" letløbende møtrik	1500 mm	**86-0076**	**99,90**
Lige 1/2" letløbende møtrik	Fast udvendig 1/2"	400 mm	**86-0077**	**79,90**
Glat 12 mm	Lige 1/2" letløbende møtrik	400 mm	**86-0078**	**79,90**



Vandalarm Praktisk vandalarm, som placeres på gulvet og straks advarer ved kontakt med vand, for eksempel vand fra utætte vandrør eller hvidevarer i køkken og bryggers. Batteri: DC 9V (medfølger). Mål: 82 x 80 x 29 mm. Vægt: 100 g (inkl. batteri). **87-2100** **99,90**

135,-



Afløbsrenser Til rensning af afløb, afløbsrør, nedløbsrør samt vandlås i køkken og badeværelse. Med 7,6 m lang, Ø 6 mm stålfjeder med forstørret fjederhoved. Drives af boremaskine eller manuelt med håndsving.
. . . . . **86-0381** **135,-**



Svupper, lille Af blå plast, med ergonomisk håndtag. Til rensning af indendørs afløb, f.eks. i køkken- og håndvaske. Højde: 178 mm, Ø 113 mm. . . . **86-0382** **29,90**

69,90



Renseværktøj, 3 i 1 Fleksibel wire af glasfiber. 2 udskiftelige børster (3" og 1,5") samt krog til trækline. Længde: 3 m..
. . . . . **86-0385** **69,90**



1. Rensebørste med fjeder Wire med håndsving, rensefjeder og børste, der nemt renser afløb og vandlåse i køkken og badeværelser. Længde: 1,5 m. Diameter: 6 mm. Børste: 42 mm. Wire af vinylbeklædt kulstofstål. Håndtag af PP-plast.
. . . . . **86-0388** **69,90**
2. Toiletrenser Fjederspiral med håndsving, der effektivt løsner kraftige tilstopninger i vandlåsen. Spiral af galvaniseret kulstofstål. Plasthus og håndsving af PE. Længde: 90 cm. Fjederdiameter: 9 mm. Rensehoved: 21 mm.
. . . . . **86-0390** **89,90**
3. Rensebånd i kassette med håndsving, PRO Til rensning af afløbsrør, vandlåse og faldstammer m.m. Bånd af hærdet kulstofstål med rensefjeder, der sidder i en håndsvings-kassette for praktisk opbevaring og nem anvendelse. Båndets dimensioner: 6,3 x 0,7 mm; længde: 6 m. **86-0387** **59,90**



Rensebånd, prof Til afløbsrør og vandlåse i køkken og badeværelse, nedløbsrør m.m. Længde: 7,5 m.
. . . . . **86-0384** **49,90**



Rensebånd, husholdning Til afløb og vandlåse i køkken og badeværelse, nedløbsrør m.m. Fladt stålbånd med rensefjeder. Længde: 7,5 m, bredde: 5 mm.
. . . . . **86-0383** **39,90**



Afløbspumpe Anvendes ved tilstoppede afløb i håndvaske, køkkenvaske m.m. 2 mundstykker: Ø 65 mm og Ø 140 mm. Længde: 370 mm.
. . . . . **86-031** **59,90**



Svupper Til rensning af afløb i håndvaske og køkkenvaske. Længde: 46 cm. Ø 140 mm.
. . . . . **86-042** **39,90**



Spuleslange med jet-dyse Rengør og opløser tilstopninger i vandlåse og mindre afløb. Monteres på en vandhane eller en haveslange med medfølgende adapter/lynkobling. Vandslange af EVA, Ø 6 mm, længde: 2,5 m. Messingadaptere: M22 og M24. . . . . **86-0391** **129,-**



WC-manchet Til tilslutning og tætning mellem WC-stol og PP/PVC-afløbsrør. Til lufttæt og lugtfri montering af WC til afløbsrør. Sort. Materiale: EPDM.
110–90 mm . . **86-9034** **59,90**
146–90 mm . . **86-9035** **79,90**



Reservedele til toiletkumme 88-200, 88-2030 og 88-2032 Skyllemekanisme til 88-200, 88-2030 og 88-2032. . . **88-300** **135,-**



Fleksibel udtrækkelig afløbsslange Til fleksibel tilslutning af toiletkumme til afløbsrør. Med glat tilslutning: 110 PP/PVC plastrør eller 110 MA-rør. Egnet til flytning til siden. Bør afmonteres ved rensning. Med udtrækkelig slange 295–670 mm.
. . . . . **86-9005** **119,-**



WC-tilslutning Til gulvtilslutning af alle standard WC-stole med 110 mm afløbstilslutning. Koblingen har gummipakning mod både afløbsrør og WC-stol for lugtfri installation. Af hvid PP-plast.
Excenterkobling til 40 mm forskydning. Højde 128 mm
. . . . . **87-2300** **89,90**
Excenterkobling til 20 mm forskydning. Højde 118 mm.
. . . . . **87-2301** **89,90**
Lige tilslutningskobling. Højde 118 mm.
. . . . . **87-2302** **89,90**

Gulvhætte til toilet Delelig for let montage. Indv. Ø: 107 mm, udv. Ø: 150 mm. **86-935** **29,90**



Skylleventil til cisterne Inkl. pakning med greb. G 1/2" udv. G1/2" indv., letløbende møtrik.
. . . . . **88-2009** **84,90**



Fleksibel slange Tilslutningsslange af kromomspundet tråd og rustfrit stål. Inderslange af PEX og metalkoblinger med silikonepakninger. Til tilkobling af vaske/opvaskemaskiner, kaffe-maskiner og drikkevandskølere. Maks. tryk PN10. Tåler temperaturer mellem -5 °C til +90 °C.

Kobling A	Kobling B	Længde	Art.	Pris
Lige 1/2" letløbende møtrik	Fast udvendig 1/2"	400 mm	**86-0077**	**79,90**
Glat 12 mm	Lige 1/2" letløbende møtrik	400 mm	**86-0078**	**79,90**

249,-



Lukker blødt

Toiletsæde, soft-close Universal model af MDF, med slidstærk overfladebelægning. Hængsler af forkromet messing. Mål: 46 x 38 x 5,5 cm. Justerbart installationsmål 110 – 200 mm.

Birk	**88-2050**	**249,-**
Eg	**88-2052**	**249,-**
Valnød	**88-2053**	**249,-**
Hvidlakeret	**88-2006**	**249,-**

249,- stk.





Lukker blødt

Toiletsæde, dæmpet lukning Sædet sænkes stille og lydløst mod kummen. Universalmodel af plast. Mål: 42 x 36 x 5 cm. Justerbare beslag, 64–164 mm. Lynkobling ("quick release") letter rengøring.

Hvid	**88-2007**	**249,-**
Sort	**88-2000**	**249,-**



Toiletsæde Universalmodel i plast. Justerbare beslag, 75 – 180 mm i alle retninger – se illustrationen. Mål: 45 x 28 x 3,5 cm. **87-973** **99,90**

169,- stk.



Toiletsæde Universal. Justerbart beslag: 130 – 180 mm. Let at tage af/sætte på ved rengøring. Maks. 120 kg. Mål: 43 x 38 x 3,5 cm.

Hvid	**87-312**	**169,-**
Sort	**87-957**	**169,-**



Toiletsæde Beton Universalmodel med soft-close og beton-lignende låg og grålakeret sæde. Hængsler af forkromet messing. Justerbar afstand for toiletkummens huller, 110 – 200 mm. Af MDF. Dimensioner: 43x38x5 cm. **88-2057** **269,-**



Lukker blødt

Toiletsæde Almue Universalmodel med soft-close af hvidlakeret MDF. Sporfræset låg i almuestil. Hængsler af forkromet messing og med justerbar afstand for toiletkummens huller, 110 – 200 mm. Mål: 43 x 37 x 5,5 cm. **88-2055** **249,-**



Med ekstrasæde til børn

Toiletsæde Duo Med ekstrasæde til børn, der holdes oppe af en magnet. Soft-close på voksensæde og låg. Lynkobling ("quick release") der letter rengøring. Justerbare holdere 75 – 175 mm, passer til de fleste toiletter. Af hvid plast. Mål: 42 x 36 x 5,6 cm. **88-2008** **269,-**



Varmesæde, udhustoilet Praktisk toiletsæde af frigolit, der giver en varmere oplevelse på udedasset. Med låg. Mål: 41 x 40 x 3 cm. Farve: grå. **88-2028** **99,90**



Toiletsæde Slim, soft-close U-formet universalmodel i slankt design, kun 2,5 cm højt. Kan nemt tages af ved rengøring med quick release-holdere. Metalbeslag af høj kvalitet. Justerbare beslag, 110-250 mm. Ydre dimensioner: 42 x 36 x 2,5 cm. Farve: Hvid. **88-2056** **249,-**

Indendørs afløb, rør og dele – BD-klasse

Forskellen mellem BD-klassificerede og B-klassificerede afløbsrør

Alle rør og dele er mærket med B eller BD, der angiver det godkendte anvendelsesområde af produktet. I produktoplysningerne nedenfor er klassifikationen angivet i parentes. BD-klassificerede afløbsrør er godkendt til indstøbning/nedgravning, da de har større vægtykkelse. Alle Biltema afløbsrør, der har en diameter på 50 mm i mindst den ene ende, er kun B-klassificerede.

- B-klasse: Kun til fastgørelse på væg/loft i bygninger.
- BD-klasse: I bygninger og indstøbning/nedgravning indtil en meter fra bygninger.

Godkendte og certificerede afløbsrør

Til komplette installationer indendørs. Materiale: PP. Maks. temperatur: 70 °C (momentant 95 °C). Rørklasse: S16. Standard: EN-1451-1. Certifikat: Instacert, Nordic Poly Mark

Fra **29,90** stk.



BD må indstøbes/indbygges

Afløbsrør med 1 muffe

1000 mm x Ø 50 mm (B)	**87-252**	**29,90**
2000 mm x Ø 50 mm (B)	**87-253**	**54,90**
1000 mm x Ø 75 mm (BD)	**87-254**	**49,90**
2000 mm x Ø 75 mm (BD)	**87-255**	**69,90**
1000 mm x Ø 110 mm (BD)	**88-050**	**79,90**
2000 mm x Ø 110 mm (BD)	**88-051**	**169,-**



1. Afløbsrør, renselem med 1 muffe Ø 110 mm (B) **88-076** **54,90**

2. Afløbsrør, skydemuffe med 2 muffer

110 x Ø 50 mm (B)	**88-094**	**19,90**
110 x Ø 75 mm (BD)	**88-095**	**24,90**
110 x Ø 110 mm (BD)	**88-096**	**39,90**



BD må indstøbes/indbygges

Afløbsrør, samling med 2 muffer

110 x Ø 50 mm (B)	**87-268**	**26,90**
110 x Ø 75 mm (BD)	**87-270**	**29,90**
110 x Ø 110 mm (BD)	**88-055**	**39,90**

Fra **149,-** stk.



Vakuumventil Til afløb. Forhindrer vakuum i afløbsrør, og modvirker tomme vandlåse. Lukker luft ind, og udligner undertrykket. Hvid. EN 12380.

Til rør Ø110 mm	**88-499**	**269,-**
Til rør Ø32/40/50 mm (adapter medfølger)	**88-498**	**149,-**



3. Afløbsrør, endestop

Ø 50 mm (B)	**88-082**	**16,90**
Ø 75 mm (BD)	**88-083**	**17,90**
Ø 110 mm (BD)	**88-084**	**19,90**

4. Afløbsrør, dobbelt forgrening med 3 muffer 45°, Ø 110 mm (BD) **88-080** **69,90**



BD må indstøbes/indbygges

Afløbsrør, reduktion med 1 muffe

Ø75/50 mm (B)	**87-266**	**29,90**
Ø 110/75 mm (BD)	**88-057**	**36,90**
Ø110/50 mm (B)	**88-088**	**34,90**
Ø160/110 mm (BD)	**88-097**	**69,90**
Ø50/32 mm (B)	**88-466**	**22,90**
Ø50/40 mm (B)	**88-467**	**24,90**

Fra **14,90** stk.



Afløbsrør, bøjning

15°, Ø 50 mm (B)	**88-091**	**14,90**
30°, Ø 50mm (B)	**87-262**	**14,90**
45°, Ø 50 mm (B)	**87-265**	**14,90**
87°, Ø 50 mm (B)	**87-260**	**14,90**
15°, Ø 75 mm (BD)	**88-092**	**22,90**
30°, Ø 75 mm (BD)	**87-263**	**22,90**
45°, Ø 75 mm (BD)	**87-261**	**22,90**
87°, Ø 75 mm (BD)	**87-264**	**22,90**
15°, Ø 110 mm (BD)	**88-093**	**32,90**
30°, Ø 110 mm (BD)	**88-054**	**32,90**
45°, Ø 110 mm (BD)	**88-053**	**32,90**
87°, Ø 110 mm (BD)	**88-052**	**32,90**



Afløbsbøjning Flex med 1 muffe Trinløs indstilling 0-90 grader.

171 x Ø 50 mm (B)	**87-2667**	**39,90**
230 x Ø 75 mm (BD)	**87-2668**	**69,90**
265 x Ø 110 mm (BD)	**87-2669**	**119,-**



BD må indstøbes/indbygges

Afløbsrør, forgrening 45° med 2 muffer

Ø 50/50 mm (B)	**87-267**	**29,90**
Ø 75/75 mm (BD)	**87-269**	**49,90**
Ø 110/110 mm (BD)	**88-056**	**59,90**
Ø 75/50 mm (B)	**88-089**	**49,90**
Ø 110/75 mm (BD)	**88-090**	**54,90**

Rørklemmer, side 330

Udendørs afløb, kloakrør og dele

Godkendte og certificerede kloakrør

Til komplette udendørs installationer i privat og kommunal jord. Anvendelsesklasse: UD. Ringstivhedsklasse: SN8. Materiale: Rør af PVC-U og dele af PP. Standard: Rør EN-1401 og dele EN-1852. Certifikat: Instacert, Nordic Poly Mark.



Afløbsbøjning Flex Trinløs indstilling 0-90 grader. Med enkeltmuffe. Længde: 265 mm. Fremstillede iht. EN 1451-1. Ø 110 mm (UD).
.....**87-2670** **119,-**



Bøjning med 1 muffe, til kloakrør
15°, Ø 110 mm (UD)
.....**87-2653** **36,90**
30°, Ø 110 mm (UD)
.....**87-2654** **36,90**
45°, Ø 110 mm (UD)
.....**87-2655** **36,90**
90°, Ø 110 mm (UD)
.....**87-2656** **36,90**



Kontraventil Beskytter din ejendom mod tilbagestrømning i kloak- og jordafløbsrør. Let at åbne ved eftersyn. Låsbar klap af rustfrit stål med gummitætning. Hus af PVC-plast. Til vandret montering. Overholder EN 13564-1.
Ø 110 mm....**87-2605** **399,-**
Ø 160 mm....**87-2606** **399,-**



Grenrør til kloakrør 45°, Ø 110 mm (UD).
.....**87-2652** **59,90**



Samlemuffe til kloakrør
Ø 110 mm (UD).
Dobbeltmuffe med kant
.....**87-2657** **36,90**
Skydemuffe uden kant
.....**87-2658** **36,90**



Beskyttelseskappe til afløbsledninger Af PP-plast. Til midlertidig montering under arbejdet. For at undgå uønskede lugte og at noget falder ned i røret under monteringen og arbejde. Beregnet til indendørs afløb og alle rørdele med dimensionerne 50/75/110 mm. Både til muffe og glat ende. **87-2602** **18,90**



Afgrater Til fjernelse af grater. Aluminiumshåndtag. Udskifteligt skær af hurtigstål (HSS). Længde: 140 mm.
.....**20-327** **59,90**
Løse hurtigstålsskær (HSS) til 20-327. 2 stk. **20-328** **42,90**



99,90

Kloakrør med 1 muffe
2000 x Ø 110 mm (UD).
.....**87-2650** **99,90**



Prop til kloakrør Til afpropning og afslutning af rørsystemer. Ø 110 mm (UD).
.....**87-2659** **29,90**



Afløbsrens, 700 ml Koncentrat med mikroorganismer, der benyttes regelmæssigt for at modvirke belægninger og dårlig lugt i afløb.
.....**36-392** **74,90**



Smøremiddel til plastrør, 500 g Til plastrør og O-ringssamlinger. 500 g. ...**36-2600** **69,90**

Fra **69,90** stk.



Patentbånd galvaniseret Anvendeligt til VVS, have, bil, båd og meget mere. Længde: 10 m
Størrelse: 12 x 0,7 mm. Hullernes diameter: 5 mm.....**19-3800** **69,90**
Størrelse: 17 x 0,90 mm. Hullernes diameter: 7 mm **19-3801** **89,90**
Størrelse: 26 x 1,0 mm. Hullernes diameter: 8,5 mm.....**19-3802** **99,90**



Håndsav, plast 20"/J11 3-fasefortandet kvalitetssav med 11 tænder/tomme. Specialsav til plastrør og andre plastmaterialer. Klingens tykkelse: 0,85 mm. **16-737** **189,-**



Jorddug Til dræning og fliselægning. Af 100% polypropylen, hvilket gør den stærk. Klasse N1, 100 g/m². Mål: 1,4 x 25 m. **86-0662** **269,-**



Fugtisoleringsmåtte Fugtdrænsystem til fundamentet eller som underlag til trægulve på beton. Afstandsstykkerne på måtten skaber en luftspalte, der lader fugten slippe bort uden at gøre skade.

1. Fugtisoleringsmåtte 1,5 x 20 m.....**86-5572** **629,-**
2. Søm og sømskive.....**86-5573** **129,-**
3. Kantliste 2 m.....**86-5574** **46,90**
4. Samlebånd, butyltape 15 m.....**86-5575** **159,-**



Teleskopskaft Af aluminium. Til ruller og pensler. Længde: 1,1–2 m. **36-296** **79,90**



Stenkiste Letinstalleret og højabsorberende stenkiste, der afleder regnvand fra husets fundament og forhindrer vandansamlinger. Robust udførelse, der tåler trafik på fladen ovenpå. Til ca. 25 m² tagareal. Rummer: 138 liter. Dimensioner: 50 x 50 x 55 cm. Vægt: 8 kg. Rørtilslutning: 160 mm (til tilslutning til 110 mm rør anbefales art. 88-097 Reduktion 160-110 mm). Fiberdug mod slamdannelse er inkluderet.
.....**88-465** **599,-**



Overgangsmuffe Passer til fire forskellige udløbsdimensioner: Ø 103/97/95/79 mm. Sort muffe
.....**88-463** **49,90**



Regnvandsslange 3,6 m Afløbsslange med drænhuller, der leder af regnvandet bort fra fundamentet. Passer til nedløbsrør med diameter op til 110 mm. Fremstillet af PE-plast. Bredde: 17,8 cm.
.....**14-2452** **89,90**



Rensetragt Forhindrer løv og andet affald i afløbssystemet. Forsynet med flanger til enkel montage. Mål 135 x 220 mm. Passer til Ø 102/97 mm rør.Sort
.....**88-457** **94,90**



Løvudskiller Selvrensende for løv og kviste. Automatisk filtrering, hvor løv og vand adskilles. Passer til rør med dimensioner på op til Ø110 mm. Sort.....**88-458** **99,90**



Tagrenderenser Anvendes til at fjerne løv og smuds fra tagrender uden brug af stige. Af TPE, der kan tilpasses efter tagrendens størrelse. Passer til teleskoprør 36-296.
.....**88-464** **99,90**

59,90



1. Drænrør Ø 100 mm Let bøjeligt rør af perforeret PVC. Til dræning af hus-/kælderfundamenter og bortledning af grundvand. Graves ned tæt ved fundamentet. Farve: Orange. Længde: 2,4 m. **87-2621** **59,90**

Koblinger

2. Samlekobling **87-2622** **29,90**
3. Bøjning 90° **87-2623** **69,90**
4. Forgrening 45° **87-2624** **129,-**
5. Overgang Ø100/110 mm, for tilslutning til 110 mm afløbsrør. **87-2625** **69,90**
6. Endestop **87-2626** **36,90**



Overgangskobling To forskellige typer afløbs- og aftapningsrør. Med rustfrie rørklemmer. Udmærket til sammenkobling og omlægning af ældre dræn og afløb. Af gummi.

7. 99–113/99–113 mm. Fra f.eks. gamle normale jernrør til plastrør, MA jernrør og plastafløbsrør. **88-280** **99,90**
8. 99–113/70–88 mm. Fra f.eks. afløbsrør af plast eller MA jernrør til f.eks. plast- eller jernrør. **88-282** **99,90**
9. 122–141/98–112 mm. Fra f.eks. teglrør til f.eks. afløbs- eller drænrør af plast. **88-284** **119,-**
10. 141–162/98–112 mm. Fra f.eks. plast- eller jernrør til f.eks. plast- eller jernrør. **88-286** **129,-**
11. 184–202/98–112 mm. Fra f.eks. beton- eller teglrør til plast- eller jernrør m.m. **88-471** **199,-**



Jordrør Ø 50 mm, 2 m Halogenfrit installationsrør med glat inderside. Til beskyttelse af kabler, rør og ledninger i jorden. Samlekobling i den ene ende. Længde: 2 m. Diameter udv./indv.: 50/42 mm. 90° bøjeligt på 2 meter. Sort. Maks. belastning 750 N. **44-0127** **46,90**

Fra 339,- stk.



Frostsikringskabel Beskytter vandrør, haner og afløbsrør mod frost. Indbygget termostat starter ved 3 °C og slukker ved 10 °C. Med 2 m tilslutningskabel og stik. Til udvendig forlængelse. Må ikke graves ned. Isoleringstape medfølger. IPX7. 12 W/m. 230 V.

1,5 m **46-365** **339,-**
4 m **46-366** **399,-**
10 m **46-367** **599,-**



Kabelbeskyttelsesrør
Ø 50 mm Halogenfrit, fleksibelt, enkeltvægget rør med træksnor. Til jordinstallation af vandrør, PEM slange eller kabel. Overgangs-/samlekoblinger 50 mm. Klasse 450 N. Udvendig Ø 50 mm, indvendig Ø 42 mm. Længde: 25 m. **87-2628** **229,-**

399,-



Afløbsrende Byggesæt, der kan udbygges, til et komplet afløbssystem der kan aflede vandansamlinger ved indkørsler, stier, udendørs pladser, poolområder, fundamenter m.m. Forberedt for tilslutning til 110 mm afløbsrør. Af robust PP-plast og kraftig rist af galvaniseret stål. Belastningsklasse: A15 (1,5 ton). Startpakken omfatter 3 stk. afløbsrender (1000 x 114 x 127 mm), 1 stk. endetætning og 1 stk. afløbstilslutning. Hjørnekobling til vinkelmontering og sandfang til jord- og løvopsamling fås som tilbehør.

12. Startpakke: 3 stk. render, 1 stk. endetætning, 1 stk. afløbstilslutning **87-2660** **399,-**
13. Afløbsrende, 1 m **87-2661** **149,-**
14. Hjørnekobling **87-2662** **149,-**
15. Sandfang **87-2663** **299,-**
16. Endetætning og afløbstilslutning 110 mm **87-2664** **59,90**

Tagrende



Nedløbsrør



Rendejern



Plade/beslag



Udkaster



Rensetragt





Løvbeskytter til tagrende Beskytter mod tilstoppede tagrender og nedløbsrør. Standser løv, kviste m.m., men lader vandet løbe frit. Sparer på vedligeholdelse. Fleksibel børste, der placeres i tagrenden og klippes af i korrekt længde. 4 m.
..... **87-2645** **189,-**

Tagafvanding Svenskfremstillet tagafløbssystem af varmforzinket stålplade. Sortlakeret med overfladelag af high-built polyester (HBP), som ikke bleges af vind og solskin. Opfylder de svenske standarder SS-EN612 og SS-EN1462.

Tagrende

1.	Tagrende 2,3 m	**89-477**	**79,90**
2.	Rendegavl	**89-489**	**29,90**
3.	Rendesamling	**89-490**	**29,90**
4.	Tagrendevinkel indvendig 90°	**89-492**	**159,-**
5.	Tagrendevinkel ydre 90°	**89-493**	**159,-**
6.	Tudstykke	**89-482**	**64,90**

Nedløbsrør

7.	Nedløbsrør 2,3 m	**89-478**	**109,-**
8.	Rørvinkel 70°	**89-479**	**64,90**
9.	Grenrør 70°	**89-480**	**229,-**
10.	Mellemstykke 1 m	**89-481**	**74,90**
11.	Sokkelvinkel 70°	**89-485**	**199,-**
12.	Samlemuffe	**89-488**	**59,90**
13.	Påsætningsrør	**89-484**	**79,90**

Rendejern

14.	Rendejern kompakt	**89-494**	**24,90**
15.	Rendejern kort	**89-495**	**29,90**
16.	Rendejern langt	**89-496**	**29,90**
17.	Rendejern justerbart	**89-497**	**29,90**

Plade/beslag

18.	Fodplade 2 m	**89-499**	**84,90**
19.	Vindskedeplade 2 m	**89-498**	**84,90**
20.	Rørholder	**89-491**	**34,90**

Udkaster

21.	Udkaster	**89-487**	**69,90**
22.	Afløbsudkaster	**89-486**	**94,90**
23.	Sammenklappelig udkaster	**89-483**	**269,-**

Rensetragt. Specielt udvalgt HDPE plast i højeste kvalitet med UV-stabilisator!

24.	Rensetragt	**88-457**	**94,90**
25.	Rensetragt selvrensende	**88-458**	**99,90**
26.	Muffe	**88-463**	**49,90**

1. Ventilationsgitter, aluminium Til ydervæg af kraftigt støbt aluminium, rund tilslutningsstuds og myggenet.
Udvendige mål: 125 mm. Studs: 100 mm. **86-3800** **79,90**
Udvendige mål: 150 mm. Studs: 125 mm **86-3801** **84,90**
Udvendige mål: 185 mm. Studs: 160 mm. **86-3802** **99,90**

2. Ventilationsgitter, studstilslutning, kvadratisk Til ydervæg, af galvaniseret plade med insektnet, tilslutningsstuds og gummiringstætning for tæt og nem montering.
145 x 145 mm til rør Ø 100 mm **86-6704** **46,90**
170 x 170 mm til rør Ø 125 mm **86-6705** **49,90**

3. Ventilationsgitter, studstilslutning, stormhætte Med stormhætte til ydervæg, af galvaniseret plade med insektnet med tilslutningsstuds og gummiringstætning for tæt og nem montering.
145 x 145 mm til rør Ø 100 mm.. **86-6702** **64,90**
170 x 170 mm til rør Ø 125 mm.. **86-6703** **69,90**

4. Ventilationsgitter, studstilslutning, rund Til ydervæg, af galvaniseret plade med insektnet. Tilslutningsstuds og gummiringstætning for tæt og nem montering.
Ø 135 mm til rør Ø 100 mm.... **86-6700** **59,90**
Ø 160 mm til rør Ø 125 mm.... **86-6701** **64,90**



5. Ventilationsgitter, rundt, skruemontering Af metalplade med insektnet til udvendig montering på ydervæg. Til skruemonteringGalvaniseret Ø 155 mm **86-6720** **39,90**

6. Ventilationsgitter, skruemontering Af metalplade med insektnet til udvendig montering på ydervæg. Til skruemontering.
Galvaniseret 155 x 155 mm..... **86-6721** **39,90**
Galvaniseret 195 x 195 mm..... **86-6722** **49,90**
Galvaniseret 315 x 110 mm..... **86-6723** **59,90**
Kobber 155 x 155 mm..... **86-6731** **99,90**

7. Ventilationsgitter, indfældet, kvadratisk Af plade med insektnet. Til indfældning i ydervæg. Fastgøres med søm eller skruer til bjælke gennem studsen. Kan klemmes ind og fastgøres med udbøjningsflige i studsen. Også til indmuring.
Galvaniseret 125 x 125 mm..... **86-6710** **29,90**
Galvaniseret 150 x 150 mm..... **86-6711** **36,90**
Galvaniseret 200 x 200 mm.... **86-6712** **46,90**
Kobber 150 x 150 mm **86-6716** **115,-**



Spalteventil Slipper frisk luft ind, men ikke snavs, støj og træk. Monteres på vinduesrammen. Mål: 400 mm. **87-3911** **99,90**



Ventilationsgitter Til indfældet montering i dør eller væg, over køleskab m.m. Af aluminium.

Mat aluminium
400 x 60 mm .**87-3830** **59,90**

Hvid
400 x 60 mm .**87-3831** **69,90**
500 x 60 mm .**87-3912** **79,90**
600 x 60 mm .**87-3913** **89,90**



8. Udsugningsventil Til væg og loft. Indstilleligt luftflow. Nem montering. Justerskrue og fjederholder af messing. Tætningsring. Af hvid plast.
Ø 100 mm....**87-390** **79,90**
Ø 125 mm....**87-391** **89,90**
Ø 150 mm....**87-3917** **99,90**

9. Tagventil Med flange. Af plast.
Ø 100 mm....**87-3838** **59,90**
Ø 125 mm....**87-3837** **69,90**



Ventilationsrist, dør Til indendørs døre. Dobbelt, hvid, plast, 453 x 91 mm. **87-3839** **59,90**



10. Lamelventil Udvendig vægventil. Lukkespjæld med selvlukkende lameller. Rund studs til rørtilslutning. Af hvid plast.
Ø 100 mm, 154 x 154 mm **87-393** **46,90**
Ø 125 mm, 187 x 187 mm **87-3841** **54,90**

11. Ventilationsrist Til aftræk og lufttilførsel. Rund studs til rørtilslutning. Insektgitter. Af hvid plast.
Studs: Ø 100 mm, Gitter: Ø 128 mm. **87-379** **42,90**
Studs: Ø 125 mm, Gitter: Ø 160 mm. **87-3840** **49,90**

12. Stormkappe Med beskyttelsesgitter og kuldefaldssikring. Rund studs til rørtilslutning. Af hvid plast.
Ø 100 mm, 154 x 154 mm **87-3827** **59,90**
Ø 125 mm, 186 x 186 mm **87-3846** **69,90**

13. Indvendig vægventil Med filter og justerbart spjæld. Trinløst justerbar med snoretræk eller skyderegulator. Rund studs til rørtilslutning (Ø 100 mm). Mål: 163 x 171 mm. **87-3836** **89,90**

14. Jalousiventil Til luft indendørs. Regulerbar med snoretræk. Rund studs til rørtilslutning. Insektgitter. Af hvid plast.
Ø 100 mm, 154 x 154 mm..... **87-394** **74,90**
Ø 125 mm, 186 x 186 mm..... **87-3941** **94,90**

135,-



Vægventil, komplet Til indblæsningsluft. Rør. Ø 100/103 mm. Maks. vægtykkelse: 350 mm. Fast udvendigt gitter. **87-392** **135,-**

469,-



Solcelledrevet vægventilator Aktiv friskluftventilation helt uden driftsomkostninger. Nem at installere. Kapacitet ved fuldt sollys på 20 m³/h. Med solpanel, filter (G3), stormskærm og trinløst spjæld. Vendbar ventilator. Kapper af ABS-plast. Teleskoprør af PVC: 250-420 mm, Ø 103 mm. **46-3120** **469,-**



Forlængerrør Til luft- og varmetransport. Passer til ventilator 46-344-345 i samme dimension. Samlekobling (aftagelig), til nem tilslutning. Af PVC. Længde: 830 mm.
Ø 100 mm. . . . **87-334** **84,90**
Ø 125 mm. . . . **87-3944** **89,90**



Vægventilation Til lufttilførsel. Rør: Ø 100/103 mm. Maks. vægtykkelse: 350 mm. Fast udvendigt gitter. PS100, Rund udvendig side. **87-3854** **239,-**
PS100, Firkantet udvendig side. **87-3855** **239,-**



Luft- og varmeflytningsanlæg Flytter varmen fra et rum til et andet. Termostatreguleret temp. +10 °C – + 30 °C. Ventilatoren starter ved den programmerede temperatur. Maks. lufttemp.: 40 °C. Luftkapacitet: 60 m³/t. 230V. 7 W. Kan monteres i væg og loft. Rør: længde 140 mm, Ø 105 mm. Udvendige mål: 155 x 155 mm. **46-0461** **419,-**



Væggennemføring Rør Ø 100 mm. Gitter 154 x 154 mm. Maks. vægtykkelse: 500 mm.
Med udvendigt fast gitter, til indblæsnings- og fraluft. . . **87-395** **99,90**
Med kuldenedfaldsbeskyttende gitter til fraluft. **87-396** **119,-**

299,-



Badeværelsesventilator Med automatisk lukkespjæld (jalousi). Lydsvag. Tåler kontinuerlig drift. Styres med snoretræk, alt. med afbryder (medfølger ikke). Studs til rørtilslutning (Ø 100 mm). Luftflow: 98 m³/h. Mål: 165 x 165 mm. IP24. . . . . **87-3858** **299,-**



Ventilator Til montering i et ventilationssystem. Lavt lydniveau. To hastigheder. Kan køre kontinuerligt. 230 V.

	Ø mm	Effekt	Luftmængde	Art.	Pris
1.	100	15/25 W	145/187 m³/h	**46-344**	**429,-**
2.	125	28/38 W	220/280 m³/h	**46-345**	**549,-**



Badeværelsesventilator Lydsvag. Tåler kontinuerlig drift. Elegant, smalt frontpanel. Insektgitter. Studs til rørtilslutning (Ø100 mm). Luftflow: 95 m³/h. Mål: 151 x 151 mm. IP34.
Standard. **87-397** **149,-**
Med justerbar fugtsensor og timer **87-398** **299,-**



Badeværelsesventilator Design Fugtstyret ventilator med elegant frontpanel. Fugtsensor og timer. Tåler kontinuerlig drift. Studs til rørtilslutning (Ø 100 mm). Luftflow: 88 m³/h. Mål: 170 x 150 mm. IP34. . . . . **87-3874** **329,-**



Badeværelsesventilator Lydsvag. Tåler kontinuerlig drift. Styres med afbryder (medfølger ikke). Studs til rørtilslutning (Ø 100 mm). Luftflow: 98 m³/h. Mål: 109 x 136 mm. IP24. . . . . **87-3860** **99,90**

149,-



Rørventilator Ø 100 mm Indbygningsventilator til kanalsystemer Ø 100 mm. Kompakt, letmonteret og lydsvag. Til ind- eller udsugning. Kan køre kontinuerligt. 14 W. IPX4. 105 m³/h.

46-343 **149,-**



Rørventilator Ø 125 mm Indbygningsventilator til kanalsystemer Ø 125 mm. Kompakt, letmonteret og lydsvag. Til ind- eller udsugning. Kan køre kontinuerligt. 16 W. IPX4. 190 m³/h.

87-3945 **169,-**

Fra **64,90** stk.



Teleskoprør Udtrækkeligt ventilationsrør 300-500 mm. Af PVC.

Ø 100 mm	87-3820	64,90
Ø 125 mm	87-3829	84,90



Kanalsystem Ø 100 mm Fleksibelt og letmonteret system til cirkulær kanalføring. Alle tilslutninger med nippelmål (passer til rør med muffemål). Af hvid PVC/plast.

1. Rør 1 m	87-3942	74,90
2. Rør 2 m	87-3943	119,-
3. T-rør	87-3821	59,90
4. Bøjning 90°	87-3822	39,90
5. Samlekobling	87-3823	34,90
6. Lukkespjæld	87-3824	39,90
7. Lukkespjæld, aluminium	87-3825	99,90
8. Clips	87-3832	44,90
9. Dækplade	87-3834	24,90



Kanalsystem Ø 125 mm Fleksibelt og letmonteret system til cirkulær kanalføring. Alle tilslutninger med nippelmål (passer til rør med muffemål). Af hvid PVC/plast.

10. Rør 1 m	87-3847	89,90
11. Rør 2 m	87-3947	149,-
12. T-rør	87-3946	69,90
13. Bøjning 90°	87-3844	54,90
14. Samlekobling	87-3849	42,90
15. Lukkespjæld	87-3845	49,90
16. Lukkespjæld, aluminium	87-3826	129,-
17. Clips	87-3843	59,90
18. Dækplade	87-3848	32,90
19. Reduktion Ø 80–100–120–125–150 mm	87-3850	39,90
20. Overgangsmuffe Ø 125-100 mm	87-333	42,90

Fra **22,90** stk.



Kanalsystem 110 x 55 mm Fleksibelt og letmonteret system til rektangulær kanalføring. Alle tilslutninger med muffemål (passer til kanaler uden muffe). Af hvid PVC/plast.

21. Kanal 830 mm, uden muffe	87-3801	79,90
22. Kanal 830 mm, uden muffe	87-3801	79,90
23. Samlekobling	87-3802	29,90
24. Clips	87-3803	22,90
25. Vertikalbøjning 90°	87-3804	36,90
26. Horisontalbøjning 90°	87-3805	36,90
27. Ventilationsgitter justerbart	87-3851	44,90
28. Overgang rekt./rund ø100 mm	87-3853	36,90



Ventilationsslange Fleksibel PVC-slange. Til mange formål, f.eks. udblæsning fra tørreskab/-tumbler eller punktudsugning. Længde: 3 m.

Ø 102 mm	**87-3833**	**69,90**
Ø 127 mm	**87-3842**	**79,90**
Ø 152 mm	**87-3828**	**89,90**



Multipipe, universalrør Fleksibelt universalrør og problemløser af plast med justerbar diameter og længde. Bøjelig i både lodret og vandret retning. Løser dine problemer! Justerbar 480 – 650 mm.

Ø 75 mm (Ø 50 – 100 mm)	**87-2610**	**139,-**
Ø 100 mm (Ø 75 – 125 mm)	**87-2611**	**149,-**



Spændebånd, 2 stk. Med opadbøjede, afrundede båndkanter. Af forzinket plade.

Af forzinket plade

Ø 83–102 mm	**61-862**	**22,90**
Ø 95–115 mm	**61-863**	**26,90**
Ø 104–127 mm	**61-864**	**26,90**
Ø 127–146 mm	**61-865**	**26,90**

Fra **179,-** stk.



KF Køkken-/ventilationsslange Fleksibel og uisoleret ventilationsslange til forbindelse mellem emhætte eller emfang og luftkanal i beboelsesejendomme. Kanal KF erstatter eller kan kompletterе et uisoleret fastkanalsystem. Ideel som tilslutning til køkkenventilator. Af polyamidvæv, pvc-beklædt på begge sider med en ramme af stålspiralfjeder der er indbygget i vævet. Velegnet som generel ventilationskanal inden for brandceller op til 200 m². Typegodkendt iht. EN-13180 og EN-13501-1 samt overholder Boverkets byggregler BBR.

Ø 102 mm x 3 m	**87-3813**	**179,-**
Ø 127 mm x 3 m	**87-3814**	**189,-**

Ventilationskanaler

Sertifiserte og typegodkjente af svenske RISE (SP), i samsvar med EN 12237. Godkjent mekanisk holdbarhet og høyeste tetthetsklasse (D). Brukes til klimaanlegg og ventilasjonssystemer i bygninger.



SC 1292-17

Ventilationsrør 100 mm Af galvaniseret stålplade.

1.	Rør Ø 100 mm x 2 m	**87-3890**	**99,90**
2.	Bøjning Ø 100 mm / 90°	**87-3891**	**69,90**
3.	Bøjning Ø 100 mm / 45°	**87-3892**	**69,90**
4.	T-stykke Ø 100 mm / 90°	**87-3893**	**105,-**
5.	Reduktion Ø 125 mm / Ø 100 mm	**87-3894**	**59,90**
6.	Nippel Ø 100 mm med udvendig gummipakning.	**87-3895**	**42,90**
7.	Muffe Ø 100 mm uden gummipakning	**87-3896**	**32,90**
8.	Endehætte Ø 100 mm	**87-3897**	**42,90**

Ventilationsrør 125 mm Af galvaniseret stålplade.

1.	2 m.	**87-3880**	**129,-**
2.	90° bøjning.	**87-3881**	**84,90**
3.	45° bøjning.	**87-3882**	**84,90**
4.	90° T-stykke.	**87-3883**	**125,-**
6.	Nippel med udvendig gummipakning. Til sammenkobling af rør.	**87-3884**	**36,90**
7.	Muffe uden gummipakning. Til sammenkobling af rør og dele.	**87-3885**	**34,90**
8.	Endehætte. Til afpropning og afslutning af ventilationsrør.	**87-3886**	**36,90**



Biltema-Quick ventilationsslange Fleksibel ventilationsslange af korrugeret aluminium med studse i enderne for hurtig og nem forbindelse mellem f.eks. luftgitter/loftsventiler og ventilationskanal. Velegnet som generel ventilationskanal inden for brandceller op til 200 m². Leveres komprimeret. Fremstillet iht. EN-13180 og EN-13501-1 samt overholder Boverkets byggregler BBR.

Ø 100 mm x 1 m	**87-3815**	**169,-**
Ø 125 mm x 1 m	**87-3816**	**179,-**

Fra **159,-** stk.



ALU Ventilationsslange Fleksibel, udtrækkelig ventilationsslange med et lag af korrugeret aluminium med indre låsesøm for optimal fleksibilitet. Med høj mekanisk styrke for hurtig og fleksibel brug i ventilationssystemer. Til brug i selvventilerende, mekaniske og luftkonditioneringssystemer. Til udledning af dampe og luft. Velegnet som generel ventilationskanal inden for brandceller op til 200 m². Fremstillet iht. EN-13180 og EN-13501-1 samt overholder Boverkets byggregler BBR.

Ø 100 mm x 3 m	**87-3817**	**159,-**
Ø 125 mm x 3 m	**87-3818**	**179,-**
Ø 160 mm x 3 m	**87-3819**	**189,-**





Værktøjsbælte, læder Elegant og solidt læderbælte til byggeri og tømrerarbejde.
Lettere model af mokkalæder. Med stofrem og kliklås.
.....**20-646** **149,-**
Meget fin model til håndværkeren. Af kraftigt og smidigt olieret læder. Spænde og bøjler af messing.
.....**20-647** **349,-**



Værktøjsbælte, 12 lommer Gedigent snedkerbælte med mange rum, knivlomme og hammerøje.
.....**21-087** **149,-**



Værktøjsbælte til børn Praktisk og sjovt snedkerbælte med 10 rum. Farve: sort/advarselsgul. Mål: 50 x 980 mm. Stof: 100 % polyester.
.....**21-088** **84,90**



Sikkerhedssko S1P SRC Tåkappe og sømværn. Skridsikker. Beskyttelsesklasse S1P SRC.
39–46...**18-400–18-407** **299,-**



Sikkerhedsstøvle 501 S3 Olie- og varmebestandig ydersål, god dæmpning, antistatiske egenskaber. Af okselæder.
42–47...**18-800–18-805** **569,-**



Sikkerhedssko 701 S3 SRC Beskyttelsesklasse 701 S3 SRC.
41–47...**18-470–18-476** **449,-**



Sikkerhedssandal S1P Smart og behagelig sikkerhedssandal af læder med tåhætte af komposit. Med blødt sømværn, der gør den fleksibel og let. Antistatisk og støddæmpende sål af olie- og syrebestandigt gummi/PU. Beskyttelsesklasse S1P SRC.
37–47...**18-340–18-350** **449,-**



Sikkerhedssko Sneaker S1P Smart og behagelig sikkerhedssko i sneaker-model med tåhætte og sømbeskyttelse af stål. Oliebestandig og stødabsorberende sål af PU. Overside af nylonstof. Beskyttelsesklasse S1P SRC. Fås i flere størrelser.
39–46...**18-1239–18-1246** **349,-**



Sikkerhedssko Allround S1P Enkel og funktionel. Tåhætte og sømværn af stål. Beskyttelsesklasse S1P SRC.
37–47...**18-1037–18-1047** **249,-**



Sikkerhedssko Rapid S1P Letvægtsmodel med tåhætte og sømværn af kompositmateriale. Oliebestandig og stødabsorberende sål. Overside af nylonstof. Twistlås. Beskyttelsesklasse S1P SRC.
41–46...**18-1141–18-1146** **599,-**



Skobeskytter, engangs, 100 stk. Behold skoene på, og hold snavset borte. Lette at tage på. Af blå polyeten med striber. Længde: 41 cm. One size. 100 stk. (50 par).
..... **18-197** **49,90**



Merinosokker 3-pak Af 51% merinould, 20% acryl, 26% polyamid, 3% elastan. Farve: Sort og blå.
39-42.....**21-2342** **119,-**
43-46.....**21-2346** **119,-**



Trykknapper, 10 stk. Messingfarvede. Knapdiameter 15 mm. Dorn til fastgørelse medfølger.
.....**21-599** **39,90**



Snørebånd Snørebånd i superkvalitet til kraftige støvler og sko, hvor der kræves ekstra styrke. Ø 5 mm.
Sorte, længde 240 cm
.....**40-184** **44,90**
Sorte, længde 180 cm
.....**40-195** **39,90**

Arbejdshandsker



Arbejdshandsker læder 754 Klassisk model til allroundbrug. Slidstærk svinespalt i håndflade, fingerspidser og knoer. Tyndt for. EN 388.
S **38-2630** **24,90**
XL **38-2631** **24,90**
5 stk. **106,90**

Arbejdshandsker læder 759 Klassisk model til allroundbrug.
Størrelse 10 . . **38-2680** **54,90**



Advarselshandske, vinter Vandafvisende med gribeflade af nitril. Foret med polyester/viskose. Åben manchet. Elastikkant ved håndleddene. Advarselsfarvet håndryg og håndled der giver høj synlighed. Velegnet til udendørs arbejde, når du vil være synlig. Giver et godt greb også i fedtede miljøer. EN 388.
10 . . . . . **18-1510** **89,90**



Arbejdshandsker vinter 890 Giver et godt greb ved arbejde inden for bygge/anlæg, have og vedligeholdelse. Dyppet 3/4 i latex for snitbeskyttelse over håndflade, fingre og knoer. Farve: Fluorescerende orange. EN 388 og EN 511.
8–11. **38-2647–38-2650** **44,90**



Arbejdshandsker, bomuld 140 Varm og elastisk handske med små gummidupper, der giver et godt greb ved udpakning og sortering m.m. Perfekt til butiks- og lagerarbejde. Maskinstrikket. Af bomuld, lycra og polyester. EN 388.
M–XL **38-2635–38-2637** **13,90**



Arbejdshandsker til touchskærm, 543 Vinterhandsker med specielt materiale i tommel-, pege- og langfinger der gør det muligt at bruge en touch-skærm med handskerne. Af elastisk spandex med slidstærk inderside af PU. Åben krave. Elastikkant ved håndleddene. EN 388 og EN 511.
8–10. **38-2672–38-2674** **99,90**



Kemibeskyttelseshandsker nitril 513 Smidig, slidstærk og elastisk. Beskytter mod mange opløsningsmidler, olier og fedt. Velegnet til grafisk, kemisk og fødevareindustri. Fødevaregodkendt. Greb med diamantmønster. Af 0,40 mm nitril. Længde: 330 mm. Grønne. EN 374 (AJKLMNOP) og EN 388 (4002).
S–XXL. . **38-1007–381011** **24,90**



Arbejdshandsker nylon/bomuld Behagelige handsker med god komfort og åndeevne. Af sort nylon med håndflade af PU-belagt bomuld.
Str.: L. **38-2988** **27,90**



Arbejdshandsker montage 632 Meget tynd, let og elastisk nylonhandske med PU-belægning. EN 388.
M–XL **38-2610–38-2612** **17,90**



Arbejdshandsker af læder, 803 Smidig og fleksibel handske med slidstærk gribeflade af læder. Velegnet til både grovere opgaver og præcisionsarbejde, i tørre miljøer. Åben krave. Elastikkant ved håndleddene. EN 388.
8–10. **38-2668–38-2670** **74,90**

Arbejdshandsker vinter læder 368 Smidig og fleksibel handske med slidstærk inderside af læder. Overside af elastisk spandex. Velegnet til både grovere opgaver og præcisionsarbejde, i tørre miljøer. Åben krave. Elastikkant ved håndleddene. EN 388 og EN 511.
M–XL **38-2676–38-2678** **99,90**



Arbejdshandsker 647 Smidig, blød handske i strikket polyester. Belægning af latexskum giver et godt greb og høj slidstyrke. Velegnet til byggeri og anlægsarbejde samt landbrugs- og havearbejde. EN 388.
8–10. **38-2652–38-2654** **25,90**



Arbejdshandsker bomuld 752 Kølige og dejlige. Nopper for godt greb. Elastikmanchet. EN 388 (112X).
S **38-2656** **18,90**
XL **38-2657** **18,90**



Bomuldshandsker 6 par Tynd, strikket handske. Velegnet som for inde i f.eks. kemihandsker. Gode at tage på efter at have smurt hænderne ind. Også til lettere arbejder.
8 . . . . . **38-925** **44,90**
10 . . . . . **38-926** **44,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Arbejdshandsker



Arbejdshandsker nylon/mikrofiber Behagelige, prisbillige og solide handsker med god åndeevne. Af sort nylon med håndflade af lysegråt mikrofibermateriale og sorte, fugtabsorberende manchetter.
Str.: L. **38-2986** **25,90**
5 stk. **106,90**



Arbejdshandsker montage 422 Smidig handske af tynd og elastisk Spandex for optimal fingerspidsfølelse. Egnet til præcisionsarbejde. Belægning af nitril med dupper sikrer et godt greb. EN 388.
8–10. **38-2600–38-2602** **28,90**



Montagehandske 402 Smidig, tynd og elastisk handske til præcisionsarbejde. Ru overflade af nitril giver et fremragende greb i våde og olierede omgivelser. EN 388 (4131X).
S–XL. **38-2605–38-2608** **27,90**



Arbejdshandsker snitbeskyttelse 325 Smidig og slidstærk. Af højtydende UHMWPE-fiber med belægning af nitril. Egnet til montagearbejde og til maskinoperatører. EN 388.
8–10. **38-2643–38-2645** **54,90**



Arbejdshandsker montage 484 Smidig allroundhandske til mekanikere og montører. Med åben kant og elastik i håndled. Af elastisk spandex og slidstærk gribeflade af PU. EN 388.
M–XL **38-2618–38-2620** **67,90**



Arbejdshandsker mekaniker 774 Smidig handske af elastisk spandex. Slidstærk gribeflade af syntetisk læder. Skakternet "racermønster" på håndryggen. Egnet til bilværksteder mv. Velcrolukning. EN 388.
8–10. **38-2663–38-2665** **84,90**

Havehandsker



Arbejdshandsker have læder 435 Smidig og fleksibel handske af elastisk spandex. Slidstærkt læder på indersiden. Velcrolukning. EN 388.
S–M . **38-2621–38-2622** **84,90**



Arbejdshandsker have 153 Smidig, let og tynd syntetisk handske med beskyttende PU-belægning. EN 388.
S–M . **38-2614–38-2615** **16,90**



Arbejdshandsker have 817 Smidig handske af elastisk spandex. Slidstærk gribeflade af PU. Åben krave. Elastikkant ved håndleddene. Egnet til havearbejde. EN 388.
S–M . **38-2624–38-2625** **54,90**



Havehandske Slidstærk handske af elastisk spandex med gribeflade af PU
9–11. **38-2009–38-2011** **79,90**



Rosenhandsker Kraftig og slidstærk rosenhandske af okseskæder. Forstærket håndflade. Forlænget manchet, der beskytter underarmene mod torne fra roser og buske. EN 388.
8 .....**38-1608** **139,-**



Havehandske, dame Slidstærk have handske af elastisk spandex med forstærket gribeflade af kunstlæder. Åben manchet. Elastikkant ved håndleddene. Også velegnet til montering. EN 388.
7–9 . . **38-1707–38-1709** **89,90**



Havehandsker barn 106 Med dekorativt tryk. Smidig handske af elastisk spandex. Inderside af syntetisk læder. Åben krave. Elastikkant ved håndleddene.
Rosa **38-2628** **49,90**
Grøn.....**38-2629** **49,90**

Engangshandsker



Altid lav pris på biltema.dk

Vinylhandsker, 100 stk. Levnedsmiddelgodkendte, pudderfri engangshandsker. Ftalat- og latexfri. Blå.
S–XL.....**38-970–38-971**



Altid lav pris på biltema.dk

Vinylhandsker med pudder Transparent handske til engangsbrug. 100 stk. (50 par).
S–XL.....**38-940–38-943**

Vinylhandsker uden pudder Transparent handske til engangsbrug. 100 stk. (50 par).
S–XL.....**38-935–38-938**



Holder til engangshandsker Med en holder kan du hurtigt få orden på engangshandskerne. Holderen er af plexiglas og rummer en pakke engangshandsker.
.....**38-929** **99,90**



Høreværn Justérbar hovedbøjle. Skumplastfyldte ørekopper. Aftagelige lyddæmpende indlæg. Vægt: 254 g. **21-079** **74,90**



Ørekopper til sikkerhedshjelm Beregnet til brug sammen med sikkerhedshjelm. Justerbare, så de passer til de fleste brugere. Skumplastfyldte tætningsringe. Vægt 271 g. **21-068** **59,90**



Ørepropper Med plastbøjle. Effektive mod højfrekvent støj. Kan genbruges. Opfylder EN 352-2.
.....**18-422** **39,90**



Høreværn Med justérbar hovedbøjle og bløde, skumplastfyldte ørekopper. Aftagelige lyddæmpende indlæg. **21-086** **39,90**



Høreværn, barn Beskytter mod skadelig støj. Bløde tætningsringe og vatteret bøjle sikrer høj komfort. Trinløst justerbar størrelse giver god pasform. Farve: limegrøn eller lyserød. CE-mærket.
.....**23-3215** **59,90**



Hørepropper, 10 par Til engangsbrug. Opfylder EN352-2.
.....**18-193** **29,90**
Hørepropper. 100 par Til engangsbrug. Opfylder EN352-2.
.....**18-196** **179,-**



Flergangs ørepropper Man bånd, der holder parrene sammen. Blødt skaft og plastrør til nem isætning. Behøver ikke at blive rullet. Kan genbruges. Praktisk opbevaringsboks. EN 352-2.
.....**18-421** **22,90**



Høreværn med radio/AUX/Bluetooth Med AM/FM-radio, Bluetooth og AUX-indgang. Sammenfoldeligt. Frekvensområde:FM 87,5-108 MHz. AM 522–1629 kHz. Drives af genopladelige Li-Ion batterier (medfølger). Overholder (EU) 2016/425, EN 352. Vægt: 420 g.
.....**23-3210** **499,-**
Batteri **23-3213** **39,90**



Høreværn med FM/DAB+radio/AUX Med FM/DAB+-radio og AUX-indgang. God lyd, behagelige ørekopper og trinløst justerbar hovedbøjle. Frekvensområde: FM 87,5-108 MHz. Drives af genopladeligt Li-Ion batteri (medfølger). Opfylder (EU) 2016/425, EN 352. Vægt: ca. 420 g.
.....**23-3211** **799,-**
Batteri **23-3214** **49,90**
Høreværn med Bluetooth/FM/DAB+radio/AUX God lyd, behagelige ørekopper og trinløst justerbar hovedbøjle samt sammenfoldelig. Med AM/FM/DAB+-radio, Bluetooth og AUX-indgang. Frekvensområde: FM 87,5–108 MHz. AM 522–1629 kHz. DAB+ FM 87,5-108 MHz. Drives af et genopladeligt Li-ion batteri (medfølger). Overholder (EU) 2016/425, EN 352.
.....**23-3212** **899,-**
Batteri **23-3214** **49,90**



Beskyttelseshjelm Let og stærk beskyttelseshjelm af kraftig PE-plast. Justerbar sekspunkts montering med brede, bærende bånd. God ventilation. Beskytter mod stød, fugt og risici ved lave elektriske spændinger. Tåler temperaturer fra -30 °C til +50 °C. Vægt: 350 g. (EU) 2016/425. EN 397+A1:2013.

Hvid	**18-490**	**44,90**
Gul	**18-491**	**44,90**
Orange	**18-492**	**44,90**
Blå	**18-493**	**44,90**
10 stk		**399,-**

Hagerem til beskyttelseshjelm Passer til beskyttelseshjelm 18-490, 18-491, 18-492, 18-493, 18-228, 18-229, 18-230, 18-232. ..... **18-489** **17,90**



Sikkerhedskasket Beskytter mod lettere stød. Perfekt til installatører, mekanikere m.fl. Ventilerende net på siderne. Velcrolukning bagpå. EN 812. ..... **18-282** **79,90**



Skovhjelmspakke Sikkerhedshjelm med opklappeligt netvisir og opklappelige ørekopper samt praktisk regnbeskytter i nakken. Til arbejde med motorsav og andre maskiner i skov og mark. Justerbart hovedbånd, størrelse: 55-62. ..... **18-209** **199,-**



Ansigtsskærm med visir og høreværn Opklappeligt beskyttelsesvisir med aftagelige ørekopper. **18-098** **129,-**

Beskyttelsesvisir Opklappeligt visir af polykarbonat (1 mm). Polstret, justérbart pandebånd og hovedbøjle. **18-207** **99,90**

Erstatningsvisir Erstatningsvisir af polykarbonat (1 mm). Passer til flere ansigtsskærme. **18-439** **34,90**



Beskyttelsesbriller Drejelig. Justerbare brillestænger. Blød næsebøjle. Gråt, slagfast og dugsikkert glas. Perfekt til udendørs arbejde, vintersport, på vandet m.m. **18-094** **69,90**



Beskyttelsesbriller Sorte med dugbeskyttelse og tætsluttende. Med sammenfoldelige og aftagelige stænger, der kan udskiftes med det medfølgende elastikbånd. **18-097** **99,90**



Beskyttelsesbriller med styrke Beskyttelsesbriller med styrke. Hjælper dig med nedsat syn til at se og beskytter dig samtidig i farlige omgivelser. Fås med flere styrker. Størrelse: "One Size". Godkendt iht. EN 166 (øjenbeskyttelse).

+1,0	**18-2010**	**79,90**
+1,5	**18-2015**	**79,90**
+2,0	**18-2020**	**79,90**
+2,5	**18-2025**	**79,90**
+3,0	**18-2030**	**79,90**



Beskyttelsesbriller Gråt, slagfast og dugsikkert glas. Perfekt til udendørs arbejde, vintersport, på vandet m.m. **18-093** **44,90**



Beskyttelsesbriller Plastglas med sidebeskyttelse. Nylonbue. Justérbare brillestænger. **18-009** **39,90**



Helbrille Beskytter mod stænk af partikler og væsker. Slagfast glas. Tætsluttende, blød plastramme. Ventilationshuller. Justerbart elastikbånd. (EU) 2016/425. ..... **18-068** **24,90**



Beskyttelsesbriller Lette og klare beskyttelsesbriller af polykarbonat. **18-036** **29,90**



Heldækkende åndedrætsværn 732-N Heldækkende åndedrætsværn af silikone for bedre passform og lavere allergirisiko. Leveres med gasfilter 757-N A1 (2 stk.), som beskytter mod organiske gasser og dampe med kogepunkt over 65 °C.
.....**38-098** **799,-**

Virsirbeskytter til helmaske Selvklæbende virsirbeskytter til helmaske 38098. ...**38-099** **149,-**



Åndedrætsværn 757 Åndedrætsværn af silikone for bedre passform og lavere allergirisiko. Leveres med gasfilter 757-N A1 (2 stk.), som beskytter mod organiske gasser og dampe med kogepunkt over 65 °C.
.....**38-090** **129,-**



Filter til helmaske-åndedrætsværn 732-N og halvmaske-åndedrætsværn 757 Filtre godkendt til brug med helmaske-åndedrætsværn 732-N (38-098) og halvmaske-åndedrætsværn 757 (38-090).

Partikelfilter 757-N P3 R	**38-091**	**79,90**
Gasfilter 757-N A1	**38-092**	**79,90**
Kombinationsfilter 757 N A1P3	**38-093**	**129,-**
Kombinationsfilter 757-N ABEK1 P3	**38-094**	**169,-**



EN 14404 type 1, niveau 2.

Knæbeskyttere niveau 2 Bedste knæbeskyttelse mod kraftpåvirkning, slid og gennemtrængning. EN 14404 type 1, niveau 2.
.....**21-066** **149,-**



Knæbeskyttere, 2 stk. Bløde og komfortable knæbeskyttere giver mere komfortable arbejdsstillinger ved f.eks. havearbejde, rengøring og renovering. Af fugtafvisende neopren. **21-089** **179,-**



Knæbeskyttere 240 x 170 x 18 mm, af polyetylen. Bløde og smidige. Passer til alle Biltemas bukser med knælommer. Beskytter dine knæ ved arbejde med gulve, hjulskift m.m.
.....**21-060** **99,90**



Beanie HV Fræk hue til alle lejligheder. Fluorescerende gul med skakternet, refleksgråt påtryk. Matchende kontrastsømme. Et fint supplement til refleksvest f.eks. ved løb. One Size.
.....**18-292** **49,90**



Beanie Fræk hue til alle lejligheder. Skakternet påtryk med matchende kontrastsømme. One Size.
Sort/grå.....**18-291** **39,90**



Filtermaske 1720 FFP2 NR, 20 stk. Beskytter mod meget fint støv, røg og dampe. EN 149:2001+A1:2009.
.....**18-478** **169,-**



Filtermaske 1730 FFP3 NR, 12 stk. Beskytter mod meget fint støv, røg og dampe. EN 149:2001+A1:2009.
.....**18-488** **249,-**



Filtermaske FFP2, 5-pak Behagelig, kopformet halvmaske til engangsbrug. Med udåndingsventil og højeffektivt filtermateriale. Beskytter mod fint støv, røg og dampe. Dobbelte elastikker. Formbar næsebøjle. Opfylder EN 149:2001+A1:2009.
.....**18-390** **39,90**



Opsprætter Klassisk trådopsprætter med gedigent håndtag. Sprætter let sømmene op, når du skal lægge bukser ned, fjerne mærkater m.m.
.....**21-067** **16,90**



Allroundbukser til herrer og damer Behagelige allroundbukser af 65% polyester og 35% bomuld, knælommer til knæbeskyttere af oxfordnylon. To løsthængende lommer til værktøj, praktisk benlomme, tommestoklomme og en baglomme. Farve: Sort.
C48–56 . **21-760–21-764** **179,-**
36–46. . . **21-790–21-795** **179,-**



Håndværkerbuks Pro Glimrende pasform og gennemtænkte detaljer. Forbøjede knæ med knæbeskytterlommer.
C46–58 . **21-631–21-637** **399,-**
D96–104 **21-638–21-640** **399,-**



Håndværksbukser Stretch, herre Håndværksbukser af stretch for bedre komfort og pasform. Kan lægges 5 cm ned i buksebenene. Cordura®-forstærket på knæ og kanten af buksebenene.
C46–58 **21-6046–21-6058** **349,-**



Håndværksbukser Stretch, dame Håndværksbukser af stretch for bedre komfort og pasform. Kan lægges 5 cm ned i buksebenene. Cordura®-forstærket på knæ og kanten af buksebenene.
34–46. . **21-7034–21-7046** **349,-**



Servicebukser, herre Moderne servicebuks med 7 praktiske lommer til aktive jobs. Flad front med forbukkede ben og lavt skåret liv. Buksebensender af slidstærk Cordura®, der kan lægges 5 cm ned. Materiale: 65 % polyester, 35 % bomuld, 260 g/m². Farve: Sort.
Herre
C46–56 . **21-370–21-375** **329,-**
D96–104 **21-376–21-378** **329,-**
Dame
34–46. . . **21-393–21-399** **329,-**



Piratshorts med stretch Glimrende pasform og gennemtænkte detaljer. Funktionelle og behagelige. Af køligt og behageligt 65% polyester-35% bomuld med 4-vejs stretch på udsatte steder.
C46–56 . **21-073–21-078** **369,-**





Håndværkershorts med stretch Glimrende pasform og gennemtænkte detaljer. Funktionelle og behagelige. Af køligt og behageligt 65% polyester-35% bomuld med 4-vejs stretch på udsatte steder. Cordura®-forstærkninger i tommestoklommen, skridtkilen og på indersiden af de udvendige lommer.
C46–56 ..... **21-080–21-085** **269,-**



Kedeldragt Af blød og smidig twill. Knæbeskytterlommer. Hånd- og benlommer til blyanter, værktøj og tommestok. Elastikkant i ryggen. Skjult lynlås. Justerbare ærmer. Rummelig i størrelserne. Polyester/bomuld, 240 g/m².
S–XXL..... **21-655–21-659** **299,-**



Fleecejakke med refleks, dame Vindafvisende og varm fleecejakke med testede og godkendte (EN 1150) reflekser på skuldre og manchetter.
S–XXL **21-1290–21-1294** **399,-**



Fleecejakke stretch, herre For øget komfort og pasform. To sidelommer med lynlås. Passer til vores stretchbukser 216046. Materiale: 100 % polyester. Farve: Blå.
S–XXXL . **21-1270–21-1275** **149,-**



Fleecejakke stretch, dame For øget komfort og pasform. To sidelommer med lynlås. Passer til vores stretchbukser 217034. Materiale: 100 % polyester. Farve: Rosa.
XS–XL... **21-1260–21-1264** **149,-**



Fiberpelsjakke Meget varm, velegnet til udendørs arbejde. Lommer med lynlås. 100 % polyester.
S–XXL... **21-1240–21-1244** **299,-**



Strikket fleecejakke, grå/sort Elegant og sporty fritidsjakke af strikket fleece og detaljer af softshell.
S–XXL... **21-850–21-854** **329,-**



Strikket fleecejakke, HV Sporty fritidsjakke af strikket fleece i varselsgul farve for høj synlighed.
S–XXL... **21-840–21-844** **329,-**



Sweatshirt med hel lynlås, HV Smidig og behagelig arbejdstrøje med strecth og gul kontrastfarve.
S–XXL... **21-880–21-884** **189,-**



Foret arbejdsjakke Klassisk pilotmodel med moderne funktionalitet.
S–XXL... **21-545–21-549** **329,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Advarselsbeklædning



Sweatshirt klasse 3 Smart og behagelig i stretchmateriale for god pasform. Reflekserne er delte og giver dermed en vis smidighed og stretch. Børstet vrang. Ribkant i underkant og ved håndled. Materiale 100% polyester og refleks i oblique mønster, 250 g/m². Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3. Farve Neon-gul.
S–XXL... **21-175–21-179** **229,-**



Advarselsjakke Softshell, klasse 3 Vind- og vandafvisende. Smidigt stretch-væv. EN ISO 20471.
S–XXL... **21-685–21-689** **379,-**



Advarselsjakke klasse 3 Blød, quiltforet pilotjakke med moderne funktionalitet. EN ISO 20471.
S–XXL... **22-730–22-734** **379,-**



Fleecejakke med refleks, herre Vindafvisende og varm fleecejakke med testede og godkendte (EN 1150) reflekser på skuldre og manchetter.
S–XXL... **21-1280–21-1284** **399,-**



Håndværksbukser Stretch, herre Håndværksbukser, advarselsklasse 2, med stretch for bedre komfort og pasform. Bukserne har stretchsektioner i bagdel, skridt og bagsiden af lårene.
C44–60 ..... **21-4044–21-4060** **499,-**
D96–112 ..... **21-4096–21-4112** **499,-**



Smækbukser med stretch, herre Smækbukser, advarselsklasse 2, med stretch for bedre komfort og pasform. Fremstillet af slidstærkt materiale (65% polyester, 35% bomuld, 240 g/m²), som også ånder godt. Kan lægges 5 cm ned i buksebenene. Cordura®-forstærket på knæ og kanten af buksebenene. Forbøjede knæ med knæbeskytterlommer i 2 niveauer. Flere praktiske lommer og værktøjsstropper. Dobbelt refleksbånd nederst på buksebenene. Stretchsektioner i bagdel, skridt og bagsiden af lårene. Farve: orange.
C48–C58 ..... **21-0048–21-0058** **449,-**



Håndværkerbuks Pro, advarsel Vor bedste arbejdsbukser i advarselsudførelse. Glimrende pasform. Forbøjede knæ. EN ISO 20471.
C46–58 . **21-750–21-756** **459,-**
D96–104 **21-757–21-759** **459,-**

HJEM

Badeværelsesudstyr	401–406
Bagning	374
Belysning	416–417
Flytning og opbevaring	394–395
Forbrug	381
Kildesortering/affaldsbehandling	390–391
Komfur og ovnudstyr	415
Køkkenredskaber	367–375
Luftpleje	409
Lys og dekoration	411–414
Madopbevaring	380
Opdækning/servering	376–379
Personlig pleje og sundhed	407–408
Rengøring	382–389
Servering	376
Sikkerhed	418–419
Småmøbler	410
Tøj- og skopleje	399
Tøjopbevaring	396–398
Vask	400

169,-

Badekåpe

47-935–47-936, side 404

59,90

Spejl med fod

47-0362, side 402

Kommer i løbet af august

NY

89,90

Elkedel 1,7 L

84-1303–84-1304, side 367

NY

229,-

Bordventilator 26 cm

44-0086–44-0087, side 409

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Kaffemaskine 0,75 L Lille og fleksibel kaffemaskine til den lille husholdning. Brygger op til 6 kopper. Let af bruge og let at gøre ren. Anti-dryp-funktion og automatisk sluk. Aftagelig filterholder. Filterstørrelse 1x2 eller 102. Kan også bruges uden kaffefilter, da et genanvendeligt filter er inkluderet. Kapacitet: 0,75 L. Effekt: 600 W.
..... **84-0043** **99,90**

89,90



Elkedel, 1,7 L Praktisk elkedel med tydelig niveauindikering, aftageligt filter, automatisk sluk, skjult varmeelement og beskyttelse mod tørkogning. Kedlen er trådløs og har en ekstern bundplade. Rummer: 1,7 L. Effekt: 1850-2200 W. Spænding: 230 V.
Hvid **84-1303** **89,90**
Sort. **84-1304** **89,90**



Kaffefilter, 100 stk. Ublegede og ufarvede samt helt neutrale i duft og smag. Fri for lim og andre klæbematerialer.
1 x 4 ..... **84-1302** **12,90**
102 ..... **84-1301** **12,90**



Mælkeskummer Letbetjent mælkeskummer i stilrent design. Kan frembringe både varmt og koldt skum samt varme mælk separat. Kapacitet 300 ml ved opvarmning af mælk og 150 ml ved skumning. Med automatisk sluk. Effekt: 450 W. Volumen: 600 ml. **84-0051** **299,-**



Elkedel, 1,7 L Stilren elkedel af rustfrit stål. Trådløs elkedel med tydelig niveauindikering, aftageligt filter, automatisk sluk, skjult varmeelement og beskyttelse mod tørkogning. 360° bundplade med ledningsopbevaring, der gør den nem at håndtere. Rummer: 1,7 L. Effekt: 1850-2200 W. Spænding: 230 V. **84-1306** **169,-**



Kaffemaskine 1,5 L programmerbar Kaffemaskine til den mellemstore husstand smart designet af rustfrit stål. Med en timer kan du programmere start af kaffebrygningen op til 24 timer i forvejen. Brygger op til 12 kopper. Let af bruge og let at gøre ren. Anti-dryp-funktion og automatisk sluk. Aftagelig filterholder. Filterstørrelse 1x4. Kapacitet: 1,5 L. Effekt: 900 W. ... **84-0044** **249,-**



Kaffemaskine 1,5 L Klassisk kaffemaskine i stilrent design til den mellemstore husholdning. Brygger op til 12 kopper. Let af bruge og let at gøre ren. Anti-dryp-funktion og automatisk sluk. Aftagelig filterholder. Filterstørrelse 1x4. Kapacitet: 1,5 L. Effekt: 1000 W. **84-0045** **149,-**

139,-



Elkedel, 1,7 L Stilren glaskande med tydelig niveauindikering, filter og automatisk sluk. 1850-2200 W. Bundpladen har ledningsoprul, og kanden har skjult varmeelement og overhedningssikring. 230 V. **84-1330** **139,-**

Køkkenudstyr



Luftfritøse Friterer de fleste ingredienser uden olie. Kapacitet 2,5 L. Justerbar termostat op til 200 grader. Timer op til 30 minutter. Effekt: 1300 W. Ledningslængde: 80 cm. Mål: 41 x 20 x 34 cm.
..... **84-142** **479,-**



Luftfritøse Friterer de fleste ingredienser uden olie. Kapacitet 1,5 L. Justerbar termostat op til 200 grader. Timer op til 30 minutter. Effekt: 900 W. Ledningslængde: 80 cm. Mål: 30 x 27 x 22 cm.
..... **84-145** **329,-**



1. Vaffeljern Dobbelt vaffeljern, der giver klassisk hjerteformede vafler. Med non-stick belægning, kontrollampe og varmeisolerende håndtag. Vaffeldiameter 18 cm. Ledningslængde: 80 cm. Dimensioner: 35x26x8 cm 220-240 V~50/60 Hz V. 1200 W. **84-0026** **229,-**

2. Vaffeljern Enkelt vaffeljern, der giver klassisk hjerteformede vafler. Med non-stick belægning, kontrollampe og varmeisolerende håndtag. Vaffeldiameter 18 cm. Ledningslængde: 80 cm. Dimensioner: 21x26x8 cm 220-240 V~50/60 Hz V. 1000 W.
..... **84-0027** **149,-**



Frituregryde 3 liter. Af børstet rustfrit stål og med håndtag for enkel håndtering. Termostat justerbar op til 190 °C ±15% med lysindikering. Emaljeret beholder til olien gør det nemt at rengøre den. Ledningslængde: 1 m. Effekt: 2000 W. 230 V.
..... **84-0410** **239,-**



Frituregryde 4 liter. Af børstet rustfrit stål og med håndtag for enkel håndtering. Termostat justerbar op til 190 °C ±15% med lysindikering. Emaljeret beholder til olien gør det nemt at rengøre den. Ledningslængde: 1 m. Effekt: 2000 W. 230 V.
..... **84-0411** **349,-**



Kontaktgrill Praktisk til tilberedning af kød, fisk, grønsager og varme sandwich. Grillplader med non-stickbelægning. Låget justeres automatisk efter madens højde. Indikatorlys og overophedningssikring. Kan opbevares stående. Effekt: 1000 W. 230 V. **28-4730** **199,-**



Brødrister Stilren model med plads til 2 skiver. Ristningsgraden kan indstilles i 7 trin, og apparatet har funktioner til optøning, opvarmning og stop. Krummebakken er aftagelig, og på undersiden er der plads til at rulle ledningen op. Mål 265 x 156 x 188 mm. Effekt 780-930 W. 220-240 V.
..... **84-0036** **149,-**



Brødrister, 4 skiver Stilren model med to ristningsenheder og plads til 4 skiver. Fire brødskiver kan ristes i to forskellige ristningsgrader samtidig. Ristningsgraden kan indstilles i 7 trin, og apparatet har funktioner til optøning, opvarmning og stop. Krummebakkerne er aftagelige, og på undersiden er der plads til at rulle ledningen op. Mål 265 x 280 x 188 mm. Effekt 1350-1600 W. 220-240 V.
..... **84-0037** **249,-**



Brødrister En lille, praktisk brødrister til 2 skiver. Med 7 ristetrin via trinløs kontrol og stopfunktion. Ledningslængde: 1 m. 700 W. Dimensioner: 250 x 148 x 175 mm. 230 V. **84-0035** **99,90**

Køkkenudstyr



Blender 500 W Brugervenlig blender af rustfrit stål der er velegnet til at blende babymad, supper og saucer samt lave smoothies og milkshakes. Kan også mixe is. Har 2 hastigheder og puls-funktion. Glaskande der rummer 1,5 L. Effekt: 500 W. **84-0034** **239,-**



Håndmixer Stilren og brugervenlig håndmixer med fem hastigheder. Piskeris inkluderet. Ledningslængde: 90 cm. Dimensioner: 18 x 7,3 x 25,3 cm. 150 W. 230 V. .**84-0038** **79,90**



Håndmixer Stilren elpisker med 6 hastigheder og turbofunktion. Piskeris og dejkroge medfølger. Ledningslængde: 95 cm. Dimensioner: 18,7 x 8,4 x 15,2 cm. 300 W. 230 V. **84-0039** **149,-**



Dæksel til mikrobølgeovn Af gennemsigtig plast og med lufthul. Ø 27 cm. Højde 9 cm. **85-0250** **19,90**



Sous vide, 1100 W Cirkulator til perfekt tilberedning af f.eks. kød og grøntsager. Maden tilberedes ved en mere præcis temperatur, og råvarens naturlige smag bevares, fordi den ikke kommer i kontakt med vandet. Temperaturområde: 40 - 99,5 °C. 230 V. **84-147** **649,-**



1. Stavblender, 150 W Enkel stavblender med én hastighed og kniv af rustfrit stål. Effekt: 150 W. Ledningslængde: 85 cm. Dimensioner: Ø 6 cm x 33 cm. 230 V. **84-0029** **79,90**

2. Stavblender, 600 W Kraftfuld stavblender med aftagelig stav af rustfrit stål, knive af stål, trinløs hastighedskontrol og turbofunktion. Effekt: 600 W. Ledningslængde: 80 cm. Dimensioner: Ø 6 cm x 39 cm. 230 V. **84-0028** **149,-**



Mikrobølgeovn, Basic Med 6 effekttrin, 30 minutters opvarmningstid samt optøningsfunktion. Udvendige mål: 451 x 256,5 x 338 mm. Indvendige mål: 295 x 212 x 296 mm. **84-0012** **499,-**



Kogeplade Med indstillelig temperatur, overhedningssikring og kontrollampe. Diameter 18,5 cm + 15,5 cm. 230 V. IPX0. Klasse I. 2500 W. **84-1390** **249,-**

Kogeplade Med indstillelig temperatur, overhedningssikring og kontrollampe. Diameter 18,5 cm. 230 V. IPX0. Klasse I. 1500 W **84-1380** **189,-**



Køkkenmaskine Kraftig køkkenassistent på 1200 W, der nemt pisker, blander og ælter. Med 6 hastigheder og pulsfunktion kan effekten afpasses til dejens type og det redskab, der benyttes. Ballonpiskeris, mixer, dejkrog og stænkbeskytter er inkluderet. Skålen af rustfrit stål rummer 5 L. Dimensioner: 390 x 230 x 315 mm. 220-240 V. **84-1269** **599,-**

Køkkentekstiler



Forklæde Køkkenforklæde med lomme foran og tekstilbånd omkring nakke og talje. 100 % bomuld, unisexstørrelse. Tekstilstrop til ophængning.
Beige **47-0319** **64,90**
Blå **47-0320** **64,90**



Grydelap Foret grydelap i 100 % bomuld. Tekstilstrop til ophængning.
Beige **47-0315** **14,90**
Blå **47-0316** **14,90**
Grydehandske Foret grydehandske i 100 % bomuld. Tekstilstrop til ophængning.
Blå **47-0313** **19,90**
Beige **47-0314** **19,90**



Viskestykke Ensfarvet viskestykke i 100 % bomuld. Tekstilstrop til ophængning.
Beige **47-0317** **22,90**
Blå **47-0318** **22,90**



Køkkenhåndklæde af mikrofiber, 6 stk. Af polyester/polyamid 85/15. 40 x 70 cm. Maskinvaskes ved 60 °C. **47-0309** **129,-**

Tilberedning

149,- 2 stk.



Ovnfast form, 2 stk. Af glas. Kan bruges hver for sig eller som en form med låg. Rummer 3,2 og 2,2 L. Tåler -40 – +300 °C. .. **85-1030** **149,-**

119,- 2 stk.



Ovnfast form, 2 stk. Af stål med Non-stick-belægning. Nem at rengøre. Tåler opvaskemaskine. Ikke mikrobølgeovn. Mål: 36 x 25 x 5,5 cm og 28,5 x 19,5 x 5,5 cm.. ..... **85-665** **119,-**

Aftagelig bund!



Tærteform Med aftagelig bund og klassiske, bølgede kanter. Af metal med Non-stick-belægning. Ø 26,5 x 3,5 cm.. ..... **85-3021** **59,90**



Springform Med non-stick-belægning. Ø 28 cm. **85-0315** **69,90**

99,90 2 stk.



Springform, 2 stk. Med non-stick-belægning. Ø 18 og 24 cm. **85-0314** **99,90**

Tilberedning



Rustfri kasserolle Med lås af varmefast glas. Opvarmes hurtigt og holder varmen godt takket være en tyk bund. Håndtaget er gribevenligt, og der er indvendig skala. Velegnet til alle komfurer, også induktion.
1,1 L **85-1017** **179,-**
2,2 L **85-1018** **229,-**
5,8 L **85-1019** **279,-**



Kasserolle Af aluminium og med non-stick-belægning. Låg af varmefast glas. Gedigent og gribevenligt håndtag af silikoneovertrukket bakelit. Velegnet til induktion.
1,5 L **85-1023** **179,-**
3,2 L **85-1024** **279,-**

199,- 2 stk.



Stegepander, 2 stk. Aluminiumpande med non-stick-belægning og håndtag af bakelit. Mål: 20 x 4,2 cm og 26 x 4,8 cm. Også velegnet til induktion. **85-1014** **199,-**



Grydehandske Af varmebestandig silikone. Blød og skridsikker hvilket giver et godt greb om ovnfaste fade etc. Let at rengøre under rindende vand. Mål 11 x 8 x 8,5 cm... **85-2040** **24,90**

249,-



Stegepande Af aluminium. Med tyk bund og non-stick-belægning. Gedigent og gribevenligt håndtag af silikoneovertrukket bakelit. Velegnet til induktion. Ø 28 cm..... **85-1022** **249,-**



Dampkurv Til dampkogning af f.eks. grøntsager. Kan også bruges til servering. Af rustfrit stål og nylon. Diameter 14 x 22,8 cm. Højde 9 cm.
..... **85-2032** **49,90**



Bordskåner, 3 stk. Af kork. Med diameter 150, 200 hhv. 300 mm. Tykkelse 7 mm.
..... **85-0238** **44,90**



Bordskåner Flettet, messingbelagt ståltråd. Mål: 18 x 18 x 2 cm. **85-0217** **34,90**

Køkkenredskaber



Køkkenredskaber Med ergonomisk håndtag. Af nylon og rustfrit stål. Tåler opvaskemaskine. Tåler op til 220 °C (håndtaget tåler maks. 100 °C).

Stegespade	**85-2022**	**34,90**
Spaghettiske	**85-2023**	**34,90**
Suppeske	**85-2024**	**34,90**
Grillspade	**85-2025**	**34,90**
Stegespade	**85-2033**	**34,90**



Køkkenredskaber Af rustfrit stål og med gribevenligt håndtag.

Piskeris	**85-2026**	**34,90**
Ostehøvl	**85-2027**	**34,90**
Si	**85-2028**	**34,90**
Rivejern	**85-2029**	**49,90**
Dejskraber	**85-2041**	**34,90**
Ballonpiskeris	**85-2043**	**34,90**
Pensel	**85-2042**	**34,90**
Smørekniv	**85-2045**	**34,90**



Køkkenredskaber Redskaber af nylon og håndtag af træ. Tåler op til 220° C.

Paletkniv	**85-0340**	**34,90**
Paletkniv	**85-0341**	**34,90**
Ske	**85-0342**	**34,90**
Ske med hul	**85-0343**	**34,90**
Suppeske	**85-0344**	**34,90**
Spaghettiske	**85-0345**	**34,90**
Hulske	**85-0346**	**34,90**

69,90



Æggedeler Skiver eller kløver ægget. **85-2018** **69,90**



Kartoffelmoser Klassisk kartoffelmoser med moser af rustfrit stål og gribevenligt håndtag. Tåler opvaskemaskine. Længde 26,8 cm. **85-2017** **39,90**

44,90



Køkkenredskaber, sæt med 4 Af bambus. Længde: 30 cm. **85-0172** **44,90**



Dåseåbner Af galvaniseret stål med plasthåndtag. Mål: 19 x 4,6 x 4,2 cm. **85-0245** **39,90**

79,90



Hvidløgspresse Lethåndterlig og nem at rengøre. Håndtag med godt greb. Af stål og TPR. Mål: 18,5 x 5,0 x 4,7 cm. **85-0119** **79,90**



Kødhammer Hammerdel af zink og med gribevenligt håndtag. Mål: 22,5 x 5,3 x 3,5 cm. Vægt 280 g. Håndvaskes. **85-2001** **79,90**



Tang Af metal og nylon. Længde 26,5 cm. **85-2044** **34,90**



Kartoffelskræller Med skæreblad af rustfrit stål og håndtag af plast. **85-0114** **39,90**



Køkkenredskaber, sæt med 3 Af nylon. Tåler opvaskemaskine. **85-0216** **44,90**

Køkkenredskaber

99,90



1. Grilltermometer Med trådbunden sensor. Alarm med forvalg. Nedtællingstimer. Temperaturområde: 0 – 250 °C. Ophængningshul/stativ/magnet. °C/°F. Batteri: 1 x AAA (medfølger ikke). . . **84-0862** **99,90**

2. Grilltermometer Med tynd sensornål af rustfrit stål, der giver hurtig og præcis aflæsning. Drives af et LR44-batteri (medfølger). Mål: 34 x 163 mm. Leveres med nålebeskytter. **84-0874** **49,90**



Hamburgerpresser Lav din egen hamburger hurtigt og enkelt. Af aluminium med non-stick-belægning. Ø 11,5 cm. Højde 8,5 cm. **40-985** **79,90**



Grillhandske silikone, 2 stk. Forede grillhandsker af silikone. Giver et meget fint greb om de fleste materialer. Rengøres med opvaskemiddel og vand. **37-529** **125,-**



Timer Stilren timer til tid op til 60 minutter. Af metal og plast. Diameter: 6 cm og højde: 6 cm. **85-0300** **49,90**



Shaker Praktisk shaker og køkkenmål i ét. Perfekt til at blande saucer, proteindrikke m.m. Med låg, hældetud og skala. 0,5 L. **85-0142** **24,90**



Citruspresser Beholderen har skala og tud. Presser og beholder af plast. Indhold 0,3 L. **85-0240** **44,90**



2-i-1 spiralskærer og citruspresser Lav nemt grøntsagsspaghetti og friskpresset juice. Af slidstærk plast og stål. Mål: 9,8 x 9,7 x 18,2 cm. **85-0141** **79,90**



Dørslag Af plast. Ø 24 cm. Tåler opvaskemaskine. **85-696** **34,90**

17,90

Fås i flere farver!



Isterningform med låg Undgår spild. Af plast. Mål: 24 x 10 cm. **85-9014** **17,90**



Tragte, 3 stk. Klassisk tragt af plast med lille håndtag og hul til ophængning. Fås i flere farver. **85-0204** **34,90**



Rivejern med beholder Praktisk rivejern perfekt til f.eks. parmesan og grøntsager. Det tilhørende låg holder indholdet frisk. **85-0306** **49,90**



Piskeskål med dørslag Stilren og praktisk skål og dørslag. Af PP-plast.
Violet **85-0304** **69,90**
Blå. **85-0305** **69,90**

199,-



Multihakker/mandolinjern Et køkkenredskab med flere funktioner som letter madlavningen væsentligt. Gør det nemt at skive, strimle og hakke grøntsager, rodfrugter, frugt, ost m.m. **85-0140** **199,-**



Låg med rivejern Passer til piskeskål 5 l. 85-0258. Tre forskellige plader til at rive, skære og skive samt dæksel. **85-0302** **99,90**



Piskeskål Af rustfrit stål med silikone i bunden for bedst mulig stabilitet. Tåler opvaskemaskine.Ø 24 cm, 5 L. **85-0258** **129,-**



Rivejern Af blankpoleret stål. Med rivemønstre på 4 sider. Højde 24,8 cm. **85-0313** **39,90**

Bagning



Piskeskål Af rustfrit stål med silikone i bunden for bedst mulig stabilitet. Tåler opvaskemaskine.

Ø 16 cm, 1,5 L	**85-0256**	**69,90**
Ø 20 cm, 3 L	**85-0257**	**89,90**
Ø 24 cm, 5 L	**85-0258**	**129,-**



Piskeskål Af rustfrit stål. Tåler opvaskemaskine.

Ø 9 cm. 200 ml	**85-0330**	**24,90**
Ø 13 cm. 700 ml	**85-0331**	**39,90**



Piskeskål Praktisk glasskål der tåler maskinopvask og mikrobølgeovn. Tåler temperaturer mellem -40 og +300 °C. Fri for kadmium og bly.

0,3 L	**85-0235**	**24,90**
1,5 L	**85-0236**	**44,90**
2,5 L	**85-0237**	**69,90**



Piskeskåle, 3 stk. Af PP-plast. Håndtag og hældetud. Indvendig gradering. Volumen: 1,5 L. 2,0 L og 2,5 L.

	85-0105	**34,90**



Sæt med 3 stk. dejskrabere Tre forskellige modeller perfekte til både bagning og madlavning. Af silikone og træ. Tåler temperaturer mellem -40 og +230 °C. Håndopvaskes. Fås i hvid og grå.

	85-5188	**49,90**



Ballonpiskeris Af rustfrit stål. Mål: 31,5 x 6,8 x 6,8 cm.

	85-0219	**24,90**



Kagerulle Klassisk trækagerulle. Længde: 45 cm.

	85-0199	**69,90**



1. Husholdningsvægt Elektronisk med tara-funktion til nulstilling af vægten ved delvejning eller vejning med beholder. Ydre af rustfrit stål. Vægtområde: 2–5000 g. Nøjagtighed 1 g. Automatisk slukning. Indikator for lavt batteri eller overbelastning. Drives af 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke).

	28-225	**159,-**

2. Køkkenvægt Elektronisk, med tara-funktion og overflade af hærdet glas. Vægtområde: 2–5000 g. Automatisk sluk. Indikator for lavt batteriniveau hhv. overbelastning. Drives af 1 stk. CR2032-batteri (medfølger).

Hvidt marmormønster	**84-0007**	**99,90**
Sort marmormønster	**84-0008**	**99,90**



Muffinform Bageform til 6 muffins. Med non-stick-belægning. Mål: 29 x19,6 mm.

	85-3022	**59,90**



Køkkenmål Af gennemsigtig plast og med tydelig skala. Tåler opvaskemaskine.

5 dl	**85-0243**	**29,90**
1 L	**85-0244**	**34,90**



3. Køkkenmål Af rustfrit stål. Med indvendig skala. 1 L.

	85-0205	**69,90**

4. Rustfrit mål Med indvendig gradering. 1 dl.

	85-0316	**34,90**

5. Målebægersæt Fem dele med volumenangivelser. Af plast. Transparent.

	85-5137	**34,90**



Sprøjteposer, professionel, 10 stk. Stærke og fleksible éngangsposer. Sterile indvendigt. Godt greb gør det nemt at sprøjte. Tåler mikrobølgeovn. Mål: 400 x 190 mm. Med 3 mundstykker.

	85-1209	**49,90**



Portionstragt Praktisk tragt der doserer uden spild. Perfekt til fremstilling af slik, madlavning og garnering af bagværk. Indhold 0,5 L. Af polyamid. Tåler opvaskemaskine.

	88-3203	**69,90**



Muffinform Af aluminium. Perfekte til cup cakes, mættende muffins og boller.12 stk. Ø 8,5 x 4 cm

	85-9063	**12,90**

Opbevaring



Knagerække Med 6 knager, der nemt kan hænges under overskab eller hylde. Af lakeret stål. 26,3 x 1,5 x 7 cm. **85-1181** **19,90**



Ophængsstang Med 6 stk. kroge. Alt af børstet rustfrit stål. Vægbeslag medfølger. ...**85-2031** **139,-**



Opbevaringsreol Af stålrør og hylder af polypropylen. Flere reoler kan stables oven på hinanden. 46,5 x 20 x 20,4 cm .**85-0329** **29,90**



Bestikbakke 7 rum, til bestik og køkkenredskaber. Størrelse: 480 x 312 x 48 mm. Af plast.
.....**85-5123** **44,90**



Køkkenrulleholder Praktisk holder, der nemt kan hænges under overskab eller hylde. Af lakeret stål. 27 x 1,5 x 9,2 cm.
.....**85-1180** **14,90**

Knive



Knivhvæsser Med 3 forskellige slibefunktioner til kniv samt seperat slibesten til saks. Med sugekopholder.
.....**12-200** **125,-**



Knivsliber Til slibning i to trin, grov og fin. Stabil og let at bruge. Mål: 21,6 x 5,2 x 5,7 cm.
.....**85-0338** **79,90**



Magnetisk knivholder Af rustfrit stål. Længde: 53 cm. Monteringsskrue medfølger.
.....**85-555** **139,-**



Køkkenknive, 5 stk. Sæt med fem knive, magnetisk holder, skærebræt og knivsliber. Knivsblade af stål og øvrige dele af biobaseret plast. Kokkekniv, brødkniv, skrællekniv, universalkniv og tranchérkniv.
Beige **85-0324** **125,-**
Blå.....**85-0325** **125,-**
Rosa **85-0326** **125,-**



Køkkenkniv Med knivsblad af rustfrit stål af høj kvalitet. Håndtaget er gribevenligt og af plast.
Kokkekniv, 20,5 cm
.....**85-0260** **69,90**
Brødkniv, 21,5 cm
.....**85-0261** **69,90**
Japansk kokkekniv, 19 cm
.....**85-0262** **69,90**
Paistiveitsi, 21,5 cm
.....**85-0263** **69,90**
Skrællekniv, 10 cm
.....**85-0264** **44,90**



Køkkenknive, 5 stk. Sæt med 5 stk. lette knive med knivsblade af non-stick belagt rustfrit stål og soft-grip håndtag. Indeholder skrællekniv, universalkniv, tranchérkniv, brødkniv og kokkekniv. **85-0173** **129,-**

Sakse



Køkkensaks, 2 stk. Med klinger af rustfrit stål og gribevenligt håndtag af gummi. Længde 24,5 cm hhv.19,5 cm. .**85-0129** **39,90**



Køkkensaks, professionel Rustfri stål af høj kvalitet. Virkelig skarpt skær og småtakket holder giver ekstremt gode klippeegenskaber.
.....**85-0332** **79,90**

Skærebrætter



Skærebræt Fint skærebræt af akacietræ med ring af rustfrit stål.
46 x 27 x 1,9 cm **85-2002** **129,-**
43 x 19 x 1,9 cm **85-2003** **99,90**



Skærebræt, bøjeligt Af plast. Let at hælde fra. Kun håndopvask. Mål: 370 x 290 x 2,5 mm.
.....**85-412** **19,90**



Skærebrætter, 3 stk. Af polypropylenplast. Mål: 145 x 240 x 5 mm, 210 x 288 x 5 mm og 245 x 345 x 5,5 mm. Fås i hvid, grå og sort.
.....**85-2390** **49,90**

Servering



Kagefad Sæt det sammen i tre etager, eller brug delene separat. Ø 25,5 cm, højde med tre etager: 27,5 cm. Af plast.
.....**85-0327** **59,90**



Dækkeserviet Rund dækkeserviet af vævet polyester. Kan tørres af og skylles, men ikke maskinvaskes. Diameter 38 cm.

Sort.....	**47-0144**	**12,90**
Hvid.....	**47-0176**	**12,90**
Grå.....	**47-0177**	**12,90**
Rød.....	**47-1053**	**12,90**
Grøn.....	**47-1054**	**12,90**
Sennepsgul ..	**47-0354**	**12,90**



Flaskeprop, 2 stk. Til genlukning af åbnede flasker. Bevarer både bobler og smag længere. Passer til de fleste flasker. Assorterede farver. Håndopvask. .**85-0241** **34,90**



Sugerør af rustfrit stå, 4 stk. Genanvendelige sugerør af rustfrit stål og nylon. Børste til rengøring medfølger. Ø 0,6 x 21,5 cm.
.....**85-0312** **29,90**



Papirservietter, 100-pak Hvide trelagsservietter med god sugeevne. Størrelse: 40 x 40 cm.
.....**47-0099** **29,90**

Fås i flere mønstre!

KØB FLERE SPAR MERE



Papirservietter, mønstrede Etlagsserviet i praktisk bordholder. Størrelse: 16 x 17 cm. 75 stk.
Mørkerød med hvidt løv
.....**47-897** **15,90**
3 stk. **44,90**
Hvid med grafiske sorte blomster
.....**47-898** **15,90**
3 stk. **44,90**
Petrol med hvide cirkler
.....**47-899** **15,90**
3 stk. **44,90**



Tesi Rummelig si til kop eller lille kande. Af rustfrit stål. Ø 6,5 cm. Længde 13 cm og højde 6,5 cm.
.....**85-0069** **24,90**



Papirsugerør, 100 stk. Stribede sugerør i forskellige farver fremstillet af papir. Ø 6 mm, længde 200 mm.....**85-0309** **27,90**



Bordskåner Flettet, messingbelagt ståltråd. Mål: 18 x 18 x 2 cm.
.....**85-0217** **34,90**



Nøddeknækker Smart, som let knækker nødder uden splinter. Af sortlakeret aluminium.
.....**85-0197** **34,90**



Papirsugerør Ufarvede sugerør af papir.
200 mm, 100 stk.
.....**85-0307** **27,90**
240 mm, 50 stk.
.....**85-0308** **22,90**



Smørekniv, 2-pak Af PP-plast. Tåler opvaskemaskine. Længde: 18 cm. Fås i flere farver.
.....**85-5135** **12,90**



Kapselåbner Af zink med gribevenligt håndtag.
.....**85-0339** **24,90**



Serveringskurv, 4 stk. Oval kurv af plast til portionsservering. 232 x 150 x 47 mm.
.....**85-0189** **29,90**



Køkkenrulleholder Smuk og stilren holder af rustfrit stål. Med praktisk støtte, der holder papiret på plads. Højde: 31 cm.
.....**85-2000** **99,90**



Pommesfriteskurv Trådkurv til servering af f.eks. pommes frites. Kurven har målene 10,3 x 8,3 x 6,5 cm.
.....**85-0301** **39,90**



Proptrækker Klassisk vinåbner med totrinssystem, folieskærer og kapselåbner. Håndtag af plast og proptrækker af teflon.
.....**85-0296** **59,90**



Stempelkande Holder af krompletteret rustfrit stål og kande af varmebestandigt glas. Filter af rustfrit stål. Låget har filter på den ene side og stænger til hældestudsen på den anden side. Kapacitet 1 L. Måleske medfølger. . . .**47-316** **129,-**



Kaffe-/te-stempelkande I smukt design og af blankpoleret rustfrit stål. Kanden har dobbelte vægge, hvilket holder kaffen/teen varm længere og holder ydersiden af kanden kold. Tåler opvaskemaskine. Indhold 1 L.
. . . . . .**47-3102** **279,-**



Krystalglas, 12 stk. Stilren serie med krystalglas, 4 drikkeglas, 4 rødvinsglas og 4 hvidvinsglas. Tåler opvaskemaskine. **85-0134** **249,-**



Termokande Vakuumisoleret. Af rustfrit stål.
1 L. **85-0073** **129,-**
0,6 L **85-0076** **89,90**



Pumpetermokande Solid, vakuumisoleret pumpetermokande, perfekt til fest og møder. Af børstet rustfrit stål med håndtag og pumpe af plast. Den har låsbar pumpefunktion. Indhold 2,5 L.
. . . . . .**85-0303** **279,-**



1. Glaskande, 1,5 L Flot kande med ergonomisk håndtag og låg af plast. Den lille låg over tuden indebærer, at kanden er perfekt også til udendørs brug.
. . . . . .**85-0311** **34,90**
2. Glaskaraffel Stilren karaffel med praktisk vippelåg der åbner, når karaflen hældes, og lukker når karaflen står opret. 1,1 L.
. . . . . .**85-1031** **149,-**



Krystalglas, 4 stk. Stilrene drikkeglas af krystal. Tåler opvaskemaskine. **85-0310** **59,90**



Termo-krus Dobbelte vægge af rustfrit stål giver vakuumisolering, som holder væsken varm eller kold i lang tid. Låget af PP skrues på, og der sættes et tæt gummilåg over drikketuden. Ø 9 cm. Højde: 20,5 cm. Volumen: 450 ml. .**85-0131** **89,90**

Bestik



Bestik, 24 stk. Sæt med bestik af blankpoleret stål. Indeholder 6 knive, 6 gafler, 6 spiseskeer og 6 teskeer.
. . . . . .**85-0187** **229,-**



Børnebestik, 4 stk. Bestiksæt med 4 dele, kniv, gaffel, spiseske og teske. Af blankpoleret stål med et sødt motiv på skaftet.
. . . . . .**85-0188** **79,90**



Kødkniv, 6 stk. Med klassisk klinge af stål og plasthåndtag. Længde: 22,1 cm. **85-0328** **44,90**



Køletaske med service Komplet service til fire personer i praktisk køletaske. Bestik af rustfrit stål, tallerkener af melamin og vinglas af plast. Indeholder også proptrækker, skærebræt, smørkniv, servietter samt salt- og peberbøsse. Taske af vandafvisende Oxfordstof, 600 D, med vandtætte lynlåse. Størrelse: 36 x 35 x 27 cm. Indhold: 22 L.
.....**25-2449** **419,-**



Køletaske 20 L Af polyester med aluminiumramme og dobbelte håndtag. Foret med ekstra tyk aluminiumfolie for bedst mulig køleeffekt. Plads til en stående PET-flaske, takket være den bløde top. Sammenfoldelig. Dobbelte lynlåse. Polstrede håndtag. Dimensioner: 46 × 29,5 × 34 cm. Rummer: 20 L. Fås i blå og sort.
.....**85-0356** **179,-**



Serveringsskål i melamin Rummelig og let skål i melamin. Passer perfekt som salatskål eller som chips- og popcornskål til fredagshyggen. Skålen er også velegnet til picnic og camping. Diameter: 25 cm. Højde: 12 cm. **85-0360** **39,90**



Serveringsfad ovalt, melamin Flot serveringsfad i melamin. Velegnet til picnic og camping. Tåler opvaskemaskine. Mål: 34,5 x 25,5 x 2 cm. **85-0361** **34,90**



Skål i melamin Flot skål i slidstærkt melamin. Velegnet til picnic og camping. Tåler opvaskemaskine. Diameter: 15 cm. Højde: 7 cm.
.....**85-0359** **19,90**



Tallerken i melamin Flot tallerken i melamin. Velegnet til picnic og camping. Tåler opvaskemaskine. Fås i to størrelser.
Asiet, Ø: 20,5 cm.
.....**85-0357** **17,90**
Tallerken, Ø: 26,5 cm.
.....**85-0358** **24,90**



Plastservice Flot serie af mønstret, gennemsigtig kvalitetsplast. BPA-fri.

Drikkeglas 44 cl.	**85-0210**	**19,90**
Vinglas 34 cl.	**85-0212**	**19,90**
Kande 2 L	**85-0213**	**79,90**
Skål Ø 15 x 8 cm	**85-0214**	**24,90**
Salatskål Ø 25 x 12,5 cm.	**85-0215**	**49,90**



Serveringsbestik melamin 2-pak Serveringsbestik af melamin i stilrent design. Perfekt som salatbestik eller til pasta og grøntsager. Tåler opvaskemaskine. Dimensioner: 25,5 x 6,7 x 3 cm. . . .**85-0364** **24,90**



Krus i melamin Slidstærkt krus i melamin. Velegnet til picnic og camping. Tåler opvaskemaskine. Mål: 12,5 x 8,5 x 9 cm. Volumen: 37 cl.
.....**85-0362** **19,90**



Plastservice Bistro Stilren serie med drikkeglas, vinglas og karaffel. Af Tritan. BPA-fri. Tåler opvaskemaskine og mikrobølgeovn.
Vinglas. **85-5140** **39,90**
Drikkeglas. . . .**85-5141** **29,90**



Serveringsbakke i melamin Lille og praktisk bakke i melamin. Passer perfekt til servering af morgenmad/kaffe. Tåler opvaskemaskine. Mål: 27 x 21 x 2 cm. Fås i stribet og mønstret design. Sælges enkeltvis. **85-0365** **24,90**



Serveringsfad i melamin Praktisk serveringsfad i melamin med fem rum. Passer perfekt til servering af tacos, tapas og snacks. Tåler opvaskemaskine. Ø: 40 cm.
.....**85-0363** **79,90**



Paptallerkener, 50 stk. Storpak paptallerkener der er miljøvenlige og biologisk nedbrydelige. Fremstillet af fornyeligt råmateriale fra certificeret skov. Genanvendes som papir.

Asietter. Ø 18 cm.	85-9417	24,90
Tallerkner, dybe. Ø 19 cm.	85-9418	44,90
Tallerkner, flade. Ø 22 cm.	85-9411	34,90



Papirkrus 21 cl, 50-pak Hvide papirkrus i store pakker. Miljøvenlige og biologisk nedbrydelige. Fremstillet af fornyeligt råmateriale fra certificeret skov. Genanvendes som papir. Rummer 21 cl. Ø: 7 cm. Højde: 8 cm. 85-9431 **19,90**



Papirservietter, 100-pak Hvide trelagsservietter med god sugeevne. Størrelse: 40 x 40 cm. 47-0099 **29,90**



Serveringsfad, 2-pak Miljøvenligt og biologisk nedbrydeligt anretterfad af papir. Fremstillet af fornyeligt råmateriale fra certificeret skov. Genanvendes som papir. Dimensioner: 31 x 45,5 cm. 85-9425 **19,90**



Kaffekrus 25 cl, 20-pak Papkrus med dobbelt vægge. Perfekt til servering af varme drikke som kaffe, te og chokolade. Rummer 25 cl. 85-9429 **34,90**



Isbæger, 20-pak Isbægre af pap. Rummer 23 cl. Fås i blå og i blå-og-hvidstribet udførelse. Ø: 10 cm. Højde: 5 cm. 85-9430 **34,90**



Papirdug blå 6 m Miljøvenlig papirdug. Fremstillet af fornyeligt materiale. Genanvendes som papir. Bredde 1,2 m. Længde 6 m. 85-9420 **39,90**

Papirdug hvid Miljøvenlig damaskdug af papir. Fremstillet af fornyeligt materiale. Genanvendes som papir.

120 cm x 6 m.	85-9419	29,90
120 cm x 25 m.	85-0090	69,90



Papirtallerken dyb, 20-pak Stabile tallerkener i dyb model. Miljøvenlige og biologisk nedbrydelige. Fremstillet af fornyeligt råmateriale fra certificeret skov. Genanvendes som papir. Diameter: 19 cm. 85-9424 **24,90**



Papirkrus, 25 cl, 20-pak Stabilt papirkrus der rummer 25 cl. Velegnet til servering af f.eks. vand og læskedrikke. 85-9427 **19,90**



Træbestik af birk Miljøvenligt træbestik af birk. Fornybar råvare. 20-pak.

Kniv	85-0347	14,90
Gaffel	85-0348	14,90
Ske	85-0349	14,90
Teske	85-0354	12,90



Papirtallerken, 20-pak Stabile tallerkener der fås i to forskellige størrelser. Miljøvenlige og biologisk nedbrydelige. Fremstillet af fornyeligt råmateriale fra certificeret skov. Genanvendes som papir.

Ø: 18 cm.	85-9421	14,90
Ø: 27 cm.	85-9423	34,90



Papirkrus, 50 cl, 20-pak Stabilt papirkrus der rummer 50 cl. Velegnet til servering af f.eks. øl og læskedrikke. 85-9428 **29,90**



Papirsugerør Ufarvede sugerør af papir.

200 mm, 100 stk.	85-0307	27,90
240 mm, 50 stk.	85-0308	22,90



Papirsugerør, 100 stk. Stribede sugerør i forskellige farver fremstillet af papir. Ø 6 mm, længde 200 mm. 85-0309 **27,90**



Opbevaringsdåse Af matbørstet rustfrit stål.
Ø 9,5 cm. Højde: 12,8 cm. 0,8 L
.....**85-0317** **39,90**
Ø 11 cm. Højde: 17 cm. 1,4 L
.....**85-0319** **49,90**
Opbevaringsdåse Med vindue og tætsluttende låg. Af matbørstet rustfrit stål. Diameter: 11 cm. Højde: 17 cm. Rummer 1,4 L.
.....**85-0318** **49,90**



Madkasse Af rustfrit stål. Mål: 18,5 x 12,7 x 5,5 cm.
.....**85-0136** **89,90**



Boks til madvarer Luft- og væsketæt, velegnet til indfrysning. Tåler mikrobølgeovn og maskinopvask. Af PP-plast. 1,2 L. Hvid boks med gennemsigtigt låg. Fås i flere farver. 1,2 L. . .**85-5171** **24,90**



Boks til madvarer Stabelbar boks med tætsluttende låg. Af matpoleret, rustfrit stål.
11,4 x 10,9 x 5,6 cm.
.....**85-0320** **59,90**
15,5 x 11,5 x 6 cm.
.....**85-0321** **79,90**
21,8 x 15,2 x 6 cm.
.....**85-0322** **129,-**
24 x 15,8 x 6 cm.
.....**85-0323** **149,-**



Opbevaringsboks, 5 stk. Plastboks der tåler opvaskemaskine, mikrobølgeovn og fryser.
0,25 L.....**85-5165** **29,90**
0,75 L.....**85-5166** **29,90**
1 L.....**85-5167** **39,90**



Opbevaringskrukke, glas Ekstra stabil og robust af tykt, hærdet glas, som tåler temperaturer op til 400 °C. Plastlåg med silikonepakning gør beholderen luft- og væsketæt. Tåler elektrisk ovn, gasovn, fryser, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. **OBS!** Låget tåler ikke ovnvarme.
370 ml.....**85-0116** **22,90**
640 ml.....**85-0117** **27,90**
1040 ml.....**85-0118** **37,90**



Opbevaringsbeholder I kraftig, robust plastkonstruktion. Med snaplåg og silikonetætning i låget, som gør beholderen luft- og væsketæt. Godkendt til opbevaring af levnedsmidler.
570 ml.....**85-441** **19,90**
830 ml.....**85-442** **29,90**
1100 ml.....**85-5189** **29,90**
1400 ml.....**85-443** **34,90**
3800 ml.....**47-329** **69,90**



Opbevaringsbeholder, 15 stk. Praktiske beholdere med låg i flere forskellige størrelser. Kan stables. Af polypropylen. Tåler mikrobølgeovn, opvaskemaskine og fryser. 2x2100 ml, 2x1800 ml, 2x1130 ml, 2x650 ml, 2x360 ml, 2x190 ml og 3x180 ml. Blå **85-5172** **59,90**



Opbevaringsbeholder, glas Tre runde glasbeholdere af hærdet glas med plastlåg. Glasbeholderne kan tåle en temperatur fra -40 til +300 °C og kan anvendes i elektrisk ovn, gasovn, fryser og mikrobølgeovn. Tåler opvaskemaskine. Størrelser: 0,4, 0,8 og 1,5 L. **Bemærk!** Låget tåler ikke ovnvarme.
.....**85-0170** **99,90**

Pakning og opbevaring



Bagepapir, 50-pak Af klorfrit papir. Størrelse: 38 x 42 cm.
.....**85-9006** **24,90**



Smørrebrødspose, 60 stk. Praktisk pose til smørrebrødet. Af smørrebrødspapir der er fedttæt og varmebestandigt samt holder indholdet frisk. Mål: 125 x 245 mm.
.....**85-9012** **34,90**



Plastfolie, 60 m Af høj kvalitet. Bredde: 30 cm. Let at trække af rullen: sidder ikke fast. Selvklæbende overflade. **85-0209** **17,90**



Aluminiumfolie, 20 m Af høj kvalitet. Bredde 29 cm.
.....**85-0265** **17,90**
Aluminiumfolie Ekstra bred aluminiumfolie af høj kvalitet. Bredde 40 cm. Længde 10 m.
.....**85-0267** **17,90**



Fryseposer Fryseposer, transperante til indfrysning af levnedsmidler. Ekstra kraftig LD-polyætylen. Ved forbrænding afgiver den udelukkende kuldioxid og vand.
2 L. Rulle med 40 stk.
.....**85-8000** **12,90**
3 stk. **24,90**
3 L. Rulle med 30 stk.
.....**85-8001** **12,90**
3 stk. **24,90**
5 L. Rulle med 25 stk.
.....**85-8002** **12,90**
3 stk. **24,90**
8 L. Rulle med 15 stk.
.....**85-8013** **12,90**
3 stk. **24,90**



Køkkenrulle, 6-pak Kompakte ruller med ekstremt meget papir på rullen, hele 60 m med omkring 429 perforerede ark pr. rulle! Klimasmart papir fremstillet af papirråmateriale fra certificeret skov. Hvidt og blødt 2-lags papir af nye fibre. Vådstærk med meget høj sugeevne. Godkendt til kortvarig kontakt med levnedsmidler. 6 ruller pr. pakke med praktisk bærehåndtag. **85-0337** **79,90**



Dispenser til plastfilm og folie Af rustfrit stål og plast med plads til to folieruller med bredde 30 cm. Mål: 32 x 6 x 10 cm.
.....**85-0436** **129,-**



Grillfolie, 6 m Ekstra kraftig aluminiumfolie af høj kvalitet. Bredde: 44 cm.
.....**85-8009** **19,90**



Vakuumpakker Med funktioner til automatisk vakuumlukning, manuel vakuumlukning til skrøbelige madvarer samt kun poselukning. 5 stk. vakuumposer medfølger. 120W. Mål: 355 x 155 x 70 mm.
.....**84-148** **429,-**
Rulleplast, 2 stk. Til vakuumpakker 84-148 og 84-1012. Plasttykkelse 0,08 / 0,175 mm.
22 cm og 28 cm, 3 m.
.....**84-1039** **49,90**
22 cm og 28 cm, 5 m.
.....**84-1040** **84,90**



Poseklemmer, 20-pak Af plast. 15 stk. 6 cm og 5 stk. 11 cm. Blandede farver. **85-669** **19,90**



Lynlåsposer
1 L. 20-pak...**85-8006** **19,90**
3 L. 15-pak ...**85-8007** **24,90**



Husholdningssnor Praktisk snor af hamp.
Ø 1,5 mm, ca. 50 m
.....**85-8010** **34,90**
Ø 2 mm, ca. 20 m
.....**85-8011** **24,90**
Ø 3 mm, ca. 50 m
.....**85-8012** **59,90**
Husholdningssnor Af polypropylen, hvid, Ø 1,0 mm. Længde ca. 90 m. **85-0026** **24,90**



Folieforme, 10-pak Kraftig kvalitet, med dæksel.
5 dl. Mål: 15 x 12 x 4,8 cm.
.....**85-9052** **14,90**
10 dl. Mål: 22 x 15 x 5,3 cm.
.....**85-9053** **34,90**



Folieform med låg, 10 stk. Aluminiumform af kraftig kvalitet.
2 L. 26 x 19 x 5,5 cm
.....**85-9042** **39,90**
Ø 23 cm.....**85-9043** **39,90**



Serveringsfad, 5-pak Aluminium. Mål: 435 x 290 x 20 mm.
.....**85-9056** **44,90**



Grillbakker, 10-pak Til grilning, opvarmning og varmholdning af mad. Høj kvalitet. Mål: 33 x 21 x 2 cm.
.....**85-9055** **39,90**

Rengøringsmidler



Rengøringsservietter, 48 stk. Fugtige rengøringsservietter tilpasset til all-round rengøring. Perfekt til hurtig og effektiv overfladerensning, da de har god evne til at opløse fedt og snavs.
Apple.....**36-0107** **12,90**
Fresh **36-0108** **12,90**
2 stk. **19,90**



Håndopvaskemiddel Effektivt og drøjt. Skånsomt mod hænderne. Også til skånsom finvask i hånden. 1 L.
Mild duft.....**36-0063** **17,90**
Æbleduft.....**36-0064** **17,90**



Overfladedesinfektion, 1 liter Et alkoholbaseret desinfektionsmiddel med rengørende virkning og et alkoholindhold på 75 %. Dræber bakterier og vira på overflader som dørhåndtag, toiletsæder, vandhaner, borde, bænke og andre genstande, hvor mikrober ofte sætter sig fast.
.....**36-0112** **69,90**



Klorrent Til rengøring af f.eks. sanitetsporcelæn, gulve, udendørs møbler, vogne og presenninger samt blegning af tekstiler. Citronduft.1 L.
.....**36-5901** **22,90**
Kaustisk soda Stærkt alkalisk, ætsende og vandabsorberende middel til afsyring af gamle møbler og til afløbsrensning. Natriumhydroxid 60–90 %. **36-0120** **44,90**



Grønsæbe Naturligt rengøringsmiddel baseret på fyrretræsolie. Skånsomt og effektivt overfor de fleste materialer.4 L.....**36-528** **74,90**



Grovrengøring Til al rengøring, som kræver lidt ekstra effekt: før maling, af interiør i køretøjer, i hjemmet, f.eks. tøj, måtter, garagegulv og plastmøbler. Brug egnede beskyttelseshandsker. 4 L
.....**36-851** **89,90**



Komfurrens Renser og beskytter glaskeramiske komfurer. 250 ml.
.....**36-0132** **19,90**
Ovn- og grillrengøring Til rensning af ovne og grillriste. Fjerner effektivt fedt, sod og fastbrændte belægninger. 750 ml.
.....**36-0128** **34,90**



Toiletblok Holder toiletkummen ren og frisk. Med forfriskende duft. Vægt: 40 g. ..**36-0105** **9,90**



Allrent Løsner fedt og snavs på alle vaskbare overflader. Biologisk nedbrydeligt.
500 ml. sprayflaske
Citrusduft....**36-0078** **24,90**
Blomsterduft .**36-0079** **24,90**



Vinduespudsemiddel Til vinduer, bilruder, spejle, glasborde etc. Løsner fedtbelægninger. Med beskyttende film. Indhold: 500 ml.
.....**36-946** **14,90**



Køkkenrengøring Løsner effektivt fedt og snavs fra køkkenbord, komfur, køkkenskabe, rustfrit stål, glas, plast, m.m. 750 ml.
.....**36-0061** **24,90**



Badeværelsesrengøring Løsner hurtigt og effektivt aflejringer af kalk, sæbe og snavs, og efterlader en frisk duft og et skinnende rent resultat. Rengør alle flader i badeværelset som sanitetsporcelæn og blandingsbatterier. 750 ml. ..**36-0062** **24,90**
WC-rent Fjerner snavs, kalk og rust. 750 ml. **36-5902** **19,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Lugtfjerner, spray Lugtfjerner med umiddelbar virkning. Fjern dårlig lugt i stedet for at skjule den. Effektiva mod f.eks. cigaretrøg, brandrøg, diesel og afløbslugt. Kan anvendes i både, biler, toiletter osv. 500 ml. **36-6810** **89,90**

Lugtfjerner Parfumeret. Biologisk nedbrydelig. Fjerner lugt fra rygning, husdyr, madlavning, malerarbejde, møl, husholdningsaffald, badeværelse, forrådnelse, benzin mv. Holder op til 3 måneder. **36-682** **69,90**



Luftfrisker Fyldt med duftende gelé. 150 g. Dufter i ca. 6 uger.
Ocean **36-0113** **12,90**
Forest. **36-0114** **12,90**



Fugtfjerner refill-pose 2 kg Ekstra stor refill-pose på 2 kg med fugtabsorberende krystaller. Ideel til større rum op til 60 m².
. . . . . **47-0366** **59,90**



Fugtfjerner spildsikker Kompakt engangsfugtfjerner, der er 100% spildsikker og kun 3 cm høj. **47-0350** **49,90**



Refill til fugtfjerner, 3-pak Refill til fugtfjerner. En refill-pose holder i 1-3 måneder afhængigt af, hvor fugtig luften er. Denne pakke indeholder 3 stk. refill-poser.
Refill-poser, 3 stk. ORIGINAL . . . . . **36-375**[1] **59,90**
Refill-poser, 3 stk. FRESH. **47-0352** **69,90**
[1] *Kommer i løbet af august*



Fugtfjerner "XL" Fugtfjerneren XL er en større model fugtfjerner, der absorberer overskydende fugt i den omgivende luft, hvilket reducerer risikoen for mug og dårlig lugt. **47-0348** **99,90**
Kommer i løbet af august



Fugtfjerner Fjerner dårlig lugt og overskudsfugt. Velegnet hvor der er risiko for mugdannelse. 1 refill-pose varer i 1–3 måneder.
Lille beholder inkl. 1 refill pose. **36-373** **49,90**
2 stk. **69,90**
Stor beholder inkl. 2 refill poser. **36-374** **89,90**

Opvaskemaskiner og tilbehør til rengøring



Skraber til glaskeramisk komfur Til nem og effektiv rengøring af glaskeramiske komfurer. Med udskiftelig klinge og afskærmning af klingen. **47-759** **49,90**
Klinge til skraber til glaskeramisk komfur, 5 stk..**47-758** **34,90**



Ståluld Skummende. Rengør metalflader hurtigt og effektivt. 120 g.
.....**47-719** **34,90**



Ståluld Klassisk hjælpemiddel til rengøring af stærkt tilsmudsede og belagte flader. 6 stk. bundter à 15 g, 2 stk. fin, 2 stk. middel og 2 stk. grov.....**47-442** **34,90**



Pletfjerningssvamp, 4 stk. Tilsæt kun vand for effektivt at fjerne f.eks. tusch, kridt og skomærker. Også perfekt til rengøring af plastmøbler, fælge eller i badeværelset.
.....**47-865** **29,90**



Universalrengøringsklud, 9-pack Velegnet til en række rengøringsopgaver i hjemmet, både våd og tør brug. **47-0271** **14,90**



Mikrofiberklud, 12 stk. Af polyester/polyamid 85/15. 30 x 40 cm. Maskinvaskes ved 60 °C. 3 forskellige farvekombinationer.
.....**47-0325** **69,90**



Mikrofiberklud, 4 stk. 1 stk. universal, 1 stk. til ruder/spejle, 1 stk. til PC, TV/laptop-skærm, 1 stk. til badeværelse/køkken. Vask 60 °C. Mål: 33 x 33 cm. ..**47-0324** **34,90**



1. Mikrofiberklud, 24 stk. Gule aftørringsklude til rengøring. Af 85 % polyester og 15 % polyamid. 40 x 40 cm. Maskinvask ved 60 °C.
.....**47-0326** **129,-**
2. Svampeklud, 10 stk. Med stor sugeevne til frisk og effektiv rengøring. Materiale: Cellulose og bomuld. Mål: 171 x 195 mm.
.....**47-847** **29,90**



Gulvklud, 2 stk. Af 50 % polyester, 30 % bomuld og 20 % viskose. Mål: 50 x 70 cm.
.....**47-0304** **34,90**



Rengøringssvampe, 10 stk. Traditionel opvaskesvamp. Dimensioner: 11 x 7 cm. **47-0274** **14,90**



Opvaskeunderlag Blødt opvaskeunderlag af polyester med god sugeevne. Kan vaskes ved 60 °C. Dimensioner: 46 x 41 cm.
.....**47-0258** **34,90**



Rengørings klud på rulle, 20 stk. 6 m lang rulle, med perforeringer til 20 ark, lette at rive af. Af 80 % viskose/20 % polyester. Dimensioner: 27x30 cm/ark. Blå og grå.
.....**47-0273** **24,90**



Gummihandsker, 1 par Perfekt til opvask, rengøring, bilvask osv. Ribbet i håndfladen for et bedre greb. Fremstillet af naturgummi/latex.S–XL
..... **47-0341–47-0344** **17,90**





Altid lav pris på **biltema.dk**

Vinylhandsker, 100 stk. Levnedsmiddelgodkendte, pudderfri engangshandsker. Ftalat- og latexfri. Blå.
S–XL.....**38-970–38-973**



Opvaskestativ Sammenklappeligt opvaskestativ af metal til lufttørring af opvask.
.....**47-0257** **69,90**



Opvaskestativ Praktisk opvaskestativ med megen plads. Plads til 12 tallerkener, et rum til glas og to rum til bestik. Af PP-plast. Dimensioner: 46 x 37,5 x 8,5 cm. **47-0197** **44,90**



3. Opvaskebørste med svamp Med beholder til opvaskemidlet i håndtaget.
.....**85-484** **34,90**
3-pak refill-svamp til 85-484.
.....**85-485** **34,90**
4. Opvaskebørste Opvaskebørste med gribevenligt håndtag. Med skraber der letter fjernelse af madrester. Krog til ophængning. 26 cm lang. **47-0238** **12,90**



Prop til vask Til køkkenvask.
Med stift, til plane sier
.....**47-0195** **12,90**
Til forsænkede sier
.....**47-0196** **12,90**



Bikarbonat 550 g Miljøvenligt og naturligt rengøringsmiddel. Til vask og rengøring både inden- og udendørs. . . .**36-0146** **29,90**



Eddike 12 %, 1 L Miljøvenligt og naturligt rengøringsmiddel. Kan fjerne platter, skimmel, kalk, dårlig lugt m.m. **36-0147** **29,90**

17,90



Opvaskebørste af træ Miljøvenlig opvaskebørste af bøgetræ fra ansvarligt skovbrug. Grebsvenligt og behageligt håndtag med praktisk ophæng. Mål: 23 x 5 x 4 cm. Materiale: Bøgetræ og rustfrit stål med børster af tampicofibre. **47-0417** **17,90**



Fejebakke Af pulverlakeret blikplade med kort skaft. Mål: 28,5 x 25 x 9 cm. **47-0327** **44,90**



Kosteskaft af træ Miljøvenligt alternativ af træ. Gevindmontering. Længde: 150 cm. Diameter: 2,3 cm. **47-0421** **19,90**

34,90



Børstehoved af træ Miljøvenlig mulighed med håndtag af bøgetræ og børstemateriale af hestehår, PET og PPN. Med gevindhul, der passer til vores kosteskaft 47-0421 (sælges separat). Mål: 30 x 5 x 9 cm. **47-0422** **34,90**



Skurebørste af træ Miljøvenligt alternativ af bøgetræ og børstemateriale af naturfiber (tampico) eller genanvendt nylon.

Mål	Materiale	Art.	Pris
23 x 6 x 6 cm	Hård børste af genanvendt nylon	**47-0425**	**34,90**
23 x 6 x 6 cm	Blød børste af naturfiber (tampico)	**47-0426**[1]	**34,90**

[1] *Kommer i løbet af august*



Hård skurebørste af træ Af miljøvenligt bøgetræ med hårde børster. Til håndskuring med godt greb på ryggen af træ. Mål: 21,5 x 6 x 5 cm. **47-0424** **27,90**



Støvekost af træ En miljøvenlig støvekost af sort fåreuld med håndtag af træ fra ansvarligt skovbrug. Længde: 47,5 cm. **47-0418** **69,90**
Kommer i løbet af august



Tæppebanker Med denne klassiske tæppebanker af flettet rattan bliver rengøring lettere. Hæng tæpperne på et udendørs stativ, og slå på dem med tæppebankeren. Resultatet er et indeklima med betydeligt mindre støv. Håndlavet. Dimensioner: 70 x 25 x 3 cm. **OBS!** Dimensionerne af håndlavede tæppebankere kan variere en smule. **47-0339** **44,90**



Rengøringsbørste af træ Miljøvenlig mulighed med håndtag af bøgetræ og børstemateriale af hestehår, PET og PPN. Reb af hamp. Mål: 29,5 x 4,5 x 7,5 cm. **47-0427** **34,90**

129,-



Rengøringssæt af træ Miljøvenligt alternativ af bøgetræ fra ansvarligt skovbrug med metalskovl. Børster af tampico (naturlig fiber). Højde: 97 cm. **47-0420** **129,-**
Kommer i løbet af august



Børste Af plast med gummibeklædt håndtag der giver et godt greb. Dimensioner: 15 x 7,5 x 9 cm.
.....**47-0250** **24,90**



Fejesæt Af plast. Fejeblad med gummiliste og skaft med ophængningshul. **47-0237** **29,90**

99,90



Fejesæt Stabilt fejesæt med kost og fejebakke. Gribevenlige håndtag og skafter af aluminium. Fejebakke af metalplade med gummiliste og riflede kanter til rengøring af kosten. Total højde: 103 cm.
.....**47-0328** **99,90**
Fejesæt Fejesæt med skaft af malet metal. Fejebakke af plast med gummikant. Total højde: 82 cm.
.....**47-0239** **49,90**



Støvekost Klassisk model som effektivt tiltrækker støvet. Længde: 55 cm inklusive skaft.
.....**47-0415** **19,90**
Støvekost Støvekost med teleskopisk skaft, som gør det muligt at tilpasse længden af skaftet til den højde, som du skal støve af i. Gummibeklædt håndtag der giver et godt greb. Støvekostens øverste spids er bøjelig, så du lettere kan komme til i hjørner og kroge. Støvekosten er af mikrofiber, og den kan tages af og håndvaskes ved 40 °C (uden skyllemiddel). Længde udtrukket: 75 cm.
.....**47-0247** **34,90**



Teleskopskaft Med gevindfæste, plasthåndtag, trinløs indstilling og ophængsøje. Af pulverlakeret stålrør. Passer til Biltemas serie med rengøringstilbehør.
86–150 cm.....**47-0240** **34,90**
110–200 cm.....**47-0241** **44,90**

39,90



Vinduesvasker Vinduesvasker med aftagelig mikrofiberklud, som kan vaskes ved 60°. Bredde 30 cm. Med gevindskåret skafthul. Passer til skaft: 47-0240 og 47-0241.
.....**47-0251** **39,90**



Skurebørste Robust børste af plast med skraber til snavs, der sidder meget fast. Passer til teleskopskaft 47-0240 og 47-0241. Mål: 26 x 5,5 x 7,5 cm. **47-0243** **24,90**



Kostehoved Af plast. Passer til teleskopskaft 47-0240 og 47-0241. Dimensioner: 27,5 x 6 x 12 cm.
.....**47-0242** **44,90**



Vinduesskraber Skafthul med gevind. Uden skaft. Passer til skaft 47-0240 og 47-0241.
Bredde: 25 cm. Velegnet til brug i brusekabinen!
.....**47-0208** **24,90**
Bredde: 35 cm
.....**47-0245** **34,90**



Moppehoved Ekstra langt og bredt moppehoved af metal (80 x 12 cm), der dækker større flader ved rengøring. Skaft med gevind og aftagelig moppe, der kan vaskes ved 60°. Passer til teleskopskaft 47-0240 og 47-0241.
.....**47-0194** **99,90**
Refillmoppe Refillmoppe af 20% mikrofiber, 30% bomuld og 50% polyester. Kan vaskes ved 60°. Passer til moppehoved 47-0194. Refillmoppe, 20 % mikrofiber, 30 % bomuld, 50 % polyester.
.....**47-0193** **49,90**



Gulvskraber Af plast med skraber af EVA. Bredde: 44 cm. Passer til teleskopskaft 47-0240 og 47-0241.
.....**47-0244** **34,90**



Kostehoved Af plast. Passer til teleskopskaft 47-0240 og 47-0241. Dimensioner: 40 x 5 x 11 cm.
.....**47-0340** **34,90**

59,90



Affaldsopsamler Praktisk tang med roterbar klo og magnet på ydersiden af den ene klo. Plukker nemt ting op fra gulvet eller jorden. Med aluminiumsrør, håndtag og klo af plast samt ophængningskrog. Længde: 80 cm. **47-0256** **59,90**



Øseske Af blankpoleret rustfrit stål. Indhold 0,5 L. **47-416** **69,90**



Vandkande Af plast. Rummer 1,8 L. **47-814** **39,90**



Dampvask Til rengøring med vanddamp på vanskeligt tilgængelige steder med forskellige typer underlag så som glas, træ, metal og tekstil. Velegnet i bl.a. køkken, badeværelse og garage. Leveres med tilbehør til forskellige typer underlag. Mål: 295 x 141 x 205 mm (lxbxh). 230 V. **84-059** **229,-**
Rengøringskludg, 2 stk. **84-0590** **24,90**
Forlængermundstykke 54 cm **84-0591** **24,90**



Balje Af plast og med behagelige håndtag. Godkendt til opbevaring af levnedsmidler. Tåler temperaturer mellem -25 og +95 °C.
Rund, 9 L. **47-756** **44,90**
Rektangulær, 10 L **47-757** **54,90**



Rustfri spand, 10 L Af rustfrit stål med indgraveret literskala på indersiden. Kraftigt stålhåndtag. Godkendt til opbevaring af levnedsmidler.
. . . . . **47-415** **379,-**



Sprayflaske Af plast. Rummer 0,7 L. Fås i flere farver.
. . . . . **47-813** **24,90**



Plastspand Stabil og robust kvalitetsspand af plast. Rummer 12 L. Fås i flere farver. . . . **47-137** **24,90**
Plastlåg **47-227** **9,90**



Gulvmoppe med opvridningsfunktion Undgå våde hænder! Vrid mikrofiberkluden ved at trække håndtaget ned en eller to gange. Blød mikrofiberklud med velcro der kan vaskes ved 60°. Indbygget børste til rengøring af mikrofiberkluden, spand sælges separat. Total længde: 150 cm.
. . . . . **47-0230** **149,-**
Rengøringsspand, 12,5 L Velegnet til brug med gulvmoppe 47-0230. . . . . **47-0236** **69,90**
Refillmoppe, mikrofiber Blød mikrofiberklud med velcro der kan vaskes ved 60°. Passer til gulvmoppe 47-0230. Refillmoppe, mikrofiber
. . . . . **47-0227** **24,90**



Gulvmundstykke Mundstykke og forlænger der passer til damprenser 84-059. . . . **84-0592** **135,-**



Moppesæt Komplet med plastspand, vrider, skaft og syntetisk moppe. **47-0233** **129,-**
Refillmoppe Passer til moppesæt 470233. Fås i syntetisk materiale og bomuld. Velegnet til vådmopning. Kan maskinvaskes ved 60°.
Refillmoppe, syntetisk
. . . . . **47-0234** **24,90**
Refillmoppe, garn (100 % bomuld)
. . . . . **47-0235** **24,90**



Plastspand med låg 10 L. Rumfangsskala. Godkendt til opbevaring af levnedsmidler. Maks. last 10 kg. Fås i flere farver. . **47-762** **34,90**



Gulvmoppe med teleskopskaft Komplet moppe af aluminium med velcroholder, mikrofiberklud og teleskopskaft. Til tør- eller vådmopning. Total længde: 90–150 cm. Moppehoved 40 x 8 cm. **47-0229** **99,90**
Refillmoppe Passer som udskiftning til teleskophåndtag 470229. Fås i tre forskellige materialer: garn (polyester/bomuld), kombi (polyester/akryl) og mikrofiber (polyester/polyamid). Med velcrobånd. Perfekt til både tør- og vådmopning. Kan maskinvaskes ved 60°.
Refillmoppe, garn (polyamid/bomuld). **47-0224** **29,90**
Refillmoppe, kombi (polyester/akryl)
. . . . . **47-0225** **29,90**
Refillmoppe, mikrofiber (polyester/polyamid). . . . **47-0226** **29,90**



Spraymoppe Smart spraymoppe, der gør det nemt at rengøre gulvene. Beholderen rummer 300 ml og kan fyldes med rengøringsmiddel eller vand. Drejelig skureplade, perfekt til steder, hvor pladsen er trang. Velcroholder til moppen, der kan vaskes ved 60°. Total længde cirka: 130 cm.
. . . . . **47-0232** **149,-**
Refillmoppe (Polyester/polyamid). Vaskbar, 60° . . **47-0228** **24,90**



Plastspand 5 L. Assorterede farver. Rumfangsskala. Godkendt til opbevaring af levnedsmidler.
. . . . . **47-764** **19,90**

329,-

NY



1

1. Steriliseringsboks UV-C Desinficerer mobiltelefoner og andre genstande med UVC-stråling. Tilsluttes til 230 V stikkontakt med adapter. : 30 x 110 x 200 mm. Vægt: 600 g. Effekt: 3 W. Mål: 96 x 135 x 221 cm.
..... **71-092** **329,-**

NY



2

2. Ultralydsrenser med UVC For nem og effektiv rengøring og desinfektion af husholdningsartikler med ultralyd og / eller ultraviolet lys (UVC). Perfekt til smykker, hygiejneartikler, bestik m.m. Mål: 20 x 12 x 12 cm. : 17 x 10 x 5 cm. Vægt: 1 kg. Spændingsforsyning: 230 V / 50 Hz. : 1 x 5.3 W UV-C.
..... **71-091** **599,-**



Rengøringsmiddel til ultralydsrensere Renser effektivt metalgenstande som f. eks. mekanisk udstyr, motordele og værktøj. Fjerner effektivt vanskeligt snavs som olie, fedt, sod m.m. Brug ikke produktet på følsomme metallegeringer. Prøv altid på et lille område først.
Ultralydsrenser, forbruger, 1 L.
..... **36-4560** **94,90**
Ultralydsrenser, professionel, stærkt koncentreret, 4 L.
..... **36-4563** **289,-**

Støvsugere



Våd- og tørstøvsuger WD 1202/30 30-liters beholder af rustfrit stål. God sugeevne. Udstyret med blæsefunktion og eludtag til elhåndværktøj, maks. 2000 W. Motoreffekt 1200 W. Vakuum > 17 kPa. Ledning 4,5 m. Medfølgende tilbehør: teleskoprør, 1,5 m slange, filter, støvsugerpose, tæppe-, våd- og radiatormundstykke samt møbelbørste. 230 V. Vægt: 6,5 kg.
..... **17-582** **729,-**
Filter til 17-582
..... **17-699** **79,90**
Filter til 17-209
..... **17-239** **69,90**
Støvpose, 5 stk. Til 17-209 og 17-582. ..... **17-484** **54,90**

1599,-



Våd- og tørstøvsuger WD 2400/70 Kraftig og letbetjent støvsuger til værkstedet og arbejdspladsen. Med dobbelte motorer, letilgængelige knapper og svingbare hjul. Let at tømme takket være tiltfunktion og udløbsåbning. Medfølgende tilbehør: Møbelmundstykke, vådmundstykke, tørmundstykke, radiatormundstykke. Af rustfrit stål. Slange: 2,5 m. Rør: 64 + 75 cm. Elledning 7 m. Motoreffekt: 2400 W. Vakuum: > 17 kPa. 230 V.
..... **18-087** **1599,-**

1599,-



Våd- og tørstøvsuger WD 1600 Effektiv støvsuger med blæsefunktion og 30 liters beholder. Med eludtag og trykluftilslutning til at styre støvsugeren med enten elektriske eller luftdrevne værktøjer. Rengøring af luften i tre trin betyder, at den er velegnet til opsugning af fine partikler så som slibestøv. Inkl. 4 forskellige mundstykker samt trinmuffe. Effekt:1600 W. Luftflow: 90 m^3/h Vakuum: ≥18 kPa. Elledning 3,8 m. Lydniveau: 78 dB(A) 230 V. Vægt: 22 kg. **17-455** **1599,-**



Våd- og tørstøvsuger WD 1000/15 Praktisk og letbetjent til garage, lejlighed eller sommerhus m.m. Leveres med mundstykke og vådfilter. Effekt: 1000 W. Beholder: 15 L. Slange: 2 m. Elledning: 5 m. Vægt: 3,9 kg. 230 V.
..... **17-462** **349,-**

Bilstøvsuger, side 151

Støvsugere

899,-



Stangstøvsuger Praktisk og letbetjent, ledningsfri stangstøvsuger, der også kan bruges som håndstøvsuger. Støvsugeren har to effekttrin. Vælg mellem lav og høj sugeeffekt afhængigt af overfladen. Gulvmundstykke med LED-lys. Børstemundstykke, fugemundstykke, ladeadapter, vægbeslag og rengøringsbørste medfølger. Op til 35 minutters driftstid. Vaskbart HEPA-filter. Højde: 108 cm. Vægt: 2,4 kg. Effekt: 120 W.
.....**84-0052** **899,-**
HEPA-filter Passer til 84-0052
.....**84-0053** **39,90**

199,-



Støvsuger, håndholdt Håndholdt og oppladbar af ABS-plast, for oppsuging af både vått og tørt i husholdningen. Avtakbar oppsamler med filter. Stort og lite støvmunnstykke, våtmunnstykke, ladebase og adapter medfølger. Effekt: 50 W. Batteri: 6 V NiMh, 1500 mAh. **14-940** **199,-**



Poseløs støvsuger, 700 W Med gennemsigtig støvopsamler, regulering af sugeeffekt, motorbeskyttelsesfilter samt udblæsningsfilter (Hepa-filter), ledningsoprul samt parkeringsposition til rør og teleskoprør. Motoreffekt 700 W. Sugeffekt ca. 160 W. Energiklasse A. Ledningslængde 5 m. Mundstykke Tæppe-/gulvmundstykke, fugemundstykke og tekstil/møbelmundstykke. Vægt 5,1 kg. Mål 38,5 x 26,8 x 26,5 cm. 230 V/50 Hz. **14-7821** **429,-**

Tilbehør støvsugere



Støvsugermundstykke, børste Kompakt børstemundstykke og adapter til 32/35-mm-rør. Bredt og lavt mundstykke for lettere at komme ind på snæver plads. Børstekrans af bløde syntetiske fibre. **10-0080** **49,90**
Støvsugermundstykke, universalt Lav og bevægelig konstruktion gør støvsugning nem, selv under f.eks. lave møbler. To indsugninger giver en stor og effektiv sugeevne på alle typer gulve og tæpper. Passer til de fleste støvsugere pga. den 30–36 mm koniske fastgørelse. Meget nem at rengøre, når det er nødvendigt. Vægt: 350 g.
Støvsugermundstykke **84-049** **149,-**
Glidestrips til 84-049.....**84-051** **69,90**

Tilbehør støvsugere



Støvsugerposer, 5-pak Passer til AEG, Electrolux, Hugin, Miele, Volta m.fl. Modeller: se anbefalelsestabellen i dit varehus eller på www.biltema.dk.
Helsyntetisk materiale
5-pak **10-001** **49,90**
3 x 5 stk. **129,-**
5-pak **10-003** **49,90**
3 x 5 stk. **129,-**
5-pak **10-004** **49,90**
3 x 5 stk. **129,-**
5-pak **11-000** **39,90**
3 x 5 stk. **109,-**
Motorfilter, 2 stk. Motorfilter af universaltype, klippes til den rette størrelse. **10-006** **64,90**



Erstatningsfiltre, HEPA Højde: 70 mm, passer til 14-943, 14-9430, 14-7830 og 14-7821.
.....**14-9431** **39,90**



Støvsugermundstykke Langt fugemundstykke. Til rørtilslutning Ø 32 og 35 mm (adapter medfølger).
.....**10-007** **69,90**



Trinmuffe til støvsugere Trappetrinsformet for tilslutning af støvsuger til elektrisk håndværktøj m.m. Fremstillet af blød plast med følgende udvendige/indvendige mål: 42/36, 36/30, 32/27, 26/21 (mm).
.....**17-688** **49,90**



Affaldspose 20-pak Fremstillet af genbrugsplast. Med bindehåndtag.

20 L. mål: 29 x 24 x 59,5 cm.	**26-2009**	**19,90**
3 stk.		**44,90**
45 L. mål: 36 x 24 x 88 cm	**26-2000**	**24,90**
3 stk.		**59,90**



Affaldssæk 10-pak Fremstillet af genbrugsplast.

125 L. med håndtag, sort	**26-0030**	**29,90**
3 stk.		**64,90**
125 L. med håndtag, transparent	**26-0031**	**29,90**
3 stk.		**64,90**
240 L. med håndtag, sort	**26-0032**	**44,90**
3 stk.		**115,-**
240 L. med håndtag, transparent.	**26-0033**	**44,90**
3 stk.		**115,-**



Affaldsspande Tre beholdere, der er perfekte til kildesortering, 2 x 12 L og en på 7 L. Af genbrugsplast med metalhåndtag. Leveres med et låg, der passer til alle beholdere og et vægbeslag. **47-0270** **129,-**



Sorteringskasser, 3 stk. Til smart kildesortering. Kan sættes sammen med velcrobånd. Med håndtag og fremstillet af genanvendt PP-væv. Mål: 35 x 50 x 26 cm. **47-4501** **44,90**



Holder Praktisk holder til plastposer. Fremstillet af PP-plast. Inklusive skruer og plugs til ophæng, alternativt dobbeltklæbende tape. Dimensioner: 45 x 13 x 16 cm. **47-0249** **34,90**



Sorteringsbeholder, 6 L Velegnet til sortering af madaffald, da låget beskytter mod lugt. Låg med klikfunktion, der holder tæt. Med bærehåndtag. Fremstillet af genbrugt PP. Dimensioner: 26 x 19 x 23 cm. **47-0288** **39,90**



Sorteringsspand Affaldssorteringsbeholder af 100 % genbrugsplast. Beholderen har håndtag i siderne. Låg købes separat.

Beholder, 245,8 x 189,8 x 330 mm, 10 L	**47-4180**	**44,90**
Beholder, 337,8 x 245,8 x 330 mm, 20 L	**47-4181**	**69,90**
Dæksel til 10 L beholder	**47-4183**	**14,90**
Dæksel til 20 L beholder	**47-4184**	**24,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

59,90



Papirkurv 15 L Med vippelåg der er drejeligt i to retninger. Let at åbne og lukke samt at skifte affaldspose. Ekstra ramme der holder affaldsposen fast. Fremstillet af genbrugsplast. Dimensioner: 28 x 21 x 39 cm. **47-0266** **59,90**



Affaldsbeholder 110 L En robust affaldsbeholder med håndtag og hjul for nem flytning samt låg. Fremstillet af genbrugsplast. Dimensioner: 56 x 51 x 85 cm. **47-0338** **349,-**

129,-



Pedalspand Stilren og letplaceret af plast med metallignende overflade. Med inderkurv der er let at tømme og gøre ren. Mål: 24 x 18 x 30,5 cm. 6 L. **47-795** **129,-**



Lugtfjerner Parfumeret. Biologisk nedbrydelig. Fjerner lugt fra rygning, husdyr, madlavning, malerarbejde, møl, husholdningsaffald, badeværelse, forrådnelse, benzin mv. Holder op til 3 måneder.
..... **36-682** **69,90**



Pedalspand 20 L Stilren og fleksibel pedalspand, der passer til for eksempel køkken og badeværelse. Indvendig spand med håndtag, som du nemt kan løfte ud, når du skifter affaldsposen. Dimensioner: 31 x 28 x 45 cm. Passende affaldsposer: 26-2009.
..... **47-0264** **199,-**



Affaldsbeholdere 25 L. 3 stk. Stabelbare beholdere, der er perfekte til kildesortering. Med forskellige farver på lågene for nemt at holde styr på det, der skal sorteres. Dimensioner: 39 x 29 x 33 cm. Højde stablet oven på hinanden: Ca. 1 m.
..... **47-0329** **299,-**

Passende affaldsposer på side 390



Sorteringsbeholdere, 3 stk. Praktiske beholdere med forskellige farver på lågene, der letter kildesortering. Dimensioner: 38 x 37 x 53 cm. Volumen: 47 L.
..... **47-0267** **349,-**



Pedalspand 40 L Stilren og fleksibel pedalspand, der passer til for eksempel køkken og badeværelse. Med en indvendig plastring, der holder skraldeposen fast. Dimensioner: 31 x 35 x 70 cm. Passende affaldspose: 26-2000. ..... **47-0265** **299,-**

Opbevaringsbokse



Indkøbskurv 27 L Praktisk indkøbskurv, der er let at tage med. I stedet for at bruge poser kan du pakke dine varer direkte i din kurv på klimarigtig måde. Praktisk i virustider, hvor brugen af egen kurv er mere hygiejnisk. Kan også bruges til opbevaring og transport af f.eks. brænde i hjemmet. Fremstillet af genbrugsplast. Dimensioner: 47,5 x 32,5 x 25,5 cm. Volumen: 27 L.
. . . . . .**47-0178** **69,90**



Kurv 21 L En praktisk indkøbs- eller picnickurv med to store håndtag så du kan hænge den over armen. Der er også to sidehåndtag i form af åbninger på de korte sider. Fremstillet af genbrugsmateriale. Dimensioner: 46 x 30 x 24 cm.
. . . . . .**47-0280** **99,90**



Opbevaringskurv 18 L Stilren og stabil kurv der kan bruges i de fleste rum. Hjælper dig med at holde orden i tingene. Håndtag på siderne for nemt at bære og flytte kurven. Dimensioner: 38 x 28 x 22 cm.
. . . . . .**47-0281** **49,90**



Opbevaringsrum Smart opbevaringsrum til småting. Passer til boksene 47-0279, 47-0276, 47-0277 og 47-0278. Med håndtag, så du nemt kan løfte bakken ud og få adgang til det, der er i kassen. Dimensioner: 46 x 35 x 10 cm. . .**47-0289** **39,90**

Med QR-kode og app, så du kan have komplet styr på dine ting!



Opbevaringsboks Fleksibel opbevaringsserie til alle rum. Robuste bokse med to solide snaplåse, der holder låget godt fast. Med QR-kode og app, så du kan lagre indholdet og boksens placering og have fuldt styr på dine ting! Fremstillet af genbrugsmateriale, 100 % PP.
21 L. 51 x 39 x 17 cm.
. . . . . .**47-0279** **69,90**
32 L. 51 x 39 x 26 cm.
. . . . . .**47-0276** **79,90**
53 L. 51 x 39 x 43 cm.
. . . . . .**47-0277** **99,90**



Opbevaringsboks 23 L Robust og stilren opbevaringsboks med smart konstruktion der gør det muligt at stable boksene både inde i hinanden og oven på hinanden, afhængigt af hvilken vej boksen vendes. Fremstillet af genbrugsplast. Dimensioner: 41 x 33 x 22,5 cm.
Sort. **47-0282** **39,90**
Grå **47-0283** **39,90**
Blå. **47-0284** **39,90**



Opbevaringsboks 86 L Stabil opbevaringsboks af gennemsigtigt materiale, så du nemt kan se indholdet. Riflet låg for mere sikker stabling. To robuste snaplåse, så låget sidder sikkert fast. Hjul og håndtag (40 cm) for let flytning. Dimensioner: 71 x 48 x 39 cm. **47-0262** **199,-**



Opbevaringskasse Stabile opbevaringskasser af gennemsigtigt materiale, så du nemt kan se indholdet. Riflet låg for mere sikker stabling. To robuste snaplåse, så låget sidder sikkert fast.
15 L. 36 x 27 x 22 cm
. . . . . .**47-0259** **44,90**
30 L. 36 x 48 x 25 cm
. . . . . .**47-0260** **69,90**
40 L. 47 x 36 x 25 cm
. . . . . .**47-0261** **89,90**



Opbevaringskurv Klassisk opbevaringskurv til kontoret, badeværelset, børneværelset og meget mere. Fremstillet af PP og sælges i farverne hvid, sort, grå og sand.
S, 25 x 16 x 8 cm
. . . . . .**47-0297** **5,90**
M, 30 x 20 x 11 cm
. . . . . .**47-0298** **7,90**
L, 37 x 25 x 14 cm
. . . . . .**47-0299** **12,90**



Opbevaringskurv 27 L En praktisk opbevaringskurv, der passer til de fleste ting; tøj, legetøj, vasketøj, aviser m.m. Let at bære med to store håndtag. Diameter; Foroven 40 cm, forneden 35 cm.
. . . . . .**47-0614** **44,90**



Opbevaringsboks 58 L Opbevaringsboks til alle rum. Med skrå front og foldbart låg. Robust boks med en snaplås, der holder låget godt fast. Med QR-kode og app, så du kan lagre indholdet og boksens placering og have fuldt styr på dine ting! Fremstillet af genbrugsmateriale, 100 % PP. Dimensioner: 65 x 39 x 44 cm. **47-0278** **129,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Flettet kurv Rund, flettet opbevaringskurv med håndtag. Fremstillet af naturfibre (tang).
Ø øverst: ca. 23 cm Højde: ca. 23 cm ekskl. håndtag.
..... **47-1082** **44,90**
Ø øverst: ca. 29 cm Højde: ca. 32 cm ekskl. håndtag.
..... **47-1083** **69,90**



Opbevaringsboks med låg Stabil opbevaringsboks af genanvendt bølgepap. Låg er inkluderet. Dimensioner: 37,5 x 25,5 x 24 cm. Maks. belastning: 10 kg. **47-0620** **8,90**



Opbevaringskurv Opbevaringskurve af flettet træ i to farver og forskellige størrelser.
Hvid, 2-pak. Mål: 30 x 27 x 16 cm og 25 x 22,5 x 14 cm..... **47-1031** **149,-**
Sort, 2-pak. Mål: 30 x 27 x 16 cm og 25 x 22,5 x 14 cm..... **47-1032** **149,-**
Hvid vasketøjskurv. Mål: 48 x 38 x 58 cm
..... **47-1033** **179,-**
Sort vasketøjskurv. Mål: 48 x 38 x 58 cm
..... **47-1034** **179,-**

119,-



Opbevaringsboks af træ Slidstærk og stilren opbevaringsboks af træ. Perfekt til opbevaring af småting i opbevaringsrummet eller legetøj på børneværelset. Let at samle. Fremstillet af ubehandlet fyr. Kan males, lakeres, olieres, voksbehandles eller bevares ubehandlet. Dimensioner: 41 x 29 x 25 cm.
..... **47-0618** **119,-**
Opbevaringsboks af træ med hjul Slidstærk og stilren opbevaringsboks af træ. Kan rulles med fire hjul. Perfekt til opbevaring i opbevaringsrummet og fadeburet eller til legetøj på børneværelset. Let at samle. Fremstillet af ubehandlet fyr. Kan males, lakeres, olieres, voksbehandles eller bevares ubehandlet. Dimensioner: 57 x 38 x 36 cm.
..... **47-0619** **249,-**



Opbevaringsboks Opbevaringsboks med øje fortil. Let at trække frem fra for eksempel en hylde. Velegnet til opbevaring af legetøj, huer og vanter, børnetøj, garnnøgler m.m. Vægge af karton beklædt med polyester. Hård bund der er aftagelig. Kan foldes sammen for at spare plads, når den ikke er i brug. Fås i flere farver. Dimensioner: 30 x 30 x 30 cm
Grå **47-4009** **44,90**
Sort..... **47-4010** **44,90**
Sandfarvet **47-4019** **44,90**

149,-



Opbevaringskurv Flettet opbevaringskurv med håndtag. Fremstillet af papirmateriale. Diameter: Bund 29 cm, top 34 cm. Højde: 23 cm.
Hvid **47-1036** **149,-**
Sort..... **47-1037** **149,-**



1. Flettet kurv Rund, flettet opbevaringskurv med håndtag. Fremstillet af naturfibre (tang). Ø øverst: ca. 34 cm. Højde: ca. 22 cm (ekskl. håndtag).
..... **47-0615** **129,-**
2. Flettet kurv Rektangulær, groft flettet opbevaringskurv med håndtag. Fremstillet af naturfibre (vandhyacint). Dimensioner ca: 40 x 36 x 24 cm (ekskl. håndtag). **47-0617** **129,-**
3. Flettet kurv Kvadratisk, flettet opbevaringskurv med håndtag. Fremstillet af naturfibre (tang). Dimensioner ca: 38 x 38 x 28 cm (ekskl. håndtag).
..... **47-0616** **179,-**

Opbevaringsbokse



Opbevaringsæske Af polypropylen. Også velegnet til opbevaring af levnedsmidler. Låg købes separat.

Indhold	Mål (lxbxh) cm	Art.	Pris
4 L	26,5 x 19 x 13,5	**28-489**	**17,90**
14 L	39 x 27 x 19	**28-438**	**27,90**
20 L	39 x 27 x 29	**28-439**	**34,90**
31 L	56 x 39 x 19	**28-440**	**49,90**
47 L	56 x 39 x 29	**28-441**	**69,90**
70 L, med hjul	56 x 39 x 43	**28-442**	**129,-**



Opbevaringsboks Praktisk opbevaringsboks fremstillet af genanvendt plast. Passende låg 470610 og 470611.

4,5 L, hvid. 26 x 17 x 12,5 cm **47-0604** **24,90**
4,5 L, grå. 26 x 17 x 12,5 cm. **47-0605** **24,90**
11 L, hvid. 35 x 26,5 x 13,5 cm **47-0606** **29,90**
11 L, grå. 35 x 26,5 x 13,5 cm **47-0607** **29,90**
17 L, hvid. 35 x 26,5 x 22 cm **47-0608** **39,90**
17 L, grå. 35 x 26,5 x 22 cm . **47-0609** **39,90**



Låg Af polypropen. Fås i hvid og grå.
Passer til 47-0604 og 47-0605 ..... **47-0610** **14,90**
Passer til 47-0606, 47-0607, 47-0608 og 47-0609 ..... **47-0611** **24,90**



Opbevaringsboks med låg Stor og stabil opbevaringsboks. Med 4 hjul der gør den let at flytte. Af transparent, levnedsmiddelggodkendt plast. Mål: 79,5 x 58 x 44 cm. Volumen: 145 L.
..... **47-0112** **299,-**



Låg Af Polypropylen.
Passer til opbevaringskasse 28-489. ..... **28-490** **7,90**
Passer til opbevaringskasse 28-438 og 28-439. ..... **28-443** **14,90**
Passer til opbevaringskasse 28-440, 28-441 og 28-442. ..... **28-444** **24,90**



Opbevaringsæske med låg Praktisk plastkasse med foldbart låg. Låget fås i flere farver.

Indhold L	Mål cm	Art.	Pris
55	54,5 x 38,5 x 45,5	**28-224**	**129,-**



Opbevaringskasse, 38 L Sammenklappelig plastbakke. Fås i flere farver. Maks. last: 25 kg. Mål udslået: 47,5 x 34,5 x 24 cm. Højde, sammenklappet: 6 cm. **28-029** **49,90**



Sengeskuffe 49 L Stabil og ekstra stor opbevaringsboks af gennemsigtigt polypropylen, så du nemt kan se indholdet. Foldbart låg, så hele boksen ikke behøver at blive trukket ud. To solide snapläse, så låget sidder sikkert fast. Kan rulles. Dimensioner: 70,5 x 56 x 18,5 cm. **47-0263** **149,-**



Sengeskuffe Af PP-plast. Med låg og 4 hjul. 62 x 41 x 19 cm. **47-0603** **119,-**



Plastspand med låg Rektangulær med fast låg. Til alt fra dyrefoder til vaskemiddel. Godkendt til opbevaring af levnedsmidler.

6 L **47-7600** **34,90**
3 L **47-7601** **24,90**

Flyttekasser og tilbehør



Affaldskurv af bølgepap Praktisk og rummelig papirkurv af bølgepap. Velegnet til brug ved flytning, renovering, fest og udendørs aktiviteter. Kan med fordel bruges sammen med Biltemas 125 liters affaldssække. Volumen: 125 L. Indvendige dimensioner: 38 x 35 x 75 cm. . . .**47-0505** **19,90**



Mærkepenne, sæt med 4 Permanente. Rund spids. Sort, blå, rød og grøn. **28-0125** **24,90**



Dispenser til pakketape Med afriver. Til maks. 50 mm bred pakketape. **29-200** **69,90**



Møbelhund med håndtag MDF med antiskridmåtte. Justerbart, sammenklappeligt håndtag, 59-93 cm. 4 hjul af hård plast med drejefunktion. Mål: 58 x 29 cm. Højde: 11 cm Inkl. hjul. Maks. vægt: 200 kg.
. . . . . .**47-0345** **249,-**
Kommer i løbet af september

Kærre side 196



Indsats til flyttekasse Passer til flyttekasse 28-661 og 28-662. Beskytter glas ved flytning og opbevaring. Med plads til op til 48 glas i 2 lag.
. . . . . .**47-0500** **39,90**



Mærkat glas, 100 stk. Advarselsmærkat på rulle. Fastgøres til kartonen/emballagen. Signalerer, at indholdet skal håndteres med forsigtighed. 100 mærkater pr. rulle. Dimensioner: 47 x 99 mm.
. . . . . .**28-650** **17,90**



Lydsvag pakketape En god allroundtape med god slidstyrke og sejhed, som er nem at rulle af. Til forsegling af flyttekasser og pakker. Tykkelse: 45 µm. Længde: 66 m.
Transparent. 48 mm. Pakke,5 stk.
. . . . . .**29-2501** **64,90**
Brun. 36 mm..**29-2502** **19,90**
Transparent. 36 mm.
. . . . . .**29-2503** **19,90**
Transparent. 48 mm.
. . . . . .**29-2504** **29,90**
Brun. 48 mm..**29-2505** **22,90**

Tåler op til 200 kg!



Flyttehund Praktisk vogn der tåler op til 200 kg. Af MDF-plade og med antiskridmåtte på oversiden og 4 hjul. Rektangulær, 575 x 290 mm.
. . . . . .**47-0269** **179,-**



Flyttekasse Stabil flyttekasse. Praktisk til både flytning og opbevaring. 4 mm bølgepap af råvarer fra bæredygtigt skovbrug. Behagelige håndtag. Let at folde sammen. Maks. vægt: 40 kg.
Flyttekasse 40 L. Udvendige mål: 48 x 30 x 32 cm. . . .**28-660** **14,90**
10 stk. **119,-**
Flyttekasse 75 LUdvendige mål: 58 x 35 x 41 cm. . . .**28-661** **19,90**
10 stk. **165,-**

Flyttekasse ekstra stærk, 80 L Ekstra stærk flyttekasse. Praktisk til både flytning og opbevaring. 7 mm bølgepap med råvarer fra bæredygtigt skovbrug. Behagelige håndtag. Let at folde sammen. Maks. vægt: 80 kg. Udvendige dimensioner: 60 x 41 x 39 cm.
. . . . . .**28-662** **24,90**
10 stk. **199,-**



Bobleplast Støddæmpende emballagemateriale på rulle. Af polyetenplast.
1 x 10 m **86-8640** **79,90**
0,5 x 10 m. . . .**86-8641** **69,90**



Silkepapir Til indpakning og beskyttelse ved f.eks. flytning og opbevaring. Cirka 100 ark. Dimensioner: 500 x 750 mm.
. . . . . .**28-619** **49,90**



Kraftpapir Bruges til indpakning af pakker eller udfyldning ved emballering af sarte genstande. Ribbet, brunt papir af 100 % ubleget papirmasse. 15 x 0,7 meter. Vægt: 80 g/m^2. Godkendt til kontakt med levnedsmidler.
. . . . . .**28-1260** **49,90**



Bølgepap på rulle Perfekt ved flytning og opbevaring. 0,5 x 10 m.
. . . . . .**47-0503** **59,90**



Pakkesnor Til indpakning mv. Længde: 450 m. Brudgrænse: 83 kg.
. . . . . .**85-0028** **69,90**



Flyttetæppe Beskytter store genstande under transport og opbevaring. Af genanvendt materiale. 150 x 200 cm. **47-0501** **49,90**

279,-



Trådbakke med stativ, 45 cm Sæt med stativ og 4 trådkurve af pulverlakeret stål. Stativet er 45 cm bredt, 53 cm dybt og 70 cm højt. Bagstop. Maks. belastning 10 kg/kurv.
.....**47-0600** **279,-**



Trådbakke med stativ, 55 cm Sæt med stativ og 4 trådkurve af pulverlakeret stål. Stativet er 55 cm bredt, 53 cm dybt og 70 cm højt. Bagstop. Maks. belastning 10 kg/kurv.
.....**47-0612** **349,-**



Opbevaringstaske Opbevaringstaske af genanvendt polypropylen. Med håndtag og lynlås. Kan bruges til næsten alt. To størrelser.
Størrelse: 72 L. 60 x 40 x 30 cm
.....**28-680** **29,90**
Størrelse: 128 L. 80 x 40 x 40 cm
.....**28-679** **39,90**

Vakuumposer
Sparer op til 75% plads og beskytter tøj og andre tekstiler mod fugt, lugt, mug, støv og insekter.

69⁹⁰



Vakuumpose med knager, 2 stk. Dobbelte lynlåse til nem og sikker lukning. Dobbelt sikkerhedsventil. Knager. Let at suge luften ud med en støvsuger. Kan genanvendes. Dimensioner: 70 x 104 cm og 70 x 145 cm. Materiale: PA+PE.
.....**47-4026** **69,90**



Vakuumpose, 2 stk. Dobbelte lynlåse til nem og sikker lukning. Let at suge luften ud med en støvsuger. Kan genanvendes. Materiale: PA+PE.
55 x 90 cm....**47-4023** **39,90**
80 x 100 cm..**47-4024** **49,90**



Vakuumpose, 2 stk. Dobbelte lynlåse til nem og sikker lukning. Fyld posen, og luk den omhyggeligt. Rul den sammen for at presse luften ud. Kan genanvendes. Dimensioner: 45 x 60 cm. Materiale: PA+PE.
.....**47-4025** **44,90**



Vakuumpose med opbevaringsboks Sparer plads og beskytter tøjet og andre tekstiler mod vand, lugt, insekter m.m. Mål: 65 x 50 x 15 cm. Materiale: PA + PE.
.....**47-4027** **129,-**

44⁹⁰



Træbøjler 5-pak Klassisk træbøjle med bukseophæng og krog af metal. Fås i flere farver. Dimensioner: 44,5 x 23 x 1.2 cm.
Hvid **47-4032** **44,90**
Sort.....**47-4033** **44,90**
Ufarvede.....**47-4034** **44,90**



Bukse- og kjolebøjler 2-pak Klædebøjle til kjoler og bukser. Af træ og metal. Plastbeklædte metalklemmer der kan justeres i bredden. Dimensioner:33 x 13 x 1,2 cm.
.....**47-4035** **24,90**



Bøjle til accessories Træbøjle med metalkroge. Perfekt til at hænge accessories som smykker, sjaler eller bælter på. Dimensioner: 40 x 15,6 x 5,5 cm. **47-4037** **39,90**



Fløjlsbøjler 5-pak børn Ideel bøjle til brug, når du skal hænge børnenes tøj i klædeskabet. I stedet for at tøjet glider af og havner i en bunke på gulvet, bevirker fløjlsoverfladen, at tøjet bliver på plads. Flad ramme af ABS plast, der kun kræver lidt plads. Dimensioner: 30 x 21 cm.
.....**47-4031** **24,90**



Metalbøjle, 5-pak Bøjle af stål-tråd i mat, sølvfarvet finish. Med hakker, så tøj med stropper ikke glider af. Krog med knop. Tråd Ø: 3,4 mm. Dimensioner: 40,5 x 20 cm.
.....**47-4038** **44,90**



Træbøjle Af træ og med brede vinger, der passer perfekt til jakker og skjorter. Bevarer formen på f.eks. jakker, striktrøjer og bluser. Mål: 44,5 x 24 x 5,5 cm. ..**47-4036** **24,90**

24⁹⁰



Fløjlsbøjler 5-pak Bøjle med ramme af PET-plast og metal. Beklædt med sort fløjl, en overflade, der indbærer, at tøjet ikke glider af. Ideel til klædeskabe. Dimensioner: 44,5 x 24,5 cm. Skulderpuder 47-4930 fås som tilbehør. .**47-4040** **24,90**



Metalbøjler 8-pak Metalbøjle overtrukket med plast der indebærer, at tøjet ikke glider af. Fås i farverne hvid, grå og sort. Sælges i 8-stk. emballage. Dimensioner: 39,5 x 18,5 cm.
.....**47-4039** **29,90**



1. Tøjstativ Af lakerede stålrør. Med hjul og plads til kasser nederst. Mål: 1065 x 516 x 1597 mm. Maks. belastning: 10 kg.
Hvit. **47-457** **159,-**
Sort. **47-816** **159,-**

2. Hængende opbevaring Med 8 hylder. Sammenfoldelig. Af polyester og non-woven. Med 2 ophængskroge af metal. Mål: 20 x 30 x 100 cm. Sort
. . . . . .**47-448** **69,90**

349,-



Tøjstativ Stilfuldt og praktisk tøjstativ af pulverlakeret stål. 6 pinde af bøgetræ som hver kan bære 3 kg. Betonfod der betyder, at tøjstativet står stabilt. Velegnet til både hall og soveværelse. Vægt: 7,34 kg. Maks. belastning: 18 kg. Højde: 171 cm.
. . . . . .**47-4004** **349,-**



Sammenfoldelig boks, 2 stk. Af polyester og non-woven. Med løs bund for bedre stabilitet, håndtag og lille plastlomme. Mål: 28 x 29 x 18 cm.
Sort. **47-450** **69,90**



Opbevaringsboks med klaplåg Opbevaringsboks med håndtag og klaplåg. Kartonvægge beklædt med PP nonwoven-stof. Kan foldes sammen for at spare plads, når den ikke er i brug. Aftagelig bund.
Mål: 30 x 30 x 16 cm
. . . . . .**47-4011** **34,90**
Mål: 30 x 40 x 25 cm
. . . . . .**47-4012** **44,90**



Opbevaringsboks med 24 rum Opbevaringsboks med 24 rum til praktisk opbevaring af småting. Passer både i garderobe og i skuffe. Kartonvægge beklædt med PP nonwoven-stof. Kan foldes sammen for at spare plads, når den ikke er i brug. Dimensioner: 32 x 32 x 9 cm
. . . . . .**47-4014** **34,90**



Opbevaringsboks med 8 rum Opbevaringsboks med 8 rum til praktisk opbevaring af småting. Passer både i garderobe og i skuffe. Kartonvægge beklædt med PP nonwoven-stof. Kan foldes sammen for at spare plads, når den ikke er i brug. Dimensioner: 28 x 14,5 x 9 cm.
. . . . . .**47-4013** **24,90**

Fra **44,90** stk.



3. Hængende opbevaring 6 hylder Perfekt til opbevaring af sko, vanter, huer m.m i entre, klædeskab eller lager. Sammenfoldelig. Let at hænge op med to sorte metalkroge. Materiale: PP nonwoven. Mål: 20 x 30 x 84 cm. . .**47-4016** **44,90**

4. Hængende opbevaring 4 hylder . . .**47-4015** **49,90**

5. Opbevaringsboks 2-pak Opbevaringsboks med håndtag og etiketlomme. Kartonvægge beklædt med PP nonwoven-stof. Kan foldes sammen for at spare plads, når den ikke er i brug. Aftagelig bund. Kan benyttes som separat opbevaringsboks eller som tilbehør til hængende opbevaring 474015. Dimensioner: 28 x 27 x 19 cm.
. . . . . .**47-4017** **44,90**



Opbevaringstaske Opbevaringspose af PP-nonwoven stof med to håndtag på siderne. Lomme med lynlås. PE-vindue på forsiden. Kan foldes sammen for at spare plads, når den ikke er i brug. Velegnet til for eksempel opbevaring af sæsontøj. Passer godt i klædeskabet. Dimensioner: 60 x 45 x 30 cm. Matches med fordel med flere elementer fra samme opbevaringsserie.
. . . . . .**47-4020** **29,90**



Hængende garderobe Hængende garderobe af PP-nonwoven stof med rude af PE-plast. Hænges let op på en bøjlestang eller tøjstativ for at beskytte f.eks. jakkesæt og jakker mod støv. Perfekt til sæsontøj. Lukkes med lynlås. Gennemsigtig forside, så man nemt kan se indholdet. Sammenfoldelig. Dimensioner: 50 x 50 x 136 cm. Matches med fordel med flere elementer fra samme opbevaringsserie. . . .**47-4021** **89,90**



6. Tøjpose med lynlås Praktisk tøjpose af nonwoven stof med rude af PE-plast. Beskytter tøjet mod støv og snavs. Sort bagstykke. Todelt front med lang lynlås. Dimension 100 x 60 cm. **47-4018** **44,90**

7. Hængende opbevaring til dør Hængende opbevaring med 6 lommer. Perfekt til opbevaring af småting som vanter, huer, breve, rengøringsgenstande osv. i gang eller klædeskab. Også velegnet at tage med på rejse. Let at hænge op over en dør med to metalkroge. Sammenfoldelig. Materiale: PP nonwoven. Ophængningskroge medfølger. Mål: 33 x 128 cm. .**47-4022** **219,-**



Skohylde af træ Skohylde af træ. Fås i to modeller. En med to og en med tre hylder. Praktisk at have i gang, klædeskab eller opbevaringsrum til opbevaring af hele familiens sko. Nem at samle. Kan monteres på to forskellige måder. Svensk produceret af ubehandlet svensk fyr. Kan males, lakeres eller bevares ubehandlet.
2 hylder **28-648** **109,-**
3 hylder **28-649** **159,-**

44,90



Skobakke Af PP-plast. Til 3 par sko/støvler. Beskytter gulvet mod vand og snavs. Perfekt som underlag til dyrenes madskåle. Praktisk som plantebakke. Dimensioner: 75 x 37 x 3 cm.
. . . . . **47-466** **44,90**

169,- stk.



Dørmåtte Dekorativ måtte af naturmateriale. 100 % jute. Mål: 90 x 60 cm.
Natur **47-0044** **169,-**
Grå **47-915** **169,-**



Knagerække Knagerække med 10 kroge. Findes i to udførelser; sortlakeret rustfrit stål med sorte knopper eller poleret rustfrit stål med hvide knopper. Med huller til vægmontering. **47-1162** **89,90**



Gummimåtte Formstøbt dørmåtte helt af gummi. Med knopper.
Dimensioner: 75 x 50 cm
. . . . . **47-0039** **79,90**
Dimensioner: 100 x 150 cm
. . . . . **47-0441** **209,-**



Dørknagerække Praktisk knagerække af pulverlakeret metal med ti knager med træknopper på de øverste knager. Hænges på en indvendig dør eller garderobedør, skruer er ikke nødvendige. Beklædt bagside, som beskytter døren mod ridser. Passer til døre med en tykkelse på ca. 4 cm. Mål: 42 x 12 x 26 cm.
Sort. **47-4007** **49,90**
Hvid **47-4008** **49,90**



Dørmåtte Dørmåtte af gummi og absorberende tekstilmateriale.
Brun med stribet struktur. Mål: 75 x 50 cm. **47-0041** **79,90**
Grå med glat struktur. Mål: 60 x 40 cm. **47-0042** **49,90**
Brun med stribet struktur. Dimensioner: 100 x 150 cm
. . . . . **47-0442** **209,-**

179,-



Skoskraber Med grov børste der renser sko og støvler. Skaft af træ og gummiliste på undersiden for bedre stabilitet. Mål 33 x 36 x 5,7 cm.
. . . . . **47-775** **179,-**



Skoreol Skoreol af metal med fire hylder. Praktisk at have i gang, klædeskab eller opbevaringsrum til opbevaring af hele familiens sko. Dimensioner: 72 x 30 x 73 cm.
. . . . . **47-4029** **179,-**



Skoæske Gennemsigtig skoæske, så du hurtigt kan se, hvilke sko der er i æsken. Stabl dem oven på hinanden i skabet og spar plads.
Lille, 34 x 19 x 10 cm
. . . . . **47-0286** **24,90**
Stor, 39 x 26 x 13 cm
. . . . . **47-0287** **34,90**



Skoholder Et smart stativ, hvor skoene stables oven på hinanden i hvert sit rum, hvilket sparer plads. Gør det nemt at organisere dine sko pænt og nydeligt. Til sko op til 12 cm højde. Fremstillet af genbrugsplast.
. . . . . **47-0285** **17,90**



Skotørrer Effektiv skotørrer til 4 stk. sko/støvler med timer, der slukker skotørreren efter 120 min. Effekt: 350 W. 230 V. . **84-149** **229,-**



Sko- og handsketørrer Tilbehør til 84-149 til tørring af handsker og sko. Af plast. Mål 28 x 14 x 19,5 cm. **84-0961** **89,90**



Skotørrer Sikker og skånsom tørring af sko og støvler. Med indbygget varmeregulering og PTC varmeelement. 230 V. 2 x 4 W. Ledningslængde: 1,3 m. **84-0960** **89,90**



1. Skohorn Med dette lange og robuste skohorn kan du tage sko på stående uden at bukke dig og uden risiko for skohornet bøjes eller falde af. Fås i to farver. Materiale: rustfrit stål. Længde: 75 cm. Vægt: 230 g. **36-4545** **39,90**
2. Skohorn Af metal. Længde: 52 cm. **85-627** **34,90**



Gelsåler Støddæmpende såler af TRP-gel til flade sko med dårlig dæmpning.
Herrer
Størrelse 38 - 45
. . . . . .**87-0310** **34,90**
Damer
Størrelse 35,5 - 40,5
. . . . . .**87-0311** **34,90**



3. Tørrestativ Af pulverlakeret stål og med 40 m line. Let at klappe op. Fastgørelsesdele medfølger. Højde 190 cm.
. . . . . .**47-7901** **279,-**

4. Tørresnor Af pulverlakeret stål og med 40 m line. Let at klappe op. Fastgørelsesdele medfølger. Højde 190 cm.Tøjsnor, 50 m x 3 mm. Af PE
. . . . . .**47-0275** **44,90**



Altan-bøjlestang Til luftning af tøj. Sammenklappelig. Længde: 38 cm. **20-189** **59,90**



1. Varm, foret sål Med aluminiumfilm samt uld og polyesterfilt. Klippes til i den ønskede størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46. . . .**87-0315** **29,90**
2. Indersål Elastisk og dæmpende sål som effektivt fjerner dårlig lugt. Af latex og bomuld. Klippes til i den ønskede størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46. . . . .**47-0005** **12,90**



Skoplejesæt Indeholder skocreme i glas med påføringssvamp på låget samt to hurtigpudsesvampe med ufarvet imprægnering og pudseklud. 50 ml skocreme.
Ufarvet **36-5003** **49,90**
Sort. **36-5006** **49,90**



Skopudsesvamp, 2-pak Polersvamp, som hurtigt giver glans, beskytter skoene og forlænger deres levetid. **36-4548** **14,90**
3 stk.. . . . . **34,90**



Læderplejeserie Rengøring, dybdeimprægnering samt overfladebeskyttelse forlænger levetiden på læderprodukter. Til f.eks. mc-dragter, støvler, sadler og seletøj Ikke beregnet til ruskind.
Læderrengøring
Flydende glycerinrengøringsmiddel til mild og effektiv rengøring. 250 ml.
. . . . . .**36-4523** **69,90**
Læderbalsam
Holder læderet blødt og smidigt og giver en vand- og smudsafvisende overflade. 200 ml.
. . . . . .**36-4525** **59,90**



Imprægneringsspray Til skind, ruskind, tekstil, sko, telte, bådkalecher m.m. Vand- og smudsafvisende. Silikonefri, kan derfor også anvendes på materialer med åndefunktion. Sprayes på ren, tør overflade. 300 ml.
. . . . . .**36-4562** **44,90**



Tørrestativ Sammenklappelig og let at hænge op. Med 18 klemmer er det perfekt til tørring af små klædningsstykker. Mål: Sammenklappet 92 x 250 mm, udklappet Ø 480 x 250 mm.
. . . . . .**47-0254** **44,90**



Tøjplejerulle Tøjplejerulle som effektivt fjerner støv og dyrehår fra tøj, gardiner og møbler. 45 ark/rulle. Kan hænges op. Fås i farverne grå og sort. **47-0184** **7,90**



Tøjplejerulle refill 2-pak refillruller. Passer til tøjplejerulle 47-0184. Fjerner effektivt støv og dyrehår fra tøj, gardiner og møbler. 45 ark/rulle.
. . . . . .**47-0183** **7,90**



Klemmer 30 stk. i praktisk plastkurv med ophængskrog. Af plast og med gummibelagt krop og greb samt ekstra kraftig fjeder.
. . . . . .**47-0255** **59,90**



Tøjklemmer, 48 stk. Tøjklemmer i stor emballage. Fremstillet af træ og med fjeder af rustfrit stål. 48 stk.
. . . . . .**47-0353** **34,90**



Mærkepen, tekstil Permanent sort mærkepen med tynd, rund spids. Bruges til at mærke tøj, tasker, sko og støvler med navn eller andre informationer. Tåler vask op til 60° C. Smitter ikke af. **28-1807** **22,90**

Vask og tilbehør



Steamer – Dampstrygejern Håndholdt steamer til bekvem strygning af f.eks. tøj og gardiner, når de hænger. Justerbar damp. Beholderstørrelse: 60 ml. 800 W. 220-240 V, 50/60 Hz.
..... **84-0594** **199,-**



1. Dampstrygejern Med keramisk strygesål til effektiv strygning og bedre glidning. Justerbar damp, funktion til selvrengøring og automatisk slukning. Lang ledning: 1,9 m. 2200 W. 230 V.
..... **28-4720** **179,-**
2. Dampstrygejern Lille og fleksibel med keramisk strygesål til effektiv strygning og bedre glid. Vertikal dampfunktion, der giver damppust, funktion til selvrensning og automatisk slukning. Lang ledning: 1,8 m. 1600 W. 230 V.
..... **28-2270** **119,-**



3. Strygebræt Stabil konstruktion med stativ af stålrør, plade af stålnet, polstring af polyesterskum, overtræk af bomuld samt strygejernsholder. Arm til nem sammenklapning og trinløs højdeindstilling. Strygeflade: 120 x 38 cm. Højdeindstilling 70–95 cm..... **47-0007** **279,-**
4. Ekstra overtræk til 47-0007. 100 % bomuld, 3 mm polstring..... **47-0008** **69,90**
5. Bordstrygebræt Praktisk strygebræt, som placeres på bordet, og som er let at hænge op, når det ikke bruges. Lakeret stålramme med overtræk af polyesterpolstring og bomuldsstof. Mål: 70 x 30 cm. Højde: 11,5 cm. **47-0009** **149,-**



Udtrækkeligt tørrestativ Praktisk vægmonteret med 4 rør til ophængning af vasketøj. Sammenklappet 12,5 cm dybt og fuldt udtrukket 61 cm dybt. Bredde 86 cm. Højde: 22 cm. Af aluminiumrør. **47-7000** **279,-**



Tørrebolde 4 stk. Uldbolde til brug i tørretumbleren. Adskiller vådt vasketøj i tørretumbleren og forkorter dermed tørretiden. Diameter: Ca 7,5 cm. Leveres i bomuldspose.
..... **47-0185** **79,90**



Vaskepose, 3 stk. Af polyester. Poserne har forskellige former og mål: 40 x 50 cm, 30 x 40 cm og Ø17 x 23 cm. **47-886** **69,90**



Tørrestativ Af pulverlakerede stålrør. Tøjsnore af pulverlakeret metaltråd. Plastfødder, der nemt trykkes på benstativet, så stabiliteten øges. Mål (foldet ud): 182 x 50 x 100 cm.
Sort..... **47-659** **139,-**
Hvid **47-7001** **139,-**



Tørrestativ, elektrisk Tørrer tøjet nemt og hurtigt. I alt 18 elopvarmede stænger af let aluminium. Let at klappe sammen. Optager kun lidt plads. Lavt energiforbrug (220 W). 1,3 m netledning med stikprop med jord. Afbryder. Gummifødder. Til indendørs brug. 230 V. Mål (foldet ud): 145 x 53 cm. Højde: 73/95 cm. **46-3272** **469,-**



6. Strygekurv Praktisk og godt ventileret plastkurv med gode håndtag. Rummer 50 L. Dimensioner: 59 x 24,4 x 38,5 cm. Fås i farverne hvid, grå og sort. **47-278** **69,90**
7. Vasketøjskurv Praktisk og godt ventileret plastkurv med gode håndtag og aftageligt låg. Rummer 40 L. Dimensioner: 40 x 29 x 50 cm. Fås i farverne hvid, grå og sort. **47-279** **89,90**

Sidder fast på fliser og glas uden borehuller



Badeværelseshylde Stilren hylde af plast, der let monteres med den medfølgende holder med selvklæbende bagside. 30,5 x 12,5 x 5,5 cm. Maks. belastning. 4 kg.

Hvid **87-0330** **24,90**
Blå. **87-0331** **24,90**
Rosa **87-0332** **24,90**



Badeværelseshylde Stilren hjørnehylde af plast, der let monteres med den medfølgende holder med selvklæbende bagside. 30,5 x 19,5 x 4,7 cm. Maks. belastning 4 kg.

Hvid **87-0333** **24,90**
Blå. **87-0334** **24,90**
Rosa **87-0335** **24,90**



Selvklæbende krog, 4 stk. Af lakeret metal. Fire forskellige størrelser og former.

Blå. **47-927** **16,90**
Rosa **47-928** **16,90**
Sort. **47-929** **24,90**
Hvid **47-926** **24,90**



Toiletbørste med holder Stilren holder og hylde af plast. Monteres let med den medfølgende holder med selvklæbende bagside. Holder: 22 x 10 x 10 cm. Hvid børste: Ø 7 x 38 cm.

Hvid **87-0336** **39,90**
Blå. . **87-0337** **39,90**
Rosa **87-0338** **39,90**



Håndklædehylde med stang Monteres nemt med sugekop. Af forkromet stål og plast. Mål: 59 x 25,5 x 24,5 cm.

. . . . . **87-0322** **125,-**



Toiletbørste Med holder. Af grå PP-plast. Børstens længde er 34,5 cm.

. . . . . **87-0431** **24,90**



Toiletbørste Af plast med gummihåndtag der giver et godt greb. Gummibeklædt gulvskål der står fast på gulvet. **47-0248** **24,90**



Toiletbørste Hvid børste af plast. Ø 7 x 38 cm. **87-0339** **13,90**



1. Selvklæbende minikrog, 8 stk. Små kroge af plast. Hvid. Mål 2,0 x 1,1 x 1,1 cm.

. . . . . **47-879** **34,90**

2. Selvklæbende krog, 3 stk. Stilrene kroge af børstet stål. Maks. belastning 1 kg. Mål 3,5 x 1,5 cm.

. . . . . **47-877** **39,90**

3. Selvklæbende krog, 4 stk. Krog af plast og metal. Let at sætte op og tage ned. Mål 4,5 x 3,5 x 2,5 cm. Maks. belastning 0,5 kg.

. . . . . **47-878** **34,90**



Toiletpapirholder Stilren toiletpapir-holder af børstet stål. Mål: 13,5 x 10,5 x 2,8 cm. **87-8028** **79,90**



Selvklæbende kroge Stilrene kroge af børstet stål. Med selvklæbende bagside. Maks. belastning: 2 kg.

1 krog. 4,5 x 4,5 x 3,2 cm
. . . . . **87-8025** **24,90**
2 kroge. 9 x 4,5 x 3,2 cm
. . . . . **87-8026** **39,90**
4 kroge. 24,8 x 4,5 x 3,2 cm
. . . . . **87-8027** **79,90**



Badeværelseshylde Hjørnehylde, der giver større opbevaringsmuligheder i badeværelset. 4 hylder placeres på en stang, der nemt spændes op mellem gulv og loft uden skruer og værktøj. Stangen kan justeres mellem 100 og 300 cm. Maks. belastning: 2 kg pr. hylde. Af plast og rustfrit stål. Farve: hvid. **87-9049** **199,-**

Flere kroge på side 275

Sidder fast på fliser og glas uden borehuller



Brusehylde med krog Af rustfrit stål med krog, der gør den let at hænge op. Mål: 24,5 x 10,5 x 53 cm.
.....**47-0358** **79,90**
Kommer i løbet af august



Brusekurv til hjørne Af rustfrit stål. Let at montere med stærk, selvklæbende tape. Mål: 26,7 x 19 x 6,8 cm. **47-0372** **79,90**
Kommer i løbet af august



Brusekurv Af rustfrit stål. Let at montere med stærk, selvklæbende tape. Mål: 29,2 x 12,7 x 8,2 cm.
.....**47-0373** **79,90**
Kommer i løbet af august



Badeværelseshylde Hjørnehylde af blankt rustfrit stål. Enkel montering uden borehuller. Spændes let mellem gulv og loft eller kanten af badekarret og loftet. Højde: Justerbar 100-300 cm. .**47-0359** **349,-**
Kommer i løbet af august



Spejl med fod Dobbeltsidet med fod af forkromet jern. Vendbar, med en almindelig side og en med forstørrelse. Højde: 34,5 cm. Diameter: 17 cm Spejl. Materiale: Forkromet jern Fod og ramme. **47-0362** **59,90**
Kommer i løbet af august



Pedalspand 5 L Af rustfrit stål, med aftagelig indvendig spand. Let at tømme og rengøre. Mål: 21,5 x 18 x 31 cm. Volumen: 5 L.
.....**47-0361** **109,-**
Kommer i løbet af august



Håndklædeholder Af rustfrit stål. Let at montere ved hjælp af stærk, selvklæbende tape fra 3M. Mål: 18 x 15,7 x 6 cm. ..**47-0371** **39,90**
Kommer i løbet af august



Selvklæbende kroge Af rustfrit stål. Lette at montere ved hjælp af stærk, selvklæbende tape fra 3M.

Antal	Mål	Art.	Pris
1 krog	4,5 x 4,5 x 4,5 cm	**47-0367**	**24,90**
2 kroge	9 x 4,5 x 4,5 cm	**47-0368**	**39,90**
4 kroge	25 x 4,5 x 4,5 cm	**47-0369**	**69,90**

Kommer i løbet af august



Toiletbørste med beholder Af rustfrit stål. Med sort, udskiftelig børste. Ekstra inderbeholder og skaft med låg. Højde: 39 cm. Diameter: 9,2 cm. ...**47-0360** **89,90**
Udskiftningsbørste Til toiletbørste 470360. Materiale: Polypropylen. Mål: 7,6 x 9,5 cm. ..**47-0374** **12,90**
Kommer i løbet af august



Stang til badeforhæng Af rustfrit stål. Lige model med justerbar længde. Længde: 110 - 200 cm. Diameter: 3,4 cm. Materiale: Rustfrit stål + PVC.
.....**47-0357** **69,90**
Kommer i løbet af august



Sæbepumpe Af rustfrit stål. Rummer 250 ml. Diameter: 6 cm. Højde: 16,5 cm. **47-0363** **59,90**
Kommer i løbet af august



Toiletpapirholder Af rustfrit stål. Let at montere ved hjælp af stærk, selvklæbende tape. Mål: 14 x 10 x 3,3 cm. **47-0370** **79,90**
Kommer i løbet af august



Toiletpapirholder, gulv I rustfrit stål. Højde: 49,5 cm. Diameter: 16 cm.
.....**47-0364** **89,90**
Kommer i løbet af august



Toiletpapirholder Stående på gulv, af blankt, rustfrit stål. Med plads til ekstra papirruller. Højde: 55 cm.
.....**47-0365** **129,-**
Kommer i løbet af august



T-liste Til limning på vådrumsgulve til vandafskærmning ved brusehjørner, badekar mv. Transparent. Højde: 35 mm. Længde: 2 m.
. . . . . .**87-972** **74,90**



Knager, 10 stk. Ophængningsbeslag med metalclips, som er lige praktiske i hjemmet og i campingvognen. Til håndklæder, viskestykker, vasketøj, fotos, elektrisk materiel m.m. **47-351** **39,90**



Tætningsliste Til badekar, håndvaske mv. Selvklæbende. Forhindrer at vandet løbet ud langs væggen og ud på gulvet. Dækker sprækker på maks. 30 mm. Længde: 2,5 m.
Transparent . .**87-960** **89,90**
Hvid **87-9720** **89,90**



Badeværelsestilbehør Sæt med tre produkter, sæbepumpe, tandkrus og sæbeskål. Af PS-plast.
. . . . . .**87-9039** **49,90**



Brusesvamp Badesvamp som sammen med brusesæbe giver dejlig vask, skrub og hudmassage. Skyl af med rent vand efter brug og lad tørre. Af PE og darcon. Mål: 46 x 5 x 5 cm.
. . . . . .**85-0399** **29,90**



Børnetoiletsæde Sædering af polstret, blødt materiale. Håndtag for bedre stabilitet og aftageligt sæde for nem rengøring. Passer til de fleste toiletkummer. Dimensioner: 30,5 x 32 cm. **47-959** **119,-**



Sammenfoldeligt fodbad Praktisk fodbad til dejlig behandling af trætte fødder. Af PP og TPR. Mål foldet ud: 46 x 40 x 19 cm. Mål foldet sammen: 46 x 40 x 6 cm. Grå.
. . . . . .**47-876** **129,-**



Automatisk sæbepumpe Med bevægelsessensor og automatisk dosering af flydende sæbe, håndsprit eller opvaskemiddel. Drives af 4 x AA-batterier (medfølger ikke).
. . . . . .**84-0610** **139,-**



Brusebold, 2 stk. Bruges sammen med brusesæbe til vask og hudmassage. Skyl af med rent vand efter brug og lad tørre.
. . . . . .**85-0398** **29,90**



Babybadekar Med varmefølsom bundprop, ben og ophængskrog. Af plast fri for ftalater. Sammenfoldeligt, perfekt at have med på rejse eller til et lille badeværelse. Rummer 44 L. Vægt: 2 kg. Dimensioner (udfoldet): 82 x 47 x 22,5 cm. .**47-851** **349,-**



Pedalspand Stilren og letplaceret af plast med metallignende overflade. Med inderkurv der er let at tømme og gøre ren. Mål: 24 x 18 x 30,5 cm. 6 L. .**47-795** **129,-**



Affaldsspand med sensor Praktisk affaldsspand med IR-sensor der åbner låget automatisk. Kræver 4 stk. C-batterier (medfølger ikke). Af rustfrit stål. Diameter 21,6 cm. Højde 29,5 cm. 5 L. .**47-990** **229,-**



Fodskammel til børn, skridsikker Bred og stabil fodskammel til børn med skridsikker overside. Gummiliste på undersiden betyder, at den står stabilt på gulvet. Maks. belastning: 50 kg. Dimensioner: 39 x 26 x 12 cm. . .**47-969** **44,90**



1. Badeværelsesmåtte Ekstra blød badeværelsesmåtte med dekorativ struktur i form af sten. Yderlag af fleece og opbygget af skummateriale. Mål: 80 x 50 cm

Hvid	47-937	89,90
Grå	47-938	89,90
Blå	47-939	89,90

2. Badeværelsesmåtte Blød badeværelsesmåtte af mikrofleece, 100 % polyester. Mål: 80 x 50 cm.

Mørkeblå	47-916	89,90
Hvid	47-917	89,90
Mørkegrå	47-918	89,90



Badeværelsesmåtte Blød og dejlig bomuldsmåtte. Perfekt til at undgå våde gulve og fødder, når du har været i brusebad. Mål: 50 x 80 cm.

Rød	47-0170	79,90
Grå	47-0171	79,90
Blå	47-0172	79,90
Beige	47-0985	79,90



Badehåndklæde Blød og dejlig kvalitet af 100 % bomuld. Med dekorativ bort nederst. Øje til ophængning. Mål: 70 x 150 cm.

Hvid	47-982	79,90
Mørkegrå	47-983	79,90
Mørkeblå	47-984	79,90
Rød	47-985	79,90
Beige	47-0986	79,90
2 stk.		129,-

Håndklæde Blød og dejlig kvalitet af 100 % bomuld. Med dekorativ bort nederst. Øje til ophængning. Mål: 50 x 70 cm.

Hvid	47-978	29,90
Mørkegrå	47-979	29,90
Mørkeblå	47-980	29,90
Rød	47-981	29,90
Beige	47-0987	29,90
4 stk.		99,90



Badekåbe Dejlig badekåbe af ekstra blød mikrofiber. 100 % polyester.

Rød S/M, L/XL	47-931–47-932	169,-
Hvid S/M, L/XL	47-933–47-934	169,-
Mørkeblå S/M, L/XL	47-935–47-936	169,-
Grå S/M, L/XL	47-0182–47-0181	169,-



Badeforhæng Blødt stof af 100 % polyester der falder smukt. Stribet struktur. Med metaløjer og tolv ringe til ophæng. Vask: 40°. Mål: 180 x 200 cm.

Mørkegrå	47-903	99,90
Mørkeblå	47-904	99,90
Hvid	47-905	99,90

Hygiejneartikler

29,90



Plaster, familiepakke, 70 stk. Indeholder plastre i forskellige størrelser, materialer og med forskellige anvendelsesområder. Sterilt emballerede og med god vedhæftning.
.....**87-0294** **29,90**



Neglebørste Praktisk og gribevenlig neglebørste af bøgetræ med nylonbørster. Rengør skånsomt negle og neglebånd for snavs. Dimensioner: 100 x 36 x 22 mm.
.....**87-0289** **14,90**



Vatpind, 200 stk. Vatpinde af 100% organisk bomuld og med papirskaft. ...**87-0247** **17,90**



Vatrondeller, 80 stk. Fnugfri vatrondeller af ikke-klorbleget bomuld. Siderne har forskellig struktur. Til bl.a. ansigtsvand, renselotion, make-up-fjernelse og til at fjerne neglelak.
.....**87-0304** **14,90**



Mikrofiber vaskeklud, 10 stk. Praktisk vaskeklud med god absorptionsevne til brug f.eks. ved badning, bleskift eller som skulderbeskyttelse efter madning af babyen.
.....**87-6000** **79,90**



Papirlommetørklæder, 10 x 10-pak 10 pakninger med 10 i hver.
.....**87-0246** **14,90**

69,90



Pincetter, sæt med 4 Af rustfrit stål. Forskellige modeller. Længde: 110–120 mm.
.....**87-9054** **69,90**



Flåtfjerner Trykpincet til nem fjernelse af skovflåter på både dyr og mennesker. Renseservicet medfølger.
.....**39-560** **34,90**



1. Tandstikker Af plast. 300-pak.
.....**87-4502** **22,90**
2. Tandtrådsbøjle, 50-pak Af PP-plast med tråd af nylon. Lille beskyttelsesetui medfølger
.....**87-4501** **17,90**



Tandstikkere, 3 x 200 stk. Af bambus. ..**87-4503** **14,90**



Tandbørste, 6-pak Med medium børste, børstehætte og skaft med gummigreb. .**87-9051** **29,90**



Børnetandbørste, 2-pak Farveglade og gribevenlige med bløde børster gør tandbørstningen sjovere. Med sugekop i bunden. Alder: børn 3-6 år.....**87-0411** **12,90**

Hygiejneartikler



Vådservietter Aloe Vera 48p Fugtige kropsservietter, der rengør og fugter. Emballage med praktisk snaplåg der hindrer, at servietterne tørrer ind. Mildt parfumeret med ekstrakt af aloe vera. 48 servietter pr.
pakke. **36-8000** **12,90**
2 stk. **19,90**



Flydende sæbe Flydende sæbe der er mild og skånsom mod hænderne. Giver et cremet skum med en frisk duft. 500 ml.
Fruity **36-8026** **12,90**
Soft. **36-8027** **12,90**
Clean **36-8028** **12,90**
Fresh **36-8029** **12,90**



Flydende sæbe, refill En mild sæbe der er blød og skånsom mod hænderne. Giver et blødt, cremet skum med en frisk duft. 1 L.
Milk & honey **36-8035** **17,90**
Olive & cucumber
. . . . . **36-8039** **17,90**



Vådservietter 40 stk. Uparfumeret. Let rensende virkning samt kølende og opfriskende. Emballage med genlukning. Servietstørrelse: 135 x 195 mm.
. . . . . **36-8019** **34,90**



Mundbind, 50 stk. Beskyt dine omgivelser mod smitsom ånde, hoste og nysen. Mundbindet opfanger mikroorganismerne i udåndingsluften og forebygger smittespredning. Beskytter ikke mod luftbåren smitte. Kun til éngangsbrug. Type IIR godkendt i henhold til EN 14683:2019 . . **18-937**



Antibakteriel gel Antibakteriel gel i praktisk rejseemballage. Let at tage med på rejse til brug i forkølelsessæsonen, efter toiletbesøg, før måltider m.m. Dræver effektivt de fleste bakterier og virus. Fugtgivende. Indeholder 83 % alkohol. 100 ml.
. . . . . **36-8778** **24,90**
2 stk.. . . . . **34,90**



Antibakteriel gel med aloe vera, 100 ml Antibakteriel gel i praktisk rejseemballage. Effektiv mod bakterier og virus. Indeholder fugtgivende aloe vera. Mildt parfumeret, der giver en frisk og dejlig duft. Alkoholindhold 67 %. 100 ml.
. . . . . **36-8780** **24,90**
2 stk.. . . . . **34,90**



Håndcreme Med olivenolie og andre naturlige produkter, som bløddgør og beskytter huden. Specielt velegnet til hænder, der udsættes for sol, vind, vand og kulde. 200 ml.
. . . . . **36-8014** **29,90**



Medicinsk mundbind, 10-pak Beskyt dine omgivelser mod smitsom ånde, hoste og nysen. Mundbindet opfanger mikroorganismerne i udåndingsluften og forebygger smittespredning. Beskytter ikke mod luftbåren smitte. Assorterede farver. Kun til éngangsbrug. Type II godkendt i henhold til EN 14683:2019
Blå. **18-958**
Gul **18-959**
Lyserød **18-960**
Grøn. **18-961**



Antibakteriel gel Antibakteriel gel i praktisk pumpeflaske. Velegnet til at stå fremme badeværelset, i køkkenet på arbejdspladsen, etc. Bruges i forkølelsessæsonen, efter toiletbesøg, før måltider, etc. Dræber effektivt de fleste bakterier og virus. Fugtgivende. Indeholder 83 % alkohol. 500 ml.
. . . . . **36-8777** **34,90**



Antibakteriel gel med aloe vera, 500 ml Antibakteriel gel i praktisk pumpeflaske. Effektiv mod bakterier og virus. Indeholder fugtgivende aloe vera. Mildt parfumeret, der giver en frisk og dejlig duft. Alkoholindhold 67 %. 500 ml.
. . . . . **36-8779** **44,90**



Håndsdesinfektion, 1 liter Håndsdesinfektion er en håndsprit med et alkoholindhold på 75 %, som effektivt dræber de fleste bakterier og virus. Påføres på tør hud. Absorberes hurtigt uden at plette. Beriget med fugtgivende glycerin. 1 liter (flydende). Uparfumeret. Holdbarhed fem år fra fremstillingsdatoen. Opfylder kravene iht. EN 1500.
. . . . . **36-8700** **79,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Hår- og hudpleje



1. Hårtørrer, 2000 W Til skånsom tørring og styling af håret. Med 3 temperaturtrin, overhedningssikring, koldluftknap, foldbart håndtag og stylingmundstykke. 2000 W. 230 V. Ophængsøje og 1,65 m netledning. **84-0099** **99,90**
2. Hårtørrer, 1200 W Med indklappelige håndtag, perfekt til rejsen. To hastigheder og overhedningssikring. 1200 W. 230 V. Ophængsøje og 1,65 m netledning. **84-0098** **89,90**

149,-



3. Hårtrimmer Med aftageligt rustfrit stålskær. Anvendes med eller uden ledning. Justerbar klippelængde med afstandskamme, 3/6 mm og 9/12 mm. 1 rengøringsbørste og 1 netadapter/oplader til 230 V medfølger. Batteri: 600 mA. Ladetid: 8 h. **84-1019** **149,-**
4. Hårtrimmer Genopladelig og med justerbar klippelængde med 3 stillinger for klipperen og 6 afstandskamme og en udtyndingskam. Rensebørste, smøreolie og netadapter/lader til 100-240 V medfølger. Kan bruges med eller uden ledning. Ladetid: 8 h. **84-1020** **179,-**



5. 3-i-1 Lady Beauty Set Praktisk sæt, som indeholder epilator, fodfil og ladyshaver. Med kraftig motor. Kræver 2 stk. AA-batterier (medfølger ikke). Leveres med kam, børste og beskyttelsesdæksel. **84-0090** **139,-**
6. Hoved til fodfil Ekstra hoved til fodfil til 84-0090. ..... **84-0092** **36,90**



Næse- og øretrimmer Med afrundet trimmehoved. Kan skylles ren med vand. Trimmehovedet kan let tages af og børstes rent efter behov. Højde: 133,5 mm. Diameter: 32 mm. Rengøringsbørste medfølger. Bruger 1 stk. AA-batteri (medfølger ikke). **84-1022** **69,90**

Personvægt



Impedansvægt Personvægt, der måler og beregner bl.a. vægt, BMI og kropsfedt. Genkender automatisk op til 10 personer. Maks. 150 kg. **84-1267** **199,-**



Personvægt Med overflade af hærdet glas og LCD-display med visning i kg, lb eller st. Maks. 150 kg: Trykaktiveret indkobling. Drives af 1 stk. 3 V knapcellebatteri CR2032 (medfølger). Mål: 300 x 300 x 20 mm.
Hvidt marmormønster **84-0005** **139,-**
Sort marmormønster **84-0006** **139,-**

119,-



Personvækt Design Overflade af hærdet glas. LCD-display med isning mellem kg/lb/stk. Maks. 150 kg. Trykaktiveret tænding. Drives af 1 stk. 3 V knapcellebatteri CR2032 (medfølger). Mål: 300 x 300 x 20 mm. **84-151** **119,-**

Massage



Sømmåtte Til afslapning og stimulering af spændte og stive muskler. Materiale: skumgummi med overtræk af 100% bomuld. Dimensioner: 66 x 40 cm. **84-1364** **119,-**



Sømpude Til afslapning og stimulering af spændte og stive muskler. Materiale: skumgummi med overtræk af 100% bomuld. Dimensioner: 38 x 15 x 10 cm.
. . . . . .**84-1365** **79,90**

399,-



Shiatsu massagepude til nakke og skuldre Med roterende massagehoveder til dybdevirkende massage og varme for beroligende effekt. Letbetjent og med praktiske håndtag til armene. Automatisk sluk. Drives med den medfølgende netadapter eller lighterstikprop.
. . . . . .**14-990** **399,-**

299,-



Shiatsu massagepude til nakke og ryg Med roterende massagehoveder til dybdevirkende massage og varme for beroligende effekt. Letbetjent og nem at placere. Automatisk sluk. Drives med den medfølgende netadapter eller lighterstikprop. . .**14-991** **299,-**

Varme



1. Elektrisk fodvarmer Formsyet fodvarmer med regulering med digitaldisplay og 6 varmetrin. Automatisk sluk efter 90 minutter. Overhedningssikring. Af Micro Crystal fløjl, skum og fleece. Mål: 31 x 25 x 27 cm. 230 V. 100 W. .**84-1577** **279,-**
2. Elektrisk varmepude Rektangulær pude og regulering med digitaldisplay og 6 varmetrin. Mål: 42 x 32 cm. 230 V. 100 W.
. . . . . .**84-1576** **159,-**

Luftpleje



Luftaffugter Sænker luftfugtigheden til et mere behageligt indendørsklima. Kan også anvendes som ekstra tørrehjælp til vasketøj. Affugtningskapacitet: 20 L/døgn (30 °C/80 %). Med 60 cm slange til kontinuerlig vandafledning. Effekt: 400 W. Vandbeholder: ca. 5 L. Mål: 343 x 240 x 512 mm. 230 V.
. . . . . .**84-0023** **1399,-**



Luftaffugter Sænker luftfugtigheden til et mere behageligt indendørsklima. Kan også anvendes som ekstra tørrehjælp til vasketøj. Affugtningskapacitet: 10 L/døgn (30 °C/80 %). Slange til kontinuerlig vandafledning medfølger. Effekt: 200 W. Vandbeholder: ca. 1,8 L. Mål: 296 x 217 x 416 mm. 230 V.
. . . . . .**84-0022** **899,-**

1799,-



Bærbart airconditionapparat Letbetjent og mobil aircondition. Køler og affugter indendørsluften. Tilpasset til lokaler af størrelse 12-15 m² med 24 h timerfunktion, sovefunktion samt tre driftsfunktioner; køling, affugtning og ventilation. Energiklasse (A+++ - D): A. Mål: 370 x 690 x 350 mm. 230 V.
. . . . . .**84-0530** **1799,-**



Transportabel aircondition Letbetjent og transportabel aircondition. Køler, varmer og affugter indendørsluften. Tilpasset til lokaler af størrelse 18-22 m² med 24 h timerfunktion samt fire driftsfunktioner; varme, køling, affugtning og ventilation. Energiklasse (A+++ - D): Køle A, varme A +. Mål: 443 x 815 x 340 mm. 230 V. **84-0531** **2599,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

179,-



Bordventilator, 9" Oscillerende med to hastigheder og drejeligt blæserhoved. Til indendørs brug. Ø 27 cm. 35 W. 230 V.
.....**44-3060** **179,-**



Bordventilator 26 cm Lille og fleksibel bordventilator i smart retrodesign. Ventilatoren har to hastigheder og giver en dejlig kølighed i den varme årstid. Til indendørs brug. Ø 26 cm. Effekt: 20 W. Spænding: 230 V.
Hvid **44-0086** **229,-**
Sort.....**44-0087** **229,-**

219,-



Gulvventilator, 16" Oscillerende med tre hastigheder og drejeligt ventilatorhoved. Til indendørs brug. Ventilatorhoved: Ø 40 cm. Højde: 120 cm. 55 W. 230 V. ..**44-3061** **219,-**



Gulvventilator med fjernbetjening, 16" Oscillerende med tre hastigheder og drejeligt blæserhoved. Til indendørs brug. Ø 40 cm. Højde: 125 cm. 55 W. 230 V. Fjernbetjeningen drives af 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke).
.....**44-3064** **319,-**

369,-



Bordventilator, 12" Forkromet. Oscillerende med tre hastigheder og drejeligt blæserhoved. Til indendørs brug. Ø 33 cm. 35 W. 230 V.
.....**44-3063** **369,-**





Smart WiFi

Søjleventilator smart 100 cm Fritstående ventilator med tre hastigheder. Kølende at have både i hjemmet og på kontoret. Rotation for spredning af kølighed i hele rummet. Har timerfunktion med 60 minutters intervaller fra 1-8 timer. Styres ved hjælp af berøringspanel, fjernbetjening eller via app. Fjernbetjeningen drives af 2 AAA-batterier (medfølger ikke). Højde: 100 cm. Effekt: 65 W. Spænding: 230 V.
Farve: Hvid **44-0088** **599,-**
Farve: Sort **44-0089** **599,-**



Gulvventilator 16" Praktisk og svalende gulvventilator af forkromet metal med tre hastigheder. Oscillerende eller fast position. Højdejusterbar. Drejeligt ventilatorhoved. Til indendørs brug. Ventilatorhoved: Ø 40 cm. Højde: 125 cm. Spænding: 230 V. Effekt: 50 W.
.....**44-0097** **529,-**



Taburet med opbevaringsrum Terning-formet taburet med aftageligt låg/sæde, så du kan opbevare ting i den. Taburetten er let polstret og beklædt med polyesterstof med linnedstruktur. Fremstillet af MDF-plader. Mål: 38 x 38 x 35 cm.
.....**47-1012** **74,90**



Klapstol Sammenfoldelig klapstol i stålrørskonstruktion. Blød polstring i sædehynde og ryg. Siddehøjde: 44 cm. Højde: 80 cm.
.....**47-0104** **89,90**



Skrå hylde Stige af malet træ. Et smart indretningselement, der kan bruges til at hænge ting på, som f.eks. håndklæder og tøj. Mål: 162 x 45 cm.
Hvid **47-1038** **199,-**
Sort.....**47-1039** **199,-**



Skammel Stabelbar skammel af metal. Ø: 30 cm. Siddehøjde: 44,5 cm.
Sort.....**47-0123** **39,90**
Hvid **47-0124** **39,90**
Grå/sølv.....**47-0125** **39,90**



Lammeskind Slidstærkt, blødt og smudsafvisende. Varmer på bilsædet og på kælken, i lænestolen eller som tæppe.

Farve	Størrelse cm	Art.	Pris
Hvid	ca. 50 x 85	39-153	299,-
Grå, krøllet	ca. 50 x 85	39-154	299,-
Hvid	ca. 60 x 97	39-155	379,-



Køkkenskammel Stabil og slidstærk skammel af massivt gummitræ. Håndtag på øverste trin. Mål: 42 x 40 x 50 cm. Tåler op til 150 kg.
Hvid **47-866** **229,-**
Sort.....**47-867** **229,-**
Natur **47-8670** **229,-**



Trinskammel Robust skammel med gummibelagte trin og et håndtag, så skamlen kan bæres.
.....**47-0246** **249,-**



Tåler op til 150 kg

Taburet Stabil skammel med skridsikker overside og ben. Perfekt i f.eks. køkken og bad. Af plast og med håndtag på siderne. Maks. belastning 150 kg. Mål: 36 x 43 x 24 cm.
.....**47-862** **129,-**



Bakkebord Understel og bakke af pulverlakeret metal. To praktiske håndtag så du kan løfte og bære bakken. Højde: 53 cm. Bakkens størrelse: 37 x 37 cm.
Sort.....**47-1040** **149,-**
Hvid **47-1041** **149,-**
Grå **47-1042** **149,-**



Lammeskind Slidstærk, blød og varmende siddehynde. Farve: grå. Ø 34 cm. **39-141** **149,-**



Siddehynde i lammeskind Blød og varmende af langhåret lammeskind. Mål: 40 x 40 cm.
Hvid **39-142** **179,-**
Sort.....**39-143** **179,-**

Tåler op til 150 kg



Trintaburet, sammenklappelig Stabil taburet med bredt trin, stort øverste trin og gummifødder der giver god stabilitet. **47-859** **279,-**



Bomuldstæppe Tæppe af 100 % bomuld med trykt mønster og dekorative kugler. Mål: 70 x 140 cm.

Diamant	**47-1110**	**99,90**
Sky	**47-1112**	**99,90**
Zigzag	**47-1113**	**99,90**

Bomuldstæppe Tæppe af 100 % bomuld med trykt mønster og dekorative kugler. Mål: 60 x 90 cm.

Diamant	**47-1109**	**49,90**
Sky	**47-1111**	**49,90**
Zigzag	**47-1114**	**49,90**



Knagerække Malede knagerækker af træ. Skruer til montering medfølger.

Sort, 4 knager. Mål: 50 x 10,5 x 8 cm.	**47-1070**	**69,90**
Sort, 8 knager. Mål: 100 x 10,5 x 8 cm	**47-1071**	**149,-**
Hvid, 4 knager. Mål: 50 x 10,5 x 8 cm	**47-1072**	**69,90**
Hvid, 8 knager. Mål: 100 x 10,5 x 8 cm	**47-1073**	**149,-**



Spejl Rundt spejl uden ramme. Med holdere til ophængning på bagsiden.

Ø: 50 cm	**47-0076**	**99,90**
Ø: 70 cm	**47-0077**	**179,-**



Plaid med hætte og ærmer Fleeceplaid i stor model der passer alle (one size). Varm og hyggelig, lige til at trække over hovedet. 100 % polyester.

Blå. .	**47-0198**	**199,-**
Grå .	**47-0199**	**199,-**



Fleeceplaid Ekstra tyk og blød plaid af flonelfleece. 100 % polyester. Mål: 130 x 160 cm.

Rød	**47-0086**	**79,90**
Grøn	**47-0087**	**79,90**
Sort	**47-0133**	**79,90**
Mørkegrå	**47-0134**	**79,90**
Off-white	**47-0135**	**79,90**
Sennepsgul . .	**47-0356**	**79,90**
2 stk..		**99,90**



Fleeceplaid Blød fleeceplaid af 100 % polyester. Broderet kant i matchende farve. Mål: 130 x 160 cm.

Rød	**47-0084**	**29,90**
Grøn	**47-0085**	**29,90**
Off-white	**47-0126**	**29,90**
Mørkegrå	**47-0127**	**29,90**
Sort	**47-0128**	**29,90**
Mørkeblå	**47-0129**	**29,90**
Sennepsgul . .	**47-0355**	**29,90**
2 stk..		**49,90**

Spejle og fotorammer

Ramme i hvid eller i sort!

Fra **19,90** stk.

Fotoramme Sort- og hvidmalede fotorammer af træ i forskellige størrelser.

10 x 15 cm, mathvid.	
47-0210	**19,90**
13 x 18 cm, mathvid.	
47-0211	**29,90**
18 x 24 cm, mathvid.	
47-0212	**39,90**
21 x 30 cm, mathvid.	
47-0213	**49,90**
30 x 40 cm, mathvid.	
47-0214	**69,90**
40 x 50 cm, mathvid.	
47-0215	**79,90**
50 x 70 cm, mathvid.	
47-0216	**139,-**
10 x 15 cm, matsort.	
47-0217	**19,90**
13 x 18 cm, matsort.	
47-0218	**29,90**
18 x 24 cm, matsort.	
47-0219	**39,90**
21 x 30 cm, matsort	
47-0220	**49,90**
30 x 40 cm, matsort.	
47-0221	**69,90**
40 x 50 cm, matsort.	
47-0222	**79,90**
50 x 70 cm, matsort.	
47-0223	**139,-**

2. Fotohylde Vinklet MDF-liste til rammer, malerier, fotos, bøger og meget mere. Med en stopkant foran, så tingene ikke falder ned. Glat overflade. Indvendigt mål 7,5 cm.

Sort 80 cm	**47-0158**	**79,90**
Hvid 80 cm	**47-0159**	**79,90**
Hvid 120 cm	**47-0160**	**99,90**
Sort 120 cm	**47-0161**	**99,90**

3. Spejl Med malet træramme i forskellige modeller. Ophængsdele medfølger.

40 x 120 cm, sort.	
47-0097	**249,-**
40 x 120 cm, hvidt.	
47-0094	**249,-**
Ø 42 cm, hvidt.	
47-0093	**199,-**
Ø 42 cm, sort	**47-0096**	**199,-**
50 x 70 cm, sort.	
47-0098	**249,-**
50 x 70 cm, hvidt.	
47-0095	**249,-**



4. Plakatliste Træliste til ophængning af plakater. Delbar liste, der fastholder plakaten ved hjælp af magneter. Den ene liste fastgøres øverst og den anden nederst. Med metaløjer og snor.

Hvid, 31 cm	**47-1025**	**39,90**
Sort, 31 cm	**47-1026**	**39,90**
Sort, 41 cm	**47-1027**	**56,90**
Hvid, 41 cm	**47-1028**	**56,90**

5. Plakat Plakater med forskellige motiver. Mål 40 x 50 cm.

Elefant	**47-1014**	**39,90**
Løve	**47-1016**	**39,90**
Ballerina	**47-1017**	**39,90**
Blomst	**47-1018**	**39,90**
Træ	**47-1019**	**39,90**

6. Plakat Plakater med forskellige motiver. Mål 30 x 40 cm.

Dans	**47-1009**	**29,90**
Tekst	**47-1010**	**29,90**
Tagrør	**47-1011**	**29,90**
Ansigt	**47-1013**	**29,90**



Glasvase Perfekt til at sætte blomster i eller som dekoration. Af klart glas.
Højde: 23 cm. Ø 10 cm
.....**47-1660** **29,90**
Højde: 30 cm. Ø 12 cm
.....**47-1661** **39,90**



Kunstige blomster Kunstige planter i potte. Dekorative og naturtro.
1. Orkidé....**47-0147** **79,90**
2. Bananplante
.....**47-0148** **99,90**
3. Vedbend. .**47-0149** **119,-**
4. Palmetræ .**47-0150** **99,90**
5. Sukkulent, 2-pak
.....**47-0152** **39,90**
6. Eukalyptus på kvist (ingen potte)
.....**47-0153** **39,90**
7. Bregne ...**47-0151** **139,-**



Fyrfadslyslygte, 3 stk. Lygte til fyrfadslys og bloklys. Kan benyttes både inden- og udendørs. Fremstillet af rustfrit stål, sortlakeret. Tre højder: 26, 40 og 49,5 cm.
.....**47-0089** **299,-**



Fyrfadslyslygte, 3 stk. Lygte til fyrfadslys og bloklys. Kan benyttes både inden- og udendørs. Fremstillet af rustfrit stål, hvidlakeret. Tre højder: 29,5, 40 og 49,5 cm.
.....**47-0088** **299,-**



Fyrfadslyslygte, 3 stk. Stilren og klassisk lygte til fyrfadslys og bloklys. Kan benyttes både inden- og udendørs. Fremstillet af rustfrit stål. Tre højder: 24, 34 og 45 cm.
.....**47-0092** **299,-**



Glaslygte Dekorativ glaslygte til fyrfadslys. Fire forskellige mønstre i hver farve. Højde: 7,5 cm. Diameter: 7 cm.
Grå **47-1656** **10,90**
Klar.....**47-1659** **10,90**
2 stk. **17,90**



Duftlys Duftlys i elegant metaldåse med låg. Brændetid: 23 timer.
Bomuld (hvidt)
.....**47-1000** **24,90**
Tranebær (rødt)
.....**47-1002** **24,90**
Vanilje (hvidt) **47-1003** **24,90**
Æble (grønt). .**47-1081** **24,90**
2 stk **39,90**



Duftlys Duftlys i glas. Brændetid: 21 timer.
Vanilje (hvidt) **47-1004** **10,90**
Bomuld (hvidt)
.....**47-1005** **10,90**
Tranebær (rødt)
.....**47-1006** **10,90**
Orkidé (rosa) .**47-1007** **10,90**
Æble (grønt). .**47-1080** **10,90**
2 stk. **14,90**



Havefakkel Af bambus, til udendørs brug. Metalbeholder til brændstof (lampeolie), 480 ml. Genpåfyldelig. Længde: 150 cm.
.....**14-1962** **24,90**

Gravdekoration



Gravdekoration Smukke figurer til at pynte graven med. Fremstillet af plastmateriale.
Due.....**47-1074** **49,90**
Hjerte.....**47-1075** **39,90**
Hjerte med blomst
.....**47-1076** **39,90**
Engel **47-1077** **39,90**



Gravlys Glaslygte formet som et hjerte. Med guldfarvet låg. Brændetid: 80 timer. Højde: 18,5 cm, diameter: 12 cm. Kun til udendørs brug.
.....**47-0440** **26,90**



Gravlygte Smuk gravlygte af metal og glas på en stok, der let stikkes ned i jorden. Der kan anvendes bloklys, fyrfadslys eller olielamper. Mål med stok: 16 x 16 x 95 cm.
Sort. **47-1078** **79,90**
Brun **47-1079** **79,90**



Gravlygte, 2-pak Med guldfarvet låg. Ingen ydre lampe nødvendig. Brændetid 1 1/2–2 døgn. Kun til udendørsbrug.
.....**47-165** **16,90**

LED



Kronelys LED 2-pak LED-lys af voks med tænd/sluk-funktion og timer op til fem timer. Højde: 25 cm. Ø: 2 cm. Hvert lys drives af 2 AAA-batterier (medfølger ikke).
. . . . . .**47-930** **59,90**



Bloklys, LED Det varmt hvide og naturligt blafrende skær giver en hyggelig stemning. Med tænd/sluk-knap. Drives af 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Hvide med voksbehandlet overflade. Ø 7,6 cm.
Højde: 10 cm .**47-0173** **34,90**
Højde: 12,5 cm
. . . . . .**47-0174** **39,90**
Højde : 15 cm **47-469** **49,90**



LED-fyrfadslys, 2 stk. Hvert lys bruger 1 stk. batteri CR2032 (medfølger). **47-421** **16,90**



Kronelys, 8-pak Ekstra lange stearinlys af høj kvalitet. Materiale: 100 % stearin. Højde: 35 cm. Ø: 2,2 cm. Brændetid: ca 10 h. Farve: hvide. **47-1651** **49,90**
Kronelys, 30-pak Klassisk kronelys i storpak. Materiale: 100 % stearin. Højde: 20 cm. Ø: 2,3 cm. Brændetid: ca. 7,5 h. Farve: Hvide.
. . . . . .**85-431** **79,90**



Bloklys Hvide bloklys, 100 % paraffin.
1. Højde: 10 cm, Ø: 7 cm. Brændetid: 30 h. **47-1653** **14,90**
2. Højde: 18 cm, Ø: 7 cm. Brændetid: 60 h. **47-1654** **29,90**
3. Bloklys Højde: 25 cm. Ø 8 cm. Brændetid: 122 h.
. . . . . .**85-423** **44,90**
4. Bloklys Bloklys af stearin i hvid eller rød farve. Højde: 14 cm. Ø 86,7 cm.
. . . . . .**88-0053** **14,90**



KØB FLERE SPAR MERE

Bloklys Af 100% paraffin. Højde: 13 cm. Ø: 6,8 cm. Fås i flere farver.
. . . . . .**47-0026** **14,90**
2 stk.. . . . . **22,90**



Duft-fyrfadslys, 9-pak Fremstillet af 90% rapsolie og 10% paraffin. Gennemsigtig kop af 100% genanvendt PC. Ø: 38 mm. Brændetid: ca. 6 h. Farve: Hvide.
Kamille og appelsin
. . . . . .**47-1648** **24,90**
Rosmarin og lavendel
. . . . . .**47-1649** **24,90**



Fyrfadslys, 15 stk. Fyrfadslys i gennemsigtig plastkop, der spreder lyset bedre. 100 % stearin. Brændetid: 6 h. Sælges i papirposer.
. . . . . .**88-0054** **29,90**



Fyrfadslys, 50-pak Brændetid: Ca. 4 h. Ø 38 mm.
. . . . . .**85-521** **19,90**
Fyrfadslys 50-pak Af 100 % stearin. Brændetid: 6 h.
. . . . . .**47-1652** **39,90**



Store fyrfadslys, 12-pak Brændetid ca. 9 h. Ø 58 mm.
. . . . . .**85-522** **24,90**



Lightergas, refil Til påfyldning af butangas, med standardmundstykke og 5 adaptere. 500 gram.
. . . . . **17-750** **32,90**



Olielys til lamper Kun til udendørsbrug.
Brændetid: ca. 60 h. 6-pak.
. . . . . .**47-164** **49,90**
Brændetid: Ca.110 h.
. . . . . .**85-419** **14,90**



Haveblus, 6-pak Der medfølger to låg, der giver beskyttelse mod vind og nedsætter brandfaren. Farve: brun. Kun til udendørsbrug. Ø 95 mm. Brændetid: 4–5 h/stk.
. . . . . .**47-167** **59,90**



Haveblusholder
Af metal. Holderens Ø: 12 cm.
Højde: 82 cm
. . . . . **47-0141** **29,90**
Højde: 80 cm
. . . . . **47-0143** **29,90**



Genopladelig tænder Praktisk tænder der kan lades i et vilkårligt USB-udtag via den medfølgende Micro USB-ledning. Ladetid: 1-2 tim. Indbygget batteri Li-ion 3,7 V/220 mAh.
Lige **37-853** **105,-**
Bøjelig **37-854** **105,-**

Komfur- og stegeudstyr



Askesuger Til opsugning af kold aske, sod, spåner m.m. Med udskifteligt Hepa-filter. 1200 W. Slangelængde: 1,25 m. Volumen: 18 L. Ledningslængde: 4 m. Mål: Ø 300 mm, højde: 250 mm. 230 V. **84-180** **349,-**

Filter til 84-180
. . . . . **84-181** **64,90**

Ekstra filter til askesuger hvor de helt små partikler holdes tilbage. Forfiltret fastgøres nemt over det medfølgende filter, og det tages lige så let af. Rengøres under rindende vand. Filtret er af polypropylen fiberstof og er brandsikkert op til 100 °C.
. . . . . **84-182** **29,90**

Aske- og sodsuger, 15 liter Til opsugning af tørt materiale, såsom kold aske, sod, spån mv. Tilsluttes til en almindelig støvsuger. Vaskbart og udskifteligt filter. Slange: 1,5 m. Mål: Højde 225 mm, Ø 295 mm. Indhold: 15 liter.
. . . . . **84-170** **269,-**

HEPA-filter til 84-170
. . . . . **84-171** **54,90**



Væge af glasfiber Placeres i brænder til etanolovne. Den fordeler forbrændingen af etanolen, reducerer forbruget og giver en rolig flamme. Af hvid glasfiber.

Passer til etanolovn	Størrelse (mm)	Art.	Pris
87-9106, 87-9107	350 x 42 x 10	87-9112	44,90
87-9108	180 x 38 x 10	87-9113	44,90



1. Pejseredskaber 5 dele. Tang, ildrager, kost og skovl ophængt på gulvstativ. Det hele af rustfrit stål. Højde: 670 mm.
. . . . . **87-9000** **215,-**

2. Pejseredskaber 5 dele. Tang, ildrager, kost og skovl ophængt på gulvstativ. Alt af sortlakeret jern. Højde: 810 mm. **87-9001** **215,-**



Glasfiberpakning til pejselåger og kaminer Længde: 2 m.
"Trinbånd" med dobbeltklæbende tape. Til glas, der skal pakkes/tætnes på begge sider.
15 x 2 mm. . . . **87-468** **89,90**
Snoet bånd med dobbeltklæbende tape. Til glas, der skal pakkes/tætnes på én side.
10 x 2 mm. . . . **87-469** **69,90**
Snoet, uden kerne. Til tætning af pejselåger. Varmebeständig keramisk lim +1100 °C, 17 ml medfølger.
Ø 12 mm. **87-470** **109,-**
Ø 10 mm. **87-471** **99,90**
Ø 8 mm **87-472** **89,90**
Ø 6 mm **87-473** **79,90**



Ovnruderens 500 ml Løsner hurtigt og effektivt fastbrændt sod fra pejsens glaslåger.
. . . . . **36-339** **79,90**



3. Fyringspetroleum Aromatfri. Til petroleumskøkkener, udendørslamper osv. 1 L.
. . . . . **36-1531** **44,90**

4. Lampeolie Paraffinbaseret. Til olielamper og lygter inden- og udendørs. Giver en klar flamme uden generende sod eller lugt. 1 L.
. . . . . **36-1530** **49,90**



Ovnsværte, 75 ml. Traditionel ovnsværte baseret på linolie. Til jernkomfurer, brændeovne m.m. Giver en holdbar og smuk overflade. Beskytter ovnen mod rust, når den opvarmes.
. . . . . **36-3392** **89,90**



Ovnkit Tætningsmasse til ovne, pejse og skorstene m.m. Tåler 1500 °C. 310 ml. **36-429** **59,90**



Kaminbrændsel Etanolbaseret pejsebrændstof til brug inden døre i dekorationspejse, biopejse og pejse uden væge. Brænder med klar flamme. Hældevenlig flaske, 1 L.
. . . . . **36-5841** **25,90**



Ovnventilator Varmestyret ventilator, der placeres oven på en fristående brændeovn for effektivt at sprede varmen i lokalet. Driftstemperatur: 55–350 °C. . . . **84-0000** **349,-**



Pejsetændstikker 100 pejsetændstikker af asp. 17 cm lange.
. . . . . **37-679** **22,90**

Mere bâltilbehør side 528



LED-liste, Plug & Play Et system, som kan udbygges, og som er let at installere. Systemet omfatter startsæt og tilbehør, som gør det nemt at skabe interessante lysmiljøer og varmt hvidt lys i TV-rum, på barer, i børneværelser m.m. De selvklæbende lister, der kan saves over, fastgøres nemt på vægge, i lofter, på reoler m.m. Til indendørs brug. 12 V. Dæmpbar, med tilbehør.

Startsæt med transformator og 2 m LED-liste 170 lm/m, 2,4 W/m.
46-3370 **219,-**

LED-liste 200 lm/m, 3 m	**46-3371**	**119,-**
Koblingsledning, 4 stk.	**46-3372**	**14,90**
Forlængersæt	**46-3373**	**22,90**
Fjernbetjening/modtager	**46-3374**	**42,90**
Afbryder	**46-3375**	**22,90**
PIR-sensor	**46-3376**	**56,90**

Startkit med transformator og 2 m LED-liste 350 lm/m, 7,2 W/m
46-3377 **229,-**

Lysdæmper. Maks. 2 A	**46-3365**	**125,-**
Forlængerledning 1 m	**46-3367**	**26,90**
Forlængerledning 2 m	**46-3368**	**32,90**
Splitter 1-2. 15 + 15 cm	**46-3369**	**34,90**
LED-liste 350 lm/m, 3 m	**46-3378**	**139,-**





LED-liste, USB Dekorationsbelysning til placering bag ved TV-apparat m.v. Fleksibel og bøjelig liste med dobbeltklæbende tape på bagsiden. Længde 2 m. 2,5 W. Fjernbetjening til styring af farve og funktion medfølger. Til indendørs brug. Forsynes med spænding via USB-stik.
46-3266 **84,90**



Køkkenlampe Klassisk loftsarmatur i et stilrent og tidløst design. Af overfladebehandlet aluminium. Fatning: E27. Maks. 10 W. 230 V.

Halvrund, sort, 390x195 mm	**46-0070**	**179,-**
Halvrund, hvid, 390x195 mm	**46-0071**	**179,-**
Retro, hvid, 325x149 mm	**46-0072**	**179,-**



Indbygningsspot LED, IP20 Letmonteret, drejeligt spotlight til indendørs brug, IP20. Dæmpbar. Effekt: 5 W. Lysstyrke: 345 lm. Brændetid: 20000 timer. Farvetemperatur: **2700 K**. Maks. antal lamper der må monteres sammen: 15 stk. 230 V.

Hvid	**46-0009**	**59,90**
5 stk.		**269,-**
Børstet nikkel	**46-0011**	**59,90**
5 stk.		**269,-**



Indbygningsspot LED, IP65 Letmonteret spotlight til fugtige omgivelser så som badeværelser eller udendørs, IP65. Dæmpbar. Effekt: 5 W. Lysstyrke: 345 lm. Brændetid: 20000 timer. Farvetemperatur: **2700 K**. Maks. antal lamper der må monteres sammen: 15 stk. 230 V.

Børstet nikkel	**46-0012**	**59,90**
5 stk.		**269,-**
Hvid	**46-0010**	**59,90**
5 stk.		**269,-**



Arbejdslampe med forstørrelsesglas Med forstørrelsesglas, linseskærm og LED-lys. Perfekt til finmekanik, monteringsarbejde m.m. Forstørrer 3 dioptrier. Mål: Ø 127 mm. Drejelig arm og skrueholder. Lyskilde: 56 stk. SMD LED. 230 V.
46-3139 **399,-**



Skrivebordslampe Praktisk skrivebordslampe med indbygget LED, som giver et godt arbejdslys (4000 K). Velegnet til mindre skriveborde og børneværelser m.m. Levetid: 25000 timer. Kan ikke dæmpes. Mål: 500 x 133 mm. 420 lm. 7 W. 230 V.
46-0030 **119,-**



Spot GU10, dæmpbar Dæmpbar spot af glas.

Lumen	W	Antal	Art.	Pris
450	6,2	1	**46-1022**	**34,90**
450	6,2	3	**46-1023**	**79,90**



Spot GU10 Bagudreflekterende til åbne armaturer. Af glas. Brændetid: 15000 timer. **2700 K**. 230 V. Spredningsvinkel: 36 grader. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
230	4	**46-1012**	**19,90**	**39,90**



Spot GU5,3/MR16 Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 12 V. Energiklasse A++ til E.

Lumen	W	Art.	Pris
230	3,7	**46-1009**	**29,90**
450	6	**46-1010**	**32,90**

Se flere lamper under Smarte Hjem, Multimedia side 430



Pæreophæng, vintage Retrodesignede pærefatninger med pæne tekstilledninger, der gerne vises frem i vindues- eller loftslamper. Brug pæreophænget med en lampeskærm eller blot en dekorativ vintagepære. Tekstilledning: 3,5 m (2 x 0,75 mm²) Fatning: E27. Maks. 25 W. 230 V.

1. Hvid keramikfatning. Rød/sort tekstilledning. **46-0020** **84,90**
2. Forkromet aluminiumfatning. Hvid tekstilledning. ... **46-0021** **84,90**
3. Guldfarvet aluminiumfatning med kædeafbryder. Sort tekstilledning. **46-0022** **99,90**
4. Guldfarvet aluminiumfatning med hjulafbryder. Brun tekstilledning. **46-0023** **119,-**
5. Tripleophæng med forkromede aluminiumfatninger og loftsophæng. Sorte tekstilledninger. **46-0024** **219,-**

LED



Væglampe, Saturn Batteridrevet LED-lampe med silhuetmotiv af planeten Saturn. Dæmpbar. Automatisk sluk efter 1 time. Mål: 350 x 180 x 30 mm. Batteri: 3 x AA (LR6). **46-741** **79,90**

LED



LED-lampe, genopladelig Genopladelig LED-lampe til børneværelset. 15 cm ladeledning med micro-USB medfølger.

Krokodille **46-742** **69,90**
Ugle **46-743** **69,90**
Bjørn **46-744** **69,90**

LED

KØB FLERE SPAR MERE

A++



Normal pære E27, frostet Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Antal	Art.	Pris
806	7,0	3	**46-1015**	**54,-**
806	7,0	1	**46-1017**	**22,90**
470	4,6	1	**46-1018**	**14,90**
470	4,6	3	**46-1019**	**49,90**

LED



A

Vintagepære E27, dæmpbar Ravfarvede LED-lyskilder i retrodesign med god farvegengivelse og lang brændetid på 25000 timer. 135 lm. **2000 K.** 4 W. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Kugle **46-0040** **79,90**
Rørpære **46-0043** **89,90**
Jumbo **46-0044** **109,-**
Maxim **46-0045** **129,-**
Edison **46-0046** **64,90**

LED



Roterende diskolampe LED, E27 Flerfarvet (RGB) festbelysning. Perfekt til det lille danseguly. Lyser i rødt, grønt og blåt. Spreder lyset i smukke mønstre. Kan ikke dæmpes. 3 W. **46-3254** **54,90**

LED



SENSOR

A+

Sensorlampe E27 Tænder i skumringen og slukker ved daggry. Dobbelte sensorer for bedre funktion. Brændetid: 15000 timer. **2700 K.** Ikke dæmpbar. E27, 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
470	5,5	**46-1070**	**54,90**
806	8	**46-1071**	**59,90**

LED



A++

Vintagepære E27 Brændetid 15000 timer. **2000 K.** 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
100	1,2	**46-512**	**44,90**

LED



A+

Normal pære E27, dæmpbar, klar 2700 K. Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	Pris
806	8,3	**46-496**	**49,90**

A++

KØB FLERE SPAR MERE

Normal pære E27, klar 2700 K. Brændetid: 15000 timer. 230 V. Energiklasse A++ till E.

Lumen	W	Art.	1 stk.	3 stk.
470	4,6	**46-493**	**29,90**	**69,90**

Alarm og overvågning

Til børn

199,-



Babyalarm Enkel model med sender og modtager samt trådløs tovejskommunikation over 2,4 GHz. Rækkevidden er 300 m uden forhindringer. Drives af batteri eller USB-adapter (medfølger ikke).
..... **24-5481** **199,-**



Børnesikringer til skabe og skuffer, 6-pak Af plast. Med skrue.....**86-107** **26,90**

279,-

Højde: 69 cm

NY



Børnelåge Til montering i døråbning, korridor eller på trappe. Manuel lukning. Af pulverlakerede stålrør. Justerbar bredde, 62,5-106,8 cm.
.....**47-8600** **279,-**



Børnelåge Med dobbeltgrebsåbning og låsemekanisme for ekstra sikkerhed. Til montering i døråbning, korridor eller på trappe. Manuel lukning. Af pulverlakerede stålrør. Justerbar bredde 74 - 80 cm, med forlængerdele op til 98 cm. Forlængerdele sælges separat.
.....**47-8503** **299,-**



Opkørselsalarm Indeholder PIR-sensor og modtager. Trådløs overførsel 50-80 m. Detekteringsvinkel 30° og sensor med 5–8 m rækkevidde.
.....**44-499** **199,-**

149,-



Trådløs dørklokke Med kinetisk trykknap og nettilsluttet klokke. 32 forskellige lyde og blinkede LED.
.....**21-9500** **149,-**
Trådløs dørklokke Med kinetisk trykknap og batteridrevet klokke. 32 forskellige lyde og blinkede LED.
.....**21-9501** **149,-**
Dørklokke, modtager 230 V
.....**21-9502** **69,90**
Dørklokke, modtager
.....**21-9503** **99,90**
Trådløs dørklokke, sender
.....**21-9504** **69,90**



Alarmmærkat Klistermærke, som fortæller, at der er alarm i området. Mål: 4 x 6 cm.10 stk. **46-315** **32,90**



Røgalarm Røg- og brandalarm med fotoelektrisk sensor. Drives af et 9 V batteri (medfølger ikke). Monteringsplade, monteringsdele og brugsanvisning medfølger.
.....**21-8070** **59,90**



Røgalarm Optisk røgalarm til trådløs seriekobling, op til 30 stk. Med indbygget temperaturalarm, høj følsomhed og stabilitet. Radiofrekvens: 433 MHz. Drives af 2 stk. AA/LR6-batterier (medfølger ikke). Monteringsplade, monteringsdele og brugsanvisning medfølger.
.....**21-8071** **179,-**

KØB FLERE SPAR MERE



Litiumbatteri, 9 V Til røgalarmer, sikkerhedsalarmer m.m.
.....**38-3460** **49,90**
3 stk..... **129,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Brandstige Til rømning af boliger fra anden sal. Fastgøres omkring vinduerskarmen og rulles ud, hurtigt og nemt. Maks. belastning: 200 kg. Produktet opfylder EN 131-6:2015. Længde: 3,9 m. **OBS!** Må kun benyttes én gang.
.....**21-500** **669,-**

229,-



Brandtæppe Slukker brand ved at kvæle ilden. Emballagen hænges op på væggen, og med et enkelt greb trækkes brandtæppet ud. Mål: 120 x 180 cm. Af silikonebehandlet glasfibervæv. Vægt: 1 kg. Asbestfrit. Tåler op til 550 °C. .**21-349** **229,-**



Førstehjælpskasse Mål: 186 x 117 x 86 mm. Indeholder: Overlevelsestæppe, plaster, kompresser, saks, vådservietter, sterile servietter, kirurgisk tape, latexfrie handsker, gazebind, åndedrætsmaske samt instruktionsfolder med førstehjælp.
.....**50-099** **149,-**

Fra 159,-



1. Brandslukker pulver, ABC 1 kg Typegodkendt iht. EN 3-7/8. Slukker brand i træ, tekstiler, plastmaterialer, benzin, olie, gasbrænder samt elektrisk udstyr på op til 1000 V i 1 m afstand. Slukningsmiddel: Prestolit ABC. Tåler -30 °C til +60 °C. Effektklasse: 8 A-34 B-C. Med manometer, overtryksventil og sprøjtemundstykke. Ø 85 mm, højde: 355 mm.....**21-894** **159,-**

2. Brandslukker pulver, ABC 2 kg Typegodkendt iht. EN 3-7/8. Slukker brand i træ, tekstiler, plastmaterialer, benzin, olie, gasbrænder samt elektrisk udstyr på op til 1000 V i 1 m afstand. Slukningsmiddel: Prestolit ABC. Tåler -30 °C til +60 °C. Effektklasse: 13 A-89 B-C. Med manometer, overtryksventil og sprøjtemundstykke. Ø 110 mm, højde: 400 mm.....**21-895** **179,-**

3. Brandslukker pulver, ABC 6 kg Typegodkendt iht. EN 3-7/8. Slukker brand i træ, tekstiler, plastmaterialer, benzin, olie, gasbrænder samt elektrisk udstyr på op til 1000 V i 1 m afstand. Slukningsmiddel: Prestolit ABC. Tåler -30 °C til +60 °C. Effektklasse: 43 A-233 B-C. Med manometer, overtryksventil og armeret gummislange. Ø 160, højde: 550 mm.....**21-896** **369,-**



Førstehjælpskasse, de luxe I praktisk nylontaske. Med forbindingsposer opdelt iht. 1-2-3-systemet: til små sår, til store sår og til meget store sår. Desuden medfølger åndedrætsværn, varmetæppe, elastisk bind, saks, beskyttelseshandsker, sikkerhedsnåle, mitella, metalpincet, øjenskyl, plaster, instruktionsfolder om ABC-hjælp.
.....**39-558** **149,-**

105,-



Førstehjælpspude, mini I lille praktisk nylontaske. Med rense- og tørservietter, forbinding, åndedrætsværn, redningstæppe, kompresser, saks, beskyttelseshandsker, mitella, plaster, vabelplaster, brandsalve, instruktionsfolder om ABC-hjælp.
.....**39-552** **105,-**



Tester til røgalarmer Tester til røgalarmer, som på nem og sikker måde tester funktionen af røgalarmer. Et must for vores sikkerhed.
.....**21-8061** **36,90**

69,90



Spray-ildslukker Letbetjent spray-ildslukker der giver ekstra tryghed i hjemmet og slukker de fleste mindre brande. 500 ml.
.....**21-969** **69,90**

KONTOR - MULTIMEDIA

Batterier	442, 452–453
Datamaskintilbehør	433–434, 436
Fester og montering	451
Gaming	435
Hobby	426
Klokker og termometre	432
Kontortilbehør	421–429
Lyd og bilde	444–448
Oppbevaring	425
Radio og TV	449–450
Smarte hjem	430–431
Tape og lim	427
Telefontilbehør	437–441

59,90

Smart globe, E27, DIM/CCT, 8,5 W

24-238, side 431

149,-

Lodret, trådløs mus

24-599, side 435



24,90

Rollerpenne, 3-pak

28-0127, side 423



NY

39,90

Musemåtte

24-988, side 435



NY

15,90

Mikrofiberklud, 5-pak

28-8001, side 429

SE LØPENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Skrivebordssæt, 3 dele Papirbakke, penneholder og brevstativ af sort stål. **28-3320** **129,-**

39,90



Sakse, 3 stk. Klinger af rustfrit stål og gribevenligt håndtag af plast. Længde 21,5, 17 og 13,8 cm. **28-595** **39,90**



Brevbakke, 2-pak Af plast. Kan stables. Mål: 270 x 330 x 60 mm. **28-121** **69,90**



Hæftemaskine Til hæfteklammer 24/6 og 26/6. Kapacitet: 20 ark A4 80 g papir. Længde: 120 mm. **28-2182** **44,90**

Hæfteklammer 26/6 Passer til de fleste hæftemaskiner. Kan hæfte op til 20 ark. Benlængde 6 mm. 5000 klammer pr. pakke. **28-2183** **17,90**

59,90



Hulslag Af metal og plastik. Underdelen er let at fjerne for tømning. Klarer 16 ark ad gangen. **28-043** **59,90**



Papirkurv Af sort stål. Mål Ø: Top 295 mm, bund 236 mm. Højde 340 mm. **28-3321** **69,90**

49,90



Papirkurv plast 10 liter. Dimensioner: Top 260 mm, bund 200 mm. Højde 285 mm. Sort **28-670** **49,90**



Opslagstavle, metalnet Dekorativ og smart opbevaring i køkkenet, kontoret eller garagen. Kan suppleres med forskelligt tilbehør til ophængning. Af lakeret metal. 65 x 45 x 1,3 cm. **28-640** **89,90**

Tilbehør til metalnet Ophængstilbehør til smart opbevaring. Passer til 28-640

1. Kurv. 40,2 x 16 x 10,5 cm **28-641** **49,90**
2. Kurv. 20,7 x 12,2 x 12,5 cm **28-642** **49,90**
3. Rulleholder. 27 x 9,6 x 6,5 cm **28-643** **14,90**
4. Kroge, 6 stk 6 x 2,5 cm **28-644** **14,90**
5. Brevholder. 12,5 x 6,8 x 18,5 cm **28-645** **14,90**
6. Beholder. 9,3 x 8,3 x 10 cm **28-646** **19,90**
7. Hylde. 28 x 10 x 4,3 cm. **28-647** **19,90**



Blyantspidser, elektrisk Effektiv og hurtig. Til blyanter og farveblyanter af træ. Automatisk start/stop. Bruger 4 stk. AA-batterier (medfølger ikke). **28-366** **119,-**



Blyantspidser Af klassisk model. Selvladende. Til blyanter op til Ø 8mm. Med beholder. Sort.
. . . . . .**28-636** **89,90**



Blyantspidser Manuel, af plast. Til 2 forskellige blyanttykkelser.
. . . . . .**28-635** **24,90**



Blyant, 12-pak Af træ. Med viskelæder ende. . .**28-0020** **24,90**



Stiftblyant, 2-pak Stiftblyant med rundt greb. Viskelæder i toppen. Farve: En sort og en blå blyant.
0,5 mm **28-0271** **24,90**
0,7 mm **28-0272** **24,90**



Blyantsstifter, 4-pak 12 stifter i hver.
0,5 mm **28-014** **17,90**
0,7 mm **28-013** **17,90**



Viskelæder, 5-pak Hvide viskelædere, pakket enkeltvis i cellofan. Størrelse: 57 x 22 x 12 mm.
. . . . . .**28-0123** **24,90**



Papirklemme Kraftige klemmer af metal. Hold orden på breve, kvitteringer, fotos og vigtige papirer. Lette at hænge op på f.eks. opslagstavlen. Boks med 15 klemmer med bredder: 19 mm (12 stk.) og 32 mm. (3 stk.).
. . . . . .**28-1022** **34,90**



Linealsæt, 4 dele Af transparent plast. Lineal: 30 cm, trekant: 45°, trekant: 30/60°, vinkelmåler: 180°. I plastlomme med lynlås.
. . . . . .**28-0121** **39,90**



Linealer, 3 stk. Ligger solidt mod underlaget takket være underside med gummi. Længde: 15, 20 og 30 cm. Også inddelt i tommer.
. . . . . .**28-0119** **39,90**



Magnetisk clipsholder, stor Rummelig holder med magnet rundt i åbningen. Sort låg og transparent underdel. 50 clips medfølger. Mål: 104 x 57 mm. **28-037** **19,90**



Clips, 250-pak Sølvfarvet. Længde: 33 mm. . .**28-032** **29,90**



Papirstifter, 205/pakke 25 papirklemmer, 150 papirclips og 30 nåle. **28-015** **39,90**



Stifter, 100 stk. Metalstift med hvidt plastovertræk.
. . . . . .**28-0015** **34,90**



Stifter, 100-pak Af transparent plast, med metalnål. Ø 8,5 mm.
. . . . . .**47-115** **24,90**



Korrektionstape, 2-pak Til hurtig og nem afdækning af tekst ved kopiering. God dækkeevne. 5 mm bred. 6 m pr. beholder. **28-1076** **27,90**



Kuglepen, sletbar, 2-pak Kuglepen med geléblæk, der kan slettes. Behageligt greb. Skriftes kan viskes bort med et normalt viskelæder. Spids 0,7 mm.
28-1654 **34,90**



Kuglepen, 4 farver Kuglepen 1,0 mm med farverne sort, blå, rød og grøn. Alt i én pen. Let at skifte farve **28-246** **34,90**



Kuglepenne, 12-pak Med gummieret greb for jævn og behagelig skrift.
Sort skrift **28-185** **59,90**
Blå skrift **28-186** **59,90**



Kuglepen, 2-pak Kuglepen med blå skrift og behageligt gummigreb. 0,7 mm spids. **28-1650** **24,90**

39,90



Kuglepenne, 30-pak **28-165** **39,90**



Kalligrafipen, 4 stk. Sorte kalligrafipenne med skåret spids i forskellige størrelser: 1,4-2,5-3,6 og 4,8 mm. **28-0308** **59,90**



Markeringspenne, 4 stk. Kontortilbehør Til markering af tekst. Farver: Gul, orange, rosa og grøn. Giftfri, vandbaseret. **28-0208** **24,90**



Glitterpen, 10-pak Skrivepenne med glitrende gel i stærke, klare farver. Sølv, orange, grøn, guld, gul, blå, sort, lyserød, rød og lilla.
28-0305 **49,90**



Fiberpen, 12 stk. Finliner med tynd spids til farvelægning af detaljerede mønstre. Er også meget velegnet til at skrive og tegne med. Stregbredde 0,3 mm.
28-772 **34,90**



Rollerpenne 3-pak Med ekstra fin spids. Emballagen indeholder en sort, en blå og en rød pen. Mål: 1,1 x 13,4 cm. Spids: 0,5 mm. **28-0127** **24,90**



Mærkepenne, sæt med 4 Permanente. Rund spids. Sort, blå, rød og grøn. **28-0125** **24,90**



Mærkepenne, sæt med 4 Permanente. Skrå spids. Sort, blå, rød og grøn. **28-0126** **24,90**



Mærkepenne, sæt med 4 Permanente. Giftfrie. Sort, blå, rød og grøn. Ekstra tynd spids. **28-018** **27,90**



Mærkepenne Jumbo, sæt med 3 Permanente. 17 mm spids. **28-156** **49,90**



Mærkepen til cd'er, 4 stk. Til permanent mærkning. Forskellige farver. Alkoholbaseret. **23-2710** **39,90**



Mærkepen, tekstil Permanent sort mærkepen med tynd, rund spids. Bruges til at mærke tøj, tasker, sko og støvler med navn eller andre informationer. Tåler vask op til 60°. Smitter ikke af. **28-1807** **22,90**



Dekorationspen Til dekoration af f.eks. julegaver, julepynt, gaver, vaser og glas. Heldækkende, permanent blæk, der hæfter på de fleste typer underlag. Hurtigtørrende, laklignende farve, som tåler vand, sol og varme.
Sølv **28-1800** **34,90**
Guld **28-1801** **34,90**
Rød **28-1802** **22,90**

Papir og kuverter



KØB FLERE SPAR MERE

Printerpapir Til blækstråle-/laserprintere, fax og kopimaskiner. Uden huller. 500/pakke.
A4. 80 g/m² . . **28-250** **39,90**
5 stk. **179,-**
A3. 80 g/m² . . **28-823** **99,90**
5 stk **399,-**



Notesbog Linieret.
Hårdt omslag. 80 blade. 70 g/m².
A6 . . . . . **28-617** **24,90**
A4 . . . . . **28-618** **34,90**



Adresselabels Størrelse 70 x 36 mm, 24 pr. side, i alt 480 etiketter.
. . . . . **28-2029** **49,90**

KØB FLERE SPAR MERE

Kollegieblok Spiralblok i A4-format. Med 70 ark.
Linierede. **28-3302** **14,90**
3 stk. **24,90**
Ternede. **28-3303** **14,90**
3 stk. **24,90**





Notesblok Selvklæbende notelapper.
1. 3-pak x 100 lapper, 75 x 75 mm.
. . . . . **28-326** **19,90**
2. 6-pak x 100 lapper, 50 x 40 mm.
. . . . . **28-327** **22,90**
3. 400 lapper, 75 x 75 mm
. . . . . **28-328** **24,90**
4. 4-pak x 80 lapper, 125 x 75 mm.
. . . . . **28-329** **29,90**
5. 450 lapper, 125 x 75 mm.
. . . . . **28-3283** **39,90**
6. Infoflag 4 x 36 stk. små aftagelige selvklæbende stykker i fluorocerende farver, blå, lilla, grøn og gul. Egnede til sideafmærkning etc.
. . . . . **47-277** **27,90**



Kuverter, 50-stk. pakke Hvide kuverter med selvklæbende lukning. Råvare fra bæredygtigt skovbrug. Fås i flere størrelser.
C6. Passer til papirark i A6-format. Dimensioner: 114 x 162 mm.
. . . . . **28-637** **17,90**
C5. Passer til papirark i A5-format. Dimensioner: 162 x 229 mm.
. . . . . **28-638** **34,90**
C4. Passer til papirark i A4-format. Dimensioner: 229 x 324 mm.
. . . . . **28-639** **49,90**

KØB FLERE SPAR MERE



Notesblok Spiralblok i A5-format. 70 ark.
Linieret **28-3304** **9,90**
3 stk. **19,90**
Ternet **28-3305** **9,90**
3 stk. **19,90**



Notesbog Med hårdt omslag og spiralbundet ryg. 100 linjerede blade.
Sort. **28-384** **44,90**
Grå **28-385** **44,90**



Foret kuvert, 10-pak
20 x 27 cm, 24 g/stk.
. . . . . **28-1250** **39,90**
29 x 37 cm, 35 g/stk.
. . . . . **28-1251** **59,90**



Notelapper, æske Blok med 480 notelapper i en lille æske. Mål: 102 x 102 mm. Vægt: 70 g/stk.
. . . . . **28-589** **34,90**
Refill til 28-589
. . . . . **28-588** **29,90**



Notesblok, 3-pak Limet i overkanten. Med 100 linjerede sider hver. 60 g/m².
A5 . . . . . **28-435** **37,90**
A6 . . . . . **28-436** **24,90**



Notesbog Linieret. 5-pak
. . . . . **28-616** **49,90**



Skriveblok med magnet Perfekt til at sætte på f.eks. køleskabet. 50 ark. Størrelse: 20 x 10 cm.
. . . . . **28-386** **29,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Sortering og opbevaring



Arkivtaske Rummelig arkivtaske med elastiklukning i A4 størrelse. Indeholder 12 rum. Faneetiketter medfølger, både A-Z og tomme. Sort.
. . . . . **28-0727** **49,90**



Elastikmappe A4, 3 stk. Af kraftigt uigennemsigtigt plast. Med lommer og lukke med låsning der holder indholdet på plads.
Sort. **28-371** **49,90**
Grå **28-372** **49,90**



Ringbind, A4 EU-standard. Åbningsmekanisme. Hulafstand 80 mm. Gribehul i ryggen.
Smal ryg: 50 mm
. . . . . **28-033** **24,90**
Bred ryg: 75 mm
. . . . . **28-034** **29,90**



A4 skilleblade Hvide skilleblade med blå flige. Multihullet for at passe til alle ringbind.
Skilleblade, 1-12
. . . . . **28-0881** **17,90**
Skilleblade, 1-20
. . . . . **28-0882** **22,90**
Skilleblade, 1-31
. . . . . **28-0883** **27,90**
Skilleblade, A–YZ
. . . . . **28-0884** **22,90**



Plastlomme A4, 12-pak Af kraftig, gennemsigtig plast. Åben langs to sider. Tykkelse: 0,16 mm. Multihullet og kopieringssikker.
. . . . . **28-0724** **29,90**
I assorterede farver og kopieringssikker. **28-0725** **34,90**



Plastmappe gennemsigtig A4 Af gennemsigtigt plast. Åben overkant og langside. Kopisikker og med tommelgreb.
12-pak, tykkelse 0,16 mm.
. . . . . **28-0707** **24,90**
100-pak, tykkelse 0,11 mm.
. . . . . **28-0708** **79,90**



Clipboard, A4 Til notesblok eller løsblade. Af plast med kraftig metalklemme. Mål: 310 x 220 cm.
. . . . . **28-0124** **39,90**



A4 skilleblade Af farvet plast. Multihullet. Linjeret forside. Nummererede faner, 1–10.
. . . . . **28-0886** **27,90**



Kuvertlomme, A4, 5 stk. Af plast. Åbnes og lukkes med trykknap. I forskellige, transparente farver.
. . . . . **28-0726** **44,90**



Plastlomme A4, 100-pak Af gennemsigtigt plast. Til indsættelse i ringbind. Tykkelse: 0,04 mm. Kun åben foroven. Multihullet. Kopieringssikker.
. . . . . **28-0723** **69,90**



Tidsskriftkassette, A4 Af plast. Mål: 90 x 315 x 245 mm.
. . . . . **28-122** **44,90**



Arkivæske, A4, 10-pak Af bølgepap. Stabile, stabelbare arkivæsker i bølgepap til liggende opbevaring. Højde: 80 mm.
. . . . . **28-2150** **59,90**



Transferpapir Til blækprintere. Udskriv et motiv og stryg det på tøjet. Til blækprintere. A4 (210 x 297 mm).
För ljusa bomullstyger. 10 ark.
.....**85-445** **179,-**
För mörka bomullstyger. 5 ark.
.....**85-446** **179,-**



Cellofan 70 cm x 5 m.
.....**85-691** **19,90**



Gavepapir 70 cm x 4 m. Assorterede mønstre. Råvaren kommer fra et langsigtet bæredygtigt skovbrug. **85-9021** **14,90**



Pensler, sæt med 15 Til akvarelmaling. Syntetiske pensler, som beholder en fin spids. Størrelse: nr. 000–12. .....**28-459** **79,90**
Pensler, sæt med 7 Til olie- og akrylmaling. Børster af nylon. Størrelse: 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12. .....**47-273** **69,90**
Pensler, sæt med 12 Til olie- og akrylmaling. Svinehår. Størrelse: nr. 1–12.
.....**28-458** **79,90**



Tekstilpenne, 10 stk. Til maling på t-shirts, etc. Bedste resultat på 100 % bomuld. ...**26-204** **34,90**



Vinduespenne, 6 stk. Til at tegne med på vinduer, glas, spejle, m.m. Let at tørre af.
.....**28-317** **29,90**



Maleplader Lærred af 100 % bomuld, ramme af træ.
40 x 50 cm **28-465** **69,90**
50 x 70 cm **28-466** **89,90**
70 x 90 cm **28-467** **109,-**



Tegnepapir, hvid A4 Tegnepapir i A4-format. Blokkens vægt: 750g +-5%.
.....**28-625** **19,90**
Tegnepapir, hvid A3 Tegnepapir i A3-format. Blokkens vægt: 750g.
.....**28-627** **19,90**
Tegnepapir, farvet A4 Tegnepapir i A4-format. 6 forskellige farver. Blokkens vægt: 750g. **28-626** **19,90**
Store notitssedler Selvklæbende som hæfter på de fleste typer underlag uden at skade, når de fjernes. Miljøvenlig, vandbaseret lim. 30 x 30 cm. 50 blade.
..... **28-2293** **34,90**



Taperuller, 5-pak Enkelthæftende husholdningstape. Bredde: 18 mm. Længde: 18 m.
.....**28-219** **17,90**



Tapeholder Til taperuller med maks. bredde 19 mm og maks. længde 20 m. **OBS!** Taperulle medfølger ikke.....**28-2180** **39,90**



Dispenser til pakketape Med afriver. Til maks. 50 mm bred pakketape.
.....**29-200** **69,90**



Tekstillim Til limning af læder, tekstiler, skumgummi mv., dog ikke olieimprægneret stof. Giver en fugtbestandig og elastisk fuge. Indhold: 40 ml. **36-244** **26,90**



Dobbeltklæbende tape Tynd, dobbeltklæbende, transparent polypropylentape. Bredde: 50 mm. Længde: 15 m. **29-300** **39,90**
Dobbeltklæbende tape Dobbeltsidet skumplasttape. Tykkelse: 1 mm. Bredde: 25 mm. Længde: 10 m. **29-320** **44,90**



Tape, 10-pak Af elastisk PVC-plast. Bredde: 15 mm. Længde: 10 m.
Rød.....**35-33293** **34,90**
Sort.....**35-33295** **32,90**
Hvid **35-33298** **34,90**



KØB FLERE SPAR MERE

Lydsvag pakketape En god allroundtape med god slidstyrke og sejhed, som er nem at rulle af. Til forsegling af flyttekasser og pakker. Tykkelse: 45 µm. Længde: 66 m.
Transparent. 48 mm. Pakke med 5 stk.
.....**29-2501** **64,90**
Brun. 36 mm..**29-2502** **19,90**
Transparent. 36 mm.
.....**29-2503** **19,90**
Transparent. 48 mm.
.....**29-2504** **29,90**
Brun. 48 mm..**29-2505** **22,90**



Spraylim Jævner effektivt limen og hæfter med stor styrke. Hurtigttørrende. Til f.eks. tæpper, metal, plast (inkl. polyeten og polypropen), gummi, læder, stof, træ samt letvægtsmaterialer (ikke polystyrenskum, skumplast/frigolit eller vinylplast). 400 ml
.....**36-965** **49,90**
Limstift Klatfri, uden opløsningsmiddel. 20 g. .**28-195** **24,90**
Label Off Fjerner klistermærker, etiketter, limrester, olie- og fedtpletter. Til de fleste plast-/lakoverflader. Citronduft. 400 ml.
.....**36-590** **69,90**



Fryse- og skrivetape i dispenser Gennemsigtig. Permanent. Kan skrives på. Bredde: 18 mm. Længde: 33 m. **35-1410** **24,90**



Husholdningstape i dispenser Gennemsigtig. Bredde: 18 mm. Længde: 33 m.
.....**35-360** **17,90**
Taperulle til 35-360
.....**35-3601** **12,90**



Tape, 6 stk. Af elastisk PVC-plast i forskellige farver. Bredde: 15 mm. Længde: 5 m. Sæt med 6. Forskellige farver. Længde: 5 m.
.....**35-380** **19,90**



Burrebånd Kan fastgøres til de fleste underlag.

Farve	l x b cm	Art.	Pris
Sort	50 x 2,5	**47-430**	**24,90**
Hvid	50 x 2,5	**47-431**	**24,90**
Sort	50 x 5	**47-432**	**34,90**
Hvid	50 x 5	**47-433**	**34,90**
Sort	300 x 2,5	**47-434**	**49,90**
Hvid	300 x 2,5	**47-435**	**49,90**
Sort	300 x 5	**47-436**	**89,90**



KØB FLERE SPAR MERE

Lærredstape Allroundtape til reparationsformål, tætning, samling m.m. Plastbelagt. God vedhæftningsevne på de fleste underlag. Bredde: 50 mm.
Hvid, længde: 10 m
.....**29-250** **34,90**
Sort, længde: 10 m
.....**29-251** **34,90**
Sølv, længde: 10 m
.....**29-252** **34,90**
Sølv, længde: 50 m
.....**29-253** **64,90**
5 stk. **249,-**
Rød, længde: 15 m
.....**29-254** **36,90**

Planlægning



Whiteboardtavle Magnetisk tavle med aluminiumramme. Hård og robust skriveflade giver tydelig skrift og lang levetid. Hylde til penne og kroge til ophængning. Monteringsdele medfølger.
60 x 45 cm, 1,6 kg. **28-4021** **179,-**
120 x 80 cm, 4,2 kg **28-4022** **449,-**



Mini Whiteboard Med magneter på bagsiden så man kan sætte tavlen på køleskabet. Inklusiv sort pen og to magneter. Mål: 21 x 28 cm.
.....**28-4024** **39,90**



Whiteboardpen, 7 stk. Med kalkbaseret og vandopløselig væske til midlertidig mærkning på flader som glas, whiteboards, griffeltavler. Med rund spids 3-5 mm.
.....**28-1805** **89,90**



Stor ugeplanlægningstavle Magnetisk skrivetavle med en spalte til hver ugedag og syv linjer. Hvid tavle med grå træramme. Monteringsdele, pen, aftørrer og to magneter medfølger. Mål: 60 x 40 cm. **84-1057** **179,-**



Whiteboardpen, 4-pak Fire whiteboardpenne: sort, blå, rød og grøn. Høj kvalitet, 1-2 mm rund spids. **28-1810** **34,90**



Whiteboardpen, 3 stk. Rød/Blå/Sort i holder med magnetisk tavlevisker. Høj kvalitet.
.....**28-012** **49,90**



Opslagstavle, kork Ramme af pap dækket med kork på både for- og bagside. Dimensioner: 60 x 40 cm..**28-025** **59,90**



Magneter, 6 stk. Ø 20 mm. Fås i fire forskellige farver. Perfekte til whiteboardtavle og magnetisk skrivetavle fra Biltema.
.....**28-1806** **34,90**



Whiteboard-renser Til rengøring af whiteboardtavler.
.....**28-1817** **49,90**

199,-



Brevvægt, elektronisk Med glasplade og LCD-display. Kapacitet: maks. 5000 g. Opløsning: 1 g. Automatisk slukning. Advarer ved lav batterispænding. Tareringsfunktion. Mål på glasplade: Ø 140 mm. Anvender 2 stk. 1,5 V LR03/AAA-batterier (medfølger ikke). . .**84-084** **199,-**

349,-



Makulator Automatisk start. Makulerer papir fra bon-størrelse til A4-ark. Maks. 5 ark (80 g/m²) kan indføres samtidigt. Lydniveau: 74 dB. 230 V. Skærer både i længden og i bredden, 4 x 40 mm stykker. Volumen, papirbeholder: 10 l. Strøm: 1,0 A.
. . . . . .**24-843** **349,-**



Miniregnemaskine Solceller og batteridrift. 12-cifret-display. Fire regnearter, procent og dobbelt hukommelsesfunktion. Automatisk sluk. Batteri: 1 stk. R6 (AA), medfølger ikke. Mål: 149 x 120 x 28 mm.
. . . . . .**24-2003** **79,90**

Fra 129,- stk.



Lamineringslommer, 100 stk. Giver en glasklar laminering. Tykkelse: 0,1 mm.
Passer til A5. Mål: 154 x 216 mm.
. . . . . .**23-407** **129,-**
Passer til A4. Mål: 216 x 303 mm.
. . . . . .**23-408** **189,-**
Passer for A3. Mål: 303 x 426 mm
. . . . . .**23-4080** **279,-**



Makulator Automatisk start. Tilintetgør papir fra kassebonstørrelse op til A4-ark, skærer både på langs og på tværs til 4 x 18 mm papirstykker. Klipper også CD-skiver og kreditkort i separat rum (2-3 stykker). Kapacitet maks. 8 papirark (80 g/m²) eller ét CD-skive eller ét kreditkort ad gangen. Rumfang af opsamlingsboks: 21 l. Lydniveau: 70 dB. 230 V/1,0 A.
. . . . . .**24-844** **499,-**



Teknisk kalkulator Kan omstilles til indlæsning og svar i naturlig form. Til eksempelvis elementære beregninger (brøker, procent, grader), hukommelsesberegninger, videnskabelige funktioner (trigonometriske funktioner, logaritmer, rødder), ligninger og statistiske beregninger. Dækker behovet for gymnasiets matematik. Display med to linjer, viser både beregningsformel og resultat. Batteri: 2 stk. LR44, medfølger ikke. Størrelse: 162 x 84 x 18 mm. **24-2004** **139,-**



Lamineringsmaskine Til laminering af fotografier, diplomer, bogmærker etc. Til lamineringslommer med maks. tykkelse 0,5 mm. 230 V.
Maks. bredde, 330 mm. A3
. . . . . .**24-8411** **349,-**
Maks. bredde, 230 mm. A4
. . . . . .**24-8412** **229,-**



1. Brillesnor Af sort polyester. Længde: 65 cm. **28-8000** **7,90**
2. Brilleetui Transparent plastetui.
. . . . . .**28-8019** **14,90**



Mikrofiberklud, 5-pak Polerklud til rengøring af briller, kameralinser og andre følsomme overflader. Rengør uden at ridse. Materiale: 80% polyester, 20% spandex. Dimensioner: 15 x 15 cm. Vægt: 210 g. . . .**28-8001** **15,90**



Læsebriller, 2-pak Med plaststel i klassisk design. To farver, sort og mørkeblå. Et brilleetui medfølger. +1– +3,5
. . . . . **28-8030–28-8035** **59,90**



Læsebriller, 2-pak Med plaststel i klassisk design. To farver, rød og blå. Et brilleetui medfølger. +1 – +3,5
. . . . . **28-8036–28-8041** **59,90**



Læsebriller, 2-pak Med plaststel. To farver, sort og mørkeblå. Et brilleetui medfølger. +1 – +3,5
. . . . . **28-8042–28-8047** **59,90**



Læsebriller, 2-pak Med plaststel. To farver, brun og rosa. Et brilleetui medfølger. +1 – +3,5
. . . . . **28-8048–28-8053** **59,90**



Læsebriller, 2-pak Med metalstel. To farver, grå og brun. Et brilleetui medfølger. +1 – +3,5
. . . . . **28-8054–28-8059** **59,90**



Læsebriller, 2-pak Med plaststel. To farver, sort og mørkeblå. Et brilleetui medfølger. +1 – +3,5
. . . . . **28-8063–28-8068** **59,90**

Smarte hjem hos Biltema

Et smart hjem er udstyret med teknologi til at hjælpe i hverdagen – direkte på din mobiltelefon! Et smart produkt forbindes til internettet via wi-fi-forbindelse og styres via en app på din mobiltelefon. Med Biltemas smarte lamper kan du nemt tilpasse belysningen til sindsstemning og aktivitet. Planlæg, hvornår lysene skal tændes eller slukkes, ændre lysstyrke, farvetemperatur og farve efter behov og følelse. Lamperne kan bruges hver for sig eller sluttes sammen med andre produkter. Smarte produkter hos Biltema er alle kompatible med den gratis app Tuya Smart.

APP Smart





Smart normal pære E27, DIM/CCT/RGB, 8,5 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur samt mulighed for at vælge farven på lyset blandt 16 millioner farver. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 8,5 W. Lysstyrke: 806 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K.** Farve: RGB
24-237 **59,90**



Smart kronepære, E14, DIM/CCT/RGB, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur samt mulighed for at vælge farven på lyset blandt 16 millioner farver. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 4,9 W. Lysstyrke: 470 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: RGB.
24-233 **59,90**



Smart Spotlight, GU10, CCT/DIM/RGB, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur samt mulighed for at vælge farven på lyset blandt 16 millioner farver. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 4,9 W. Lysstyrke: 350 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: RGB.
24-231 **59,90**



Smart normal pære E27, DIM, 8,5 W Dæmpbar lyskilde der tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 8,5 W. Lysstyrke: 806 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: Hvid. **24-236** **39,90**



1. Smart kronepære, E14, DIM/CCT, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 4,9 W. Lysstyrke: 470 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: Hvid. **24-232** **44,90**



Smart Spotlight, GU10, CCT/DIM, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 4,9 W. Lysstyrke: 350 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: Hvid. **24-230** **44,90**







Smart vintagepære E27, DIM, 6,5 W Dæmpbar normalpære med justerbar farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A++. Effekt: 6,5 W. Lysstyrke: 806 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: Hvid. **24-239** **59,90**



Smart vintagepære E14, DIM, 4,5 W Kronepære med dæmpbart, varmt hvidt lys. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A++. Effekt: 4,5 W. Lysstyrke: 470 lm. Farvetemperatur: **2700 K**. Farve: Hvid.
..... **24-240** **59,90**



Smart vintagepære E27, DIM, 7 W Normal pære med dæmpbart, varmt hvidt lys. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A++. Effekt: 7 W. Lysstyrke: 806 lm. Farvetemperatur: **2700 K**. Farve: Hvid.
..... **24-241** **49,90**



Smart globe, E27, DIM/CCT, 8,5 W Dæmpbar lyskilde og indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 8,5 W. Lysstyrke: 806 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: Hvid.
..... **24-238** **59,90**



Smart miniglobe, E14, DIM/CCT, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+. Effekt: 4,9 W. Lysstyrke: 470 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K**. Farve: Hvid. **24-234** **44,90**



Smart miniglobe, E27, DIM/CCT, 4,9 W Dæmpbar og med indstillelig farvetemperatur. Tilsluttes til eksisterende WiFi og styres via appen Tuyasmart. Kan bruges med Google Home og Alexa. Energiklasse: A+.Effekt: 4,9 W. Lysstyrke: 470 lm. Farvetemperatur: **2700-6500 K.** Farve: Hvid **24-235** **44,90**

Vejrstationer og termometre



Termometer/hygrometer
Måler og viser temperatur og luftfugtighed indendørs.
.....**84-0802** **49,90**



Solcelledrevet vinduestermometer Viser udendørs eller indendørs temperatur...**84-0800** **54,90**



Trådløs vejrstation Med touch-knapper. Viser temperatur og luftfugtighed både inde og ude. Har også funktioner for kalender, temperaturtrend, månefase og vejrudsigt. Der kan vises værdier fra op til tre sensorer. Drives af den medfølgende strømadapter. Batteri til backup og sensor, 2 x 2 AAA, er ikke inkluderet. En sensor er inkluderet.....**84-0808** **249,-**



1. Indendørstermometer Af plast. Temperaturområde: -50 °C til +50 °C. Mål: 43 x 9 x 180 mm. **85-1190** **13,90**
2. Termometer Lille, letplaceret termometer der viser inde- eller udetemperatur.....**84-0801** **34,90**
3. Termo-/hygrometer, inde/ude Viser temperatur ude/inde samt luftfugtighed inde. Hukommelsesfunktion. °C/°F. Udendørs sensor med ledning. Batteri: 1 x AAA (medfølger ikke). **84-0860** **54,90**
4. Digitalt maks./min.-termometer Viser samtidig inde-/udetemperatur. Hukommelse for højeste/laveste værdi. Alarmfunktion. **84-098** **69,90**
5. Udetermometer Af metal. Gradinddeling fra -40 °C til +50 °C. Længde: 41 cm.....**14-712** **49,90**



6. Trådløs vejrstation Med kalender, temperaturtrend og vejrprognose. Viser temperatur og luftfugtighed både inde og ude. Der kan vises værdier fra op til 3 sensorer. Drives af 2 x 2 AAA-batterier (batterier medfølger ikke).
.....**84-0865** **169,-**
Ekstra sensor 84-0865.....**84-0871** **94,90**
7. Trådløst termometer Viser temperaturen både inde og ude samt temperaturtrenden. Der kan vises værdier fra op til 3 sensorer. Med digitalur og alarm. Drives af 2 x 2 AAA-batterier (batterier medfølger ikke).
.....**84-0866** **135,-**
Ekstra sensor 84-0866.....**84-0820** **94,90**

Vækkeure



Vækkeur og termometer Stilrent vækkeur med tydeligt display og funktionerne timer og termometer. **24-6304** **109,-**

Clockradio med indbygget termometer Stilren FM-radio med alarmfunktion og termometer. **24-6303** **149,-**

Vægure



Vægur Stilrent ur med markering af timer og minutter samt flydende sekundviser. Aluminiumramme med glas foran urskiven. Støjsvagt kvartsværk, der drives af et AA-batteri. Ø 30,4 cm og dybde 4 cm.
. . . . . .**21-9306** **149,-**



Vægur Tydeligt ur med lakeret metalramme og urskive med tal. Støjsvagt kvarts-urværk, der drives med et AA-batteri. Ø 22,2 cm og dybde 4,7 cm.
Grå **21-9302** **99,90**
Hvid **21-9303** **99,90**



Vægur Ur med ramme af aluminium i marmorlook med tydelige tal. Støjsvagt kvarts-værk, der drives med et AA-batteri (medfølger ikke). Diameter: 29 cm og dybde 4 cm.
Hvid urskive. .**21-9304** **99,90**

Etuier og tasker



Laptop-taske Klassisk taske med computerrum med plads til laptop op til 16". Yderligere 4 rum til dokumenter og andet tilbehør, hvoraf tre med lynlås. Skulderrem medfølger. Af 900D polyester. Mål: 41 x 16 x 31 cm (20 L). **45-4530** **179,-**



Laptop-taske Klassisk laptoptaske med polstret rum til bærbare computere op til 15". Det har et mindre indvendigt rum, ydre rum med lynlås og funktion til at kunne hænges på en rejse-/kabinetaske. Skulderrem medfølger. Dimensioner: 400 x 300 x 70 mm. Vægt: 395 g. **84-8407** **149,-**



Vægur Byg et ur på væggen. Med urværk og selvklæbende tal. Uret kræver Ø 70 cm vægplads. Batteri: 1 x AA 1,5 V (medfølger ikke).
. . . . . .**21-939** **119,-**



Skuldertaske til tablet Perfekt til iPad, iPad2, iPad3 og tablet op til 11". Med tre rum, hvoraf to med lynlås. Af slidstærk og vandafvisende nylon. Mål: 22 x 10,5 x 28 cm (6 L).
. . . . . .**45-4072** **135,-**



Rygsæk med computerrum <16" Af 600D polyester. Stort, polstret computerrum og 3 mindre rum med lynlås. Polstret håndtag, justerbare skulderremme samt ophængskrog. En netlomme på hver side. Mål: 33 x 23 x 47 cm. 35 liter.
. . . . . .**45-7950** **169,-**



Vægur, lille Et lille ur, som man selv kan bygge på væggen. Med urværk og selvklæbende tal. Uret behøver ca. Ø 50 cm vægplads. Batteri: 1 x AA 1,5 V (medfølger ikke).
. . . . . .**21-947** **119,-**

Computertilbehør



Monitorarm 10"-27" Med bordholder og plads til en 10-27" skærm. Passer til VESA 75x75 og 100x100. Maks. belastning: 5 kg.
. . . . . .**24-7940** **359,-**



Computerhøjttalere 2.1 og bashøjttaler Med to satellitter og bashøjttaler. Velafstemt lyd. Med tænd/luk-knap, volumenkontrol og højttalerudgang på bashøjttaleren. Tilsluttes via et 3,5 mm stik til computer. Effekt (RMS): 11 W. 230 V. Mål: 109 x 116 x 118 mm og 2 stk. 62 x 72 x 49mm. . .**24-519** **169,-**

Computertilbehør



Laptopstøtte Passer til laptops op til 17 tommer. Indstillelig støtte for ønsket vinkel. To blæsere holder computeren kølig. Spændingsforsyning via USB-ledning. Mål: 355 x 255 x 30 mm.
.....**23-789** **89,90**



Optisk trådløs mus Ergonomisk formet med fem knapper og scrollhjul. Fungerer på alle underlag. 1000 dpi. USB-tilslutning. Kompatibel med Windows. Farve: Sort. Bruger to AAA-batterier (medfølger ikke). **24-593** **139,-**



Trådløs minimus Nem at tage med - kun 7 cm lang. Trådløs, 2,4 GHz, 3 knapper og scrollhjul. 1200 DPI. Lades via medfølgende ladeledning. USB-modtager der opbevares på undersiden af musen. Kompatibel med Windows95/Windows98/XP/2000/NT/ME/Vista/7/8/10. .**24-597** **99,90**



Optisk mus Med seks knapper og scrollhjul. Fungerer på de fleste underlag. Valgbar opløsning: 800, 1200, 2000 eller 3200 dpi. USB-tilslutning. Kompatibel med Windows.
.....**24-596** **69,90**



Optisk mus Lille mus med to knapper og scrollhjul. Fungerer på alle underlag 1000 dpi. USB-tilslutning og ledningsoprul. Kompatibel med Windows95/Windows98/XP/2000/NT/ME/Vista/7/8/10. Sort.
.....**24-053** **54,90**



Optisk mus Mindre mus med to knapper og scrollhjul. Fungerer på alle underlag. 800 dpi. USB-tilslutning. Kompatibel med Windows. Farve: Rød.
..... **24-591** **74,90**



Tastatur USB Nordic Standardtastatur med USB-tilslutning og nordiske tegn. Kompatibelt med Windows 98//2000/ XP/ Vista/Windows 7. Mål: 460 x 151 x 28 mm.
.....**24-369** **99,90**



Tastatur og optisk mus Standardtastatur med nordiske tegn og USB-tilslutning. Optisk mus med 3 knapper, scrollhjul og 1000 DPI opløsning. Kompatible med operativsystemerne Windows95/98/XP/2000/NT/ME/Vista/7/8/10...**24-595** **99,90**



Trådløst tastatur og mus Plug-n-play med USB nano-receiver, nordisk tastatur og ergonomisk mus. Kompatible med Windows/98/XP/2000/NT/ME/Vista/7/8/10/MAC. Kræver 2 stk. AA-batterier (medfølger ikke)..**84-1337** **115,-**

Lagermedier



Oplysninger om priser finder du på www.biltema.dk

Altid lav pris på biltema.dk

1. USB-memory 3.1 Understøtter USB 3.1 (bagudkompatibel med 2.0 og 1.1). Kompatibel med Mac OS og Linux. Hot plug and play. Dimensioner: 58 x 17,5 x 9,5 mm.
8 GB **84-8003**
16 GB **84-8004**
32 GB **84-8005**
64 GB **84-8006**
2. USB-memory 2.0 Understøtter USB 2.0 (1.1). Kompatibel med Windows, Mac OS og Linux. Hot plug and play. Dimensioner: 23,1 x 4,3 x 6,9 mm.
8 GB **84-8007**
16 GB **84-8008**
32 GB **84-8009**
64 GB **84-8010**



Mikro SD-kortlæser med USB-C stik Lille, fleksibel læser, der nemt frigør hukommelsesplads. Tilsluttes til enhed med USB-C stik. Hukommelseskort medfølger ikke.
.....**84-8716** **125,-**



USB-hukommelse Til overføring af information mellem enheder med USB 3.1 Type A eller Type C stik. 32 GB. **84-8717** **229,-**

Oplysninger om priser finder du på www.biltema.dk



3. Hukommelseskort SDHC Hukommelseskort med stor kapacitet til kameraer, videokameraer og andre enheder, som er kompatible med SDHC.
8 GB **84-8700**
16 GB **84-8701**
4. Hukommelseskort Micro SDHC Hukommelseskort med stor kapacitet til kameraer, smartphones, tablets, GPS og andre enheder, som er kompatible med Micro SDHC. Adapter medfølger for Micro SD til SD. Klasse 10. UHS-I. Med mekanisk skrivebeskyttelse.
8 GB **84-8702**
16 GB **84-8703**
32 GB **84-8704**
64 GB **84-8715**

Fra **29,90** stk.



Rengøring, skærme Rengøringsprodukter til alle typer skærme, tablets, mobiltelefoner, kameralinser m.m. Fjerner støv, snavs og fedtpletter uden at beskadige overfladen. Antistatisk. Fri for alkohol og ammoniak.
Rengøring af skærme, 240 ml. Lugtfrit middel i stor flaske. Mikroklud medfølger. ...**23-491** **39,90**
Rengøringsgel til skærme, 60 ml. Vandbaseret gel, som ikke løber af skærmen med det samme. Mikroklud medfølger. ...**23-492** **29,90**
Luftspray Højkomprimeret gas, der effektivt fjerner støv på svært tilgængelige steder. 260 ml.
.....**23-556** **54,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Gaming T-shirt Dejlig, kortærmet trøje af 100% bomuld.
S **84-9901** **79,90**
M.....**84-9902** **79,90**
L **84-9903** **79,90**
XL **84-9904** **79,90**



Gamingmus Optisk mus med justerbar opløsning i 6 faste trin, der indstilles via driver, programmerbare knapper, LED-belysning og 1,8 m nylonbeklædt ledning. Standard DPI-indstilling: 800/1600/2400/3200/4800/6400. Dimensioner (lxbxh): 131 x 75,6 x 42 mm. Vægt: 150 g. Kompatibel med Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10. .....**84-9913** **139,-**





Lodret, trådløs mus Ergonomisk mus med lodret design, der betyder, at du arbejder med hånden i stående stilling. Genopladeligt batteri via USB. 2,4 GHz, op til 1600 dpi. 6 navigationsknapper. Dimensioner: 105 x 75 x 60 mm. **24-599** **149,-**



Luftspray Højkomprimeret gas, der effektivt fjerner støv på svært tilgængelige steder. 500 ml.
.....**84-9956** **59,90**

3. Gamingmusemåtte Med LED-lys i 6 farver og 3 forskellige lyseffekter. **84-9911** **69,90**

4. Gamingmusemåtte, ekstra bred Med LED-lys i 6 farver og 3 forskellige lyseffekter. En blød musemåtte med overside af tekstil og gummibelagt underside, der holder den på plads. Tilsluttes via den medfølgende USB-ledning. Dimensioner (lxbxh): 900x300x3 mm.
.....**84-9912** **129,-**

5. Gamingtæppe Lyddæmpende gamingtæppe med vandtæt overflade. Diameter 120 cm.
.....**84-9997** **329,-**

6. Gamingstol Moderne gamingstol med holdbart PU-læder med effektfulde kontrastsyninger. Den har nedfældeligt ryglæn og justerbare armlæn. Ryglæn: 83 cm. Siddehøjde: 44-54 cm. Maks. belastning: 120 kg. Lænde- og nakkepude er inkluderet.
.....**84-9999** **949,-**

7. Gamingtastatur Mekanisk gamingtastatur med LED-belysning og USB-tilslutning. Nordisk tegnsæt med 104 taster, Outemu-switches og 26 anti-ghost funktion samt ramme og overside af aluminium. Dimensioner (lxbxh): 435x129x39 mm. Kompatibelt med Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10. **84-9910** **259,-**



1. Musemåtte Musemåtte med håndledsstøtte. Med forhøjede puder, der giver massage til håndled og håndflade. Blød og behagelig at bruge. Glider ikke mod underlaget. Dimensioner: 250 x 202 x 16 mm. **24-988** **39,90**
2. Håndledsstøtte Håndledsstøtte der placeres foran tastaturet. Giver massage til håndleddet. Blød og komfortabel med en dejlig følelse. Glider ikke mod underlaget. Dimensioner: 442 x 73 x 16 mm. **24-989** **54,90**



8. Gaming musemåtte En blød musemåtte med overside af tekstil og gummibelagt underside, der holder den på plads. Længde: 320 mm. Bredde: 270 mm. Højde: 3 mm. **84-9914** **39,90**
9. Gaming-musemåtte En blød musemåtte med overside af tekstil og gummibelagt underside, der holder den på plads. Længde: 900 mm. Bredde: 300 mm. Højde: 3 mm. **84-9915** **79,90**

Netværk og kabler



USB 3.0-hub med 3 porte og kortlæser Hub med 3 USB 3.0-porte og 2 hukommelseskortpladser med understøtning af SDXC (op til 2TB), SDHC, SD, Micro SDXC, Micro SDHC og Micro SD. Der kræves ingen installation. Fungerer med både Windows og Mac OS.
. . . . . **23-9100** **159,-**



USB 2.0-hub med 4 porte Giver nemt og hurtigt yderligere 4 USB-porte til computeren. Af aluminium. Kompatibel med Windows CP/7/8/10.
. . . . . **23-9101** **84,90**



USB Type C-hub med 3 USB A-porte og kortlæser Til tilslutning til USB Type C. Hub med 3 USB A-porte og 2 hukommelseskortpladser med understøtning af SDXC (op til 2 TB), SDHC, SD, Micro SDXC, Micro SDHC og Micro SD. Der kræves ingen installation. Kompatibel med Windows og Mac OS.
. . . . . **23-9102** **169,-**



Afisoleringstang Selvjusterende. Udstyret med afklippefunktion og hjul til fin-justering. Længde: 170 mm.
. . . . . **12-188** **49,90**



Netværkskabel CAT-6 UTP Til Gigabit-netværk, 10/100/1000 Mbit/s, UTP (uskærmet). Uden stik. Parsnoet, 4 x 2 x 0,565. Meter-afmærket. Farve: Hvid.
100 m. **44-248** **359,-**
300 m. **44-249** **1049,-**



RJ45-stik, 10 stk. Til UTP-kabel (uskærmet). **.23-0961** **9,90**
RJ45-stik, CAT6, 10 stk. Til CAT6-kabel.
Til UTP-kabel **.23-0962** **14,90**
Til FTP-kabel **.23-0963** **17,90**



Netkabel Længde: 1,8 m.
. . . . . **84-5520** **29,90**



Apparatkabel Længde: 1,8 m. Maks. 2,5 A. . . **84-555** **24,90**



XGA-XGA XGA-kabel til skærmopløsning på min. 1024x768. Slutter skærm/TV eller projektor til computer. Dobbeltskærmet med støjreducerende ferritter.15 stifts HD. Nikkelpletteret. Han-han
. . . . . **84-8760** **34,90**



Netværkskabel CAT 6 FTP / LSZH FTP - Foiled Twisted Pair. Folieafskærmet mod forstyrrelser. Perfekt til kabeltrækning i nærheden af f.eks. stærkstrømsledninger. LSOH/LSZH - halogenfri. Til Gigabitnetværk. Klarer båndbredder på 250 Mhz. Guldbelagte, helstøbte RJ45-stik. Farve: hvidt kabel med røde stik. Han - han.

1,0 m	**84-9240**	**19,90**
3,0 m	**84-9250**	**34,90**
5,0 m	**84-9260**	**49,90**
10,0 m	**84-9270**	**69,90**
20,0 m	**84-9280**	**129,-**



Samlestik RJ45 8P/8C. Hun - hun. Til at forlænge f.eks to netværkskabler. **84-9202** **6,90**



USB 2.0, A - B Hi-speed (2.0) kabel til hastigheder op til 480 Mbit/s. Til printere, skannere m.m. Længde 1,8 m. Længde: 1,8 m. Han - han.
. . . . . **84-8810** **19,90**



USB 2.0, A - Mini B 5-pin Hi-speed (2.0) kabel til hastigheder op til 480 Mbit/s. Velegnet til kameraer, GPS m.m. Han–hun.

0,5 m	**84-8850**	**9,90**
1,0 m	**84-8860**	**14,90**
1,8 m	**84-8870**	**19,90**



Netværkskabel CAT 6 UTP Uskærmet. Til Gigabitnetværk. Klarer båndbredder på 250 Mhz. Guldbelagte, helstøbte RJ45-stik. Farve: hvid. Han - han.

0,25 m	**84-8890**	**9,90**
1 m	**84-8900**	**14,90**
3 m	**84-8910**	**29,90**
5 m	**84-8920**	**39,90**
10 m	**84-8930**	**69,90**
15 m	**84-8940**	**109,-**
25 m	**84-8950**	**149,-**



Netværkskabel CAT 5e UTP Uskærmet. Til Gigabitnetværk. Rundt kabel. Guldbelagte, helstøbte RJ45-stik. Farve: mørkegrå. Han - han.

0,5 m	**84-9160**	**9,90**
1,0 m	**84-9170**	**14,90**
3,0 m	**84-9190**	**19,90**
5,0 m	**84-9200**	**29,90**
10 m	**84-9210**	**49,90**
15 m	**84-9220**	**69,90**
25 m	**84-9230**	**99,90**



USB 2.0, A - A Hi-speed (2.0) forlængerkabel til hastigheder op til 480 Mbit/s. Velegnet til computere, multimedia m.m. Han-hun.

1,8 m	**84-8780**	**19,90**
3 m	**84-8790**	**29,90**
5 m	**84-8800**	**34,90**



USB 2.0, A - Micro Hi-speed (2.0) kabel til hastigheder op til 480 Mbit/s. Slutter f.eks. mobiltelefon, kamera til computer, batterioplader m.m. Han-han.

0,5 m	**84-8820**	**9,90**
1,0 m	**84-8830**	**14,90**
1,8 m	**84-8842**	**19,90**

USB Type C – USB Type C



USB 3.1 ledning, Type C Ledning med to USB Type C-stik, han-han, til overføring via USB 3.1 gen 2, 10 Gbps. Understøtter PD (power delivery) hvilket betyder, at den også kan lade f.eks. en laptop. Rund ledning der er 1 m lang.
.....**84-1753** **59,90**

USB 3.1 ledning, Type C Ledning med to USB Type C-stik, han-han, til overføring via USB 3.1 gen 1, 5 Gbps. Understøtter PD (power delivery) hvilket betyder, at den også kan lade f.eks. en laptop. Rund ledning der er 1,8 m lang.
.....**84-1756** **99,90**



USB-ledning med Type C-stik Metalbeklædt ledning til ladning eller synkronisering af produkter med USB Type C-stik. Til tilslutning til computer eller netadapter. Passer til produkter med USB Type C-stik. USB 3.0.
1 m. **84-1760** **69,90**



USB-ledning med Type C-stik Rund ledning med USB A 2,0 og USB C-stik, han-han, til dataoverførsel (maks. 480 MBps) og ladning.
1 m.....**84-1757** **24,90**
2 m.....**84-1758** **29,90**

USB – USB Type C



USB-ledning med Type C-stik Rund ledning til ladning eller synkronisering af produkter med USB Type C-stik. Til tilslutning til computer eller netadapter. USB 2.0.
2 m.....**24-4014** **24,90**
3 m.....**24-4015** **29,90**
5 m.....**24-4016** **39,90**



USB-ledning med Type C-stik Rund, stofovertrukket ledning med USB A 2,0 og USB C-stik, han-han, til dataoverførsel (maks. 480 MBps) og ladning.
1 m.....**84-1764** **29,90**
2 m.....**84-1765** **39,90**



USB 2.0 A - USB Type C Lille sammenrullelig ledning til opladning og synkronisering af smartphone eller en enhed, som bruger USB Type C-stik. Tilsluttes USB-port i computer eller i lader. Maks. ledningslængde: 0,76 m. **84-7220** **29,90**

USB – Lightning



USB lade-/sync-ledning med lightning-stik Rund, stofbeklædt ledning til ladning og synkronisering af produkter med lightning-stik. Til tilslutning til computer eller netadapter. Passer til Apple-produkter med lightning-stik. Apple-certificeret.
1 m.....**24-4004** **69,90**
2 m.....**24-4005** **89,90**



USB-kabel med Lightning-stik Opladning eller synkronisering af produkter med Lightning-kontakt. Til tilslutning til computer eller netadapter. Passer til Apple-produkter med lightning-tilslutning. Apple-certificeret. 1 m.
Sort.....**24-4000** **49,90**
Hvid.....**24-4001** **49,90**
Rosa.....**24-4002** **49,90**



USB-kabel med Lightning-stik Opladning eller synkronisering af produkter med Lightning-kontakt. Til tilslutning til computer eller netadapter. Passer til Apple-produkter med lightning-tilslutning. Apple-certificeret. Hvit. 2 m
.....**24-4003** **74,90**

Lightning – 3,5 mm



Micro USB-kabel med lightning-kontakt USB-opladnings- og synkroniseringskabel med tilhørende lightning-kontakt. Perfekt til dig, der har både iPhone og Androidenheder. Ledningslængde: 1 m.
.....**84-7214** **99,90**

USB Type C – 3,5 mm



USB type C - 3,5 mm adapter Adapter til tilslutning af enheder med 3,5 mm AUX-tilslutning til enheder med USB type C-stik. Aluminiumkontakter. Længde: 80 mm.
.....**84-7199** **59,90**

USB – Micro



USB-ledning med Micro USB-stik Rund ledning til ladning eller synkronisering af produkter med Micro USB-stik. Til tilslutning til computer eller netadapter. USB 2.0.
2 m.....**24-4011** **24,90**
3 m.....**24-4012** **29,90**
5 m.....**24-4013** **39,90**



USB-ledning med vinklet lightning-stik USB-stikket er lige og vendbart, så det er nemt at slutte til computeren eller netadapteren. Bruges til ladning eller synkronisering af produkter med lightning-stik. Passer til Apple-produkter med lightning-stik. Apple-certificeret. Længde: 1 m. Farve: Hvid.
.....**84-1313** **79,90**

USB hubbar/adaptrar/kortläsare



USB Type C-hub med 2 tilslutninger Tilsluttes til USB-C og giver ekstra tilslutninger til computeren. Kompatibel med USB-C 3.1- og Thunderbolt 3-enheder. Der kræves ingen installation eller ekstern strømforsyning. Kompatibel med Windows og Mac OS. Tilslutninger: 1 HDMI-udgang 4K 30 Hz, 1 USB type A-udgang og 1 USB type C-indgang til ladning. Længde: 130 mm Ledning.
. . . . . **84-8723** **169,-**



USB Type C-hub med 4 tilslutninger Tilsluttes til USB-C og giver ekstra tilslutninger til computeren. Kompatibel med USB-C 3.1- og Thunderbolt 3-enheder. Der kræves ingen installation eller ekstern strømforsyning. Kompatibel med Windows og Mac OS. Tilslutninger: 1 HDMI-udtag 4K 30 Hz, 1 Ethernet-udtag RJ45, 2 USB type A-udgange og 1 USB type C-indgang til ladning Længde: 130 mm Ledning. **84-8725** **299,-**



USB Type C-hub med 2 HDMI-porte Til tilslutning af dobbelte skærme via HDMI 4K. Hub‹en har Mirror og MST-funktionalitet (Multi Stream Transport). Kompatibel med USB-C 3.1- og Thunderbolt 3-enheder. Der kræves ingen installation eller ekstern strømforsyning. Kompatibel med Windows og Mac OS. Tilslutning: HDMI (4K 30 Hz). Længde: 100 mm Ledning. **84-8722** **269,-**



USB Typ C hub med HDMI-port Tilsluttes til USB type C-port og giver computeren et ekstra HDMI 4K-udtag. Kompatibel med USB-C 3.1- og Thunderbolt 3-enheder. Der kræves ingen installation eller ekstern strømforsyning. Kompatibel med Windows og Mac OS. Tilslutning: HDMI (4K 30 Hz). Længde: 130 mm Ledning. **84-8721** **84,90**



USB Type C-hub med 8 tilslutninger Tilsluttes til USB-C og giver ekstra tilslutninger til computeren. Hub‹en er kompatibel med USB-C 3.1- og Thunderbolt 3-enheder. Der kræves ingen installation eller ekstern strømforsyning. Kompatibel med Windows og Mac OS. Tilslutninger: 1 HDMI-udtag 4K 30 Hz, 1 VGA 1080 P, 1 Ethernet-udtag RJ45, 2 USB type A-udgang, 5 V/900 mA, 2 SD-kortlæsere, 1 3,5 mm audioudtag og 1 USB type C-indgang til ladning, 20 V/5 A/100 W. Længde: 130 mm Ledning. **84-8726** **399,-**



Kortlæser med USB C-stik Til overføring af data fra hukommelseskort til enhed med USB C-tilslutning. Hukommelseskortet er ikke inkluderet, sælges separat!
. . . . . **84-8799** **119,-**



USB Type C-hub med 5 tilslutninger Tilsluttes til USB-C og giver ekstra tilslutninger til computeren. Kompatibel med USB-C 3.1- og Thunderbolt 3-enheder. Der kræves ingen installation eller ekstern strømforsyning. Kompatibel med Windows og Mac OS. Tilslutninger: 1 HDMI-udtag 4K 30 Hz, 2 USB type A-udgange, 1 SD-kortlæser, 1 Micro SD-kortlæser og 1 USB type C-indgang til ladning Længde: 130 mm Ledning. **84-8724** **219,-**

USB – USB typ C/Lightning/Micro



Micro USB-kabel med lightning-kontakt USB-opladnings- og synkroniseringskabel med tilhørende lightning-kontakt. Perfekt til dig, der har både iPhone og Androidenheder. Ledningslængde: 1 m.
. . . . . **84-7214** **99,90**



3 i 1 USB-ledning med micro-USB-, lightning- og Type C-stik. USB 2.0 lade- og synkroniseringsledning med micro-USB-, lightning- og USB Type C-stik. Til iOS- og androidenheder. Længde: 1 m.
. . . . . **84-7219** **119,-**

Andet



2 i 1 Micro/Type C USB-ledning USB 2.0 lade- og sync-ledning med både Micro USB-stik og type C-stik. Ledningslængde 1 m.
. . . . . **84-1705** **29,90**



USB-ledning med Micro USB-stik Metalbeklædt ledning til ladning eller synkronisering af produkter med USB-stik. Til tilslutning til computer eller netadapter. Passer til produkter med micro USB-stik. 1 m.
. . . . . **84-1762** **59,90**



Vendbar A - Micro FLAT USB-stikkene er vendbare, så de passer begge veje. Hi-speed (2.0) ledning til hastigheder op til 480 Mbit/s. For tilslutning af f.eks. mobiltelefon, kamera til computer, batterilader m.m. Fladkabel, 1 m.
Blå. **84-1788** **14,90**
Rosa **84-1789** **14,90**



Vendbar USB 2.0, A - Micro USB-stikkene er vendbare, så de passer begge veje. Hi-speed (2.0) ledning til hastigheder op til 480 Mbit/s. For tilslutning af f.eks. mobiltelefon, kamera til computer, batterilader m.m. Han-han. 1,8 m.
Blå. **84-1786** **19,90**
Rosa **84-1787** **19,90**



Ledningsholdere, 10 stk. Selvklæbende ledningsholdere af silikone. Dimensioner: 2,4x1,2x1,2 mm.
. . . . . **84-0070** **39,90**



USB 2.0 A–Micro En lille, sammenrullelig ledning til ladning og synkronisering af mobiltelefon, smartphone eller en enhed, som bruger micro USB-stik. Tilsluttes USB-port i computer eller i lader. Maks. ledningslængde: 0,76 m.
. . . . . **84-8218** **24,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



1. Billader, 12/24 V Lille og effektiv lader. Driver og lader mobiltelefon eller andet udstyr via USB-tilslutning. Tilsluttes til DC 12/24 V lighterudtag. Udgangsspænding: 5 V. Ladestrøm: 2,4 A. **85-7960** **44,90**

2. Billader med to USB-udtag, 12/24 V Lille og effektiv lader med plads til to enheder. Driver og lader mobiltelefon eller andet udstyr via USB-tilslutning. Tilsluttes til DC 12/24 V lighterudtag. Udgangsspænding 5 V. Ladestrøm 4,8 A til 1 USB, 2,4 A til 2 USB. **85-7970** **69,90**

3. Billader med 3 USB-udtag, 12/24 V Effektiv lader med plads til tre enheder. Driver og lader mobiltelefon eller andet udstyr via USB-tilslutning. Tilsluttes til DC 12/24 V lighterudtag. Udgangsspænding 5 V. Ladestrøm i alt 5 A. USB 1: 5 V/2,4 A, USB 2: 5 V/2,1 A og USB 3: 5 V/1 A. **85-7980** **94,90**



USB-lader og 12/24 V-udtag Med udklappelige udtag for adgang til to USB A-udtag og to 12 V-udtag. Kan kombineres efter behov. Tilsluttes til lighterstikdåse 12/24 V. Ladestrøm 2 x 2,4 A. **84-8000** **89,90**

Lynlader og 12/24 V-udtag Med udklappelige udtag for adgang til to USB A-udtag med understøttelse af QC 3.0-ladning og to 12 V-udtag. Kan kombineres efter behov. Tilsluttes til lighterstikdåse 12/24 V. Ladestrøm 2 x 2,4 A. **84-8001** **109,-**



Spændingsomformer til 12/24 V Til opladning og drift af elektronik i bilen, f.eks. en bærbar DVD-afspiller. Omformer fra 12/24 V til 1,5/3/4,5/6/7,5/9 eller 12 V. Maks. udgang: 1200 mA. 6 udskiftelige standardstik medfølger: 2,5 mm, 3,5 mm, 5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 3,5 x 1,35 mm samt 5,5 x 1,5 mm. **38-209** **84,90**



USB-lader, Duo 12/24 V Lille, effektiv lader der kan drive og lade mobiltelefon eller andet udstyr. Tilsluttes til 12/24 V via lighterstikdåse. Udgangsspænding 5 V DC. Ladestrøm 2,4 totalt. 1 m lightningledning medfølger. **84-8155** **125,-**



USB-lader, 12/24 V Med udtrækkelig ledning og USB Type C-stik. Tilsluttes til 12/24 V via lighterstikdåse. Udgangsspænding 5 V DC. Ladestrøm 2 A QC (quick charge). Ledningslængde: 90 cm **84-8002** **79,90**



Trådløs Qi-ladeplade, 10 W Trådløs ladning af smartphones med indbygget Qi-teknologi via induktionsteknologi og Qi-standard. Tilsluttes til USB-udtag på f.eks. strømadapter eller computer. Ladning: 10 W. Indgang 5 V/2 A eller 9 V/1.67 A. Udgang: 5/7,5/10 W. Dimensioner: 89 x 89 x 8 mm. Vægt: 45 g. **84-8400** **89,90**



Spændingsomformer 5 - 12 V Omformer 5 V/3 A (maks.) fra USB-udtag til 12 V/1 A (maks.) lighterstikdåse. Ledningslængde: 0,5 m. **84-8100** **54,90**



Musemåtte med Qi-lader Musemåtte med trådløs Qi-lader. Forbindes med strømkilde via den medfølgende Micro-USB-ledning. Ladeeffekt 5 W /10 W (hurtigladning). Indgang: 5 V, 2 A. Dimensioner: 320 x 228 x 7 mm. Vægt: 235 g. **84-1289** **129,-**



Lader, 1 USB-C+2 USB-A Med 1 USB Type C-udgang og 2 USB Type A-udgange. For tilslutning til lighterstikdåse, 12/24 V DC. Driver og oplader mobiltelefon eller andet udstyr. Total ladestrøm 4,8 A. Maks. udgangseffekt: 24 W.. .....**84-8156** **119,-**



Lynlader Lille, effektiv lader med QuickCharge 3.0-udtag og et USB A-udtag. Driver og lader mobiltelefon eller andet udstyr via USB-udtag. Tilsluttes til en 12-24 V DC lighterstikdåse. QuickCharge-udtag: 3,6 - 6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 A, 9 - 12 V/1,5 A. USB-udtag: 5 V/2,4 A. **84-8170** **89,90**

Holdere



Mobilholder med magnet Kompakt universalholder med sugekopfastgørelse og magnetfastgørelse til smartphone. De 2 medfølgende magnetplader placeres f.eks. på mobilens bagside, på indersiden af mobilens skal eller på ydersiden af mobilens skal. Holderen kan også benyttes direkte med magnetiske mobiltegnebøger.
. . . . . .**22-1942** **79,90**





Universalholder til mobil Smart og fleksibel mobilholder af metal. Fastgøres i bilens luftdyse og betjenes let med en hånd. Drejelig 360°. Til mobiltelefoner med bredde 5,3 – 8,8 cm. Gummibeklædte gribearme.
Sort. **22-330** **169,-**
Sølv **22-332** **169,-**
Guld **22-333** **169,-**



Mobilholder med magnet Kompakt universalholder med magnetholder. Placeres i CD-rummet. De 2 medfølgende magnetplader placeres f.eks. på mobilens bagside, på indersiden af mobilens skal eller på ydersiden af mobilens skal. Holderen kan også benyttes direkte med magnetiske mobiltegnebøger. Mål: 103 x 67 x 80 mm. Vækt: 88 g.
. . . . . .**22-4720** **99,90**



Universalholder til mobil. Med beslag til placering i CD-rum. Mobilholderen kan drejes 360˚. Passer til enheder mellem 60–89 mm. Mål: 119 x 60 x 114 mm. Vækt: 109 g.
. . . . . .**22-4730** **99,90**



Universal mobiltelefonholder Passer til de fleste mobiltelefoner og PDA'ere, som måler op til 115 mm i bredden. Bøje- og indstillelig arm med sugekop til montering i forruden. Kan bruges i båd eller bil. Alt efter placering kan der vælges kortere eller længere arm, ændringer foretages let med en krydskærvskruetrækker. **22-178** **69,90**



Holder til tablet-pc 7-12" Holder til tablets 7" – 12". Til bagsædet, monteres under nakkestøtten, bruges til vandret stilling. Maks. vægt 1 kg. Kan vippes -40 – +40 grader.
. . . . . .**22-1900** **99,90**

Baseenhed



Mobiltelefonholder med trådløs opladning!



Trådløs lader Baseenhed til ladning af Qi-kompatible enheder via induktionsteknik og Qi-standard. Kan anvendes til smartphones med indbygget Qi-teknik, monteret ladepatch eller ladeskal. Baseenheden lades via medfølgende USB-ledning og adapter til 12/24 V lighterstikdåse. Forskellige holdere sælges separat.
1. Basenhed, rund
. . . . . .**22-380** **229,-**
2. Basenhed, rektangulær
. . . . . .**22-390** **319,-**

Tilbehør til baseenhed







Holder med kuglefatning Passer til trådløse ladere 22-380 og 22-390 samt andre enheder med kuglefatning.
3. Holder til ventilationsgitter
. . . . . .**22-392** **44,90**
4. Sugkopholder, teleskopisk
. . . . . .**22-394** **69,90**
5. Sugekopholder
. . . . . .**22-395** **69,90**
6. Holder til cd-udtag
. . . . . .**22-3930** **49,90**



7. Universalholder til mobil Med stabil sugekop og monteringsplade, som kan sidde fast alle vegne. Mobilholderen kan drejes 360°, og armene kan vinkles. Passer til enheder mellem 60 og 90 mm .**22-197** **139,-**
8. Universalholder til mobil Med stabil sugekop og monteringsplade, som kan sidde fast næsten overalt. Mobilholderen kan drejes 360°, og armene kan forlænges og vinkles. Passer til enheder, der er mellem 55 og 87 mm brede. **22-198** **159,-**
9. Holder til tablet Med stabil sugekop og monteringsplade, som kan sidde fast næsten overalt. Holderen kan drejes 360°, og armene kan forlænges og vinkles. Passer til tablets, der er mellem 114 og 190 mm brede. **22-199** **189,-**



10. Mobilholder med magnet Kompakt universalholder der fastgøres i luftdyse og magnetholder til smartphone. De 2 medfølgende magnetplader placeres f.eks. på mobilens bagside, på indersiden af mobilens skal eller på ydersiden af mobilens skal. Holderen kan også benyttes direkte med magnetiske mobiltegnebøger. . . **22-1940** **64,90**
11. Mobilholder med magnet Lille universalholder der fastgøres med dobbeltklæbende tape, og som har magnetholder til smartphone. De 2 medfølgende magnetplader placeres f.eks. på mobilens bagside, på indersiden af mobilens skal eller på ydersiden af mobilens skal. Holderen kan også benyttes direkte med magnetiske mobiltegnebøger. **22-1941** **64,90**

Etuier og beskyttelse



Skærmbeskytter af glas Modeltilpasset glas for 100% klarhed. Modstår fingeraftryk og beskytter mod stød og ridser. Af tyndt, hærdet glas. Rengøringsklud samt påsætningsværktøj medfølger.

iPhone 6/7/8	**24-0160**	**49,90**
iPhone 6/7/8 Plus	**24-0161**	**49,90**
iPhone X og XS	**24-0162**	**49,90**
iPhone XR	**24-0163**	**49,90**
iPhone XS MAX	**24-0164**	**49,90**



Skærmbeskytter Modeltilpasset film, der giver beskyttelse mod ridser og tryk. Konstruktionen med flere lag betyder, at stød og slag absorberes af beskytteren for at mindske/minimere risikoen for skader. Filmen har høj gennemskinnelighed og er let at montere. Rengøringsklud samt påsætningsværktøj medfølger.

iPhone 5S	**24-0120**	**32,90**
iPhone 6, 7 og 8	**24-0131**	**32,90**
iPhone 6 Plus.	**24-0132**	**32,90**
iPhone 7 Plus, 8 Plus	**24-0133**	**32,90**
iPhone X og XS	**24-0134**	**34,90**
iPhone XR	**24-0135**	**34,90**
iPhone XS MAX	**24-0136**	**34,90**



1. Vandtæt mobiletui Beskytter mobilen i fugtige eller støvfyldte omgivelser, f.eks. på skibakken eller på stranden. Etuiet er ikke beregnet til brug under vand, men beskytter mobilen, hvis du taber den i f.eks. sne, sand eller vand. Gennemsigtig og blød silikone gør, at du kan håndtere skærmen, selv når etuiet er lukket. Dobbelt lås holder etuiet tæt. Passer til mobiltelefoner med maks. mål 13,6 x 7,06 x 0,85 cm. **84-786** **59,90**

2. Sportsarmbånd til mobiltelefon Blødt, elastisk armbånd, hvor man kan have mobilen under løbeturen/træningen. Med nøglelomme. Justerbar lås med velcrobånd. Gennemsigtig forside gør at du kan håndtere skærmen, f.eks. skifte musikprogrammer, selv når mobilen ligger i armbåndet.

Sort, indre dimensioner: 12,38 x 5,86 x 0,76 cm	**84-788**	**49,90**
Sort, indre dimensioner: 13,6 x 7,06 x 0,85 cm	**84-789**	**54,90**



Touchscreen pen 2-i-1 pen. Kombination af kuglespids (0,7 mm) med sort blæk og en top af silikone med ledende materiale til styring af kapacitive touchscreens som smartphones og tablets. Ridser ikke. Længde: 15 cm. Sort. **84-828** **34,90**



Touchskærmpen med laser 4-i-1 pen. Med 0,7 mm kuglepen og godt greb, top af silikone, laserpegepind og lommelygte. Efterlader ingen fingeraftryk og ridser ikke. Velegnet til mobile enheder med touchskærm. Længde: 12 cm. Sort eller hvid. **84-831** **94,90**



Mobilskal til iPhone 11/11 PRO/11 PRO MAX Beskyttelsesskal af robust, gennemsigtig TPU til iPhone.

iPhone 11	**84-3097**	**49,90**
iPhone 11 PRO	**84-3098**	**49,90**
iPhone PRO MAX	**84-3099**	**49,90**



Mobilskal til iPhone Beskyttelsesskal af robust TPU til iPhone.

X/XS	**84-3012**	**54,90**
XR	**84-3013**	**54,90**
XS MAX	**84-3014**	**54,90**



Touchscreen pen 2-i-1 pen. Med 0,7 mm kuglepen, og et godt greb. Top af silikone. Efterlader ikke fingeraftryk og ridser ikke. Velegnet til mobile enheder med touchskærm. Længde: 13,5 cm. Sort eller hvid. **84-830** **42,90**



Mobilskal Blød mobilskal af biobaseret materiale.

iPhone 11. Grå	**84-3020**	**39,90**
iPhone 11 PRO. Grå	**84-3021**	**39,90**
iPhone 11 PRO MAX. Grå	**84-3022**	**39,90**
iPhone 11. Beige	**84-3023**	**39,90**
iPhone 11 PRO. Beige	**84-3024**	**39,90**
iPhone 11 PRO MAX. Beige	**84-3025**	**39,90**



3. Mobiletui Med kreditkortlomme på bagsiden. Af imiteret læder.

iPhone 11 PRO	**84-8401**	**69,90**
iPhone 11 PRO MAX	**84-8402**	**69,90**
iPhone 11	**84-8403**	**69,90**

4. Tegnebogsetui Mobiletui med magnetlås og plads til kreditkort. Af imiteret læder.

iPhone 11	**84-8404**	**79,90**
iPhone 11 PRO	**84-8405**	**79,90**
iPhone 11 PRO MAX	**84-8406**	**79,90**

115,-



Powerpack, 10000 mAh Lille, genopladelig batteripakke, der er konstrueret til at drive og oplade dine mobile enheder, uanset hvor du er. Kan lade alle typer enheder via USB-A-tilslutning. Indgang: Micro USB 5 V/2 A. 2 udgange 5 V og i alt 2 A. Ladeledning til opladning af powerpacken medfølger.
. . . . . .**24-0172** **115,-**



Powerpack, 5000 mAh Lille, genopladelig batteripakke, der er konstrueret til at drive og oplade dine mobile enheder, uanset hvor du er. Kan lade alle typer enheder via USB-A-tilslutning. Indgang: Micro USB 5 V/2 A. 2 udgange 5 V og i alt maks. 2 A. Ladeledning til opladning af powerpacken medfølger.
. . . . . .**24-0171** **79,90**



Powerpack, 13200 mAh Kraftig, genopladelig batteripakke, der er konstrueret til at drive og oplade dine mobile enheder, uanset hvor du er. Kan lade alle typer enheder via USB-A-tilslutning. Indgang: Micro USB 5 V/2 A. 2 udgange 5 V og i alt maks. 2 A. Ladeledning til opladning af powerpacken medfølger.
. . . . . .**24-0173** **149,-**



Håndvarmer og powerbank 10000 mAh Håndvarmer med to varmetrin, der giver varme i ca. 7 timer. Indbygget polymerbatteri på 10000 mAh. Indgange: 5 V/2 A (Micro USB) og 5 V/2,4 A (USB Type C). To USB A-udgange à 5 V/2 A.
. . . . . .**24-0101** **229,-**

349,-



Sammenfoldeligt solcellepanel/Powerpack 8000 mAh Kraftig powerpack der kan lade op til 2 enheder samtidig. Med 2 USB-porte og lommelampe. Lades via solceller eller den medfølgende ledning. Ind: DC 5 V/1,95 A. Ud: DC 5 V/maks. 2,1 A (2 x 1 A). **24-0151** **349,-**



Powerpack med LED-lampe, 20.000 mAh Kraftig strømkilde og LED-lygte. Perfekt både som arbejdsbelysning og at have i skoven. Lampen har gule og hvide lysdioder og lyser med en farvetemperatur fra 2700 til 6000 K. Fuldt opladet kan den lyse i mindst 8 timer afhængigt af lysstyrken. Kapacitet: 20.000 mAh. To USB-udtag, 5 V / 2,1 A. Dimensioner: 139 x 93 x 26 mm.
. . . . . .**24-2424** **259,-**

44^{90}



Powerpack, 2000 mAh Lille, fleksibel, genopladelig batteripakke, der er konstrueret til at drive og oplade dine mobile enheder, uanset hvor du er. Kan lade alle typer enheder via USB-A-tilslutning. Indgang: Micro USB 5 V/1 A. Udgang: 5 V/1 A. Ladeledning til opladning af powerpacken medfølger. . . .**24-0170** **44,90**



Powerpack 12000 mAh Kraftig batteripakke beregnet til ladning af laptop med USB type C udtag. Har også USB-A udgang til ladning af smartphone/tablet. Med Li-ion Samsung 18650 batteri, 12000 mAh. Indgang: Mikro USB 5 V/2,5 A. Udgang: 19 V/2.37 A og 5 V/2,5 A. Ladeledning til laptop med USB-C indgang samt ladeledning til ladning af powerpacken medfølger.
. . . . . .**84-8020** **379,-**



Powerpack, 10000 mAh Kraftig Qualcomm® Quick Charge™-batteripakke, som driver og oplader enheder med USB Type C-tilslutning. Indbygget Li-polymerbatteri 10000 mAh/3,7 V. Ind: 5 V/3A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (USB Micro). 5 V/3 A (USB Type C). Ud: 5 V/3A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (USB A med QC3.0). 5 V/3 A (USB Type C). Ladeledning medfølger
. . . . . .**24-0152** **249,-**



Batteriadapter Enkel og smart. Isæt 3 stk. AA-batterier, så kan de bruges som ét LR12-batteri. Af ABS-plast. Vægt: 21 g.
. . . . . .**38-3501** **24,90**

Andet



Vendbar USB 2.0, A - Micro USB-stikkene er vendbare, så de passer begge veje. Hi-speed (2.0) ledning til hastigheder op til 480 Mbit/s. For tilslutning af f.eks. mobiltelefon, kamera til computer, batterilader m.m. Han-han. 1,8 m.
Blå. . **84-1786** **19,90**
Rosa **84-1787** **19,90**



Vendbar A - Micro FLAT USB-stikkene er vendbare, så de passer begge veje. Hi-speed (2.0) ledning til hastigheder op til 480 Mbit/s. For tilslutning af f.eks. mobiltelefon, kamera til computer, batterilader m.m. Fladkabel, 1 m.
Blå. . **84-1788** **14,90**
Rosa **84-1789** **14,90**



USB 2.0 A–Micro En lille, sammenrullelig ledning til ladning og synkronisering af mobiltelefon, smartphone eller en enhed, som bruger micro USB-stik. Tilsluttes USB-port i computer eller i lader. Maks. ledningslængde: 0,76 m.
. . . . . **84-8218** **24,90**



2 i 1 Micro/Type C USB-ledning USB 2.0 lade- og sync-ledning med både Micro USB-stik og type C-stik. Ledningslængde 1 m.
. . . . . **84-1705** **29,90**



USB-ledning med Micro USB-stik Metalbeklædt ledning til ladning eller synkronisering af produkter med USB-stik. Til tilslutning til computer eller netadapter. Passer til produkter med micro USB-stik. 1 m.
. . . . . **84-1762** **59,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Lader



USB-lader, 2 stk. USB type A, QC 3.0 Lynlader til ladning af enheder, der understøtter Quick Charge 3.0. Kan også lade andre enheder som en normal lader. Afgiver 5 V DC og i alt 4 A. Quick Charge: 3,6 V-6,5 V/3,0 A, 6,5 V-9 V/2,0 A, 9V-12V/1,5A.Indgangsspænding100–240 V AC **84-8101** **99,90**



USB-lader, 3,4A, USB C og USB A USB-lader til stikkontakt, 100-240 V. Et USB C-udtag og et USB A-udtag 5 V/3,4 A (i alt). Udgangseffekt: 17 W. Nem at tage med til ladning af mobiltelefon m.m.
. . . . . .**84-8103** **79,90**



USB-ladestation, 5 stk. USB A og 1 stk. USB C, 59 W Tilsluttes til en stikkontakt, 100-240 V AC. Et USB Type C-udtag der understøtter Power Delivery og Quick Charge 3.0. Og fem USB type A-udtag 5 V DC/6 A fordelt på 5 udtag. Maks. udgangseffekt: 59 W. . . .**84-8109** **219,-**



USB-ladestation, 4 stk. USB A og 1 stk. USB C, 40 W Tilsluttes til en stikkontakt, 100-240 V AC. Et USB type C-udtag og fire USB type A-udtag. Udtagene giver 5 V DC og i alt 8 A fordelt på 5 udtag. Maks. udgangseffekt: 40 W.
. . . . . .**84-8108** **129,-**



USB-lader, 2 stk. USB A, 2,4 A USB-lader til stikkontakter, 100-240 V. To USB A-udtag 5 V/2.4 A (i alt). Udgangseffekt: 12 W. Nem at tage med til ladning af mobiltelefon m.m. **84-8106** **49,90**



USB-lader, USB A, 2,4 A USB-lader til stikkontakt, 100-240 V. USB A-udtag 5 V/2,4 A . Udgangseffekt: 12 W. Nem at tage med til ladning af mobiltelefon m.m.
. . . . . .**84-8102** **49,90**



USB-lader, USB C PD og QC 3.0, 29 W USB-lader til stikkontakter med et USB type C-udtag, der understøtter Power Delivery og Quick Charge 3.0. Udgangseffekt: 29 W. Til ladning af mobiltelefoner m.m.
. . . . . .**84-8111** **109,-**



USB-ladestation, 2 stk. USB A og 1 stk. USB C, PD, 39 W Tilsluttes til stikkontakt, 100-240 V AC. Et USB Type C-udtag der understøtter Power Delivery og Quick Charge 3.0. Og to USB type A-udtag 5 V DC/2 A fordelt på 2 udtag. Maks. udgangseffekt: 39 W. . . .**84-8112** **149,-**



Hurtiglader USB Type C og A Smart lader med Type C PD, som kan oplade Macbook, iPad Pro osv. via tilslutning til stikkontakt. Laderen har 1 USB Type C-udgang og 2 USB Type A-udgange. Indgang: 100-240 V~50/60 Hz. Udgang: USB Type C – 5 V/3 A, 9 V/3 A, 14,5 V/2 A, USB Type A – 5 V/2,4 A. Maks. udgangseffekt: 41 W. **84-8134** **249,-**



USB-lader, 2 stk. USB A, 4.8 A Med 2 stk. USB A-udtag til tilslutning i stikkontakt. 100-240 V AC. 5 V/4,8 A. Udgangseffekt: 24 W. Til ladning af mobiltelefoner m.m.
. . . . . .**84-8105** **99,90**



USB-lader, USB C, 18 A Tilsluttes til stikkontakt, 100-240 V AC. Et USB type C-udtag, der understøtter Power Delivery. Maks. udgangseffekt: 18 W. **84-8110** **89,90**



USB-ladestation, USB C-udgang, 60 W Tilsluttes til stikkontakt, 100-240 V AC. Et USB Type C-udtag der understøtter Power Delivery og Quick Charge 3.0. Maks. udgangseffekt: 60 W. Til ladning af f.eks. laptop. .**84-8113** **149,-**



USB-lader Med 2 USB udgange og 1 Type C udgang. For tilslutning til stikkontakt, 100-240 V AC. 5 V/3 A (totalt). Maks. udgangseffekt: 15 W.
. . . . . .**84-8142** **89,90**



USB-oplader, 4 udgange Oplader op til 4 enheder i én stikkontakt. Til udstyr som f.eks. mobiltelefoner, tabletter eller lignende. Leverer 5 V og i alt 4,8 A. .**84-8123** **109,-**

Bluetooth

229,-



Trådløse in-ear hovedtelefoner Handsfree stereohovedtelefoner med ergonomisk pasform og alle nødvendige funktioner til musik- og opkaldshåndtering. Ladeetuiet gør det muligt at oplade hovedtelefonerne 4 gange, hvilket giver en samlet lyttetid på ca. 25 timer. Bluetooth 5.1 giver hurtig trådløs forbindelse og lavt batteriforbrug. IPX5.
..... **84-8484** **229,-**



In-ear hovedtelefoner Praktiske, trådløse hovedtelefoner af metal med magnet i huset, der indebærer, at de holder sammen, når de hænges omkring halsen. Med mikrofon og fjernbetjening. Impedans: 32 Ω. Følsomhed: 100 dB. Micro-USB ladeledning medfølger.
Sort..... **23-3030** **199,-**
Hvid..... **23-3031** **199,-**

299,-



Bluetooth hovedtelefoner Stereohovedtelefoner med aktiv støjreduktion, god lydkvalitet og dejlig pasform. Kan bruges både trådløst og med ledning. USB-ladeledning og 3,5 mm audioledning medfølger. Netadapter medfølger ikke.
..... **23-396** **299,-**



Bluetooth hovedtelefoner Supertynde og lette hovedtelefoner med 32-mm-membran. Med touch-knapper til volumenkontrol, skift af nummer og samtalehåndtering.
..... **84-0040** **299,-**

Testet!

Mye for pengene.
Balansert og god lyd.
Tekniikan Maailma (Finland)
#7, april 2020



Bluetooth-hovedtelefoner, DJ Behagelige, trådløse hovedtelefoner med polstrede og drejelige ørekopper. Med knapper til volumenkontrol, skift af nummer og samtalestyring. Lades via den medfølgende micro-USB-ledning. Impedans 32 Ω. Membran 40 mm
Rosa..... **23-030** **179,-**
Blå..... **23-031** **179,-**
Grøn..... **23-032** **179,-**
Lilla..... **23-033** **179,-**



Bluetooth hovedtelefoner F3L Trådløse stereohovedtelefoner med god lydkvalitet og dejlig pasform. Ørekopperne har knapper til volumenkontrol, svarknap og skift af melodi. Lades via den medfølgende micro USB-ledning.
Sort..... **23-3900** **199,-**
Grå..... **23-3901** **199,-**

189,-



In-ear hovedtelefoner Bluetooth Praktiske, trådløse hovedtelefoner med magnet i huset, der indebærer, at de holder sammen, når de hænges omkring halsen. Med mikrofon, fjernbetjening samt klemme til fastgørelse. Impedans: 32 Ω. Følsomhed: 98±3 dB/mW ved 1 kHz\\ Micro-USB ladeledning medfølger.
..... **84-1242** **189,-**

94,90



BØRN

Hovedtelefoner til børn Tilpassede til børn med indbygget dB-blokering for ikke at skade barnets hørelse. Behagelige ørekopper og indstillelig og polstret hovedbøjle.

Blå	**23-4400**	**94,90**
Rosa	**23-4401**	**94,90**



BØRN

Hovedtelefoner til børn Med LED-lamper med konstant eller blinkende lys i katteørerne på hovedbøjlen. Tilpasset til børn og med indbygget dB-spærre for ikke at skade barnets hørelse. Behagelige ørekopper og indstillelig hovedbøjle.

Rosa	**23-3032**	**119,-**
Blå	**23-3033**	**119,-**

64,90



Handsfree In-ear Stereo Med hus af plast og flad ledning. Til iPhone, Android og andre mobiler med 3,5 mm tilslutning. Følsomhed: 94 dB (±3). Impedans: 16 ohm. Mikrofon og fjernbetjening med blandt andet volumenkontrol. Længde 1,2 m.

Guld	**84-1482**	**64,90**
Rosa	**84-1483**	**64,90**



In-ear hovedtelefoner, sport Sidder godt i kraft af fleksible ørekroge. Perfekte til sport og træning. Passer til de fleste mobiltelefoner med 3,5 mm tilslutning. Ledningslængde 1,2 m.

Rosa	**23-325**	**59,90**
Blå	**23-326**	**59,90**

39,90



In-ear hovedtelefoner Håndfri hovedtelefoner med 3,5 mm stik. Hovedtelefonerne har god lyd, mikrofon og fjernbetjening på ledningen til at styre musik og samtaler. Følsomhed: 92 dB. Impedans: 32 Ω. Ledningslængde: 1,2 m.

Sort	**23-0001**	**39,90**
Hvid	**23-0002**	**39,90**
Rosa	**23-0003**	**39,90**
Grøn	**23-0004**	**39,90**
Violet	**23-0005**	**39,90**
Blå	**23-0006**	**39,90**



In-ear hovedtelefoner Håndfri hovedtelefoner med god lyd og magnet i kappen. Mikrofon og fjernbetjening på ledningen til at styre musik og samtaler. Følsomhed: 93 dB. Impedans: 16 Ω. Længde: 1,2 m.
Lightning-kontakt

	84-0024	**179,-**
Typ C-kontakt	**84-0025**	**179,-**



1. 3,5 mm – 3,5 mm Kabel til tilslutning mellem mobiltelefon, MP3-afspiller og bilstereo, lydkort m.m. Stereo. Nikkelpletteret. Han-han.

0,5 m	**84-7450**	**14,90**
1,0 m	**84-7460**	**19,90**
2,5 m	**84-7470**	**29,90**
5,0 m	**84-7480**	**49,90**
10 m	**84-7490**	**69,90**

2. 3,5 – 3,5 kabel Med 3,5 mm stik til overførsel af lyd. Tilslutning: Han – han. Længde: 1,5 m. Farve: Hvid. **84-7224** **24,90**

3. 3,5 mm - 3,5 mm Forlænger kabel til hovedtelefoner m.m. Nikkelpletteret. Han-hun.

1,5 m	**84-7420**	**19,90**
5,0 m	**84-7430**	**39,90**
10,0 m	**84-7440**	**69,90**



3,5 mm – 2xRCA-kabel han/hun Kabel til tilslutning af apparater til forstærker, TV m.m. Forniklet. Han-hun/hun. 0,2 m **84-7611** **14,90**



3,5 mm - 2 x RCA Kabel, der slutter apparater til forstærker, TV m.m. Nikkelpletteret. Hun–han/han. 0,2 m **84-7610** **14,90**



3,5 mm - 2 x 3,5 mm Kabel, der slutter to sæt hovedtelefoner til ét apparat. Stereo. Nikkelpletteret. Han-hun/hun. Længde: 0,2 m. **84-7500** **17,90**



3,5 mm - 3,5 mm 3,5 mm stik til overførsel af stereolyd. Perfekt til at afspille musik fra mobiltelefonen i en bilradio eller en bærbar højttaler. Tilslutning: Han-han. Udtrækkelig ledning med maks. længde 0,9 m. **84-7515** **29,90**



3,5 mm - 2 x RCA Kabel, der slutter apparater til forstærker, TV m.m. Nikkelpletteret.

1,5 m	**84-7560**	**14,90**
2,5 m	**84-7570**	**19,90**
5,0 m	**84-7580**	**34,90**
10,0 m	**84-7590**	**54,90**



2 RCA–2 RCA RCA stereokabel til tilslutning af lydenheder, f.eks. DVD, CD m.m. Nikkelpletteret. Han - han. **84-7670** **14,90** **84-7680** **29,90**



3,5 mm - 2 x 3,5 mm Adapter, der f.eks. slutter to sæt høretelefoner til ét apparat. Stereo. Nikkelpletteret. Han - hun/hun. **84-7512** **14,90**



3,5 mm - 3,5 mm kabel Tilslutningsledning for tilslutning af mobiltelefon, MP3-afspiller til bilradio, lydkort m.m. Stereo. Guldbelagte stik. Han-han. 2 m.

Blå	**84-7225**	**29,90**
Rosa	**84-7226**	**29,90**



3,5 mm – 3,5 mm spiralledning Spiralledning for tilslutning af mobiltelefon, MP3-afspiller til bilradio, lydkort m.m. Stereo. Guldbelagte stik. Han-han. 2 m.

Rosa	**84-7221**	**34,90**
Sort	**84-7222**	**34,90**
Hvid	**84-7223**	**34,90**



6,3 mm - 3,5 mm Adapter til at forbinde f. eks. hovedtelefoner til forstærker, CD-afspiller, etc. Stereo. Forniklet. **84-7511** **14,90**



RCA–2 x RCA Adapter, der forbinder to lydenheder, f. eks. CD, MP3, forstærker, etc. Forniklet. Han-hun/hun. **84-7514** **14,90**



Flyadapter 3,5 mm - 2 x 3,5 mm Til at slutte egne hovedtelefoner til audioudgangen på fly. Nikkelpletteret. Hun - han/han. **84-7513** **14,90**



Toslink – Toslink Kabel til overførsel af digital lyd, f.eks. mellem Blu-Ray, DVD, Surround-reciever. Kabeldiameter: 4,0 mm. 3,5 mm adapter medfølger. Han-han.

1,0 m	**84-7630**	**19,90**
2,0 m	**84-7640**	**29,90**
5,0 m	**84-7650**	**39,90**



Arbejdshøjttaler En kompakt arbejds-eller festhøjttaler med 0,8" diskant- og 4" baselement med en maksimal udgangseffekt på 20 W. Kabinettet er af designet MDF med håndtag. Højttaleren har indbygget USB MP3-afspiller, Bluetooth-funktion og AUX-indgang. Drevet af et genopladeligt Li-ion-batteri med en driftstid på 4-6 timer, når batteriet er fuldt opladet. Mål: 197 x 179 x 215 mm. Vægt 2,1 kg. . .**24-627** **699,-**



Bluetooth-højttaler En kompakt festhøjttaler med en maksimal udgangseffekt på 40 W. Dimensioner: 298 x 269 x 395 mm. Vægt 4,9 kg. **24-628** **999,-**



Arbejdsradio DAB+ Praktisk og robust radio med DAB/DAB+ /FM/ AUX-indgang. 2 x 2,5 W højttalere. Drives af den medfølgende strømadapter (medfølger) eller 4 x C-batteri (medfølger ikke). **24-659** **599,-**



Bluetooth-højttaler Kraftfuld højttaler med kabinet af MDF og 2 x 0,5" diskanthøjttalere, 2 x 5,25" baselementer og LED-belysning. Bluetooth, USB-port, mikrofonindgang, AUX-indgang og FM-radio. Drevet af et indbygget, genopladeligt batteri og/eller medfølgende netadapter. Mål: 320 x 280 x 530 mm. **28-5709** **1299,-**



Festhøjttaler med Bluetooth Stor højttaler med kabinet af MDF, teleskophåndtag og valgbare LED-effekter. Højttaleren har 1 x 1" diskanthøjttaler, 1 x 6,5" baselement og Bluetooth, USB-port, mikrofonindgang, AUX-indgang og RCA ind- og udgang. Drives af et indbygget, genopladeligt batteri og/eller medfølgende netadapter. Mål: 326 x 162 x 396 mm. **28-5710** **899,-**



Bluetooth-højttaler Med stereolyd til computer, tablet og mobiltelefon. Drives af et genopladeligt Li-ion batteri, der lades via den medfølgende USB-ledning. Tilsluttes via Bluetooth 3.0 eller 3,5 mm ledning. **28-5711** **159,-**



Bluetooth-højttaler Lille, trådløs højttaler med 10 m rækkevidde, der drives af et genopladeligt Li-polymerbatteri, 350 mAh. Af plast og metal. Udgangseffekt 2 W (RMS). Funktioner til samtalestyring. Har også 3,5 mm-indgang. **84-1511** **89,90**

Vækkeure



Projektionsclockradio Projektoren viser klokken på loftet. FM-radioen kan gemme 10 radiostationer. Dobbelt alarm med alarmsignal/radio. Med snooze/nap/dimmer/sleep-funktioner. Mål: 156 x 63 x 83 mm. Batteri-backup for klokkeslæt og alarm, 2 x AAA (medfølger ikke). 230 W. **24-6302** **149,-**



Opvågningslampe Vågn op på en behagelig og naturlig måde med lys og lyd. Lyset øges gradvist i 30 minutter inden den indstillede vækketid. Lyden er naturlig og behagelig at vågne til. Vælg mellem varmt hvidt lys i tre niveauer eller farvet lys, der skifter automatisk. Med indbygget, genopladeligt Li-ion batteri (ladeledning, 1,5 m, medfølger). . .**24-6552** **239,-**



Projektionsclockradio Med justerbar projektor der viser klokkeslættet på loftet eller på væggen. FM-radio med plads til 10 radiostationer. Dobbelt alarm med summer/radio. Snooze/sleep/nap-funktion. Lysdæmper. Mål: 165 x 85 x 45 mm. Batteri-backup for tid og alarm, 2 x AAA (medfølger ikke). 5 W. 230 V. **24-6300** **199,-**



Vækkeur, digitalt Med snoozefunktion. 24 h. 230 V. Summersignal ved vækning. Batteribackup, 2 x AAA (medfølger ikke). . . .**24-6551** **79,90**



Clockradio med Bluetooth og Qi-ladning Alsidig clockradio med trådløs ladning via Qi-standard og Bluetooth-funktion for tilslutning af ekstern enhed. Lader 5 V/1 A via trådløs induktiv Qi-ladning eller via USB A udtag. **24-6555** **349,-**

199,-



Nødradio Kombineret radio, lader og lommelygte der drives med solceller, dynamo, USB-ledning eller batteri. Radio FM 87,5-108 MHz og MW 520-1650 kHz. Kan lade en USB A enhed. Micro-USB-ledning medfølger. Indbygget Ni-MH batteri 700 mAh/3,6 V samt plads til 3 x 1,5 V AAA batterier (medfølger ikke). Mål 13,7 x 8 x 3,5 cm. . . .**24-6630** **199,-**



DAB+/FM radio Letbetjent radio med DAB+ og FM. Drives af den medfølgende spændingsadapter eller 4 stk. AA-batterier (medfølger ikke). Mål: 177 x 90 x 46 mm.
. . . . . .**24-6500** **259,-**



FM-sender med Bluetooth Sender som kobles til for eksempel smarttelefon via Bluetooth for å kunne spille musikk trådløs fra smarttelefonen til bilstereoen. Med USB-uttak for lading, plass til mikro SD-minnekort og handsfreefunksjon. Koble den til sigarettenneruttak, og still inn samme frekvens på bilstereoen og senderen. **24-0113** **199,-**



Myggmikrofon Med klemme. 3,5 mm stereokontakt. Kabellengde: 180 cm. **23-3110** **24,90**

79^{90}



Lommeradio Lille og lethåndterlig radio med forvalgsstationer og ur. Med udtag til hovedtelefoner, bælteclips, håndledsstrop. Drives af 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke).
. . . . . .**24-6380** **79,90**



Walkie-talkie, PMR, 2 stk. Rekkevidde: ca. 5 km i åpent terreng. 8 kanaler. Kanalsøk. Bakgrunnsbelyst LCD-display. Tastelås. Automatisk støyreduksjon. Indikator for batteristatus. Automatisk batterisparefunksjon. Avtakbart belteklips. 2 x 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Frekvens: 446 MHz. Effekt: 0,5 W. Mål: 55 x 145 x 35 mm.. . . . . .**84-585** **299,-**



DAB+ radio Stilren DAB+/FM-radio med funktioner for alarm med snooze, forvalgte stationer og udtag til hovedtelefoner. Drives af den medfølgende spændingsadapter eller 4 stk. AA-batterier (medfølger ikke). Mål: 195 x 114 x 108 mm.
. . . . . .**24-6501** **329,-**



DAB+-radio med FM-sender Liten og praktisk radio som er enkel å bruke. Antenne og øretelefoner medfølger. **24-6502** **319,-**



FM-sender med lader Til afspilning fra smartphone, tilsluttet med 3,5 mm AUX-stik, via en bilradio. Tilslut senderen til lighterstikdåsen, og indstil samme frekvens på bilradioen og senderen. FM-senderen fungerer også som lader til en enhed, der tilsluttes til USB-stikket. . .**24-0112** **79,90**
FM-sender med lader Til afspilning fra smartphone med lightningstik via en bilradio. Tilslut senderen til lighterstikdåsen, og indstil samme frekvens på bilradioen og senderen. Senderen er også en lader.
. . . . . .**24-0111** **159,-**



HDMI A - HDMI A FLAT High Speed with Ethernet. Den nyeste kabelstandard, der erstatter behovet for flere kabler og giver den bedste lyd- og billedoverførsel i full HD-opløsning fra Blu-ray, DVD, TV-spil m.m. Overførselskapacitet: 10.2 Gbit/s. Understøtter 3D med opløsning op til 1080 p, returkanal til lyd (ARC), HDCP, internet via HDMI (HEC). 4 gange højere opløsning end 1080 p (maks. 4096 x 2160 / 24Hz). Guldbelagte stik. Fladt kabeldesign. Han-han.
1 m **84-7690** **19,90**
2 m **84-7700** **29,90**
5 m **84-7710** **49,90**



HDMI-switch, 3 til 1 Tilslut 3 enheder til HDMI-stikket i fjernsynet. Switchen er udstyret med 3 input og 1 output. Knap til valg af aktivt stik, som vises med en lysdiode. Understøtter opløsning på maks. 1080 p samt HDMI High Speed og HDCP. Maks. kabellængde: ind 15 m, ud maks. 10 m. Switchen vælger automatisk kilde efter det seneste signal.
. . . . . .**84-7410** **69,90**



Walkie-talkie, PMR, 2 stk. Kommunikationsradio med en rækkevidde på op til 8 km i åbent terræn. Kombinerer 8 kanaler med underkanaler og digitale koder op til i alt 968 kanalkombinationer til f.eks. at oprette private kommunikationsgrupper. Med funktioner som støjreduktion, automatisk kanalsøgning, VOX-funktion, 15 signaltoner og baggrundsbelyst display, hovedtelefonstik, knaplås og batteriindikator. Leveres med genopladelige batterier og ladestation samt spændingsadapter.
. . . . . .**84-586** **699,-**



HDMI-switch 2-vejs Slutter to apparater til en billedskærm eller TV. Med knap til at skifte kilde. Vælger automatisk den sidst anvendte kilde. 3D. HDCP. Dolby True HD og DTS-HD. Full HD-TV op til 1080 p. Længde: 0,2 m. **84-7850** **54,90**



1. HDMI Micro D - HDMI A Adapter, der med et HDMI-kabel slutter f.eks. mobiltelefon eller MP3-afspiller til HD- TV. Guldbelagte stik. Han-hun. **84-7780** **19,90**
2. HDMI - HDMI Adapter til forlængelse af to HDMI A kabler. Maks. 15 m i alt. Guldbelagte stik. Hun-hun.
. . . . . .**84-7800** **19,90**

Ledninger og adaptere



HDMI-kabel High Speed med Ethernet, 2160p, 3D, UHD 4K×2K @ 60 Hz, DTS, ARC. Kabel af høj kvalitet, som giver den bedste oplevelse af lyd og billede. Kan overføre lydsignaler i begge retninger. Netværksunderstøttelse. Understøtter HDCP 2.2. 3D, full HD-TV, opløsning maks. 4096 x 2160. Op til 18 Gbps båndbredde. Guldbelagte metalstik og stofbeklædt kabel, god støjafskærmning. Han-han.

2 m	**84-7381**	**54,90**
5 m	**84-7382**	**79,90**
10 m	**84-7383**	**169,-**



HDMI-kabel 1.4 High Speed med understøttelse til Ethernet/3D. Klar til Full HD-TV 1080p. Op til 10,2 Gbit/s. Han–han.

1 m	**84-7330**	**19,90**
2 m	**84-7340**	**29,90**
5 m	**84-7350**	**39,90**
10 m	**84-7360**	**89,90**



HDMI-DVI Adapter til tilslutning af DVD-afspiller, forstærker, TV, computer m.m. Guldbelagte stik. Hun-han.

..... **84-7790** **19,90**



DVI-D-kabel Tilslutning: Han–han (18+1). Længde: 1,5 m.Guldbelagt.

..... **84-6542** **34,90**



Scart-kabel 21 stifter. Nikkelpletteret. Til TV, DVD, digitalbox. Længde: 1,5 m. Han-han.

..... **84-7840** **19,90**



HDMI-kabel Ultra High Speed HDMI-kabel med 7680 x 4320 8K opløsning og understøttelse af Ethernet. Et kabel af høj kvalitet, der giver den bedste oplevelse af lyd og billede. Understøtter Dynamic HDR, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching(QMS), Quick Frame Transport(QFT) og Auto Low Latency Mode(ALLM). Båndbredde: 48 Gbps. Længde: 1,5 m. **84-1999** **79,90**



Mini DisplayPort til HDMI Adapterkabel til tilslutning af f.eks. HD-skærm med HDMI-udtag på ældre Apple-produkter med Mini DisplayPort. **84-8747** **79,90**



HDMI-kabel Ultra slim kabel der understøtter 3D, Audio Return, Ethernet og 4K Ultra HD. Perfekt for tilslutning af enheder med højopløsnings signalkilde til TV eller projektor. Med guldpletterede metalstik og dobbeltskærmet kobberledning. High speed with Ethernet. Han – han.

1 m	**84-7310**	**34,90**
2 m	**84-7311**	**39,90**
3 m	**84-7312**	**49,90**



HDMI A-adapter, vinklet Vinklet adapter for tilslutning af et HDMI-kabel hvor der kræves en 90 graders vinkel. F.eks. ved placering af fladskærms-TV på en væg. Guldpletterede stik. Han-hun.

..... **84-8330** **19,90**



Antennekabel Dobbeltskærmet koaxialkabel, klasse A, med ferritkerner. Skærmdæmpning > 85 dB. 75 ohm impedans. Til TV, DVB, TV/SAT/ antenneudtag. Med formstøbte, afskærmede IEC-stik, han-hun. Dobbeltskærmning: Aluminiumsfolie + net. Farve: Hvid. Indv. Ø: 0,5 mm. Udv. Ø: 5,0 mm. Fletning: 64 x 0,12.

1,5 m	**84-9299**	**19,90**
2,5 m	**84-9300**	**29,90**
5,0 m	**84-9310**	**39,90**
7,5 m	**84-9320**	**59,90**
10 m	**84-9330**	**69,90**



Antennekabel, Vinklet-lige stik Dobbeltskærmet koaksialledning med ferritkerner. 75 Ω impedans. Til TV, DVB, TV/SAT antenneudtag. Med vinklet-lige formstøbte, skærmede IEC-stik, han–hun. Dobbeltskærmning: Aluminiumfolie + net. Farve: Hvid. Indv. Ø: 0,5 mm. Udv. Ø 5,0 mm. Fletning: 128 x 0,12

1,5 m	**84-9301**	**19,90**
2,5 m	**84-9302**	**29,90**
5,0 m	**84-9303**	**39,90**
7,5 m	**84-9304**	**54,90**
10 m	**84-9305**	**69,90**



Antenneforstærker med 1 udgang Antenneforstærker til UHF-, VHF- og FM-båndet. Med regulerbar forstærkning 8–20 dB inden for frekvensområdet 47–862 MHz. Tilsluttes stikkontakt 230 V. Til indendørs brug.

..... **24-0480** **69,90**

Topolet FM-antenne Til radio. Længde: 1,5 m. **24-1310** **29,90**



Fordelerdåse, 2-vejs CATV-fordeler beregnet til digitale signaler. Med 1 DC-gennemgang. Frekvensområde 5–2500 MHz. Med F-stik.

..... **24-4180** **29,90**

Fordelerdåse, 3-vejs CATV-fordeler beregnet til digitale signaler. Med 1 DC-gennemgang. Frekvensområde 5–2500 MHz. Med F-stik.

..... **24-4190** **34,90**



Antennestik, TV Vinklet. Med skruetilslutning. Til 5–7 mm kabel.

..... **24-424** **14,90**

Antennestik, TV Hun. Vinklet. Med skruetilslutning. Til 5–7 mm kabel. **24-423** **14,90**



F-stik RG59U, 2 stk. Til 6 mm kabel. Han. .. **84-7131** **14,90**



F-stik, samling, 1 stk. Hun–Hun. Til såvel antenneinstallationer som krævende satelitanlæg. Også til at samle eller fordele et koaxialkabel i et antenneanlæg.

..... **84-7141** **14,90**

F-stik, samling, 1 stk. Han-Han. Til såvel antenneinstallationer som krævende satelitanlæg. Også til at samle eller fordele et koaxialkabel i et antenneanlæg.

..... **84-7151** **14,90**



BNC-Stik Klemstik til RG58U.

..... **84-7122** **9,90**



Antennekabel Dobbeltskærmet koaxialkabel, klasse A, med ferritkerner. Skærmdæmpning > 85 dB. 75 ohm impedans. Til TV, DVB, TV/SAT/ antenneudtag. Med formstøbte, afskærmede IEC-stik, han-hun. Dobbeltskærmning: Aluminiumsfolie + net. Farve: Hvid. Indv. Ø: 0,5 mm. Udv. Ø: 5,0 mm. Fletning: 64 x 0,12.

1,5 m	**84-9299**	**19,90**
2,5 m	**84-9300**	**29,90**
5,0 m	**84-9310**	**39,90**
7,5 m	**84-9320**	**59,90**
10 m	**84-9330**	**69,90**



Antennekabel, Vinklet-lige stik Dobbeltskærmet koaksialledning med ferritkerner. 75 Ω impedans. Til TV, DVB, TV/SAT antenneudtag. Med vinklet-lige formstøbte, skærmede IEC-stik, han–hun. Dobbeltskærmning: Aluminiumfolie + net. Farve: Hvid. Indv. Ø: 0,5 mm. Udv. Ø 5,0 mm. Fletning: 128 x 0,12

1,5 m	**84-9301**	**19,90**
2,5 m	**84-9302**	**29,90**
5,0 m	**84-9303**	**39,90**
7,5 m	**84-9304**	**54,90**
10 m	**84-9305**	**69,90**



Vægbeslag, universal Til mindre paraboler og antenner. Længde: 20 cm. Skruver medfølger.
. . . . . **24-075** **99,90**
Masterør Af varmforzinket stål. Kan samles. Længde: 1,5 m. Ø 38 mm.
. . . . . **24-070** **139,-**



Antennekabel til vinduesgennemføring Fladt koaxialkabel med F-stik, hun-hun. Placeres nemt under et lukket vindue, så man slipper for at lave hul, når man skal trække et antennekabel fra en udendørs antenne. 75 Ω impedans. 50-2250 MHz. Farve: Hvid. Længde: 20 cm.
. . . . . **84-9340** **49,90**



Antennekabel, RG-6/U Dobbeltskærmet koaxialkabel med F-stik, han–han. Til digitalbox og TV/SAT/ antenneudtag. 75 Ω impedans. Nikkelpletteret. Skærmdæmpning > 75 dB. Aluminiumsafskærmning + net. Farve: Sort.

1,2 m	**84-9350**	**19,90**
5,0 m	**84-9360**	**39,90**
10 m	**84-9370**	**54,90**
25 m	**84-9380**	**84,90**
50 m	**84-9390**	**159,-**



Strømforsyning til aktiv antenne, 5 V Spændingsforsyning 5 V DC til en digital, aktiv antenne, koblet til et TV (med integreret DVB-T-modtager) eller en DVB-T digitalboks. Bruges, når modtageren mangler 5 V-tilførsel til den aktive antenne.
. . . . . **24-1390** **115,-**



Gavlbeslag Rager 25–45 cm ud fra væggen (kan reguleres). Til masterør Ø 38 mm. Franske skruer medfølger.
. . . . . **24-072** **169,-**



Indendørsantenne analog/ digital DVBT/T2 Passiv antenne til VHF, UHF og FM. Frekvensområde FM: 87,5–108 MHz, VHF: 174–230 MHz, UHF: 470–862 MHz. Modtager analogt og digitalt TV/radio – UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD, FM. Kan stå på bord. 1,2 m kabel og stik til tilslutning til TV medfølger. **24-1070** **99,90**



Afisoleringstang til koaksialkabel Professionel kvalitet. Uden knivkassette. Til RG-58/59, 3C2V.
. . . . . **12-316** **109,-**



Krympetang til BNC-stik Med udveksling. Returspærre, som gør, at tangen ikke udløser, før det rigtige pressemoment er opnået. Til koaksialkabel RG58/RG59. Længde: 195 mm. **23-679** **199,-**



Aktiv digital inden-/udendørsantenne DVBT/T2 Lille og ultratynd til jordsendt digitalt TV (UHF/VHF, DAB/DAB+, DVBT/DVBT2, MPEG2/4, SD/HD). Konstrueret med en unik teknik, der giver LTE 4G-fri signalmodtagelse. Frekvensområde: VHF: 174–230 MHz, UHF: 470-790 MHz. Forstærkning maks. 23 dB. Drives af 5 V DC, der enten kommer direkte fra digitalbox/digital-TV eller fra separat netadapter (medfølger ikke). Medfølgende tilbehør: bordstativ, 3,5 m koaxialkabel, vægbeslag, mastebeslag og manual. Mål: 192 x 120 x 18 mm. **24-140** **269,-**



Satellitinstrument Til indstilling af parabolantenne. Måler analoge og digitale signaler. Frekvensområde: 950-2150 MHz. Belyst skala.
. . . . . **24-0990** **135,-**

Fjernbetjening



Fjernbetjening, universal 8 i 1 LCD-skærm, 49 knapper og lærefunktion (op til 100 knapper). Funktionsindstillinger til TV1, TV2, VCR, DVB, DVD, CD, TUNER og AUX, med de nyeste koder. Kalender og lommeregner.
. . . . . **31-9960** **84,90**

Væg- og loftsbeslag



Vægholder buet/lige 32-65" Holder til buet eller lige LED/UHD-skærm. Afstand til væg: 50 mm. Med lås, der holder TV'et på plads. Dekorative endekapper medfølger. Maks. belastning: 48 kg. Passer til VESA-beslag: 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400. . . . **24-769** **259,-**

369,-



Vægbeslag, arm, 32-70" Til fladskærms-TV. Med dobbelte arme, så TV-apparatet let kan indstilles i forskellige positioner, ±90° svingbar vandret. Skærmen kan vippes -5°– +12°. Afstand til væg: 58-419 mm. Maks. belastning: 60 kg. Passer til VESA-beslag: 600x400. Skruer til at fastgøre holderen til TV-apparatet medfølger, men ikke til vægmonteringen. **24-7680** **369,-**



Vægophæng 10-43" Drejeligt til 10-43". Stikker 84 mm ud fra væggen. Hældningsvinkel: -5°-15°. Tåler op til 15 kg. Passer til VESA-fastgørelse 75 x 75 (uden forlængerarme), 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200 (med forlængerarme). **24-7060** **179,-**

229,-



Vægophæng 32-65" Ultratynd holder med dekorative endekapper til 32-65" LED-skærm. Afstand til væg: 22 mm. Med lås, der holder TV'et på plads. Maks. belastning: 48 kg. Passer til VESA-beslag 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 500 x 200, 600 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 500 x 300, 600 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 400. . . . . **24-6910** **229,-**



Vægbeslag, arm, 26"-40" Til fladskærms-tv. Med to arme, så fjernsynet nemt kan indstilles i forskellige positioner, svingbart vandret ±90°. Skærmen kan vippes -5°- +10°. Afstand til væg: 50-343 mm. Maks. belastning: 25 kg. Passer til VESA ophæng: 75x75, 100x100, 200x100 og 200x200. Skruer medfølger til fastgørelse af fjernsynet i rammen, men ikke til vægmonteringen. **24-7790** **229,-**



Vægbeslag, 26–70" Ultratyndt beslag til fladskærms-tv. Afstand til væg: kun 18 mm. Med sikkerhedslås. Maks. belastning: 48 kg. Passer til VESA ophæng 100x100 og 800x600. Skruer medfølger til fastgørelse af fjernsynet i rammen, men ikke til vægmonteringen. **24-791** **69,90**



Vægbeslag 32–70", tilt Af rustfrit stål. Passer til 32-70". Hældningsvinkel: 0–15°. Maks. belastning: 30 kg. Afstand til væg: 24 mm. Sikkerhedslås til sikker ophængning. Passer til VESA-indsats mellem 100 x 100 og 600 x 400. Beslagets bredde/højde: 670/430 mm. **24-699** **159,-**

349,-



Vægbeslag, arm, 26–50" Svingbart, vandret ±90 grader. Til fladskærms-tv, størrelse 26–50". Skærmen kan vippes -2°– +12°. Afstand til væg: 45-484 mm. Maks. belastning: 30 kg. Passer til VESA ophæng: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 400x300, 400x400. Skruer medfølger til fastgørelse af fjernsynet i rammen, men ikke til vægmonteringen. . . **24-778** **349,-**



Vægbeslag, 14–42" Tyndt beslag til fladskærms-tv. Af stål. Afstand til væg: 25 mm. Maks. belastning: 30 kg. Med sikkerhedslås. Skruer medfølger til fastgørelse af fjernsynet i rammen, men ikke til vægmonteringen. Passer til VESA ophæng: 200x200, 200x100, 100x100, 75x75, 50x50. . . . . **24-793** **89,90**



Universalt loftbeslag til projektor. Universalbeslag til projektor eller lignende med en maksimum vægt på 8 kg. Med fire justerbare arme, som kan tilpasses de fleste projektorer. Kan drejes 360°. Kan vinkles maks. 15°. Afstand til loft 80 mm. **24-735** **229,-**



Monitorarm 10"-27" Med dobbelt monitorbeslag med plads til to 10-27" skærme og bordbeslag. Passer til VESA 50x50, 75x75 og 100x100. Maks. belastning: 8 kg. **24-7941** **469,-**



Vægbeslag, 32"–65" Ultratyndt beslag til fladskærms-tv. Af stål. Afstand til væg: 18 mm. Maks. belastning: 48 kg. Med sikkerhedslås så fjernsynet ikke falder af beslaget. Skruer medfølger til fastgørelse af fjernsynet i rammen, men ikke til vægmonteringen. Passer til VESA ophæng: 100x100 till 600x500. . . . . **24-792** **99,90**

Alkaliske batterier



Batterier 1,5 V, 10-pak Uden kviksølv og kadmium. Longlife, betydeligt længere levetid end almindelige batterier. Til kameraer, radiostyret legetøj, cykellygter og lommelygter m.m.

	Model	V	Antal	Art.	Pris	3 x 10 stk.
1.	LR03/AAA	1,5	10-pak	**38-370**	**19,90**	**49,90**
2.	LR6/AA	1,5	10-pak	**38-372**	**19,90**	**49,90**

Alkalisk batteri, 40-pak Uden kviksølv og kadmium. Longlife, betydeligt længere levetid end almindelige batterier. Til kameraer, radiostyret legetøj, cykellygter og lommelygter m.m.

	Model	V	Antal	Art.	Pris
3.	LR03/AAA	1,5	40 stk.	**84-1298**	**69,90**
4.	LR6/AA	1,5	40 stk.	**84-1299**	**69,90**



LR44/LR1154 Alkalisk batteri, 2 stk. Knapcellebatteri batteri til elektronikprodukter.

Model	V	mAh	Str. mm	Art.	Pris
LR1154/LR44	1,5	110	11,6 x 5,4	**38-4320**	**24,90**



Batterier 1,5 V, Multipack Alkaliske batterier, 12 stk. LR03/AAA og 12 stk. LR6/AA
..... **84-1038** **44,90**



Alkaliske batterier Uden kviksølv/kadmium. Longlife, betydeligt længere levetid end almindelige batterier. Til fotoudstyr, cykellygter. radiostyret legetøj, lommelygter mv.

	Model	V	Antal	Art.	1-pak.
5.	6LR61/9V	9	1	**38-365**	**12,90**
6.	LR03/AAA	1,5	4	**38-364**	**14,90**
7.	LR6/AA	1,5	4	**38-363**	**14,90**
8.	LR14/C	1,5	2	**38-362**	**25,90**
9.	LR20/D	1,5	2	**38-361**	**34,90**

Litiumbatteri til røgalarm Litiumbatteri CR9V (9 V) til røgalarm og sikkerhedsalarm. Kapacitet 800 mAh. Temperaturområde -40 til +60 °C. 10 års levetid - gælder kun, når batteriet anvendes i en brandalarm.
..... **38-3460** **49,90**
3 stk. **129,-**

10 års levetid!



Genopladelige batterier



Batterilader til batteri 18650 Lader til Li-ion batteri 10440/14500/16340/17335/17500/18350/18650/18700/22650/25500/26650. Spændingsforsyning via Micro USB, 5 V DC/1 A. Ladespænding: 4.2 V. Ledning er inkluderet.
..... **24-9492** **49,90**



Batteritester Viser batteriets tilstand på display-et. Til CR123a, CR2, CR-V3, 2CR5, CR-P2, AAA, AA, C, D, 9 V batterier og knapcellebatterier. Drives af 1 stk. 1,5 V-batteri (AAA), der medfølger.
..... **38-303** **99,90**



Genopladeligt ICR18650-batteri, 2950 mAh 3,7 V Li-ion. Med længere levetid end almindelige batterier. Til f.eks. lommelygter. Maks. afladningsstrøm: 5900 mA. Kan genoplades ca. 500 gange.
..... **24-963** **99,90**



Genopladeligt batteri, 4-pak NiMH-batteri, 1,2 V, med lav selvafladning. Kan bruges omgående. Bevarer 70% af ladningen i et år. Ideelt til produkter som anvendes sporadisk over lang tid, f.eks. legetøj og spillekonsoller. Opbevares med fordel opladede. Kan genoplades mindst 500 gange. 2450 mAh.
AA, 2450 mAh..... **38-5201** **49,90**
AAA, 900 mAh..... **38-5202** **49,90**



10. Batterioplader med 4 stk. LSD-batterier RH06/AA Til 2/4 stk. AA/AAA NiCd-/NiMh-batterier. 2-kanals ΔV-detektering, sikkerhedstimer og beskyttelse mod kortslutning af batterierne. Opladeren kan desuden detektere alkaliske- og primærbatterier. Ladestrøm: maks. 2500 mAh. 4 stk. "Ready-to-use" genopladelige batterier RH06/AA (2300 mAh) medfølger. Disse batterier holder op til 80% af opladningen, selv efter 6 måneder (gælder, når batterierne ikke belastes).
..... **38-520** **129,-**

11. Batterioplader til 2/4 stk. AA/AAA-batterier Til opladning af 2/4 stk. AA/AAA NiCd-/NiMh-batterier. 2-kanals ΔV-detektering, sikkerhedstimer og beskyttelse mod kortslutning af batterierne.
..... **38-5200** **59,90**

Knapcellebatterier



Sølvoxidbatteri 1,5 V Til ure, måleinstrumenter, minicomputere m.m.

	Model	mAh	Str. mm	Antal	Art.	Pris
1.	SR41SW	40	7,87 x 3,6	2	**38-4401**	**17,90**
2.	SR43SW	110	11,56 x 4,2	2	**38-4402**	**24,90**
3.	SW44SW	165	11,56 x 5,4	2	**38-4403**	**29,90**
4.	SR1130SW	80	11,56 x 3,05	2	**38-4404**	**19,90**
5.	SR621SW	18	6,8 x 2,15	2	**38-4405**	**17,90**
6.	SR626SW	26	6,8 x 2,6	2	**38-4406**	**17,90**
7.	SR927SW	50	9,5x2,73	1	**38-4414**	**17,90**
8.	SE920SW	30	9,5x2,05	1	**38-4415**	**17,90**

Kamerabatterier



Alkaliske batterier Cylinderformet. Til kameraer m.m. Også til cykellygter.

	Model	V	mAh	Str. mm	Art.	Pris
13.	LR23A/A23	12	50	28,5 x 10,1	**38-4340**	**17,90**
14.	4LR44/PX28	6	115	25,2 x 13	**38-4350**	**24,90**
15.	LR1/LR1N	1,5	55	30,1 x 11,37	**38-4360**	**14,90**
16.	V27A/27A	12	26	28 x 7,9	**38-4380**	**9,90**



Lithiumbatteri 3 V Med længere levetid end almindelige batterier. Til kameraer.

	Model	V	mAh	Str. mm	Art.	Pris
17.	CR123A	3	1500	17,3 x 34,5	**38-4330**	**29,90**
18.	CR2	3	750	15,5 x 27,3	**38-4370**	**39,90**

Batterier til høreapparat, 6-pak



Zink-Air-batterier, 6 stk. 1,4 V Velegnet til høreapparater.

	Type	Navn	mAh	V	Str. mm	Art.	6 stk.	5 x 6 stk.
9.	PR41	A312	180	1,4	5,8 x 3,6	**38-443**	**19,90**	**74,90**
10.	PR48	A13	300	1,4	5,8 x 5,4	**38-444**	**19,90**	**74,90**
11.	PR44	A675	630	1,4	9,1 x 5,4	**38-445**	**19,90**	**74,90**
12.	PR70	A10	100	1,4	4 x 3,6	**38-446**	**19,90**	**74,90**



Litiumbatteri 3 V Til kameraer, ure, fjernbetjeninger m.m.

	Model	mAh	Str. mm	Antal	Art.	Pris
19.	CR1620	70	13x2	2	**38-4407**	**17,90**
20.	CR2016	75	20x1,6	2	**38-4408**	**17,90**
21.	CR2016	75	20x1,6	6	**38-4409**	**34,90**
22.	CR2025	150	20x2,5	2	**38-4410**	**17,90**
23.	CR2025	150	20x2,5	6	**38-4411**	**34,90**
24.	CR2032	210	20x3,2	2	**38-4412**	**17,90**
25.	CR2032	210	20x3,2	6	**38-4413**	**34,90**
26.	CR1220	35	12,5x2	2	**38-4416**	**17,90**
27.	CR1632	120	16x3,2	2	**38-4417**	**17,90**
28.	CR2430	280	24,5x3	2	**38-4418**	**17,90**
29.	CR2450	500	24,5x5	2	**38-4310**	**29,90**

YOSEMITE®
BY BILTEMA

Cykler til hele familien!

Vores YOSEMITE-cykler udvikles konstant i takt med de aktuelle cykeltrends og vores kunders efterspørgsel. Funktionelt design og kvalitetskomponenter fra kendte producenter betyder, at dette sortiment er uovertruffent med hensyn til overkommelige priser. Vores satsning på cykler inden for sport og fritid har medført et endnu større udvalg af mountainbikes. Du finder mange nye og spændende modeller i dette katalog!

Interessen for vores prisgunstige elcykler er enorm. Kvalitet og bredde er i fokus. Yosemite har kvalitetssikret komponenterne og de elektriske dele. Batterierne består kun af kendte mærkeceller. Pas på din elcykel, og brug batteriet året rundt, så befinder det sig bedst, og du kan se frem til mange års elektrisk cykling! På vores hjemmeside og i din cykelmanual finder du masser af information om pleje og vedligeholdelse.

Kontrol af siddestilling



Rigtigt **Forkert**

Siddestillingen er korrekt, hvis du kan trække en lodret linje mellem knæets spids og storetåleddet. Hvis ikke, bør sadelpindens højde justeres.

Størrelse (tommer)	Længde (cm)	Alder (år)
12"	90–105	2-4
16"	100-120	4-6
20"	115-135	6-8
24"	130-140	8-12
26"	140-160	10-14
28"	160<	14<

1399,-



NY

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Singlespeed 28" uden gear

Art. 27-2111 ■, 27-2112 ■

Retroinspireret cykel med stærkt stålstel samt en bekvem og afslappet siddestilling. Forberedt for lås.

Stel: 51 cm, stål.
Gear: Uden gear.
Bremse: Fotbremse og fælgbremse.
Vægt: 16 kg.

Udstyr: Støtteben, bagagebærer, skærme, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

1799,-



Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Classic 28" 3 gear

Art. 27-2132 ■, 27-2133 ■,27-2134 ■

Klassisk cykel med tre gear. Stabilt stel med højt styr og behagelig siddestilling. Forberedt til lås.

Stel: 51 cm, stål
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremse: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 16,5 kg

Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

1799,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Cykeltilbehør, side 473

Classic 28" 3 gear

Art. 27-2135

Klassisk cykel med tre gear. Stabilt stel med højt styr og behagelig siddestilling. Forberedt til lås.

Stel: 55 cm, stål
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremse: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 17,4 kg

Udstyr: Dobbeltbundsfælge, støtteben, bagagebærer, skærme, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2299,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Trekking 28" 21 gear

Art. 27-2190

En pendler- og turcykel med høje præstationer med let aluminiumstel og indstillelig styrstamme. Gearkomponenter fra Shimano. Forberedt for lås.

Stel: 53 cm, aluminium
Gear: 21, Shimano Altus
Bremse: Fælgbremser
Vægt: 15,1 kg

Udstyr: Dobbeltbundsfælge, indstillelig styrstamme, støtteben, skærme, bagagebærer, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2299,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Trekking 28", 21 gear

Art. 27-2191

En pendler- og turcykel med høje præstationer med let aluminiumstel og indstillelig styrstamme. Gearkomponenter fra Shimano. Forberedt for lås.

Stel: 51 cm, aluminium
Gear: 21, Shimano Altus
Bremse: Fælgbremser
Vægt: 14,9 kg

Udstyr: Dobbeltbundsfælge, støtteben, indstillelig stystamme, skærme, bagagebærer, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2199,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



City Comfort 28" 3 gear

Art. 27-2118

Moderne og alsidig pendlercykel med lav indstigning og komfortabel siddestilling. Udstyret med LED-lygter og cykelkurv. Forberedt til lås.

Stel: 51 cm, stål.
Gear: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 18,5 kg.

Udstyr: LED-lygter for og bag, støtteben, cykelkurv, bagagebærer, skærme, kædeskærm, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

2299,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



City classic 28", 3 gear

Art. 27-2105

Veludstyret, klassisk damecykel med tre gear til pendling og fritid. Stabilt aluminiumstel med lav indstigning og komfortabel siddestilling. Med lygter og cykelkurv samt godkendt lås.

Stel: 51 cm, aluminium
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremse: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 18 kg

Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, lygte, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, godkendt lås, ringeklokke og reflekser.

2399,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



City Ride 28" 3 gear

Art. 27-2103

Moderne og alsidig pendlercykel med lav indstigning og komfortabel siddestilling. Veludstyret med blandt andet LED-lygter og cykelkurv. Letvægtsstel af aluminium. Forberedt til lås.

Stel: 51 cm, aluminium
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremser: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 18 kg

Udstyr: LED-lygter for og bag, støtteben, cykelkurv, bagagebærer, skærme, kædeskærm, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

2399,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



City Ride 28" 3 gear

Art. 27-2104

Moderne og alsidig pendlercykel med lav indstigning og komfortabel siddestilling. Veludstyret med blandt andet LED-lygter og cykelkurv. Letvægtsstel af aluminium. Forberedt til lås.

Stel: 51 cm, aluminium.
Gear: 3, Shimano Nexus.
Bremser: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 18 kg.

Udstyr: LED-lygter for og bag, støtteben, cykelkurv, bagagebærer, skærme, kædeskærm, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

2899,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Cykeltilbehør, side 473

City Comfort 28" 7 gear

Art. 27-2106

Moderne og alsidig pendlercykel med lav indstigning og bekvem siddestilling. Veludstyret med blandt andet LED-lygter og flettet cykelkurv. Letvægtsstel af aluminium. Forberedt til lås.

Stel: 51 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Nexus
Bremser: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 19 kg

Udstyr: LED-lygter for og bag, støtteben, flettet cykelkurv, bagagebærer, skærme, kædeskærm, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

3099,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Roller 28" 7 gear

Art. 27-2192

En stilren, let pendlercykel, der kræver minimal vedligeholdelse. Udstyret med Shimano Nexus 7-trins navgear og gedigne Shimano rullebremser for fremragende bremseevne.

Stel: 58 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Nexus
Bremser: Rullebremser

Vægt: 14,6 kg
Udstyr: Støtteben, skærme, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

3099,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Roller 28" 7 gear

Art. 27-2193

En stilren, let pendlercykel, der kræver minimal vedligeholdelse. Udstyret med Shimano Nexus 7-trins navgear og gedigne Shimano rullebremser for fremragende bremseevne.

Stel: 52 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Nexus
Bremser: Rullebremser

Vægt: 14,2 kg
Udstyr: Støtteben, skærme, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1699,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



XC 26", 18 gear

Art. 27-2177

Mountainbike til let terræn. Kraftige dæk og dobbeltbundsfælge, der tåler hårde påvirkninger. Forberedt til skærme. Passer til juniorer 140–160 cm.

Stel: 47 cm, stål
Gear: 18, Shimano Tourney
Bremser: Fælgbremser
Vægt: 14,5 kg

Udstyr: Støtteben, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1699,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



XC 26", 18 gear

Art. 27-2176

Mountainbike til let terræn. Kraftige dæk og dobbeltbundsfælge, der tåler hårde påvirkninger. Forberedt til skærme. Passer til juniorer 140–160 cm.

Stel: 48 cm, stål
Gear: 18, Shimano Tourney
Bremser: Fælgbremser
Vægt: 14,5 kg

Udstyr: Støtteben, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1699,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Classic 26" 3 gear

Art. 27-2136

Klassisk cykel med tre gear. Stabilt stel med højt styr og behagelig siddestilling. Passer til juniorer 140–160 cm.

Stel: 47 cm, stål
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremse: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 16,8 kg

Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2099,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



City Comfort 26" 3 gear

Art. 27-2117

Moderne og alsidig pendlercykel med lav indstigning og komfortabel siddestilling. Udstyret med LED-lygte og cykelkurv. Forberedt for lås. Passer til juniorer 140–160 cm.

Stel: 47 cm, stål.
Gear: 3, Shimano Nexus.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 18 kg.

Udstyr: LED-belysning foran og bag, støtteben, kurv, bagagebærer, skærme, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

2399,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Cykeltilbehør, side 473

X-Dirt 26" 14 gear

Art. 27-2065

Veludstyret mountainbike med allrounddæk, dæmper foran og skivebremser. Shimano Tourney-skifter. Passer til juniorer 140–160 cm.

Stel: 38 cm, aluminium.
Gear: 14, Shimano Tourney.
Bremse: Skivebremser.
Vægt: 14 kg.

Udstyr: Dæmpet forgaffel, rustbeskyttet kæde, rund kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

3399,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Free Rider 26" uden gear

Art. 27-2174

Free Rider er mountainbiken for dig, der ønsker at øve hop på skråninger, men den er også fremragende til at cykle i skole og på indkøb. Overdimensioneret og forseglet styreleje, hydrauliske skivebremser og justerbar dæmpning. Kostbart aluminiumstel for ekstra styrke og lav vægt.

Stel: 30,5 cm, aluminium
Gear: Uden gear
Bremser: Skivebremser, hydrauliske
Forgaffel: Affjedret, justerbar

Kæde: KMC, sølvfarvet
Dæk: Vee Tire, 26 x 2,25"
Vægt: 14 kg
Udstyr: Ringeklokke og reflekser.

1699,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



XC 24", 18 gear

Art. 27-2175

Mountainbike til let terræn. Kraftige dæk og dobbeltbundsfælge, der tåler hårde påvirkninger. Forberedt til skærme. Passer til juniorer 130–140 cm.

Stel: 41 cm, stål
Gear: 18, Shimano Tourney
Bremser: Fælgbremser
Vægt: 14 kg
Udstyr: Støtteben, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1599,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



X-lite 24", 6 gear

Art. 27-2053

Perfekt startcykel for lettere terræn og bymiljøer for juniorer. Med allround-dæk, standardpedaler, V-bremser, metallak og Shimano Tourney-gear. Passer til juniorer 130–140 cm.

Stel: 30 cm, aluminium.
Gear: 6, Shimano Tourney.
Bremser: Fælgbremser.
Vægt: 11,4 kg.
Udstyr: Støtteben, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1699,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Classic 24", 3 gear

Art. 27-2139

Klassisk cykel med tre gear. Stabilt stel med højt styr og komfortabel siddestilling. Forberedt for lås. Passer til juniorer 130–140 cm.

Stel: 35 cm, stål
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremse: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 15,2 kg
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, rustbeskyttet kæde, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2099,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



City Comfort 24", 3 gear

Art. 27-2108

Tregears juniorcykel med fodbremse. Gearsystem fra Shimano Nexus. Med bagagebærer, cykelkurv, lygte, skærme, kædeskærm, støtteben samt håndbremse på forhjul. Forberedt for lås. Passer til juniorer 130–140 cm.

Stel: 40 cm, stål.
Gear: 3, Shimano Nexus.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 16,5 kg.
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, cykelkurv, lygte, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

1999,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Cykeltilbehør, side 473

X City 24", 3 gear

Art. 27-2055

3-gears juniorcykel med fodbremse. Gearsystem fra Shimano Nexus. Med bagagebærer, for- og bagskærm, kædeskærm, støtteben og håndbremse på forhjul. Passer til juniorer 130–140 cm.

Stel: 30 cm, aluminium.
Gear: 3, Shimano Nexus.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 12 kg.

Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2099,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



X-Dirt 24", 7 gear

Art. 27-2082

Mountainbike med lav ramme for bedre kontrol og mere plads til at håndtere cyklen. 2,8 tommer ekstra brede dæk for bedre greb! Skivebremser og Shimano Tourney-skiftere. Passer til juniorer 130–140 cm.

Stel: 33 cm, aluminium.
Gear: 7, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser.
Vægt: 13,4 kg.

Udstyr: Støtteben, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2199,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



X-Dirt 24", 14 gear

Art. 27-2054

Veludstyret mountainbike med allrounddæk, dæmper foran og skivebremser. Shimano Tourney-skifter. Passer til juniorer 130–140 cm.

Stel: 32 cm, aluminium.
Gear: 14, Shimano Tourney.
Bremse: Skivebremser.
Vægt: 12,5 kg.

Udstyr: Støtteben, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2599,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



X-Trail 27,5" 16 gear

Art. 27-2183

Mountainbike med 27,5-tommer hjul til skov og landevej. Med skivebremser samt indstillelig og låsbar forgaffel. Letvægtsstel af aluminium. Forberedt til skærme.

Stel: 45 cm, aluminium
Gear: 16, Shimano Tourney bag, Altus for
Bremser: Skivebremser
Vægt: 14,4 kg

Udstyr: Indstillelig, låsbar forgaffel, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

2599,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



X-Trail 29" 16 gear

Art. 27-2184

Mountainbike med 29-tommer hjul til skov og landevej. Med skivebremser samt indstillelig og låsbar forgaffel. Letvægtsstel af aluminium. Forberedt til skærme.

Stel: 48 cm, aluminium
Gear: 16, Shimano Tourney bag, Altus for
Bremser: Skivebremser
Vægt: 15,1 kg

Udstyr: Indstillelig, låsbar forgaffel, ringeklokke og reflekser.

3199,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



X-Dirt 27,5" +, 14 gear

Art. 27-2066

Mountainbike med brede 27,5 x 2,8" dæk og letvægtsstel af aluminium (boost-forberedt). En god startcykel til dig, der vil begynde at træne på mountainbike. Med hydrauliske skivebremser og dæmpet, indstillelig forgaffel. Lige styr giver god balance og kontrol.

Stel: 41 cm, aluminium.
Gear: 14, Shimano Tourney.
Bremser: Skivebremser, hydrauliske.
Vægt: 15,5 kg.

Udstyr: Dæmpet, indstillelig forgaffel, kædeskærm, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

3199,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



X-Dirt 29" Boost 14 gear

Art. 27-2067

Mountainbike med gode terrænegenskaber. Med hydrauliske skivebremser og dæmpet, indstillelig forgaffel. Boost-stel af aluminium.

Stel: 47 cm, aluminium.
Gear: 14, Shimano Altus for, Tourney bag.
Bremser: Skivebremser, hydrauliske.
Vægt: 15 kg.

Udstyr: Dæmpet, indstillelig forgaffel, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

3799,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Pulse XC 27,5" 18 gear

Art. 27-2168

Vores ultimative mountainbike til dem, der kan lide skov og krævende terræn. Overdimensionerede og forseglede kronrørslejer. Med hydrauliske skivebremser og justerbar og låsbar dæmpning der styres med fjernbetjening. Gedigent aluminiumstel for ekstra styrke og lav vægt.

Stel: 40,5 cm, aluminium
Gear: 2 x 9, Shimano Alivio
Bremser: Skivebremser, hydrauliske
Forgaffel: Dæmpet, låsbar
Kæde: KMC X9, guldfarvet
Dæk: Innova, 27,5 x 2,1"
Vægt: 13,5 kg
Udstyr: Fjernbetjening, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

3799,-

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Pulse XC 29" 18 gear

Art. 27-2169

Vores ultimative mountainbike til dem, der kan lide skov og krævende terræn. Overdimensionerede og forseglede kronrørslejer. Med hydrauliske skivebremser og justerbar og låsbar affjedring (100 mm slaghøjde) der styres med fjernbetjening. Gedigent aluminiumstel for ekstra styrke og lav vægt.

Stel: 47 cm, aluminium
Gear: 2 x 9, Shimano Alivio
Bremser: Skivebremser, hydrauliske
Forgaffel: Affjedret, låsbar
Kæde: KMC
Dæk: Innova, 29 x 2,1"
Vægt: 14,5 kg
Udstyr: Fjernbetjening, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

5399,-

NY

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Tamarack 27,5" 10 gear, small

Art. 27-2171

Veludstyret mountainbike med enkelt klinge fortil og platformpedaler af aluminium. Stel med moderne geometri i bearbejdet aluminium for lav vægt og høj styrke. Overdimensionerede og forseglede kronrørslejer. Hydrauliske skivebremser og låsbar luftgaffel der styres med fjernbetjening.

Stel: 37 cm, aluminium
Gear: 1 x 10, Shimano Deore
Bremser: Skivebremser, hydrauliske
Forgaffel: Affjedret, låsbar
Kæde: KMC
Dæk: 27,5 x 2,1"
Vægt: 13,5 kg
Udstyr: Fjernbetjening, luftaffjedring, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

5399,-

NY

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE



Tamarack 29" 10 gear, medium/large

Art. 27-2172 Stel: 42 cm, 27-2173 Stel: 47 cm

Veludstyret mountainbike med enkelt klinge fortil og platformpedaler af aluminium. Stel med moderne geometri i bearbejdet aluminium for lav vægt og høj styrke. Overdimensionerede og forseglede kronrørslejer. Hydrauliske skivebremser og låsbar luftgaffel der styres med fjernbetjening.

Stel: 42 cm, aluminium
Gear: 1 x 10, Shimano Deore
Bremser: Skivebremser, hydrauliske
Forgaffel: Affjedret, låsbar
Kæde: KMC
Dæk: 29 x 2,1"
Vægt: 14 kg
Udstyr: Fjernbetjening, luftaffjedring, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1199,-

Monteret og klargjort +119,- BILTEMA SERVICE



Barnecykel 20", uden gear

Art. 27-2156

Stabil og vridningsstiv barnecykel med fodbremse og håndbremse på forhjul. God allroundcykel til at køre i skole eller til kammerater. Uden gear. Udstyret med kædeskærm, støtteben, bagagebærer, ringeklokke og reflekser. Forberedt for lås. Passer til børn på 115–135 cm.

Stel: 32 cm, stål.
Gear: Uden gear.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 12 kg.

Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1199,-

Monteret og klargjort +119,- BILTEMA SERVICE



Barnecykel 20", uden gear

Art. 27-2157

Stabil og vridningsstiv barnecykel med fodbremse og håndbremse på forhjul. God allroundcykel til at køre i skole eller til kammerater. Uden gear. Udstyret med kædeskærm, støtteben, bagagebærer, ringeklokke og reflekser. Forberedt for lås. Passer til børn på 115–135 cm.

Stel: 32 cm, stål.
Gear: Uden gear.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 12 kg.

Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1999,-

Monteret og klargjort +119,- BILTEMA SERVICE



City Comfort 20" 3 gear

Art. 27-2107

Tregears barnecykel med fodbremse. Gearsystem fra Shimano Nexus. Med bagagebærer, cykelkurv, lygte, skærme, kædeskærm, støtteben samt håndbremse på forhjul. Forberedt for lås. Passer til børn på 115–135 cm.

Stel: 30 cm, stål
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremse: Fodbremse og fælgbremse
Vægt: 14,5 kg

Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, cykelkurv, lygte, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

2199,-

Monteret og klargjort **+119,-** BILTEMA SERVICE



Cykeltilbehør, side 473

X-Dirt 20" 3 gear

Art. 27-2049

Barnecykel, mountainbike med allrounddæk og dæmper foran. Shimano Nexus-skiftere. Hel kædeskærm. Passer til børn på 115–135 cm.

Stel: 28 cm, aluminium.
Gear: 3, Shimano Nexus.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 11,3 kg.

Udstyr: Støtteben, skærme, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

2199,-

Monteret og klargjort **+119,-** BILTEMA SERVICE



X-Dirt 20" 6 gear

Art. 27-2050

Veludstyret mountainbike med allrounddæk, dæmper foran og skivebremser. Shimano Tourney-skifter. Passer til børn på 115–135 cm.

Stel: 28 cm, aluminium.
Gear: 6, Shimano Tourney.
Bremse: Skivebremser.
Vægt: 11,6 kg.

Udstyr: Støtteben, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

899,-



Cykeltilbehør, side 473

Barnecykel 16" uden gear

Art. 27-2155

Stabil og sikker barnecykel med fodbremse, håndbremse og støtteben. Forberedt til støttehjul. Passer børn 100-120 cm.

Stel: 23 cm, stål.
Gear: Uden gear.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 10 kg.

Udstyr: Helkapslet kædekasse, støtteben, skærme, ringeklokke og reflekser.

899,-



Barnecykel 16" uden gear

Art. 27-2154

Stabil og sikker barnecykel med fodbremse, håndbremse og støtteben. Forberedt til støttehjul. Passer børn 100-120 cm.

Stel: 23 cm, stål.
Gear: Uden gear.
Bremse: Fodbremse og fælgbremse.
Vægt: 10 kg.

Udstyr: Helkapslet kædekasse, støtteben, skærme, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

649,-



Monteret og klargjort +79,- BILTEMA SERVICE

Barnecykel 12" uden gear

Art. 27-2153

Stabil og sikker barnecykel med fodbremse, håndbremse og støttehjul. Passer til børn på 90–105 cm.

Stel: 22 cm, stål
Gear: Uden gear
Bremse: Fod- og fælgbremse
Vægt: 8,5 kg

Udstyr: Skærme, støttehjul, helkapslet kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

649,-



Monteret og klargjort +79,- BILTEMA SERVICE

Barnecykel 12" uden gear

Art. 27-2152

Stabil og sikker barnecykel med fodbremse, håndbremse og støttehjul. Passer til børn på 90–105 cm.

Stel: 22 cm, stål
Gear: Uden gear
Bremse: Fod- og fælgbremse
Vægt: 8,5 kg

Udstyr: Skærme, støttehjul, helkapslet kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

399,-



Monteret og klargjort +79,- BILTEMA SERVICE

Trehjulet cykel

Art. 27-2102

Kan bruges som trehjulet cykel eller som løbecykel ved at skyde baghjulene sammen. Pedalerne kan tages af og sættes under sadlen, når cyklen bruges som løbecykel. Højdejusterbar sadel. Punkterfri dæk. **Vægt:** 3,3 kg.

399,-



Monteret og klargjort +79,- BILTEMA SERVICE

Trehjulet cykel

Art. 27-2101

Kan bruges som trehjulet cykel eller som løbecykel ved at skyde baghjulene sammen. Pedalerne kan tages af og sættes under sadlen, når cyklen bruges som løbecykel. Højdejusterbar sadel. Punkterfri dæk. **Vægt:** 3,3 kg.

439,-



Monteret og klargjort +79,- BILTEMA SERVICE

Løbecykel 12"

Art. 27-2137

Løbecykel med kromfinish uden pedaler til børn 3-6 år. Barnet kommer i fart og bremser med fødderne og lærer at cykle på naturlig måde. Sjov legecykel også for lidt større børn, som allerede kan cykle. Stålstel, luftgummihjul samt højdeindstillelig sadel.

439,-



Monteret og klargjort +79,- BILTEMA SERVICE

Løbecykel 12"

Art. 27-2138

Løbecykel med kromfinish uden pedaler til børn 3-6 år. Barnet kommer i fart og bremser med fødderne og lærer at cykle på naturlig måde. Sjov legecykel også for lidt større børn, som allerede kan cykle. Stålstel, luftgummihjul samt højdeindstillelig sadel.

1299,-

Monteret og klargjort +119,- BILTEMA SERVICE



BMX 16"

Art. 27-2057

BMX-cykel af høj kvalitet med et stærkt stel, der kan modstå hårde påvirkninger. Udstyret med Vee Tire-dæk og fælgbremser for og bag. For den der kan lide at hoppe og lave tricks med cyklen. Maks. vægt for cyklist 45 kg.

Stel: 24 cm, aluminium
Gear: 0
Bremser: Fælgbremser, centertræk bag
Vægt: 9 kg

Udstyr: Kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1499,-

Monteret og klargjort +119,- BILTEMA SERVICE



BMX 18"

Art. 27-2058

BMX-cykel af høj kvalitet med et stærkt stel, der kan modstå hårde påvirkninger. Udstyret med Vee Tire-dæk og fælgbremser for og bag. For den der kan lide at hoppe og lave tricks med cyklen. Maks. vægt for cyklist 45 kg.

Stel: 25 cm, aluminium
Gear: 0
Bremser: Fælgbremser, centertræk bag
Vægt: 9,5 kg

Udstyr: Kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1699,-

Monteret og klargjort +119,- BILTEMA SERVICE



BMX 20"

Art. 27-2059

BMX-cykel af høj kvalitet med et stærkt stel, der kan modstå hårde påvirkninger. Udstyret med Vee Tire-dæk og fælgbremser for og bag. Forberedt til pegs (medfølger). For den der kan lide at hoppe og lave tricks med cyklen. Maks. vægt for cyklist 45 kg.

Stel: 26 cm, aluminium
Gear: 0
Bremser: Fælgbremser, centertræk bag
Vægt: 11,5 kg, uden pegs

Udstyr: Kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

1999,-

Monteret og klargjort +119,- BILTEMA SERVICE



City Folding 20" 7 gear

Art. 27-2109

Robust foldecykel af aluminium med gode præstationer. Foldbare pedaler.

Stel: 32,1 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Tourney
Bremse: Fælgbremser
Vægt: 14 kg

Udstyr: Støtteben, skærme, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Elcykler til alle behov

Elcyklen er blevet et konkurrencedygtigt alternativ til biler og knallerter, når det drejer sig om jobpendling. Og en øget interesse for sundhed og miljø har fået mange til at vælge elcykel til disse ture. Med sin hjælpemotor giver elcyklen større rækkevidde uden større anstrengelse sammenlignet med en almindelig cykel. I byer kan du nemt komme rundt og undgå bilkøer. Du kan nemt komme op ad bakke, cykling i modvind er ikke længere lige så anstrengende, og du behøver ikke at komme forpustet og svedig på arbejde. En elcykel med cykelkurv er praktisk, når du transporterer tunge indkøbsposer hjem, og det bliver meget lettere at træde cyklen.

Vi udvikler konstant vores sortiment af elcykler med fokus på kvalitet til en god pris. I stedet for at have så mange modeller som muligt satser vi på et omhyggeligt udvalgt sortiment, der passer til de fleste behov. Det gør det lettere for os at opretholde et højt kvalitetsniveau og sikre et lager af reservedele, så du altid kan få hjælp til at servicere din elcykel hos os.

Blandt vores elcykler finder du alt fra klassiske herre- og damemodeller til sporty modeller og mountainbikes, men også specielle cykler som Fat Bike, ladcykler og foldecykler. Mange autocamperejere og campister har opdaget, hvor praktisk det er at kunne folde cyklen sammen og tage den med på ferie eller have den som en ekstra cykel i sommerhuset. Hvordan ser dit cykelbehov ud? Du er også velkommen til at opleve vores elcykler!



8099,-



Elcykel Folding 20" 3 gear

Art. 27-2221

Lille og fleksibel elcykel, som let kan foldes sammen. Praktisk at have med på rejse eller til jobpendling i byen. LED-lygter for og bag. 24 V/250 W navmotor i forhjul og 10,4 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 30–60 km rækkevidde.

Stel: 32 cm, aluminium
Gear: 3, Shimano Nexus
Bremser: Navbremse og fælgbremse
Forgaffel: Stål
Dæk: 20 x 1,75"

Vægt: 20 kg
Ladecyklusser: 500, LG-celler
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, LED-lygter, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

7999,-



Elcykel E-comfort Pro 28" 7 gear

Art. 27-2218

Elcykel med lav indstigning og forstærket aluminiumstel. Indstillelig frempind. Lave driftsomkostninger, gode præstationer og enkel, gennemprøvet teknik. 36 V/250 W navmotor i forhjul med tre hjælpetrin og 10,4 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 40–70 km rækkevidde.

Stel: 49 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Nexus
Bremser: Fodbremse og fælgbremse
Forgaffel: Aluminium
Dæk: 42-622 mm

Vægt: 23 kg
Ladecyklusser: 500, LG-celler
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, cykelkurv, LED-lygter, kædeskærm, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

4999,-



Elcykel City 26" 7 gear

Art. 27-2120

Smidig elcykel med lav indstigning og lidt mindre hjul. Perfekt i byen og til pendling til arbejde. Udstyret med syv udvendige gear på baghjulet og tre hjælpetrin. 24 V/200 W motor og 7,8 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 20–40 km rækkevidde.

Stel: 45,7 cm, aluminium.
Gear: 7, Shimano Tourney.
Bremser: Fælgbremser, V-bremse
Vægt: 20 kg.

Ladecyklusser: 500, Samsung/LG-celler.
Udstyr: Støtteben, skærme, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

9199,-



Elcykel City Explorer 28" 8 gear

Art. 27-2124

Sporty elcykel med motor foran, stabilt stel og integreret batteri. Udstyret med kraftig bagagebærer, hydraulisk skivebremse foran, indstillelig styrestamme samt otte gear. 36 V/250 W elmotor med fem hjælpetrin og 11,6 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 50–80 km rækkevidde.

Stel: 53 cm, aluminium.
Gear: 8, Shimano Nexus.
Bremser: Fodbremse og hydraulisk skivebremse.
Vægt: 23 kg.

Ladecyklusser: 500, Samsung-celler.
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

9499,-



Elcykel Emtb Hetchy 27,5" 7 gear

Art. 27-2226

Elcykel MTB med fede 27,5 x 2,6" dæk og forstærket stel af aluminium. Elmotoren motor er placeret i baghjulet. Med dæmpet, låsbar forgaffel og hydrauliske skivebremser. Lige styr giver god balance og kontrol. LCD-display. 36 V/250 W navmotor i baghjul med fire hjælpetrin og 11,6 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 40–70 km rækkevidde.

Stel: 51 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Altus
Bremser: Hydrauliske skivebremser
Forgaffel: Dæmpet, låsbar

Dæk: 27,5 x 2,6"
Vægt: 23 kg
Ladecyklusser: 500, Samsung-celler
Udstyr: Støtteben, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

9599,-



Elcykel Fat Tire 20" 7 gear

Art. 27-2211

Lille, kompakt elcykel med små hjul og ekstra tykke dæk. En cool cykel, der absolut tiltrækker sig opmærksomhed. Lavt tyngdepunkt giver god balance. Udstyret med Shimano Tourney gear og hydrauliske skivebremser. 36 V/250 W navmotor i baghjul med tre hjælpetrin og 10,4 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 50–80 km rækkevidde.

Stel: 43 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Tourney
Bremser: Hydrauliske skivebremser
Forgaffel: Stål
Dæk: 20 x 4,0"

Vægt: 25 kg
Ladecyklusser: 500, LG-celler
Udstyr: Støtteben, skærme, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

13199,-



Elcykel Mid Drive Dome 28" 7 gear

Art. 27-2223

Sporty elcykel der er lige så velegnet i byen som på landevejen eller grusstier. Vridningsstift og stabilt aluminiumstel med integreret batteri. Tydeligt og belyst display. Hydrauliske skivebremser og gear fra Shimano. 36 V/250 W stærk centermotor med momentsensor på 65 Nm med ni hjælpetrin og 10,4 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 40–70 km rækkevidde.

Cykeltilbehør, side 473

Stel: 51 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Tourney
Bremser: Hydrauliske skivebremser
Forgaffel: Aluminium
Dæk: 28 x 1,75"
Vægt: 25 kg
Ladecyklusser: 500, Samsung-celler
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, LED-belysning, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

13199,-



Elcykel Mid Drive Madera 28" 7 gear

Art. 27-2224

Sporty elcykel der er lige så velegnet i byen som på landevejen eller grusstier. Vridningsstift og stabilt aluminiumstel med integreret batteri. Tydeligt og belyst display. Hydrauliske skivebremser og gear fra Shimano. 36 V/250 W stærk centermotor med momentsensor på 65 Nm med ni hjælpetrin og 10,4 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 40–70 km rækkevidde.

Stel: 49 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Tourney
Bremser: Hydrauliske skivebremser
Forgaffel: Aluminium
Dæk: 28 x 1,75"
Vægt: 25 kg
Ladecyklusser: 500, Samsung-celler
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, LED-lygter, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

14999,-
SHIMANO STEPS



E-Trekking elcykel 27,5" 10 gear

Art. 27-2210

Elcykel med centermotor, kraftigt batteri, tydeligt display med flere effekttrin og trådløs opkobling til din mobiltelefon, alt fra Shimano. Bearbejdet aluminiumstel gør cyklen let, og forgaflen af kulfiber absorberer vibrationer, hvilket sammen med de ekstra brede dæk giver dig en fantastisk komfort. 36 V/250 W motor med 40 Nm, 14 Ah batteri. Maks. 25 km/t. 50–80 km rækkevidde.

Stel: 52 cm, aluminium
Gear: 10, Shimano Deore
Bremser: Hydrauliske skivebremser
Forgaffel: Kulfiber
Dæk: 27,5 x 2,30"
Vægt: 20,1 kg
Ladecyklusser: 1000, Shimano-celler
Udstyr: Støtteben, skærme, bagagebærer, kædeskærm, ringeklokke og reflekser.

Kommer i løbet af september

14799,-
SHIMANO STEPS



Elcykel City Connect 28", 7 gear

Art. 27-2131

Elcykel med lav indstigning og stabilt stel med integreret bagagebærer, der giver en stivere konstruktion. Shimano centermotor med momentsensor giver præcis kraftoverførsel og ekstra hjælp op ad bakke. Fjederbelastet sadelpind for ekstra komfort. LCD-display, 2,4 tommer. Forlygten tændes fra betjeningspanelet. 36 V/250 W motor, tre hjælpetrin og 14 Ah batteri. Maks. 25 km/h, 50–80 km rækkevidde.

Stel: 51 cm, aluminium
Gear: 7, Shimano Nexus
Bremser: Navbremse og hydraulisk skivebremse
Forgaffel: Dæmpet, låsbar
Dæk: 40-622 mm
Vægt: 24 kg
Ladecyklusser: 500, Sony-celler
Udstyr: Støtteben, lakerede skærme, bagagebærer, LED-lygter, kædeskærm, rustbeskyttet kæde, ringeklokke og reflekser.

2499,-



E-Kick

Art. 27-1108

Elløbehjul med **maks. hastighed:** 20 km/h. Sammenklappeligt og låsbart gør det nemt at transportere. Displayet i styret, der viser hastighed og batteriets status. Udstyret med skivebremse bag, støtteben, klokke og lygter foran og bagpå. Batterilader 230 V medfølger. **Batteri:** 36 V/6 Ah, 250 W motor.

3499,-



E-Kick

Art. 27-1110

Sammenklappeligt el-løbehjul med forbedret kvalitet og balance samt større præcision i alle dele. Udstyret med skærmbremse bag, tromlebremse for, støtteben, klokke, for- og baglygter samt støddæmper foran. Punkteringsfri, massive gummihjul og display i styret. Batterilader 230 V er inkluderet. **Maks. hastighed:** 20 km/h. **Batteri:** 36 V/5,2 Ah, 250 W motor.



Skate-/cykelhjelm CE-mærket og godkendt iht. EN 1078. Skate- og inlinerhjelm med ventilationshuller og justeringsgreb i nakken. Skal af ABS-plast. Stødoptagning: EPS-skum. Bløde, vaskbare skumgummipuder.
S: 53–55 cm. Matsort
.....**27-1965** **125,-**
M: 55-58 cm. Matsort
.....**27-1966** **125,-**
L: 58-61 cm. Matsort
.....**27-1967** **125,-**
S: 53–55 cm. Matt Hvid
.....**27-1968** **125,-**
M: 55–58 cm. Matt Hvid
.....**27-1969** **125,-**



Skate-/cykelhjelm for børn Skate- og cykelhjelm til små børn. Med ventilationshuller og justeringsgreb i nakken. Skalkonstruktion der gør hjelmen let, behagelig og sikker. Stødoptagning: EPS-skum. Bløde, vaskbare skumgummipuder. Med grønt sikkerhedsspænde. CE-mærket.
XS: 46-52 cm. Citycamouflage, mat
.....**27-1991** **105,-**
XS: 46-52 cm. Matsort pirat
.....**27-1963** **105,-**
XS: 46-52 cm. Rosa zebramønster
.....**27-1964** **105,-**



Cykelhjelm, LED-belysning Indbyggede LED-lygter, hvidt lys på siderne og rødt lys bagpå. Konstant eller blinkende lys. Indbygget, genopladeligt batteri via USB, ledning inkluderet. Indstillelig størrelse med greb i nakken. CE-mærket og godkendt iht. EN 1078.
L (58–60 cm), grå
.....**27-0699** **399,-**
M (55–58 cm), grå
.....**27-0700** **399,-**



Cykelhjelm CE-mærket og godkendt iht. EN 1078. Hurtigjustering i nakken. Ventilationshuller for god luftgennemstrømning.
S: 52-56 cm. Hvid/grå (junior)
.....**27-1983** **105,-**
S: 52-56 cm. Matsort (junior)
.....**27-1984** **105,-**
M: 55-58 cm. Matsort
.....**27-1985** **109,-**
L: 58-60 cm. Matsort
.....**27-1986** **109,-**
M: 55-58 cm. Hvid/grå/rød
.....**27-1987** **109,-**
L: 58-60 cm. Hvid/grå/rød
.....**27-1988** **109,-**
M: 55-58 cm. Hvid/grå
.....**27-1989** **109,-**
L: 58-60 cm. Hvid/grå
.....**27-1990** **109,-**



Børnehjelm CE-mærket og godkendt iht. EN 1080. Med grønt sikkerhedsspænde. Hurtigjustering i nakken. Ventilationshuller for god luftgennemstrømning.
S: 48-52 cm. Flammer
.....**27-1959** **99,90**
M: 52-56 cm. Flammer
.....**27-1960** **99,90**
S: 48-52 cm. Rosa bobler
.....**27-1961** **99,90**
M: 52-56 cm. Rosa bobler
.....**27-1962** **99,90**

Mips

MIPS – sikring mod rotationsbevægelser
Denne hjelm er forsynet med det patenterede system Mips, der beskytter hjernen mod rotationsbevægelser, hvis du vælter og slår hovedet. Rotationsbevægelser er resultatet af skråt rettede slag mod hovedet, som er almindelige netop ved faldulykker på cykel.



Cykelhjelm MTB Mips CE-mærket og godkendt iht. EN 1078. Udstyret med Mips, der beskytter mod rotationsbevægelser. Hurtig justering i nakken og justerbar solskærm. Ventilationshuller for god luftgennemstrømning og magnetisk spænde i hageremmen.
M (55–58 cm), sort.....**27-0701** **479,-**
L (58–61 cm), sort.....**27-0702** **479,-**
Reservedelsskærm Reserveskærm til MTB-cykelhjelm 27-0701/27-0702. Inklusive skruer.....**27-0704** **69,90**



BRA VAL Folksam 2020

Testad!
Godt valg. Godt resultat i samtlige tests. Folksam 2020
(Et af Sveriges største forsikringsselskaber)

Cykelhjelm Mips CE-mærket og godkendt iht. EN 1078. Udstyret med Mips, der beskytter mod rotationsbevægelser. Hurtigjustering i nakken. Ventilationshuller til god luftgennemstrømning.
S: 52-56 cm. Hvid/grå.....**27-2011** **429,-**
S: 52-56 cm. Sort, mat.....**27-2012** **449,-**
M: 55-58 cm. Sort, mat.....**27-2015** **449,-**
L: 58-60 cm. Sort, mat.....**27-2016** **449,-**





Skate-/cykelhjelm, Mips Skate- og inlinehjelm med ventilationshuller og justeringsgreb i nakken. Udstyret med Mips, der beskytter mod rotationsbevægelser. Bløde, vaskbare skumgummipuder. CE-mærket og godkendt iht. EN 1078.
S: 53-55 cm. Grå, mat
.....**27-2006** **319,-**
M: 55-58 cm. Grå, mat
.....**27-2007** **319,-**
L: 58-61 cm. Grå, mat
.....**27-2008** **319,-**

Skate-/cykelhjelm til børn, Mips CE-mærket og godkendt iht. EN 1080. Justeringsgreb i nakken og ventilationshuller for god luftgennemstrømning. Skalkonstruktion der gør hjelmen let, behagelig og sikker. Stødoptagning: EPS-skum. Bløde, vaskbare skumgummipuder. Med grønt sikkerhedsspænde.
S: 48-52 cm. Grøn
.....**27-2000** **329,-**
M: 52-56 cm. Grøn
.....**27-2001** **329,-**



Multiscarf Varmende tørklæde, der kan bruges på flere forskellige måder; hovedtørklæde, pandebånd, elefanthue eller halsvarmer. Dejlig at have når du kører på cykel. Af polyester, med Yosemite logo. **27-0525** **16,90**



Cykelhandske "Skin" Slidstærk og behagelig handske, ekstra tynd og stram med meget god ventilation. Overside af stretchmateriale. Touchskærmkompatibel.

S **27-1724** **89,90**
M. **27-1725** **89,90**
L **27-1726** **89,90**



Cykelhandske, børn Med et tegnet motiv. Polstret og ventileret. Velcrolukning ved håndleddet.

S blå/hvid, ca. 5-6 år. Korte fingre
. . . . . **27-1720** **64,90**
M blå/hvid, ca. 7-8 år. Korte fingre
. . . . . **27-1721** **64,90**
S blå/hvid, ca. 5-6 år. Lange fingre
. . . . . **27-1722** **69,90**
M blå/hvid, ca. 7-8 år. Lange fingre
. . . . . **27-1723** **69,90**



Cykelhandske MTB Slidstærk og behagelig MTB-handske med stram pasform. Støddæmpende gel i håndfladen. Overdel af stretchmateriale, der kan ånde. Touchskærmkompatibel.

S **27-1730** **109,-**
M. **27-1731** **109,-**
L **27-1732** **109,-**



Cykelhandske vinter Varm, foret handske, der er vind- og vandtæt. Overside af reflekterende materiale. Trykaflastende gel i håndfladen. Ekstra forstærket tommelfingergreb. Touchskærmkompatibel.

S **27-1733** **169,-**
M. **27-1734** **169,-**
L **27-1735** **169,-**



Cykelhandske, racing Tynde og behagelige handsker til landevejs- og konkurrencecykling. Med trykaflastende gel i håndfladen og silikonegreb. Overside af stretch-lycra der kan ånde.

S **27-1727** **89,90**
M. **27-1728** **89,90**
L **27-1729** **89,90**

Børn på cykel

Cykeltrailer Fleksibel cykeltrailer, der både kan trækkes efter en cykel og bruges som vandrevogn i kraft af den foldbare trækstang og det aftagelige forhjul. Plads til to børn med sikkerhedsseler. 20-tommer hjul og et 6,5 tommer forhjul. Vognen er udstyret med affjedring, fodbremse og en slidstærk polyesterpresenning med vinduer på siderne, ovenlys og regnafskærmning. Maks. belastning 41 kg. Dimensioner: 76 x 80 x 90 cm. Vægt: 13 kg.
. . . . . **27-2099** **1499,-**
Kobling Kobling til 27-177, 27-1889 og 27-2099. Kobling til 27-177 og 27-1889.
. . . . . **27-263** **74,90**





Regnponcho til cykelbarnestol Uden ærmer. Lysende gul farve, der ses godt i trafikken! Materiale: polyester. Passer til de fleste cykelbarnestole på markedet, blandt andet Biltema 27-0057.
. . . . . **27-1864** **125,-**



Cykelbarnestol Stabil stol med lynholder til montering på stelrøret Af formstøbt plast. Med højt ryglæn, fodstøtte (højdejusterbar), sædehynde samt trepunktssele. Justerbart selebeslag og justerbare fodstropper. Til børn cirka 1–9 år. Maksimum vægt 22 kg. Stolens vægt: 3,2 kg.
. . . . . **27-1893** **299,-**



Holder til cykelbarnestol Ekstra lynholder til cykelbarnestol 27-1893. Kan monteres på stelrør med forskellige dimensioner. Det er hurtigt og nemt at taget barnestolen af, praktisk hvis man skal bruge barnestolen på flere cykler. . . . **27-1899** **135,-**



Cykelstang Hjælpemiddel, når man skal lære børnene at cykle. Universalbeslag, passer til de fleste cykler. **54-026** **89,90**



Lastvogn Med trækstang til montering på cyklens bagerste hjulbolt. Maks. belastning 25 kg. Maks. hastighed 16 km/h. **OBS!** Lastvognen er ikke beregnet til persontransport.
. . . . . **27-177** **899,-**
Kobling til 27-177. . . . . **27-263** **74,90**



Støttehjul, 2 stk. Til barnecykler med hjulstørrelse 12–20".
. . . . . **27-0024** **49,90**



Ringeklokke Farveglade ringeklokker af metal af klassisk model. Med en kraftig ding-dong-lyd, så du høres tydeligt. Højglans overflade. Diameter 60 mm.
Sort. **27-0120** **32,90**
Rød med små hvide prikker.
. . . . . **27-0122** **39,90**



Bagagebærer Universel bagagebærer med fjederklemme der passer til de fleste cykler. Kan justeres i længden og monteres i sadelpinden og de bageste stelrør. Maks. belastning 25 kg. **27-2017** **159,-**



Gashåndtag med motorcykellyd Gør barnecyklen til en motorcykel! Monteres på styret i stedet for det normale cykelhåndtag. Når man drejer på håndtaget, lyder det som om, man giver gas på en motorcykel. En sikker succes for børn i alle aldre! **27-1900** **49,90**



Bagagebærer til sadelpind Af aluminium. Passer også fuldt støddæmpede cykler. Justerbar længde. Til sadelpinde med en Ø på 25–31,8 mm.
. . . . . **27-045** **129,-**



Cykelringeklokke Af aluminiurm, med lynbeslag af plast.
. . . . . **27-0007** **22,90**



Cykelringeklokke Til montering på styret. Af metal med knap og beslag af plast.
Sort. **27-477** **29,90**
Fodbold. **27-478** **26,90**



Cykelflag Kan opdeles. Længde: 153 cm. **27-350** **44,90**



Signalhorn Monteres på styret. Længde: 220 mm.
. . . . . **27-354** **34,90**

Cykelkurve

Til cykelkurv!



Køletaske til cykelkurv Praktisk køletaske der passer i de fleste cykelkurve. Rummer en 1,5 liters PET-flaske på højkant. Let at løfte ud og tage med. Vægt: 0,4 kg. Mål: 30 x 20 x 35 cm. **27-1982** **94,90**

39,90



Cykelkurv Af malet metaltråd. Bærehåndtag.**27-1973** **39,90**

159,-



Cykelkurv til bagagebærer Monteres oven på bagagebæreren. Fastgørelsesdele medfølger. Af plastbelagt metaltråd med beslag til baglygte. Mål: 400 x 330 x 240 mm, rummer cirka 19 liter. **27-1980** **159,-**



59,90

Cykelkurv med beslag Til fast montering på 28"-cykler. Af metaltråd. Mål: Ca. 36 x 26 x 30 cm. Leveres med monteringsdele.
. . . . . .**27-1977** **59,90**

Læsning og opbevaring



Gummistropper, 2 stk. Elastisk rund line med kraftig hurtigfastgøring af plast. 8 x 1000 mm (ubelastet line). **27-0502** **26,90**



Cykelkurv Af metaltrå overtrukket med plast. Bærehåndtag. Mål: 35 x 23 x 19 cm. . .**27-1976** **42,90**



Cykelkurv Af malet metaltråd. Bærehåndtag.
. . . . . .**27-1974** **59,90**



Cykelkurv Af lakeret metaltråd. Med bærehåndtag. Lynbeslag til styret. Mål: 33 x 26 x 25 cm.
. . . . . .**27-1975** **74,90**



Bagagerem til bagagebærer Med forankringskrog i begge ender. Længde: 580 mm.
. . . . . .**27-0055** **42,90**



Cykelkurv, børn Lille cykelkurv der hænges på styret. Med bærehåndtag. Mål: 24 x 16 x 14 cm.
. . . . . .**27-1978** **34,90**



Mobilholder cykel Vinkelindstillelig holder til smartphones der monteres på cykelstyret. Justerbar i sideretningen så den passer til mobiltelefoner med bredde fra 55 til 100 mm. Af aluminium. Mål: 67 x 52 mm. **27-0500** **89,90**

Cykellåse



Kombinationslås Med 1,8 m plastovertrukket wire (Ø 10 mm). Låseholder medfølger. Vægt: 400 g. **27-0078** **59,90**



Wirelås Med 1,8 m plastovertrukket wire (10 mm). Låseholder medfølger. Vægt: 400 g. **27-659** **49,90**



Cykellås Bøjlelås i 4 sektioner. Af legeret stål, der er bestandig mod save, klippeværktøj, hammere og brækjern. PVC-belægningen beskytter cyklen mod ridser. Leveres med 2 nøgler. Omkreds: 580 mm. Med låseholdere, der kan monteres på stellet. **27-816** **219,-**



Bøjlelås Godkendt lås af stål med gummibeklædt bøjle. To nøgler og holder til stelmontering. Nøglen kan tages ud, når låsen er oplåst. Dimensioner: 260 x 175 mm. **27-0643** **129,-**



Stellås Godkendt stellås, kompatibel med låsewire27-0641 på venstre side af låsen. To nøgler medfølger. Nøglen kan tages ud, når låsen er oplåst. Låsewire sælges separat. .. **27-0640** **129,-**

Låsewire Stålwire kompatibel med stellås 27-0640. Plastovertrukket. Diameter: 12 mm. Længde 100 cm. **27-0641** **79,90**



Stellås Godkendt stellås af stål. To nøgler medfølger. Nøglen kan tages ud, når låsen er oplåst. **27-0646** **119,-**



Stellås Godkendt stellås af stål med lang bøjle. Monteringsbånd og to nøgler er inkluderet. Nøglen kan tages ud, når låsen er oplåst. Bøjlens højde: 150 mm. **27-0642** **169,-**



Bøjlelås Stålbøjle, Ø 12 mm, beklædt med gummi. Plastbeklædt låsecylinder. Låseholder og 2 nøgler medfølger. Mål indv. 183 x 108 mm. Mål udv. 245 x 165 mm. Vægt med holder: 840 gram. **27-1898** **79,90**



Wirelås Med silikoneovertræk og memory wire, der er formbar, hvilket indebærer, at du kan sno låsen fast på cyklen, når du cykler. Fire forskellige farver, to nøgler. Stålkabel: Ø 4,5 mm, længde: 600 mm. **27-1740** **89,90**



Kædelås med kode Kædelås der er overtrukket med polyesterstof, så den ikke ridser lakken. Kodelås med fire tal. Længde: 900 mm.
Ø led: 3,5 mm **27-0644** **44,90**
Ø led: 6 mm **27-0645** **69,90**



Låsekæde Specialhærdet. Til fastlåsning af f.eks. MC og båd. Ø 10 mm. SBSC-godkendt, klasse 3 (Sverige).
120 cm. **26-0007** **279,-**
250 cm. **26-0010** **449,-**

Cykelbelysning LED

Alle cykellygter fra Biltema er godkendt i overensstemmelse med Trafikstyrelsens nye lov om cykellygter fra november 2012.



For- og baglygter Med 3 LED pærer for og bag. Passer til de fleste cykeltyper. Monteringsdele og fastgørelser medfølger. Drives af 3 AAA batterier foran og 2 AAA batterier bagved (medfølger ikke). Brugstid: mindst 5 timer. Godkendt i henhold til Trafikstyrelsens nye lovgivning omkring cykellygter fra november 2012. .....**27-1778** **34,90**



Cykellygte med timer For- og baglygte med timer der slukker lygten efter 20 minutter, en funktion der hjælper dig med at spare batterier. Lygterne har tre funktioner, timerfunktion, blinkende lys og konstant lys. Med lynkoblinger. Lysstrøm: For 50 lm / bag 3 lm. Drives med 3 AAA batterier for og 3 AAA batterier bag (medfølger ikke). **27-1992** **79,90**



Ventilhætte, 2 stk. Selvlysende ventilhætte med grønt eller gult LED-lys, til Schrader- og Dunlop-ventil. Lyset tændes af hjulets rotation. Drives af tre sølvoxidbatterier SR 54/1,5 V (inkluderet). **27-1802** **34,90**



For- og baglygter, LED Forlygte på 40 lumen med to forskellige lysbilleder, skarp i midten og bred på siderne for øget synlighed. Størrelse 82 x 33 x 37 mm. Baglygte på 3 lumen. Størrelse 65 x 42 x 37 mm. Begge lygter har konstant og blinkende lys og lynkobling, så du nemt kan fjerne lygterne fra holderen. Batterier købes separat (5 x AAA). **27-1777** **54,90**



Hjelmholder Holder til cykellygte der monteres på hjelme med ventileret skal. GoPro-kompatibel. Passer til Biltemas lysstærke lygte 27-0660. .....**27-0661** **59,90**

Cykellygte lysstærk Kraftig cykellygte på 2000 lumen med genopladeligt batteri på 6000 mAh. Lades via USB. Fire forskellige lysstyrker og fem forskellige lysfunktioner. Af aluminium. Kan monteres på styr/stel og på hjelm ved hjælp af hjelmholder 27-0661. Holdere til GoPro/Garmin. Vægt: 210 gram. Kapslingsklasse: IPX5. . .**27-0660** **599,-**



Cykellys mini For- og baglys i miniformat, som nemt kan puttes i lommen, og som er let at tage af og sætte på. Med permanent lys og to blinkende indstillinger. Forlys: 13,8 lm. Baglys: 1,6 lm. Størrelse: 86 x 31 x 29 mm. Batteri: 2 x CR2032 (medfølger). **27-1876** **29,90**



Cykellygte, for Lysstærke forlygter der oplades nemt og problemfrit via USB. Lyset kan indstilles i fire forskellige styrketrin samt blinkende lys. Med snaplås, der gør det let at tage lygten af og sætte den på cyklen. 300 lm/3 W. Batteri: 3.7 V/2000 mAh. Batteritid: Konstant lys 2,5–5,5 timer, blinkende 4,5 timer **27-0651** **109,-**

500 lm/6 W. Batteri: 3,7 V/2000 mAh. Batteritid: Konstant lys 1,5–3,5 timer, blinkende 3 timer **27-0652** **159,-**



Cykellygte, bag Lille, fleksibel baglygte der monteres på sadelpinden med elastik. Batterilevetid fire timer ved konstant lys og tolv timer for blinkende lys. Lades via USB. Lysstyrke: 5 lm. Batteri: 300 mAh. **27-0655** **69,90**



Baglygte med blinklys Styres med trådløs fjernbetjening, som du monterer på styret, lampen skrues fast på bagagebæreren. Med permanent og blinkende lys. Batterier: 2 x AAA (medfølger ikke) og CR2025 til fjernbetjeningen (medfølger). **27-0650** **119,-**



Forlygte, retro Med 1 stk. LED pære. Monteringsdele og fastgørelser til forgaffel medfølger. Drives af 3 stk. AAA batterier (medfølger ikke). Brugstid: mindst 5 timer. Godkendt i henhold til Trafikstyrelsens nye lovgivning omkring cykellygter fra november 2012. .....**27-1792** **44,90**



Cykellygte, bag Med 3 stk. LED pærer. Passer til bagagebærer med c/c 80 mm monteringshul. Bicycle Carrier Light **27-1795** **49,90**

Reflekser



Cykelreflekssæt Hvid refleks til montering foran og rød til montering bag. **27-0017** **24,90**

Hjulreflekser, 4 stk. Spændes fast mellem egerne. **27-0021** **26,90**

Cykelrefleks, bag Monteres på bagagebæreren. . . .**27-0056** **24,90**

Cykelpumper



Cykelpumpe Fodpumpe til biler, cykler, trillebøre, fodbolde, luftmadrasser m.m. Passer til Schrader-, Presta- og Dunlop-ventiler. Nipler medfølger. Maks. 110 psi/7,6 bar. Højde: 39 cm, slangelængde: 40 cm.
. . . . . .**27-0503** **44,90**



Cykelpumpe Fodpumpe af plast med manometer. Passer til de normale ventilerne på markedet som Schrader, Presta og Dunlop. Maks. 120 psi/8 bar. Størrelse: 3,8 x 48 cm. Slangelængde: 55 cm.
. . . . . .**27-0504** **94,90**



Cykelpumpe Gedigen fodpumpe af aluminium med stort, analogt manometer. Passer til Schrader-, Presta- og Dunlopventiler. Maks. 160 psi/11 bar. Størrelse: 3,2 x 72 cm. Slangelængde: 115 cm.
. . . . . .**27-2100** **159,-**



Fodpumpe Til bilen, cyklen, trillebøren, fodbolden, luftmadrassen m.m. Med stålcylinder og manometer. Slange med dobbelt ventilhoved til Schrader-, Dunlop- og Prestaventiler samt forskellige nipler. Maks. 72,5 psi/5 bar. Slangelængde: 55 cm.
. . . . . .**27-0505** **59,90**



Gaffelpumpe Specialpumpe til at øge eller mindske mængden af luft i gafler og støddæmpere med luftaffjedring. Af aluminium med manometer. Gummislange med metalhoved til Schrader-ventiler. Maks. 300 psi/20,5 bar. Størrelse: Ø 14 mm, længde 325 mm. . .**27-0506** **119,-**



Dunlopventil, 2 stk. Med møtrikker. Dunlopventil, 2 stk.
. . . . . .**27-119** **18,90**



Ventiladaptere Til brug ved pumpning. Til skift mellem de mest almindelige ventiltyper. Af messing. Ventiladaptere, 4 stk. (til pumpning af forskellige ventiltyper).
. . . . . .**27-0047** **29,90**



Minipumpe Af aluminium med plasthåndtag og metalhoved til Schrader-, Dunlop- og Presta-ventiler. Maks. 120 psi/8,3 bar. Størrelse: Ø 22 mm, længde 190 mm.
. . . . . .**27-0507** **39,90**



Minipumpe Teleskopisk pumpe af aluminium. Med T-greb af plast og manometer (Ø 30 mm). Gummislange med metalhoved til Schrader-og Presta-ventiler. Maks. 100 psi/6,9 bar. Størrelse: Ø 25 mm, længde 275 mm. Stelbeslag medfølger.
. . . . . .**27-0508** **59,90**



Cykelpumpe CO_2 Indeholder 2 stk. 16 g kulsyrepatroner, 1 stk. regulator, 1 stk. isolator, 1 stk. ventiladapter. Passer til de almindeligste ventiler, som Dunlop (cykel), Shrader (bil) og Presta (racer). Også kulsyrepatron 82-574 passer til denne regulator.
. . . . . .**27-527** **139,-**
Kulsyrepatron, 16 g Påfyldningsflasker til 27-527, 82-058 og 82-573. 3 stk..
. . . . . .**82-574** **59,90**

Flasker og flaskeholdere



Vandflaske Vandflaske af blød letvægtsplast til cykel og sport. Skruekapsel med pull/push-funktion.
0,5 L. Ø: 72 mm, højde: 210 mm.
. . . . . .**27-2028** **24,90**
0,7 L. Ø: 75 mm, højde: 235 mm.
. . . . . .**27-2029** **24,90**



Flaskeholder Af metal.
. . . . . .**27-753** **22,90**

Flaskeholder til styret Af plast.
. . . . . .**27-754** **29,90**



Flaskeholder Af aluminium. Med plastknopper så flasken sidder stabilt på sin plads. Skruer medfølger.
. . . . . .**27-1901** **34,90**

Flaskeholder Af plast. Passer til flasker med diameter 72–80 mm. Vejer kun 35 gram! .**27-2021** **29,90**

Stænkskærme





1. Stænkskærme til standardcykler For- og bagskærm af plastik. Monteringsdele medfølger. Bredde 50 mm.
20"-cykler....**27-0013** **105,-** 28"-cykler....**27-667** **109,-**
26"-cykler....**27-666** **105,-** 24"-cykler....**27-0997** **129,-**
2. Smalle skærme til standardcykler For- og bagskærm af plast. Monteringsdele medfølger. Til smalle dæk, bredde 35 mm og 28"-hjul.
.....**27-0998** **129,-**



3. Stænkskærme MTB Til mountainbikes med V-bremser. Passer til 24–26"-cykler. **27-856** **59,90**
4. Stænkskærme MTB Ekstra brede. Bagskærmen kan monteres på både sadelpinden og stellet. Passer til 24–26"-cykler. **27-859** **59,90**
5. Stænkskærme MTB For- og bagskærm af plast. Monteringsdele medfølger. Passer 24–26". **27-0006** **119,-**
6. Bagskærm MTB Af plast. Monteringsdele medfølger.
.....**27-841** **64,90**



7. Støtteben Af stål. Passer til cykler med stelhøjde 26 og 28 tommer. Længde: 300 mm.
.....**27-6001** **49,90**
8. Støtteben til cykel, justerbart Af stål og aluminium. Passer til cykler 24–28". Justerbar i højden.
.....**27-0072** **64,90**
9. Støtteben, justerbart Til cykler 24"–28". Til montering på nederste baggaffel.....**27-0053** **79,90**
10. Støtteben, midterstøtte Af stål og aluminium. Monteres under kranken. Længde: 300 mm.
.....**27-046** **109,-**

Cykelopbevaring



Cykelstativ Til fem cykler. Af zinkbelagt stål. Kan skrues fast (skruer og rawlplugs medfølger). Mål: 140 x 32 x 26 cm. **27-1877** **399,-**



Cykelanhænger Praktisk vægophæng af pulverlakeret stål. Cyklen hægtes fast i forhjulet. Mål: 26 x 12,5 x 12,5 cm.
.....**27-0501** **69,90**



Cykelstativ, drejeligt Til én cykel. Af zinkbelagt stål (skruer og rawlplugs medfølger). Mål: Dybde 29,5 cm. Udvendig bredde: 10 cm, indv. mål: maks. 6,5 cm, min. 5 cm. Højde 32 cm. .**27-1878** **105,-**



Kædeskærm MTB Passer til kranksæt med 42–44 tænder på den yderste krans. Afstanden mellem pedalarm og kædehjul skal være 9–16 mm for at kædeskærmen skal få plads. Monteringssæt medfølger.
.....**27-0520** **32,90**



Vægkrog til cykel Af stål. Kan klappes ind. Kapacitet: 40 kg.
.....**20-437** **99,90**



Cykelophæng Metalskinne med blok, reb og plastovertrukne kroge. Monteres i loftet. Længde: 985 mm.
.....**27-700** **219,-**

Cykelpedaler



Cykelpedal BMX/MTB Tynde og lette pedaler af sort aluminium. Med kuglelejret aksel og udskiftelige stifter. Vægt: 225 g/pedal. Pedalstørrelse: 97 x 102 mm. 9/16" gevind.
.....**27-234** **99,90**
40 reservestifter til 27-234
.....**27-409** **42,90**



Cykelpedaler Samtlige pedaler sælges i par. Med 9/16"-gevind, hvis ikke andet er angivet.
11. MTB. Af aluminium. Reflekser. (Kan ikke udstyres med clips.).....**27-273** **94,90**
12. Af aluminium. Reflekser. Kan udstyres med clips.....**27-274** **94,90**
Af plast/gummi. Reflekser. (Kan ikke udstyres med clips.)
13. Med 9/16" gevind.....**27-877** **59,90**
14. MTB. Plaststel med aluminiumramme. Kan udstyres med clips. **27-883** **74,90**
Af plast. Reflekser. (Kan ikke udstyres med clips.)
15. Med 9/16" gevind (MTB).....**27-885** **44,90**
15. Med 1/2" gevind. **27-875** **44,90**
16. Til børnecykel. Af plast. Med 1/2" gevind.....**27-0020** **44,90**
17. City-pedaler. Med 9/16" gevind **27-0510** **34,90**



Cykelsadel Cruiser Kvalitetssadel med skøn komfort takket være dobbelt affjedring. Passer til cruiser, city- eller standardcykel. Mål: 268 x 258 mm. **27-1860** **135,-**



Cykelhåndtag Håndsyede håndtag af brunt kunstlæder. Passer til cykler med gripshift gearskift, 3–7 gear. Længde: venstre 135, højre 92 mm. **27-1863** **105,-**





Cykelsadel, standard Bred, tyk og behagelig standardsadel med mønstret overflade for bedre friktion. Hård underkant beskytter mod skader, hvis cyklen vælter. Dimensioner: 247 x 215 mm. **27-0513** **89,90**
Cykelsadel, standard Komfortabel trekkingsadel med mønstret overflade for bedre friktion. Hård underkant beskytter mod skader, hvis cyklen vælter. Dimensioner: 268 x 153 mm. **27-0514** **59,90**





Cykelsadel comfort Bred model med betræk af materiale, der forhindrer, at du glider, samt en mønstret overflade for maksimal friktion. Anbefales til elcykler. Hukommelsesskum i hele sadlen og trykaflastende overflader. Dimensioner: 263 x 196 mm. **27-0515** **129,-**
Cykelsadel comfort Smal model med betræk af materiale, der forhindrer, at du glider, samt en mønstret overflade for maksimal friktion. Anbefales til elcykler. Hukommelsesskum i hele sadlen og trykaflastende overflader. Dimensioner: 275 x 178 mm. **27-0516** **109,-**





Cykelsadel MTB Smal sadel til mountainbikes med ventileret og trykaflastende midtersektion. Mønstret overflade med ekstra høj friktion. Dimensioner: 275 X 143 mm. Vægt: 308 gram. **27-0518** **109,-**
Cykelsadel MTB Standardsadel til mountainbikes med trykaflastende overflade i midten. Smal model. Dimensioner: 270 x 143 mm. Vægt: 295 gram. **27-0517** **69,90**





Cykelsadel junior Dejlig kvalitetssadel til børn og juniorer. Dimensioner: 205 x 140 mm. **27-0511** **49,90**
Cykelsadel junior Dejlig kvalitetssadel til børn og juniorer. Dimensioner: 205 x 140 mm. **27-0512** **49,90**

Fodstøtter, 2 stk. Af aluminium. Længde: 110 mm.Til 10 mm aksel. **27-0060** **89,90**





1. Lock-on Grips Udskiftningshåndtag til MTB- og BMX-cykler. Blødt, dobbeltlags TPR-materiale omgiver en hullet kerne af fiberforstærket nylon for maksimal komfort og ultimativt greb. Længde 130 mm, indvendig diameter 22,2 mm. Endepropper er inkluderet. Låseringe af aluminium, låses med unbrakoskrue. **27-2018** **49,90**
2. Lock-on Grips Udskiftningshåndtag til MTB- og BMX-cykler. Greb af gummi. Længde: 130 mm, indvendig diameter 22,2 mm. To låseringe af aluminium. Endepropper medfølger. Montering: 3 mm unbrakonøgle. **27-2019** **39,90**



Cykelhåndtag, 2 stk. Af plast. Længde: 122 mm. **27-774** **26,90**



Cykelhåndtag, 2 stk. Af gummi. Skiftegreb. Længde: 93 mm. **27-186** **39,90**
Til cykler med 3–7 gear. Længde: 123/95 mm. . . **27-187** **39,90**



Sadelovertræk Spandexovertræk med polstring af "memory foam". Løbegang betyder, at de passer til de fleste sadeltyper. Sidder stabilt i kraft af gummieret underside. Varmende om vinteren.
Størrelse: M (Smal sadel)
. . . . . **27-1912** **69,90**
Størrelse: L (Bred sadel)
. . . . . **27-1913** **69,90**



Sadelovertræk Vatteret og vendbart, syntetisk fåreskind og vandtæt nylon.
Smallere sadler (MTB)
. . . . . **27-193** **64,90**
Brede sadler (City)
. . . . . **27-194** **54,90**



3. Sadelpind Af aluminium. Med klemholder til sadel med sadelskinner. Længde: 350 mm. Vægt: 300 g.
Ø 25,4 mm . . . **27-1941** **109,-**
Ø 27,2 mm . . . **27-1943** **109,-**
Ø 28,6 mm . . . **27-1944** **109,-**
4. Sadelpind Af aluminium. Til sadler med klembeslag. Længde: 350 mm. Ø: 25,4 mm.
. . . . . **27-1940** **46,90**



Cykelstyr, MTB XC Af sort aluminium, velegnet til cross country-cykling. Bredde: 720 mm, bagudbøjning 9 grader. Forhøjelse: 5 mm. Diameter ved fastgørelse: 31,8 mm. Vægt: 337 g. **27-0690** **119,-**
Cykelstyr MTB Low Rise Af sort aluminium. Bredde: 760 mm, bagudbøjning 9 grader, opadbøjning 4 grader. Forhøjelse: 12 mm. Diameter ved fastgørelse: 31,8 mm. Vægt: 347 g. **27-0691** **139,-**



Cykelstyr MTB Medium Rise Af sort aluminium. Bredde: 780 mm, bagudbøjning 9 grader, opadbøjning 5 grader. Forhøjelse: 30 mm. Diameter ved fastgørelse: 31,8 mm. Vægt: 347 g. **27-0692** **159,-**
Cykelstyr MTB High Rise Af sort aluminium. Bredde: 680 mm, bagudbøjning 9 grader, opadbøjning 6 grader. Forhøjelse: 45 mm. Diameter ved fastgørelse: 31,8 mm. Vægt: 275 g. **27-0693** **169,-**

Reparation



Reparationssæt Solution, otte reparationslapper og sandpapir.
.....**27-0071** **24,90**



Cykelværktøj Praktisk hoftetaske med deleligt kombiværktøj, kædeadskiller, 2 dækjern og lappegrej. Kombiværktøjet indeholder 5 fastnøgler, 6 unbrakonøgler, egernøgle, top 8 mm, skrue-trækker med lige og stjernekærv. **54-024** **99,90**



Cykelværktøj med pumpe Praktisk steltaske med kombiværktøj, pumpe, 2 dækjern, lappegrej og Dunlop-adapter. Kombiværktøjet indeholder 3 fastnøgler, egernøgle, 7 unbrakonøgler, 3 toppe, skruetrækker med lige og stjernekærv.
.....**54-025** **105,-**



Dækjern Til demontering og montering af cykeldæk. Med afrundede kanter. Længde: 200 mm.
.....**10-202** **36,90**



Cykelværktøjssæt Til reparation og service af din cykel. Faste nøgler, unbrakonøgler, værktøj til skift af kranklejer og frihjulskrans, egernøgle, dækjern med mere.
.....**27-1865** **259,-**



Universalværktøj Med kærvskruetrækker, krydskærvskruetrækker samt seks stk. unbrakonøgler 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm.
.....**27-1866** **44,90**



Dækværktøj Praktisk cykelværktøj der bruges til både at afmontere og påmontere dækket på fælgen. Ergonomisk udformet. Mål: 165 x 25 x 25 mm. **27-2034** **26,90**



Dækjern, 3 stk.
Af metal **54-010** **22,90**
Af plast **27-2040** **19,90**



Tandkransnøgle Til afmontering af kassette og frikrans. Holder kassetten fast, så den ikke snurrer rundt. Passer til alle typer kassetter, skruekranse og frikranse. For eksempel Shimano, Campagnolo og SRAM.
.....**27-1872** **105,-**



Pedalaftrækker Til montering/demontering af pedaler, 15 mm.
.....**27-1869** **64,90**



Pedalarmaftrækker Værktøj med håndtag til demontering af pedalarme. Til firkantet aksel Shimano, Octalink og ISIS.
.....**27-1870** **84,90**



1. Tandkransaftager Monteringsværktøj til frikransens låsering (Shimano). ...**54-019** **54,90**
2. Kranklejeaftrækker Monteringsværktøj til indkapslede kranklejer (Shimano Fw). Udstyret med 1/2" firkantsfatning og 24 mm sekskantsfatning. **54-016** **69,90**



3. Kassetteaftrækker Monteringsværktøj til Shimano HG kassettedrev. **54-018** **54,90**
4. Egernøgle Med seks forskellige dimensioner 10, 11, 12, 13, 14, 15.
.....**54-011** **24,90**



Reparationsstativ til cykler Af aluminium. Gummibeklædt løftearm, der går rundt om stelrøret. Armen kan drejes 360°. Sammenklappeligt. Indstillelig højde: 100-152 cm. Vægt: 4,6 kg. Maks. last: 23 kg.
.....**27-276** **629,-**



Cykelstativ Sammenklappeligt stativ, der fastgøres på baghjulets aksel. Kan anvendes til både opbevaring og reparation. Passer til hjulstørrelse 20–29". Mål: 32,5 x 44,5 cm. Vægt: 610 gram.
.....**27-229** **79,90**



Pedalarmaftrækker Værktøj til demontering af pedalarme. Til firkantet aksel Shimano, Octalink og ISIS plus 14 mm topnøgle.
.....**27-1871** **64,90**



Kædedeler Til demontering/montering af cykelkæde.
.....**27-1868** **69,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Rengøring og vedligeholdelse



Cykelplejespand Alt hvad du behøver for at holde din cykel ren og pæn. Forvaskemiddel, shampoo, sprayvoks, vaskesvamp, klud, spand og rengøringsværktøj til kæde og kassette. Vedligehold din cykel, så holder den længere!
. . . . . .**27-0606** **199,-**



Cykelrengøring, forvask Meget effektivt rengøringsmiddel til din cykel. Bruges som forvask ved en mere grundig vask eller som den eneste del af vedligeholdelsesvask. 700 ml. **27-0609** **54,90**
Cykelrengøring Vandbaseret, til fjernelse af smuds og fedt. 500 ml.
. . . . . .**36-698** **74,90**



Børstesæt til cykler Tre forskellige børster, der letter rengøringen af din cykel. **27-043** **79,90**



Kæderenser, biokit Kit til rengøring af cykelkæder. Kæderenser (27-1903), rengøringsvæske (36-700) og smøremiddel (36-693).
. . . . . .**27-1902** **179,-**
Kæderenser Praktisk værktøj til rensning af kæden. Bruges sammen med rensevæske, der hældes i kæderenseren.. . . . .**27-1903** **89,90**



Cykelfix Pumper og reparerer ett punkteret dæk midlertidigt. Hjulet skal ikke tages af. 50 ml.
. . . . . .**36-186** **69,90**



Kæderengøring, bio Til affedtning af cykelkæder mv. Af naturligt ekstrakt, over 95 % biologisk nedbrydeligt. 250 ml.
. . . . . .**36-700** **64,90**
Kæderengøring Til affedtning af cykelkæder mv. Kæderengøring skader ikke plastic og lakerede overflader. 250 ml. . .**36-699** **54,90**



Kædeolie, WET Med høj viskositet og lav friktionskoefficient, hvilket betyder, at beskyttelsen opretholdes også under våde og ekstra snavsede forhold. Danner en tynd smørefilm, der beskytter mod oxidation, rust og ældning. Mere end 60 % biologisk nedbrydelig . 75 ml. **27-0602** **49,90**
Kædeolie, DRY Professionelt smøremiddel baseret på PTFE og specielle tilsætningsstoffer for at reducere slitage. Efterlader en stabil voksfilm med meget lav friktion, som modstår snavs og støv. Trænger hurtigt ind i kabler, lejer, bremse- og gearmekanismer. 75 ml. **27-0603** **59,90**



PTFE-fedt Syntetisk cykelfedt med meget lav friktion og exceptionel termisk stabilitet. Beregnet til styrelejer, hjulnav, kranklejer, lejer og pedaler. 60 ml. **27-0605** **59,90**



Kædespray Forhindrer kædeforlængelse og reducerer slitage. Specielt til hurtiggående kæder med høj belastning samt til O-ringkæder. 400 ml. **36-4511** **59,90**



Universalsmøremiddel, bio light Biologisk let nedbrydeligt. Velegnet til smøring af kæder og bevægelige dele på cyklen. Lav viskositet, trænger dybt ind. 75 ml.
. . . . . .**36-693** **59,90**
Universalsmøremiddel, medium Smøremiddel med middel viskositet (tyktflydende) til allroundbrug. Beskytter mekaniske dele mod rust og slid og danner en tynd smørefilm mellem bevægelige dele. Mere end 60 % biologisk nedbrydelig . 75 ml.
. . . . . .**27-0601** **44,90**



Litiumfedt Til universalbrug. Tåler høje trykbelastninger og høje temperaturer. Fremragende vandafvisende evne. Beskytter mod korrosion og slitage. Velegnet til lejer (styrelejer, kranklejer), nav og ved montering af dele på cyklen. Temperaturbestandighed: -20 – +180 °C. 150 g.
. . . . . .**27-0604** **59,90**



Kædeolie Til cykler, knallerter, motorcykler mv. God vedhæftningsevne. Rustbeskyttende. 100 ml.
. . . . . .**36-1755** **29,90**

Sådan vælger du dæk og slange



Dæk

På siden af cykeldækket er der en mærkning med information om dækkets dimension. Skriv dimensionen ned, og tag den med til varehuset, når du skal købe dæk.

De to mest udbredte enheder til mærkning af cykeldæk er tommer og millimeter, men der er også en fransk enhed, som dog ikke er så udbredt. Gå altid ud fra fælgens diameter, når du køber et nyt dæk, da den altid er den samme. I eksemplet på billedet herover er diametermålet for dækket 622 (mm), 700 (fransk) og 28 (tommer), og det skal du følge.

Bemærk, at bredden på dækket kan varieres, men så skal du kontrollere, at ramme, skærme eller andre dele ikke berøres, hvis du vælger et bredere dæk. Den bredde på dækket, du kan vælge, afhænger også lidt af, hvor bred fælgen er.

Tilpas bredde og dækmønster efter, hvordan du benytter din cykel. På hårde og jævne underlag ruller glatte og smalle dæk bedst, medens grovmønstrede og brede dæk giver bedst greb på blødt underlag og i ujævnt terræn.

Slange

Når du kender dækkets dimension og hvilken ventil, du skal bruge, er det nemt at vælge den rigtige slange i butikken. Mange slanger passer til flere bredder.

Hvis der f.eks. står 47/57–559 på en slange, passer den til dæk, der er mellem 47 og 57 mm brede.

Når det drejer sig om cykelventiler, er der tre modeller, Shrader (bilventil), Dunlop ("almindelig cykelventil") og Presta (racerventil). Shrader- og Dunlopventiler passer til de samme fælge, med lidt større ventilhul, medens Prestaventilen er betydeligt tyndere, og den bør derfor kun benyttes til fælgtyper med mindre åbning til ventilen.

Ekstra forstærkede cykeldæk
Tættere vævning af nylontrådene. Et tykt lag med ekstremt tætte fibre mellem gummi og nylonlag der nedsætter risikoen for punktering

Cykelslange, selvtætnende
Slangen er fyldt med punkteringsvæske, som tætner små huller, allerede når de opstår.





Dupdæk og passende slange
Til den, der cykler året rundt. Grovmønstrede dæk med kraftige dupper.

Mål i mm	Mål i tomme	Antal dupper	Dæk	Pris	Slange	Pris
54–559	26 x 2,10	280	**27-944**	**309,-**	**27-931**	**39,90**
40–622	28 x 1–5/8 x 1–1/2	136	**27-197**	**329,-**	**27-948**	**34,90**
47–622	28 x 1,75	114	**27-958**	**259,-**	**27-949**	**34,90**

Forskellige typer af ventiler



Cykelslange med forlænget ventil

Mål i mm	Alternativt mål	Ventiltype		Art.	Pris
47/57-559	26 x 1,75/2,125	48 mm Shrader/bilventil	**(2)**	**27-959**	**39,90**
35/44-622/630	700 x 35/43C (Fransk mål)	48 mm Dunlop/ cykelventil	**(1)**	**27-9271**	**39,90**
35/44-622/630	700 x 35/43C (Fransk mål)	48 mm Shrader/bilventil	**(2)**	**27-933**	**39,90**
35/44-622/630	700 x 35/43C (Fransk mål)	60 mm Presta/racerventil	**(3)**	**27-936**	**39,90**

Cykeldæk og passende slanger

12" Cykeldæk og passende slanger

47–203 mm • 12–1/2 x 1,75 x 2–1/4"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-900**	**54,90**	**27-920 (1)**	**36,90**
Passer til de fleste moderne barnevogner				

16" Cykeldæk og passende slanger

47–305 mm • 16 x 1,75"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-902**	**59,90**	**27-922 (1)**	**36,90**

20" Cykeldæk og passende slanger

47–406 mm • 20 x 1,75"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-904**	**59,90**	**27-924 (1)**	**39,90**
City/Standard	**27-904**	**59,90**	**27-1933 (2)**	**39,90**
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-0610**	**99,90**	**27-0621 (2)(4)**	**54,90**

50/54-406 • 20 x 1,95"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-1809**	**109,-**	**27-0621 (2)(4)**	**54,90**
Mountainbike	**27-984**	**79,90**	**27-924 (1)**	**39,90**
Mountainbike	**27-984**	**79,90**	**27-1933 (2)**	**39,90**

24" Cykeldæk og passende slanger

47–507 mm • 24 x 1,75"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-905**	**59,90**	**27-928 (1)**	**39,90**
City/Standard	**27-905**	**59,90**	**27-1934 (2)**	**39,90**

50/54–507 mm • 24 x 1,95"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-0611**	**99,90**	**27-0622 (2)(4)**	**54,90**
Mountainbike	**27-985**	**79,90**	**27-928 (1)**	**39,90**
Mountainbike	**27-985**	**79,90**	**27-1934 (2)**	**39,90**

26" Cykeldæk og passende slanger

37/40–559 mm • 26 x 1,50"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-1922**	**64,90**	**27-1923 (2)**	**42,90**
City/Standard	**27-1922**	**64,90**	**27-0623 (2)(4)**	**54,90**
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-0612**	**99,90**	**27-1923 (2)**	**42,90**
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-0612**	**99,90**	**27-0623 (2)(4)**	**54,90**

44/48–559 mm • 26 x 1,75"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	**27-917**	**79,90**	**27-930 (2)**	**39,90**
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-0613**	**99,90**	**27-0624 (2)(4)**	**54,90**
Dupdæk	**27-955**	**259,-**	**27-930 (2)**	**39,90**

47/50–559 mm • 26 x 1,90"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	**27-993**	**79,90**	**27-930 (2)**	**39,90**
Dupdæk	**27-956**	**259,-**	**27-931 (2)**	**39,90**

50/54–559 mm • 26 x 1,95"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-0614**	**99,90**	**27-0624 (2)(4)**	**54,90**
Mountainbike	**27-901**	**84,90**	**27-930 (2)**	**39,90**

54–559 mm • 26 x 2,00"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Slick	**27-918**	**79,90**	**27-930 (2)**	**39,90**

54/56–559 mm • 26 x 2,10"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-1816**	**109,-**	**27-930 (2)**	**39,90**
Mountainbike	**27-911**	**79,90**	**27-931 (2)**	**39,90**
Dupdæk	**27-944**	**309,-**	**27-931 (2)**	**39,90**

54/57–559 mm • 26 x 2,25"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-1812**	**109,-**	**27-0624 (2)(4)**	**54,90**

37–584 mm • 26 x 1–3/8 x 1–1/2"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-913**	**59,90**	**27-934 (1)**	**39,90**

26" Cykeldæk og passende slanger

40–584 mm • 26 x 1–1/2"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-914**	**59,90**	**27-934 (1)**	**39,90**
Ekstra forstærket	**27-1805**	**109,-**	**27-0623 (2)(4)**	**54,90**

27" Cykeldæk og passende slanger

32–630 mm • 27 x 1–1/4"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-903**	**59,90**	**27-923 (1)**	**39,90**

40–609 mm • 27 x 1–1/2"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-980**	**64,90**	**27-938 (1)**	**39,90**

27,5" Cykeldæk og passende slanger

54–584 mm • 27,5 x 2,1"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	**27-1847**	**94,90**	**27-1850 (2)**	**39,90**
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-0615**	**99,90**	**27-0625 (2)(4)**	**54,90**

28" Cykeldæk og passende slanger

23–622 mm • 700 x 23C (Franskt mål)

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Racer	**27-1920**	**89,90**	**27-1921 (3)**	**39,90**

32–622 mm • 28 x 1–5/8 x 1–1/4"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-0616**	**99,90**	**27-0626 (2)(4)**	**54,90**
City/Standard	**27-912**	**64,90**	**27-932 (1)**	**39,90**
City/Standard	**27-912**	**64,90**	**27-1930 (3)**	**39,90**
Dupdæk	**27-946**	**249,-**	**27-932 (1)**	**39,90**
Dupdæk	**27-946**	**249,-**	**27-1932 (2)**	**39,90**

37–622 mm • 28 x 1–5/8 x 1–3/8"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-906**	**54,90**	**27-927 (1)**	**39,90**
City/Standard	**27-906**	**54,90**	**27-948 (2)**	**34,90**
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-1807**	**109,-**	**27-0626 (2)(4)**	**54,90**
Dupdæk	**27-945**	**259,-**	**27-927 (1)**	**39,90**

40–622 mm • 28 x 1–5/8 x 1–1/2"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-907**	**54,90**	**27-927 (1)**	**39,90**
City/Standard	**27-907**	**54,90**	**27-1931 (2)**	**39,90**
Dupdæk	**27-197**	**329,-**	**27-948 (2)**	**34,90**

40–622 mm • 700 x 40C (Franskt mål)

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-0617**	**99,90**	**27-0627 (2)(4)**	**54,90**

47–622 mm • 28 x 1,75"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-915**	**54,90**	**27-935 (1)**	**39,90**
City/Standard	**27-915**	**54,90**	**27-949 (2)**	**34,90**
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-0618**	**99,90**	**27-0626 (2)(4)**	**54,90**
Dupdæk	**27-958**	**259,-**	**27-935 (1)**	**39,90**

40–635 mm • 28 x 1–1/2"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
City/Standard	**27-982**	**64,90**	**27-941 (1)**	**39,90**
Ekstra forstærket, City/Standard	**27-0619**	**99,90**	**27-0627 (2)(4)**	**54,90**

29" Cykeldæk og passende slanger

54–622 mm • 29 x 2,1"

Type	Dæk	Pris	Slange	Pris
Mountainbike	**27-1848**	**94,90**	**27-1851 (2)**	**39,90**
Ekstra forstærket, Mountainbike	**27-0620**	**99,90**	**27-0628 (2)(4)**	**54,90**

(1) Dunlop/cykelventil **(3)** Presta/Raceventil
(2) Shrader/Bilventil **(4)** Cykelslange, selvlappende

FRITID

Camping og friluftsliv	604–609
Campingvogn	610–618
Dyreudstyr	565–577
Fiskeri	578–590
Friluftsbeklædning	598–603
Grill	524–528
Have	517–523, 529–547, 553–555, 564
Hegn	556–557
Hjul og dæk	548–549
Jagt	591–597
Leg og hobby	495–504, 509–516
Maskiner	550–552, 558–563
Pool	505–508
Rejse	487–489
Solcelle	619
Træning og sport	490–494

299,-

Dæksstol

14-7142, side 521

NY

Fra 1 år!

169,-

Byggeklodser, 47 dele

84-1345, side 513



NY

99,90

Kaffekande vildmark

40-227, side 607



NY

449,-

Kikkert 10 x 25

25-519, side 593



NY

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

REJSE



Bagagerem Justerbar spænderem med kodelås beregnet til kufferter. TSA-mærket (kan åbnes og lukkes af sikkerhedspersonale uden at ødelægge låsen). Bredde: 5 cm. Længde: 183 cm. **29-917** **69,90**



Bagagerem Justerbar bagagerem med snaplås. Længden kan justeres op til 183 cm. Bredde 5 cm.
..... **29-922** **24,90**



Rejsehængelås Hængelås af metal med kodelås og wire. TSA-mærket lås (kan åbnes og lukkes af sikkerhedspersonale uden at ødelægge låsen). Størrelse: 30 x 88 x 12 mm
..... **29-903** **69,90**



Digitalvægt, 50 kg Lille, fiks vægt, der er let at tage med på rejse. Kan bruges til at veje tasker og bagage. Håndtag med godt greb. Drives af et CR2032-batteri (medfølger). Dimensioner: 13 x 3 x 5,5 cm.
..... **29-915** **79,90**



Beskyttelsesovertræk Overtræk til kufferter der beskytter mod ridser på rejsen. Af nylon og spandex med elastik i bunden. Øverst er der en åbning, så håndtaget kan stikke ud. Lynlåslomme på ydersiden, som overtrækket kan pakkes ind i, når det opbevares. Passer til Biltemas kufferter 45-0038, 45-0026 og 45-0029.
..... **29-923** **79,90**



Hovedtelefonetui Fleksibelt og polstret etui, der er perfekt til at lægge mobiltelefonens hovedtelefoner i. Med lynlås og karabinhage. Diameter: 7,5 cm.
..... **29-925** **34,90**



Køresygearmbånd, 2 stk. Lindrer kvalme ved køresyge. Virker ved, at en plastkugle stimulerer et akupressurpunkt, P6, der sidder på indersiden af underarmen. Let at have med og lindrer på få minutter. Kan bruges så ofte som nødvendigt.
..... **29-908** **34,90**



Bagagetag Mærk din kuffert og bagage med en flot adresseholder/identifikationsmærke af gummi.
..... **29-924** **14,90**



Elektroniktaske Praktisk, polstret taske af polyester til opbevaring af kabler, ladere og andet elektroniktilbehør, når du er på farten. Det har to rum med lynlås, to netlommer og fem elastiske holdere, hvilket betyder, at hver ting har sin plads. Dimensioner: 23,5 x 9 x 10 cm. . **29-921** **44,90**



Sammenfoldelig kasse Praktisk kasse der nemt kan foldes sammen og opbevares i en lille opbevaringspose med trykknap. Kan tages med overalt i håndtasken eller rygsækken og foldes ud ved behov. Størrelse udfoldet: 42,5 x 37 cm.
..... **29-907** **29,90**



Foldbar rygsæk Foldbar rygsæk af tyndt sort polyesterstof. Lynlås og to sidelommer samt justerbare stropper. En praktisk lille pose, 10 x 12 cm, med lynlås er inkluderet til at lægge den foldede rygsæk i. Mål, udfoldet: 40 x 32 x 11 cm.
..... **29-906** **49,90**



Foldbar duffeltaske Praktisk, foldbar duffeltaske med lynlås. Tasken har en sidelomme på ydersiden, der fungerer som opbevaring til den sammenfoldede taske. I udfoldet stand er tasken 12 cm dyb og 49 x 36 cm i størrelse. Sammenfoldet måler den 10 x 12 cm. Af polyester.
..... **29-905** **89,90**



Allroundbag Af slidstærk polyester. Velegnet til mange forskellige ting, f.eks. praktisk at pakke i bilen. 35 L. Mål: 39 x 39 x 23 cm.
..... **29-007** **119,-**



RFID-beskyttelse!

Rejsetaske RFID Lille rejsetaske til pas, kreditkort, mobiltelefon m.m. Flad model med rem, så den kan hænges om halsen og stikkes inden for jakken. Med RFID-beskyttelse, som forhindrer tyveri af kortoplysninger (skimming). Dimensioner: 19 x 13 cm.
..... **29-997** **69,90**

69,90



RFID-beskyttelse!

Mavetaske RFID Mavetaske af polyesterstof med polstret bagside, så den er blød mod kroppen. Justerbart elastikbånd omkring taljen. To rum med lynlås. RFID-beskyttelse, som forhindrer tyveri af kortoplysninger (skimming). Dimensioner: 26,5 x 14 cm.
..... **29-996** **69,90**



Indkøbstaske Praktisk indkøbstaske på stålramme med letløbende hjul og behageligt håndtag. Taske i vandafvisende polyesterstof med snørelukning og klap. Tasken er aftagelig, hvilket letter rengøring. To udvendige lommer med lynlås. Højde: 94 cm. Volumen: 37 L. Maks. last: 30 kg.
.....**29-913** **159,-**



Kombineret indkøbs- og bagagevogn Aftagelig taske og sammenfoldelig ramme med teleskophåndtag. Uden taske er den en bagagevogn. Rammen har 4 plasthjul og bagagestropper. Tasken er af vandtæt polyester, rummer 50 L. trækkes over håndtaget og fastgøres med velcrobånd. Desuden har tasken to mindre rum med lynlås.
Blå **45-0078** **299,-**
Rød.....**45-0079** **299,-**

Fra **349,-** stk.



Rejsetaske Let og robust taske af ABS/PC-plast. Praktisk teleskophåndtag, der kan justeres efter behov. Skillevæg med lynlås til at holde indholdet på plads. Størrelserne M og L kan udvides for øget fleksibilitet. Fire dobbelte hjul, der kan dreje 360 grader, gør tasken let at køre med. Fås i farverne sort og blå.

Kabinetaske, S, sort: 44 L, 35 x 23 x 55 cm. Vægt: 2,8 kg.	**45-0024**	**349,-**
M, sort: 68–72 L, 44 x 28 x 66 cm. Vægt: 3,6 kg	**45-0025**	**499,-**
L, sort: 99–106 L, 50 x 31 x 76 cm. Vægt: 4,5 kg.	**45-0026**	**599,-**
Kabinetaske, S, blå: 40 L, 35 x 23 x 55 cm. Vægt: 2,8 kg	**45-0027**	**349,-**
M, blå: 68–72 L, 44 x 28 x 66 cm. Vægt: 3,6 kg.	**45-0028**	**499,-**
L, blå: 99–106 L, 50 x 31 x 76 cm. Vægt: 4,6 kg	**45-0029**	**599,-**



Kuffert til børn Stabil og funktionel kuffert til børn med 4 drejelige hjul og teleskophåndtag. Volumen: 30 L. Vægt: 2 kg. Dimensioner: 32 x 21 x 46 cm.
..... **45-0080** **329,-**

Rejsetaske Superlet, vandafvisende rejsetaske af slidstærk polyester. Praktisk teleskophåndtag. Størrelserne M og L kan udvides for øget fleksibilitet. Fire dobbelte hjul, der kan dreje 360 grader, gør tasken let at køre med.
Kabinetaske, S, sort: 38 L, 35 x 21 x 54 cm. Vægt: 2,1 kg
..... **45-0036** **349,-**
M, sort: 66–74 L, 42 x 27 x 66 cm. Vægt: 2,6 kg
..... **45-0037** **499,-**
L, sort: 99–108 L, 47 x 31 x 78 cm. Vægt: 3 kg
..... **45-0038** **599,-**





Skuldertaske Skuldertaske af kraftig, sort polyester. Med et rum på forsiden og et på bagsiden med lynlås. Flere forskellige rum indeni. Med justerbar skulderrem, der nemt kan løsnes ved hjælp af oplukkelige metalspænder på begge sider. Dimensioner: 165 x 210 x 95 mm. **29-909** **99,90**

249,-



Kuffert med hjul Rummelig taske af robust polyester. Med tre rum, trækhåndtag og plasthjul. Indhold 130 L.
..... **29-189** **249,-**



Nakkepude Eksklusiv model med memory foam der former sig efter kroppen. En hægte holder puden sammen i halsen og holder den på plads. Isyet etui så du nemt kan folde puden sammen og opbevare den i posen. Aftageligt og vaskbart betræk. Størrelse ca.: 28 x 28 x 11 cm.
..... **29-919** **79,90**



Nakkepude Pude med hukommelsesskum (memory foam) og et blødt bomuldsbetræk. Fleksibel pude, der kan formes efter behov. Betrækket er aftageligt og vaskbart samt lukkes med lynlås. Størrelse: 65 x 10 cm.
.....**29-920** **129,-**



Rejsesæt Med en oppustelig nakkepude, en sovemaske og et par ørepropper. Perfekt til rejser i bil, fly og tog.
..... **29-930** **24,90**



Sovesæt til rejsen Mere eksklusivt sæt. 3D-maske, der er formet efter ansigtet, og ørepropper af TPE. Masken har et blødt og justerbart gummibånd. Leveres i et blødt stofetui. Én størrelse.
.....**29-918** **44,90**



RFID-beskyttelse!

Rejsetegnebog RFID Tegnebog af polyesterstof med rum til pas og kreditkort. Lukkes med lynlås. Med RFID-beskyttelse, som forhindrer tyveri af kortoplysninger (skimming). Dimensioner: 22,5 x 12,5 x 1 cm.
..... **29-998** **89,90**



RFID-beskyttelse!

RFID-etui Etui med RFID-beskyttelse, som du kan bruge i din almindelige tegnebog (forhindrer tyveri af kortoplysninger, skimming). Læg etuiet omkring dit kreditkort eller pas. Indeholder to etuier til pas og to til kreditkort.
.....**29-995** **44,90**



Etui til vandflaske Blødt etui af 900D polyester med indvendig netlomme med løbegang, hvor flasken placeres. Monteret med en plastkrog, så du kan hægte etuiet fast i f.eks. din taske. Længde udfoldet: 26 cm. Passer til træningsflasker/pet-flasker fra 33 cl til 1 L.
..... **29-929** **34,90**



Rejseseng, børn Praktisk og fleksibel rejseseng der er let at tage med. Let at folde ud og optager meget lidt plads ved opbevaring. Konstruktionen er stabil med ramme af stålrør og bund og vægge af slidstærk polyester. Madras medfølger. Udvendige dimensioner: 125 x 65 x 76 cm. Maks. belastning: 15 kg. Leveres i opbevaringstaske.
.....**47-907** **479,-**



Rejsestrømpe Bruges med fordel på flyrejser og stillesidden for at forbedre blodcirkulationen og forhindre hævelser i benene. Materiale: Nylon og spandex.
Størrelse: 37–41
.....**29-012** **89,90**
Størrelse: 42–46
.....**29-013** **89,90**



Rejseslippers Fleksible, bøjelige slip-in tøfler til at tage med på rejse. Buk dem sammen, og læg dem i den medfølgende pose med løbegang. Blødt polyesterstof med skridsikre såler.
Størrelse: 37–41
.....**29-914** **34,90**
Størrelse: 42–46
.....**29-931** **34,90**



Skopose Praktisk pose med lynlås, perfekt til opbevaring af for eksempel sko, når de skal pakkes ned til rejsen. Af dobbeltlags polyestermateriale for ekstra beskyttelse. Dimensioner: 33 x 20 x 13 cm.
.....**29-911** **44,90**



Rejseflasker af plast Sæt med flasker og dåser, der er gode at have, når du er på farten. Tre flasker af blød plast à 60 ml. let at få indholdet ud og lette at fylde. En sprayflaske, 30 ml. To dåser med tryklåg à 15 ml og et tandbørsteetui. Leveres i en gennemsigtig toilettaske.
..... **29-928** **49,90**



Toilettaske Med flere praktiske lommer til flasker, dåser m.m. Den har også et udvendigt rum med lynlås og et praktisk håndtag. Af 900D polyester. Dimensioner: 23 x 15 x 10 cm.
..... **29-927** **49,90**



Opbevaringspose, 2 stk. Praktiske poser af sort polyester i to forskellige størrelser. Perfekte til opbevaring af tøj eller snavset vasketøj. Den største pose er velegnet til tøj og den mindste til strømper og undertøj. Poserne lukkes med en løbegang. Størrelser: 65 x 46 og 40 x 35 cm. **29-910** **39,90**



Tøjovertræk Beskytter dit tøj mod støv og snavs. Trækkes over tøj, der hænges på bøjle, og lukkes med lynlås. Materiale: Polyester 210 D. Dimensioner: 120 x 61 cm.
.....**29-912** **49,90**



Toilettaske Med praktisk ophængskrog. Flere rum og lommer i forskellige størrelser, nogle er åbne og nogle har lynlåse. Af 900D polyester. Dimensioner: 26 x 19 x 11 cm.
..... **29-926** **119,-**

TRÆNING & SPORT

149,-



Vandrestave, teleskop-model Justerbart håndledsstøtte og dæmpemekanisme. Gummidup, ståldup til glat underlag samt særlig gummidup til brug på asfalt. Længde: 105–140 cm.
..... **45-5711** **149,-**



Gummidupper, 2 stk. Til brug på asfalt. Passer til alle Biltemas vandrestave.
..... **45-8351** **36,90**



Digital skridttæller Med digital bevægelsessensor, som giver størst præcision. Viser antal skridt, tid, afstand, hastighed, kalorieforbrug og skridtfrekvens samt funktionerne baggrundslys, stopur og 7 dages hukommelse. **14-7501** **119,-**



Balanceplade Giver ud over god balance- og koordinationstræning også god træning af fodled, knæ og hofter. Ø 40 cm. Maks. belastning: 100 kg.
..... **14-764** **99,90**

32,90 stk.





Kinesiologitape Rehab-tape til brug iht. kinesiologi-tapemetoden. Ved korrekt påsætning giver den konstant massage, hvilket medfører forøget cirkulation og reduceret hævning. Mål 5 cm x 5 m. Latexfri, allergitestet og vandafvisende. Assorterede farver.
..... **14-772** **32,90**
4 stk. **105,-**



Sportstape Uelastisk idrætstape med god vedhæftning. Giver støtte og stabilisering af led samt virker forebyggende mod ledbånds- og muskelskader. Af 100% bomuld med en hæftemasse af medicinsk smeltelim. 3,75 cm x 10 m.
..... **14-801** **14,90**
5 stk. **54,90**



Elastisk bind Selvklæbende og elastisk bind, der giver god støtte samtidig med, at bevægeligheden bevares. Af non-woven materiale belagt med hudvenligt vedhæftningsmateriale. Bredde: 5 cm. Længde: 4,5 m. Indeholder latex. Er allergitestet. Assorterede farver. **14-773** **14,90**
5 stk. **54,90**



Sportsflaske Med indfældelig tud, sugerør og krog. Af BPA-fri plast. 800 ml.
Blå **14-7705** **64,90**
Rosa..... **14-7706** **64,90**

Shaker, 800 ml Praktisk flaske med skruelåg og ophængskrog. 800 ml. Af plast. Tåler opvaskemaskine. **OBS!** Kun til kolde drikke.
..... **14-7707** **54,90**



Gymball Af høj kvalitet med antiburst-funktion. Til effektiv og varierende træning af mave, ryg, hofter og talje samt til balanceøvelser. Til brug i hjemmet. Kan anvendes som stol. Maks. belastning: 200 kg.
Ø: 65 cm..... **14-7711** **99,90**
Ø: 75 cm..... **14-7712** **119,-**

109,-



Balancepude Oppustelig med massageknopper på den ene side. Til balancetræning, massage og som siddepude til træning af ryg- og kropmuskulaturen. Ø: 32 cm. Maks belastning 150 kg... **14-7713** **109,-**



Massagebold, 2 stk. Styrker blodcirkulationen, letter stress og afslapper spændte muskler. Kan bruges på hænder, arme, fødder, ben, nakke og ryg. Materiale: PVC. Diameter: 7,5 cm blå bold. Diameter: 9 cm sort bold. **14-7714** **39,90**



Håndvægtsæt, 13,8 kg Håndvægtsæt pakket i en praktisk taske. Perfekt til træning derhjemme eller på rejsen. Indeholder to håndvægtstænger (2 x 1,9 kg), 12 vægtskiver (4 x 0,5 kg, 8 x 1 kg) og 4 stk. stjernelåse. Samlet vægt: 13,8 kg.
... **14-7710** **449,-**



Curlstang Med vinklet greb til brug ved biceps- og triceps-øvelser. Riflede håndtag, som giver et godt greb. Låsemøtrikker medfølger. Længde: 1,2 m. Diameter: 3 cm. Vægt: ca. 6,9 kg.
..... **14-966** **199,-**



Træningsstativ Træn indendørs på din rigtige cykel. Stabilt stativ af stål, som let kan klappes sammen. Magnetmodstand med otte stillinger som du justerer via et greb, der sættes fast på styret. Passer til cykler med hjuldimension 26–29 tommer.
..... **27-1810** **669,-**

Tasker



Sportsbælte Fleksibelt med plads til nøgler, mobil, kort, lille vandflaske etc. på træningsturen Af elastisk, vandfast nylon og med lang lynlås. Med indstilleligt bælte om livet.
Sort..... **14-7702** **69,90**
Rosa..... **14-7703** **69,90**
Blå..... **14-7704** **69,90**

899,-



Træningsbænk Med mange træningsmuligheder. Vinkelindstilleligt rygstød og polstrede hynder. Maks. belastning. 110 kg. Passende stang og vægte findes i vores sortiment. 1610 x 660 x 1120 mm..... **14-967** **899,-**



Håndvægtsæt En håndvægtstang med låsemøtrikker, 0,8 kg samt 4 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg vægtskiver. Total vægt 10,8 kg.
..... **14-973** **169,-**



Vægtskive Af plastbeklædt beton. Fås med 4 forskellige vægte. Sælges stykvis, og passer til skivestang 14-966, 14-972 og 14-973 samt træningsbænk 14-967.
1,25 kg ..**14-968** **39,90**
2,5 kg....**14-969** **69,90**
5 kg **14-970** **119,-**
10 kg **14-971** **199,-**

1199,-



Motionscykel Let og sammenklappelig for nem opbevaring. Letbetjent modstand og kontrolpanel, der viser tid, hastighed, distance og kalorieforbrug. Maks. belastning 110 kg. Dimensioner sammenklappet: 48 x 43 x 130,5 cm. Dimensioner klappet ud: 77 x 43 x 115 cm. **14-5271** **1199,-**

449,-



Skivestangsæt 1,2 m lang skivestang der vejer 3 kg og vægtskiver 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg. Total vægt 20,5 kg. 2 stk. låsemøtrikker medfølger.
..... **14-972** **449,-**



Sjippetov Tov af plast og med bløde håndtag. 2,75 m langt.
.....**14-957** **19,90**



Sjippetov Let og hurtigt sjippetov med plastbeklædt wire. Nem justering af tovets længde og håndtag af polypropylen. Perfekt til crossfit, hastigheds- og smidighedstræning. Længde: 3 m..**14-956** **34,90**



Sjippetov med tæller Tælleren viser 0-999 hop. Bløde håndtag og justerbar tovlængde. Samlet længde: 250 cm.....**14-284** **49,90**



Pilatesbånd Træningsbånd af latex til pilates og rehabilitering.
Grøn - let **14-977** **39,90**
Blå - medium .**14-978** **49,90**
Orange - tung **14-979** **59,-**



Håndvægte, 2 stk. Stof med gummiovertræk, som giver en bahageligere anvendelse.
2 x 1 kg **14-747** **79,90**
2 x 2 kg **14-748** **99,90**
2 x 3 kg **14-749** **129,-**





Yogarulle Til massage, rekreation, stretching og afslapning. Længde: 32,5 cm. Diameter: 14 cm.....**14-952** **94,90**



Fodvægte, 2 stk. Behagelige fodvægte, som let justeres med velcrobånd. En effektiv måde at styrke musklerne i ankler, ben og arme. Af robust neopren/nylon. Én størrelse, der passer næsten alle.
2 x 0,75 kg ...**14-949** **64,90**
2 x 1,5 kg.....**14-950** **84,90**



Træningsbånd Effektivt hjælpemiddel til funktionel træning af styrke, fleksibilitet, smidighed og hurtighed.
Rød - let **14-953** **64,90**
Sort - middel...**14-954** **79,90**
Violet - tungt ..**14-955** **94,90**



Kettlebell Til funktionstræning. Af plastbeklædt beton. Bredt håndtag med plads til begge hænder.
4 kg **14-974** **99,90**
6 kg **14-975** **129,-**
8 kg **14-976** **159,-**
12 kg **14-9770** **239,-**
16 kg **14-9771** **339,-**
20 kg **14-9772** **439,-**



Håndledsvægt, 2 stk. Behagelige med tommelgreb for bedre pasform. Fastgøres med velcrobånd. Effektiv til at styrke armmusklerne eller som ekstra vægt ved løbetræning. 2 x 1 kg.
.....**14-948** **84,90**



Træningshjul Til effektiv træning af mave, ryg, arme og skuldre. Opøver balance og koordination i kombination med styrke. Dobbelt hjul Ø 18 cm giver ekstra stabilitet.
.....**14-947** **79,90**



Håndtag til armhævninger, 2 stk. Et simpelt redskab til træning af arme, skuldre bryst og krop. Mindsker belastningen på håndled og underarme. ..**14-946** **79,90**



Styrketræningsstang Alsidigt redskab til træning af overkroppen, pull-ups, chin-ups, push-ups, sit-ups, dips, arm- og skulderøvelser. 93,5 x 40 x 15,5 cm. Maks. 110 kg.
.....**14-964** **149,-**



Træningsmåtte Af EVA-foam. 4 dele. Hver del er 61 x 61 x 1,2 cm. Kan også anvendes som beskyttelsesmåtte under træningsmaskiner eller til øvelser.
.....**14-754** **179,-**



Yogamåtte Tynd måtte af TPR-materiale. Let at rulle sammen. Mål: 1830 x 610 x 4 mm. Indeholder latex
.....**14-951** **145,-**



Lille balancepude, 2 stk. Til balance- og stabiliseringstræning af håndled og vrist. Materiale: PVC. Ø:16 cm. **14-7715** **69,90**



Yogasæt af kork Praktisk yogasæt af miljøvenligt korkmateriale. Måtte af kork, bagside af TPE. Massagebold og yogablok er inkluderet. Leveres i taske. Måttens dimensioner: 173 x 61 x 0,4 cm. **14-7708** **349,-**



Yogamåtte Skridsikker måtte af PVC, Latex/ftalat-fri. Let at rulle sammen. Mål: 1730 x 610 mm.
Lyseblå med mønster, 4 mm..... **14-959** **64,90**
Violet med mønster, 6 mm **14-960** **79,90**



Massagerulle Hård rulle der giver effektiv massage, hvilket øger blodcirkulation og bidrager til hurtigere rekreation.
..... **14-963** **109,-**



Boksehandsker Af syntetisk materiale. Med velcrorem for bedre pasform. M. **14-282** **199,-**

Boksesæk Kraftig og robust. Kæder til ophængning medfølger. Vægt: 13 kg. Højde: 80 cm. Ø 30 cm..... **14-266** **399,-**



Skumgummirulle Til yoga og pilates. Træningsredskab til brug ved opvarmning og rekreation for at få bedre effekt af træningen samt hjælpe til at massere stive og ømme muskler. Diameter 15 cm. Længde 90 cm..... **14-961** **179,-**



Justerbar grebtræner Styrker hånd og underarm. Justerbar modstand 10–40 kg.
.....**14-958** **44,90**



Stepbræt Til alsidig styrke- og konditionstræning. Kan justeres i 3 forskellige højder (10/15/20 cm). Maks. belastning 250 kg. Mål: 78 x 29 cm. **14-980** **249,-**

1. Træningshue Tynd og elastisk træningshue af funktionelt materiale. Meget god fugttransport. Af 90 % polyester, 10 % elastan.
Sort..... **14-0102** **39,90**
Grå..... **14-0212** **39,90**

2. Funktionstrøje half zip, herre Behageligt og fugttransporterende materiale af 90 % polyester og 10 % elastan. Kort lynlås foran.
S–XL, grå..... **14-0018–14-0021** **129,-**
S–XL, blå..... **14-0022–14-0025** **129,-**

3. Funktionstrøje half zip, dame Behageligt og fugttransporterende materiale af 90 % polyester og 10 % elastan. Kort lynlås foran.
S–XL, grå..... **14-0050–14-0053** **129,-**
S–XL, rosa..... **14-0054–14-0057** **129,-**

4. Træningsshorts, herre Med inderbukser og to sidelommer. Materiale der ånder og har god fugttransport. Af: 100 % polyester.
S–XL..... **14-0044–14-0047** **69,90**

5. Løbetights, herre Med reflekterende tryk, god fugttransport, stretch og praktisk inderlomme til nøgler og kreditkort. Materiale: 81 % polyester og 19 % elastan.
S–XL..... **14-0040–14-0043** **109,-**

6. Løbetights, dame Med reflekterende tryk, god pasform, god fugttransport, stretch og praktisk inderlomme til nøgler og kreditkort. Materiale: 81 % polyester og 19 % elastan.
S–XL, sort..... **14-0082–14-0085** **99,90**
S–XL, grå..... **14-0086–14-0089** **99,90**





Trænings T-shirt, herre Blød og funktionel. Af stof der kan ånde og transporterer fugten væk fra kroppen. Materiale: 63 % polyester og 37 % nylon.
S–XL, sort **14-0026–14-0029** **59,90**
S–XL, blå . **14-0035–14-0038** **59,90**



Træningshandsker Tynd og smidig med god fugttransport. Tommelfinger og pegefinger med touch-funktion. Materiale: 90 % polyester, 10 % elastan.
Størrelse 8..**14-0103** **49,90**
Størrelse 10 **14-0104** **49,90**



Træningstights knælange, dame Med reflekterende tryk, god pasform, god fugttransport, stretch og praktisk inderlomme til nøgler og kreditkort. Bred elastik øverst. Materiale: 81 % polyester og 19 % elastan.
S–XL, sort **14-0090–14-0093** **89,90**
S–XL, grå. **14-0094–14-0097** **89,90**



Funktionel trusse, 3-pak Hipstertrusser i funktionelt materiale med god fugttransport. Bløde og tynde for en kropsnær fornemmelse. Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan.
S–XL....**14-0098–14-0101** **69,90**



Sportstop Giver god støtte til alle former for træning. Syet i dobbelt lag med bryderryg. Materialer, der kan ånde, af 90 % polyester og 10 % elastan.
S–XL, sort **14-0058–14-0061** **69,90**
S–XL, rosa **14-0062–14-0065** **69,90**



Trænings T-shirt, dame Af stof der kan ånde og transporterer fugten væk fra kroppen. Materiale: 100 % polyester.
S–XL, sort **14-0066–14-0069** **79,90**
S–XL, rosa **14-0070–14-0073** **79,90**



Træningsundertøj, dame Af stof der kan ånde og transporterer fugten væk fra kroppen. Materiale: 100 % polyester.
S–XL, sort **14-0074–14-0077** **69,90**
S–XL, rosa **14-0078–14-0081** **69,90**

LEG OG HOBBY



Frisbeekurv Kurv til frisbeegolf der er meget let at sætte op og tage ned. Perfekt til campingture, en dag på stranden eller i parken. To frisbees medfølger. Højde: 50–80 cm.
..... **45-7860** **189,-**



Tennisbolde, 4 stk. Godkendt iht. ITF-standard.
..... **45-113** **99,90**



Tennisbolde, bløde, 12 stk. Passer til nybegyndere. **14-308** **119,-**



Badmintonbolde, 6 stk. Af plast og PU.
..... **45-8909** **46,90**



Beachvolleybold Fremstillet af syntetisk materiale. Størrelse 5
..... **45-5803** **69,90**



Bordtennissæt Sæt bestående af to bats og tre bolde. Perfekt til rekreations- og hobbyspil. Bat-modellen har gummi med meget fin boldkontrol og et greb med god føling.
..... **14-7591** **99,90**



Bordtennisbord mini Sammenklappeligt. Med bærehåndtag og letmonteret netholder. Materiale: træfiber. Dimensioner: 150 x 67 x 69 cm. **14-7593** **729,-**



Bordtennisnet Fleksibelt bordtennisnet der kan monteres på næsten alle bordplader op til 180 centimeters bredde. Maks. bordpladetykkelse: 5 cm. Let at montere og bruge.
..... **14-7592** **119,-**



Softtennis 2 ketsjere af plast (54 x 23 cm) og 1 bold. Assorterede farver.
..... **14-7952** **29,90**



Bordtennisbold, 6 stk. Hvide bordtennisbolde til hobbyspil (3-stjernede).
..... **14-7594** **19,90**



Frisbee Klassisk frisbee med Biltema-påtryk. Fås i farverne blå, grøn, rosa, orange og sort. Sælges enkeltvis. Ø: 21 cm. Vægt: 73 g.
.....**46-900** **9,90**



Tennisbold med snor Tennisbold med snor til boldleg. Velegnet som reservedel til stangtennis 45-8906, men kan også bruges separat.
.....**45-8910** **24,90**



Stangtennis Komplet sæt med stolpe, snor, bold og to ketsjere. Stolpen har metalspiral i toppen, hvilket betyder, at spillet flyder bedre.
..... **45-8906** **279,-**



Badmintonsæt To bats og to bolde. Materiale: stål. Længde: 65 cm. Net medfølger ikke.
..... **45-6609** **49,90**



Boldspil med velcro Indeholder 2 velcroplader og 1 bold. Fra 3 år.
..... **45-6661** **39,90**



Strandtennissæt Sættet indeholder to bats af krydsfiner og en bold af PVC, Ø 4 cm. Størrelse af bat: 33 x 19 x 0,5 cm.
..... **45-6662** **39,90**



Udendørs spil 5-i-1-sæt 5-i-1-sæt med 5 klassiske udendørs spil: volleyball, badminton, frisbee, ringspil og hesteskokast. Net, stænger, pumpe og bolde medfølger. Pakket i en praktisk taske. **45-6610** **289,-**



Hockeystav Klassisk af træ med lamineret blad. Længde: 125 cm.
Højrehåndsspiller
... **14-265** **129,-**
Venstrehåndsspiller
... **14-264** **129,-**



Puck Officiel størrelse og vægt: Ø 76 x 25 mm, 170 g.
..... **14-472** **16,90**



Indendørs bandymål Med metalramme og net af nylon. Nemt at klappe sammen. Mål: 60 x 45 x 34 cm.
..... **45-7899** **219,-**

Indendørs bandy-/hockeysæt Komplet sæt med to små mål af PVC-materiale, to stave og en bold. Leveres i opbevaringstaske. Spilles på knæ, stavlængde: 50 cm. Størrelse af mål: 65 x 47 x 52 cm.
..... **45-7825** **229,-**



Basketball str. 6 Velafbalanceret med godt hop. Mål: Størrelse 6. Materiale: Slidstærkt syntetisk gummi.
..... **45-5811** **49,90**



Basketkurv Kraftig basketkurv af metal med altvejrsnet af polyester. Kurvdiameter: 45,7 cm. Tilbehør til montering medfølger.
..... **45-7601** **179,-**



Basketnet Ekstra net til basketkurv 457601. Materiale: PP-plast. Længde: 53 cm. Kurvens diameter: 45,7 cm.
..... **45-7603** **44,90**



Indendørs bandymål Professionelt mål med officielle mål. Fremstillet af lakerede stålrør. Net og dropnet af polyester. Leveres adskilt. Størrelse: 160 x 115 x 60 cm.
..... **45-7893** **419,-**



Basketball Af gummi. Størrelse 7 Grå/sort.
..... **45-5805** **69,90**
Størrelse 5 Rød/sort og blå/sort. **45-5804** **69,90**



Lille basketkurv Lille basketkurv der nemt hænges over døren eller monteres direkte på væggen. En minibasketball medfølger. Kurven af stål har en diameter på cirka 23 cm. Måltavle i robust plast med målene 45 x 30 cm.
..... **45-7602** **199,-**



Basketstativ Basketkurv på kraftigt metalstativ af firkantrør 40 x 40 cm. Justerbar kurvhøjde 150–210 cm. Bundpladen fyldes med vand eller sand. To hjul til let flytning. Kurvdiameter 43 cm, måltavle 74 x 55 cm.
..... **45-7600** **599,-**

Floorballstav God kampstav af let og stærkt kompositmateriale. Stift, skålformet blad af PE-plast for god boldkontrol og hurtige skud. Fås i flere længder. Flex: 30 mm. Godkendt som kampstav af IFF.

Skaftlængde	Art.	Pris
75 cm, venstre	**45-0042**	**189,-**
75 cm, højre	**45-0043**	**189,-**
87 cm, venstre	**45-0044**	**199,-**
87 cm, højre	**45-0045**	**199,-**
96 cm, venstre	**45-0046**	**219,-**
96 cm, højre	**45-0047**	**219,-**
100 cm, venstre	**45-0048**	**239,-**
100 cm, højre	**45-0049**	**239,-**



Floorballstav, børn Floorballstav af glasfiber til børn. Skålformet blad for god boldkontrol. Længde: 65 cm. Flex: 30 mm. Godkendt som kampstav af IFF.

Skaftlængde	Art.	Pris
65 cm, venstre	**45-0040**	**179,-**
65 cm, højre	**45-0041**	**179,-**



Floorballsæt Floorballsæt til børn indeholdende to stave og en bold. Enklere model med lige blad, der gør det nemt for børn at spille, uanset hvordan de holder staven. Også velegnet til udendørs spil. Stavlængde 80 cm.
..... **45-0050** **109,-**



Floorball-bolde, 4 stk. Prisgunstige floorball-bolde af PE-plast. Godkendte til kamp af IFF. Sælges i 4-stk. emballage.
2 stk. neongrøn, 2 stk. orange
..... **45-0039** **54,90**
4 stk. hvide
..... **45-0051** **54,90**



Skudmåler Måler hastigheden når du kaster, svinger, springer, skyder o.s.v. Klarer hastigheder op til 199 km/t. Let at bruge, håndteres af en person. Lysstærkt LED-display, hukommelse der lagrer op til ti hastigheder. Drives af 5 stk. AA-batterier (medfølger ikke). **45-7852** **399,-**



Fodboldmål, 2 stk. Sammenklappelige fodboldmål til holdspil på grunden eller i parken. Med net og otte metalstænger til at fastgøre målet på blødt underlag. Opbevaringstaske medfølger. Ramme af glasfiber. Størrelse: 120 x 90 x 90 cm.
.....**45-7894** **219,-**



Markeringskegler Af plast, en lav og en høj model. Gode at have i mange sportsgrene, perfekte til at øve dribling, markere baner, markere mål med mere.
Minikegle, 6 stk. Ø: 19 cm, højde: 6 cm.
..... **45-7510** **49,90**



Markeringskegle, 6-pak 30 cm høj markeringskegle. Perfekt til de fleste typer træning. Træn dribling, marker fodboldmål, marker rundboldbanen eller angiv start og stop for intervaltræning. Sælges i pakning med 6 stk. ...**45-7509** **69,90**





Træningshæk Træningshække af plast til løbe- og hoppeøvelser. En bane kan bestå af seks eller flere hække efter hinanden. Juniorstørrelser.
1. 15 cm.....**45-7515** **39,90**
2. 30 cm.....**45-7516** **59,90**



Ottekantet ring, 12 stk. Ringe i form af ottekanter, der bruges separat eller klikkes sammen til forskellige formationer. Velegnede til hastigheds- og smidighedstræning. Robust og fleksibelt materiale, der tåler hårdt tryk. Bredde: 42 cm.
.....**45-7532** **199,-**



Træningsstige Effektivt træningsredskab der forbedrer din koordination, spændstighed, hurtighed og udholdenhed. Justerbare stifter. Opbevaringstaske medfølger.
4 m..... **45-7530** **129,-**
8 m..... **45-7531** **199,-**



Boldpumpe, mini Med stålnippel. Længde: 19,5 cm.
.....**45-948** **44,90**



Ventilnåle til boldpumper 2 stk. ventilnåle af metal. Passer til boldpumpe 45-948. Længde 38 mm.
.....**45-9480** **14,90**



Fodboldmål Stort, hurtigsamlet fodboldmål til haven eller som bærbart mål til at tage med til stranden eller parken. Ramme af glasfiber og vejrbestandigt net. Taske og kroge til at fastgøre det i jorden medfølger. Størrelse: 2,7 x 1,5 x 1,5 m.
.....**45-7895** **339,-**



Rebounder Træningsredskab til boldsport der udvikler din boldfornemmelse, boldkontrol og pasningsspil. Ved at passe eller skyde mod rebounderen får du bolden tilbage i en anden højde, så du kan øve volleyskud eller modtagelser. Rebounderen har en stabil metalramme og indstillelige støtter til forskellige vinkler. Samt metalstifter til at forankre stativet i jorden. Rebounderen passer til for eksempel fodbold, håndbold, volleyball og tennis. Størrelse: 120 x 120 cm.
.....**45-7810** **499,-**



3-i-1 mål Perfekt fodboldmål, som også er en god træningsmakker. Træn i at placere skuddene eller ramme målet og få bolden tilbage. Mål: 183 x 130 x 96 cm. Til udendørs brug.
.....**45-7890** **699,-**



Fodboldfigur Fodboldfigur til træning af frispark og dribling. Med stolpe der trykkes ned i jorden. Sammenfoldelig for nem transport. Mål: 150 x 48 cm.
....**45-7831** **139,-**



Fodboldmål Stort og stabilt fodboldmål med slidstærkt net. Metalramme med en rørdiameter på 42 mm. Størrelse: 300 x 183 x 152 cm.
.....**45-7896** **999,-**



Holdvest, 4-pak Enkel og praktisk overtræksvest til holdsport inden- og udendørs. Fås i juniorstørrelserne S og L. Materiale: 95 % polyester, 5 % elastan.

	Mål	Art.	Pris
Rød S	Bredde 50 cm x længde 58 cm	**45-7832**	**94,90**
Rød L	Bredde 62 cm x længde 65 cm	**45-7833**	**94,90**
Gul S	Bredde 50 cm x længde 58 cm	**45-7836**	**94,90**
Gul L	Bredde 62 cm x længde 65 cm	**45-7837**	**94,90**



Trænings-/koordineringssæt Tilpasset til løbe- og hoppeøvelser. Indeholder 6 træningsmarkører, 4 hække med justerbar højde (22 og 31 cm) og en træningsstige (3 m).
.....**45-7512** **289,-**



Teknikbold i snor Fodbold, størrelse 2, med snor til at træne teknik uden at bolden flyver væk. Snorens længde: 97 cm.....**45-7820** **69,90**



Fodbold Velafbalanceret fodbold der er velegnet til både træning, kamp og leg. Fås i flere størrelser og farver. Materiale: slidstærkt syntetisk materiale.
Størrelse 5 ...**45-5808** **79,90**
Størrelse 4 ...**45-5809** **79,90**
Størrelse 3 ...**45-5810** **79,90**



Minimål Lille mål til inden- og udendørs brug. Velegnet til indendørs bandy, landhockey og fodbold. Ramme af metal. Størrelse: 60 x 40 x 30 cm.
.....**45-7897** **99,90**



Trillefløjte Trillefløjte af plast med justerbar rem.**45-7835** **39,90**

Løbecykler

199,-



Kickbike Basic Enkel og stabil ny-begyndermodel. Af aluminium og stål. Kan sammenklappes. Hjul af massiv polyuretan, 125 mm for og 100 mm bag og med ABEC 5 kuglelejer. Mål, udslået: 650 x 290 x 845 mm. Vægt: 2,3 kg. Belastning: 20–50 kg.
..... **45-787** **199,-**



Multirampe Stabilt sæt i tre dele. Delene kan kobles sammen til rampe eller bruges hver for sig. Velegnet til trick-løbehjul, skateboards, BMX-cykler og rulleskøjter. Materiale: PP. Mål: 113 x 39,5 x 15,5 cm. Maks. vægt: 50 kg.
..... **45-6691** **349,-**



Hjul til løbehjul Med ABEC-5 kuglelejer og dæk af massiv polyuretan.5", 2-pak.
.....**45-703** **89,90**



Kickbike Stunt 5" Solid model, som tåler mere end almindelige kickbikes og gør den velegnet til stunts. Fremstillet af en flyvemaskine legering, der gør den ekstra holdbar. Polyuretanhjul 120 mm med ABEC 5 kuglelejer. Baghjul med fodbremse. BMX-greb. Mål: 80 x 65 x 40 cm. Vægt: 3,3 kg. Belastning: 20–100 kg. **45-9670** **399,-**

249,-



Løbehjul Med to hjul foran og et enkelt hjul bag. Perfekt til mindre børn til at træne både balance og koordination. Styrestang af stål, PVC-håndtag, 120 mm hjul foran og 76 mm hjul bag samt baghjulsbremse. Maks. 20 kg. Fra 2 år. **45-6690** **249,-**

Beskyttelse

Skatebeskyttere, sæt Beskyttelsesudstyr til rulleskøjte-, inliner- og skateboardkørere. Sættet indeholder håndleds-, albue- og knæbeskyttere. Børne-/juniorstørrelser.
S ... **27-0550** **129,-**
M... **27-0551** **129,-**
L ... **27-0552** **129,-**



Beskyttelse





Mips

Skate-/cykelhjelm til børn, Mips CE-mærket og godkendt iht. EN 1080. Udstyret med Mips, der beskytter mod rotationsbevægelser. Justeringsgreb i nakken og ventilationshuller for god luftgennemstrømning. Skalkonstruktion der gør hjelmen let, behagelig og sikker. Stødoptagning: EPS-skum. Bløde, vaskbare skumgummipuder. Med grønt sikkerhedsspænde.
S: 48-52 cm. Grøn
..... **27-2000** **329,-**
M: 52-56 cm. Grøn
..... **27-2001** **329,-**

Skate-/cykelhjelm, Mips Skate- og inlinehjelm med ventilationshuller og justeringsgreb i nakken. Udstyret med Mips, der beskytter mod rotationsbevægelser. Skal af ABS-plast. Stødoptagning: EPS-skum. Bløde, vaskbare skumgummipuder. CE-mærket og godkendt iht. EN 1078.
S: 53-55 cm. Grå, mat
..... **27-2006** **319,-**
M: 55-58 cm. Grå, mat
..... **27-2007** **319,-**
L: 58-61 cm. Grå, mat
..... **27-2008** **319,-**



Skate-/cykelhjelm CE-mærket og godkendt iht. EN 1078. Skate- og inlinerhjelm med ventilationshuller og justeringsgreb i nakken. Skal af ABS-plast. Stødoptagning: EPS-skum. Bløde, vaskbare skumgummipuder.
S: 53–55 cm. Matsort
..... **27-1965** **125,-**
M: 55-58 cm. Matsort
..... **27-1966** **125,-**
L: 58-61 cm. Matsort
..... **27-1967** **125,-**
S: 53–55 cm. Matt Hvid
..... **27-1968** **125,-**
M: 55–58 cm. Matt Hvid
..... **27-1969** **125,-**



Skate-/cykelhjelm for børn CE-mærket og godkendt iht. EN 1080. Skate- og cykelhjelm til små børn. Med ventilationshuller og justeringsgreb i nakken. Skalkonstruktion der gør hjelmen let, behagelig og sikker. Stødoptagning: EPS-skum. Bløde, vaskbare skumgummipuder. Med grønt sikkerhedsspænde.
XS: 46-52 cm. Citycamouflage, mat
..... **27-1991** **105,-**
XS: 46-52 cm. Matsort pirat
..... **27-1963** **105,-**
XS: 46-52 cm. Rosa zebramønster..... **27-1964** **105,-**





Snow tube Snow tube til kælkebakken med antiglid-belægning og 2 håndtag. Materiale: PVC. Diameter: 115 cm. Maks. vægt: 90 kg. Anbefalet alder: 8+.

Snow tube, sort/grå	**28-7729**	**299,-**
Snow tube, rosa/violet	**28-7730**	**299,-**





Snowboard Med håndtag på hver side for nem kontrol. Materiale: polyeten. Mål: 90 x 52 x 2,5 cm. Anbefalet alder: 5+.

Limegrøn	**28-7723**	**179,-**
Blå	**28-7724**	**179,-**
Rosa	**28-7725**	**179,-**



Bobslæde med fodbremse Ratkælk der er velegnet til både kælkning på svagt skrånende bakker som for aktiv kælkning, hvor styre- og fartegenskaber er vigtige. Fra 6 år. Maks. vægt: 90 kg. Mål: 125 x 50,6 x 38 cm. **28-777** **499,-**



Slædemadras til sne Kur ned ad kælkebakken! For hele familien. Med reb for nem styring. Af ftalatfri PVC. Mål: 100 x 50 cm.

Blå	**28-7710**	**279,-**
Rosa	**28-7711**	**279,-**
Kalkgrøn	**28-7712**	**279,-**
Sort	**28-7713**	**279,-**



Babyslæde Med varmende af sæde- og ryghynde og sikkerhedssele. Materiale: plast. Mål: 74 x 38 x 33 cm. Anbefalet alder: 8 måneder til 3 år.

Babyslæde, grøn	**28-7471**	**199,-**
Babyslæde, rosa	**28-7472**	**199,-**



Numsekælk Til leg på snedækkede bakker.

Rosa	**28-7720**	**19,90**
Sort	**28-7721**	**19,90**
Limegrøn	**28-7722**	**19,90**



Legetøjs-sneskraber Af plast. Fra 1 år.

	84-1264	**39,90**



Varmepose, 4-pak Til éngangsbrug. Perfekt til skiløb, jagt, fiskeri og andre friluftsaktiviteter. Også god at have i beredskab i f.eks. bilen og hytten om vinteren. Evnen til at holde på varmen er forskellig i de forskellige posemodeller. Brugt pose smides i husholdningsaffaldet.

Fodvarmer, selvklæbende, 70 x 97 mm	**37-162**	**36,90**
Håndvarmer, 90 x 55 mm	**37-163**	**29,90**



Antiskridsikring Robust og komfortabel antiskridsikring med faste søm. Trækkes let på almindelige sko ved arbejde og gang på sne og is. Af gummi der er elastisk ved temperaturer ned til -40 °C.

M (str 36–41)	**18-941**	**79,90**
L (str 39–46)	**18-946**	**79,90**
XL (str 45–48)	**18-948**	**79,90**



Sandkasse med bænke Sekskantet sandkasse af træ med tre bænke. Nem at samle. Bundtæppe og beskyttelsesovertræk til sandkassen er inkluderet. Sand er ikke inkluderet. Dimensioner: 150 x 130 x 22 cm. **14-7939** **449,-**



Legetøjsspand Stabil plastspand, perfekt til leg i sandkassen eller på stranden. Fås i rød, blå, rosa og gul. Højde: 13 cm. **14-7965** **14,90**



Sandkassesæt, 7 dele Af plast. **45-9050** **56,90**



Skovl og rive til sandkassen Farverigt sæt med skovl og rive til f.eks. leg i sandkassen eller på stranden. Fås i forskellige farvekombinationer. Fra 1 år. . . **14-7966** **14,90**



Blandende legetøjsbiler Farvestrålende legetøjsbiler af plast. Med tilbehør som rive, spade og forme til sandkassen. .**28-7630** **74,90**



Rutsjebane Farverig rutsjebane for de allermindste. Velegnet til både indendørs og udendørs leg. Solid konstruktion. Let at montere og folde sammen til opbevaring. Dimensioner: 110 x 46 x 72 cm. **14-7968** **329,-**



Hjullaster Med bløde hjul og manøvrerbar skovl. Assorterede farver. Fra 1 år. Sælges enkeltvis. **14-7957** **94,90**



Plastikkøretøj Sandkassesæt med legetøj af plast. Sælges enkeltvis. **45-6730** **13,90**



Sandkasse/børnepool Lille og fleksibel, der kan bruges som både sandkasse og pool. Beskyttelsesovertræk medfølger. Fyldes med sand eller vand. Mål: 96 x 78 cm. **15-7940** **199,-**



Legetøjsbiler af plast Bygge- og anlægsmaskiner af plast. Sælges enkeltvis. **28-7640** **59,90**



Legetøjsbil Sjove biler i forskellige modeller og farver. Af plast. Fra 1 år. Sælges enkeltvis. **14-7959** **22,90**



1. Gyngestativ Klassisk gyngestativ med stabil ramme af stålrør. Anbefalet alder: 3-8 år. Maks. vægt: 160 kg 40 kg/gynge. Mål: 253 x 180 x 190 cm.
.....**14-938** **999,-**

2. Vippe Sjov og stabil vippe. Fra tre år. Materiale: Stål og PP-plast. Mål: 180 x 71 x 38 cm. Belastning maks.: 80 kg 40 kg pr. sæde. **14-939** **499,-**



Gyngedyr Gyngedyr af plast med plads til tre børn. Maks. vægt: 50 kg. Fås i to farver. En grøn med dragemotiv og en lyserød med krokodillemotiv. Sælges enkeltvis. Fra 1 år. **14-7969** **199,-**



Børnegynge Til montering indendørs eller udendørs f.eks. i eksisterende gyngestativ. Af plast. Maks. belastning 100 kg. Til børn over 3 år. Fås i blå og rød.
3. Vippe.....**14-7963** **79,90**
4. Tallerkenvippe
.....**14-7964** **79,90**

5. Børnegynge Til montering indendørs eller udendørs f.eks. i eksisterende gyngestativ. Af plast. Maks. belastning 25 kg. Til børn 2-3 år. Fås i blå og rosa. ..**14-7944** **119,-**



Trampolin med beskyttelsesnet Stabil konstruktion med kraftige fjedre og 5 ben af galvaniseret stål. Polstret kantsikring giver stor sikkerhed. Beskyttelsesnet medfølger. Nem montering. Maks. belastning 120 kg. Diameter 366 cm. 70 fjedre. Trampolinhøjde 88 cm. Højde med beskyttelsesnet 271 cm.
..... **14-4125** **2999,-**
Sikkerhedsnet til 14-4125 Sikkerhedsnet, Ø 366 cm.. **14-4127** **449,-**
Kantbeskytter til 14-4125 Kantbeskytter, Ø 366 cm.. **14-4126** **549,-**



Trampolin med beskyttelsesnet Stabil konstruktion med kraftige fjedre og fire ben af galvaniseret stål. Foret kantsikring giver stor sikkerhed. Beskyttelsesnet medfølger. Nem montering. Maks. vægt 150 kg.
Trampolin, Ø 396 cm, højde 88 cm, 80 stk. fjedre.....**14-4110** **1899,-**
Trampolin, Ø 305 cm, højde 76 cm, 64 stk. fjedre.....**14-4120** **1599,-**
Reservedele
Sikkerhedsnet inkl. stålrør, 396 x 268 cm **14-413** **749,-**
Sikkerhedsnet, 396 x 268 cm.....**14-4130** **459,-**
Sikkerhedsnet inkl. stålrør, 305 x 256 cm **14-414** **669,-**
Sikkerhedsnet, 305 x 256 cm.....**14-4140** **379,-**
Tilbehør
Kantsikring, 396 x 29 cm.....**14-415** **419,-**
Kantsikring, 305 x 29 cm.....**14-416** **319,-**
Stige **14-417** **159,-**

34,90



Plastfodbold Fodbold af plast. Fås i flere farver. Sælges enkeltvis. Leveres upumpet. Pumpes med almindelig boldpumpe. Vægt: 230 g. Størrelse: 5. Ø: 21 cm. **45-9491** **34,90**





Bocciasæt 8 (4 x 2) vandfyldte kugler af plast. Leveres i praktisk kugleholder. **45-664** **54,90**



Boulesæt 6 (2 x 3) boulekugler med officiel størrelse og vægt. Leveres i praktisk taske. **45-663** **129,-**



1. Have-mikado Mikado i stor størrelse til sjov udendørs leg for både børn og voksne. Praktisk pakket i et net, der er let at tage med. Indeholder: 25 pinde. Længde: 80 cm. **45-6611** **99,90**



2. Have-yatzy Indeholder fem store terninger (6 x 6 x 6 cm), spilleblok og spilleregler. Leveres i en praktisk, aflukkelig netpose. **45-6612** **99,90**



Rundboldsæt Indeholder: 2 boldtræer (et rundt og et fladt), 1 tennisbold, 4 hjørnepinde og en målplade. Leveres i en praktisk nettaske, der letter opbevaring og transport. **45-2560** **99,90**

69,90



Dartsæt Dartskive med 6 pile. Materiale: Pap. Ø: 37 cm. Tykkelse: 1,2 cm. **45-6660** **69,90**

119,-



Kongespil Passer til alle aldre. Spilles udendørs med to hold med 1–6 spillere. **45-890** **119,-**



Tal-kubb Sjov kastespil af træ, der kræver både held, taktik og dygtighed. Pakket i praktisk kasse med bærehåndtag. **45-6613** **119,-**



Sæbeboblevæske, 1 L Blå eller grøn flaske med sæbeopløsning til at blæse alle typer af sæbebobler.
.....**45-0020** **54,90**



Sæbebobler Klassiske sæbebobler af forskellig størrelse.
118 ml **45-0007** **9,90**
118 ml **45-0009** **16,90**



Sæbeboblemaskine Sødt dyr der sprøjter masser af sæbebobler ud. 118 ml sæbeboblevæske er inkluderet. Drives af 2 x V AA-batterier (ikke inkluderet).
Elefant.....**45-0018** **59,90**
Panda.....**45-0054** **59,90**



1. Vandballonpumpe med 250 vandballoner Fås i tre farver. Sælges enkeltvis. 250 vandballoner af latex er inkluderet. Fra 3 år.
.....**45-0053** **59,90**

2. Vandballoner, 250 stk. Farverige vandballoner i en praktisk, genlukbar plastboks. Materiale: latex. Fra 3 år. **45-0052** **29,90**





Vandpistoler Sjove vandpistoler, -geværer og -sprøjter i forskellige udformninger og størrelser.
3. Vandsprøjte og spade i ét **45-0000** **39,90**
4. Gevær med pumpefunktion.....**45-0003** **54,90**
5. Lille pistol.....**45-0004** **9,90**
6. Kasteraket Let at kaste, giver god træning af kastebevægelsen. Af PU og EVA-skum. Længde 33 cm.
.....**45-0005** **44,90**



Sæbebobler med dyremotiver, 177 ml Giver ekstra mange bobler ved hver blæsning. Fra. 3 år.
Ræv **45-0055** **24,90**
Ugle **45-0056** **24,90**
Vaskebjørn...**45-0057** **24,90**
Panda.....**45-0058** **24,90**



Asfaltkridt, 20 stk. Skylles bort fra asfalten, når det regner.
.....**28-4211** **24,90**



Sjippetov Sjovt for både små og store børn. Giver både leg og træning på samme tid! Reblængde 2,3 m. Fra fem år.
Rosa **84-1331** **39,90**
Gul **84-1332** **39,90**
Turkis **84-1333** **39,90**



7. Sjippetov 4 m Fås i farverne blå, rosa og gul. . . **14-7910** **39,90**

8. Sjippetov 2,3 m Fås i farverne gul, blå og rosa.
..... **14-7900** **29,90**



Hula-hop-ring Klassisk rock ring der fås i farverne pink, blå, grøn, gul eller orange og i størrelserne 60, 70 eller 80 cm i diameter. **14-7951** **19,90**



Maske & snorkelsæt Komplet sæt i seniorstørrelse. Hærdet glas og smidig maske af silikonegummi. Snorkel med silikonebøjning, udblæsningsventil og bølgebryder.
..... **45-8971** **149,-**

Dykkermaske & snorkelsæt Komplet sæt i juniorstørrelse. Dykkermaske med glas af polykarbonat og blød og smidig maske med kant af silikonegummi. Snorkel med fleksibel silikonebøjning med bundventil og bølgebryder.
..... **45-8970** **129,-**

Velegnet til svømmeundervisning!



Dykkerpinde, 4-pak Farverige pinde, der stiller sig op i bunden af poolen. Længde: 17,7 cm. Diameter 2 cm. Fra 5 år.
..... **45-6089** **79,90**



Svømmebriller med dugfri linser Stødsikre og dugfri linser med UV-beskyttelse. Linsekant og nakkebånd af silikone. Udskiftelig næsebue i 3 størrelser.
..... **45-7041** **54,90**



Legetøjsbåd Oppustelig minibåd med to luftkamre. Dimensioner: 105 x 65 cm. Fra 3 år.
....**45-6098** **79,90**



Biltema badebold Oppustelig. Ø 30 cm.
..... **45-6570** **14,90**



Luftmadras Nem at puste op. Maks. vægt 110 kg. Mål: 155 x 71 x 29 cm. Fra 14 år.
..... **45-6096** **115,-**



Familiepool Oppustelig pool for hele familien. Fra 3 år. Rummer ca. 544 L vand. Mål: 262 x 157 x 46 cm.
..... **45-6075** **229,-**



Børnebassin, ismotiv Oppustelig pool. Fra 2 år. Mål: Ø 160 cm x H 38 cm. Rummer ca. 390 liter vand.
..... **45-6073** **119,-**



Badehaj Oppustelig haj til vandlege. Mål: 183 x 102 cm. Med to håndtag. Fra 3 år. Maks. vægt: 45 kg. Reparationslap medfølger.
..... **45-6062** **69,90**



Badebold frugt Oppustelig badebold med motiv i form af appelsin, jordbær eller kiwi. Fra 2 år. Størrelse: 46 cm.
..... **45-6065** **24,90**



Flydende kopholder Oppustelig kopholder med bildækmønster.
..... **45-6069** **12,90**



Babypool Mål: Ø 70 cm x 24 cm. Rummer cirka 41 liter vand. ..**45-6070** **69,90**



Babybassin Oppusteligt bassin til de mindste. Mål: Ø 61 cm x H15 cm. Rummer cirka 21 liter vand. Reparationslap medfølger.
..... **45-6071** **29,90**



Vandglidebane Slut blot rutsjebanen til vandslangen. Indbyggede sprinklere skaber en vandfaldseffekt. Fra 3 år. Mål: 488 cm.
..... **45-6074** **149,-**



Badering, dougnut Badering i form af en doughnut i brun eller pink. Mål: Ø107 cm. Fra 12 år.
..... **45-6066** **49,90**



Badering Badering i form af enhjørning, fisk eller fugl. Til børn 3-6 år.
..... **45-6061** **24,90**



Flydelegetøj rumskib Fra 3 år. Maks. vægt 45 kg. Dimensioner: 136 x 135 cm.
..... **45-6094** **99,90**



Flydelegetøj, enhjørning Stor oppustelig enhjørning. Fra 3 år. Maks. vægt: 45 kg. Mål: 150 x 117 cm.
..... **45-6063** **99,90**



Luftmadras, regnbuefarvet Oppustelig luftmadras. Mål: 183 x 69 cm. Fra 14 år. Maks. vægt: 90 kg. Reparationslap medfølger.
.....**45-6068** **39,90**



Svømmevinge Svømmevinger til badning, med pingvin- eller hajmotiv. Mål: 30 x 15 cm. Til børn 5-12 år. Maks. vægt 18-60 kg.
.....**45-6060** **24,90**



Badning, regnbuefarvet Oppustelig. Mål: Ø91cm. Fra 10 år.
..... **45-6067** **29,90**



Rund pool med stålramme Letmonteret pool med rustfri ramme. Poolen er af slidstærk PVC i tre lag, og den rummer 4383 L. Reparationssæt og vandpumpe med kapacitet på 1136 L/h medfølger. Mål: 300 x 76 cm. Glem ikke at købe klortabletter, teststicks og doseringsflyder til din pool! Jordbeskyttelse til 300 cm pool. Giver ekstra beskyttelse af poolens bund. .**45-8402** **999,-**

Rammepool Letmonteret rammepool med rustfrie holdere. Poolen er af slidstærk PVC og rummer 6125 L. Vandpumpe med kapacitet på 1136 L/t medfølger. Mål: 360 x 76 cm. Glem ikke at købe klortabletter, teststicks og doseringsflyder til din pool! **45-8410** **1399,-**



Rund familiepool Rund familiepool, der er hurtig at installere. Filterpumpe, filter og reparationslap medfølger. Pumpekapacitet: 1249 L/h (integreret poolsystem 1060 L/h). Mål: Ø 244 x 66 cm.

Rund familiepool **45-6076** **479,-**
Pooloverdækning, rund, 280 cm **45-6078** **69,90**
Filterpatron type 1.....**45-6083** **29,90**



Jordbeskyttelse Til 360 cm pool. Giver ekstra beskyttelse af poolens bund. **45-847** **129,-**



Poolbeskytter 360 cm **45-845** **119,-**



Familiepool, rektangulær Stor, rektangulær pool for hele familien. Robuste vægge af plast med rustfri metalrammer. Nem at installere. Det antibakterielle filter og ChemConnect™-dispenseren holder vandet rent ved at forhindre algevækst og tilsætning af klor til vandet. Mål: 404 x 201 x 100 cm. Rummer ca. 6478 L. Inkluderet: poolstige, filterpumpe, reparationslap, ChemConnect™-dispenser.

Familiepool, rektangulær **45-6077** **2495,-**
Pooloverdækning, rektangulær **45-6079** **119,-**
Filterpatron type 2.....**45-6084** **49,90**



Badepool Letmonteret pool med oppustelig kant. Rummer 2074 L. Medfølgende vandpumpe håndterer 1136 L/t. Slidstærkt materiale og PVC-vægge. Mål: 240 x 63 cm. **45-840** **479,-**

Tilbehør

Poolovertræk til 240 cm pool. Hul til at undgå vandansamling. Fastgøres med reb. **45-844** **69,90**
Jordbeskyttelse til 240 cm pool. Giver ekstra beskyttelse af poolens bund. **45-846** **99,90**



Poolovertræk Poolovertræk til 360 cm pool. Hul til at undgå vandansamling. Passer til pools uden metalramme. Fastgøres med reb. .**45-8441** **115,-**



Spabad Dejligt spabad med massagebobler til 4-6 voksne. Opvarmer vandet til 40 °C. Rummer 806 liter vand med en dybde på 52 cm. Kan bruges udendørs hele året rundt, da pumpen har en frostsikring (Freeze shield), der sikrer, at vandtemperaturen forbliver 6-10 grader, også når varmen er slukket. Med flerfarvede LED-lamper der styres med en fjernbetjening. Størrelse i oppustet tilstand: 196 x 66 cm. Indv. mål: 146 cm. Emballagen indeholder foruden selve spabadet: pooloverdækning, poolpose, ChemConnect™ dispenser, LED-lamper, reparationslap, spapumpe og AirJet™-system. **45-6072** **4499,-**



Spabad Dejligt spabad med massagebobler til 4-6 voksne. Opvarmer vandet til 40 °C. Rummer 916 liter vand med en dybde på 52 cm. Kan bruges udendørs hele året rundt, da pumpen har en frostsikring (Freeze shield), der sikrer, at vandtemperaturen forbliver 6-10 grader, når udendørstemperaturen falder mod nul. Med det indbyggede WiFi-modul kan du styre dit spabad via mobiltelefonen og aktivere timerfunktionen. Størrelse i oppustet tilstand: 196 x 71 cm. Indv. dimensioner: 146 cm. Emballagen indeholder ud over selve spa-bassinet: en pooltaske, et pooldække, en spapumpe, en kemisk flyder, to filterpatroner (VI), et luftpudebetræk, en Chemconnect, reparationssæt, AirJet™ system. **45-6091** **5499,-**



Filter, 1-pak Diameter: 85 mm. Højde: 80 mm. Huldiameter: 28 mm. Passer til rensepumpe 45-8420 med en kapacitet på 1136 L/t.
. . . . . **45-6093** **19,90**



Jordbeskyttelse til pool og spa Jordbeskyttelse at lægge under en pool eller et spabad, som er placeret på jorden. Beskytter bunden mod slid fra sten, grus, kviste og andet skidt, der ligger på jorden. Passer blandt andet til Lazy-Z spabad 456092 og 456072. Diameter: 2,1 m. Mål pumpebeskyttelse: 40 x 50 cm.
. . . . . **45-6092** **349,-**



Adaptersæt til pool, 2-pak Slangeadapter til pool. Gør det muligt at bruge standardpoolslanger med en diameter på 32-38 mm på slangekoblinger med specialgevind (f.eks. Intex). Nemt og praktisk. I pakken indgår 2 slangeadaptere og 2 slangeklemmer.
. . . . . **45-6095** **59,90**



Poolvarmer Elektrisk poolvarmer der opvarmer vandet i din pool op til 40 °C. Styres digitalt med et kontrolpanel. Kompatibel med pools der kan rumme ca. 1520-17035 liter vand og med filterpumpe/sandfilter, der filtrerer 3785 liter/time eller mindre. 230 volt. Koblinger: 3,2 cm. Leveres med bærbar jordfejlsafbryder. **45-6085** **999,-**



Filterpatron type 2 Reservepatron til filterpumpe 220-240 V der pumper 2006-3028 liter/time. Let at rengøre. Indeholder 2 filterpatroner. Højde: 27,2 cm. Diameter: 10,6 cm. Filterpatron type 2
. . . . . **45-6084** **49,90**



Sandfilterpumpe Sandfilterpumpe til pool der pumper 3028 liter/time. Bruges til pools, der kan rumme 1100-18100 liter. Holdbar, rustfri filtertank. Den medfølgende ChemConnect™-dispenser holder vandet rent og tilsætter regelmæssige mængder klor. Fjerner blade og lignende fra vandet. Skal benyttes med silikatsand 0,45-0,85 mm, ca. 8,5 kg. Sand medfølger ikke.
. . . . . **45-6081** **999,-**



Solvarmer til pool Med denne solvarmer kan du opvarme din pool miljøvenlig og smart. Ved hjælp af solenergi hæver den vandtemperaturen med omkring 3-5 °C afhængigt af vejret. Varmelegeme fungerer til alle pools over jorden. Kompatibel med filterpumpe til 9462 liter/time samt sandfilter til 8327 liter/time. Opvarmningsareal: 1,46 m^2. Materiale: Slidstærk PVC. Mål: 110 x 171 cm. **45-6087** **499,-**



Ekstra filter til Lazy spa 45-6072 og 45-6091 2 stk. pr. pakke. Lette at rengøre. **45-6088** **79,90**



Filterkugler til poolrengøring Filterkugler der er et miljøvenligt alternativ til sand i sandfiltre. De holder længere og bruger lavere tryk end sand. 500 g filterkugler svarer til 18 kg sand. Filterkuglerne vejer kun lidt og er nemme at håndtere og rengøre. Indhold: 500 g filterkugler. Materiale: 100 % PET.
. . . . . **45-6082** **119,-**



Flydende lampe, soldrevet Lys din pool op med denne flydende lampe. Det lades op i løbet af dagen ved hjælp af sollys, og den tænder automatisk, når det bliver mørkt. Lyser i op til 8 timer. Vandtæt.
. . . . . **45-6086** **89,90**



Pumpe Til rengøring af fritstående pool. Kapacitet 1136 L/t.
. . . . . **45-8420** **289,-**

Pool



Flockfix flydende 1 L Hvis klor- og PH-værdierne er i orden, men vandet er grumset, kræves der flokningsmiddel. Er mest velegnet til pools med sandfilter, men kan også bruges med forsigtighed, hvis poolen har patronfilter.
..... **36-4706** **59,90**

Chokklor granulat, 3 kg Til desinficering af poolvand. Hurtigt opløseligt og pH-neutralt. Fungerer også godt til chokklorering. Ca. 56 % aktivt klorindhold.
..... **36-4703** **229,-**

5 i 1 klortablet Med fem funktioner: chokklorering, langtidsklorering, pH-stabilisering, flokning og algefjerning. 1 kg.
..... **36-4704** **149,-**

Veckoklor Multifunktion 200 g tabletter Langsomt virkende klortablet til desinfektion af poolvand. Tabletten indeholder flokningsmiddel, algemiddel samt en pH-stabilisator.
1 kg ..**36-4700** **119,-**
3 kg ..**36-4702** **219,-**



pH/klor testsæt Tester og tabletter som let måler pH- og klorværdien i pool eller spabad.
pH/klor testsæt
20 tabletter til måling af pH (Phenol Red) og 20 tabletter til måling af klor (DPD1) samt testudstyr
..... **36-4712** **79,90**
Påfyldningstabletter
30 tabletter til måling af pH (Phenol Red) og 30 tabletter til måling af klor (DPD1)
..... **36-4713** **59,90**



Chokklor granulat Til desinficering af poolvand. 1 kg. **36-472** **79,90**

Klortabletter Til desinficering af poolvand. 1 kg.
..... **36-473** **99,90**

Cleaar Pool Forhindrer belægninger i bassiner. 1 L.
..... **36-477** **79,90**

Teststrips, 50-pak Teststrips, 50-pak.
..... **36-478** **84,90**



Pooldesinfektion Hvis poolen er grøn, er dette førstehjælp. Tilsæt 1, 2 eller 3 poser afhængigt af poolens størrelse. Indeholder: 5 x 50 g chokklor desinfektionsmiddel. Til poolstørrelse: 3000 – 20000 liter.
..... **36-4707** **119,-**

Poolservicesæt til pools uden pumpe Vandpleje til de allermindste pools uden pumpe. Sikrer vandkvaliteten i indtil to uger ved at tilsætte en pose i stedet for at skifte vand hver dag. Produktet er klorbaseret. Indeholder: 5 poser à 50 ml. Til poolstørrelse: 800 – 1200 liter.
.....**36-4708** **119,-**



Poolstige Passer til Badepool 45-840 og Rammepool 45-841, 45-8402, 45-8410. Behandlet stålramme med trin i plast. Højde 84 cm.
..... **45-8480** **329,-**



Poolstige Sikkerhedsstige til pool. Rustfri metalramme med trappetrin af stabilt plast. For pools med en maksimal dybde på 107 cm. Maks. belastning: 150 kg.
..... **45-6080** **399,-**



Poolvedligeholdelsessæt Poolvedligeholdelsessæt med bassinrive og bundsuger. En nødvendighed for at holde poolen pæn og ren. Bundsugeren virker med vandtryk fra en almindelig haveslange. Ingen brug for elektricitet.
.....**45-6090** **139,-**



Pooltester for pH og klor Instrument til kontrol af pH- og klorværdi i pool- eller spa-vand. Teststicks/teststrimmel medfølger ikke.
..... **45-8406** **169,-**



Breddeafløb/skimmer Effektiv rensning af overfladevandet i poolen. Opsamler automatisk urenheder fra overfladen. Tilsluttes til poolpumpen.
..... **45-6515** **135,-**
Doseringsdispenser Til klortabletter ved vedligeholdelsesklorering.
..... **36-474** **39,90**



Pooltermometer Flyder i vandet. Aflæsning i både C og F. Med snøre, der kan fastgøres i poolkanten.
..... **45-843** **34,90**



Poolpleje startersæt Indeholder et udvalg af produkter som er nødvendige for at holde en korrekt klorværdi i poolvandet samt forhindre belægninger i bassiner. Lyntabletter 0,5 kg, Teststicks 50 stk. (pH/klor), Algemiddel 0,5 L og Doseringssvømmer 1 stk. **36-4711** **169,-**



Multidoserer, svømmer Svømmer der indeholder en 600 g multidesinfektionstablet med aktivt klor, algemiddel og flokmiddel. Flyder på vandoverfladen og giver en jævn klorfordeling i poolvandet. Fungerer godt til både mindre og større pools (6000 – 20000 L). Dosereren vender på hovedet, når den er forbrugt.
..... **36-4705** **159,-**



Reparationssæt Til reparation af mindre huller i PVC-liner, fungerer både under og over vandoverfladen. Indeholder limtube, reparationsfolie og en påføringsspids. **36-4710** **39,90**

Legetøjsbiler



Robothund Det følger dine bevægelser, lograr med halen og giver lyd fra sig. Hvis du kaster bolden, vil det løbe efter for at hente den. Fra 5 år. Drives af 4 AAA-batterier (ikke inkluderet). Dimensioner: 24 x 9 x 13,5 cm.
. . . . . .**84-1357** **229,-**



Laser MAD Battle Ops Med 2 blastere og 2 måltavler. Spil i gruppe eller træn selv. Med IR-lys, lydeffekter og funktion til at lade og trække af. Kræver 3+3+3+3 AAA batterier (medfølger ikke). Fra 5 år.
. . . . . .**84-1276** **289,-**



Air Twister Træk i snoren, og Air Twister flyver af sted. Håndtaget giver et godt greb. Den kan flyve på 6 forskellige måder. Den kan for eksempel snurre på gulvet eller væggen. Den kan også snurre af sted i en stor bue og komme tilbage som en boomerang. Fra 6 år. **84-0113** **69,90**



Svævefly, jumbo Stort svævefly med smart design af flamingo. Kastes af sted og svæver gennem luften. Kan flyve over 25 meter. Mål: 48 x 48 cm. Fra 5 år. **84-0112** **89,90**



Pedaltraktor med anhænger Justerbart sæde med 6 stillinger. Aftagelig anhænger. Dimensioner: 142 x 51 x 51 cm. Bæreevne: 50 kg. Fra 3 år. **84-1361** **449,-**



Stunt drone Letbetjent, radiostyret drone som kan flyve i alle retninger. 6-akset gyrostabilisator og 4-kanal bevægelsesfølsomhed gør den stabil at flyve. Den har Flip-funktion, Headless-Mode og 3 hastighedsstillinger. Rækkevidden ved flyvning indendørs og udendørs er 30 m. Drives med genopladeligt litium-polymer-batteri der lades via USB-ledning (medfølger). Senderen kræver 4 stk. AA-batterier (medfølger ikke). Anbefales fra 14 år. **45-8119** **319,-**



Drone Letbetjent, radiostyret drone med HD-kamera, 6-akset gyrostabilisator og 4-kanals bevægelsesfølsomhed der gør den stabil at flyve. Med vandtæt hus, bløde anslag og højdelås. 2,4 GHz. Anbefales fra 8 år.
. . . . . **45-8120** **599,-**



Svæveflyver Fremstillet af flamingo og med en lille elmotor der bentyder, at den kan sveve over 75 m, når den kastes af sted. Lades med den medfølgende lader, der kræver 3 AAA batterier (medfølger ikke). Fra 5 år.
. . . . . .**84-0111** **99,90**



Eldrevet firhjuler, Mini Eldrevet firhjuler til de mindste, 3-5 år. Maks. vægt af fører: 25 kg. Kan køre forlæns og baglæns samt har gaspedal. Chassis af stærkt og fleksibelt polypropylen og plasthjul. Med 6 V genopladeligt batteri. Vægt: 4,8 kg. Mål: 718 x 462 x 478 mm. Hastighed: 2-3 km/t. Køretid: ca. 40 min. . . . **45-5430** **499,-**



Xtreme Launcher Affyringspistol og små svævefly. Fra 5 år.
. . . . . .**84-8776** **99,90**

1099,-



Eldrevet Vespa Primavera Klassisk eldrevet knallert til børn. Den har støttehjul, horn, forlygte og et lille opbevaringsrum under sadlen. Hastighed: 3,5-5 km/t. Batteri: 12V, 4,5 Ah. Lader: DC12V 500 mA medfølger. Mål: 103,5 x 49 x 74,1 cm Maks. belastning: 30 kg. Vægt: 9 kg. Fra 3 år.
. . . . . .**84-1296** **1099,-**



Eldrevet legebil Til ét barn fra 2 år, maks. vægt 25 kg. Kører forlæns og baglæns. Maks. hastighed 2,5 km/h. Genopladeligt batteri, 6 V/1,3 Ah. Lader medfølger. Mål: 66 x 30,5 x 37,5 cm. **84-1297** **499,-**

289,-



Robo Kombat To robotter udkæmper et slag. 2 robotter og 2 fjernstyringer medfølger. Med lyd- og lyseffekter. . . .**84-1353** **289,-**



RC-motorbåd, 2,4 GHz Radiostyret båd styret af fjernbetjening. Båden har et indbygget Li-ion batteri på 3,7 V/1200 mA, der lades op via den medfølgende USB-ladeledning. Ladetid 2-3 h. Topfart: 9 km/t. Rækkevidde: 25-30 m. Drives af2 x 1,5 V AA-batterier (ikke inkluderet). 2,4 GHz. Fra 6 år.
..... **45-0208** **269,-**



RC Turbo Dragon Truck 1:24 En fed bil, der let kan køre over forhindringer som små biler, sten og grene. Topfart: 6 km/t. Bilens drives af 3 x AA-batterier og senderen af 2 x AA batterier (medfølger ikke). Assorterede farver og modeller. Sælges enkeltvis.
..... **45-8072** **189,-**



RC snurrebil Radiostyret snurrebil, som kan køre forlæns/baglæns, dreje til højre/venstre, spinne 360° og køre på baghjulene. Af ABS-plast med LED-belyste hjul af PVC. 2,4 GHz. Batteri (bil): 4 x 1,5 V AA (ikke inkluderet). Batteri (sender): 1 x 9 V (ikke inkluderet). Dimensioner: 18 x 14 x 16,5 cm.
..... **45-0209** **129,-**



RC-bil 1:14 Sej, radiostyret Ford Mustang med burnout-effekt med røg, 4-hjuls træk samt for- og baglygter. **84-0134** **449,-**

Kan køre i de fleste miljøer!



RC Snurrebil 360° 1:18 Kan spinne 360°. Styres med fjernbetjening med en rækkevidde på op til 15 meter. Topfart 12 km/h. Bilen drives af 4 x AA-batterier (ikke inkluderet) og fjernbetjeningen med 1 x 9V batteri (ikke inkluderet). Fra 5 år.
..... **45-0207** **249,-**



RC Snurrebil Radiostyret snurrebil, som kan køre forlæns/baglæns, dreje til højre/venstre, slå kolbøtter og spinne 360°. Hastighed ca. 10 km/t. Af ABS-plast og med luftfyldte hjul af PVC. 2,4 GHz. Batteri (bil): 8 x 1,5 V AA alkaline-batterier (medfølger ikke). Batteri (sender): 1 x 9 V (medfølger ikke). Mål: 25 x 23 x 12 mm. Pumpe medfølger. **84-1103** **249,-**



RC bil 01:20 Radiostyret amfibiebil med 4-hjulstræk der kan køre både på jorden og gennem små vandpytter. Ud over at køre til højre, venstre, fremad og bagud kan den også køre på baghjulene og snurre 360°. 2,4 GHz. Batteri: 4 x AA til bilen og 2 x AA til fjernbetjeningen (medfølger ikke). Mål: 22 x 13,3 x 11 cm.
..... **45-0204** **239,-**

Kan køres på jorden og i vand!



RC IR bil Sjov IR-styret bil der kan køres på jorden og i vand. Fås i versioner der benytter forskellige kanaler, så to biler kan køre sammen. Anbefales fra 5 år. Sælges enkeltvis.
..... **84-1355** **129,-**



RC Jet Panther 01:24 Lethåndterlig bil der kan køres både inden- og udendørs. Med 2,4 GHz pistolsender med 3 valgbare kanaler. Topfart: 12 km/t. Anbefales til børn over 6 år. Fås i farverne blå, orange og sølv. Sælges enkeltvis.
..... **45-8063** **199,-**



RC bil 01:18 Radiostyret racerbil der lyser i mørke. Kan køre fremad, bagud, til højre og til venstre. Fås i 3 forskellige modeller og farver. Bilen drives af 4 x AA-batterier, og fjernbetjeningen af 2 x AA batterier (medfølger ikke). Sælges enkeltvis.
..... **45-0200** **149,-**



RC bil 1:26 Radiostyrede bilmodeller i skala 1:26. Med LED-lygter. Rækkevidde: 10-15 m. Topfart: 10 km/t. Drives af 3 x AA-batterier og 1 x 9 V batteri (medfølger ikke). Anbefales til børn over 6 år. Sælges enkeltvis.
..... **84-0108** **129,-**

Glem ikke batterierne!
Side 452





Legetøjslastbil 1:87 BILTEMA Skalatro containerlastbil af mærket Scania V8 R730. Hvid lastbil med BILTEMA-klistermærker langs containerens sider. Mål: 19 x 3 x 4.5 cm. . **84-5289** **49,90**



Legetøjslastbil 1:64 BILTEMA Skalatro sættevognslastbil af mærket Volvo. Hvid lastbil med BILTEMA-klistermærker langs containerens sider. Mål: 24,7 x 4 x 6,6 cm. **84-5288** **79,90**



Biler, 12 stk. Af formstøbt metal med plastdele. Forskellige modeller. Længde: ca. 7 cm.
. . . . . **45-7350** **179,-**



Bilsæt "Vejarbejde" Af formstøbt metal med plastdele. 6 forskellige vejarbejdskøretøjer med tilbehør. **45-770** **199,-**



Legetøjsbiler, 5 stk. Sæt med detaljerige biler af metal med plastdele. Længde: ca. 7,5 cm.
Byggearbejdsplads **45-0671** **49,90**
Politi. **45-7361** **74,90**
Brandvæsen. **45-7362** **74,90**



Legetæppe Vask 30 °C. Mål: 100 x 120 cm. Overside af 100 % nylon og underside af gelskum med Latex-belægning.
. . . . . **45-968** **139,-**



Legetøjsgarage Med mange stykker tilbehør samt tre biler i samme skala og en helikopter. Fra 3 år.
. . . . . **84-0131** **149,-**
Legetøjsgarage Indeholder en række tilbehør og en bil i samme skala til morsom leg. Fra 3 år.
. . . . . **84-0130** **96,90**



Bil med trailer 1:34 Legetøjsbil VOLVO XC 90 med bådtrailer, campingvogn eller hestetrailer. Af formstøbt metal med plastdele. Sælges enkeltvis.
. . . . . **84-0877** **69,90**



Bil 1:38 Kendte bilmodeller med pull-back-funktion. Af formstøbt metal med plastdele. Vælg mellem forskellige bilmodeller. Længde ca. 12 cm. Sælges enkeltvis. **45-8055** **46,90**



Bil 1:60 Velkendte bilmodeller af formstøbt metal med plastdele. Længde ca. 7 cm. Sælges enkeltvis.
. . . . . **84-0878** **16,90**

Togbaner og tilbehør



Togbane af træ med dinosaurustema Fantasirig togbane der indbyder til leg og fremmer barnets udvikling. Rejs rundt i dinosaurernes verden. Kør gennem bjergtunneler og over broer. Undervejs vil du støde på farverige dinosaurer i deres naturlige omgivelser. Indeholder 39 dele. Fra 1,5 år. Buede skinner, 15 stk. , lange. 2 stk. Skinner, korte. 4 stk. Skiftespor, 2-vejs, 2 stk. Dinosaurusbjerg, 1 stk. Bjergtunnel, 1 stk. Stenmur, 1 stk. Stentunnel, 1 stk. Græsplæne, 1 stk. Palmer, 2 stk. Lokomotiv, 1 stk. Vogne, 2 stk. Dinosaurer, 6 stk. **45-0521** **329,-**



Tilbehør til togbane 45-0520/45-0521
Trælegetøj. Skinnekurve, lange. 2 stk.
Skinnekurve, korte. 2 stk.
Skinner, lange. 2 stk.
Skinner, korte. 2 stk.
Skiftespor, 2 spor, 1 stk.
Skiftespor, 3 spor, 1 stk. **45-0522** **99,-**



Togbane af træ Med skinner, broer, jernbaneoverskæring, huse, lokomotiv, vogne etc. Fra 1,5 år.
..... **45-0520** **299,-**





Tilbehør til togbane 45-0520

1. Skinne, kort. 4 stk.	**45-0506**	**22,90**
2. Skinne, lang. 4 stk.	**45-0507**	**34,90**
3. Krydsspor.	**45-0511**	**19,90**
4. Skiftespor, 2-spor, 2 stk.	**45-0512**	**42,90**
5. Skiftespor, 3 spor, 2 stk.	**45-0513**	**46,90**
6. Skinnekurve, lang. 4 stk.	**45-0509**	**34,90**
7. Drejeskive	**45-290**	**36,90**
8. Hurtigtogsæt	**84-1074**	**99,90**
9. Bilsæt, 3 stk.	**45-0505**	**34,90**
10. Remise	**45-2920**	**125,-**
11. Tunnel	**45-288**	**59,90**
12. Enkeltbro	**45-297**	**54,90**
13. Hængebro, dobbelt	**45-293**	**129,-**
14. Bro med fundament	**45-0515**	**59,90**
15. Jernbaneoverskæring.	**45-0510**	**36,90**
16. Skinner, 2-etager	**45-0519**	**56,90**



Værktøjskasse af træ Sjov værktøjskasse af træ til den lille snedker! Indeholder sav, hammer, skruemaskine, skruetrækker, bor, lineal og 6 stk. skruer og møtrikker. Fra 3 år. **84-1351** **179,-**



Morgenmadsbakke af træ En fin træbakke fyldt med frugt, brød, æg og mælk af træ. Fra 3 år. Mål: 23 x 19 x 7,5 cm. **84-1348** **169,-**



Legetøjskøkken Moderne og veludstyret køkken til den lille kok. Virkelighedstro komfur med lys- og lydeffekter. Dimensioner: 70 x 30 x 97 cm. Fra 3 år. **84-1344** **449,-**



Byggeklodser, 47 dele 46 stk. stabelbare træklodser samt en byggeplade. Fra 1 år. **84-1345** **179,-**



Kagefad med kager af træ Fint kagefad i to etager. Fra 3 år. **84-1350** **139,-**



Køkkenredskaber til legetøjskøkkenet Køkkensæt af træ til den lille kok. Fra 3 år. Materiale: Træmateriale. Antal: 11 dele. **84-1349** **179,-**



Parkeringshus af træ På tre etager. Mål: 46 x 28 x 37 cm. Materiale: Træ. Anbefalet alder: Fra 3 år. **84-1343** **399,-**



Lægetaske Lægetaske til den lille doktor. Indeholder 14 dele. Let at tage med. Materiale: taske af pap, udstyr af træ. Dimensioner: 25 x 15 x 7 cm. Fra 3 år. **84-1346** **169,-**



Lær-at gå-vogn Sjovt hjælpemiddel for det barn, der skal tage de første skridt. Hjul der kan bremses, håndtag der kan justeres i 2 positioner. Dimensioner: 46 x 31 x 44 cm. Fra: 10 måneder. **84-1347** **249,-**



Også velegnet til vores togskinner!

Legetøjsbiler af træ Dejlige små biler, der passer perfekt til vores parkeringshus og også kan køres på vores togskinner. Fra 3 år. Mål: 17 x 13 x 4,5 cm Trækasse. **84-1341** **79,90**



Familiespil den bidende krokodille Sjovt spil for hele familien, der passer til både gamle og unge Find krokodillens onde tand ved at trykke tænderne ned én for én. Når den onde tand er fundet, bider krokodillen.
..... **45-0928** **79,90**



Tiny Furries Interaktive figurer der reagerer på berøring og bevægelser. Hvis du har flere, får de hinanden til at foretage bevægelser og afgive lyde. Fås i flere forskellige modeller. Batterier inkluderet.
Tiny Furries..... **84-0107** **119,-**
Baby Furrie..... **84-0109** **59,90**

Legetøjsgrill med tilbehør Lad børnene være med til at grille. Med tilbehør som kul, rist, værktøj, tallerken samt pølse og kylling. I alt 25 dele. Af plast. Mål: 41 x 39 x 51 cm. Fra 1 år.
....**14-7945** **149,-**





Maxi-Yatzy Variant af Yatzy der spilles med 6 terninger i stedet for 5. Giver flere kombinationsmuligheder og dermed større spænding.
..... **45-0929** **39,90**



Tårnspil Klassisk brætspil med stor spænding. Ved at pille brikker ud af tårnet og flytte dem til toppen, bliver tårnet hele tiden bygget højere. Den spiller, der får tårnet til at falde sammen, taber. Indeholder 54 klodser. Klodsernes dimensioner: 7,5 x 2,5 x 1,5 cm. Materiale: bøgetræ.
.....**45-0927** **79,90**



Fire på stribe Sjovt spil for både unge og gamle. Sammenfoldeligt og let at tage med på rejsen. Til to spillere.
..... **45-0926** **13,90**



Legetøjsservice Kaffekande, flødekande, skål med låg samt 8 kopper med tallerken og ske. **28-762** **119,-**



Skak og dam Eksklusivt to-i-et spil med skak og dam. Magnetisk bræt, så brikkerne lettere bliver stående. Fremstillet af Macao (metal og plast). Spillepladen kan foldes sammen, og brikkerne opbevares indeni. Størrelse udfoldet: 31 x 31 x 2 cm.
.....**45-0930** **99,90**

Miniskakspil Lille skakspil, der er perfekt at have med på rejse. Magnetisk bræt. Dimensioner af bræt: 16 x 16 cm.
.....**45-0931** **39,90**



Kortspil, 2 stk. I rumindelt plastboks.
..... **45-0925** **19,90**



Kasseapparat Elektronisk kasse-apparat med lommeregnerfunktion, mikrofon og højtaler. LCD-display, legetøjspenge og andet tilbehør medfølger. Bruger 2 stk. 1,5 V AA-batterier (medfølger ikke). Fra 3 år.
..... **45-5280** **199,-**



Frugtkurv Af plast med 8 plastfrugter.
..... **28-542** **59,90**



Gloopies Farverige små krybdyr med en magnetisk tunge. Fås i flere farver. Batteridrevet, 3 x 1,5 V AG13/LR44 (inkluderet).
..... **84-0001** **74,90**



Dekorationsler 12 stænger. 26 plastdele til at pynte figurerne med.
..... **28-318** **49,90**



Perlespand 15000 stk. Af plast. 3 stk. plader
..... **45-522** **125,-**



Tegnetavle, 2 stk. Farvetavler. Til at tegne på med magnetpenne og -stempler (medfølger). Stor: 43,5 x 36 x 3 cm. Lille: 15 x 15 x 2,8 cm.
..... **45-733** **145,-**

59,90



Malesæt, 56 dele 12 tuschpenne, 12 pastelfarver, 12 voksfarver, 12 farvepenne, 4 papirclips, lineal, blyantspidser, viskelæder, blyanter. **85-798** **59,90**



NY

Fiberpenne, 100 stk. 100 stk. penne i 25 dejlige farver. Testede og opfylder kravene i Legetøjsdirektivet. Fra 3 år.
..... **28-704** **69,90**



NY

Vandfarver med pensel 21 forskellige farver uden farlige ingredienser i praktisk plastkasse. Velegnet til børn.
..... **28-703** **29,90**





NY

Farvekridt i voks, 90 stk. Farvekridt af voks i krukke med låg. Giftfrie. Længde: 9 cm. Fra 3 år.
..... **28-702** **54,90**



NY



Jumbo-farveblyanter Giftfri Jumbo voksfarveblyanter i mange dejlige farver. Fra 3 år.
..... **28-701** **29,90**



Farveblyanter med spidser, 12 stk. I opbevaringsrør med indbygget pennevisker.
..... **47-127** **16,90**



Tegnepapir på rulle Selvklæbende som hæfter på de fleste typer underlag uden at skade, når det fjernes. Miljøvenlig, vand-baseret lim. 30 cm x 12,2 m.
.....**28-2290** **49,90**



Vinduespenne, 6 stk. Til at tegne med på vinduer, glas, spejle, m.m. Let at tørre af. . . **28-317** **29,90**

39,90



Farveblyanter 24 penne i forskellige farver.
..... **28-1400** **39,90**



Tegnepapir på rulle Selvklæbende tegnepapir med bondegårds- eller eventyrmønster. Miljøvenlig, vand-baseret lim. 30 cm x 4 m.
Bondegård
..... **28-2294** **39,90**
Eventyrland
..... **28-2295** **39,90**



Tekstilpenne, 10 stk. Til maling på t-shirts, etc. Bedste resultat på 100 % bomuld. **26-204** **34,90**



Lim Velegnet til limning af de fleste ting. Indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer. Vandbaseret. Kan anvendes som dekoration. 35 g. **28-1812** **14,90**



Mønstersaks Håndtag af ABS-plastik. Blad af rustfrit stål. Med otte udskiftelige blade med forskellige mønstre.
..... **45-087** **59,90**

Flere hobbyartikler, se side 426



Tøjdyr med transportbur og tilbehør Sæt der indeholder tøjdyr, transportbur, vandskål og andet tilbehør, som dyrets ejer kan have brug for. Opmuntrer og stimulerer barnet i dets rollelege og fremmer dens udvikling. Tag tøjdyret med på rejse, gå på skønhedssalon eller besøg dyrlægen. Vælg, om du vil have en hund eller kat som kæledyr. Indeholder 13 dele. Fra 3 år.

Kat	**84-0139**	**189,-**
Hund	**84-0140**	**189,-**



Legebolde, 100 stk. I assorterede, glade farver og med Ø 6 cm. Af plast. Leveres i netpose med lynlås. Fra 1 år. **14-7961** **99,90**



Plastdyr, mini Med tilbehør.

Bondegårdsdyr. 16 dele.	**45-958**	**42,90**
Dinosaurer. 19 dele.	**45-959**	**42,90**



Plastdyr I plastspand.

Bondegårdsdyr med tilbehør, 22 dele.	**45-084**	**139,-**
Vilde dyr med tilbehør, 21 dele.	**45-085**	**139,-**
Dinosaurer med tilbehør, 29 dele.	**45-956**	**139,-**



Plysdyr Af brandsikkert materiale. Broderede øjne, ikke aftagelige. Kan vaskes. CE-mærket.

Giraf, 24 cm	**28-7230**	**46,90**
Kanin, 26 cm	**28-7270**	**46,90**
Kat, 28 cm.	**45-6440**	**69,90**
Hund, 28 cm	**45-6450**	**69,90**
Elefant, 35 cm	**28-7241**	**84,90**



Plastdyr Sæt af fine legetøjsdyr af plast. Indeholder 4 dyr. Fra 3 år.

Dinosaurer	**84-0135**	**69,90**
Dyr fra bondegården	**84-0136**	**69,90**



Doktorvogn Legetøjsvogn med doktorudstyr. I vognen findes der bl.a. stetoskop, sprøjte, termometer, saks og meget mere. Perfekt til at lege doktor. I alt 14 dele inkl. vogn. Fra 2 år.
..... **84-1191** **99,90**



Stylinghoved Frisør- og stylinghoved med tilbehør. Indeholder føntørrer, krøllejern, kam, børste, curlere, perler, sminkesæt og sminkebørster (indeholder ikke rigtig makeup). Fås både som blondine og brunette. Højde 20 cm.
..... **84-1244** **119,-**



1. Dukke med lyd Med 5 forskellige lyde og 6 tilbehør. Blød krop. Arme, ben og hoved af plast. Med aftageligt tøj i rosa eller blå. Højde: 41 cm. Fra 3 år.
..... **45-734** **179,-**

2. Dukke med potte Sød dukke, der kan drikke og tisse. Potten har en knap, der frembringer en lyd som skylning i toilettet. Sutteflaske og batteri medfølger. Fra 2 år. **84-1243** **169,-**

3. Blød dukke med lyd Siger 16 forskellige baby-lyde, når den trykkes på maven. Fra 2 år.
..... **84-1089** **99,90**

4. Dukke med styling-detaljer Du kan ændre dukkens styling, som du vil. Fås i tre forskellige udførelser. Tøj, der kan tages af. 28 cm høj. Fra 3 år.
..... **84-1086** **135,-**

5. Dukke i babystol Dukkens højde: 35 cm. Babystol af plast med aftageligt betræk. Fås i blå og rosa.
..... **84-1245** **159,-**

HAVE

Skoskrabere



Skoskraber Med grov børste der renser sko og støvler. Skaft af træ og gummiliste på undersiden for bedre stabilitet. Mål 33 x 36 x 5,7 cm.
.....**47-775** **179,-**

Skoskraber med støttehåndtag Børster effektivt skoens sål og sider for grus, jord og sne. Stive børste til sålen, 300 x 100 mm, og bløde børster på siderne, 300 x 100 mm. Højde 920 mm. Vægt 3,7 kg.
.....**14-779** **289,-**



Fodskraber Ramme af oliebehandlet akacietræ med gummidupper på undersiden. Varmgalvaniseret gitter.
860 x 570 x 30 mm **14-1628** **299,-**
890 x 490 x 30 mm **14-1629** **299,-**



Dørmåtte Sort dørmåtte af PE-plast. Måtten består af firkantede moduler (12 stk.) der kan adskilles, hvilket betyder, at du kan tilpasse måtten omkring hjørner og købe flere måtter, du kan sætte sammen til ønsket størrelse. Mål: 56 x 42 cm. **14-2532** **59,90**



Indgangsrist Fodskraber af galvaniseret stål. Med skruehuller til fast montering. Mål: 60 x 32 x 5 cm.
.....**14-2531** **189,-**

Entrétag



Halvtag/Entrétag Passer til de fleste entréer. Tagplade af hvælvet plexiglasplade. Med monteringsskruer og monteringsvejledning. Let at sammenkoble flere halvtag på række. 1200 x 930 mm..... **26-2011** **999,-**



Udhæng til dør Elegant udhæng til yderdøre i huse og villaer. Let hvælvet tagform i klar polykarbonat. Aluminiumramme med sølvlakerede konsoller, som fastgøres med fire bolte. Konsollerne kan flyttes sideværts, så du kan finde det bedste sted at montere dem på facaden. Gummitætninger mod facade og plexiglasplade. Mål 150 (bredde) x 90 (dybde) x 23 (højde) cm.**26-2017** **1299,-**



Facadeflag Af polyester. Længde: 70 cm. Stang af lakeret metal, længde: 130 cm. Vægbeslag.
Svensk **14-1990** **69,90**
Norsk.....**14-1991** **69,90**
Dansk.....**14-1992** **59,90**
Finsk.....**14-1993** **69,90**



Bandvimpel Af slidstærk polyester. Forstærket vimpelryg og kraftige clips. Længde 3 meter.
Norsk.....**14-1994** **119,-**
Svensk.....**14-1995** **99,90**



Flagline Af flettet polyester. Også egnet som mastebånd eller trimline. Ø 5 mm. Længde: 25 m. Brudgrænse: 270 kg.....**25-1035** **46,90**



Flagclips 2-pak Af plast. Fastgøres i flaget og holder flaglinen på plads. **14-1964** **24,90**



Vinduesmarkise Faldarmsmarkise med beskyttende kassette. Til små og mellemstore vinduer. Styres indefra eller udefra med trækbånd. Vandafvisende, UV- og farvebestandig dug. Grå. Maks. udfald: 70 cm.
Bredde: 1,3 m . **86-5577** **599,-**
Bredde: 1,5 m . **86-5578** **699,-**
Bredde: 1,7 m . **86-5579** **799,-**



Postkassestolpe Af lakerede stålrør. Universal, passer til de fleste postkasser. 2 galvaniserede beslag samt skruer medfølger. Totallængde: 1500 mm. Ø 38 mm.
.....**86-890** **129,-**

Postkasse Klassisk model af kraftig plast. Med fjeder i låget og fire skruehuller til montering. Godkendt af Postverket. Mål: 32 x 20 x 43 cm (l x b x h). **14-887** **99,90**





Postkasse Postkasser af galvaniseret plade i tre forskellige farver og udførelser. Til modellerne med lås medfølger to nøgler.
1. Uden lås, hvid. Mål: 291 x 425 x 170 mm..... **14-880** **149,-**
2. Uden lås, sølv. Mål: 291 x 425 x 170 mm..... **14-881** **149,-**
3. Uden lås, sort. Mål: 291 x 425 x 170 mm..... **14-882** **149,-**
4. Med lås og låg, hvid. Mål: 270 x 400 x 116 mm. Mål på brevindkast: 230 x 35 mm.. **14-883** **199,-**
5. Med lås, sølv. Mål: 270 x 400 x 116 mm. Mål på brevindkast: 230 x 35 mm..... **14-884** **199,-**
6. Med lås og låg, sort. Mål: 270 x 400 x 116 mm. Mål på brevindkast: 230 x 35 mm..... **14-889** **199,-**
7. Fritstående postkasse sølv, med lås. Mål: 390 x 1000 x 250 mm. Mål på brevindkast: 220 x 60 mm.
.....**14-885** **499,-**
8. Fritstående postkasse sort, med lås. Mål: 390 x 1000 x 250 mm. Mål på brevindkast: 220 x 60 mm.
.....**14-886** **499,-**



Gyngestol Let og behagelig gyngestol med polstret hynde og ryg, tykkelse 2,5 cm. Pulverlakeret stålstel og stof af slidstærk tekstilene. Dimensioner: 61 x 100 x 90 cm. Maks. belastning: 110 kg. **14-7106** **599,-**

299,- stk.



Solstol Behagelig, stabil og vejrbestandig solstol til både strand og have. Pulverlakeret stålrørsstel, trinløst indstillelig og sammenklappelig. Textilene i sæde og ryg samt nakkepude. Mål: 65 x 93 x 115 cm (bxdxh). Maks. belastning: 130 kg.
Lysegrå...**14-7111** **299,-**
Grå.....**14-7112** **299,-**
Sort **14-7100** **299,-**



Hængekøje Herlig og gavmild hængekøje af kraftig bomuld og polyester. Liggeflade: 210 x 130 cm. Total længde: 290 cm. Maks. belastning: 120 kg.
Ocean **14-848** **149,-**
Sunshine **14-847** **149,-**
Ophængssæt til hængekøje Komplet sæt med reb af polyester og kroge af stål. Maks. belastning: 150 kg. Reblængde: 3 m. Sælges parvis. **14-652** **69,90**



Hængekøje Hvid, luksuøs hængekøje med træstivere og dekorative frynser. Liggeflade 200 x 100 cm. Total længde: 281 cm. Maks. belastning: 120 kg **14-655** **149,-**
Stativ til hængekøje Slankt og stabilt stålrørsstel til en hængekøje (medfølger ikke). Let at adskille og opbevare over vinteren. Maks. belastning: 120 kg. Mål: 300 x 74 x 105 cm.
.....**14-7135** **299,-**



S-krog, 2-pak S-kroge af metal, 2-pak. Mål: 60 mm høj, 7 mm tyk. Kan for eksempel bruges til supplering af hængekøjestativ 14-7135.
..... **14-7136** **14,90**

699,-



Solseng med hjul Dejlig solseng til dovne dage i haven. Pulverlakeret aluminiumstel og stof af slidstærkt tekstilene. Dimensioner: 192 x 71 x 92,5 cm.
..... **14-7119** **699,-**



Hængestol Rummelig hængestol af 100% bomuld med stabil ophængsanordning. Leveres med to puder. Sideladen er hele 50 x 130 cm. Maks. belastning: ca. 100 kg.
..... **14-653** **279,-**



Hængesofa Luksuriøs og behagelig hængesofa til tre personer. Ryglænet kan foldes og blive til en seng. Hynder med 8 cm tykt polyesterfyld. Slidstærkt stof af Oxfordnylon, 180 g/m². Kraftig stålrørsramme og tag der beskytter mod regn. Dimensioner: 205 x 115 x 172 cm. **14-7134** **1499,-**



Hængende gyngestol Behagelig og hyggelig gyngestol, der hænges op i loftet eller andet fast element. Kraftig stålrørsstel, der er overtrukket ind med vævet bomuldspolyester. Metalringe til ophængning. Sæde-Ø: 60 cm, armlæns-Ø: 80 cm. Total højde: 115–120 cm. Maks. last: 120 kg. **14-7151** **349,-**



1. Cafébord Lille bord til haven med pulverlakeret stålrørsramme og fire ben. Bordplade af hærdet glas, tykkelse 5 mm og diameter 60 cm. Højde 70 cm. ...**14-7124** **139,-**

2. Caféstol Let og komfortabel cafestol med sæde og ryg af flettet syntetisk rattan. Pulverlakeret stålrørskonstruktion, Ø 24 mm. Kan stables. Mål: 53 x 61 x 72 cm. **14-7123** **119,-**



Netstol med fjedring En rigtig sej foldestol med elastiske gummibånd som du let synker ned i. Nem at tage med, bliver helt flad, når den foldes sammen. Stålrørsramme, kraftigt PVC-stof, nakkepude og gummibånd Ø 4,5 mm. Mål: 82,5 x 71 x 87 cm.
.....**14-7115** **299,-**

799,-



Bord Havebord med plads til seks personer. Vedligeholdelsesfri, med stel af aluminium og ribber af slidstærkt imiteret træ. Mål: 150 x 90 x 74 cm.
.....**14-7131** **799,-**



Havestol Komfortabel lænestol med fodskammel, perfekt til fridage i solen. Stel af aluminium, ben af træ og gjorde af polypropylen. Mål, stol: 69 x 81 x 89 cm. Mål, fodskammel: 54,5 x 50 x 39,5 cm..... **14-7114** **1399,-**



Rattanlænestol Behagelig lænestol af syntetisk rattan med pulverlakeret stålrørsstel. Dimensioner: 180 x 78 x 74 cm.
..... **14-7118** **399,-**



Spisebord Aflangt spisebord til udendørs brug. Pulverlakeret stel af aluminium. Klassiske bordribber af kompositmateriale, der ikke kræver vedligeholdelse. Dimensioner: 180 x 80 x 74 cm. **14-7147** **1999,-**



Bord, udtrækkeligt Stort udendørs bord med plads til mindst 10 personer. Udtrækkeligt med indlægsplade, så du kan tilpasse bordet i to forskellige længder. Vedligeholdelsesfri, med stel af aluminium og ribber af slidstærkt imiteret træ. Mål: 200/260 x 100 x 74 cm. **14-7132** **1999,-**



Glasbord Rundt bord med glasplade til have og altan. Dimensioner: Ø 90 x H 72 cm.
.....**14-7129** **599,-**



Sidebord med hjul Praktisk sidebord med hjul og en hylde. Stabil ramme af aluminium og lameller af kompositmateriale. To hjul (Ø 20 cm) i den ene side. Afstand mellem bord og hylde 54 cm. Maks. belastning: 50 kg. Dimensioner: 100 x 45 x 74 cm.
.....**14-7139** **799,-**



3. Positionsstol Behagelig stol af syntetisk rattan med stålrørsstel. Højt ryglæn med trinløs justering af hældningen, justeres nemt ved hjælp af gasfjeder fra et greb på siden. Plastfødder på benene. Sædebredde: 46,5 cm. Mål: 110,5 x 62 x 60,5 cm.
..... **14-7127** **699,-**
4 stk. **2299,-**

4. Stol Stabelbar stol af syntetisk rattan med stålrørsstel. Plastfødder på benene. Mål: 86 x 58 x 60 cm. .**14-7125** **299,-**



Cafébord Pænt og handy cafébord til hyggelige måltider i haven. Stel af aluminium og ribber af imiteret træ. Vedligeholdelsesfrit. Fødder med højdejustering. Mål: 70 x 70 x 72 cm.
.....**14-7130** **599,-**

Havemøbler



Lænestol Behagelig lænestol af vejrbestandigt kompositmateriale. Træimiterede ben af stål. Dimensioner: 62 x 55 x 81 cm. . . .**14-7149** **349,-**



Plastbord Stabilt udendørs bord med plads til mindst seks personer. Fremstillet af vedligeholdelsesfri og UV-bestandig plast. Diskret antracitgrå farve der passer til haven. Mål: 90 x 137 x 73 cm. Bord, 90 x 137 x 73 cm (b x d x h) **14-665** **299,-**



Bakkebord Aftagelig bakke med sammenklappeligt metalunderstel. Højde 49 cm, diameter 41 cm.
. . . . . .**14-2468** **79,90**



Havestol Stablingsbar letvægtsstol til udendørs brug. Pulverlakeret stålstel med sæde og ryg af Textilene. Er lige velegnet til spisebordet som til dejlig afslapning. Maks. belastning: 120 kg. **14-7102** **179,-**



Postionsstol Med sæder betrukket med tekstilene, totalmål: 70 x 55 x 107 cm. Stel og ben af aluminiumsrør. **14-855** **269,-**



Plastbord Rundt bord af UV-bestandig plast til udendørs brug. Stabilt og vedligeholdelsesfrit. Smuk antracitgrå farve, der falder ind i havemiljøet. Diameter 90 cm. Højde 73 cm. **14-634** **219,-**



Positionsstol Sammenklappelig positionsstol med syv positioner. Betræk af Textilene. Siddehøjde: 44 cm. Stel og ben af aluminiumsrør. Mål: 55 x 70 x 107 cm.
. . . . . .**14-7133** **249,-**



Loungelænestol Behagelig lænestol med bagudlænet siddestilling og brede armlæn. Kan stables. Fremstillet af plast. Mål: 75 x 86 x 86 cm.
. . . . . .**14-2550** **149,-**



Positionsstol Stabil og bekvem havestol Med fem positionsindstillinger, armlæn og høj ryg. Af ældningsbestandig og UV-bestandig plast. Mål: 61 x 70 x 110 cm (b x d x h). Siddehøjde: 44 cm. Farve: Antracitgrå. Passer til vores udemøbler af plast. . . . **14-838** **269,-**



Plaststol Stabelbar udendørs stol med behagelig siddeflade, 40 x 38 cm. Fremstillet af vedligeholdelsesfri og UV-bestandig plast. Antracitgrå farve, der falder ind i havemiljøet. Højde: 80 cm. Stol, 40 x 38 x 80 cm (b x d x h)
. . . . . .**14-664** **99,90**



Altanbord Sammenklappeligt bord der hænges over altankanten. Med justerbare holdere i dybden og tre højdeindstillinger samt tre stillinger for bordpladens hældning. Pulverlakerede stålrør og bordplade af plast, størrelse: 60 x 40 x 1,2 cm. Maks. last: 20 kg.
. . . . . **14-7104** **119,-**



Plastskammel/Kurv Praktisk opbevaringskurv der forvandles til en skammel, når du vender den på hovedet. Af PP-plast. Højde 43 cm, diameter 43 cm.
. . . . . .**14-7108** **99,-**



Dugklemmer, 4 stk. Med fjeder. Af transparent plast.
. . . . . **47-477** **34,90**



Dæksstol Elegant dæksstol af oliebehandlet akacie. Aftagelig fodstøtte. Nakkepude inkluderet. Dimensioner: 154 x 59 x 99 cm. **14-7141** **899,-**



1. Havebord Rundt bord i klassisk stil med ribber og aluminiumstel. Fremstillet af vejrbestandigt kompositmateriale, der ikke kræver vedligeholdelse. Ø: 103 cm. Højde: 76 cm.
Grå **14-7113** **799,-**
Træfarvet **14-7116** **799,-**

2. Havestol Klassisk stol med stålrørsstel og ribber i sæde, ryg og på armlæn. Fremstillet af vejrbestandigt kompositmateriale, der ikke kræver vedligeholdelse. Kan stables. Mål: 63 x 60 x 93 cm.
Grå **14-7120** **499,-**
Træfarvet **14-7117** **499,-**



Dæksstol Klassisk, sammenklappelig dækstol af olieret eukalyptustræ med lærredsstof. Dimensioner: 101 x 59 x 90 cm. ..**14-7142** **299,-**



Klapstol Praktisk og behagelig klapstol, der er nem at tage med. Benstativ af oliebehandlet eukalyptus og messing-farvede beslag. Hynden trækkes let på stativet. Polyesterstof 250 g/m² med blød polstring. Dimensioner: 74 x 74 x 91 cm.
..... **14-7145** **399,-**

Perfekt at sætte urtepotter på!



Reol Sammenfoldeligt stativ med tre hylder. Perfekt at sætte urtepotter på. Af oliebehandlet akacie. Dimensioner: 40 x 65 x 80 cm.
..... **14-7144** **299,-**



Loungesæt 3-delt sofa gruppe bestående af 2-personers sofa, chaiselong og fodskammel. Ramme af stål dækket med flettet syntetisk rattan. Ryghynder med polyesterpolstring og skumfyldte sædehynder, 8 cm tykke. Dimensioner: 2-personers sofa: 1310 x 770 x 625 mm, chaiselong: 1420 x 770 x 625 mm, fodskammel: 605 x 605 x 350 mm. **14-7148** **3499,-**

1799,-



Loungesæt Behageligt loungesæt med fire siddepladser til brug indendørs og udendørs. Vejrfast materiale i både møbler og hynder. Hynderne er lette at vaske af med en svamp og et mildt opvaskemiddel eller sæbevand. Sættet består af bord, sofa og to lænestole. Siddehøjde: 39 cm. Mål cm (l x b x h). Bord: 92 x 59 x 43, Sofa: 129 x 65 x 67, Stole: 67 x 65 x 77.. **14-7110** **1799,-**

Solsejl



Parasol Stabile parasoller til have, terrasse og altan. Diameter 3 m. Af robust, UV-bestandig og vandafvisende polyester. Rørdiameter: 48 mm.
Hængende. Fod 1 x 1 m, der fastgøres i jorden, medfølger.
Grafit, polyester 210 g/m² **14-2480** **649,-**
Hvid, polyester 210 g/m² **14-2481** **649,-**
Lige rør, med håndsving. Fod medfølger ikke.
Grafit, polyester 160 g/m² **14-836** **299,-**
Off-white, polyester 160 g/m² . **14-837** **299,-**

199,-



Parasolfod Af plast. Fyldes med vand / sand. Passer til rør med 33–50 mm diameter. Med hjul til let flytning. Volumen: 45 liter. ... **14-2053** **199,-**



Solsejl Trekantet solsejl af UV- og vandbestandigt polyester (160 g/m²). Ét ståløje i hvert hjørne. Farve: offwhite. Leveres i en PVC taske.
3,6 x 3,6 x 3,6 m **14-119** **169,-**
5 x 5 x 5 m **14-120** **229,-**

Havebænk



Havebænk, barn Af træ. Mål: 87 x 98 x 50 cm. **14-2479** **299,-**



Havebænk Bænk af fyr i moderne design med liggende træribber og skarpe hjørner mellem sæde og gavle. Bænken er behandlet med en mørk lasur, der fremhæver træets åretegning og giver en vis vejrbeskyttelse. Mål: 110 x 33 x 45 cm. ... **14-7109** **449,-**



Hynde Hynde til solseng 14-7119. Yderstof af polyester med fiberfyldning, 800 g/m². Med snore til at binde hynden fast. Dimensioner: 197 x 62 x 4,5 cm. **14-9010** **199,-**



Sædehynde Dejlige, skumpolstrede havehynder af UV-bestandigt og vandafvisende polyesterstof, 180 g/m². Med snore til at binde hynden fast. Mål: 114 x 45 x 5 cm. Siddehynde, dybde: 43 cm.

Grafit	**14-901**	**109,-**
Sort/hvidstribet	**14-902**	**109,-**
Grå	**14-9011**	**109,-**
Beige	**14-9012**	**109,-**



1. Stolhynde Yderstof af polyester med fiberfyldning, 700 gram. Med snore til at binde hynden fast. Dimensioner: 38 x 40 x 4 cm. **14-9009** **49,90**

2. Sædehynde Tyk og komfortabel sædehynde til stol af imiteret rotting14-7125. Yderstof af kraftig polyester 180 g/m². Polstring af polyesterfibre, 1,5 kg/m³. Mål: 45 x 45 x 6 cm. **14-908** **54,90**

Opbevaring



Opbevaringsboks Praktisk opbevaring af haveredskaber og -maskiner. Med to låger i fronten og aflåseligt låg. Fremstillet af plast. Mål: 125 x 75 x 116 cm (b x d x h). Vægt: 18,5 kilo. Volumen: 845 liter. **14-1971** **999,-**



Opbevaringstaske Rummelig taske til opbevaring af dyner og puder når de ikke benyttes. Med lynlås, bærehåndtag og vandafvisende stof. Størrelse: 175 x 80 x 60 cm..... **14-2469** **149,-**



Hyndeboks Rummelig opbevaringsboks af plast med trælignende mønster. Perfekt til hynder og puder, men er lige så velegnet til almindelig opbevaring af haveredskaber og ting. Indbyggede håndtag på siderne og to hjul i den ene ende til nem flytning. Rumindhold 270 L. Farve: antracitgrå. Maks. belastning på låget: 200 kg. Mål: 117 x 45 x 57 cm. **14-869** **349,-**



Hyndeboks 800 L Praktisk hyndeboks til veranda og terrasse. Ramme af stål, låg og bund af PE plast med vævet syntetisk rattan på siderne. Med hjul i den ene ende og håndtag i den anden for nem flytning. Vandtæt inderbeklædning af oxfordnylon. Dimensioner: 150 x 72 x 80 cm. ..**14-7137** **1299,-**

Partytelte



Partytelt Stort og rummeligt partytelt med seks kanter à 1,8 meters bredde. Tre vægsektioner med vinduer. Let at stille op med ramme af 25 mm stålrør. Teltpløkke og barduner medfølger. Højde: 2,45 meter. **14-996** **849,-**



Pavillon, sammenklappelig Quick Up-funktion for hurtig og enkel opsætning. Af polyester. Lakeret stålramme. Mål: 3 x 3 x 2,6 m (l x b x h). **14-3361** **699,-**



Partytelt 3 x 6 m Stabilt og elegant festtelt med tre vinduer i hver langside samt et vindue i den ene kortside og dør med vindue i den anden. Af vandfast polyester med tapede sømme. Fugtbeskyttet inderside. Ramme af stålrør, Ø 34 mm. Med kraftige metalsamlinger samt barduner og jordspyd. Højde: 2,6 m. **14-995** **1999,-**



Partytelt 3 x 3 m Stabilt telt med to separate vægsektioner med vindue. Stel af 25 mm stålrør. Teltpløkke og barduner medfølger. Højde 2,5 m. **14-409** **499,-**



Grill i taske Praktisk kulgrill, der foldes sammen og bliver til en pose, der er let at tage med sig på eventyr i skov og mark. Med støtteben. Grillrist: 33 x 20,5 cm. Arbejdshøjde: 26–29 cm. Dimensioner åben: 40,5 x 26 x 29 cm. Dimensioner lukket: 40,5 x 27,5 x 9 cm.
.....**50-098** **279,-**



Grill, kan hæves/sænkes Robust kulgrill med støbejernsrist, der også glimrende kan benyttes til røgning. Trinløs højdeindstilling af grillbakken, så du kan tilpasse temperaturen efterfølgende. Sidebord med kroge til grillredskaber. To hjul for nem flytning. Mål: 102 x 71 x 113 cm.
..... **50-247** **1249,-**



Kombigrill Stor grill med både kul- og gasgrill. Høj kvalitet med tyk plade, støbejernsrist og fine detaljer. Tre gasbrændere og en kogeplade (gas) samt flade til kulgrillning. Den ene side er forsynet med en røgeovn for yderligere kulinariske muligheder. Piezotænding. **OBS!** Slange og regulator medfølger ikke. Mål: 174 x 58 x 110 cm. **50-256** **2999,-**

Kuglegrills





4. Kuglegrill 57 cm Du griller over en perfekt glødeflade med denne klassiske trækulsgrill med stor grillflade. Termometer og justerbar ventil på låget. Med askeskuffe. Låg, der kan hænges op. Hjul til nem flytning. Aflæggehylde nedenunder. Let at montere.
.....**50-085** **399,-**

5. Kuglegrill Med afsætningshylde, ventilationshul og opsamlingsbakke til aske. Grillfladens Ø 35 cm. Grillhøjde: 28 cm. **26-413** **119,-**



Kuglegrill Lille, smidig kuglegrill til at tage med på udflugter. Låg med håndtag og tilhørende spænde, så du nemt kan transportere grillen. Dimensioner: 32 x 32 x 44 cm. Grillflade: 29,5 cm. Grillhøjde: 22 cm.
Sort **50-096** **119,-**
Sort/turkis
.....**50-097** **119,-**



Kuglegrill Medn afsætningshylde, ventilationshul og opsamlings-bakke til aske. Grillflade: Ø 43 cm. Grillhøjde: 55,5 cm. **26-414** **199,-**



1. Campinggrill til flaskegas Fleksibel og gedigen flaskegasgrill med røg, to brændere til grill og en til røgning. Piezotænding. Dobbelte, sammenklappelige sideborde, betjeningspanel og rum til røgspåner af rustfrit stål. Tre greb med gummibeklædte, forkromede håndtag. Dæksel af aluminium med indbygget termometer. Stativ med hjul kan købes som tilbehør. **OBS!** Slange og regulator medfølger ikke. Størrelse: 118,5 x 52 x 38 cm **50-251** **1199,-**
2. Stativ med hjul Stativ til gasgrill 50-251. Et stabilt bord med hjul på bagsiden for let kunne flytte grillen til det ønskede sted. Grillen skrues fast på tre steder med skruegreb. Mål: 67 x 51 x 77 cm. **50-252** **579,-**
3. Gasgrill Du kan grille året rundt med denne gedigne og hurtigstartede grill med praktiske arbejdsborde på begge sider af grillristen. Udtyret med tre rustfri brændere og piezotænding. Trinløse greb og termometer i låget giver dig fuld kontrol over varmen. Støbejernsrist og varmeplade. Let at montere. Grillflade 53 x 40 cm. Samlet effekt: 8,79 kW. **OBS!** Slange og regulator medfølger ikke. **50-253** **1399,-**



Gasgrill Gasgrill med fire brændere og praktisk sidebrænder. Komplet grill i fuld højde til store grupper eller grillaftener med familien. Dobbelte sideborde med flaskeåbner og kroge til at hænge grillredskaber på. Udsatte dele er fremstillet af rustfrit stål, såsom låg, håndtag, skabslåger og brændere. Låsbare hjul gør grillen let at flytte. Piezotænding giver nem og bekvem start. Støbejernsrist. **50-254** **2999,-**

Grilltønde



Tøndegrill, dobbelt Stor tøndegrill til havefesten. Du kan grille i både låg og bund, eller du kan bruge den ene del som varmeflade. Af sortlakeret plade med forkromede grillriste og galvaniserede kulriste. Aflastningsbord på begge sider, en hylde og hjul til nem flytning. Arbejdshøjde: 80 cm. Mål på tønder: 74 x 40 x 19,5 cm. Mål på grillriste: 69,5 x 37 cm.
.....**50-249** **999,-**

Røgeovne



Rygetønde med grill Tilbered maden på en ny måde. En vertikal rygeovn til hjemmebrug, der også fungerer som grill. Stabil med to kamre, to rægluger og forkromede riste. Rygeovnen har termometer og indstillelig ventilationsluge i låget. Fyres op med kul eller briketter. Rum til rygning, kogning, grillning og ophængning af f.eks. mindre pølser eller fisk. Let at skille ad, står stabilt på 3 ben. Af pulverlakeret 0,8 mm stål. Totalmål: Ø 440 mm, højde: 880 mm.
. . . . . **50-087** **439,-**



Røgeboks Stilfuld og praktisk røgeboks, der kan bruges til alle kul- og gasgrills. Fyld boksen efter smag og behag med røgespåner, krydderier osv. Placer boksen på gløderne. Fremstillet af rustfrit stål. Størrelse: 21 x 13 x 3,5 cm.
. . . . . **50-260** **74,90**



Rygekasse Kasse, dråbefanger og låg af rustfrit stål. Dobbelte forkromede riste til rygning i to lag. Regulerbar ventilation i låget. 2 spritbrændere medfølger. Mål: 43 x 27 x 20 cm. Vægt: 3,3 kg. **40-051** **269,-**



Røgspåner af elletræ 3-8 mm spåner af el. For bedst muligt resultat i din røgeovn. Indhold 500 g.
. . . . . **26-460** **44,90**



Røgspåner af bøg Spåner af bøg, der giver en herlig aroma og smag til kød og fisk. Vægt: 750 g.
. . . . . **26-501** **64,90**

Beskyttelsesbetræk

Beskyttelsesbetræk Til kuglegrill med kantsnor. Mål: 71 x 56 cm. Farve: sort. . . . **14-170** **69,90**
Beskyttelsesbetræk Til grill, med kantsnor. Mål: 140 x 70 x 120 cm. Sort. **14-208** **74,90**

Træfyret



Stegefad, støbejern Perfekt til madlavning over åben ild. Stabilt design med aftagelige ben af stål. Nemt at rengøre. Ø 38 cm. Total højde: 23 cm. Vægt: 5 kg. Opbevaringspose medfølger. . . . **49-504** **299,-**



1. Bålkurv Med bundplade og to håndtag. Mål: 35 x 35 x 50 cm.
. . . . . **14-530** **229,-**
2. Grillrist Af rustfrit stål med indklappeligt håndtag. Passer til bålkurv 14-530. Perfekt til grillning, når flammerne har lagt sig.
. . . . . **14-622** **69,90**

Picnic-grills



Grill Rustfri. Både låg og bund kan bruges til grill. Grilloverflade (x 2): 35 x 23 cm. **26-463** **219,-**



Sammenklappelig grill Optager minimal plads, let at tage med. Grillflade: 44 x 29 cm. Grillhøjde: 31 cm. Af sort plade med forkromet grillrist. Mål sammenklappet: 46 x 42 x 3,5 cm. **50-084** **149,-**



Hængende ildsted Hængende ildsted på tre ben. Perfekt til at placere ved jagthytten, i vildmarken eller hjemme i haven. Bålplade, Ø 60 cm, med justerbar højde (kæde). Stativet kan adskilles og er let at tage med sig. Total højde: 180 cm. Egnet grillrist, 37-524. ..... **49-996** **799,-**

Tilbehør



Pizzaspade Sammenfoldelig pizzaspade af rustfrit stål. Dimensioner: 56 x 20 x 5 cm. Tykkelse: 1,4 mm.
..... **37-578** **119,-**



Grilludstyr premium Eksklusivt grilludstyr af høj kvalitet til den kræsne grillmester. Lækkert design af rustfrit stål med sorte gummihåndtag. Tyk stålplade (1,8 mm). Længde 43 cm.
Grillspade
..... **37-533** **69,90**
Grilltang
..... **37-534** **84,90**
Grillpensel
..... **37-535** **49,90**



Kødkniv, 6 stk. Med klassisk klinge af stål og plasthåndtag. Længde: 22,1 cm. **85-0328** **44,90**

49,90



Grillspyd, teleskopstang Længde 190-720 mm. Rustfri teleskopdel, træhåndtag samt rem til ophængning.
..... **14-379** **49,90**



Barbecuebestik Sæt med knive og gafler til seks personer. Fremstillet af rustfrit stål med håndtag af plast. Tåler opvaskemaskine.
..... **14-2205** **69,90**



Grillspyd, 6 stk. Af forkromet stål. Håndtag af formskåret træ.
..... **26-389** **39,90**



Grillspyd med stativ Seks rustfri grillspyd med praktisk stativ der sikrer afstand til grillristen og forhindrer, at grillspydene brænder fast. Stativet placeres på grillristen, og du kan derpå nemt dreje grillspydene. Mål, stativ: 37 x 24,5 x 5,8 cm. Længde, grillspyd: 32,5 cm.
..... **50-699** **49,90**



Grillspid, 100 stk. Grillspid af bambus. Længde: 25 cm. Tykkelse: 3 mm.
..... **26-125** **19,90**



Grillværktøj Af rustfrit stål.
3 dele.
Paletkniv, gaffel og tang. Længde: 330 mm.
..... **37-095** **69,90**
2 dele.
Paletkniv og tang, med træhåndtag. Længde: 410 mm. **14-302** **59,90**



Grillværktøj, 4 dele Fremstillet af rustfrit stål. Består af kniv og gaffel (410 mm) samt tang og børste (420 mm). Leveres i praktisk taske med lynlås og bærehåndtag.
..... **40-900** **149,-**



Marinadesprøjte Hurtig og effektiv marinering og smagstilsætning af kød. Indhold: Maks. 30 ml. Samlet længde: 22 cm.
..... **37-528** **59,90**



Jægerpande Med sammenfoldeligt træhåndtag. Perfekt til enkel madlavning over åben ild. Af rustfrit stål. Ø 20,5 cm. Håndtaget er 25 cm langt.
..... **40-063** **139,-**

Tilbehør



Grillkurv Til fisk. Levnedsmiddelgodkendt, af forkromet, rustfrit stål. Håndtag af formskåret træ. Ophængningsstrop i læder. **26-429** **59,90**



3. Grillrist Til hamburgere, fisk, tomater etc. Langt og solidt træhåndtag.
Medium. Mål: 33,5 x 20,5 cm. Håndtagets længde: 31,5 cm.. . . . . **37-182** **64,90**
Stort. Mål: 32 x 25,5 x 6 cm. Håndtagets længde: 46 cm. **37-183** **79,90**

4. Grillpande Perfekt til at grille og dampkoge grøntsager. Hænges over grillen eller en kasserolle. Af stål med non-stick-belægning. Total længde. 58 cm. Kurv-Ø 23 cm. Kurvdybde: 6 cm. **37-347** **69,90**



Grillrist Af forkromet stål, passer til kuglegrills med diameter 43 og 57 cm.
Ø 41 cm. **37-523** **79,90**
Ø 55 cm. **37-524** **84,90**



Grillnet Fintmasket grillnet af teflonbelagt glasfiber. Perfekt til svampe og grøntsager samt mindre delikatesser.
Ø 40 cm. **37-537** **39,90**
30 x 40 cm **37-539** **39,90**

Resultatet bliver en ekstra mør og saftig kylling



Grillstativ til kylling Rustfrit stativ til at grille kylling over åben ild. Metoden kaldes for "Beer Can Chicken", og den indebærer, at kyllingen grilles over en halvt fuld øldåse. Resultatet bliver en ekstra mør og saftig kylling.
. . . . . **50-602** **159,-**

Grilltermometer



Grilltermometer Med trådsensor. Alarm med forvalg. Nedtellingsur. Temperaturområde: 0 – 250 °C. Hull til opphenging / stativ / magnet. °C/°F. Batteri: 1 x AAA (medfølger ikke). . . **84-0862** **99,90**



1. Hamburgerpresser Lav din egen hamburger hurtigt og enkelt. Af aluminium med non-stick-belægning. Ø 11,5 cm. Højde 8,5 cm.
. . . . . **40-985** **79,90**

2. Grillhandske silikone, 2 stk. Forede grillhandsker af silikone. Giver et meget fint greb om de fleste materialer som f.eks. plader og ovnforme. Med fem fingre så du hurtigt og nemt kan vende maden på grillen uden værktøj. Rengøres med opvaskemiddel og vand.. . . . . **37-529** **125,-**



Pizzasten Perfekt til at give fornemmelsen af en stenovnsbagt pizza hjemme. Kun beregnet til trækuls-/gasgrills. Af cordierite, et keramisk materiale der tåler store temperaturskift, kan lægges direkte på grillen. Tåler op til 900 °C. Ø 330 mm, tykkelse: 10 mm.
. . . . . **50-083** **89,90**



Grilltermometer, hurtigt I lommeformat Med tynd sensor der giver hurtig og præcis aflæsning. Drives af et AAA-batteri (medfølger ikke).
. . . . . **85-0873** **94,90**

Grilltænder



Briketter Briketter af samme størrelse, der giver en jævn glødeflade med lang brændetid. 100 % kvalitetskontrollerede trækul. C-fix min.: 65 %. Maks fugtindhold: 8 %. Maks aske: 15 %.
2,5 kg **36-0125**
10 kg **36-0126**



Grillkul Giver en jævn grilltemperatur og gløder længe. 100 % kvalitetskontrollerede trækul. C-fix min.: 80 %. Maks fugtindhold: 8 %. Maks aske: 4 %.
2,5 kg **36-0123**
10 kg **36-0124**



Pejsetændstikker 100 pejsetændstikker af asp. 17 cm lange.
..... **37-679** **22,90**



Grilltænder Et simpelt og økonomisk alternativ til tændvæske – giver perfekte gløder på 20 minutter. Med praktisk støtteben til afkøling. Ledningslængde: 1,6 m. 500 W. 230 V.
Lige model
..... **46-164** **99,90**
Krum model til kuglegrill
..... **46-304** **99,90**



Tændvæske Let antændelig. Absorberes hurtigt, soder ikke.
1 L... **36-0065** **24,90**
Grilltænder, 100 stk. Af træspåner og paraffin. Brændetid: ca. 12 min. Afgiver ikke generende lugt eller sod.
.....**26-619** **29,90**



Ovntænder Til nem, praktisk og sikker tænding af ovn, grill, lejerbål m.m. Brænder i al slags vejr. Til dig, der vil gøre hverdagen lidt lettere. 100 poser.
..... **36-0199** **44,90**



Grillstarter Til hurtig og nem tænding af grillkul og briketter uden tændvæske. Af plade. Ø: 17 cm. Højde: 27,5 cm.
..... **37-546** **74,90**



Ild-/grilltænder Fremstillet af strimlet træuld, der er mættet af paraffin, hvilket letter tænding af pejs, grill eller lejrbål. Brændetid: cirka 12 min. 32 stk.
..... **36-0198** **29,90**



Optændingsbrænde, 3–4 kg Tørt og fint kløvet optændingsbrænde af gran og fyr. Til hurtig og nem optænding i ildsted. **36-0106** **34,90**

Rengøring



Vaskebalje til grillrist Kar af kraftig plast, perfekt til brug ved rengøring af grillrist eller som underlag ved omplantning af blomster, eller når der skal skiftes dæk på cyklen. Med hældetud og ophængsøje. Mål: 685 x 677 x 65 mm.
.....**47-649** **89,90**



Grillristrenser Stålbørste, skraber og grovsvamp.
..... **26-419** **15,90**



Grillbørste med skaft Børste af rustfrit stål. Længde, total: 38,5 cm.
..... **37-181** **25,90**



Grillbørste trekant 53 cm Eksklusiv rensebørste til grillen, hele 53 cm lang for at holde afstand, når grillen er varm. Med fem tætte rækker af stålbørster på siderne gør den rent også i kanterne. Stabilt skaft med dobbelte, snoede stålwirer. Håndtag af børstet rustfrit stål. Mål: 53 x 18 x 2,1 cm.
..... **37-161** **44,90**

Skadedyr/Insekter

Fra **169,-** stk.

Fugleskræmsel Drage af slidstærk nylon. Med silhuet som en rovfugl der bevæger sig naturtro allerede ved svag vind. Skræmmer effektivt kragefugle, måger, duer og småfugle. Med teleskopisk glasfiberstang (syv meter), fem meter line og jordspyd til placering på mark eller andre åbne flader. Mål på drage: 120 x 60 cm. **14-1959** **449,-**

Fugleskræmsel Effektivt fugleskræmsel med silhuet af rovfugl. Af nylon med stærk ramme af glasfiberstænger og forstærkede sømme rundtom. Mål: 120 x 60 cm. . . . **14-1961** **169,-**





Insektdræber 1 W Lille, rund insektdræber til indendørs brug med fire UV LED-pærer og en spænding på 500 V. Hus af ABS-plast. Børste til den nederste bakke og 1,4 m netledning (220-240 V) er inkluderet. Størrelse: Ø: 11,5 cm, høje: 28,5 cm. . . . **14-2642** **79,90**



Myredåse Praktisk myredåse til bekæmpelse af myrer. Produktet er velegnet til indendørs brug, fordi hverken brugeren, børn eller husdyr kommer i kontakt med midlet. Det tager omkring tre uger at eliminere et myrebo. **14-2308** **69,90**



Myrestop Bekæmpelsesmiddel mod myrer i form af fint granulat der drysses som lokkemad omkring myretuen. Brug midlet i løbet af sæsonen, når myrerne er aktive, og kun en gang for hvert myreangreb, maksimum en gang om måneden. **14-2306** **79,90**

229,-



Fuglepigge Letmonteret og effektiv beskyttelse mod bl.a. måger, duer og krager. UV-bestandig plastskinne med tætplacerede rustfri pigge (100 stk. /m). Monteres med skruer, monteringsbånd eller fugemasse. 10 stk. a 50 cm – samlet længde 5 m. **87-8804** **229,-**



Muldvarpe-/mosegriseskræmmer Praktisk mosegrise- og muldvarpeskræmmer, der stikkes ned i jorden. Produktet udsender ultralyd, som effektivt skræmmer skadedyr som muldvarpe, mosegrise og mus bort. Lyden er ufarlig for dyrene. Drives af 4 LR20-batterier (medfølger ikke). **44-9560** **69,90**



Insektdræber 2 x 8 W Effektiv insektdræber med to 8-watt UVA-lyskilder og en spænding på 2200-2500 V. Ramme af aluminium, som er let at tørre af, og sider af kraftig ABS-plast. Kan bruges fritstående eller monteres på væggen eller hængende fra loftet. Levetid for lyskilder: 5000-8000 timer. Nem tilslutning til stikkontakt, 1 m kabel. 230 V. Mål: 34 x 7 x 26 cm. . . . **14-2641** **119,-**



Fluesmækker Elektrisk fluesmækker, der gør det sjovere at jage myg, fluer og mindre insekter. God at have på grillaftener. Finmasket elektrisk net i tre lag. Spænding 2200 V. Med tænd/sluk-knap og startknap. Mål: 44,5 x 21,5 cm. Drives af 2 AA-batterier, medfølger ikke. . . **14-2640** **34,90**



Limfælde, 10-pak Til placering i blomsterpotter inden døre og på altanen. Den gule farve tiltrækker insekter og skadedyr, der hænger fast i den klæbrige overflade. Langtidsvirkende, tåler temperaturer over 20 °C. **14-2522** **24,90**



Musefælde Stige med vippebræt, der placeres på en 10-liters spand (købes separat). Vippebrættet forsynes med madding, og musen fanges levende i spanden. Godkendt af den svenske miljøstyrelse og den svenske landbrugsstyrelse. **14-0303** **34,90**



Musefælder, 2 stk. Af plast. Mål: 7,1 x 3,7 x 3,4 cm. **14-0301** **39,90**

Rottefælde Af plast. Mål: 13,2 x 5,2 x 5,2 cm. . . . **14-0302** **39,90**



Fluefanger, 4 stk. pakke Limfælde formet som en spiral. Let at hænge op med øje. Kan bruges overalt, hvor der er problemer med fluer. **14-2428** **16,90**

Skadedyr/ Insekter



Myggenet Net af plastovertrukket glasfiber, der beskytter mod myg og andre insekter. Leveres på rulle og klippes til i den ønskede størrelse. Maskestørrelse: 1,4 x 1,6 mm. Mål: 1,2 m x 10 m.
Sort **20-443** **129,-**
Hvid **20-444** **129,-**



Myggeforhæng Myggenet bestående af fire lameller, 28,5 cm brede. Nettet fastgøres på dørkarmen med selvklæbende lister, der medfølger. Størrelse: 100 x 220 cm. . **14-2475** **79,90**



1. Insekthotel Lokker nyttige bestøvende insekter til haven som f.eks. sommerfugle, bier, humlebier og mariehøns. Placeres på et beskyttet sted, gerne mod øst med morgensol. Mål: 37 x 26 x 10 cm.
..... **14-2421** **89,90**

2. Insekthotel Lokker nyttige bestøvende insekter til haven som f.eks. sommerfugle, bier, humlebier og mariehøns. Placeres på et beskyttet sted, gerne mod øst med morgensol. Mål: 50 x 30 x 9 cm. . **14-2487** **149,-**

Fuglekasser

Fra **89,90** stk.



3. Redekasse Af træ, med oplukkelig forside. Metalplade omkring indgangshullet forhindrer udvidelse af hullet.

Højde, mm	Hul, Ø	Bund, mm	Art.	Pris
430	50 mm	120 x 150	**14-225**	**99,90**
300	30 mm	100 x 120	**14-226**	**89,90**

4. Redekasse Af birk med oplukkelig bund. Indgangshul Ø: 30 mm. Højde: ca. 30 cm, Ø: ca. 12 cm.
..... **14-2512** **79,90**

109,- 4 kg



Vildfuglemix premium, 4 kg En velafbalanceret frøblanding til vilde fugle. Indhold: Afskallede jordnødder 20 %, afskallede solsikkefrø 20 %, farvetidselfrø 15 %, nigerfrø 15 %, hirsefrø 20 %, red tari 10 %. ..... **47-970** **109,- (27,25/kg)**

Afskallede jordnødder 4 kg Et godt næringstilskud til vilde fugle med sit høje fedtindhold.
..... **47-423** **109,- (27,25/kg)**

Fuglefrøblanding 4 kg Ernæringsrigtig fuglefrøblanding til vilde fugle. Består af lige dele afskallede solsikkefrø og jordnødder. ..... **47-483** **109,- (27,25/kg)**

Vildfuglemix 4 kg Godt sammensat vildfuglemix bestående af hvede 37,5 %, solsikkefrø 20 %, red tari 32,5 % og hirse 10 %. ..... **47-954** **54,90 (13,73/kg)**

Afskallede solsikkefrø, 4 kg Fuglefoder til vilde fugle. I streng kulde vælger fuglene oftest at undgå solsikkefrø med skal, da det kræver for megen energi at fjerne den hårde skal.
..... **47-422** **109,- (27,25/kg)**

Solsikkefrø, 4 kg 100 % stribede solsikkefrø som de fleste fuglearter sætter pris på. **47-425** **74,50 (18,63/kg)**

Mere dyrefoder på side 573–574



Talgbolde 50 stk. Talgbolde i spand, à 90 gram. Indeholder 19 procent fedt, der gør det lettere for fuglene at æde i streng kulde.
..... **47-476** **99,90** **(22,20/kg)**

Talgbold, 6-pak Talgbolde à 90 gram. Indeholder 19 procent fedt, der gør det lettere for fuglene at æde i streng kulde. ..... **47-426** **13,50** **(25,-/kg)**



Fuglefoderautomat Formet som en ring med plads til mange talgbolde eller æbler. Med bøjle til nem ophængning. Udvendig diameter 24 cm.
..... **14-2496** **49,90**



Fuglefoderautomat Stor fuglefoderautomat med plads til otte småfugle samtidig. Beholder af robust, gennemsigtig plast så du let kan se, når det er tid at fylde efter. Med bøjle til ophængning. Højde 48 cm. Volumen Cirka 1,7 liter.
..... **14-2493** **69,90**



Fuglefoderautomat til nødder Dekorativ fuglefoderautomat formet som en kugle med net af ståltråd, som kun små fugle kan komme igennem. Foderbeholdere af fintmasket net til nødder. Påfyldningsdæksel foroven og ståltrådsbøjle til ophængning. Diameter: 27 cm. . **14-2537** **99,90**



Foderkugleholder Forhindrer store fugle i at stjæle fuglebolden. Det er let at skille trådene ad for at lægge bolden i, og bagefter er det nemt at hænge holderen op i krogen. Mål 80 x 280 mm.
..... **14-2495** **19,90**



Fuglefoderautomat Dekorativ fuglefoderautomat formet som en kugle med net af ståltråd, som kun små fugle kan komme igennem. Foderbeholder til fuglefrø med fire åbninger. Påfyldningsdæksel foroven og ståltrådsbøjle til ophængning. Diameter: 27 cm. **14-2535** **109,-**



Fuglefoderautomat til talgbolde Dekorativ fuglefoderautomat formet som en kugle med net af ståltråd, som kun små fugle kan komme igennem. Foderbeholder til talgbolde. Påfyldningsdæksel foroven og ståltrådsbøjle til ophængning. Diameter: 27 cm. **14-2536** **99,90**



Stativ til fuglefoderautomat Metalstativ med tre arme, som du kan hænge fuglefoderautomaten på. Med støtteben. Højde: 195 cm.
.....**14-2534** **99,90**



1. Fuglefoderautomat 3 i 1 Med tre beholdere til fuglefrø, nødder og talgkugler. Af pulverlakeret stål. Højde: 37 cm, bredde 21 cm
..... **14-2504** **109,-**

2. Fuglefoderautomat Kombifoderautomat til tre forskellige frøsorter samtidigt. Beholder af robust, gennemsigtig plast så du let kan se, når det er tid at fylde efter. Med bøjle til ophængning. Volumen 8 dl.
.....**14-2494** **39,90**

3. Fuglefoderautomat Af sort metal med otte siddepinde. Nem påfyldning ved at løfte taget. Højde 39 cm, Ø 13,5 cm. **14-2499** **44,90**

Fiberdug



Låg til dyrkningskasse Låg af termoplast med træramme. Passer til dyrkningskasse 120 x 80 cm. Hængsler medfølger. . . **14-2447** **179,-**



Fiberdug, 15 m² Slipper lys, vand og luft igennem. Bruges til overdækning af grøntsager, buske, græs etc. Beskytter mod insekter, fugle og småvildt. Holder jordtemperaturen jævn, beskytter mod frost og ekstrem varme. Vægt: 17 g/m².
Mål: 1,5 x 10 m **45-540** **69,90**
Mål: 3 x 5 m . . . **45-541** **69,90**



Dyrkningsunderlag Praktisk underlag af hård plast til plantekasse. Du behøver ikke at bruge jorddug under kassen og kan placere den hvor du ønsker uden at tilsmudse underlaget, f.eks. plader eller altan.
Underlag til plantekasse 120 x 80 cm . . . **14-2455** **149,-**
Underlag til plantekasse 60 x 80 cm **14-2456** **79,90**



Fiberdug med elastik Smart fiberdug med elastik til stor dyrkningskasse 120 x 80 cm. Let at tage af og sætte på. Forbedrer dyrkningsklimaet og beskytter planterne mod frost og stærk sol.
Passer til stor dyrkningskasse 120 x 80 cm **14-2571** **29,90**
Passer til lille dyrkningskasse 60 x 80 cm **14-2572** **24,90**



Fiberdug Formsyet fiberdug til dyrkningskasser. Passer sammen med Biltemas pallerammebuer.
Passer til lille dyrkningskasse 60 x 80 cm, sammen med palleramme 14-2424 . . . . . **14-2568** **29,90**
Passer til stor dyrkningskasse 120 x 80 cm, sammen med palleramme 14-2446 . . . . . **14-2569** **39,90**



Kobbertape Hindrer effektivt dræbersnegle i at klatre op i planter og urtepotter. Læg tapen omkring rammen, potten eller andre plantebeholdere, og sneglen vender straks om. Skal påsættes ved mindst 15°. Bredde: 40 mm. Længde 5 m. . . **29-2506** **79,90**

Ukrudtsdug



Ukrudtsdug Tillader vand, luft og næringsstoffer at trænge igennem samtidigt med at det hindrer fordampning, kæler ukrudt og beskytter rødderne mod udtørring.
50 g/m², 1,5 x 8 m **14-2406** **79,90**
100 g/m², 1 x 10 m, ekstra slidstærkt **14-2407** **84,90**



Spyd til jorddug, 10 stk. Plastspyd til fastgørelse af jorddug.
125 mm, til fiberduk **14-2412** **29,90**
200 mm, til barkdug og ukrudtsdug **14-2413** **39,90**

Plantekasser



1. Pallerammebøjle, 2 stk. Metalbøjler til støtte for overdækning af pallerammer med f.eks. fiberdug.
Højde: 70 cm. Tykkelse: 4 mm. **14-2424** **29,90**
Højde: 90 cm. Tykkelse: 4 mm. **14-2446** **39,90**

2. Plantekasse Af ubehandlet grantræ. Perfekt til urter og grøntsager eller lav en oase af dejlige blomster. Kasser stables i højden til den ønskede totale højde.
Mål: 120 x 80 x 19 cm, umalet. **14-2411** **109,-**
Dimensioner: 120 x 80 x 19 cm, sortbejdset **14-2420** **129,-**
Dimensioner: 60 x 80 x 19 cm, sortbejdset. **14-2445** **109,-**
Mål: 60 x 80 x 19 cm, umalet **14-2444** **79,90**

3. Sneglekant Metalkant der skrues fast på plantekassens overkant. Metalkanten stikker 2,2 cm ud og forhindrer dræbersnegle i at klatre ind i plantekassen. Sæt med fire længder, der er tilpasset til plantekassens mål, klar til montering!
Til plantekasse 120 x 80 cm. **14-2425** **69,90**
Til plantekasse 60 x 80 cm. **14-2434** **49,90**



Dyrkningsbord Praktisk dyrkningsbord der giver et perfekt mikroklima til følsomme vækster og små planter. Låg med indbygget ventilation. Størrelse: 77 x 38,7 x 82 cm. **14-1970** **349,-**



Dyrkningsbord 3,6 L Lille dyrkningsbord der giver et perfekt mikroklima til følsomme vækster eller når du skal fremdrive planter. Låg med indbygget ventilation. Størrelse: 391 x 257 x 185 mm.
.....**14-1973** **99,90**



Dyrkningsbord Praktisk dyrkningsbord der giver et perfekt mikroklima til følsomme vækster og små planter. Låg med indbygget ventilation. Størrelse: 77 x 58 x 96 cm.
.....**14-1972** **449,-**



Dyrkningskasse Rund dyrkningskasse af tynd metalplade. Kan placeres hvor du ønsker med ben, der stikkes ned i jorden. Ø 60 cm. Højde over jorden 16,5 cm.
.....**14-2422** **129,-**



Dyrkningskasse Rund dyrkningskasse af tynd, sort metalplade. Kan placeres hvor du ønsker med ben, der stikkes ned i jorden. Højde over jorden 16,5 cm.
Ø 60 cm. . .**14-2488** **149,-**
Ø 95 cm. . .**14-2489** **199,-**



Plantebord Sort plantebord af træ med zinkbeklædt arbejdsoverflade og en underhylde. Mål: 77 x 38 x 85 cm.
..... **14-2463** **229,-**

Haveredskaber, børn



Trillebør, børn Med lakeret stålkasse. Rummer ca. 13 L strøget. Maks. last 10 kg. Bøjler af lakeret plade. Håndtag af plast. Hjul af plast, Ø 150 mm.
..... **14-0901** **139,-**



Havesæt, børn Lange haveredskaber til børn. Indeholder: Spade, løvrive og rive af stål og træ. Kost af plast og træ. Totallængde: 61–73 cm.
..... **14-043** **139,-**



Vandkande til børn Af metal. Rumfang: 1,5 L.
..... **14-3002** **79,90**



Haveredskaber til børn Farveglade haveredskaber til børn. Sættet indeholder spade, skovl og rive. Lakerede håndtag af træ og pulverlakerede blade af stål. Længde cirka:15–18 cm.
..... **14-3010** **49,90**

Planter



Fiberurtepotte, 24 stk. Biologisk nedbrydelig urtepotte af 100% cellulose. Fyldes med plantejord inden såning af frø eller plantning af stiklinger. Ved omplantning eller udplantning af små planter sættes hele urtepotten i ny jord, hvilket betyder, at smårødderne ikke beskadiges. To bakker med 12 urtepotter pr. bakke. . . **14-1942** **29,90**



Minidrivhus, vindueskarm Enkelt og meget praktisk drivhus af plast med plads til 20 stk. plantebriketter. Stabil såkasse, 55 x 15,5 cm, med transparent PET-låg. 10 ventilationshuller mellem kasse og låg. Total vægt: 482 g. . **14-2030** **29,90**



Minidrivhus Enkelt, men stabilt minidrivhus med tre sektioner, så du kan dyrke forskellige afgrøder samtidig. Sektionerne har afløbshuller og står på en bakke, der optager overflødigt vand. Gennemsigtigt låg til hver sektion. Mål på bakke: 57 x 24,5 x 5,5 cm. **14-2031** **44,90**



Minidrivhus Ideelt til spiring af frø eller fremdrivning af stiklinger. Stabil bund 38 x 24 x 18 cm og kraftigt, transparent låg med to ventilationsluger. **14-2032** **59,90**



Plantebriketter, 20 stk. Nem og hurtig metode til såning af frø og til at plante stiklinger. Ved korrekt brug giver briketten frøet eller stiklingen et optimalt miljø til at gro/slå rod. Rødder, der dannes, vokser gennem briketten, som så bør plantes i en potte. Af komposterbare kokosnøddefibre med mikronæringsstoffer.
. . . . . **14-1943** **39,90**



Plantekasse af zink Plantekasse af galvaniseret plade til frøplanter og små planter. Hver kasse indeholder flere små potter.
Mål: 19 x 19 x 5 cm, med 9 små potter à 5,5 x 5,5 x 4,5 cm
. . . . . **14-2028** **49,90**
Mål: 60 x 19 x 5 cm, med 30 små potter à 5,5 x 5,5 x 4,5 cm
. . . . . **14-2029** **99,90**



Plasturtepotte, 18 stk. Til omplantning af stiklinger og små planter.
Ø 8 cm **14-2034** **29,90**
Ø 6 cm **14-2033** **24,90**



Blomsterjord, 10 L Tørvefri udplantningsjord fremstillet af kokosfiber og kokosnøddeskal. Giver optimal tilvækst for indendørs planter og altankasser. Kompakt, tilsæt vand.
. . . . . **14-2470** **26,90**



Havesæt, 4 dele To planteskeer, et mælkebøttelugejern og en lugeklo. Metal med plasthåndtag.
. . . . . **14-2564** **29,90**



Haveredskaber Af rustfrit stål med klassisk, gribevenligt træhåndtag af ask.
Fugerenser **14-670** **39,90**
Hakkejern **14-671** **39,90**
Håndkultivator **14-673** **39,90**
Plantespade **14-675** **39,90**
Ukrudtsoptager . . . **14-677** **39,90**



Planteetiketter, 10 stk. Hvide planteetiketter i plast med god plads at skrive på. Brug en vandfast mærkepen. Skriveflade: 5,8 x 3,5 cm. Længde: 15 cm. **14-2036** **24,90**



Plantestok Af træ med metalbeklædt spids. Til plantning af løg, små planter og frø. Med hul til ophængning. Længde: 28 cm. Bredde af håndtag: 11,6 cm.
. . . . . **14-2127** **29,90**



Havesæt Praktisk sæt til dig, der kan lide at arbejde i blomsterbedene. Inkluderer knæpuder, spade, kultivator og handsker. . . . **14-2135** **59,90**



Haveredskaber Ekstra lange håndredskaber af rustfrit stål, med klassisk gribevenligt håndtag af lakeret asketræ. Håndtaget har hul til ophængning.
Håndkultivator 53 cm
. . . . . **14-2173** **69,90**
Hakkejern 54 cm . . . **14-2174** **69,90**
Plantespade 59 cm. **14-2175** **69,90**
Pladerenser 56 cm . **14-2176** **69,90**
Ukrudtsoptager 57 cm
. . . . . **14-2177** **69,90**



Plantemærkater, 10-pak Lange, spidse plantemærkater af lyst træ. En pæn og klassisk måde at holde styr på planterne i din have. Beregnet til kraftig blyant eller mærkepen. Dimensioner: 30 x 2,5 cm.
. . **14-2538** **16,90**



Planteetiketter, 10 stk. Af krydsfiner med sort, ru skriveflade til tavlekridt. Skriveflade: 7,4 x 5,4 cm. Længde: 24 cm. **14-2539** **19,90**



Urtepotte Dekorative urtepotter med en struktur der ligner garntråde, der snor sig lodret.

0,9 L . . . **14-2589** **14,90**
0,9 L . . . **14-2590** **14,90**
0,9 L . . . **14-2591** **14,90**
1,7 L . . . **14-2592** **19,90**
1,7 L . . . **14-2593** **19,90**
1,7 L . . . **14-2594** **19,90**



Urtepotte Urtepotte af plast med planteindsats. Firkantet og let konisk form. Indsatsen har håndtag.
Volumen, urtepotte: 11,4 L, indsats: 5 L
. . . . . **14-2559** **89,90**
Volumen, urtepotte: 49 L, indsats: 21 L
. . . . . **14-2558** **269,-**



Urtepotte, 3-pak Dekorative urtepotter med beton-lignende, mat finish med løs indsats. Af PP-plast. Dimensioner: 370 x 370 x 218 mm, 238 x 238 x 161 mm og 144 x 144 x 110 mm.
. . . . . **14-2554** **229,-**



Planteklemme, 12-pak Praktisk planteklemme af grøn plast og fjeder af stål. Støt dine planter hurtigt og enkelt, og slip for besværet med at binde knuder. Meget velegnet til f.eks. tomatplanter og slyngplanter. Pakke med 12 stk.
. . . . . **14-2037** **24,90**



Dekorationssten Dekorationssten til urtepotter og underskåle i hjemmet og haven. Mix, 20–30 mm, 4,6 kg.
. . . . . **14-080** **64,90**

Bindetråd



Bindetråd Til opbinding af planter, lukning af plastposer mv. Holder med skævbider. Længde: 50 m
. . . . . **45-863** **29,90**



Bindetråd Til opbinding af planter. Blød og skånsom. Længde: 5 m.
14-2402 **29,90**

Isolering/ Opbinding



Jutevæv Isolerer og beskytter dine planter mod kulde og blæst. Perfekt omkring potter, dyrkningskasser og i drivhuse. Også godt til at skygge mod stærk forårssol, mindsker risikoen for udtørring. Størrelse: 1,2 x 3 meter.
. . . . . **14-1933** **99,90**



Jutebånd Kraftigt jutebånd til at binde buske og træer op. Naturmateriale. Bredde 8 cm, længde 900 cm.
. . . . . **14-1934** **49,90**

Jutesnor Naturlig jutesnor til at binde planter op med eller som universalsnor. Længde 50 meter, diameter 2 mm.
. . . . . **14-1935** **29,90**

Kunstgræs



1. Kunstgræs 4-stk. pakke Plader med kunstigt græs til altaner og udendørs pladser. Let at lægge. Størrelse: 30 x 30 x 2 cm. En pakke strækker til 0,36 m². . . . **14-2460** **129,-**

2. Kunstgræs på rulle Til altaner, verandaer og udendørs pladser. Perfekt når du vil have et heldækkende gulv af græs. Tykkelse: 3,5 cm. Densitet: 18900 sting/m². Størrelse: 120 x 200 cm.
. . . . . **14-1951** **399,-**

Gulvplader



Træflise, 5-stk. pakke Gedigen og godt lavet træflise af akacie til altaner, terrasser og andre udendørs arealer. Behandlet med teakfarvet olie. Underdel af UV-bestandig plast. Skruer af galvaniseret stål. Mål: 30 x 30 x 2,5 cm. En pakke strækker til 0,45 m².
Firkantet . **14-1624** **89,90**
Diagonal . **14-1625** **99,90**



Gulvplader, 1 m² Letplacerede fliser med drænerende underside til inden- og udendørs brug. Af UV-bestandig PP-plast og lette at holde rene. Tåler stor belastning og høje/lave temperaturer. Størrelse: 30 x 30 x 1,2 cm. 11 fliser = 1 kvm.
Mørkegrå
. . . . . **14-734** **129,-**
Lysegrå **14-735** **129,-**



Træflise af trækomposit, 5-pack Vedligeholdelsesfri træflise af trækomposit. Let at lægge, dejligt at gå på. 30 x 30 x 2 cm. En pakke strækker til 0,45 m².
. . . . . **14-1630** **139,-**

Urtepotter



Ampel stablingsbar Består af tre plastskåle, den nederste med bakke til opsamling af vand, samt kæde med ring til ophængning. Hver skål har også en bundplade, så vandet i bunden holdes adskilt fra jorden og kan fordampe opefter. Skål Ø: 295 mm. Højde 3 skåle: 380 mm. Total højde med kæde: 980 mm.
..... **14-2450** **129,-**



Zinkspand Galvaniseret spand med håndtag af stål.
2,3 L. Højde 15,5 cm
..... **14-2025** **19,90**
5 L. Højde 20 cm
..... **14-2026** **39,90**
8 L. Højde 25,5 cm
..... **14-2027** **49,90**



Forzinket spand
2,5 L.. **85-400** **19,90**
5 L.... **85-401** **39,90**
8 L.... **85-402** **49,90**



Zinkbalje Af forzinket plade med to håndtag. Oval form. Mål: 51 x 39 x 27 cm.
..... **14-2509** **99,90**



Havekurv Flettet kurv af PE-plast med indbyggede håndtag på siderne. Højde 42 cm, diameter 47 cm.
..... **14-2459** **199,-**



Tomatpotte Urtepotte der kan placeres på altaner eller terrasser, optager ikke megen plads. Perfekt til dyrkning af tomater. Sættet indeholder potte med vandingshul, skive, støttepinde (12 stk.), støttekanter (4 stk.) og pindholdere (3 stk.). Fremstillet af PP-plast.
12 L..... **14-2562** **79,90**
28 L..... **14-2563** **119,-**



Havekurv, 3 stk. Flettet kurv af PE-plast i tre størrelser. S: Højde 23 cm (plus håndtag), Ø 27 cm. M: Højde 29 cm (plus håndtag), Ø 35 cm. L: Højde 33 cm (plus håndtag), Ø 44 cm. **14-2458** **329,-**



Urtepotte Af plast. Farve: Antracit.

Ø cm	Højde cm	Art.	Pris
19	16	**14-1400**	**34,90**
26	22	**14-1401**	**39,90**
34	28,5	**14-1402**	**69,90**



Kartoffelkrukke 12 L Praktisk, todelt krukke til dyrkning af kartofler. Åben inderkrukke gør det nemt at se, hvor meget kartoflerne er vokset, og du kan nemt høste de kartofler, der er færdige. **14-2553** **39,90**



Urtepottebund Underlag til kartoffelkrukke 14-2553.
..... **14-2552** **16,90**



Urtepotte Med moderne design der efterligner beton/marmor. Fremstillet af kraftig polyamid. Frost- og UV-bestandig, uden dræn.
Ø 20 cm, højde 19 cm.
..... **14-2430** **29,90**
Ø 25 cm, højde 23 cm.
..... **14-2431** **49,90**
Ø 30 cm, højde 28 cm.
..... **14-2432** **89,90**
Ø 40 cm, højde 37 cm.
..... **14-2433** **199,-**



Yderpotte, plast Ken bruges udendørs, da den er både UV-bestandig og tåler frost, men den er også velegnet inden døre. Af hård og let plast, i klassisk form og med diskret overfladestruktur.
Antracit
Mål XS: 25 x 24 cm
..... **14-743** **39,90**
Mål S: 30 x 26 cm
..... **14-685** **59,90**
Mål M: 35 x 30 cm
..... **14-686** **79,90**
Mål L: 40 x 34 cm
..... **14-687** **89,90**

Blomsterkasser



Blomsterkasse Smuk og solid blomsterkasse af plast med design, der ligner et stakit. Forberedt til afløb i bunden. Kan placeres i en holder til at hænge på altankant, medfølger ikke. Dybde 18,5 cm. Højde 17 cm.
Hvid, bredde 50 cm **14-796** **119,-**
Hvid, bredde 75 cm **14-797** **149,-**
Antracit, bredde 50 cm..... **14-798** **119,-**
Antracit, bredde 75 cm..... **14-799** **149,-**



Altankasse Praktisk og smart altankasse af antracitgrå plast. Oval. Let at montere, hænges over altankanten. Monteringsdele, der forhindrer potten i at vælte, medfølger. Passer til de fleste altankanter. Åbningernes indvendige mål: 5,5 cm nærmest kanten, 8 cm yderst. Dybde: 15 cm. Pottens højde: 25 cm. Længde: 60 cm.
..... **14-724** **84,90**

Drivhus





Væksthus Stilrent væksthus med ramme af fyrretræ og vinduer af 3 mm kanalplast med UV-beskyttelse. Oplukkelig lem i taget og to døre foran. Tre træhylder indvendigt. Mål: 69 x 49 x 120 cm.
..... **14-2566** **699,-**





Drivhus 4,5 m² Lille drivhus til haveentusiasten. Lakeret sokkel og aluminiumramme med vinduer af klart polykarbonat, som er næsten umuligt at knuse. Dør i gavlen med hængsler og magnet som dørholder. Et tagvindue. Snelast: 75 kg/m^2. Mål: 247 x 185 x 208 cm. **14-2457** **4499,-**



1. Reol Reol af aluminium til drivhus 14-2457. Maks. belastning: 40 kg. Dimensioner: 58 x 42 x 20 cm. Let at montere og flytte. **14-2574** **399,-**

2. Hylder, 2 stk. To hylder af plast til drivhus 14-2457. Dimensioner for hylde: 65 x 26 cm. Maks. belastning: 20 kg/hylde. Beslag og skruer medfølger.
..... **14-2575** **399,-**

Fra **34,90** stk.



Kanalplast Gennemsigtig kanalplast der benyttes til at give drivhusmiljø i bede med palleramme. Er også velegnet som loft og vægge i større væksthuse. UV-bestandig på den ene side.
Mitat: 80 x 60 x 0,4 cm..... **14-2595** **34,90**
Mål: 120 x 80 x 0,4 cm..... **14-2442** **89,90**
Mål: 119,5 x 61 x 0,6 cm..... **14-2596** **69,90**
Mål: 150 x 70 x 0,6 cm..... **14-2597** **119,-**



Lille drivhus Cylinderformet drivhus tilpasset til dyrkningskasse/palleramme (120 x 80 cm). Af transparent plast. Letmonteret metalstativ med oplukkelige låger til udluftning, pleje og høst. Trykknapper, der skrues fast på pallerammen, er inkluderet. **14-2557** **159,-**

549,-



Væksthus Lille drivhus, der let placeres oven på din dyrkningsboks. Aluminiumsstel med kanalglas af plast, 3 mm tykt, og oplukkelige tagvinduer. Mål 120 x 80 x 68 cm. ... **14-2448** **549,-**



Væksthus Lille og smart væksthus med fuld ståhøjde. Ramme af pulverlakerede metalrør, Ø 16 mm. Tag og vægge af tynd PVC-dug og åbning med lynlås i gavlen. Mål: 190 x 120 x 190 cm.
..... **14-1949** **449,-**

229,-



Væksthus Tilpasset til dyrkningskasse/palleramme (120 x 80 cm). Af transparent plast. Langside der kan åbnes, ventilationsåbninger med insektnet på de korte sider. Holdere til stormbarduner. Højde: 150 cm..... **14-2035** **229,-**



Myggenet Myggenet, der passer på rammen til Biltemas drivhus 14-1948 og 14-2035. Langside der kan åbnes med lynlås. Stormbarduner medfølger. Mål: 126 x 86 x 150 cm.
..... **14-2567** **89,90**



Minidrivhus Til altaner eller små haver. Udmærket til mindre planter, frø mv. Lakeret stålrørsstel Ø 15 mm, med plastbeslag, 3 hylder med rist og kraftigt, gennemsigtigt PVC-plastovertræk, der kan rulles op og bindes fast. Enkel montering/demontering uden værktøj. Mål: 69 x 49 x 125 cm.
..... **14-1996** **169,-**



Minidrivhus Elegant minidrivhus med pulverlakeret metalramme og rigtige glasvinduer. Huset er forsynet med et håndtag, så du kan bære det, og den ene tagside kan åbnes, så der skabes ventilation. Mål: 36 x 23 x 40 cm.
..... **14-2580** **199,-**



Villagræs Vokser hurtigt efter såning. Giver en tæt, slidstærk og konkurrencedygtig græsplæne. En pakke rækker til 50-60 m². 1 kg.
.....**14-0451** **59,90**
Græsplænegødning EF-gødning med mikronæring. Giver en stærk, grøn og tæt græsplæne. NPK 19,5-3-5. En sæk rækker til 200–250 m². 5 kg.....**14-0461** **89,90**

Gødning



Flydende vækstnæring Til både inden- og udendørs brug. Regelmæssig brug giver planterne øget tilvækst, blomstersætning og modstandskraft mod bl.a. skadedyr og kulde. Med doseringslåg. Dosering 10 ml pr. liter vand.
Til grønne bladplanter. 1000 ml.
.....**14-0462** **36,90**
Til blomstrende planter. 500 ml.
.....**14-0463** **26,90**
Til grøntsager, frugt og bær. Biologisk, baseret på algeekstrakt. 1000 ml.
.....**14-0464** **39,90**

Andre



Regnmåler Regnmåler på 90 cm langt spyd, der stikkes ned i jorden. Med måleskala op til 40 mm. Fremstillet af plast og stål.
.....**14-700** **29,90**



Drypvander Pæreformet drypvander af gennemsigtig, farvet plast. Keramisk spids, der stikkes ned i potten. Rummer 2,2 dl. Størrelse: 15 x 5,5 x 1,2 cm.
.....**14-2560** **29,90**

34,90



Fugtighedsmåler Stikkes ned i jorden og måler fugtindholdet i jorden. Skala inddelt fra 1-10, hvor 10 er højt fugtindhold. Hus af ABS-plast og jordrør af kobber.
....**14-2561** **34,90**

Vandkander



Zinkkande 1 L Galvaniseret vandkande med to håndtag og aftageligt mundstykke. Ø: 12 cm. Total højde: 20 cm. **14-2024** **49,90**



Vandkande 10 L Smart og praktisk vandkande af zinkplade. Med aftagelig spreder med gevind.
.....**14-1988** **109,-**



Vandkande Let vandkande i plast med aftageligt brusehoved, som kan opbevares på kanden, når det ikke anvendes.
5 L.....**45-909** **29,90**
10 L.....**45-919** **34,90**

Bedkanter



Bedkant Af bøjelig plast, som gør det nemt at skabe tydelige og flotte afgrænsninger i haven. Indeholder otte dele med en længde på hver 60 cm, som kobles sammen til den ønskede længde, samlet længde 4,8 m. 24 lange pløkker til fastgørelse i jorden medfølger.....**14-1932** **139,-**





Græsplænekant Af vejrfast plast. Elastisk. Længde: 9 m.
Højde: 15 cm. **45-318** **79,90**
Højde: 20 cm. **45-319** **89,90**
Græsplænekant Af galvaniseret, bøjelig metalplade. Højde: 16 cm. Længde: 5 m. **14-1936** **149,-**



Bedhegn Højde: 0,4 m. Længde: 10 m. **14-2408** **149,-**



Bedkant Bøjelig bedkant af metal. Delene hægtes sammen til ønsket længde. Længde: 1 m. Højde: 17,5 cm. Af zinkplade, Ø 0,7 mm.
.....**14-2507** **79,90**
Af jernplade Ø 0,7 mm, der ruster med tiden. ...**14-2508** **69,90**



Bedkant, træ Giver et flot havemiljø med tydelige linjer. Forenkler vedligeholdelsen og forhindrer spredning af bevoksning. Fremstillet af imprægneret fyr, som tåler jord og ferskvand. Træbeskyttelsesklasse: NTR A.
30 x 180 cm ..**14-1954** **89,90**
20 x 180 cm ..**14-1955** **69,90**



Jordforstærkning 5-pak Plader af kraftig plast til armering af jordoverfladen, indkørsler, gange, parkeringspladser og lignende. Pladerne hægtes sammen og danner et stabilt underlag. Fyld med makadam/singles, jord, sand eller så græs. Maks. belastning: 3500 kg. Mål: 60 x 40 x 3,5 cm. **14-2549** **149,-**



Gnavebeskytter
100 cm Stift plastnet, der beskytter stammen på nyplantede træer. Passer til stammer med diameter op til 6 cm.
..... **14-2429** **34,90**



Plantestøtte Spiralformet plantestøtte af plastovertrukket metal. Velegnet til tomatplanter. Højde: 180 cm.
..... **14-2418** **34,90**



Buskstøtte
35 cm.. **45-314** **7,90**
70 cm.. **45-315** **12,90**
100 cm **45-316** **14,90**
Plantestøtte Rund. Højde: 100 cm.
..... **14-2400** **29,90**

69,90



Espalier Espalier til plantekasse (palleramme) der sættes på kanten. Kan også stikkes ned i jorden. Bredde: 74 cm. Højde: 95 cm.
..... **14-2570** **69,90**



Trådespalier, rund Af metal. Højde: 150 cm.
..... **14-2548** **64,90**



Trådespalier, vifte Af metal. Mål: 75 x 150 cm.
..... **14-2409** **84,90**



Bambuspind Til dyrkning og støtte af planter. Ø 8-10 mm.
Bambuspind 5-stk. pakke.
Længde: 100 cm.
..... **14-2416** **24,90**
Bambuspind 3-stk. pakke.
Længde: 150 cm.
..... **14-2417** **24,90**



Espalier Vedligeholdelsesfri og modstandsdygtig.
Af plast. Monteringsdele medfølger.
70 x 180 cm
..... **14-110** **49,90**
100 x 200 cm
..... **14-111** **74,90**
Af træ.
60 x 180 cm
..... **14-112** **39,90**
100 x 200 cm
..... **14-113** **54,90**



Plantestøtte Fleksibel plantestøtte der benyttes som en udfoldet, lige støtte, der trykkes ned i jorden eller stilles op mod en væg. Kan også rulles sammen til en cylinder, der placeres omkring planten. Mål: 180 x 60 cm.
..... **14-2419** **79,90**



Plantestøtte Kegleformet plantestøtte af svejset ståltråd, Ø 4 mm, med grønt plastovertræk.
Højde: 110 cm
..... **14-2543** **49,90**
Højde: 80 cm
..... **14-2542** **29,90**
Højde: 140 cm
..... **14-2544** **59,90**

REDSKABER OG MASKINER



Klippesæt, 3 dele Sættet består af grensaks 64,5 cm, hækkesaks 57 cm og beskæresaks 20,5 cm. Grensaksen og hækkesaksen har klinger af kulstofstål og arme af jernrør. Beskæresaksen har stålklinger (SK85). Grensaksen og beskæresaksen har teflonbelagte klinger. Gribevenlige håndtag af PP-plast.
.....**14-2141** **159,-**



Beskæresaks Med lige, teflonbelagte stålklinger. Håndtag af aluminium med PVC-belægning for godt greb. Længde: 18 cm.
.....**14-2133** **49,90**



Beskæresaks Lille beskæresaks med lige klinger af rustfrit stål. Gummibelagte håndtag for et godt greb. Længde 17 cm.
.....**14-2138** **49,90**



Beskæresaks Beskæresaks med teflonbelagte klinger af kulstofstål. Gummibelagte håndtag der giver et godt greb. Klippekapacitet: 10 mm. Længde 20 cm.
.....**14-2136** **69,90**



Beskæresaks Kompakt beskæresaks med udveksling for nem klipning. Teflonbelagt klinge af kulstofstål. Gummibeklædt håndtag der giver et godt greb. Klippekapacitet: 10 mm. Længde 19,5 cm. **14-2137** **69,90**



Beskæresaks, by-pass By-pass beskæresaks der giver bedre snitflade, hvilket er godt for friske grene. Af aluminium med teflonbelagte stålklinger. Håndtag med PVC-belægning for godt greb. Klippekapacitet: 8 mm. Længde: 17 cm.
.....**14-2134** **49,90**



Havesaks, by-pass Klinger af kulstofstål med teflonbelægning. Gummibeklædte håndtag med en funktion, der kan give stort eller lille greb. Særlig velegnet til at klippe friske grene, da den giver en bedre snitflade, der forkorter helingsprocessen. Klippekapacitet: Ø 12 mm. Længde: 20 cm. **14-2144** **59,90**



Grensav Sammenfoldelig grensav, perfekt til kviste og tyndere grene. Klingen kan låses i to forskellige positioner. 3-faseslebet fortanding der giver en meget jævn snitflade og letter savningen. Riflet håndtag der giver et godt greb. Savklinge af stål, længde 22 cm. Total længde: 51,5 cm. **14-2139** **79,90**



Grensaks Klinger af kulstofstål med teflonbelægning. Skaft af lakeret jern. Længde: 75 cm.
.....**14-2142** **79,90**



Grensaks, kraftig Rustbestandige skær med ˝non-stick˝-belægning. Dråbeformede aluminiumsskafter med ergonomiske håndtag. Kæber med sideskær. Klippekapacitet: 40 mm. Totallængde: 770 mm.
.....**14-0003** **169,-**



Grensaks Kraftig grensaks med teflonbelagte klinger af kulstofstål. Gribevenlige håndtag. Teleskopisk skaft af aluminium. Længde: 66–90 cm. Klippekapacitet: op til 40 mm. **14-2132** **199,-**



Hækkesaks Klinger af varmebehandlet kulfiberstål. Skaft af lakeret stål. Længde: 58 cm.
.....**14-2143** **79,90**



Hækkesaks Bølgeformede skær, længde 250 mm, rustbestandige med ˝non-stick˝-belægning. Dråbeformede aluminiumsskafter med ergonomiske håndtag. Totallængde: 690 mm. **14-0001** **159,-**



Hækkeklipper Kraftig saks med lige knivsblade af varmebehandlet kulfiberstål og teflonbelægning. Gribevenligt håndtag af plast og teleskopisk skaft af aluminium. Længde: 70–84 cm. Bladlængde: 20 cm.
.....**14-2131** **199,-**



1. Græssaks Enhåndssaks til klipning af græskanter og blomster. Stålklinger med teflonbelægning, der kan drejes 360°.
.....**14-2140** **69,90**

2. Græssaks Græssaks på hjul med langt håndtag. Fremstillet af aluminium. Klinger af rustfrit stål med teflonbelægning. Klingerne kan vinkles i begge retninger for effektiv kantklipning. Længde: 130 cm.
.....**14-2130** **149,-**

Høj kvalitet! Af hærdet stål og asketræ



Spade Blad af hærdet stål: 200 x 280 mm. Skaft af lakeret ask. Håndtag af stål og træ. Totallængde: 1120 mm.
1. Spids **14-1913** **129,-**
2. Stump **14-1914** **129,-**

3. Gravespade Ekstra kraftig med bladmål på 370 x 210 mm. Lakeret askeskaft, hærdet stålblad og træhåndtag. Totallængde: 1170 mm.
. . . . . .**14-166** **159,-**

4. Drænspade, spids Til plantning, gravning m.m. Blad af hærdet stål: 36 x15 cm. Skaft af lakeret asketræ med håndtag af stål og træ. Totallængde 1150 mm.
. . . . . .**14-489** **99,90**

5. Greb Grebhoved af hærdet stål med4 tænder. 190 x 295 mm. Skaft af lakeret ask. Håndtag af stål og træ. Totallængde:1120 mm.
. . . . . .**14-1915** **139,-**

Af hærdet stål

79,90

129,-



6. Spade, spids Hærdet stålblad. Lakeret træskaft med plasthåndtag. Totallængde: 1050 mm.
. . . . . .**14-1906** **89,90**

7. Spade, stump Hærdet stålblad. Lakeret træskaft med plasthåndtag. Totallængde: 1050 mm.
. . . . . .**14-1905** **89,90**

8. Byggeskovl Blad af hærdet stål: 230 x 320 mm. Lakeret træskaft. T-håndtag. Totallængde: 1300 mm.
. . . . . .**14-1908** **149,-**

9. Greb 4 hærdede ståltænder. Lakeret træskaft med plasthåndtag. Totallængde: 1050 mm.
. . . . . .**14-1904** **89,90**

10. Skovl Aluminiumsblad. Lakeret træskaft med plasthåndtag. Totallængde:120 cm.
. . . . . .**14-1907** **129,-**

11. Skovl Lakeret træskaft med plasthåndtag og aluminiumsblad: 25 x 30 cm. Totallængde: 89 cm.
. . . . . .**14-1921** **79,90**

Ergonomiske



12. Spade, spids, ergonomisk Hærdet, pulverlakeret stålblad, 195 x 280 mm. Vinklet stålskaft med gummigreb. Plasthåndtag. Total længde: 1220 mm. . . .**14-528** **119,-**

13. Håndskovl, ergonomisk Hærdet, pulverlakeret stålblad, 225 x 320 mm. Vinklet stålskaft med gummigreb. Plasthåndtag. Total længde: 1220 mm. . . .**14-491** **119,-**

14. Rive, ergonomisk Med 12 buede tænder. Bredde 310 mm. Vinklet stålskaft med plasthåndtag. Totallængde: 1600 mm.
. . . . . .**14-493** **129,-**

15. Skraber Til at skrabe is, bark, måtter med mere. Hærdet stålblad bredde 10 cm. Skaft af lakeret asketræ. Træhåndtag. Totallængde 110 cm. **14-397** **139,-**

16. Skraber Til at skrabe is, bark, måtter med mere. Hærdet stålblad, bredde: 18 cm. Skaft af lakeret bøgetræ. Totallængde: 138 cm.
. . . . . .**14-2113** **119,-**

17. Kultivator 3 klør af hærdet stål. Arbejdsbredde: 130 mm. Skaft af lakeret bøgetræ, Ø 28 mm. Totallængde: 1430 mm. **14-2115** **99,90**

18. Rive Af hærdet stål, med 14 buede fingre. Arbejdsbredde: 350 mm. Skaft af lakeret bøgetræ, Ø 28 mm. Længde: 1660 mm. **14-2119** **99,90**

19. Løvrive Med 8 fingre af hærdet stål. Arbejdsbredde: 197 mm. Skaft af lakeret bøgetræ, Ø 28 mm. Totallængde: 1660 mm. .**14-2118** **99,90**

20. Kultivator Redskaber til luftning af jord. 21 lige bladtænder på den ene side og 11 buede luftningstænder på den anden side. Skaft af fyrretræ. Længde: 150 cm. Bredde: 38 cm.
. . . . . .**14-2128** **199,-**

21. Skuffejern Blad af hærdet stål. Arbejdsbredde: 150 mm. Skaft af lakeret bøgetræ, Ø 28 mm. Med håndgreb. Totallængde: 1600 mm.
. . . . . .**14-2117** **99,90**



22. Ukrudtshakke Blad af hærdet stål. Arbejdsbredde: 151 mm. Skaft af lakeret bøgetræ, Ø 28 mm. Totallængde: 1630 mm. **14-2116** **99,90**

23. Norsk hyppejern Af hærdet stål. Arbejdsbredde: 320 mm. Skaft af lakeret bøgetræ, Ø 35 mm. Totallængde: 1200 mm. .**14-2109** **199,-**



1. Sneskovl Med aluminiumsskaft, D-håndtag og plastblad: 39,5 x 32 cm. Totallængde: 130 cm. . . **14-506** **89,90**
2. Sneskovl Med ergonomisk skaft og D-håndtag. Kraftig letvægtskonstruktion. Plastblad 55,0 x 38,5 cm med forstærket aluminiumskant. Totallængde: 146 cm. Vægt: 2,1 kg.
. . . . . **14-505** **135,-**
3. Sneskovl Kraftig konstruktion, lav vægt. Ergonomisk håndtag. Forstærket aluminiumskant på bladet. Bladets mål: 50 x 37 cm. Totallængde: 149 cm. **14-055** **179,-**



Snerive til tag Til nem nedtagning af sne på taget. Med 3-delt teleskopskaft 190–503 cm med stålskruefæste. Bladets mål: 63 x 15 cm. **14-378** **199,-**



Skridsikring 10 L Velegnet til skridsikring af veje, stier, opkørsler m.m. Langvarig virkning ned til -25 °C. Fremstillet af naturligt ekspanderet silikat. Ingen salt, påvirker ikke miljøet negativt, ufarligt for dyr og planter. Mekanisk eller manuel spredning, rækker til godt 200 m². Skånsom mod underlaget. Lav vægt < 310 g/liter. **14-377** **59,90**
3 stk. **129,-**



Tøsalt, 10 kg Grovkornet. Til optøning af is og sne på trapper, stier, m.m. Må ikke bruges på betonunderlag/plader, da der er risiko for revnedannelse.
. . . . . **36-5139** **39,90**



Snestager, 6 stk. Placeres ude langs vejen for at afskærme kørebanen i mørke og lette snepløjning. Af kuldebestandig plast med reflekser. Øger trafiksikkerheden. 6 stk. Ø 1,9 cm. Længde: 180 cm.
. . . . . **14-624** **79,90**



Strøskovl Praktisk til at strø sand eller salt. Indhold: 700 ml. Mål: 290 x 95 x 65 mm.
. . . . . **14-064** **36,90**



Sneslæde Af galvaniseret stålplade. Bladmål: 71 x 52,5 cm. Vægt: 4,9 kg.
. . . . . **14-286** **299,-**



Sneskovl Teleskopisk sneskovl af aluminium, perfekt at have i bilen. Længde: 42–76,5 cm.
. . . . . **14-2519** **99,90**



Sneskovl og kost Sneskovl med blad af genanvendt plast og metalkant forneden på bladet. Længde: 135 cm. Bladmål 500 x 375 mm. Kost med plastbørster og metalskraber, længde 160 cm. Ubehandlede træskafter.
. . . . . **14-2513** **149,-**



Sneslæde Med hjul på undersiden der letter snerydningen. Skovl af plast med metalkant i fronten. Stålrørsramme. Mål på skovl: 44 x 80 x 11 cm (l x b x d). Samlet længde: 127 cm.
. . . . . **14-2515** **249,-**



Sneskovl Aluminiumskaft med D-håndtag, 120 cm. V-formet plastblad, der er vinklet i forhold til skaftet, så sneen skovles til siden. Aftageligt blad med metalkant forneden: Bredde 65 cm, højde 21–32 cm.
. . . . . **14-2514** **179,-**



Snespade Af plast. Tåler temperaturer ned til -30 °C. Længde: 86 cm. Bladets mål: 28 x 33 cm. Kapacitet: 5 kg. **37-441** **49,90**

Kroge og bøjler



Vægkrog, dobbelt Rør: 18 x 1 mm. Af stål.
245 x 130 x 150 mm. **20-435** **49,90**
120 x 73 x 90 mm. **20-455** **39,90**
120 x 172 x 90 mm. **20-456** **49,90**



Vægkrogsæt, 6 dele Kraftige stålkroge til cykler, ski, redskaber, slanger m.m. Indhold: 2 stk. 300 x 250 mm, 2 stk. 200 x 200 mm, 1 stk. 213 x 150 mm, 1 stk. 150 x 110 mm. Rawlplugs og skruer medfølger.
..... **71-0817** **99,90**



Loftkrog Mål: 410 x 295 mm. Rør: 18 x 1 mm. Af stål.
..... **20-436** **54,90**



Aluminiumskinne 2 stk. Ophængssystem med aluminiumskinne til forskellige typer kroge (købes separat). Dimensioner: 100 x 9,4 x 2 cm. Inklusive skruer.
..... **14-2581** **169,-**



Ledningskrog Krog til ophæng af ledninger og slanger. Dimensioner: 25,8 x 15,4 x 9 cm. Af pulverlakeret stål med PVC-overtræk. Maks. last: 10 kg. Passer til aluminiumskinne 14-2581. ..... **14-2582** **24,90**



Lille krog Kort, buet krog til ophængning af redskaber og genstande. Dimensioner: 11,3 x 7,5 x 14,5 cm. Af pulverlakeret stål med PVC-overtræk. Maks. last: 10 kg. Passer til aluminiumskinne 14-2581. ..... **14-2587** **19,90**



Kurv Kurv til opbevaring af håndværktøj og småting. Dimensioner: 45,4 x 20 x 9,3 cm. Af pulverlakeret stål med PVC-overtræk. Maks. last: 10 kg. Passer til aluminiumskinne 14-2581. ..... **14-2588** **69,90**



Redskabskroge Af elforzinket metal. Skrue og rawlplug medfølger.



1. 3 stk. **45-335** **49,90**
2. 4 stk. **45-336** **39,90**
3. 5 stk. **45-337** **39,90**
4. 6 stk. **45-338** **39,90**



Krogsæt Komplet sæt til vægmontering. Med 14 kroge, krydsskruetrækker, beskyttelseskapper, skruer og rawlplugs. Af stål.
• 2 T-kroge: 420 x 290 x 180 mm
• 4 L-kroge: 140 x 10 mm
• 4 L-kroge: 213 x 150 mm
• 4 U-kroge: 70 x 150 x 110 mm
..... **20-434** **129,-**



Vægkrog Af stål.
5. 120 x 80 mm **20-438** **13,90**
6. 140 x 110 mm ... **20-439** **19,90**
7. 213 x 150 mm ... **20-440** **22,90**
8. 300 x 250 mm ... **20-441** **24,90**
9. 150 x 240 ..... **71-0810** **59,90**
10. 115 x 150 – 2 stk.
..... **71-0812** **29,90**
11. 150 x 115 mm . **71-0813** **24,90**
12. 230 x 160 mm . **71-0814** **29,90**
13. 230 x 210 ..... **71-0815** **34,90**
14. 200 x 90 ..... **71-0816** **24,90**



Værktøjskrog Krog til ophængning af værktøj, f.eks. hækkesaks og lignende. Dimensioner: 27 x 17,2 x 9 cm. Af pulverlakeret stål med PVC-overtræk. Maks. last: 10 kg. Passer til aluminiumskinne 14-2581. ..... **14-2583** **29,90**



Værktøjskrog Opklappelig krog med bølgeformede arme til ophængning af værktøj. Dimensioner: 27 x 17,2 x 9 cm. Af pulverlakeret stål med PVC-overtræk. Maks. last: 10 kg. Passer til aluminiumskinne 14-2581.
..... **14-2584** **24,90**



Cykelkrog Krog til ophængning af f.eks. cykler. Dimensioner: 26 x 8,1 x 9,3 cm. Af pulverlakeret stål med PVC-overtræk. Maks. last: 10 kg. Passer til aluminiumskinne 14-2581.
..... **14-2585** **24,90**



S-krog Krog til ophængning af haveredskaber. Dimensioner: 13,5 x 7,5 cm. Af pulverlakeret stål med PVC-overtræk. Maks. last: 10 kg. Passer til aluminiumskinne 14-2581.
..... **14-2586** **14,90**



Gnavebeskytter 100 cm Stift plastnet, der beskytter stammen på nyplantede træer. Passer til stammer med diameter op til 6 cm.
.....**14-2429** **34,90**



Havetromle Glat græstromle der fyldes med vand eller sand, volumen 47 liter. Tromlens størrelse: Bredde: 57 cm, Ø 32 cm. Gribevenligt håndtag med justerbar højde.
.....**14-2129** **399,-**



Ukrudtsoptager Fleksibelt redskab der trækker ukrudtet op af jorden. Perfekt til f.eks. mælkebøtter. Letvægts konstruktion af aluminium med gribevenlige håndtag. Længde 995 mm.
.....**14-2126** **159,-**



Kompostbeholder Varmkompostbeholder med dobbelte vægge og tætsluttende låg giver god isolering og en optimal temperatur til hurtig formuldning. Lemme nederst, så du kan tage jorden ud. Højde: 88 cm.
.....**14-1937** **699,-**



Spredevogn Af PP-plast. Til kalk, granuleret gødning eller sand. On/off-håndtag. Trinløs, indstillelig spredningsmængde. Hjul-Ø: 23 x 5,5 cm. Kapacitet: 20 kg. **14-088** **399,-**



Spredevogn 12 L Af PP-plast. Håndtag i stålrør. Kapacitet: 12 L. Arbejdsbredde: 45 cm. Justerbar gennemstrømning i 8 trin, 0–8 mm.
.....**14-617** **149,-**



Håndspreder 3 L Til spredning af gødning og salt i haven. Med drejeskive, som muliggør fire doseringsniveauer. Fremstillet af PP-plast (polypropylen). Størrelse: 24 x 22,5 x 20,8 cm. **14-2451** **69,90**



Løv- og græssamler Af glasfiberarmeret polyetylen. Rummer 137 L. Ø 50 cm. Højde udfoldet: 70 cm, sammenklappet: 7 cm. Vægt: 1,3 kg.
.....**26-251** **79,90**



Løvkurv, 45 L Af robust plast.
.....**14-2900** **79,90**



Kold kompost Omdan dit haveaffald til værdifuld kompostmuld, der kan bruges som miljøvenlig plantenæring eller til jordforbedring. Mulden tages nemt ud gennem tømningslågerne (2 stk.). Luftindtag på siderne forsyner komposten med ilt. Fremstillet af vejrbestandig plast. Mål: 72 x 72 x 82 cm. Volumen: 380 L.
.....**14-1930** **349,-**



Kompostbeholder 530 L Af stålnet med grøn overfladebehandling af rustbeskyttelse, så den smelter sammen med omgivelserne. Mål: 88 x 68 cm. **45-313** **99,90**

Kompoststøtte 2-stk. pakn. Stabil stolpe der bruges som støtte til kompostbeholdere. Med spiraler til at fastgøre stolpen i nettet. Stikkes ned i jorden. Længde 120 cm.
.....**14-2500** **74,90**



Løv- og græssamler Til opsamling af løv, græs m.v. Af plast. Størrelse 39 x 30 cm. ..**26-254** **46,90**



1. Løvrive Flade tænder. Passer til Biltema skaft, art 14-1602 (medfølger ikke). Af plast. 22 tænder. Arbejdsbredde: 430 mm. . . **14-398** **39,90**
2. Løvrive, 24 tænder Med flade tænder af fjederstål. Længde 450 mm. Arbejdsbredde 600 mm. Passer til Biltema skaft, art 14-1956 (medfølger ikke). **14-649** **59,90**



3. Plastrive Passet til Ø 22 mm træskaft. 19 tænder. Bredde: 380 mm. Længde: 200 mm.
. . . . . **45-822** **29,90**
4. Plastikrive Velegnet til både løv og grus. Passer til Ø 22 mm træskaft. Arbejdsbredde: 670 mm. Længde 240 mm. **14-658** **34,90**
5. Rive, 14 tænder Epoxylakeret. Passer til Biltema skaft, art. 14-1602 (medfølger ikke).
. . . . . **14-1900** **39,90**

29,90



Plastkost Kost af plastmateriale. Skaft medfølger ikke. Kostlængde: 80 mm. **20-843** **29,90**



6. Piassavakost Mål 300 x 70 mm. Træryg. 75 mm lange børster af palmebladsfibre. Til skaft Ø 24 mm. Skaft medfølger ikke. . . . **14-389** **59,90**
7. Fejekost Blød med 65% kokosfibre og 35% plastfibre. Med træryg. Kostlængde 65 mm. Skaft medfølger ikke.

Længde	Art.	Pris
400 mm	**14-387**	**79,90**
600 mm	**14-388**	**89,90**



Ukrudtsbrænder Enkel og lethåndterlig gasbrænder til ukrudtsbekæmpelse i haven. Af rustfrit stål med plasthåndtag. Kobling med standardgevind 7/16" (EN 417) i messing til separat gasflaske. Piezo-tænding. Diameter: 2,5 cm. Længde 85 cm.
. . . . . **14-1965** **89,90**



Frugtplukker Med teleskopisk aluminiumsskaft. Justerbar længde, 96–240 cm. Kurv Ø 25 cm.
. . . . . **14-522** **129,-**



Minibørste Af træ med 60 mm børstehår af plast. Længde 70 cm med 21 cm bredt hoved. velegnet til at børste sko af med m.m.
. . . . . **14-504** **29,90**



Stålbørste Træryg. Rundt skafthul (Ø 22 mm). Skaft medfølger ikke. Børstelængde: 35 mm. Mål: 220 x 58 mm. **14-737** **39,90**



Fejekost Kost af naturmateriale. Skaft af træ.
Skaft: Ø 19 mm. Totallængde: 80 cm.
. . . . . **26-937** **59,90**
Skaft: Ø 21 mm. Totallængde: 140 cm.
. . . . . **26-938** **89,90**



Frugtopsamler Praktisk frugtopsamler med fleksible stålfjedre, så frugten skubbes ind i opsamleren. Længde ca.: 126 cm. Dimensioner for opsamler: 34 x 21 cm.
. . . . . **14-2125** **149,-**

44,90



Havebørste Skaft af bøgetræ og med praktisk skraber af plast til rengøring af f.eks. plæneklippere og kantklippere. Robuste, grønne elastonbørster, længde: 25 mm. Børstens længde med skraber: 310 mm.
. . . . . **14-845** **44,90**



Fliserenser med spids Med stålbørste til at fjerne ukrudt mellem fliser på gangstier og terrasser. Børstehoved 100 x 30 mm. Træskaft Ø 23 og længde 1200 mm. **14-548** **49,90**



Kultivator Med 2 tænder. Skaft af lakeret asketræ. Længde: 500 mm.
. . . . . **14-525** **64,90**

Fra **24,90** stk.



Træskaft
Af fyr. Længde: 1.500 mm. Ø 24 mm.
. . . . . **14-1602** **24,90**
Af lakeret fyr. Længde: 1.600 mm. Ø 26 mm. **14-1603** **29,90**



8. Håndtag Til haveredskaber. Af robust plast. Til skaft Ø 30 mm. Længde 190 mm. . **14-395** **24,90**
9. Træskaft Af ask, lakeret. Længde 1700 mm. Kegleformet ende Ø 22–24 mm. **14-651** **39,90**
10. Kosteskaftsbeslag Til skaft med Ø 22–28 mm. . . **14-1611** **24,90**



Foldespade Sammenfoldelig, kraftig pladespade med ishakke. Pulverlakeret. Længde: 575 mm, sammenfoldet: 245 mm. Leveres i opbevaringspose.
. . . . . **14-1924** **69,90**



11. Jordbor Af metal. Længde: 1,25 m. Hul Ø: 15 cm.
. . . . . **14-069** **229,-**
12. Spid Med hærdet spids. Længde: 135 cm. Vægt: 6 kg.
. . . . . **14-375** **189,-**
13. Kantskærer Epoxylakeret.
. . . . . **14-1909** **119,-**

Havevogne



Havevogn Med tipbart lad på 70 liter. Luftgummihjul med kuglelejer 4,1/3,50-4" og stålrørsstel. Maks. last: 200 kg, 100 kg når der tippes. Højde: 51 cm. **14-495** **699,-**



Transportvogn Af pulverlakerede stålrør. Aftagelige sider. Luftgummihjul med kuglelejer, Ø: 26 x 8 cm. Maks. last: 250 kg. Lastflade: 96 x 48 cm. Højde: 54 cm. Vægt: 22 kg. **14-087** **699,-**

Trillebøre



Trillebør Med lakeret stålkasse. Luftgummihjul. Rummer 65 L strøget. **26-274** **169,-**



Trillebør 160 liter Kraftig model med varmegalvaniseret stel og plastlad. To luftfyldte hjul. På grund af det stabile stel står trillebøren solidt fast, også når den tømmes. Lastkapacitet: 200 kg.....**14-399** **999,-**



Trillebør Klassisk trillebør med luftgummihjul. Høj kvalitet med skafter i træ og kasse i galvaniseret metal. Dækdimension: 16" x 4/2. Fælge i stålplade med glidelejer. Volumen 70-90 liter. Vægt 12,3 kilo. **14-863** **499,-**



Netsider til trillebør Gitter der monteres på trillebøren. Betyder, at du kan læsse 130 liter ekstra i en 90-liters trillebør. Mål 880 x 635 x 240 mm. Passer til Biltemas klassiske trillebør 14-863.....**14-1953** **99,90**

Affaldssække



Affaldssæk 10-pak Fremstillet af 100 % genbrugt PE-plast (polyeten).

125 L, med håndtag, sort	**26-0030**	**29,90**
3 stk.		**64,90**
125 L, med håndtag, transparent	**26-0031**	**29,90**
3 stk.		**64,90**
240 L, med håndtag, sort	**26-0032**	**44,90**
3 stk.		**115,-**
240 L, med håndtag, transparent	**26-0033**	**44,90**
3 stk.		**115,-**



Byggeaffaldssække, 10 stk. Ekstra stærke trelagssække til tungt affald. Af 100% genanvendt polyeten

Blå, 160 L	**89-106**	**49,90**
Blå, 240 L	**89-107**	**69,90**
Gennemsigtig, 160 L	**89-108**	**49,90**
Gennemsigtig, 240 L	**89-109**	**49,90**

Vogne til affaldssække



1. Affaldssækkevogn, 125 L Sækkevogn med aftagelig affaldssækholder. Justerbar højde. Lasteplade: 30 x 22 cm, maks. last: 30 kg. Af stålrør. **14-2652** **169,-**

2. Affaldssækkevogn 240 L Med låg og aftagelig affaldssækholder. Fremstillet af stålrør og solide hjul Ø 200 mm. Bæreplade 50 x 33 cm. Maks. last: 100 kg.....**14-2653** **449,-**



Sækkestativ Perfekt i haven, garagen eller kælderen. Foldes nemt ud, når der er brug for det. Optager kun lidt plads, når det ikke bruges. Farve: Blå. Mål: 45 x 81 x 32 cm. **26-118** **99,-**

Luftgummihjul, side 548



1. Luftgummihjul Med polypropylenfælg og slange. Maks. 2 bar.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Art.	Pris
260 mm	3,00-4"	20 mm	136 kg	**14-2662**	**119,-**
315 mm	4,10/3,50-4"	20 mm	136 kg	**14-2663**	**149,-**

Luftgummihjul Med kuglelejer og metalfælg og slange. Fastgørelsesplade 100 x 115 mm. Maks. 2 bar.

	Beskrivelse	Diameter	Dæk	Tykkelse	Kapacitet	Art.	Pris
2.	Fast hjul	200 mm	2,50-4"	250 mm	135 kg	**14-2667**	**189,-**
3.	Drejehjul	200 mm	2,50-4"	250 mm	135 kg	**14-2668**	**199,-**

4. Luftgummihjul Med pladefælg og slange.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Tryk	Art.	Pris
355 mm	3,50-8"	15 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2676**	**119,-**

5. Luftgummihjul Med kuglelejer og metalfælg og slange.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Tryk	Art.	Pris
260 mm	4,10/3,50-4"	16 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2677**	**79,90**
260 mm	4,10/3,50-4"	20 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2679**	**99,90**
330 mm	4,00-6"	20 mm	150 kg	2,0 bar	**14-2680**	**129,-**
400 mm	16 x 6,50-8"	25 mm	136 kg	2,4 bar	**41-170**	**229,-**

6. Luftgummihjul Metalfælg med glidelejer og slange. Reservehjul til trillebør 14-863.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Tryk	Art.	Pris
400 mm	4.00-8	20 mm	150 kg	2 bar	**41-190**	**279,-**

7. Luftgummihjul Med kuglelejer og polypropylfælg og slange.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Tryk	Art.	Pris
260 mm	3,00-4"	20 mm	136 kg	2,0 bar	**14-2678**	**79,90**

8. Luftgummihjul Med plastfælg og slange. Passer til 14-399.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Tryk	Art.	Pris
375 mm	3,50-8"	20 mm	Maks. 100 kg	2,0 bar	**41-148**	**139,-**

9. Luftgummihjul

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Tryk	Art.	Pris
260 mm	4,10/3,50-4	20 mm	136 kg	2,0 bar	**94-1356**	**119,-**



10. Massivt hjul Punkteringsfrit PU-hjul på polypropylenfælg. Velegnet som erstatningshjul til trillebøren, når du ikke vil have et luftfyldt hjul.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Art.	Pris
39 cm	4 x 8"	20 mm	150 kg	**14-2510**	**279,-**
35 cm	4 x 6"	20 mm	150 kg	**14-2511**	**179,-**

11. Hjul Med kuglelejer og metalfælg og slidbane af gummi.

Dim. mm	Akselhul Ø	Kapacitet	Art.	Pris
150 x 31	12 mm	28 kg	**14-2664**	**44,90**
173 x 36	12 mm	30 kg	**14-2665**	**59,90**

12. Hjul Polypropylenfælg med slidbane af gummi.

Dim. mm	Akselhul Ø	Kapacitet	Art.	Pris
200 x 40	20 mm	23 kg	**14-2666**	**44,90**
150 x 36	12 mm	23 kg	**14-2660**	**44,90**
200 x 40	12 mm	25 kg	**14-2661**	**49,90**

13. Plæneklipperhjul Polypropylenfælg med mønstret slidbane af gummi.

Dim. mm	Akselhul Ø	Kapacitet	Art.	Pris
150 x 36	12,5 mm	23 kg	**14-2669**	**39,90**
175 x 36	12,5 mm	25 kg	**14-2670**	**44,90**

14. Græsslåmaskinehjul Med kuglelejer og metalfælg og slidbane af gummi.

Dim. mm	Akselhul Ø	Kapacitet	Art.	Pris
200 x 44	12,5 mm	35 kg	**14-2672**	**74,90**

15. Luftgummihjul med pladefælg Komplette hjul til trailere, bådtrailere, campingvogne mv.

155 x 13". Passer til akseltap 41-041. Bolttykkelse: 4/100..... **41-160** **799,-**
4,80 x 8". Med pladefælg 8 x 3,75". Bolttykkelse: 4/100 Opel. . **41-163** **349,-**
4,80 x 12". Med pladefælg 12 x 4". Bolttykkelse: 4/100 Opel... **41-164** **549,-**
165R x 13"C. Bolttykkelse: 4/100 Opel. **41-165** **829,-**

16. Inderslange Til luftgummihjul på trillebøre og vogne m.m.

Dim.	Ventiltype	Passer til	Art.	Pris
2,5-4	Bøjet	41-124, 41-125, 14-2667, 14-2668	**14-2681**	**49,90**
3,0-4	Bøjet	41-109, 41-153, 14-2662, 14-2674	**14-2682**	**42,90**
3,5-4	Bøjet	41-101, 94-1356	**14-2683**	**49,90**
3,5-4 s	Lige		**14-2684**	**42,90**
3,5-6	Bøjet	41-110, 14-2663	**14-2685**	**49,90**
3,5-8 s	Lige		**14-2686**	**49,90**
4,0-6	Bøjet		**14-2687**	**64,90**
6,5-8	Bøjet	41-170, 14-2675	**14-2688**	**69,90**





Transporthjul Af polypropen med glidelejer. Pakke = 1 stk.

Type	Dim. mm	Tykkelse	Plade, mm	Maks. kapacitet	Art.	Pris
Fast hjul	80 x 35	106 mm	105 x 90	70 kg	**41-1050**	**24,90**
Fast hjul	98 x 35	128 mm	105 x 90	90 kg	**41-1051**	**29,90**
Fast hjul	125 x 35	153 mm	105 x 90	130 kg	**41-1052**	**39,90**
Drejehjul	80 x 35	106 mm	104 x 82	70 kg	**41-1053**	**29,90**
Drejehjul	98 x 35	128 mm	104 x 82	90 kg	**41-1054**	**39,90**
Drejehjul	125 x 35	153 mm	104 x 82	130 kg	**41-1055**	**49,90**



Transporthjul Af polypropen med glidelejer. Pakke = 2 stk.

Type	Dim. mm	Tykkelse	Plade, mm	Maks. kapacitet	Art.	Pris
Fast hjul	15 x 11	17 mm	31 x 17	10 kg	**41-1056**	**7,90**
Fast hjul	30 x 13	35 mm	45 x 20	15 kg	**41-1057**	**14,90**
Fast hjul	40 x 17	54 mm	45 x 38	20 kg	**41-1058**	**19,90**
Fast hjul	50 x 20	65 mm	45 x 38	25 kg	**41-1059**	**19,90**
Drejeligt hjul	30 x 13	39 mm	37 x 33	15 kg	**41-1060**	**14,90**
Drejeligt hjul	40 x 17	49 mm	45 x 38	20 kg	**41-1061**	**14,90**
Drejeligt hjul	50 x 20	65 mm	58 x 46	25 kg	**41-1062**	**19,90**



1. Transporthjul Med kuglelejer, slidbane af gummi og metalfælg.

Type	Dim. mm	Tykkelse	Gevindtap	Kapacitet	Art.	Pris
Drejehjul med bremse	100 x 28	125 mm	M12 x 35 mm	90 kg	**41-1069**	**49,90**

2. Drejehjul med bremse, 4 stk. Dobbelthjul.

Dim	Tykkelse	Plade	Kapacitet	Art.	Pris
50 x 45 mm	65 mm	38 x 38 mm	50 kg	**14-2671**	**39,90**

3. Hjulsæt Luftgummihjul med kuglelejer. 4 hjul, 2 aksler (længde: 630 mm). Monteringstilbehør medfølger.

Diameter	Dæk	Akselhul Ø	Kapacitet	Art.	Pris
260 mm	3,00-4"	20 mm	200 kg	**14-2674**	**339,-**



Transporthjul Med kuglelejer, slidbane af gummi og metalfælg.

Type	Dim. mm	Tykkelse	Plade, mm	Maks. kapacitet	Art.	Pris
Fast hjul	80 x 25	106 mm	105 x 90	60 kg	**41-1063**	**19,90**
Fast hjul	100 x 30	128 mm	105 x 90	90 kg	**41-1064**	**29,90**
Fast hjul	125 x 36,5	153 mm	105 x 90	140 kg	**41-1065**	**49,90**
Drejeligt hjul med bremse	80 x 25	106 mm	104 x 82	70 kg	**41-1066**	**39,90**
Drejeligt hjul med bremse	100 x 30	128 mm	104 x 82	90 kg	**41-1067**	**49,90**
Drejeligt hjul med bremse	125 x 36,5	153 mm	104 x 82	140 kg	**41-1068**	**59,90**

Havemaskiner



Kompostkværn S 2501 Lydsvag og robust model med 2,5 kW motor. En valse trækker grene og kviste op til Ø 40 mm ind og findeler dem. Nem at bruge og med bakfunktion ved stop. Gennemsigtig opsamlingsboks på 64 liter. Vægt 30 kg. 230 V. **17-558** **1395,-**



Praktisk kompostkværn med knive der findeler grene og buske.

Kompostkværn CS 2500 Fleksibel kompostkværn med knive der findeler grene og buske. Klarer grene på op til 40 mm. Med store hjul, der gør det let at flytte. Opsamler: 20 liter. Vægt: 21 kg. 2500 W. 230 V. **17-410** **999,-**



Brændekløver, 6 ton Stående model med transporthjul, ekstra sidebord og tohåndsgreb for høj sikkerhed. Justerbar kløvelængde gør det muligt at øge arbejdstempoet for mindre brændestykker. Til kævler med diameter 80–300 mm og længde 250–550 mm. Trykkraft: 6 ton. Effekt: 3,0 kW. Vægt: 97 kg. 230 V. ..**17-144** **3299,-**

Brændekløver, 8 ton Kraftfuld, stående model til større og vanskeligt kløvbare kævler. Med transporthjul, ekstra sidebord og tohåndsgreb for høj sikkerhed. Justerbar kløvelængde gør det muligt at øge arbejdstempoet for mindre brændestykker. Til kævler med diameter 80–350 mm og længde 250–550 mm. Trykkraft: 8 ton. Effekt: 3,5 kW. Vægt: 115 kg. 230 V. **17-143** **3999,-**



36-922

Glem ikke olien!

Digital generator DG 3000is Digital generator med udtag til 230 V og 12 V. Velegnet til følsom elektronik, idet vekselstrømmen har en ren sinuskurve. Maks. udgangseffekt AC: 3,0 kW. Tankstørrelse: 8,5 L. Vægt: 37 kg. Leveres uden motorolie SAE 10W – 40. .....**17-748** **6499,-**



Løvsuger/-blæser LBS 2600 Kombineret løvsuger og løvblæser på 2600 W. Ved løvsugning males løvet effektivt ned til 1/10 størrelse. Med justerbar omdrejningsregulator 10.000–15.000 o/min, 40 liters opsamlingssæk samt skulderrem og støttehjul til nem anvendelse. Luftflow Maks. 10,7 m^3/min. Vægt 3,5 kg. 230 V. **18-580** **269,-**



Beskyttelsesbetræk til elgenerator Beskytter mellemstore elgeneratorer på ca. 2,5 kWh. Af polyester, med kraftigt elastikbånd forneden. Leveres med opbevaringspose. Mål 62 x 59 x 64 cm.....**14-475** **105,-**



Hjul- og håndtagssæt til generator 17-751 Komplet sæt med 2 stk. 8" hjul og 2 stk. håndtag, samt støddæmpere, hjulaksel, skruer, møtrikker, skiver, splitter og monteringsværktøj. **17-753** **239,-**

Hjul- og håndtagssæt til generator 17-752 Komplet sæt med 2 stk. 8" hjul og 2 stk. håndtag, samt støddæmpere, hjulaksel, skruer, møtrikker, skiver, splitter og monteringsværktøj. .**17-759** **219,-**

El-generatorer



Digital generator DG 1250is Digital generator med udtag til 230 V og 12 V. Velegnet til følsom elektronik, idet vekselstrømmen har en ren sinuskurve. Maks. udgangseffekt AC: 1,1 kW. Tankstørrelse: 2,6 L. Vægt: 13,5 kg. Leveres uden motorolie SAE 10W – 40. .... **17-746** **2699,-**

Digital generator DG 2000is Digital generator med udtag til 230 V og 12 V. Velegnet til følsom elektronik, idet vekselstrømmen har en ren sinuskurve. Maks. udgangseffekt AC: 2,0 kW. Tankstørrelse: 4 L. Vægt: 22 kg. Leveres uden motorolie SAE 10W – 40. ..... **17-747** **4499,-**



Generator G3000 Benzindrevet 1-cylindret generator med synkrongenerator. Med snorestart Til at drive elektronisk udstyr via en 230 V stikkontakt og lade batterier via en 12 V stikdåse. Denne generator anbefales til store 1-fasede maskiner, men den er ikke egnet til følsom elektronik, så som computere. Maks. effekt: 3000 W. Vægt: 46 kg. Driftstid: 6 timer. **17-751** **2499,-**

Generator G5500 Benzindrevet 1-cylindret generator med synkrongenerator. Med snorestart Til at drive elektronisk udstyr via en 230 V stikkontakt og lade batterier via en 12 V stikdåse. Generatoren kan drive to store 1-fasede maskiner ad gangen, men den er ikke egnet til følsom elektronik, så som computere. Effekt: 5500 W. Vægt: 74 kg. Driftstid: 7 timer. ...**17-752** **4999,-**

499,-



Elkædesav ECS 2516 Robust sav med en effekt på 1800 W, velegnet til haven eller fritidshuset. Automatisk kædesmøring, leveres med Oregon sværd 16" og savkæde 3/8". Sværdbeskytter medfølger. Kædehastighed 13 m/s. Vægt: 5,7 kg. 230 V. **17-544** **499,-**

Fra **49,90** 1 L



Kædesavsolie Smører savkædens led og nitter, beskytter sværd og kædehjul mod slitage. Kan blandes med andre kædesavsolier.
1 L.....**36-813** **49,90**
4 L.....**36-814** **159,-**



Kædesavsolie BIO Baseret på fint raffineret vegetabilsk olie. God smørings- og hæfteevne, som giver sværd og kæde en lang levetid. Miljøtilpasset og biologisk nedbrydeligt. Kan anvendes året rundt til alle motorsave. Kan blandes med andre kædesavsolier.
1 L.....**36-8160** **69,90**
4 L.....**36-8170** **199,-**



Kombidunk 6 + 2,5 L. Med bøjeligt forlængerrør .**39-266** **179,-**



Kombinationsnøgle Til motorsav, plæneklipper m.m. Med tændrørsnøgle: 13/19 mm, og skruetrækker.
.....**10-989** **46,90**



Kædeslibemaskine 130 W Til bænkmontering. Sliber hurtigt alle savkæder (undtagen 1/4") i den ønskede vinkel højre/venstre 0–30°. Slibeskive Ø 100 x 10 x 3,5 mm og spændvidde på skruedelen 0,8"–0,5". 230 V.....**17-223** **319,-**
Slibeskive til 17-223.
.....**17-2231** **69,90**



Brækjern med vendekrog Med plasthåndtag. Længde: 76 cm. Bredde 85 mm. Vægt 1,9 kg.
.....**14-529** **199,-**



Fældekile Forhindrer, at træet klemmer saven fast. Af ABS-plast.
Kort 140 x 71 x 28 mm
.....**14-656** **69,90**
Lang 183 x 65 x 24 mm
.....**14-674** **79,90**



Kædesavsfil med filelære Med håndtag, filelære og 2 stk. file 246 mm.

Diameter	Kædedeling	Art.	Pris
4,0 mm	3/8" LP	**16-623**	**69,90**
4,8 mm	0,325"	**16-624**	**69,90**
5,5 mm	3/8"	**16-625**	**69,90**

769,-



Motorsav CS 143 Til træfældning, kapning og beskæring. 40 cc 2-takts-motor med primer. Med Oregon sværd (14") og kæde (3/8" – 1,3 mm). Brændstoftank 310 ml. Olietank 210 ml. Effekt 1,3 kW. Vægt uden skæreudstyr 5,8 kg.
.....**18-015** **769,-**



Savbuk af metal Af vinklet, forzinket stålplade (1,7 mm). Stålprofiler med tænder, der holder brændestykket på plads. Maks. belastning: 150 kg. Længde: 800 mm. Bredde: 390–850 mm. Højde: 790 mm. Vægt: 7,7 kg. **20-450** **239,-**



Savsværd Low kickback, passer til Biltemas motorsave.

Længde	Til artikel	Kædedeling	Drivlenkebredde	Art.	Pris
12"	17-229	3/8"	1,3 mm	**16-498**	**109,-**
14"	17-454	3/8"	1,3 mm	**16-499**	**125,-**
16"	17-544	3/8"	1,3 mm	**16-527**	**125,-**
16"	17-438	0,325"	1,6 mm	**16-502**	**115,-**

Motorsavskæde Af Mn-stål.

Længde	Kædedeling	Drivledsbredde	Led	Art.	Pris
12"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	44 stk.	**16-489**	**109,-**
12"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	45 stk.	**16-495**	**109,-**
14"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	53 stk.	**16-496**	**89,-**
16"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	56 stk.	**16-493**	**109,-**
16"	3/8"	0,05" (1,3 mm)	57 stk.	**16-494**	**119,-**
13"	0,325"	0,05" (1,3 mm)	56 stk.	**16-490**	**109,-**
15"	0,325"	0,05" (1,3 mm)	64 stk.	**16-492**	**99,-**
16"	0,325"	0,58" (1,5 mm)	66 stk.	**16-497**	**115,-**

Vandpumper



1. Dykpumpe DP 751 Niveausensor, der kan omskiftes mellem automatisk og manuel drift. Maks. trykhøjde: 9 m. Maks. pumpekapacitet: 14 m³/h. .**17-567** **599,-**

2. Dykpumpe DP 1001 Til rent og let forurenet vand. Klarer partikler op til 35 mm. Maks. trykhøjde: 11 m. Maks. pumpekapacitet: 14,5 m³/h. **17-568** **899,-**

3. Dykpumpe DP 252 Maks. trykhøjde: 6 m. Maks. pumpekapacitet: 7 m³/h. Maks. nedsænkningsdybde: 7 m. **17-683** **329,-**

3. Dykpumpe DP 402 Maks. trykhøjde: 5 m. Maks. pumpekapacitet: 9 m³/h. Maks. nedsænkningsdybde: 7 m. ..**17-684** **399,-**



Pumpeautomat PA 801 Til automatisk vanding og vandforsyning i fritidshuse. Effekt: 800 W. Maks. pumpekapacitet: 3,6 m³/h. **17-681** **699,-**

Pumpeautomat PA 1301 Til automatisk vanding og vandforsyning i fritidshuse. Effekt 1300 W. Maks. pumpekapacitet 5 m³/h. **17-682** **969,-**



Vandfilter 1-liters forfilter som beskytter vandpumpen mod partikler, som er større end 100 µm. Maks. arbejdstryk: 5 bar. Tilslutning: indvendig 1" rørgevind. To rørkoblinger udv. 1" medfølger. **17-271** **125,-**



Vandingspumpe BP 801 Til vanding, lænsepumpning, tømning af bassiner, brønde m.m. **17-676** **549,-**

Vandingspumpe BP 1301 Til vanding, lænsepumpning, tømning af bassiner, brønde m.m. **17-679** **729,-**



Vandkoblingssæt Til pumper med 1 1/4" tilslutning, passer til slange 25 eller 38 mm samt 1" eller 1 1/4" gevind. **17-328** **59,90**

Vandkoblingssæt Til pumpe med 1 1/2" tilslutning. Passer til slange med 38 eller 25 mm indvendig diameter samt 1" gevind. **17-367** **59,90**



Slangenippel, udv. 1"
Til slange 13 mm
.....**17-313** **49,90**
Til slange 25 mm
.....**17-314** **69,90**
Slangenippel, delbar 1" Til 25 mm slange. **17-315** **94,90**

Gevindtape, side 336



Benzindrevet vandpumpe GP 57 Vandpumpe til tømning, vanding, flytning af vand m.m. Firetaktsmotor, 95 oktan med snorestart. Effekt: 4,4 kW/6 hk. Sugehøjde: Maks. 7 m. Trykhøjde: Maks. 26 m. Vandgennemstrømning: Maks. 36 m³/time. Rørkobling 2". Slangekobling 2" og bundsi medfølger. Vægt. 26 kg. Motorolie SAE 10W/40. .....**17-585** **1699,-**

Benzindrevet vandpumpe GP 19 Vandpumpe til tømning, vanding, flytning af vand m.m. Firetaktsmotor, 95 oktan med snorestart. Effekt: 1,5 kW/2 hk. Sugehøjde: Maks. 6 m. Trykhøjde: Maks. 16 m. Vandgennemstrømning: Maks. 14 m³/tim. Rørkobling 1,5". Slangekobling 1,5" og bundsi medfølger. Vægt: 14 kg. Motorolie SAE 10W/40. .....**17-674** **1199,-**



Aftapningsslange Af PVC-plast. Til drænpumper, lænsepumper mv.

Diam.	Længde	Art.	Pris
25 mm	10 m	**26-988**	**169,-**
25 mm	25 m	**26-955**	**369,-**
32 mm	10 m	**26-985**	**169,-**
32 mm	25 m	**26-986**	**379,-**
38 mm	25 m	**26-564**	**479,-**
50 mm	25 m	**26-563**	**599,-**



Sugeslange Af armeret PVC-plast, 7 m. Komplet med 1"kobling og bundventil. Til tilslutning til vandpumpe mv. ..**26-533** **209,-**

Sugeslange Af armeret PVC-plast. Til tilslutning til vandpumpe mv.
Indv. Ø 25 mm/udv. Ø 32 mm
.....**26-517** **199,-**
indv. Ø 38 mm/udv. Ø 44 mm
.....**26-595** **359,-**
Inv. Ø 51 mm/utv. Ø 58 mm
.....**26-547** **549,-**

Tryksprøjter



Rygsprøjte, 15 L Tryksprøjte med 150 cm PVC-slange, lang sprøjtedyse af glasfiber (95 cm med håndtag), flow kontrol og pumpehåndtag på venstre side. Pakninger af viton-gummi. Arbejdstryk: 2–4 bar. Mål: 37 x 16 x 57 cm. Ekstra dyser og tilbehør medfølger. **14-1977** **199,-**



Tryksprøjte, 12 L Rummelig tryksprøjte på hjul. Med praktisk håndtag. Til nem, præcis og sparsom påføring af affedtningsmiddel, ukrudtsmiddel m.m. Arbejdstryk 2-3 bar. **37-4520** **229,-**

Tryksprøjte 8 L Til nem, nøjagtig og sparsom påføring af bekæmpelsesmidler og affedtning m.m. 130 cm PVC-slange og langt justerbart spraymundstykke af messing. Låsbar kontrol af flowet i stilling tændt/slukket sprøjtning. Arbejdstryk: 2~3 bar. Udluftningsventil og pakninger af Viton gummi. Leveres med bærerem. **45-577** **169,-**

Tryksprøjte 1,5 L Til nem, nøjagtig og sparsom påføring af bekæmpelsesmidler og affedtning m.m. Lav vægt og nem at bruge. Håndsprøjten har en nem tænd/sluk flow-kontrol og justerbart spraymundstykke af messing. Flasken er gradinddelt. Arbejdstryk: 2–3 bar. **45-578** **49,90**



Drypslange 1/2" Til præcis vanding over eller under jord, anb. dybde 15 – 20 cm. Økonomisk = lille fordampning, sparer op til 70 % vand. Kan seriekobles. Leveres med lynkoblinger. Maks. arbejdstryk 1,7 bar.
7,5 m **14-549** **79,90**
15 m.....**14-570** **119,-**



Slangeopruller, vand Automatisk med specialfjeder, der gør det nemt at trække slangen ud, og blød oprulningsfunktion. Med tilslutning til vandhane, lynkoblinger og sprøjtedyse. Beregnet til vægmontering. Drejelig: 180°. Maks. arbejdstryk: 8 bar. 20 m + 2 m 1/2"-slange. Vægt: 7,5 kg. Mål: 41 x 20 x 34 cm
.....**14-1975** **449,-**
30 m + 2 m 1/2"-slange. Vægt: 10,5 kg. Mål: 45 x 23 x 38 cm
.....**14-1976** **799,-**



Slangetromle mini Sæt med lille slangetromle, koblingssæt og sprøjtemundstykke. Glimrende til den lille have, bedet eller altanen. Slangelængde 10 m. Slange: 5/16".
.....**14-832** **189,-**



Slangeopruller 30 m, vand Automatisk oprulning med en specialfjeder, der medfører, at der kræves mindre kraft til at trække slangen ud, samt har længere levetid. Beregnet til montering på væg eller jord, forankringspinde medfølger. Med 30 m + 2,0 m 1/2"-slange, vandhanetilslutning, lynkoblinger og sprøjtemundstykke. Drejelig: 180°. Maks. arbejdstryk: 8 bar. Vægt: 13 kg. ..**14-862** **899,-**



1. Slangevogn Af slagfast ABS-plast på aluminiumstativ. Rummer ca. 60 m 1/2"-slange.
.....**14-1966** **249,-**

2. Slangerulle, bærbar Af ABS-plast på aluminiumstativ. Rummer ca. 45 m 1/2"-slange. Med 2 nipler til lynkoblinger. .**14-1967** **179,-**



Vandslange Maks. anbefalet arbejdstryk: 6 bar. Arbejdstemperatur: -5 til +65 °C.
Ø 1/2" – 20 m **14-061** **135,-**
Ø 1/2" - 40 m .**14-488** **259,-**
Ø 3/4" – 20 m **14-062** **259,-**



Vandslange Armeret. Maks. anbefalet arbejdstryk: 5 bar.
Ø 1/2", 20 m . .**36-1955** **74,90**
Ø 1/2", 40 m . .**36-1957** **159,-**
Ø 3/4", 20 m . .**36-1958** **169,-**



Spiralslange 15 m Slangedimension: 12/9 mm. Leveres med sprøjtepistol og hanetilslutning til 3/4" og 1/2" -gevind. Maks. arbejdstryk: 5 bar.
.....**14-386** **169,-**



Slangeholder Til vægmontering.
Til 30 m 1/2"-slange
.....**14-038** **36,90**
Til 60 m 1/2"-slange
.....**14-039** **46,90**



Dråbevanding Udendørs vanding til blomsterkrukker, der passer sig selv. Komplet system til seks blomsterkrukker med 10 liters vandpose, slange og drypmundstykker med justerbart flow.....**14-1987** **79,90**



Haveslange, ekspanderende Ekspanderende vandslange (3 x længden) af letvægtsmateriale, som ikke filtrer eller krøller sig. Let at håndtere og opbevare. Mundstykke med 6 forskellige stråler. 1/2"- lynkoblinger. Leveres med enkel slangerulle i en taske.
5–15 m **14-1978** **179,-**
10–30 m **14-1979** **259,-**



Haveslange 30 m Letvægtsslange med to 1/2" standardkoblinger. Maks. anbefalet arbejdstryk: 4 bar.
.....**36-1963** **249,-**



Regnvandsslange 3,6 m Afløbsslange med drænhuller, der leder af regnvandet bort fra fundamentet. Passer til nedløbsrør med diameter op til 110 mm. Fremstillet af PE-plast. Bredde: 17,8 cm. ..**14-2452** **89,90**



1. Vandhanetilslutning Forsynet med 1/2"-nippel.
Passer til vandhane med udv. 1/2"- og 3/4"-gevind.
.....**14-011** **26,90**
Passer til vandhane med udv. 3/4"- og 1"-gevind..**14-012** **26,90**

2. Hanetilslutning 2-vejs Tilgang med 3/4" indvendigt gevind. 2 aflukkelige udgange med 1/2" nippel til lynkobling. **14-013** **39,90**



Vandhanetilslutning med bruser Smart vandhanetilslutning med to funktioner. Slangekobling der kan drejes 360° og kan indstilles 180° i højden. Også udstyret med praktisk bruser, der åbnes og lukkes med et drejegreb. Slangekobling (1/2"). Passer til vandhane med udv. 1/2" og 3/4"-gevind.
.....**14-1983** **69,90**



Vandhanetilslutning Til montering på håndvask- eller køkkenarmatur. Udstyret med nippel til lyntilkobling af vandslange.
.....**14-023** **59,90**



3. Tilkoblingsnippel Med udv. 3/4" gevind og nippel til lynkobling. 1/2"-tilslutning.
.....**14-022** **19,90**
4. Samlekobling Med nipler til lynkoblinger.
2-vejs. 1/2"–1/2".
.....**14-020** **19,90**
3-vejs. 1/2"–1/2"–1/2".
.....**14-021** **22,90**



5. Lynkoblinger
Til 1/2" slange med lynkobling til 1/2" nippel.
Uden vandstop
.....**14-014** **22,90**
Med vandstop
.....**14-015** **24,90**
Til 3/4" slange med lynkobling til 1/2" nippel.
Uden vandstop
.....**14-016** **24,90**
Med vandstop
.....**14-017** **26,90**

6. Samleled Til reparation og forlængelse af haveslange.
Til 1/2" slange**14-018** **24,90**
Til 3/4" slange**14-019** **29,90**



Reduktionsventil Reducerer vandtrykket fra hane til slange og holder et jævnt tryk på 2–2,7 bar. Med låsefunktion og 1/2" lynkoblinger.
.....**14-1989** **26,90**



Regntønde 220 L Af sort plast (PP). Med koblinger, tilslutning til nedløbsrør, taphane i bunden, slange til aftapning, børnesikkert låg og bundstativ. Højde: 107 cm. Diameter: 72 cm. **14-2405** **399,-**

Aluminium/Messing



7. Hanetilslutning, 4-vejs Af plast og aluminium. Til hane med udv. gevind 1/2", 3/4" eller 1". 4 aflukkelige udgange med 1/2"-nipler til lynkoblinger. **14-1999** **119,-**

8. Hanetilslutning, 2-vejs Af plast og aluminium. Passer til hane med udv. gevind 1/2" eller 3/4". 2 aflukkelige udgange. 1/2"-nipler til lynkoblinger. .**14-029** **79,90**



9. Vandhanetilslutning Af aluminium. Med 1/2"-nippel.
Passer til hane med udv. gevind 1/2" og 3/4 .....**14-035** **29,90**
Passer til hane med udv. gevind 3/4" og 1" **14-036** **32,90**

10. Tilkoblingsnippel Af aluminium. Med udv. 3/4" gevind og nippel til lynkobling. 1/2"-tilslutning.
.....**14-037** **29,90**



11. Lynkoblinger universal Af ABS-plast og aluminium. Til slange 1/2"–3/4" og nippel 1/2".
Med vandstop
.....**14-030** **44,90**
Uden vandstop
.....**14-031** **32,90**

12. Samleled universal Af aluminium og ABS-plast. Til reparation og forlængelse af haveslange 1/2"-3/4". **14-092** **39,90**



13. Slangekoblinger, messing Eksklusivt sæt af messing. Indeholder sprøjtemundstykke, tilslutning til hane (1/2 & 3/4") og to slangekoblinger (1/2"). **14-800** **129,-**

14. Samlekobling Af aluminium. 1/2" nipler for hurtigkoblinger.
3-vejs.....**14-033** **39,90**
2-vejs.....**14-034** **29,90**

Havebruser



Havebruser Elegant havebruser af sort PVC med 18 liter vandbeholder og et drejegreb til at regulere vandstrømmen. Vandet varmes op af solens stråler. Brusemundstykke af ABS-plast, Ø 85 mm. Med 1/2" lynkobling til haveslange. Bundplade 16 x 16 cm med skruehuller til fast montering på underlaget. Højde: 220 cm.
..... **14-1985** **799,-**



Havebruser Praktisk og fleksibel havebruser med justerbar højde fra 1,75–2,29 meter. Justerbart bruserhoved af ABS-plast og indstillelig vandmængde. Aluminiumstativ med tre ben og spidse fødder til stabil placering. Standard lynkobling 1/2".
.....**14-1986** **159,-**



Sprøjtepistol, metal Til rengøring eller vanding. Regulérbar dyse, fra kraftig stråle til fin tåge. Regulering af vandmængde. Af metal og slagfast plast. Med nippel til lynkobling. Passer til moderne 1/2"-koblinger.
.....**14-006** **74,90**



Sprøjtepistol, metal Velegnet til rengøring. Ergonomisk design og dyse med to positioner. En jetstråle med højt tryk og et mere fint fordelt tornadostråle. Standardkobling 1/2".
.....**14-1997** **79,90**



Sprøjtepistol Drejelig dyse til 8 forskellige slags stråler. Med nippel til lynkobling. Passer til moderne 1/2"-koblinger.
Af slagfast plast.
.....**14-007** **59,90**
Af metal og slagfast plast.
.....**14-008** **79,90**



Sprøjtepistol Trinløs flowstyring, der let styres med tommelfingeren. Drejelig dyse med syv forskellige slags stråler. Standardkobling (1/2").
.....**14-1980** **79,90**



Vandingssystem, startsæt Med dette sæt og en vandslange kan du let etablere dit eget vandingssystem i haven. Giver et enkelt system, der er let at ændre, f.eks. at installere en vandspreder, takket være lynkoblingerne. Sættet indeholder art. 14-009 Sprøjtedyse 1/2", art. 14-011 Hanekobling 3/4" og 1/2", art. 14-014 Lynkobling 1/2" og art. 14-015, Lynkobling 1/2" med vandstop.
.....**14-678** **49,90**



Sprøjtemundstykke Regulérbar, fra kraftig stråle til fin tåge og stop. Med nippel til lynkobling. Forsynet med 1/2"-nippel.
.....**14-009** **24,90**



Sprøjtemundstykke Af plastik og aluminium. Giver regulerbar vandstråle fra kraftig stråle til fin tåge og stop. 1/2" nippel til lynkobling.
.....**14-028** **49,90**



1. Bruserhåndtag Regulérbar dyse, fra kraftig stråle til fin tåge. Regulering af vandmængde. Af metal og slagfast plast. Med nippel til lynkobling. Passer til moderne 1/2"-koblinger.
.....**14-010** **79,90**
2. Bruserhåndtag Længde: 70 cm. Drejelig dyse til 10 forskellige slags stråler. Af metal og slagfast plast. Med nippel til lynkobling. Passer til moderne 1/2"-koblinger.
.....**14-024** **129,-**

Vandingstimer



Vandingstimer Tids- og vandbesparende timer der let tilsluttes vandslanger med standardkoblinger. Elektronisk, drives med batteri: 2 x AA.
.....**14-1968** **399,-**



Vandingstimer Tids- og vandbesparende timer der let tilsluttes vandslanger med standardkoblinger. Elektronisk, drives med batteri: 2 x AA.
.....**14-1969** **249,-**

Vandspreder





3. Vandspreder Gedigen sprinkler af metal med 8-19 dyser. Justerbar spredning i både længde og bredde. Nål til rensning af dyse medfølger. Med justerbar flowstyring. Størrelse: 47 x 17,5 x 8 cm. Med lynkobling 1/2".
.....**14-1998** **149,-**
4. Vandspreder Letvægtsprinkler med justerbar spredningsvinkel. Fleksibel og robust konstruktion, der ikke går i stykker, hvis børnene skulle komme til at træde på den. Med lynkobling 1/2". **14-1981** **79,90**



Vandspreder Pulserende vanding af en del af en cirkel eller hele vejen rundt. Giver jævn spredning og kan justeres til Ø 26 m. Trykkes ned i jorden som et spyd. Med nippel til lynkobling. Passer til moderne 1/2"-koblinger.
5. Af metal og slagfast plastik
.....**14-005** **59,90**
6. Af metal. Regulerbar fra kraftig stråle til fine vanddråber
.....**14-094** **79,90**



Vandspreder Med drejelig skive til otte forskellige spredningsmønstre. Fremstillet af slagfast plast. Med nippel til lynkobling. Passer til moderne 1/2"-koblinger.
.....**14-001** **69,90**



Vandspreder, 3-armet Roterende spreder med tre justerbare arme. Vælg selv has-tighed og spredning. Vander i en cirkel på op til Ø 15 m. Af slagfast plast. Med nippel til lynkobling. Passer til moderne 1/2"-koblinger.
.....**14-003** **69,90**



Vandingsur Mekanisk uden batteri. Tilsluttes mellem hane og slange for sikker vanding. Indstillingstid 0 – 120 minutter eller permanent vandflow. Hanetilslutning 3/4", indløbsfilter og lynkobling medfølger. Maks. arbejdstryk: 7 bar. Maks. vandflow 1,7 m^3/h. **14-385** **69,90**

Hegn



Stolpehammer Kraftig stolpehammer af jern til stolper op til 8 cm i diameter. Længde: 80 cm. Håndtagenes diameter: 2 cm. Vægt: 8 kg.
.....**14-2449** **219,-**

Stakitstolpe Imprægneret stolpe af træ til trådhegn, stakitter og understøtning af træer. 175 cm høj, Ø 5 cm. Suppler med et af vores net:
- Trådnet 14-142, 14-063
- Elforzinket net med plastovertræk 20-401 og 20-403
- Varmgalvaniseret net 20-400

.....**14-2399** **25,90**



Espalier-rør Lette og stærke espalier-rør af stål. Med mørkegrønt plastovertræk. Diameter: 11 mm. Passende kobling: 14-2486.
Længde: 90 cm
.....**14-2484** **3,90**
Længde: 150 cm
.....**14-2485** **6,90**



Espalier-kobling 5-pak Smart snapkobling, der gør det muligt af samle to espalier-rør til et kryds eller i vinkel. Ø: 11 x 11 mm. Du kan hurtigt og nemt opbygge dit eget espalier nøjagtigt som du ønsker det. Koblingen kan rotere 360°.
.....**14-2486** **12,90**



Elforzinket net med plastovertræk
Bredde: 90 cm, maske: 50 mm, tråd: 3 mm. Længde: 10 m.
.....**20-401** **349,-**
Bredde: 50 cm, maske: 13 mm, tråd-Ø: 0,55 mm. Længde: 10 m.
.....**20-403** **89,90**



Varmgalvaniseret net Bredde: 60 cm, maske: 20 mm, tråd: Ø: 0,7 mm. Længde: 10 m.
.....**20-400** **89,90**



1. Hegnstråd Galvaniseret, plastbelagt. Ø 3 mm x 100 m.
.....**14-139** **89,90**

2. Jordanker Til Ø 34 mm rund stolpe. Galvaniseret. Længde: 200 mm. Bundplade: 150 x 150 mm.
.....**14-135** **44,90**

3. Støttestolpe Til forankring og støtte af hjørnestolper. Ø 34 mm. Længde: 1,5 m.
.....**14-138** **59,90**

4. Hegnspæl Med holder til net. Ø 34 mm. Farve: grøn.
Længde: 1,2 m.
.....**14-134** **34,90**
Længde: 1,5 m.
.....**14-206** **44,90**

5. Spændestang Ø 6 mm. Længde: 1,1 m. **14-137** **24,90**

6. Fæste til sidestøtte, 2 stk
Ø 34 mm. **14-220** **29,90**

7. Klemmer til spændestang, 2-pak
Ø 34 mm.....**14-136** **34,90**
Ø 60 mm.....**14-993** **29,90**

8. Trådstrammer Til Ø 3 mm tråd. **14-141** **24,90**

9. Låge Med net og 2 stk. 150 cm lange stolper. Til indhegninger eller som ekstra låge i haven. Stolpediameter: 60 mm. Maskestørrelse: 50 x 50 mm. Lås og 3 nøgler medfølger. Mål: 87 x 100 cm. **14-145** **799,-**

10 Hegnsnet Vedligeholdelsesfrit. Af galvaniseret Ø 1,8 mm tråd beklædt med PVC-plast. Til hegn, espalier, kompostbeholder etc. Maskestørrelse 50 x 50 mm. Mål: 1 x 10 m. **14-142** **259,-**

11. Trådnet Af varmgalvaniseret tråd. Maske: 50 mm, tråd: Ø 2 mm. Højde: 1 m, længde: 10 m.
.....**14-063** **289,-**

Hegn



Stålwire Rustfri.

Ø x længde	Brudgrænse	Art.	Pris
1,2 mm x 10 m	115 kg	19-077	69,90
3 mm x 10 m	759 kg	19-079	94,90
6 mm x 10 m	2400 kg	19-081	219,-

Stålwire Forzinket.

Ø x længde	Brudgrænse	Art.	Pris
1,5 mm x 10 m	190 kg	14-2017	54,90
3,0 mm x 10 m	759 kg	14-2018	69,90
3,0 mm x 25 m	759 kg	14-2019	105,-
4,8 mm x 25 m	1680 kg	14-2020	139,-

Stålwire Forzinket. Belagt med PVC-plast.

Ø x længde	Brudgrænse	Art.	Pris
1,2–1,6 mm x 10 m	115 kg	19-084	49,90
2–3 mm x 10 m	375 kg	19-086	59,90
2–3 mm x 50 m	375 kg	19-087	179,-
4–6 mm x 25 m	1100 kg	19-089	139,-



Pudsenet Af varmgalvaniseret tråd, Ø 1 mm. Maskestørrelse: 19 x 19 mm. Højde: 1 m, længde: 25 m.
.....**87-838** **499,-**

109,-



Hegnsstolpe, 10-pak Af sortlakeret stål til ståltrådshegn med el. Med isolator. Kan også bruges til nethegn. Højde: 110 cm. Ø 8 mm.
.....**14-2453** **109,-**



Wirelås Type bøjlelås. Iht. DIN 741.

Til wire Ø	Art.	Pris
4 mm	25-1129	24,90
5 mm	25-1131	32,90
6 mm	25-1132	42,90
4 mm	25-1120	25,90
5 mm	25-1121	29,90
6 mm	25-1122	36,90



Kramper til trådnet Skruer og kramper af rustfrit stål. Tykkelse: 0,45 mm. 1 pk. (50 stk.) rækker til 25 m lige hegn. **14-164** **84,90**



Jordanker Til fastgørelse af stolper i jorden uden gravning eller støbning. Slås nemt ned i jorden med en hammer. Af varmeforzinket stål.

Til firkantede stolper:

Mål: 51 x 51 x 600 mm	14-2700	32,90	119,-/4 stk.
Mål: 71 x 71 x 750 mm	14-2701	44,90	159,-/4 stk.
Mål: 100 x 100 x 750 mm	14-2702	64,90	229,-/4 stk.

Til runde stolper:

Mål: 34 x 450 mm	14-2704	54,90	199,-/4 stk.

Metaltråd



Opbindingstråd, 4 ruller Blødloddede. Ø 1,5 mm. Længde (pr. rulle): 25 m. ..**87-466** **59,90**



Ståltråd Galvaniseret. Længde: 50 m.
Ø 0,7 mm **14-2010** **32,90**
Ø 1,1 mm **14-2011** **44,90**
Ø 1,5 mm **14-2012** **49,90**
Ø 2,0 mm **14-2013** **69,90**

Plastbelagt ståltråd Galvaniseret ståltråd, PVC-overtrukket. Ø 0,9 mm. Længde: 50 m.
.....**14-2016** **42,90**

Rustfri ståltråd Perfekt til alle typer trådlåsning. Længde: 25 m.
Ø 0,9 mm **14-2014** **54,90**
Ø 1,5 mm **14-2015** **79,90**



Jerntråd, 2-pak Varmforzinket, blødglødet. Ø 0,7 mm. Længde (pr. rulle): Ca. 30 m.
.....**87-467** **54,90**

Messingtråd Messingtråd på rulle. Diameter: 0,7 mm. Længde: 30 meter. **14-2022** **36,90**

Kobbertråd Kobbertråd på rulle. Diameter: 0,7 mm. Længde: 30 meter. **14-2021** **36,90**



Pigtråd 50 m Varmgalvaniseret stålwire. Diameter snoet ca. 3,4 mm, c-c afstand for pigge: 10 cm.
.....**14-994** **99,90**

7499,-

Glem ikke olien!



Monteret og køreklar inklusiv olie og testkørsel
+499,-
BILTEMA SERVICE

Sneslynge ST11002 Effektiv og kraftig totrins sneslynge med 4-taktsmotor på 11 hk. Med elstart 230 V AC, elopvarmede håndtag og projektør. Sneslyngen kan betjenes med én hånd. 6 fremad- og 2 bakgear. Sneen kan slynges maks. 15 m væk, og udkastet kan drejes 190 °. Sneskruer og renseværktøj medfølger. Arbejdsbredde: 71 cm. Arbejdshøjde: maks. 50 cm. Vægt 119 kg. **OBS!** Leveres uden motorolie SAE 5W - 30, 1,1 liter. **17-546** **7499,-**

Monteret og køreklar inklusiv olie og testkørsel
+499,-
BILTEMA SERVICE

NY



Glem ikke olien!

Sneslynge ST56 Benzindrevet totrinsmodel, der er nem at bruge. Velegnet til indkørsler og gangbaner m.m. Sneen kan slynges maks. 11 m væk. Cylindervolumen: 212 cc. Omdrejningstal: 3600 rpm. Effekt: 4,4 kW. Brændstof: Benzin. Motorolie: SAE 5W-30/40. Tankkapacitet: 2,5 liter. Vægt: 56 kg. Arbejdshøjde: 40 cm. Arbejdsbredde: 56 cm. Gear: 4+1. Udkastets rotationsvinkel: 190 °.
.....**18-423** **3499,-**
Kommer i løbet af oktober



Snekæder, 2 stk. Til sneslynge.Størrelse: 15". Passer til 17-546. Med pigge.
.....**17-677** **429,-**
Snekæder, 2 stk. Til sneslynge. Dim: 13". Passer til 17-330, 17-346 og 17-364. .....**17-366** **429,-**

KØB FLERE SPAR MERE



Alkylatbensin 2-takt 2% Til totaktsmotorer, for eksempel græstrimmere, rydningssave, hækkeklippere med mere.1 L.....**18-900** **26,90**
5 stk. **129,-**

Alkylatbensin 4-takt Til firtaktsmotorer, for eksempel motorklippere, havefræsere, sneslynger, både med mere.1 L.....**18-901** **26,90**
5 stk. **129,-**



Beskyttelsesbetræk til sneslynger Beskytter mod vejr og vind. Af polyester, med kraftigt elastikbånd forneden. Leveres med opbevaringspose.
Anbefales til: Lille, 4 - 7 hp
120 x 53/79 x 106/60 cm. **14-473** **199,-**
Anbefales til: Stor, 11-13 hp
150 x 64/69 x 111/55 cm. **14-474** **249,-**



Sneslynge 36 V Batteridrevet sneslynge til effektiv snerydning af indkørsler, gange og fortove. Indbygget LED-lygte. Børsteløs 1000 W motor for lang holdbarhed og stor slidstyrke. En perfekt maskine til villaejeren. Batteri: Multi X36. Arbejdsbredde: 51 cm. Vægt: 15,3 kg. Mål: 53,4 x 53,8 x 99,5 cm.
. . . . . **18-387** **1999,-**
Kommer i løbet af oktober



Sneslynge CSS 36 Til snerydning på mindre områder. Slynger løs sne 3 - 4 m bort. Den har børsteløs motor, teleskophåndtag, justerbart nedre håndtag og arm til indstilling af udkastvinklen. Arbejdsbredde: Maks. 30 cm. Arbejdshøjde: Maks. 9 cm. Garanteret lydeffektniveau: 93 dB(A). Vægt uden batteripakke: 6,0 kg. **18-055** **1149,-**

Se hele MultiX-serien på side 562



1. Hus til robotplæneklipper Halvtag der beskytter din klipper mod regn og UV-stråling. Hvælvet, transparent plexiglas. Monteringsskruer og fastgørelser medfølger. 100 x 80 x 48,3 cm. **86-5582** **599,-**

2. Robotplæneklipper RM1000 Driftssikker robotplæneklipper der er udviklet til nordiske haver med græsareal på op til 1000 kvadratmeter. Udstyret med børsteløse og vedligeholdelsesfri motorer. Store terrænhjul til at klare græsslåning på stejle skråninger (40%) i og store haver. Med kollisionssensorer. Klippebredde: 18 cm. Maks. klippeareal: 1000 m². Klippetid på en opladning: op til 60 minutter. Ladetid: 90 min. Klippebredde: 18 cm. Klippehøjde: 2–6 cm. Batteripakke: 28 V, 2850 mAh. Mærkeeffekt: 50 W. Omdrejningstal, ubelastet 3500 o/min. Vægt: 8,5 kg. 2 års garanti. Leveres med 150 m begrænsningsledning og 200 grænsepløkke. **17-119** **4399,-**

SERVICE SUPPORT
robotmower@biltema.com
+ 46 732 470 327

OBS! For at robotplæneklipperen kan installeres korrekt og fungere optimalt, har Biltema en servicesupport til robotplæneklippere.

Servicesupport (robotmower@biltema.com; + 46 73 247 03 27) har specialviden og kan hjælpe dig med råd om installation, garantiforhold, reservedele og problemløsning.



Robotplæneklipper RM300 Lille og driftsikker robotplæneklipper til den mindre plæne (maks. 300 kvm). Nem justering af klippehøjden i 3 positioner. Maks. hældning: 25 % (14 grader). Batteri: 18 V/2,0 Ah. Effekt: 30 W. Klippehastighed: 0,2-0,4 m/s: Klippehøjde: 20-55 mm. Vægt: 8 kg. . .**18-237** **3499,-**

- ET PRAKTISK OG ØKONOMISK SYSTEM

Med MultiX 36-volt serien kan du fleksibelt bruge ét og samme batteri til flere forskellige maskiner. Serien omfatter flere effektive maskiner, der drives af et kraftigt 36-volt Li-ion batteri.

Du kan finde hele serien på side 562



Plæneklipper CLM 36 Meget støjsvag med plads til en eller to batteripakker. Beregnet klippeareal ca. 300/600 m² (i klippestilling 3). Udstyret med børsteløs motor, ståldæk, opsamler på 40 liter samt centralt justerbar klippehøjde i 6 stillinger 25-75 mm. Klippebredde: 380 mm. Garanteret lydeffektniveau: 92 dB(A). Vægt: 17 kg. 36 V. **18-052** **1699,-**

Batteri og lader se side 562.

BILTEMA SERVICE

Skal vi klargøre din plæneklipper for dig?

Se biltema.dk for mere information.



Plæneklipper DLM 2027 Benzindrevet basismodel med sideudkast og stor klippebredde, der reducerer arbejdstiden. Klippebredde: 51 cm. Klippehøjde: 25-75 mm. Effekt: 2,7 kW/3,6 hk. Vægt: 27 kg. Brændstoftank: 0,8 liter. Motorolie: SAE 30. . . . . **18-219** **1199,-**



Plæneklipper LM 1922 Selvkørende plæneklipper til lidt større græsplæner. Justerbar klippehøjde og store hjul med dobbelte kuglelejer. Vælg mellem sideudkast, bagudrettet udkast, opsamler eller bioklip, der findeler græsafklippet. Klippebredde: 46 cm. Klippehøjde: 25-75 mm. Effekt: 2,2 kW/3 hk. Opsamler: 65 L Vægt: 22 kg. Motorolie: SAE 30. . . . . **17-404** **1799,-**



Plæneklipper SLM 2037 Selvkørende plæneklipper med kraftig og meget letstartet motor til store græsplæner. Justerbar klippehøjde og store hjul for jævn kørsel. Vælg mellem sideudkast, bagudrettet udkast, opsamler eller bioklip, der findeler græsafklippet. Klippebredde: 51 cm. Klippehøjde: 25-75 mm. Effekt: 2,1 kW/2,8 hk. Opsamler: 60 L. Vægt: 35 kg. Motorolie: SAE 30. . . . . **17-407** **2049,-**



Plæneklipper LM 38B Driftssikker plæneklipper med 1,4 KW induktionsmotor, der giver den lang levetid. Klippebredde 38 cm. Centraljustering af de 5 klippehøjder på 20-65 mm. Opsamler, 50 L med indikator og sammenklappeligt håndtag, der gør den nem at opbevare. Vægt: 13 kg. 230 V. .**17-499** **799,-**



Plænetraktor RLM108 Stor plænetraktor af høj kvalitet med stor klippebredde og kraftig motor på 9,.2 kW/12,5 hk. Desuden udstyret med elstart, sideudkast/bioklip-funktion og store dæk for bedre komfort og fremkommelighed. Klippebredde: 108 cm. Klippehøjde, 7 niveauer: 3-9 cm. Brændstof: Blyfri benzin. Maks. kørehastighed: 8,3 km/t. Maks. omdrejningstal: 2800 o/min. Yderdimensioner: 172 x 132 x 105 cm (lxbxh). Startbatteri: 12 V, 18 A. Bruttovægt: 210 kg. **17-999** **13499,-**



Plænelufter/Vertikalskærer Til luftning af græsplæner. Lader ilt, gødning og vand trænge ned til rodsystemet. Kobles på havetraktoren eller plænetraktoren. Arbejdsbredde: 762 mm. **41-360** **629,-**



Mosrive/harve Fjerner mos i græsplænen og udjævner grusgange, grusarealer og f.eks. ridebaner. Kobles på havetraktoren eller plænetraktoren. Arbejdsbredde: 102 cm, antal fjedre: 20 stk, vægt: 15,2 kg. **41-362** **649,-**



Opsamler Bruges til at fjerne overflødigt græsafklip, blade og affald på græsplænen. Kobles på havetraktoren eller plænetraktoren. Arbejdsbredde 965 mm. 4 stk. børster, indhold 340 liter, vægt 27,5 kg. **41-361** **1399,-**



Motorklipperolie SAE 30 Mineraloliebaseret motorolie til 4-takts motorklippere og andre benzin- og dieselmotorer, hvor en rakolja anbefales. Tåler høje temperaturer og omdrejninger. Specifikationer: SAE 30, API CD/SF/GL-1.
0,6 L.. **36-887** **49,90(6,50/l)**
1,4 L.. **36-888** **89,90(6,36/l)**

Du finder et komplet sortiment af plæneklippere på www.biltema.dk





Plæneklipper Selvkørende, benzindrevet plæneklipper med startbatteri, der gør det nemt at starte blot med et tryk på en knap. Vælg mellem sideudkast, græsopsamler eller bioklip, der findeler græsafklippet. Klippebredde: 51 cm. Mærkeeffekt: 2,3 kW/3,2 hk. Omdrejningstal: 2900 o/min. Brændstoftank: 1,3 l. Motor: 1-cylindret, 4-takts. Vægt: 34 kg. **17-998** **2999,-**



Mosrive/vertikalskærer Kraftig vertikalskærer til store græsplæner. Kraftig benzinmotor på 212 cm^3 og 4,3 kW/5,8 hk. Høj vægt på 34 kg betyder, at maskinen graver sig ned i græsplænen i stedet for at hoppe. Arbejdsbredde: 400 mm. Maks. skæredybde: 15(-+5) mm. Brændstoftank: 3.6 L. Mosriverulle og opsamler er inkluderet. . . . **18-494** **1899,-**



Havefræser GT 560 Benzindrevet havefræser med transporthjul og en arbejdsbredde på 56 cm. Effekt: 2,7 kW/3,7 hk. Knive: Ø 260 mm. Tank: 0,8 liter. Vægt: 29 kg. **OBS!** Leveres uden olie (10W-30) **17-733** **2199,-**



Mosrive/vertikalskærer RS 32 Med to forskellige ruller. Vertikalskærerrullen skærer skår i plænen, som letter optagelsen af vand, ilt og gødning for græsplænen. Mosriverrullen fjerner mos fra plænen. Indstillelig arbejdsdybde i 5 stillinger. Motor: 1100 W. Arbejdsbredde: 32 cm. Opsamler: 40 liter. Vægt: 8,5 kg, 230 V. **18-006** **749,-**

Ét batteri til alle maskiner



MULTI X 36V

- ET PRAKTISK OG ØKONOMISK SYSTEM

Med MultiX 36-volt serien kan du fleksibelt bruge ét og samme batteri til flere forskellige maskiner. Serien omfatter flere effektive maskiner, der drives af et kraftigt 36-volt Li-ion batteri.

10. Plæneklipper CLM 36 Meget støjsvag med plads til en eller to batteripakker. Beregnet klippeareal ca. 300/600 m^2 (i klippestilling 3). Udstyret med børsteløs motor, ståldæk, opsamler på 40 liter samt centralt justerbar klippehøjde i 6 stillinger 25-75 mm. Klippebredde: 380 mm. Garanteret lydeffektniveau: 92 dB(A). Vægt: 17 kg. 36 V. **18-052** **1699,-**

1147,-



1. Græstrimmer CGT 36 Effektiv med dobbelte Ø 1,6 mm trimmertråde. Kantklippefunktion, teleskophåndtag og trimmerhoved, der kan vinkles. Klippebredde 30 cm. Vægt inkl batteripakke 2,5 Ah: 3,4 kg. 36 V. **18-050** **449,-**

2. Hækkeklipper CHT 36 Dobbeltvirkende 54 cm laserskåret sværd. Drejeligt håndtag. Klippekapacitet: Maks. 18 mm. Vægt inkl. batteripakke 2,5 Ah: 4,0 kg. 36 V. **18-051** **529,-**

3. Løvblæser CLB 36 Med turbofunktion, børsteløs motor, trinløst regulerbar hastighed og enhåndsgreb. Maks. luftkapacitet: 13,6 m^3/min. Blæsehastighed: 20 – 42 m/s. Vægt inkl batteripakke 2,5 Ah: 3,6 kg. 36 V. **18-053** **649,-**

4. Kædesav CCS 36 Med børsteløs motor, kædespænding uden brug af værktøj og automatisk savkædesmøring. Leveres med 12" (30 cm) Oregon sværd og 3/8" savkæde. Vægt ekskl. batteripakke, sværd og savkæde: 4,6 kg. **18-054** **899,-**

5. Grensav CPS 36 Til brug sammen med 18-059 Teleskophåndtag. Med drejeligt savehoved. Oregon sværd 10" (25 cm). Savkæde 3/8", 1,3 mm, 40 led. Oliebeholder: 70 ml med skueglas. Vægt: 2,4 kg. **18-057** **629,-**

6. Hækkeklipper CPH 36 Til brug sammen med 18-059 Teleskophåndtag. Med drejeligt klippehoved. 36 V. Sværdlængde: 43 cm. Klippekapacitet: Maks. 18 mm. Garanteret lydeffektniveau: 100 dB(A). Vægt: 2,3 kg. **18-058** **549,-**

7. Teleskophåndtag CTP 36 Til brug sammen med 18-057 Grensav CPS 36 og/eller 18-058 Hækkeklipper CPH 36, der indgår i Biltemas MultiX 36V-serie. Maks. længde: 221 cm. Vægt: 1,9 kg. .**18-059** **329,-**

8. Batteripakke BP 36 Genopladeligt 2,5 Ah Li-Ion batteri med ladeindikator. Vægt: 0,75 kg. Passer til alle produkter, der indgår i MultiX 36V serien. **18-060** **429,-**

9. Batterilader BC 36 Til ladning af den batteripakke, der findes i Biltemas MultiX 36V-serie. Ladetiden for en 2,5 Ah batteripakke er ca. 60 min. Indgangsspænding/frekvens: 230 V ~50 Hz. Udgangsspænding/strøm: 36 V dc, 3,6 A. Effekt: 160 W. Vægt: 0,8 kg. **18-061** **269,-**

Havemaskiner

289,-



Græstrimmer GT 501 Til at trimme græsarealer og græskanter og klipning rundt om træer og buske. Halvautomatisk trådtilførsel. Med teleskophåndtag og trimmerhoved, der kan vinkles. Omdrejningstal: maks. 10000 rpm. Klippebredde: 30 cm. Trimmertråd Ø: 1,4 mm. Vægt: 2,8 kg. 230 V.
.....**17-575** **289,-**

Trimmertrådsæt til 17-387, 17-575 Inklusive spole, kappe og fjeder. Tråddiameter: 1,4 mm. Længde: 8 m. **17-423** **74,90**



Trimmertråd Universal. Rund profil. Længde: 50 m.
Ø 1,4 mm **17-0632** **79,90**
Ø 1,6 mm **17-0634** **89,90**
Ø 2,0 mm **17-0633** **99,90**
Ø 2,4 mm **14-059** **109,-**



Buskrydder BC 43 Til at rydde græs, krat og mindre buske samt kanttrimning. 42,7 cc 2-taktsmotor på 1,2 kW. Nem at starte med primer. Kan adskilles til nem opbevaring og transport. Leveres med 3-tandet buskklinge med klippebredde 255 mm, trimmerspole med 2,5 mm tråd og klippebredde på 440 mm, samt praktisk bæresele. Omdrejningstal (maks.): 9.000 rpm. Tankkapacitet: 1,2 L. Vægt: 7,5 kg. **17-429** **1199,-**

Buskrydderklinge Ø 255 x 25,4 mm. Maks. 9000 min-1. Passer til 17-429.
3-tandet, 1,6 mm. Til græs og krat. **17-472** **125,-**
8-tandet, 1,4 mm. Til mindre buske, græs og krat..... **17-473** **145,-**

449,-



Hækkesaks HT 610 Med laserskåret sværd, der sikrer rene snit. Drejbart håndtag, højre/venstre, giver en mere bekvem arbejdsstilling. Sikker med tohåndsgreb og mekanisk bremse. Sværdlængde: 61 cm. Effekt: 710 W. Klippekapacitet: Maks. 24 mm. Vægt: 3,6 kg. 230 V. **17-495** **449,-**

Et batteri til alle dine el-værktøjer og havemaskiner!

MULTI X 18V

Biltema MultiX- og MultiX Pro-serien er to serier af produkter af høj kvalitet, der drives af det samme kraftfulde batteri – så du sparer både penge og miljø. Elværktøjerne og havemaskinerne af høj kvalitet er kendetegnet ved høj funktionalitet og ergonomi. Du behøver ikke at bruge en ledning og kan arbejde med maksimal mobilitet, især hvis du har et ekstra batteri til opladning, mens du arbejder.

369,-



Græstrimmer GT 18 V Med plastknive der er lette at skifte. Teleskopskaft og justerbart håndtag for ideel komfort. Roterende skærehoved (90°) for let adgang i forskellige vinkler. Omdrejningstal: 9000 o/min. Skærebredde: 25,4 cm. Længde 110-140 cm. Indgår i Multi X18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion).... **18-322** **369,-**
Trimmerknive til 18-322 20 stk. trimmerknive af plast til græstrimmer 18-322. ..... **18-326** **64,90**



Hækkesaks HT 18 V Hækkesaks til bløde planter. Klingelængde: 510 mm. Skærekapacitet: 15 mm. Med drejeligt hoved (90°) for let adgang i forskellige vinkler. Hastighed: 1300 spm. Indgår i Multi X18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion).
..... **18-321** **349,-**



Batterilader QC 18 V 4 Batterilader til Batteri MultiX 18 V. 230 V. Indgår i MultiX 18 V-serien med fælles 18 V batteri (Li-ion). ...**18-332** **199,-**



Batteri MultiX 18 V, 2,0 Ah Passer kun til alle elværktøjer, der indgår i Biltemas MultiX 18 V serie.
.....**18-333** **279,-**
Batteri MultiX 18 V, 4,0 Ah Passer kun til alle elværktøjer, der indgår i Biltemas MultiX 18 V-serie.
.....**18-331** **479,-**

Flere MultiX 18 V maskiner, side 213-215

Presenninger



Hultang Til fastgøring af hulforstærkere på sejldug, teltdug, presenninger mv. Med fjedrende håndtag. Længde: 195 mm. 20 hulforstærkere af aluminium medfølger.

Til hul – Ø 8 mm		
	12-1067	**39,90**
Til hul – Ø 10 mm		
	12-1069	**49,90**
Til hul – Ø 12 mm		
	12-1071	**59,90**



Hulforstærkere, 20 stk. Af aluminium.

Ø 8 mm	**12-1068**	**16,90**
Ø 10 mm	**12-1070**	**19,90**
Ø 12 mm	**12-1072**	**29,90**



Presenning Kraftig kvalitetspresenning af vævsforstærket PVC-plast (650 g/m²). Med hulforstærkere. Presenningen er UV-beskyttet.

1,6 x 1,85 m	**14-523**	**179,-**
2,5 x 3,0 m	**45-300**	**229,-**
3,8 x 5,0 m	**45-301**	**699,-**
5,0 x 7,0 m	**45-302**	**1199,-**
6,0 x 10,0 m	**14-477**	**1799,-**



Presenning Kraftig kvalitetspresenning af vævsforstærket PVC-plast (650 g/m²). Med hulforstærkere. Presenningen er UV-beskyttet.

1,5 x 2 m	**14-2040**	**99,90**
2 x 3 m	**14-2041**	**229,-**
3 x 5 m	**14-2042**	**599,-**
5 x 7 m	**14-2043**	**1099,-**
6 x 10 m	**14-2044**	**1799,-**



Presenning 90 g/m² Holdbar og af fiberarmeret polyeten, grøn eller hvid. Forsynet med indsyede kantsnore og aluminiumsøjer for hver meter. Resistent overfor syrer, baser og salt. **OBS!** Mål efter sømning.

Grøn

1,60 x 1,85 m	**14-920**	**29,90**
2,85 x 3,80 m	**14-921**	**59,-**
3,80 x 5,70 m	**14-922**	**119,-**

Hvid

1,60 x 1,85 m	**14-923**	**24,90**
2,85 x 3,80 m	**14-924**	**59,90**
3,80 x 5,70 m	**14-925**	**119,-**



Presenning 120 g/m² I fiberarmeret polyeten med lang holdbarhed, grøn eller hvid. Forsynet med forstærkede kanter, indsyede kantsnore og aluminiumsøjer for hver meter. Resistent overfor syrer, baser og salt. **OBS!** Mål efter sømning.

Grøn

1,85 x 2,85 m	**14-930**	**39,90**
2,85 x 4,75 m	**14-931**	**109,-**
5,20 x 6,90 m	**14-932**	**219,-**
4,85 x 9,80 m	**14-933**	**269,-**

Hvid

1,85 x 2,85 m	**14-934**	**39,90**
2,85 x 4,75 m	**14-935**	**109,-**
5,20 x 6,90 m	**14-936**	**219,-**
4,85 x 9,80 m	**14-937**	**269,-**



Presenning 180 g/m² Af fiberarmeret polyetylen med ekstra lang holdbarhed. Forsynet med forstærkede hjørner, indsyede kantsnore og aluminiumsøjer for hver meter. Resistent overfor syrer, baser og salt. **OBS!** Mål efter sømning.

Blå/grå

1,5 x 5 m	**14-874**	**69,90**
2 x 3 m	**14-875**	**59,90**
3 x 5 m	**14-876**	**139,-**
5 x 7 m	**14-877**	**279,-**
7 x 10 m	**14-878**	**599,-**

Tilbehør



Presenningsnor 3-slået, af polypropylen. Flyder. Strækning ved brud ca. 30 %.

Ø mm	Længde	Brud-grænse	Art.	Pris
6	30 m	500 kg	**25-1009**	**29,90**
6	100 m	500 kg	**25-1030**	**99,90**
8	10 m	960 kg	**25-1013**	**34,90**
8	30 m	960 kg	**25-1010**	**59,90**
10	30 m	1425 kg	**25-1011**	**89,90**



Hulforstærkere, 10 stk. Af plast. Til presenning, markise mv. Udv. Ø: 31 mm. Hul-Ø: 11 mm.

	14-2038	**29,90**



Presenningstape Vejr- og UV-bestandig reparationstape, udviklet specielt til langtidsholdbar reparation af huller og rifter i presenninger m.m. Også velegnet til forstærkning på udsatte steder. Meget kraftig vedhæftning. 50 mm x 5 m.

	29-257	**39,90**



Presenningklemme, 4 stk. Af forstærket nylon. Kan genbruges. Med monteringsøsken. Til presenning, kaleche mv.

	14-2039	**44,90**

Klemholdere, 4 stk. Af plast. Kan genbruges. Med monteringsøsken/fastgørelseskrog. Til presenning mv.

	26-768	**39,90**

Beskyttelsesbetræk



Pallebeskytter Kraftigt palleovertræk til opbevaring af paller eller til brug i udstillinger m.m. Beskytter mod regn og sne. Af armeret PVC-plast 650 g/m². Farve: blå.

Til 2 stk. paller. Mål: 122 x 82 x 28 cm	**14-619**	**149,-**
Til 4 stk. paller. Mål: 122 x 82 x 56 cm	**14-623**	**229,-**



Beskyttelsesovertræk Med kantsnor til møbler. Farve: hvid.

Mål: Ø 200 x 95 cm	**14-172**	**139,-**
Mål: 250 x 170 x 95 cm	**14-173**	**169,-**

DYREUDSTYR



Hundeseng Eksklusiv hundeseng med vidunderlig komfort. Af kunstlæder/pels. Mål: 98 x 78 cm. Vægt: 2,8 kg. **49-994** **449,-**

Match med hundelegetøj, hundehalsbånd og hundesnore fra samme serie!



Hundeseng Dejlig og hyggelig hundeseng hvor din hund garanteret vil trives. I sengen er der en fleecebeklædt, lådden pude, der gør sengen ekstra rar. Både puden og væggene i hundesengen er udstyret med lynlåse, hvilket gør vask lettere, da de indvendige puder kan tages ud. Dimensioner: 75 x 58 x 17 cm. Materiale: polyester. **49-209** **329,-**



Katte-/hundeseng Blød og behagelig seng med mønster af poter og en liggeflade med lammeuldsfornemmelse. Mål: 58 x 48 cm. .**49-251** **129,-**



Hundeseng Blødt og dejligt. Let at rengøre. Tæppets dybde: 9,5 cm. Tykkelse på liggefladen: 4,5 cm. Farve: sort.

50 x 60 cm	**49-913**	**179,-**
70 x 80 cm	**47-065**	**229,-**
100 x 80 cm	**49-914**	**319,-**



Hundeseng Komfortabel skumdæmpet hundeseng med skridsikker underside. Oversiden består af et praktisk, robust materiale, der er snavs- og vandafvisende. Oversiden af sengen kan tages af med en lynlås og vaskes. Dimensioner: 85 x 70 cm. Farve: Grå **49-157** **329,-**



Hunde-, kattehus Et lille hus af stof med polstrede vægge til katte og mindre hunde. Med en blød hynde at ligge på og lynlås så taget kan tages af. Mål: 43 x 42 x 34 cm. **49-255** **159,-**



Hus/seng En hyggelig hule til dit husdyr, formet som en stor tøffel. Med blød kunstpels på indersiden og underside med gummikopper, så sengen ikke glider på gulvet. Mål: 84 x 48 x 20 cm. **49-250** **169,-**



Hundeseng Sammenfoldelig hundeseng i stålrørskonstruktion. Beklædt med blødt polyestertæppe (88 x 60 cm). Mål: 89 x 60 x 20 cm. .**49-930** **379,-**



Køletæppe Tæppe med alcogel, der hjælper din hund med at holde den rigtige kropstemperatur. For eksempel når du rejser med hunden, eller når du ved, at din hund skal anstrenge sig stærkt ved leg, jagt eller træning. Køletæppet kan bruges et ubegrænset antal gange, og det er let at vaske i varmt eller koldt vand. Mål: 50 x 90 cm. **47-995** **109,-**



Hundehus Rummeligt hundehus af robust plast, hygiejnisk og let at rengøre. Meget modstandsdygtigt og vejrbestandigt året rundt, med ventilation og afløb. Sidevæggen kan åbnes for bedre plads. Nemt at samle af syv dele. Mål: 92 x 90 x 89 cm. **49-992** **799,-**



Pude Af sort syntetisk pels med 4,5 cm tyk skumfyld. Betrækket kan tages af og vaskes ved 30 °C.
60 x 40 cm. **47-213** **115,-**
60 x 90 cm. **47-214** **179,-**



Hundetæppe Dejligt hundetæppe af plys, til sengen, sofaen, bilen eller hundens eget yndlingssted. Farve: Sort med hvide poteaftryk. Mål: 100 x 70 cm.
..... **47-925** **34,90**



Blød kurv Af 10 cm tyk polyester. Ø 60 cm. Kan vaskes ved 30 °C.
..... **47-256** **129,-**



Hundetæppe udendørs Tykt og varmende hundetæppe der er perfekt at tage med i skoven. Rulles sammen og knappes med tre velcrolukninger og bæres nemt i håndtaget. Vandtæthed: 2000 mm. Mål: 68 x 90 x 2 cm.
..... **47-994** **149,-**



Hundefilt Af polyester, der giver en uldlignende fornemmelse. Perfekt til hundesengen.
70 x 60 cm . **49-141** **59,90**
100 x 70 cm **49-142** **89,90**
140 x100 cm
..... **49-143** **109,-**

Transport



Hundebur med dobbeltdør Let og stabilt hundebur af aluminium og MDF med plads til to hunde. Skrånende for- og bagside, så den passer godt i bilens bagagerum. Med gitter for at give hundene god ventilation og godt udsyn. Udtagelig skillevæg. Let at holde rent. Dimensioner: 69 x 89 x 50 cm
..... **50-519** **1099,-**



Hundebur Let og stabilt hundebur af aluminium og MDF. Skrånende for- og bagside, så den passer godt i bilens bagagerum. Med gitter for at give hunden god ventilation og godt udsyn. Let at holde rent. Dimensioner: 69 x 54 x 50 cm
..... **50-518** **759,-**





Transportbur, sammenklappeligt Trapezformet bur med udtrækkelig gulvplade af ABS, som opsamler jord/vand m.m. og derpå kan skylles af. 2 lemme med håndtag. Buret klappes let sammen ved at trække gavlene op/trykke dem ind og derpå folde buret sammen til en smidig, flad pakke, Fremstillet af plastovertrukket metaltråd af tykkelse 3,0 – 4,4 mm. Burets højde: 54 cm, bundmål: 77 x 47 cm (l x b), topmål: 46,5 x 46,5 cm (l x b). Totalvægt: 6,8 kg. ... **50-508** **369,-**



Let at samle!

Transportbur Af plast. Mål: 47,5 x 32,5 x 31,5 cm.
..... **47-262** **179,-**



Hund i bil-dekal Klistermærke, som kan sættes et passende sted for at gøre medtrafikanter opmærksomme på, at der er en hund i bilen. Mål: 25 x 8 cm.
..... **46-410** **34,90**

Beskyttelse, sikkerhed og andet



Hundejakke Stilfuld hundejakke af gråsort polyester med reflekstriber på siderne for god synlighed. Indvendigt med gråt fleecemateriale for at give en varm og behagelig følelse. På ryggen er der også en lynlås, hvor snoren tages frem. Vaskes ved 30 grader. Fås i flere størrelser.
Størrelse S. Ryglængde: 30 cm Bryst: 42-47 cm Hals: 34-40 cm . . **49-211** **109,-**
Størrelse M. Ryglængde: 40 cm Bryst: 50-55 cm Hals: 38-44 cm . **49-212** **109,-**



Flydevest til dyr Flydevest med hajfinne. Til katte og små og mellemstore hunde. Fastgøres med en polstret rem omkring halsen samt to polstrede remme omkring maven, som nemt kan justeres alt efter dyrets størrelse. Med bærerem og fastgørelsespunkter til snor.
Small < 5 kg **25-5597** **199,-**
Medium 5-15 kg **25-5598** **199,-**
Large 15-25 kg **25-5599** **199,-**



Hundedækken Hundedækken af vandtæt materiale. Orange og sort med reflekterende striber for god synlighed. Fås i størrelserne S, M og L. Med justerbar mavestrop og elastiske stropper til bagbenene.
Størrelse S. Passer hunde med en ryglængde på ca. 30 cm.
. . . . . **47-922** **94,90**
Størrelse S. Passer hunde med en ryglængde på ca. 40 cm.
. . . . . **47-923** **94,90**
Størrelse S. Passer hunde med en ryglængde på ca. 50 cm.
. . . . . **47-924** **94,90**



Kløvtaske Praktisk kløvtaske til jagt og vandreture med rummelige opbevaringsrum.
. . . . . **50-517** **299,-**



LED-lygte til hundehalsbånd Enkel og effektiv løsning som forøger sikkerheden for hunden i mørke. Fastgøres let på hundens halsbånd med velcrobånd. Med permanent eller blinkende lys. Batteri medfølger.
Til halsbånd 41 cm og større. Grønt lys. **24-969** **109,-**
Til halsbånd 29 – 40 cm. Rødt lys.
. . . . . **24-970** **94,90**



Flydevest til dyr Til hund eller kat. Med vatterede remme rundt om halsen og rundt om bugen. På vestens overside er der to reflekser, praktisk lomme, håndtag og to fastgørelser til kobbel. Farve: Sort/orange
Small <5 kg **25-5506** **169,-**
Medium 5–15 kg . **25-5507** **169,-**
Large 15–25 kg . . **25-5508** **169,-**



Regndækken til hund Vind- og vandtæt med isolering. 5 størrelser til alle hunde. Modstandsdygtigt yderstof af 600 D polyester. Justerbar rem rundt om maven og velcrolukning fortil.
25 cm. **47-086** **109,-**
35 cm. **47-087** **109,-**
45 cm. **47-088** **109,-**
55 cm. **47-089** **109,-**
65 cm. **47-090** **109,-**



Refleksvest, hund Gul/orange refleksvest med reflekterende striber, der ses tydeligt i både dagslys og mørke. Nem påsætning med justerbart plastspænde og velcromontering. Af mesh og polyester-tafetta.
S, 30 cm. **46-718** **59,90**
M, 40 cm **46-719** **64,90**
L, 50 cm. **46-720** **69,90**



Sikkerhedssele, hund Et godt alternativ, når man mangler et hundebur. Solid sele af nylon med behagelig polstring. Justerbare remme og spænder af stål. Snapspænde af ABS-plast til nemt at sætte selen af og på, omsluttet af stålspænder. Bruges sammen med bilens normale sikkerhedssele.
Størrelse: S/M . . **50-643** **129,-**
Størrelse: M/L . . **50-641** **129,-**
Størrelse: L/XL . . **50-640** **129,-**



Klicker til hund Belønning ved træning af hund og andre husdyr. Nemmere og hurtigere end at belønne dyret på traditionel vis. Med gummibånd og karabinhage til at sætte fast i f.eks. jakken eller bukserne.
. . . . . **47-069** **24,90**



Spiralholder Af zinkpletteret stål. Ø 8 mm, længde: 40 cm.
. . . . . **47-200** **32,90**

Dyrepleje



1. Karde Med stålbørster og gribevenligt plasthåndtag. Mål: 18,5 x 11,5 cm. **47-222** **39,90**

2. Dobbeltbørste Med stålbørste på den ene side og plastbørste på den anden side. Gribevenligt håndtag. Mål: 20,5 x 5,0 cm. ... **47-223** **39,90**

3. Klotang Med gribevenligt plasthåndtag. Låsbar. Mål: 16,5 x 5,5 cm. **47-219** **49,90**

4. Kam/karde Med fjedrende tænder af stål og gribevenligt plasthåndtag. Mål: 17 x 11,5 cm. **47-220** **44,90**

5. Gummikarde Mål: 13,5 x 9 cm. **47-224** **24,90**



Pelskam Meget effektiv pelskam, som fjerner underuld og løst hår på de fleste hunde- og katteracer. Leveres med udskifteligt blad i rustfrit stål, ét til hunde og ét til katte. Det ergonomiske håndtag gør kammen behagelig og nem at anvende.
..... **45-695** **135,-**



Pelstrimmer Kraftig klippemaskine til husdyr. Med justerbar klippelængde og 4 afstandskamme. Trimmeren har genopladeligt litiumbatteri og netadapter/lader.
..... **84-0050** **279,-**



Hundeshampoo 1 L Giver en skinnende blank pels og er skånsom mod hundens hud. Passer til såvel blød som ruhåret pels og gør pelsen nemmere at arbejde med. Biologisk nedbrydelig. pH-værdi ca. 6. Uden parfume.
..... **36-0057** **39,90**



Håndklæde til hund og kat Håndklæde af mikrofiber til hund og kat. Med to lommer til at stikke hænderne i, når du skal tørre dit husdyr. Farve: Sort med orange lommer med potemønster. Mål: 85 x 50 cm. . **47-920** **49,90**



Hundeposer, 50-pak Hundeposer på rulle i praktisk karton. 2,5 L.
..... **50-995** **12,90**
3 stk. **25,80**



Handske, med børste Pelsplejehandske der både børster og giver dit husdyr dejlig massage. Til hund og kat. Størrelse: 26 x 15 cm.
..... **47-453** **46,90**



Flåtfjerner Trykpincet til nem fjernelse af skovflåter på både dyr og mennesker. Renseservicet medfølger.
..... **39-560** **34,90**

Hundesele



Retrieversnor Snor og halsbånd i ét. Af PP/nylon og læder med dele af metal. Halsbredden indstilles med læderstopperen, så det er behageligt for hunden. Snoren er let at sætte på og tage af og nem at stoppe i lommen. Længde: 180 cm.
Rosa **46-412** **34,90**
Orange **46-413** **34,90**
Sort. **46-414** **34,90**



Halsbånd og snor, refleks Af sort nylon med refleksfunktion. Længde snor: 180 cm.
Medium, bredde: 20 mm. Længde halsbånd: 35–55 cm
..... **47-208** **49,90**
Large, bredde: 25 mm. Længde halsbånd: 45–70 cm
..... **47-209** **49,90**



Koblingsstykke Praktisk løsning, når der spadseres med to hunde. Af slidstærk nylon med kraftig O-ring og karabinhage. Længde: 30 cm. Sort
..... **47-083** **39,90**



Hundeførerbælte Kraftig livrem der letter motionering af hunden. Du har hænderne fri og slipper for ryk i arme og skuldre. Med karabinhage og praktisk opbevaringstaske 23 x 15 cm. Justerbar livvidde 80–118 cm, bredde 5 cm. Materiale: nylon og polyester.
..... **47-992** **149,-**



Hundehalsbånd Justerbart hundehalsbånd af polyester i smart gråsort farve. Halsbåndet har en robust D-bøjle, der gør det let at fastgøre en snor til det, og en praktisk kliklås af plast. Matcher hundesnor 50191. Bredde: 2 cm. Fås i flere størrelser. Håndvaskes.
S, 30-45 cm . . **50-192** **44,90**
M, 35-50 cm. . **50-193** **44,90**



Hundesnor Praktisk og smart hundesnor af polyester med en stor karabinhage. Matcher hundehalsbånd 50192 og 50193. Længde: 120 cm. Bredde: 2 cm. Håndvaskes.
..... **50-191** **44,90**



Snor Af sort polyester. Rundt og gribevenligt. Ø 10 mm, længde: 200 cm. Trækstyrke 65 kg.
..... **47-210** **32,90**



Hundehalsbånd, refleks Halvkvælerhalsbånd til hund af sort polyester. Indersiden er blød for at gøre det bekvemt for hunden. Sømmen på yderside af halsbåndet er reflekterende.
Størrelse S. Bredde: 2,5 cm. Passer til hunde med halsstørrelse: 25–35 cm.
..... **47-951** **26,90**
Størrelse M. Bredde: 3 cm. Passer til hunde med halsstørrelse 30–40 cm.
..... **47-952** **26,90**
Størrelse L. Bredde: 3 cm. Passer til hunde med halsstørrelse 35–45 cm.
..... **47-953** **26,90**



Reflekshalsbånd til hunde En nem løsning med et fikst snapspænde og justerbart elastikbånd. Farve: Orange med gule reflekterende striber.
S, 3 x 35-55 cm **49-184** **44,90**
M, 3 x 45-70 cm **49-185** **44,90**

Hundesele



Sporline, 15 m, flad Med reflekstråd samt 2 gribevenlige latextråde midt i linen. Kraftig pistolhage af rustfrit stål med læderforstærket håndtag. Bredde: 10 mm. Længde: 15 m. Sporlinen er udviklet af professionelle hundeførere.
Orange **47-081** **119,-**
Sort.....**47-082** **119,-**



Hundesele Stabil sele med håndtag af høj kvalitet. Polstret for maksimal komfort. Mulighed for at koble hunden til træk. Med velcro og spænde, der er nem at justere. Grå bund med dekorative bånd og reflekterende kanter. Af oxford-stof, polypropylen og nylon.
S, 28 x 16 cm. Bryst: 35-80 cm.
.....**49-186** **125,-**
M, 37 x 19 cm. Bryst: 55-65 cm.
.....**49-187** **125,-**
L, 47 x 23 cm. Bryst: 75 - 100 cm.
.....**49-188** **125,-**



Hundehalsbånd, refleks Halvkvælerhalsbånd til hund af sort polyester. Orange og sort med en reflekterende søm på ydersiden af halsbåndet. Blød polstring på indersiden.
Størrelse SBredde: 2,5 cm.Passer til hunde med halsstørrelse: 40–50 cm.
.....**47-1067** **32,90**
Størrelse MBredde: 2,5 cm.Passer til hunde med halsstørrelse 45–55 cm.
.....**47-1068** **32,90**
Størrelse L Bredde: 2,5 cm.Passer til hunde med halsstørrelse 50–65 cm.
.....**47-1069** **32,90**



Sporsele Orange nylonsele med indvævet reflekstråd. 3,8 cm samt 2,5 cm brede forede bånd. Kraftig O-ring til fastgørelse af hunden. Varme- og kuldebestandig nylonlås i sort.
Str 2, 30-50 cm **47-091** **94,90**
Str 3, 50-70 cm **47-092** **94,90**
Str 4, 70-90 cm **47-093** **94,90**
Str 5, 90-110 cm **47-094** **94,90**



Hundesele Stærk, flettet hundesnor med blødt, polstret håndtag og veldimensioneret karabinhage. Længde 180 cm. Vægt 170 gram.
.....**46-458** **49,90**



Elastisk forfang Modvirker hurtige ryk i kraft af en elasticitet på 30 cm. Blødt, neoprenbeklædt håndtag og en veldimensioneret karabinhage. Længde 200-230 cm. Farve: Sort med hvide sømme. **46-499** **64,90**



Hundesnor, automatisk Praktisk hundesnor som automatisk trækker båndet ind i huset. Gummibelagt håndtag giver sikrere greb. Med stopfunktion og karabinhage til hurtig fastgørelse. Længde: 7 meter.
.....**50-516** **179,-**



Hundesnor, automatisk Praktisk hundesnor som automatisk trækker båndet ind i huset. Gummibelagt håndtag giver sikrere greb. Med stopfunktion og karabinhage til hurtig fastgørelse. Længde: 5 meter.
Rød/sort **50-998** **125,-**
Lime/sort **50-999** **125,-**

Legetøj, hund



Hundelegetøj hundeben Pibelegetøj i form af et smukt udformet hundeben. Hundebenet piber, når hunden sætter sine tænder i det. Kast det, og hunden løber hen og samler det op. Gem det, så hunden bliver nødt til at søge efter det. Glem derefter ikke at belønne hunden med Biltemas gode hundeslik. Materiale: polyester. Dimensioner: 35 x 13,5 cm. Vaskes ved 30 grader, vaskes helst i vaskepose.
..... **50-077** **34,90**



Hundelegetøj delfin Pibelegetøj i form af en smukt udformet delfin. Delfinen piber, når hunden sætter sine tænder i den. Kast den, og hunden løber hen og samler den op. Gem den, så hunden bliver nødt til at søge efter den. Glem derefter ikke at belønne hunden med Biltemas gode hundeslik. Materiale: polyester. Dimensioner: 25 x 8 cm. Vaskes ved 30 grader, vaskes helst i vaskepose. . . **50-078** **34,90**



Hundelegetøj reb med bold Sjovt reblegetøj med gummibold og øje. Perfekt til både trækleg, kasteleg og at tygge på. Fås i to modeller. Dimensioner: 28 x 7,5 (inkl. reb).
Blå spikboll. . . .**50-073** **54,90**
Röd rugbyboll .**50-074** **49,90**



Hundelegetøj boldkaster Gør din hund glad ved at kaste bolden rigtig langt med denne boldkaster. Du kan også samle bolden op uden at bukke dig ned, og du slipper samtidig for at få beskidte hænder. Neonfarverne gør desuden bolden let at finde. Kaster i plast, bold i gummi og polyester. Mål: 65 x 2,5 cm.
..... **49-310** **22,90**

Legetøj, hund



1. Tyggereb XL En rigtigt stort og kraftigt tyggereb der vejer 900 gram. Længde: 60 cm, Ø: 8 cm.
.....**49-991** **44,90**

2. Bold med snor Kraftig gummibold med tyk snor. Total længde: 42 cm. **49-136** **42,90**



Hundelegetøj Tyggevenligt legetøj til trækkamp. Med kraftfuldt elastisk reb, der modvirker pludselige ryk og skader på deltagerne i legen. Længde 33 cm.
..... **49-350** **42,90**



Pibelegetøj, hamburger Af vinyl. Ø 14 x 5,5 cm.
.....**50-613** **46,90**



Gummidæk med reb Solidt gummidæk til stærke hunde. Ø 14,5 cm. Perfekt til hundetræning. Rebet er af 60% bomuld og 40% polyester. **OBS!** Hunden må ikke lege med legetøjet uden hundeejerens opsyn. **45-689** **59,90**



Hundelegetøj elg Elg af blødt plys med pibende lyd og kraftigt polyesterreb indeni til robust leg. Længde 58 cm. **49-998** **74,90**



Hundelegetøj Af polyesterplys. Mål: 53 x 33 cm. **OBS!** Hunden må ikke lege med legetøjet uden hundeejerens opsyn. Vaskes i hånden ved 30 °C.
Vaskebjørn **49-138** **36,90**
Kanin **49-139** **36,90**



Kamprulle til hund Af kraftigt oxfordstof med bidevenligt polyesterfyld. 2 nylonhåndtag. Kan anvendes til kampleg og apportering samt som belønning til hunden.
Længde: 30 cm. Ø 5 cm. Vægt: 133 g
.....**47-067** **42,90**
Længde: 50 cm. Ø 5 cm. Vægt: 236 g
.....**47-068** **42,90**
Længde: 70 cm. Ø 12 cm. Vægt 450 g
.....**49-148** **59,90**



Hunde-frisbee Morsomt legetøj, til dressur og leg med hunden. Af gummi, Ø 23 cm. Vægt: 260 g. Rosa eller blå. **OBS!** Al leg bør ske under opsyn af dyrets ejer. Hvis legetøjet er i stykker, skal det straks kasseres.
.....**50-605** **44,90**



3. Hundelegetøj, gås Morsomt legetøj med en lydeffekt, som først lyder, når man slipper dyret. Hunden bør ikke lege med gåsen uden dens herres opsyn. Af latex, 46 x 14 x 9 cm, vægt: ca 200 g. **50-614** **79,90**

4. Hundelegetøj Kylling af slidstærk latex med pibelyd, som vækker hundens interesse og sans for leg. Længde: 41 cm. **45-688** **54,90**

Hundelegetøj, der grynter Lige så morsomme for hundens herre som for hunden selv. Af latex.
5. Gris, 23 x 10 x 9 cm
.....**49-399** **39,90**
6. Vildsvin, 21 x 8 x 10 cm
.....**49-389** **42,90**

Flydende



Hundelegetøj Flydende hundelegetøj, der er perfekt til træning af hunden i vand. Fremstillet af kraftig oxfordnylon. Mål: 25 x 25 x 4 cm
.....**49-355** **44,90**



Apport-attrap Flydende, til apporttræning i vand. Rød, hvilket gør den let at se. Af gummimateriale. Størrelse: Ø 5 x 52 cm. Vægt: 185 g.
.....**50-616** **74,90**

Lad aldrig dit husdyr være alene med legetøjet. Al leg bør ske under opsyn af dyreejeren. Kontroller legetøjet, inden det bruges. Hvis legetøjet er i stykker, skal det straks kasseres.

Legetøj, kat



Kattelegetøj stav med fisk Med en kattestav aktiverer og stimulerer du din kats legesyge og jagtinstinkt. Vift i cirkler, træk langs gulvet, og ryk med hurtige bevægelser. Din kat er med på alle bevægelser, og du kan virkelig se, hvor morsomt den har det. På snoren er også en bjælde, der lyder, når legetøjsfisken bevæger sig. Håndvaskes. Materiale: Polyester. Længde af stav: 40 cm. Fiskens dimensioner: 9 x 5 cm. **50-076** **34,90**



Kattelegetøj med katteurt Blødt legetøj med klokke og duftende katteurt, som katte elsker. Af polyester og PP-fibre. Størrelse: 8 x 40 cm.
Brun **48-038** **22,90**
Grå **48-039** **22,90**



Katte-/hundelegetøj Rotte med indbygget batteri der lades via USB-ledning. Du styrer rotten med en app i telefonen via Bluetooth. Systemkrav minimum: Android 4.4/iOS 8. Fremstillet af ABS-plast. Størrelse: 21,4 x 6 x 5,3 cm. **50-211** **219,-**



Kattelegetøj Roterende bold der drives med to stk. AA-batterier. Indbygget laser, der lyser på gulvet, og to robuste, udskiftelige stykker legetøj, der roterer med på bolden. En udfordring for din kat, som den vil elske i lang tid. Diameter: 8,5 cm. Højde 22 cm. **50-210** **89,90**

Kattehalsbånd



Kattehalsbånd Praktisk og smart kattehalsbånd med reflekterende detaljer, der gør din kat synlig i mørke. Velegnet til både udendørs og indendørs kat. Halsbåndet er justerbart og har en sikkerhedslås, der går op, hvis katten skulle sidde fast. På halsbåndet sidder der en lille bjælde, der advarer fugle og små dyr, når katten gør klar til angreb. Bjælden er fastgjort med en D-bøjle, der gør det muligt at fastgøre en snor til halsbåndet. Fås i flere farver. Længde: 28 cm. Bredde: 1 cm.
Grå med sorte poteaftryk.. ..... **47-988** **24,90**
Orange med sorte sømme og reflekterende detaljer. **47-987** **24,90**



Kattesele Sele og snor af sort polyester, bredde: 1 cm. Sele, bredde: 30-40 cm. Snor, længde: 120 cm.
..... **47-253** **36,90**



Reflekshalsbånd Til kat. Af nylon. Delvis elastisk og med justerbar længde. Total længde: 31 cm. Bredde: 1 cm. **47-255** **26,90**



Hundelem Letmonteret hundelem til døre eller vægge af de fleste materialer, f.eks. træ, metal eller glas. Firevejs-system, der gør det muligt at indstille lemmen til helt åben, helt lukket, kun åbning indad eller kun åbning udad. Hvid plastramme med gennemsigtig lem. Lemmen holdes lukket for vinden ved hjælp af magnetlister. Størrelse: 31 x 9,6 x 38,4 cm.
..... **49-207** **349,-**



Hund- og kattelem Letmonteret lem, der er velegnet til katte og mindre hunde. Kan monteres i døre eller vægge af de fleste materialer, f.eks. træ, metal eller glas. Firevejs-system, der gør det muligt at indstille lemmen til helt åben, helt lukket, kun åbning indad eller kun åbning udad. Hvid plastramme med gennemsigtig lem. Lemmen holdes lukket for vinden ved hjælp af magnetlister. Størrelse: 22,5 x 5 x 25,2 cm.
..... **49-205** **169,-**

Kat indendørs



Tipi til kat/hund Lille indianertelt med pude, hvor dit kæledyr kan være hjemme og skjule sig. Teltstof af polyester og pude med fyldning af polyesterfibre. Mål: 68 x 65 x 80 cm.
..... **49-299** **199,-**



1. Kattetræ Blød, stabil legestolpe til katte. To plateauer, kradsestolpe og en hyggelig tunnel at ligge i. Boldlegetøj på toppen. Grå plys med MDF-bræt og sisalreb. Leveres usamlet. 40 x 40 x 84 cm. Vægt: 2,35 kg. **50-612** **329,-**
2. Kattetræ Stort kattetræ i fire etager, kradsebræt, kradsestolpe og hus i bunden. Træet er beklædt med lyst plys med en indvendig tunnel og polstret topplade af kraftig MDF. Mål 40 x 40 x 105 cm. **50-609** **599,-**



Kradsestolpe Stabil kradsestolpe beklædt med grå polyester og sisal. Med legebold i snor. Højde: 51 cm. **47-451** **99,90**



Kattehule Behagelig katteseng af nylon med inderside af blød plys. Mål: 37 x 35 x 27 cm.
.... **49-149** **179,-**



Ekstra filter til kattetoilet, 2-pak Ekstra filter til kattetoilet 47280. 2-pak. Dimensioner: 20 x 7 x 0,5 cm.
..... **46-991** **12,90**



Kattetræ med tunnel Kattetræ af plys, med blød tunnel ind i huset. Topplade af kraftigt MDF, når katten vil have fuldt overblik over omgivelserne. Kradsereb på stolpen og et låddent stykke legetøj til at træne jagtinstinktet på. Farve: Mørkeblå/beige. Mål: 34 x 33 x 63 cm. Leveres umonteret.
..... **50-610** **229,-**



Kradsebræt Kradsebræt af pap præget med mus og kat. Beskytter møbler og tæpper mod kattens naturlige behov for at hvæsse kløerne. Størrelse: 37,5 x 12,5 x 1,8 cm. **47-085** **24,90**



Kattetoilet med låg Katteboks af slidstærkt polypropen (PP) med låg og bund. To ventilationsåbninger med filter i låget samt katteindgang med lem. Størrelse: 55 x 39,5 x 39 cm. . **47-280** **159,-**



Kattegrus 5 kg Hvidt kattegrus af 100% bentonit. Kornstørrelse 0,6-4,0 mm. God sugeevne, klumpdannende og støver ikke.
..... **47-296** **44,90**



Kattebakke Af plast. Med aftagelig kant. Mål: 43 x 32 x 14,5 cm. **47-250** **74,90**



Kattetunnel Sjovt legetøj, der passer perfekt til den nysgerrige kat. Tunnelen har flere udgange og en plysbold i en snor til at lege med inde i tunnelen. Tunnelen er let at folde sammen og fastgøres med en snaplås til fleksibel opbevaring. Af grå polyester. Dimensioner: 88 cm lang, 25 cm i diameter. Vægt: 320 g. **50-598** **89,90**



Kattemåtte Af gummi. Lægges udenfor kattebakken til opsamling af løst kattegrus. Mål: 58,5 x 36 cm. **49-150** **44,90**



Katteskovl Af plast. Mål: 28 x 12,5 cm.
..... **47-261** **17,90**

Hundegodbidder



1. Tyggepinde til hund Fedtede, kyllingelignende tyggepinde. Vægt 270 gram.
..... **50-804** **74,90** **(277,40/kg)**

2. Bløde snacks, ben Blandede bløde ben. Perfekt som belønningssnack når din hund har gjort fremskridt i træningen. Sælges i spand, 300 gram.
.....**50-806** **32,90** **(109,70/kg)**

3. Miniben Små, bløde godbidder udformede som ben. Perfekt som belønningssnack når din hund har gjort fremskridt i træningen. Sælges i spand, 200 gram.
..... **50-805** **29,90** **(149,50/kg)**

4. Oksestænger Bløde, lækre oksestænger i spand. Vægt: 400 gram.
..... **50-803** **54,90** **(137,30/kg)**

5. Tyggepinde til hund, 28 stk. Med speciel struktur der rengør hundens tænder og tandkød samt modvirker tandsten og belægninger. Med god smag som alle hunde kan lide. **OBS!** Produktet erstatter ikke øvrig tandpleje. Størrelse medium. Vægt: 28 x 20 gram.
..... **50-800** **59,90** **(107,-/kg)**

6. Leversnitter Næringsrig og sprød belønningssnack til hunde der er meget populært. Let at dele i mindre stykker. Sukkerfri. Vægt: 900 gram.
..... **50-801** **22,90** **(25,40/kg)**

7. Märgkex mini Delikate, sprøde kiks med oksefyld. Vægt 400 gram.
..... **50-802** **29,90** **(74,80/kg)**

8. Tyggepinde, bløde, 5 stk. Fedtede, bløde tyggepinde med kødsmag. Vægt 60 gram.
..... **50-807** **17,90** **(298,30/kg)**

Hundemad





Tørfoder light til ældre hunde, 3 kg Tørfoder light af høj kvalitet til ældre hunde eller hunde, der har brug for at tabe sig. Indeholder en velafbalanceret blanding af protein, fedt, fibre og vitaminer.
..... **50-812** **135,-** **(45,-/kg)**



Hundemad premium, 10 kg Tørfoder til hunde af høj kvalitet. Indeholder en afbalanceret blanding af protein, fedt, fibre og vitaminer.
..... **50-810** **229,-** **(22,90/kg)**



Tørfoder til hvalpe og unge hunde, 3 kg Tørfoder af høj kvalitet til hvalpe og unge hunde. Indeholder en velafbalanceret blanding af protein, fedt, fibre og vitaminer.
..... **50-811** **135,-** **(45,-/kg)**



Helfoder Vådfoder til hunde af alle racer. Kun beregnet som foder til kæledyr. Kan gives som supplement til tørfoder, men kan også gives som helfoder. Fri for GMO og konserveringsmidler. Opbevares tørt og køligt. Åbnet emballage holdbar i 72 timer i køleskab. 800 g.
Ingredienser: Kød og animalske biprodukter i kategori 3 (kyllingekød og organer (60%)), ris (9%), ærtestivelse (3%), tørrede alger (1%), lakseolie (1%), lignocellulose (1%), calciumcarbonat (0,9%), tørret basilikum (0,1%).
.....**50-108** **24,90** **(31,10/kg)**
Ingredienser: Kød og animalske biprodukter i kategori 3 (kyllingekød og organer (48%)), lam (12%), ris (9%), ærtestivelse (3%), tørrede alger (1%), lakseolie (1%), lignocellulose (1%), calciumcarbonat (0,9%), tørret basilikum (0,1%).
.....**50-109** **24,90** **(31,10/kg)**
Ingredienser: Kød og animalske biprodukter i kategori 3 (kyllingekød og organer (48%)), oksekød (12%), ris (9%), ærtestivelse (3%), tørrede alger (1%), lakseolie (1%), lignocellulose (1%), calciumcarbonat (0,9%), tørret basilikum (0,1%). **50-110** **24,90** **(31,10/kg)**

9. Vildfuglemix 4 kg Godt sammensat vildfuglemix bestående af hvede 37,5 %, solsikkefrø 20 %, red tari 32,5 % og hirse 10 %.
.. **47-954** **54,90** **(13,73/kg)**

10. Afskallede solsikkefrø, 4 kg Fuglefoder til vilde fugle. I streng kulde vælger fuglene oftest at undgå solsikkefrø med skal, da det kræver for megen energi at fjerne den hårde skal.
.. **47-422** **109,-** **(27,25-/kg)**



Se hele vores sortiment af fuglefoder på side 530–531

Tilbehør



Foderbeholder til hunde- og kattemad Praktisk beholder til opbevaring af tørfoder. En silikonepakning sikrer, at låget lukker tæt. Foderet holder sig dermed friskt, og det forhindres, at lugt af foderet spreder sig i lokalet. Stor åbning til påfyldning af foder og lille åbning til fodring. Håndtag på bagsiden for let flytning. Fås i to størrelser. Velegnet til både hunde- og kattemad.
Volumen: 23 L. Kapacitet: 12 kg. Dimensioner: 28 x 50 x 43 cm.
Øvrigt: Kørbar med hjul. **50-071** **199,-**
Volumen: 15 L. Kapacitet: 6 kg. Dimensioner: 23 x 51 x 35 cm **50-072** **129,-**



Madskål af keramik
14 x 4,7 cm **49-220** **54,90**
16 x 6,5 cm **49-221** **54,90**
22 x 6,5 cm **49-222** **69,90**

Kattemad





Kattemad premium, 3,5 kg Næringsrigt tørfoder med kylling til voksne katte. Høj kvalitet, yderst velegnet til steriliserede katte takket være det lave fedtindhold. . . . . **50-910** **139,- (39,71/kg)**

Kattegodbidder

Kattegodbidder Sprøde og uimodståelige godbidder til din kat. Antihårbold, modvirker dannelse af hårbolde. Med smag af kød, 60 gram.
. . . . . **50-900** **14,90 (248,30/kg)**
Kattegodbidder Sprøde og uimodståelige godbidder til din kat. Med smag af kylling og ost. 60 gram.
. . . . . **50-902** **14,90 (248,30/kg)**
Med smag af oksekød og ost. 60 gram.
. . . . . **50-903** **14,90 (248,30/kg)**
Tyggepinde til kat, 10 stk. Bløde stænger med delikat smag af laks. Indhold: 50 gram.
. . . . . **50-901** **29,90 (598,-/kg)**





Madskål Af melamin. Gummiring på undersiden bevirker, at skålen står fast. Ø 15 cm. **47-251** **22,90**



Hunde-/kattesekål dobbelt To separate skåle til mad og vand i rustfrit stål. Understel i sort plast med gummiliste i bunden. Ø 2 x 14 cm, højde 4 cm. . . **49-160** **69,90**



46,90

Hundeskål Hundeskål i rustfrit stål med understel i sort plast. Gummiliste i bunden. Ø 17,5 cm, højde 4,7 cm. **49-159** **46,90**



Hundeskål Rund, rustfri madskål til hunde og husdyr. Diameter 19 cm. Volumen ca. 1,3 L. Passer til 49-195.
. . . . . **49-196** **34,90**



Holder til hundeskål Holder til hundeskål 49-196. Ring af rustfrit stål i 5 mm tykt gods. Med holder til fastgørelse i et gitter eller lignende. Med to vingeskruer. Ø: 18 cm.
. . . . . **49-195** **44,90**



Vandflaske med skål Af plast. Med udklappelig drikkeskål til husdyr. Enkel og praktisk at tage med rundt. 500 ml. **47-070** **34,90**



Foderskål med vægt Rustfri foderskål, der vejer maden i gram op til 5 kg. Digitalt display. Skål Ø: 18,6 cm. Højde: 7 cm. Batteri: 2 x AAA, medfølger ikke. **49-168** **135,-**

Fra **36,90** stk.



Hundeskål Praktisk madskål til hunde, der spiser for hurtigt eller overspiser. De praktiske forhøjninger gør, at hunden ikke kan sluge maden for hurtigt. Af 100% plantefiber.
16/20 cm **49-146** **36,90**
25/30 cm **49-147** **42,90**



Sammenfoldelig mad- og vandskål Nem at have med til hundetræning, på jagt, i bilen eller den lange gåtur. Bare fold den ud og fyld den med mad eller vand til hunden. Ø 22 cm. **49-135** **26,90**



Godbidsholder Praktisk tekstilpose af vandtæt nylon med bælteholder. Åbnes og lukkes med løbegang. Perfekt til udflugt, træning og dressur. Farve: sort med reflekskant foroven. **45-696** **44,90**



Underlag til hundeskål Praktisk gummimåtte, der forhindrer, at madskålen glider på gulvet. Af gummi. Let at rengøre.
65 x 33 cm . . . **49-145** **79,90**
43,5 x 24 cm. . **49-144** **42,90**



Selvhæftende bind Perfekt til at binde bandageunderlag eller stabilisere en pote eller hov med. Virker selvhæftende 5-6 gange uden hæfter. Mål: 10 cm x 450 cm.

Brun	**50-080**	**18,90**
4 stk.		**59,90**
Grøn	**50-081**	**18,90**
4 stk.		**59,90**
Blå	**50-082**	**18,90**
4 stk.		**59,90**
Sort	**45-685**	**18,90**
4 stk.		**59,90**
Hvid	**45-687**	**18,90**
4 stk.		**59,90**



Grime, foret Kraftig grime af polypropen. Næse- og nakkestykke foret med nubuck. Fuldt justerbar. Ekstra kraftige beslag.

Cob	**14-562**	**69,90**
Full	**14-563**	**69,90**



Trenseholder Trense- og grimeholder af sort metal. Mål: 15,5 x 11 cm. **49-818** **34,90**



Strigletaske Praktisk taske, som rummer alle dine strigleting. Af polyester 600D med bærehåndtag og justerbar skulderrem. Snørelukning. 6 udvendige rum. Fast bund med 4 plastfødder. Mål: bund 27 x 18, top Ø 26 cm, højde 24 cm. Hånd- eller maskinvask maks. 30° C. **49-805** **99,90**



Piskeholder Praktisk piskeholder af plast, som fastgøres på væggen. Til f.eks. piske, sporer, sakse, pensler eller andre mindre former for "værktøj". Med 13 holdere. **49-827** **34,90**



Skaberak Til allroundbrug. Yderside af 100% bomuld, inderside af svedtransporterende børstet bomuld. Sidebroderier. Matchende kanter. Formfast og støddæmpende for. Pony. **14-556** **99,90**



Top 3/8", til 10 mm hesteskobrod Af CrV-stål. Med 10 mm firkantfatning. **10-188** **24,90**



Ridepisk Pæn spring- eller allroundpisk med dele af læder og guldfarvet metal. Gribevenligt håndtag, som ligger godt i hånden. Længde: 65 cm **49-828** **59,90**



1. Refleksgrime Foret grime til den bedste komfort og med refleks på næse- og nakkestykke. Af nylon. Vask 30° C. Ekstra kraftige beslag. Farve: neongul. Full. **49-580** **64,90**

2. Benreflekser, 2-pak Af nylon med blødt for. Neonfarvet med refleks. Fastgøres med velcro. Bredde: 12 cm. **49-573** **59,90**



3. Grimeskaft, 2 m Af blød bomuld. Matcher Biltemas forskellige grimer. Sølvfarvet pistolhage. Brun. **46-401** **34,90**



4. Grimeskaft, 2,8 m Slidstærkt grimeskaft af akryl, med solid panikhage og kraftige stålklammer. Brunt og blåt med indvævet refleks. **46-402** **74,90**



Longeline Af stærk og gribevenlig cushion web. Kraftig panikhage. Brun/blå. Længde: 8 m. **14-558** **89,90**



5. Neoprenklokker Med kunstlæder på ydersiden og velcrolukning. Sælges parvis. Large **50-045** **89,90**

6. Neoprenklokker Med refleks, som giver den bedste synlighed og øget sikkerhed. Full. **14-541** **94,90**



Saltsten Naturlig saltsten til græssende og fritgående dyr. Kan anvendes af både dyreejere og jægere. Kan bruges året rundt, men er særlig velegnet om sommeren til dyr, som kun lever af græs, og dyr, som anstrenger sig hårdt. Vægt 10 kg.
..... **36-0098** **44,90**
5 stk. **179,-**



3. Hønet Af nylon med løberinge og ordentlige masker. Rummer ca. 4 kg hø.
..... **14-555** **46,90**
4. Høpose Af slidstærkt stof med net i bunden. Hul på den ene side. Kraftige O-ringe på den anden side gør det nemt at hænge posen op i f.eks. hestetransporteren. Rummer ca. 3 kg.
..... **14-999** **79,90**



Bindering Af FZB stål, blankforzinket ved hjælp af elektrolyse. Passer til blandt andet ophængning af fodertønder, gynger, bøjler og opbinding af heste. Indvendig diameter 52 mm. Mål 69 x 45 mm. På monteringsplade med 4 huller.
..... **86-2512** **17,90**



Saltstensholder Plast af høj kvalitet. Til 10-kilos salt- eller mineralsten. Kan skrues fast i boksen/spiltovet eller spændes rundt om/fastsættes oven på en stolpe.
..... **14-986** **46,90**



Saltstensholder Af plast til 2 kg salt- eller mineralsten. Skrues fast i boks/bås eller stolpe. Farve: sort.
..... **49-817** **34,90**



Mørtelbalje rund Stærk, rund mørtelbalje med inddeling i liter. Fremstillet af 100% genanvendt polyeten.
40 L. . . . **89-143** **54,90**
65 L. . . . **89-144** **69,90**
90 L. . . . **89-145** **79,90**



Biltema shoppingbag Af polypropen med 2 håndtag. Mål: 55 x 33 x 35 cm. Vægt: 130 g. Volumen: 63,5 L. Maks. last: 20 kg.
..... **99-593** **8,90**



Foderkrybbe, 8 L Af ekstremt robust plastmateriale. Til montering på væg. Farve: grå. Bor hul i plasten. Brug en egnet skrue og en stor skive omkring skruen.
..... **14-459** **145,-**



Foderskovl, 2 L Af ekstremt robust plastmateriale. Med hældetud og gradering.
..... **14-405** **44,90**



Foderskål, 5 L Af ekstrem slagfast plast og med hvidt låg, som man kan skrive på. Kan stables. Farve: Rød.
..... **14-401** **69,90**



Læderplejeserie Rengøring, dybdeimprægnering samt overfladebeskyttelse forlænger levetiden på læderprodukter. Til f.eks. mc-dragter, støvler, sadler og seletøj Ikke beregnet til ruskind.
5. Læderrengøring Flydende glycerinrengøringsmiddel til mild og effektiv rengøring. 250 ml.
..... **36-4523** **69,90**
6. Læderbalsam Holder læderet blødt og smidigt og giver en vand- og smudsafvisende overflade. 200 ml.
..... **36-4525** **59,90**



7. Redskabskroge Af metal med fire kroge. Hænges over stalddøren, porten eller hestetrailerens dør. Farve: sort. Længde: 355 mm.
..... **14-998** **59,90**
8. Hjelmknage Med krog til jakke eller sikkerhedsvest. Af sortlakeret metal. Til vægmontering.
..... **14-404** **44,90**
9. Sadelknage Kraftig konstruktion af sortlakeret metal. Til vægmontering.
..... **14-997** **94,90**



Staldspand, 12 L Med lige bagside. Af ekstrem slagfast plast og håndtag af stål. Spor på bagsiden, så den kan hænges op på krog i folden eller i traileren. Farve: blå.
..... **14-400** **99,90**



1. Grovbørste Af gummi og med et behageligt håndtag.
..... **14-447** **44,90**
2. Stiv børste Effektiv plastbørste med et behageligt supergreb-håndtag. Til at strigle din hest effektivt. 4 cm
..... **14-443** **44,90**



Plastpæl, 5 stk. Med enkelt fodplade og stålspids. 8 stk. isolatorer, som passer til elbånd, -reb og -tråd.
Totallængde: 104 cm
.....**14-194** **94,90**
Totallængde: 155 cm
.....**14-195** **115,-**

Jordspyd Galvaniseret. Bruges til at få god jordforbindelse til elhegnet. Anbefalet antal per hegn: 1 stk. per joule. Længde: 75 cm.
.....**14-196** **69,90**



1. Høtyv Med to grene 32 cm. Skaft af asketræ med T-håndtag. Længde: 112 cm.....**14-393** **119,-**

2. Skovl Aluminiumsblad. Lakeret træskaft med plasthåndtag. Totallængde: 120 cm. ...**14-1907** **129,-**



Ledhåndtag
Sæt med fjeder og 2 stk. isolatorer til ledhåndtag. Til maks. 5 m bred ledåbning.....**14-191** **59,90**
Med fjeder. Til elreb og -tråd.
.....**14-192** **24,90**



Havegreb Greb med 5 tænder, 32 cm. Skaft af asketræ. Totallængde: 112 cm.....**14-394** **149,-**



Staldgreb I kraftig plastudførelse. Passer til skaft 14-2516. Mål: 38 x 31 cm.
.....**14-2517** **59,90**

Staldgreb, dyb Dyb staldgreb i kraftig plastudførelse. Passer til skaft 14-2516. Mål: 40 x 29 cm.
.....**14-2518** **79,90**

Aluminiumskaft Med plasthåndtag. Længde: 130 cm. Ø 2,85 cm. Passer til grebe 14-2517 og 14-2518
.....**14-2516** **69,90**



Elagregat til elhegn Elagregat med elnet- eller batteridrift. Egnet til alle slags dyr. 2 indikatorlys til kontrol af elnet/batteri og hegn.
Netagregat til maks. 10 km langt elhegn på jord uden bevoksning, som er i vejen. 230 V. Ladeenergi: 1,5 J. Spænding: 11000 V uden belastning/4500 V ved 500 Ω. Strømforbrug: 5 W.....**14-915** **1099,-**
Batteridrevet agregat til maks. 8 km langt elhegn. 12 V. Ladeenergi: 1,6 J. Spænding: 12000 V uden belastning/4000 V ved 500 Ω. Strømforbrug: 40–105 mA.
.....**14-916** **1699,-**
Netagregat med høj kapacitet, til maks. 20 km langt elhegn. 230 V. Ladeenergi: 5,5 J. Spænding: 11300 V uden belastning/5700 V ved 500 Ω. Strømforbrug: 6 W.
.....**14-917** **1999,-**



Isolator
3. Båndisolator. Til elbånd 12–40 mm. 25 stk.
.....**14-189** **84,90**
4. Ringisolator. Til elreb og -tråd. Med jernkerne og galvaniseret træskrue. 25 stk. .**14-190** **49,90**
5. Isolator til ledhåndtag. Til at fastgøre ledhåndtag til stolpe. Med galvaniseret træskrue. 4 stk.
.....**14-193** **42,90**
6. Monteringsnøgle til ringisolator. Monteres på skruetrækker.
.....**14-203** **34,90**



Elbånd, -reb og -tråd
Elbånd. Hvid. Længde: 200 m. Leder i rustfri stål, Ø mm.
Bredde: 12 mm. 3 stk. leder.
.....**14-184** **129,-**
Bredde: 20 mm. 4 stk. leder.
.....**14-185** **169,-**
Bredde: 40 mm. 8 stk. leder.
.....**14-186** **269,-**
Elreb. Hvid. Ø 5 mm. Længde: 200 m. 3 stk. ledere i rustfrit stål, Ø 0,40 mm
.....**14-187** **189,-**
Eltråd. Orange/gul. Ø 2 mm. Længde: 250 m. 3 stk. ledere i rustfrit stål, Ø 0,16 mm ...**14-188** **99,90**



Rebsamler, 5 stk.
Til elreb Ø 5 mm.
.....**14-199** **34,90**
Til elbånd 12–20 mm
.....**14-200** **26,90**
Til elbånd 40 mm.
.....**14-201** **34,90**



Strømkabel Med galvaniseret leder. Bruges til at slutte elagregatet til elhegn eller jordpspyd. Længde: 25 m. **14-197** **169,-**

FISKERI

Isbor Klassisk isbor af stål med udskiftelige skær og justerbar længde. Sammenklappeligt for nem håndtering. Boredybde 760 mm. Leveres med skærbeskytter.
Isbor 130 mm . . **40-264** **359,-**
130 mm reserveskærsæt til isbor.
. . . . . **40-262** **99,90**
Isbor 165 mm . . **40-283** **359,-**
165 mm reserveskærsæt til isbor.
. . . . . **40-284** **99,90**

Pilkestangsæt Pilkestang, line, pilk og isøse. . . . **26-423** **79,90**





Snappers 20-pak Med snappers kan du hurtigt og nemt skifte blink. Letter især ved isfiskeri, når du er kold om fingrene. Størrelse 7,5 mm.
. . . . . **40-499** **29,90**



Madding til isfiskeri, 5 stk. Komplet sortiment til vellykket isfiskeri bestående af 2 vertikalpilke 40 og 50 mm, 1 balancepilk, 2 mormysker 1 og 2,1 gram. . **26-123** **89,90**



Isfiskeri vertikal Vertikalspinner af zink i tre størrelser 40, 50 og 60 mm. Dækker de fleste behov for vellykket fiskeri.
. . . . . **26-150** **64,50**



Mormyska, 4 stk. Til isfiskeri. Et must til fisk, der er svære at fange, æses med fordel med maddiker eller orm. To på 0,7 gram i farverne guld og sølv. To på 1 gram i fluorescerende rød og orange. **26-132** **39,90**



Pilkesæt Nordic Ice Predator Avanceret pilkesæt til den rutinerede pilkefisker. Dette sæt må ikke sammenlignes med billigere varianter, men kan holde til at fiske med i mange år. Stang af glasfiber og grafit, specialhjul af aluminiumlegering med præcisionskuglelejer 1 + 1, hovedaksel af rustfrit stål, samt glidebremse. (Line medfølger ikke). **40-016** **289,-**



Isfiskestang En let stang på 78 gram med vidunderlig følelse, til de store fisk under isen. Fem keramiske ringe samt krogholder. Korklignende håndtag af EVA for bedst muligt greb, der passer til alle typer hjul. Længde: 82 cm. **40-296** **99,90**



Digital hængevægt Godt greb af robust sort plast. Kan veje fangster op til 40 kg. Med forkromet krog og tydeligt blåt display, som viser vægten i kg, lbs eller oz. Indbygget målebånd.
. . . . . **26-624** **179,-**
Fjedervægt 11 kg Let fjedervægt af aluminium, der måler med god nøjagtighed op til 11 kg. Stopfunktion på skalaen, så du kan foretage en mere nøjagtig vejning. Krog af rustfrit stål og gummibelagt håndtag. Længde: 34 cm. . . **40-129** **69,90**
Lip Grip med vægt Drejelig, af rustfrit stål med dobbelte kæber og bekvemt greb. Indbygget vægt indtil 15 kg.
. . . . . **40-072** **129,-**



Fangstnet Skaft og ramme af aluminium. Knyttet net af nylon 46 x 35 x 70 cm. Kan skydes sammen til maks. længde 112 cm. **26-756** **99,90**



Fiskenet teleskopisk Et kraftigt net af aluminium til store, tunge fisk. Kan låses i valgfri længde fra 90 til 225 centimeter. Slidstærkt "Rubber Mesh" net uden knuder, der er skånsomt mod fisken. Netåbning 67 x 53 cm. Dybde 63 cm. Farve Grøn. Vægt 750 gram.. . . . . **40-178** **169,-**

139,-



Sammenfoldeligt fiskenet Sammenfoldeligt knudeløst net med aluminiumramme. Dybde, net: 50 cm. Samlet længde: 150 cm. **40-177** **139,-**



Fangstnet Let net med aluminiumramme. Sort, knudeløst net, skånsomt for fisk, der skal udsættes igen. Indersiden af nettet har en praktisk centimeterinddeling. Gribevenligt håndtag med elastisk snor. Totallængde: 57 cm. Åbning: 35 x 24 cm. Dybde: 38 cm. **40-193** **89,90**

39,90

BØRN



Børnenet Stabilt net af plast med aluminiumramme og slidstærkt net. Til vandleg og udforskning af insekter med mere. Farve: rød eller blå. Længde: 120 cm. **46-497** **39,90**

Fiskesæt

629,-



Fiskesæt Deep Sea Predator Havfiskesæt af høj kvalitet. Kraftigt udstyr til havfiskeri fra båd med en 2-delt kompositstang på 6 fod/1,8 m, der kan klare agnvægte på op til 400 gram. Multiplikatorrulle med tælleværk, ganske enkelt det perfekte udstyr til nordisk havfiskeri. Line, agn samt forfang indgår. **40-015** **629,-**



Fiskesæt med hjul Adventure Et prisgunstigt sæt til krævende fiskere. Den teleskopiske stang af grafit er perfekt til indsøfiskeri og er 7-fod/210 cm lang, optager kun lidt plads og er let at have med. Rulle med bremsen foran giver en meget jævn og kraftig bremsevirkning. 9+1 kugleleje og aluminiumspole giver lange kast uden at snøren filtres. Line, agn, forfang og etui til stangen indgår i sættet. Anb. agnvægt 3–15 gram. **40-012** **429,-**

279,-



Fiskesæt med hjul Allround Robust fastspolesæt til begyndere eller til erfarne fiskere som vil have en god ekstra stang. Let og stærk stang 7 fod/210. Klinge af glasfiber, 2 sektioner, med korkhåndtag, moderne fastspolehjul, stærk og pålidelig nylonline 0,28 mm/145 m, forfang og et enkelt blink der dækker de fleste behov. Anb. agnvægt: 10-30 g. . **40-013** **279,-**



Fiskesæt indkapslet Velegnet til dig, der vil begynde på sportsfiskeri. Uden filtret line og nemt, med smukt design. Stang, 180 cm, med keramiske ringe og klinge af glasfiber. Påspolet line 70 meter, tykkelse 0,28 mm. Agnvægt 5-25 gram. En spinner medfølger.

Sort/blå **40-317** **99,90**
Sort/rød **40-318** **99,90**



Fiskesæt af kulfiber Komplet sæt med 2-delt kulfiberstang og hjul med aluminiumspole (2+1 BB), monteret line og nylonetui.

Længde: 210 cm. Hjulstørrelse 2500, line 0,25 mm.
Anb. agnvægt: 5–25 g **40-491** **319,-**
Længde: 240 cm. Hjulstørrelse 2500, line 0,30 mm.
Anb. agnvægt: 15–40 g **40-492** **299,-**
Længde: 270 cm. Hjulstørrelse 3000, line 0,33 mm.
Anb. agnvægt: 15–45 g **40-493** **329,-**
Længde: 300 cm. Hjulstørrelse 4000, line 0,35 mm.
Anb. agnvægt: 15–55 g **40-494** **379,-**



Havfiskesæt Todelt glasfiberstang 180 cm (6 fod). Multiplikatorrulle med to kuglelejer, monteret med 300 meter nylonline, 0,40 mm. Agnvægt: 100-400 gram. **40-133** **399,-**

159,-



Lystfiskesæt 7" Et godt sæt til dig, der vil begynde at fiske. Stang 7' (210 cm), til agnvægte på 5–35 gram. Kuglelejret og lethåndterligt fiskehjul. Skebblink og forfang medfølger. Monteret med line 0,28 mm. **40-490** **159,-**

Liner





Flettet fiskeline En stærk og fast line med 8 tråde. En vandbeskyttende belægning gør linen smidig at håndtere.

Længde	Diameter	Brudgrænse	Art.	Pris
120 m	0,12 mm	6,5 kg	**40-450**	**79,90**
120 m	0,16 mm	9,1 kg	**40-451**	**79,90**
120 m	0,20 mm	13,6 kg	**40-452**	**79,90**
120 m	0,25 mm	17,7 kg	**40-453**	**79,90**
150 m	0,30 mm	20,1 kg	**40-454**	**99,90**
150 m	0,35 mm	23,6 kg	**40-455**	**99,90**
250 m	0,40 mm	26,4 kg	**40-456**	**179,-**
250 m	0,50 mm	34,5 kg	**40-457**	**179,-**

Flettet line Stærk og uelastisk 4-slået, flettet line. Multifarvet, skifter farve for hver tiende meter for nem dybde-/længdekontrol.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
0,32 mm	1000 m	18,1 kg	**40-478**	**259,-**
0,37 mm	1000 m	20,5 kg	**40-479**	**259,-**
0,40 mm	1000 m	22,8 kg	**40-480**	**259,-**
0,15 mm	120 m	9,1 kg	**40-473**	**49,90**
0,20 mm	120 m	12,2 kg	**40-474**	**49,90**
0,25 mm	120 m	15,8 kg	**40-475**	**49,90**
0,30 mm	120 m	17,2 kg	**40-476**	**49,90**
0,35 mm	120 m	19,5 kg	**40-477**	**49,90**

Fiskeline Letkastet nylonline (monofilament) der ses godt i vandet. Perfekt til spinnefiskeri, blink og normalt medefiskeri. Halvsynkende line. Længde: 300 m. Gennemsigtig.

Ø mm	Brudgrænse	Art.	Pris
0,20	3 kg	**40-310**	**64,90**
0,25	5,3 kg	**40-311**	**64,90**
0,30	6,5 kg	**40-312**	**64,90**
0,35	8,5 kg	**40-313**	**64,90**
0,45	14 kg	**40-314**	**64,90**

Stang/ruller/sæt



Båd- og trollingstang Seapredator, 2,1 m Professionel fiskestang, som egner sig lige godt til indsøtrolling som til trolling i havet. Stang af glasfiber af høj kvalitet i ét stykke, hvilket giver en ekstrem stor brud- og slidstyrke. UV-behandlet. Håndtag af EVA, stabile løberinge og kraftig hjulfod. Anbefalet agnvægt: 15–30 g. Totalvægt: 640 g. **49-509** **249,-**



Medestang, teleskopisk 5 m Teleskopisk medestang af glasfiber, total længde 5 meter. Transportlængde 1,15 meter. Vægt 320 gram.
..... **49-997** **79,90**

Medestang Af glasfiber. Teleskoprør. Længde (skubbet sammen): 1,15 m.
Længde: 3,9 m. Vægt: 220 g. **45-951** **89,90**
Længde: 6 m. Vægt: 575 g. **45-953** **125,-**

59,90



Medestang, teleskopisk Teleskopisk medestang, total længde 2,9 meter. Komplet med line, flåd, krog og lod. Transportlængde: 1 meter. Vægt: 170 gram. **49-995** **59,90**



Spinnerstang/predator En meget let og stiv stang af kulfiber til agn på 10–50 gram. Med samletappe. Passer perfekt til vertikalfiskeri med blink og lettere jerkbaitfiskeri. Længde: 180 cm (6 fod). Etui medfølger.
..... **49-440** **299,-**



Teleskopisk fiskesæt Teleskopisk grafitstang med SIC-ringe. Forbremset hjul, størrelse 2500, med monteret line 0,25 mm. Etui medfølger.
7 fod (210 cm), agnvægt: 5–25 g. **40-225** **299,-**
8 fod (240 cm), agnvægt: 10–35 g **40-226** **329,-**



Kastestang En serie kraftige og lette kulfiberstænger i fire længder og kastevægte, der dækker det meste inden for skandinavisk fiskeri.
7 fod (210 cm), agnvægt: 7-30 g **49-441** **259,-**
8 fod (240 cm), agnvægt: 10-40 g **49-442** **299,-**
9 fod (270 cm), agnvægt: 15-50 g **49-443** **319,-**
10 fod (300 cm), agnvægt: 15-60 g **49-444** **349,-**

499,-



Fluefiskesæt Komplet sæt der indeholder 3-delt kulfiberstang 259 cm (8,6 feet) #5/6. Montered hjul med Dacron-backing, WF 6 flydeline med kerne og øje samt tapet forfang 0,22 mm. Leveres venstredrejet. Etui medfølger.
..... **40-219** **499,-**



Ultralet fiskesæt En meget let, 2-delt stang af kulfiber 24T, længde 5,6 fod (170 cm). Med T5 guides og ringe af titaniumoxid. Anbefalet agnvægt: 2-12 gram. Fiskehjul str. 500, med spole og håndsving af cnc-fræset aluminium. Velegnet line 40450. Etui medfølger. **40-449** **339,-**



Indkapslet fastspolehjul Klassisk model med spole, drev og dæksel af aluminium, håndsving af stål. Fri for at snøren filtres og kastevenligt. Monteret med 95 meter transparent line, tykkelse 0,28 mm. Fås i farverne sort/blå og sort/rød.
..... **40-242** **169,-**



Multiplikatorhjul Kraftfuldt multihjul med venstrehåndsving og 9+1 kuglelejer. Indstillelig magnetbremse med ni stillinger forhindrer tilbageslag og at linen filtrer ved lange kast, også med let madding. Anbefalet line 0,2 mm, art.nr.: 40-452. Linekapacitet: mm/m: 0,20/150, 0,25/120, 0,30/100. Farve: Sort/lime. **40-252** **429,-**



Fastspolehjul Med meget fin lineføring. Kraftig bøjle for at hindre, at den slår over, når du kaster. Forbremset hjul, der giver en jævn og kraftigt bremse og er let at komme til ved drilling af fisk. Ventileret aluminiumspole samt ekstra spole af plast.
Linekapacitet: 0,20/300 m, 0,25/195 m, 0,30/135 m. . . . **40-245** **189,-**
Linekapacitet: 0,30/170 m, 0,35/125 m, 0,40/100 m. . . . **40-246** **189,-**
Linekapacitet: 0,28/270 m, 0,33/200 m, 0,40/135 m. . . . **40-247** **189,-**



Fastspolehjul Let og fint kvalitetshjul af ABS og nylon. Jævn og kraftig, trinvis forbremse. Meget fin lineføring, der giver lange kast. Håndtag af aluminium med stabilt greb. Kuglelejer 5+1 BB. Ventileret aluminiumspole samt ekstra spole af plast. Udveksling: 5,2:1. Farve: rød/sort.
Linekapacitet: 0,20/280 m, 0,25/195 m, 0,30/140 m.
..... **40-240** **259,-**
Linekapacitet: 0,30/175 m, 0,35/130 m, 0,40/110 m.
..... **40-241** **259,-**

Tilbehør



Fisketang – multifunktion Af rustfrit stål, dele af kobber. Tang, skævbider, kniv, kniv med tænder, krogfjerner, fiskeskræller, pincet, syl, dåse-/flaskeåbner samt lineal inddelt i mm og i tommer. I etui. Kan foldes sammen. Mål (sammenfoldet): 140 x 40 x 20 mm. Vægt: 275 g.
.....**19-990** **129,-**



Hugkrog, teleskopmodel Skaft af aluminium. Plasthåndtag. Justérbar længde: 730–1165 mm. Krokbeskyttelse medfølger. **26-725** **99,90**



Krogløsertang Af pulverlakeret stål. Letter afkrogning af f.eks. gedde. Hul til håndledsrem.
.....**40-002** **49,90**



Kæbeåbner Et uundværligt redskab, når du skal tage krogen ud af fisk som gedder, større aborrer og sandart med deres sylespidse tænder. Skånsom mod fiskens mund. Længde 17,5 cm. **40-045** **32,90**



Fisketang Et praktisk multiværktøj for alle fiskere. Fremstillet af rustfrit stål og kulfiber. Bidetang af wolfram, der let klipper de tykkeste fletliner. Etui medfølger. Længde: 178 mm.
.....**40-239** **199,-**



Fisketang, Predator Splitring Ergonomisk multifunktionstang fremstillet af aluminium. Med fjedrende håndtag, tandede kæber, der giver et sikkert greb, splitring funktion og bidetang til fiskeline og tråd. Leveres med spiralsnor og karabinhage. Længde: 12 cm. ... **40-021** **119,-**



Fileteringsbræt med klemme Af plast. Med kraftig klemme, der holder fangsten på plads. Mål 59 x 15 cm. **45-588** **79,90**



Silde-/strømmingsnet Et net som du nemt kan afskælle din fisk med, allerede på fangststedet. Vægt: 145 gram. Mål: 100 x 50 cm.
.....**26-127** **79,90**



Multitang Sammenfoldelig aluminiumtang med syv funktioner: Tang med skævbider, skruetrækker (kærv + stjerne), kapseløbner, kniv, sav og fil. Med bælteetui. Længde udfoldet: 11,5 cm. Vægt: 140 gram.
.....**49-519** **84,90**



Fisketang Lige tang af rustfrit stål der let åbner ringe, klipper fletliner og klemmer bly. Længde: 16 cm.
.....**12-499** **74,90**



Filetkniv Af rustfrit specialstål. Plasthåndtag med riflet overflade. Bladlængde: 150 mm.
.....**19-905** **79,90**



Fiskehammer Af forkromet messing. Gummibelagt greb. Vægt: 160 g. Længde: 19 cm.
.....**45-590** **79,90**



1. Stangholder Af rustfrit stål med indstillelig vinkel og justerbar 360°. Monteres på rør med Ø 22 – 25 mm. Længde: 230 mm, huldiam.: 38 mm.
.....**25-709** **219,-**

2. Stangholder Af PP-plast. Holder fiskestængerne på plads under sejlads og ved fiskeri. Med holder og beslag til ræling eller pulpitrør. Rustfri skruer (medfølger). **25-829** **129,-**

3. Stangholder Af hvid PP-plast. Holder fiskestængerne på plads under sejlads og ved fiskeri. Til tre stænger. Monteres med 4 rustfri skruer (medfølger). Mål: 320 x 275 x 65 mm.
.....**25-712** **94,90**

4. Stangholder teleskopisk Til fiskeri fra stranden. Glimrende til alle typer medefiskeri, ikke mindst bundmedning. Længde 60-100 cm.
.....**14-531** **39,90**

5. Stangholder Transportholder af aluminium med plads til tre stænger. Til fast montering i båden eller hjemmet. Giver sikker transport af dine fiskestænger i båden. Nemmest at montering med skrue. Kan monteres både lodret og vandret.
.....**25-851** **109,-**

3 Aborre, gedde, ørred

Havfiskeri
Til havfiskeri efter torsk, hellefisk, lange, sej etc. Oftest blink fra 60–500 gram.

Kyst/flod
Fiskeri efter havørred, laks, gedde, sandart, stor aborre etc.

Indsø/å
Fiskeri efter aborre, stalling, ørred, laksefisk etc.

Blyfri
Blinkene er fremstillet af andre materialer end bly for at beskytte miljøet.



Insektspinner, 4-pak Fire farvekombinationer af klækkende insekter med en tiltrækkende farve. En gennemprøvet madding til ørred, regnbue, laks og aborre. Krog af højeste kvalitet. Vægt: 6,5 gram.
.....**40-175** **74,90**



Spinnere 16 g Tre langkastede, attraktive spinnere til gedde, aborre og laks. Norsk kvalitetskrog, #4.
.....**26-526** **64,90**



Spinner, Femunden En spinner til fiskeri i søer. Nem at kaste og med ske, der virker tiltrækkende, når den roterer. Allround blink, der tiltrækker fisk i vores søer.
.....**26-191** **69,90**



Acoustic Spinnere, 4 stk. Roterer kraftigt, hvilket afgiver lyd, der lokker fiskene til. Ske af stål, trekrog of kulstofstål og krop af zink. Forskellige farvekombinationer til forskellige årstider og vejrtyper. Længde: 7 cm. Vægt: 8 g. ... **14-343** **69,90**



Spinnere, allround, 4 stk. Spinnere til at fiske efter gedde, aborre, etc. i al slags vand. Forskellige materialer og farver. Vægt: 6 g, 8 g, 10 g hhv. 14 g.
..... **46-480** **44,90**



Spinnere, 4 stk. Af forniklet messing. Rustfrie kroge. Med rød/hvid krop og guld-, sølv-, kobber- og sortfarvet ske. Vægt: 7 g/stk.
.....**26-959** **84,90**



Spinner, Miekak En super spinner til fiskeri i søer. Let at kaste og et blink, der med lethed begynder at spinne tilfredsstillende. Allround blink, der tiltrækker fiskene i vores søer. 4-pack i farverne tiger/kobber, sort/guldprikket, guld/sort, orange/tiger.
7 g.....**26-187** **69,90**
12,5 g.....**26-188** **69,90**



Spinner, Stensjön En spinner til fiskeri i søer og åer. Let at kaste og et blink, der med lethed begynder at spinne tilfredsstillende. 5-pack
.....**26-192** **69,90**



Spinner Trollslända, 3-pak Store, lette spinnere på 5,5 gram med dobbelte spinnerblade, perler og flash. Krog af højeste kvalitet.
.....**40-965** **79,90**



Spinnersæt Effektive blink i jagten på store gedder og laks. Tre udvalgte farver til forskellige lysforhold og farver i vandet. Spinner af meget høj kvalitet med krop af kobber. Kvalitetskrog: 9649 #1. Vægt: 24 gram.
.....**40-600** **84,90**



Spinnere, 3 stk. Med højglans blad der ses godt og lokker fisk i de fleste typer af vand. Krop og blad af stål, blad i farverne messing, guld med røde prikker, sølv. Krog af kulstofstål. Nr 3. 7,2 g, 6,7 cm.
.....**40-271** **54,90**



Mikro-wobler, 3 stk. Wobler, kun 25 mm lang med en vægt på 2,7 gram. Med små raslekugler og ske, synker til en meter. Perfekt til ørred, stalling, regnbueørred, laks og aborre. Krog: 9650 #10. Farver: rød/gul/perlemor, blå/perlemor, sort/oliven/rød. **46-775** **89,90**



Startsæt, strømmende vand/åer Fem gennemprøvede agn til ørred, stalling, laks, regnbueørred og aborre, især i strømmende vand. Kvalitetskroge, 9649. Agnvægte: 4 – 5 gram.
.....**46-996** **84,90**



Skeblink, ædelfisk, 4 stk. Superblink med forskellige farver til det lettere fiskeri efter aborrer, foreller og andre ædelfisk. Vægt: 5,2 g.
.....**46-788** **44,90**



Spinnere Tre velafbalancerede spinnere til alle lysforhold. Krog af højeste kvalitet i størrelse 4. Vægt 8 gram.
.....**26-804** **54,90**



Skeblink Northern Light, 5 stk. Et blink til fiskeri i indsøer og vandløb, udviklet og konstrueret i Norden. Klassisk udførelse i spændende farver, og med en lokkende fjer på trekrogen. Krop af zink. Krog af kulstofstål. 8 g; 4,8 cm....**40-090** **69,90**



Soft Bait En blød madding eller "spinner" til spinnefiskeri i indsøer. Tre blink i farverne: Blue Tiger, Yellow Perch og Fire Tiger.
Længde 8 cm. Vægt 9 g
.....**40-523** **44,90**
Længde 9,3 cm. Vægt 14 g.
.....**40-524** **49,90**
Længde 13 cm. Vægt 26,5 g.
.....**40-525** **59,90**



Krebsespinner, 3 stk. Meget naturtro krebs i forskellige nuancer, som bedst fiskes på bunden. Meget effektive til både havfiskeri samt indsøer og åer, da meget få fiskearter kan modstå dem. Færdigtaklede med flathead krog i størrelse 4/0. Længde 12 cm. Vægt: 29, 34 og 37 gram.
.....**40-545** **69,90**



Tails, 4 stk. Udskiftelige haler i fire forskellige farver til hver Junior tail og Senior tail.
Til Senior tail (art. 49-960–62), sort, cola/oliven, blå, sort.
.....**49-955** **44,90**
Til Junior tail (art. 49-950–52), selvlysende, cola/oliven, sort, rød.
.....**49-956** **36,90**



Senior tail Hård plastkrop med raslekugler, synker langsomt med vuggende gang. Sammen med den bløde, vildt flagrende, udskiftelige jig-krop bagpå er den umulig at modstå for store gedder. Fås i tre dejlige farver. Kvalitetskrog: 9649 #1. Passer til wobler 42 gram.
Blå/sølv med blå hale
.....**49-960** **54,90**
Grønmeleret med cola/oliven hale.
.....**49-961** **54,90**
Sølv/sort med sort hale
.....**49-962** **54,90**



Startsæt indsø Fem omhyggeligt udvalgte maddinger til indsøfiskeri, alle med skiftende egenskaber, bevægelser og farve. Disse maddinger maksimerer dine muligheder for et godt fiskeresultat. Vægte 10–21 g.
.....**46-783** **79,90**



Spinnersæt til aborre/gedde/sandart Fem udvalgte spinnere til succesfuldt fiskeri. Med et spinnerhoved på 10 gram, som let skrues fast i spinneren, samt en spinnerkrog med zinkhoved på 15 gram. To wirer, 5,5 og 7 cm lange med kvalitetskroge, der passer til længden af spinnernes kroppe. Nem at montere.....**40-550** **64,90**



Popper frø, 2 stk. En overfladegående madding, der efterligner en frø, hvilket står højt på menuen hos især gedder. Spoles langsomt ind med små ryk. Hold godt fast i stangen, for det hugger hårdt, når der er bid. Kraftig dobbeltkrog af højeste kvalitet. To farver. Vægt: grøn 14 gram, gul 19 gram. **49-940** **65,90**



Junior tail Hård plastkrop med raslekugler, synker langsomt med vuggende gang. Sammen med den bløde, vildt flagrende, udskiftelige jig-krop bagpå er den umulig at modstå for gedder og aborrer. Fås i tre dejlige farver. Kvalitetskrog: 9649 #2.
Grønmeleret med cola/oliven hale
.....**49-950** **49,90**
Rød/sort holografisk med sort hale
.....**49-951** **49,90**
Sølv/sort holografisk med selvlysende hale **49-952** **49,90**



Skeblink Klassisk formet skeblink med gummihale i tre attraktive farver. Velegnet til alle typer indsøfiskeri, ikke mindst aborre og gedde. Kvalitetskrog. Vægt: 22 gram.
.....**40-601** **84,90**



Popper, 16 g Veludstyret popper i tre attraktive farver ikke mindst for gedder. Udstyret med 3-krog af meget høj kvalitet. Længde: 7 cm.
Rosa/hvid **40-541** **32,90**
Grøn/gul **40-542** **32,90**
Orange/gul ..**40-543** **32,90**



Jerkbait, 32 g Langsomt synkende geddemadding i tre gennemprøvede farver. 2 kroge, størrelse 2. Maddingens gang styres med stangen ved små ryk, samtidig med at man spoler ind. Husk på at indlægge pauser i spolingen, så maddingen lægger sig på siden og frister gedden til hug. Længde: 11,5 cm. Velegnet line, artikel: 40-455.
Dirty Roach ...**49-978** **49,90**
Bass.....**49-979** **49,90**
Parrot **49-980** **49,90**



Woblersæt Fire woblere med forskellige skeer og synkeegenskaber. I praktisk boks. **49-981** **79,90**



Poppers Flydende agn i tre dejlige farver, der bevæger sig fantastisk fint på vandoverfladen. Fungerer godt til gedde og aborre. Kvalitetskrog: 9908, # 2/0. Vægt 11 gram. **40-699** **89,90**



Popper mus, 2 stk. En uimodståelig madding til alle rovfisk i indsøer. To blink, et på 10 gram med hale og spinnerblad og et på 14 gram med dobbelte ben af spinnerblade. Dobbeltkrog af højeste kvalitet sikrer din fangst.....**40-698** **44,90**



Titaniumforfang Flettet titaniumsnøre med syv tråde. Med kraftig svirvel og agnlås, perfekt til geddefiskeri.
15 cm..... **40-437** **39,90**
30 cm..... **40-438** **49,90**



Fed wobler Flydende wobler med ske, der gør det muligt at gå ned til to meter dybde. Masser af raslekugler og krog af højeste kvalitet. Vægt: 44 gram. Længde: 120 mm.
Sort/guld/hvid . **49-987** **44,90**
Grøn/gul/hvid.. **49-988** **44,90**
Sort/blå/hvid... **49-989** **44,90**



Crankbait med ske, 3 stk. Flydende crankbait med fantastisk gang. Tre fristende farver. Kvalitetskrog, #4. Længde 60 mm, vægt 11 gram.
..... **49-990** **79,90**



Crankbait Tre synkende maddinger med fantastisk gang. Er især velegnet til gedde, aborre og sandart. Med kvalitetskroge og raslekugler. Vægte: 7,5/10/14 gram. **49-999** **79,90**



Geddespinner En klassisk spinner i jagten på den store gedde. Fås i tre forskellige farvekombinationer med dobbelte spinnerblade. Vægt: 20 gram.
Orange/grøn/hot orange
.....**40-694** **34,90**
Rød/hvid **40-695** **34,90**
Orange/gul...**40-696** **34,90**



Wobler, synkende, leddelt Dobbelt-leddet wobler med fantastisk naturtro bevægelse. Har i testfiskeri givet overraskende resultater for både gedde og aborre. Synker til 2 meter. Krog 9650 #4. Vægt 17,3 gram. Længde 10,5 cm.
Farve: Pike..... **49-970** **49,90**
Farve: Firetiger **49-971** **49,90**
Farve: Golden Olive
..... **49-972** **49,90**



Kystblink, 5 stk. Af forniklet messing. I fiskeform og med forskellige farvetegninger. Vægt: 12 g/stk.
.....**26-929** **84,90**



Wobler, synkende, 5 stk. En synkende wobler er oftest det mest effektive til lidt koldere vand, når fiskene går dybere og ikke lægger så megen energi i jagten på føde. Fiskes med fordel lidt langsommere, og får da en fin, vuggende bevægelse. Fem udvalgte farver for at tiltrække de fleste ferskvandsfisk. Vægt: 20 gram. Længde: 10 cm..... **46-766** **99,90**



Skeblink Pointer Classic, 4 stk. Anvendelig til såvel hav- som søfiskeri. Forskellige farver til forskellige omgivelser.
14 g **46-469** **49,90**
18 g **46-470** **49,90**
22 g **46-471** **59,90**
32 g **46-472** **64,90**



Wobler, flydende, 5 stk. Med raslekugler. Perfekt til fiskeri efter gedde, sandart, aborre, laks og ørred. Farveafstemt til fiskeri ved overfladen og ned til cirka 1,2 meters dybde. Husk på at indlægge stop i spolingen en gang imellem, så wobleren "flyver" langs overfladen, hvilket ofte fremkalder kraftige hug. Vægt: 13 gram. Længde: 10 cm. **46-765** **99,90**



Skeblink, gedde, 3 stk. Blinkets finurlige farver og lokkende gang skærper interesse hos fisk, der er vanskelige at friste. Ske af stål. Krog af kulstofstål.
Nr 1. 10 g, 6 cm.. **40-274** **59,90**
Nr 2. 16 g, 7,5 cm **40-275** **64,90**
Nr 3. 23 g, 8,6 cm **40-276** **69,90**



Skeblink Klassiske skeblink i fire attraktive farver med kroge af høj kvalitet. Vægt: 20 gram.
.....**46-779** **54,90**



Langdrag Et klassisk redskab til at "ro blink" med. Fire lokkeskeer sammenkoblet med stålwire (64 cm), 2 kobberfarvede, 1 guldfarvet og 1 sølvfarvet samt lokkeperler på linen. Kvalitetskrog: 9292/BZ, # 8.
.....**40-299** **59,90**



Kystblink, epoxy Kystblink af epoxy med fine kasteegenskaber. Blinket forbliver i den dybde, hvor du begynder at spole ind, hvilket betyder, at du kan fiske langsomt med det i koldt vand og hurtigt i lidt varmere vand. Uimodståeligt for alle laksefisk. Japansk kvalitetskrog, 9649 #4, tre attraktive farver. Vægt: 23 gram. **46-782** **79,90**



Kystsæt, 4 stk. Kystblink til al slags hav- og kystfiskeri. Forskellige farver til fiskeri året rundt og i forskellige former for vand. Materiale: zink. Vægt: 35, 50, 50 hhv. 75 g. **46-474** **74,90**



Kystblink S-formet kystblink af zink med kraftig gang. Fire blink i de bedste farver til havørred, hornfisk og torsk der svømmer langs kysten i jagt på føde. Kvalitetskrog, 9649 #4, forøger markant mulighederne for ikke at miste fangsten. Vægt: 21,5 gram. . . .**46-781** **44,90**



Fiskeblink kyst/hav, 3 stk. Langtkastende blink til fiskeri efter hornfisk, torsk og andre havfisk. Vælg farve efter de forskellige forhold med klistermærkater, der følger med i farverne: grøn, rød og sølv holografisk. Fremstillet af krombelagt zink. Kvalitetskrog: 9649 #3. Vægt: 40 gram. **46-780** **64,90**



Gennemløber 25 g Gennemløbere i tre gennemprøvede farver, der er velegnede til havørred. Før linen gennem maddingen, og fastgør en enkeltkrog eller en 3-krog af høj kvalitet, og du har en uovertruffen madding med overlegen rotation i vandet. Lokkeperle er inkluderet. Vægt: 25 g. Længde: 79 mm. **46-984** **69,90**



Pilk Til havfiskeri efter for eksempel torsk. Synker hurtigt og effektivt. Udformet så den ligner småfisk med øjne og skinnende farvespektrum. Krog med tre modhager.
200 g, 19 cm . . **40-289** **44,90**
300 g, 20,8 cm. **40-290** **59,90**
400 g, 21 cm . . **40-291** **64,90**



Lucky Strike, 4 stk. Pålideligt, forelformet blink til kystfiskeri efter primært havørred, men også aborre, gedde og regnbueørred. Lucky Strike giver god kastelængde, har god bærighed og lokkende bevægelser i vandet, og det giver en tiltrækkende lyd fra raslekugler. Farver: blå/rød, gul/beige, sølv og grøn/hvid. Krop af plast; krog af kulstofstål. Længde: 6,5 cm. Vægt: 15,5 g. .**40-089** **89,90**



Jigsæt til hav Fem slidstærke jigs til fiskeri efter torsk, sej, hvilling, kuller med mere. To jigskaller af zink på 40 gram hhv. 60 gram monteret på kvalitetskrog 10/0. . . . . .**40-551** **69,90**



Havfiskeblink, 3 stk. Havfiskeblink af zink til kyst- og bådfiskeri. Højglanspolerede i farverne guld, sølv og kobber. Med krog af højeste kvalitet, størrelse 1.
Vægt 60 g **40-498** **79,90**
Vægt 30 g **40-468** **59,90**



Propellerspinner Spinner med roterende blade, der giver fantastiske effekter i vandet. Dobbelte drejeled og krog af høj kvalitet. Linetykkelse: 0,65 mm.

Grøn/gul/orange	**40-959**	**26,90**
Rød/gul/pink	**40-960**	**26,90**
Glow/sølv	**40-961**	**26,90**



Pilk, Østersøen Frister til hurtige hug med sine gnistrende farver.

19 g	**26-194**	**54,90**
40 g	**26-195**	**64,90**
59 g	**26-196**	**74,90**



Tackel, sild/strømming/makrel Chartreusefarvet med selvlysende perler og fem sylespidse kroge af højeste kvalitet i størrelse 6, for sikrere landing af din fangst. Linetykkelse: 0,6 mm, længde af linen: 135 cm.
40-046 **19,90**



Makreltackel Med selvlysende perler og fem beklædte kvalitetskroge i størrelse 1/0. Længde: 120 cm. Line: 0,60 mm.
26-805 **26,90**



Krabbe Meget naturtro gummikrabbe på 42 gram. Udstyret med en kraftig dobbeltkrog, så krabben springer sidelæns på bunden. Krabben er yndlingsføde for mange fiskearter i havet, og ikke mindst for torsk. Længde 77 mm.
40-401 **49,90**



Torsketakkel Bestående af tre blæksprutter i farverne rød, selvlysende og gul/orange. Med kraftige maddinglåse og line på 0,6 mm. Kvalitetskroge, # 4/0.
26-806 **26,90**



Tackel-sæt til håndvinde 4 plastorme med krog, 2 blink med krog, agnlås og svirvel. Line Ø 0,8 mm.
26-924 **39,90**



Makrel-tackel, fjer Længde: 140 cm. Line: 0,4 mm. Krog nr. 3/0 x 6 stk. 6 kroge pr. tackel.
26-976 **29,90**



Torske-tackel, flue Længde: 140 cm. Line: 0,6 mm. Krog nr. 3/0 x 4 stk. 4 kroge pr. tackel.
26-974 **29,90**



Makrel-tackel, fjer/fisk Længde: 140 cm.Line: 0,8 mm. Krog nr. 4/0 x 5 stk. 5 kroge pr. tackel.
26-975 **29,90**



Blink, reje Sæt med seks rejer på kvalitetskroge #2/0. Egnet til de fleste fiskearter ved havfiskeri.. Linens længde: 175 cm, linens tykkelse: 0,7 mm.
46-786 **29,90**



Torsketakkel Bestående af tre blæksprutter i farverne rød, selvlysende og gul/orange. Med kraftige maddinglåse og line på 0,6 mm. Kvalitetskroge, # 4/0.
26-546 **32,90**



Silde-tackel uden blylod Længde: 140 cm. Line: 0,6 mm. Krog nr. 3/0 x 5 stk. 5 kroge pr. tackel.
26-977 **29,90**



Bundmede, sæt Kraftig bundmede, takkel på line 1,5 mm. Fluorescerende rød slange med røde og hvide perler. Zinklod 55 gram og veldimensioneret drejeled. To Aberdeen-kroge størrelse 1/0. .**40-288** **14,90**



Krabbefiskestang Med hjul, line og klemme. Komplet, kom blot madding på og fisk. **45-545** **34,90**



Forfang til fladfisk Et gennemprøvet forfang til fiskeri efter fladfisk som flynder, rødspætte, skrubbe og ising med flere. Med selvlysende perler, spinnerblad og kvalitetskroge #1/0. Linens længde: 130 cm, linens tykkelse: 0,6 mm.
.....**46-787** **29,90**



44,90

Fiskesæt, zink, 5-pack Sættet indeholder 5 stk. flåd, hvert med 0,2 mm x 6 m line, en krog og et zinklod. Materiale: Skum, plast, zink. Mål: 15 x12 x 3 cm.
.....**40-020** **44,90**

Praktisk med teleskop



1 2

1. Medestang, teleskopisk 5 m Teleskopisk medestang af glasfiber, total længde 5 meter. Transportlængde 1,15 meter. Vægt 320 gram.
.....**49-997** **79,90**

1. Medestang Af glasfiber. Teleskoprør. Længde (skubbet sammen): 1,15 m. Længde: 3,9 m. Vægt: 220 g.
.....**45-951** **89,90**
Længde: 6 m. Vægt: 575 g.
.....**45-953** **125,-**

2. Medestang, teleskopisk Teleskopisk medestang, total længde 2,9 meter. Komplet med line, flåd, krog og lod. Transportlængde: 1 meter. Vægt: 170 gram.
.....**49-995** **59,90**



Fiskekroge, 60 stk. Varierende størrelser. **26-778** **39,90**



Fiskekroge, 40 stk. Norsk kvalitetskrog til medefiskeri, størrelser: 4, 6, 8, 10 og 12. Otte styk af hver størrelse, pakket i flot sortimentsæske.
.....**40-340** **45,90**



64,90

Zinklod, 5 rum 27 pæreformede, blyfri zinklodder med messingøje. Størrelse: 4 x 14 g; 4 x 10 g; 5 x 7 g; 6 x 5 g, 8 x 4 g. ..**40-018** **64,90**

Zinkhagl, 5 rum Haglæske med 120 stk. miljøhagl i 5 rum. Størrelse: 5 x 2 g, 15 x 1 g, 30 x 0,7 g, 30 x 0,5 g, 40 x 0,3 g. **40-019** **64,90**



Medesæt til gedde Komplet sæt til fiskeri med maddingsfisk. Nem at montere. Indeholder: Pilflåd 19 cm, flådstop, to kuglesynk af zink, wire med dobbelte kvalitetskroge af størrelse 4 og 6. ..**40-298** **46,90**



Fangstnet Fangstnet til opbevaring af levende fisk på fisketuren. Uden knuder for ikke at skade fisk som eventuelt skal genudsættes. Løbegang til hurtig lukning i den ene ende og et håndtag i den anden. Mål 100 x 39 x 39 cm. **26-593** **84,90**



3

3. Penneflåd, 5-pak Længde: 170 mm. **14-122** **44,90**



4

4. Fiskebjælder, 5 par Bjælderne indikerer hug med et lydsignal. De fastgøres på stangen med klemmen. Af forniklet stål. Mål: 4,2 x 3 cm. Vægt: ca. 50 g **40-265** **24,90**

Garn/krog/tilbehør



Spinnerkroge, sæt Spinnerkroge af højeste kvalitet i størrelserne 1, 1/0, 2/0, 3/0. Fem af hver, emballeret i en praktisk boks. **40-341** **69,90**

Fra **19,90** 10 stk.



Svirvel med maddinglås Forhindrer effektivt, at linen snor sig. En gennemprøvet lås til at montere på blinket. Størrelser 6, 8, 10 og 12 hvilket dækker de fleste behov (10 af hver størrelse).
40-249 **49,90**
Agnlås med svirvel, 10 stk. Af forniklet stål. Med sikker låsning.
Størrelse nr.10 (small)
40-267 **19,90**
Størrelse nr. 4 (large)
40-268 **19,90**



Fjederringe, sæt Praktisk boks med rustfri fjederringe i størrelserne 5, 6, 7 og 8 mm. I alt 150 stk.
40-248 **44,90**



Gummikugler, 10 stk. Selvlysende, grønne. Ø 8 mm.
40-266 **15,90**
Gummikugler, 10 mm Til fiskeliner. Trækkes på linen, før svirvlen/agnlåsen bindes fast. Beskytter det øverste øje på stangen, når du spoler maddingen ind.
40-405 **15,90**



Titaniumforfang Flettet titaniumsnøre med syv tråde. Med kraftig svirvel og agnlås, perfekt til geddefiskeri.
15 cm **40-437** **39,90**
30 cm **40-438** **49,90**



Bankstick med alarm Teleskopisk bankstick med bimelder og lygte. Et must for den seriøse medefisker. Fremstillet af aluminium. Længde 49–72 cm. Batteri: LR23A/A23 (medfølger ikke). **46-520** **74,90**



Stålforfang, 3-pak Nylonovertrukket, flettet, rustfri stålwire med karabinhage og drejeled. Et must for at gedden ikke skal bide linen over.
Længde: 30 cm **45-580** **42,90**
Længde: 15 cm **45-581** **36,90**



Agnlåse Kraftige agnlåse til havfiskeri, laksefiskeri og geddefiskeri. Størrelser: 4, 2, 1/0, 3/0. 10 stk. af hver.
40-250 **59,90**



Stålforfang, 6-pak 7-trådede stålforfang, tynde og fleksible til geddefiskeri. Med kraftige svirvler. Længde: 15 og 30 cm (3 af hver).
40-439 **49,90**



Trekroge S/M Blandede kvalitetskroge til at sikre din fangst. Størrelse 8, 6, 4, 2 og 1 (8 stk. af hver størrelse). Passer til alt fra den lille spinner til den store gedde. **40-440** **74,90**
Trekroge L/XL Blandede kvalitetskroge som sikrer fangsten. Størrelser: 4/0, 3/0, 2/0 og 1/0 (6 stk. af hver størrelse). Passer til maddinger til geddefiskeri samt kyst- og havfiskeri.
40-441 **85,90**
Blandede trekroge, 30 stk. Kemisk skærpede, stærke kroge. Af forkromet stål med meget høj brudstyrke. Størrelse 1–6. Mål på plastboks: 180 x 95 x 30 mm. **40-017** **39,90**

Fra **29,90** stk.



Agnboks Af plast. Jig-sikker.
Alle ruminddelere kan fjernes.
18 små rum. Mål: 200 x 130 x 40 mm.
45-535 **29,90**
18 små rum. Mål: 265 x 175 x 50 mm.
45-536 **39,90**
24 små rum. Mål: 340 x 210 x 50 mm
45-537 **49,90**
Dobbeltsidet. Mål: 290 x 200 x 58 mm. **45-520** **64,90**



Jerkbait-boks Transparent agnboks til store woblere eller havfiskepilke. Mål: 358 x 235 x 80 mm.
40-171 **74,90**



Anker til fiskenet Med tre kroge og øsken til fortøjning af fiskenet. Af galvaniseret stål. Højde: 300 mm.
25-1101 **49,90**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

1 Hummer-/krabbefiskeri



Hummer/krabbebur Af nylon (14-mm-masker). Ramme af plastovertrukket tråd. Sammenklappelig. Maddinglomme. Flugtåbningen skal tilpasses efter, om man fisker hummer (Ø 60 mm) eller krabber (Ø 80 mm). Flugtåbningerne er lukket med bomuldstråd, for at de hurtigere kan åbne sig, hvis tejnen går tabt i havet. Vægt: ca. 3 kg. Mål: 61 x 43 x 21 cm. **OBS!** Se gældende lovgivning for hummer-/krabbefiskeri, før redskabet anvendes.
..... **40-594** **84,90**



Ruseline Smidig line, som er let at arbejde med til hummer- og krabberuser, 50 % polyester, 50 % danline. Synker. Skæres af til passende længder. Ø 8 mm. Længde: 200 m. Brudgrænse: 1200 kg. **25-078** **369,-**



Båd- og trollingstang Seapredator, 2,1 m Professionel fiskestang, som egner sig lige godt til indsøtrolling som til trolling i havet. Stang af glasfiber af høj kvalitet i ét stykke, hvilket giver en ekstrem stor brud- og slidstyrke. UV-behandlet. Håndtag af EVA, stabile løberinge og kraftig hjulfod. Anbefalet agnvægt: 15–30 g. Totalvægt: 640 g. **49-509** **249,-**



Marinelinehaler Til den fisker, der hurtigt og nemt vil tage sine bure op i båden, Med både indtrækning og udrulning. Høj kvalitet, smidigt design og løftekapasitet på op til 90 kg. Hastighed ved normal belastning 35 m/min. Vægt 13,5 kg. Effekt 900 W. 12 V.
..... **40-035** **3290,-**

Agnbur, hummer Sikker opbevaring af din madding, der tiltrækker hummere, uden at maddingen bliver spist. **40-173** **34,90**



Hummer/krabberuse Af nylon (25 mm masker). Ramme af plastovertrukket tråd. Sammenklappelig. Lomme og pind til lokkemad. Flugtåbningen skal tilpasses efter om fiskeriet gælder hummer (Ø 54 mm) eller krabbe (Ø 75 mm). **OBS!** Før brug af redskabet se gældende lovgivning for hummer/krabbefiskeri. Vægt: ca. 3 kg. Mål 940 x 940 x 630 mm.
..... **14-180** **189,-**



Fisketaske Med 3 praktiske opbevaringsrum, som lukkes med velcro, hvoraf to rum er på forsiden. Justerbar skulderrem. Æske til agn, 230 x 115 x 33 mm, medfølger. Mål: 370 x 230 x 50 mm.
. . . .**49-236** **119,-**



Kassetaburet med siddehynde Praktisk kasse med bærerem, varmeisolerende hynde, ét stort opbevaringsrum samt flere små rum til blink, liner og kroge. Mål: 39 x 25 x 37,5 cm. Vægt: 1,8 kg. .**45-776** **219,-**



Linesaks Med retractor til problemfri anvendelse. Fastgøres nemt i vest eller bælte. Træk ud, klip og slip. Af rustfrit stål. Vægt: 18 g.
. . . . . .**40-000** **34,90**



Magnetholdere Meget kraftige magneter med nøglering i den ene ende. Bruges til at holde orden på mindre genstande og udstyr. Fastgør den ene magnet i jakken og den anden i den genstand, der ikke må forsvinde. Før magneterne mod hinanden,og de sætter sig straks fast på hinanden. **Advarsel!** Indeholder kraftige magneter! Skal opbevares utilgængeligt for børn, da de kan medføre kvælning samt skader på tarmvæggene, hvis de sluges. **40-078** **59,90**



Flueboks Dobbeltsidet, flydende boks til fiskefluer og mormysker. Vandtæt. Mål 96 x 147 x 41 mm.
. . . . . .**49-920** **69,90**



Agnspand 10 liter Med solidt håndtag. Yderspand af PP plast, inderspand med afløbshul til fiskeagnen samt gennemsigtigt låg. Af PP-plast, mål: 33 x 33 x 23 cm.
. . . . . .**45-527** **99,90**



Fiskekasse Af plast. Med snaplås og nedfældeligt håndtag. Rummeligt rum i bunden.
Med 2 indvendige bokse. 15 små rum i forskellige størrelser. Mål: 315 x 170 x 145 mm. Vægt: 770 g.
. . . . . .**45-532** **94,90**
Med 3 indvendige bokse. 25 små rum i forskellige størrelser. Cm-inddeling på lågets yderside. Mål: 410 x 200 x 200 mm. Vægt: 1,5 kg.
. . . . . .**45-533** **125,-**



Waders Membranmodel af høj kvalitet med elastiske seler. Justerbart waderbælte med lynspænde. Udklappelig inderlomme til fiskeudstyr, så du slipper for at vade i land, hver gang du skal skifte agn. God model, der er velegnet året rundt! Mørkegrå buks og grønne støvler.
Størrelse 40-41 . . **40-970** **899,-**
Størrelse 42-43 . . **40-971** **899,-**
Størrelse 44-45 . . **40-972** **899,-**
Størrelse 46-47 . . **40-973** **899,-**



Fiskevest Let, smidig og praktisk vest fremstillet af nylon med netfor af polyester. Den vatterede krave aflaster på en bekvem måde. I alt 14 lommer i forskellig størrelse og form, 5 med lynlås og 9 med velcrobånd og bånd til fastgørelse af fluer samt ophæng til redskaber. Vesten knappes med snaplås.
M/L. **40-157** **349,-**
XL/XXL. **40-158** **349,-**



Neoprenhandske Tynd, smidig og varm handske. Praktisk åbning og velcro til tommelfinger, pegefinger samt langfinger så du let kan påsætte maddingen og håndtere mobilen uden at tage handsken af. Et naturligt valg til jagt, fiskeri og lignende aktiviteter. M/L–XL/XXL
. . . . . **49-197–49-199** **64,90**



Solbriller Kan sættes uden på almindelige briller med en maks. bredde på 135 mm. Kobberfarvede linser, polariserende, klasse 3. .**46-995** **99,90**
Fiskebriller Polariserede solbriller med kobberfarvede glas (UV 400, filter klasse 3). Filtrerer skygger og blændende lys bort. Solglas også på siderne for ekstra beskyttelse. **46-994** **69,90**

JAGT OG FRILUFTSLIV



Mobilholder Letmonteret holder til smartphones der kan fastgøres til forskellige typer stativer. Bredde af telefon: 55–102 mm. Hul til kameralinse: 25–46 mm.
..... **25-878** **69,90**



Kompas Lille, smart kompas til vandreture og camping. Med karabinhage og temperaturmåler inddelt i både Celsius og Fahrenheit.
..... **37-989** **74,90**



Kortbeskytter, TPU I kortbeskytteren lægger du kort og andre vigtige papirer inden jagt, vandring, fisketur eller sejltur etc. og lukker derefter posen med den dobbelte lynlås. . **50-189** **84,90**

Fra **129,-**



Kompas, Sport Orienteringskompas med indbygget forstørrelsesglas.
..... **45-934** **129,-**
Kompas Til spejdersport og vandring.
..... **37-993** **139,-**

179,-



Camouflagenet Nordic Net af god kvalitet til at camouflere f.eks. fotoskjul, jagttårn eller jagthytte. Specielt udvalgt til professionelle jægere og fotografer. Fremstillet af flammehærdet 210 D polyester med forstærkede kanter. Mål: 1,5 x 4 m.
..... **49-844** **179,-**



Friluftskammel Sammenklappelig skammel med tre kraftige stålrørsben. Let at tage med til alle friluftsaktiviteter. Bærerem på skamlen samt stofpose. Siddehøjde 46 cm. Siddeflade 30 cm.
..... **49-599** **49,90**



Stolrygsæk, 30 L Af kraftig, PVC-belagt 1000 D polyester. Rygsækken har 5 lommer med YKK-lynlås samt klap med stort rum og 2 D-ringe. Netlommer på de korte sider. Stolen kan tages af rygsækken. Maks. belastning: 120 kg. Siddehøjde: 47 cm. Totalmål, sammenklappet: 62 x 33 x 8 cm. Vægt: 2,7 kg.
..... **49-230** **399,-**



Stolrygsæk, 35 L Af vandtæt PVC-plast. Stol af stabil, men let rørkonstruktion. Varmende hynde. Stort rum med snørelukke, 5 udvendige lommer, klap med lynlåslomme, polstrede skulderremme. Siddehøjde: 50 cm.
.....**49-232** **199,-**



Rygsæk med stol Sammenklappelig stol med ryglæn, der sidder sammen med rygsækken. Aftageligt stof på ryglænet.
..... **49-231** **199,-**

799,-

Op til 7 kilometers rækkevidde!



Komradio ProTracker Lille komradio med de rigtige funktioner, der er nem at bruge. Kun til brug i Sverige og Norge (i Norge kræves der særlig tilladelse).155 MHz.
Komradio **49-210** **799,-**
Skovantenne **49-031** **64,90**
Batteri til jagtradio..... **49-032** **189,-**
Monofon..... **49-034** **145,-**
Headset med øreprop med bøjle og mikrofon
..... **49-035** **115,-**



Søgelygte Robust LED-lygte med grønt lys og genopladeligt Li-ion batteri, 2000 mAh. Lygten har tænd/sluk-knap, lyszoom, er stødsikker og kan lyse 300 m (1000 lm). Dimensioner: 12 x 3,5 mm. Vægt: 130 g. Kikkertsigte, batterilader, ladeledning og fjernbetjent afbryder med ledning for lettere adgang ved jagt er inkluderet. Kapslingsklasse: IP44. . **24-9491** **299,-**



Kløvtaske Praktisk kløvtaske til jagt og vandreture med rummelige opbevaringsrum.
.....**50-517** **299,-**



Camouflagevæg Sammenklappelig camouflagevæg i tre sektioner med pop-up-funktion. Af camouflagestof, der er velegnet til fuglejagt og fuglekikkeri. Stativ af glasfiber. Mål opslået: 360 x 120 cm.
.....**49-846** **499,-**



Camouflagetape Nordic Til camouflage af glatte og blanke flader som sigtekorn, kikkerter, lommelygter og våben. Giver et bedre greb. Kan også anvendes på flader som ofte bliver for varme eller kolde at holde på.
Allround . **48-827** **44,90**
Vinter.... **46-579** **42,90**



1. Rengøring af løb Rengør løbet hurtigt, effektivt og skånsomt – perfekt til let rengøring på skydebanen eller i skoven. Består af en messingvægt, messingbørste og renseline, der børster og renser i ét forløb.

22 cal	**49-073**	**119,-**
30 cal	**49-076**	**119,-**
12 cal	**49-079**	**119,-**

2. Rensebørster Rensebørster til geværer af forskellige kalibre.

Fosfor/kopper, kaliber 22	**49-013**	**49,90**
Fosfor/kopper, kaliber 30	**49-016**	**49,90**
Fosfor/kopper, kaliber 12	**49-019**	**49,90**

3. Våbenrenseklud, 15 stk. Klippes til for at passe i løbet. Størrelse 6,5 x 8,5 cm. **49-010** **24,90**



Våbenrengøringsudstyr til marken Et lille rengøringssæt, der er tilpasset, så du kan have det med på jagt. Indeholder det mest nødvendige. Mål taske: 15 x 12 x 4 cm. Vægt 0,14 kg.
49-008 **99,90**



Rensegrej Leveres i plastæske, 304 x 35 x 68 mm.

Til kal 12	**14-287**	**129,-**
Til kal 30	**14-293**	**119,-**



Viskestok, massiv En massiv og homogen viskestok der er fremstillet iht. de højeste standarder.

Til kaliber 30 og derover	**49-012**	**94,90**
Til kaliber 22–30	**49-048**	**99,90**



Våbenolie Våbenolie spray, 2 x 50 ml. Let at tage med sig i felten. Renser, beskytter og smører.
36-4535 **79,90**

Våbenolie, spray Renser, beskytter og smører. 150 ml.
36-4520 **64,90**



Klikpatroner Af rød og transparent plast, så den ikke forveksles med skarp ammunition. Beskadiger ikke slagstiften ved blindaffyring.

Kaliber 12, haglbøsse. (12 x 70). Fjedrende fænghætte.	**49-060**	**26,90**
Kaliber 22, Long Rifle. (5,6 x 15).	**49-061**	**26,90**
Kaliber 308, Winchester. (7,62 x 51). Fjedrende fænghætte.	**49-062**	**44,90**
Kaliber 30-06, Springfield. (7,62 x 63). Fjedrende fænghætte.	**49-063**	**44,90**
Kaliber 6,5 x 55, Mauser. Fjedrende fænghætte.	**49-064**	**54,90**



Bundstykkeetui Af læder. Sikker opbevaring af bundstykket for at følge kravene for sikker jagt. Fastgøres i bæltet. Længde: 222 x 125 x 40 mm.
49-038 **149,-**



Knop til bundstykke For at lette hurtig og sikker repetering. Af silikone, giver et godt greb, også våd. Passer til de fleste bundstykker. Ø 30 mm. Huldiameter: 9,2 mm. Vægt 13,2 g.
49-583 **49,90**



Patronæske Patronæske til 50 patroner. Orange bund og gennemsigtig overdel.
Kaliber 222 – Passer til 222, 223 Rem. 222 Rem Mag. 224 Weath.
49-084 **69,90**
Kaliber 22-250 – Passer til 22-250 Rem. 243, 308 Win. **49-085** **69,90**
Kaliber 6,5 x 55 – Passer til 6,5 x 55, 30-06, 8 x 57, 9,3 x 62.
49-086 **69,90**



Patronæske Praktisk plastemballage der holder skiverne tørre og beskyttede under jagtturen. Passer til de fleste kalibre op til 9,3 x 62. Til 10 patroner.
40-165 **39,90**



4. Geværrem, tracker Behagelig rem til at bære våbnet i på de lange dage. Af stødabsorberende materiale, som ikke glider på tøjet. Grøn
49-904 **79,90**

5. Rembøjlesæt Af sort stål. Med to rembøjler, en kort og en lang skrue samt fire plastskiver. Lynkobling til våbenremmen. Vægt 39,5 gram.
49-584 **74,90**





1. Våbentaske Kan bæres over skulderen eller som rygsæk. Tre store udvendige lommer til f.eks. ammunition, lygter, lyddæmper og kikkertsigte. **49-902** **359,-**

2. Våbenetui Perfekt etui til gevær med maksimal længde på 115 cm og normalstort kikkertsigte. Klassisk grøn eller rosa camouflage! Grøn.....**40-056** **149,-**

3. Våbenetui Foret geværetui af vandafvisende materiale. Smart orange design.
Passer til de fleste våben op til 123 cm længde med monteret optik. **40-488** **219,-**
Passer til de fleste våben op til 135 cm længde med monteret optik. **40-489** **239,-**



Våbnet fastgøres tre steder!

Våbenrygsæk Behagelig våbenrygsæk i klassisk design til lange ture i skov og mark. Stof af slidstærkt, voksbehandlet kanvas af høj kvalitet. Hoftebælte til aflastning, store lommer på begge sider. Våbnet fastgøres tre steder, lomme til kolben nederst, stropper i midten og bærerem omkring piben. 26 L. ..**40-487** **629,-**





4. Våbenetui Robust våbenetui til et gevær med kikkertsigte. Foret med tyk skumplast. Hul til hængelås. Indvendige mål: 125 x 25 x 11 cm. Vægt: 2,9 kg. **40-148** **399,-**

5. Våbenetui Robust våbenetui med plads til to våben med kikkertsigte. Foret med tyk skumplast. Hul til hængelås. Indvendige mål: 130 x 35 x 12 cm. Vægt: 3,9 kg. **40-146** **449,-**



6. Tripodestativ Stabilt, teleskopisk skydestøtte af aluminium med lav vægt. Tre ben med hurtig og nem højdejustering og låsning. Skumgummigreb, højde: 93–180 cm. **14-905** **399,-**

7. Geværstøtte Teleskoprør. Højdeindstilling med 1-hånds greb. Maks. højde: 183 cm. Højde, sammenklappet: 81 cm. Vægt: 327 g. **14-290** **119,-**



Kikkert Skarp kikkert 7 x 7 x 18, der er lille og let at have med overalt. 8,7 cm. Vægt: 46 g. **25-622** **229,-**



Geværstøtte Meget stabil indskydningsstøtte med justerbar højde på geværstøtten og justerbare, gummibelagte ben, der kan tilpasses til underlaget. Til både venstre- og højreskytter. Længde udslået: 875 mm, længde sammenklappet 590 mm. **14-987** **299,-**



8. Sejlerkikkert 7 x 50 Gummibeklædt og vandtæt. Forstørrelse: 7x. Nitrogenfyldt, dugsikker optik med BAK4-prismer. Objektivets Ø: 50 mm. Individuel fokusering. Synsfelt ved 1000 m: 132 m. Billedvinkel: 7,5°. Mindste afstand: 8,6 m. Belyst, internt pejlekompas og omregningsskala (2 stk. LR43-batterier 1,5 V medfølger). Med taske, nakkerem, pudseklud og objektivdæksler Mål: 210 x 80 x 170 mm. Vægt: 1,1 kg. **25-915** **849,-**

9. Prismekikkert 10 x 25 Forstørrelse: 10x. Objektivets Ø: 25 mm. Okularets Ø: 12 mm. Synsfelt ved 1000 m: 101 m. Optik med BK7-prismer. Nærfokus: 3 m. Vidvinkel: 5,8°. Med etui og pudseklud. Mål (sammenklappet): 115 x 60 x 50 mm. Vægt: 200 g. **45-620** **179,-**

10. Zoomkikkert 20–60 x 60 Forstørrelse: 20–60x. Objektivets Ø: 60 mm. Synsfelt ved 1000 m: 33–16,5 m. Optik med BAK7-prismer. Mindste afstand: 6 m. Billedvinkel: 1,9–0,95°. Vandtæt. Gummiovertrukket. Med 37-110 cm højt stativ og hård taske. Mål: 350 x 75 x 150 mm. Vægt: 795 g. **25-613** **649,-**

11. Kikkert 10 x 25 En praktisk kikkert til udendørs brug. Kan nemt foldes sammen til en praktisk størrelse, når den ikke er i brug. Vandtæt med 10 gange forstørrelse og et synsfelt på omkring 96 meter. Halsrem, bæretaske og rengøringsklud medfølger. **25-519** **449,-**



Fremstillet af råvarer af høj kvalitet!

1. Duftmiddel, jagt Produktet, der har en duft af sød havre og er fremstillet af kvalitetsråvarer, er et must til lokkemads- og vildsvinejagt. 500 ml.
.....**36-0994** **69,90**

2. Duftmiddel, jagt Produktet, der har en duft af majs og er fremstillet af kvalitetsråvarer, er et must til lokkemads- og vildsvinejagt. 500 ml.
.....**36-0995** **69,90**

3. Duftmiddel, spray Koncentreret duftspray til lokkemad og foderspredere. Duft af anis, fremstillet af kvalitetsråvarer. 200 ml. ..**36-0996** **69,90**



Lokkelys Grønt LED-lys med skumringsrelæ, der let monteres på f.eks. et stativ over foderspredere. Tilsluttes 12 V DC. Med 4 LED-enheder på hver 1 W og batteriklemmer. Batteri medfølger ikke. Indeholder 4 LED-enheder, skumringsrelæ, to batteriklemmer med 2 m ledning, 2 m forlængerledning, 4-vejssplit med 2 m ledning ud til de enkelte LED-enheder. IP65.
.....**46-3000** **189,-**



App-styring af foderautomat Smart styreenhed, der gør det muligt at styre en foderautomat fra en app. Enheden erstatter den eksisterende timer i Biltemas og andre 12-volt foderspredere. Når styreenheden er sat ind i foderautomaten (instruktionerne medfølger), kan du indstille foderskemaer, få alarmer, bruge Bluetooth, administrere billeder og meget mere direkte i telefonen). ...**48-089** **1199,-**



4. Skydeskive Skydeskiver til skytte. Af kraftigt papir med ti ringe. Mål 14 x 14 cm. Antal, 100 stk.
.....**49-114** **49,90**

5. Skydemål af metal Selvmarkerende skydemål af zinkpletteret rustfri stål, som stikkes i jorden.
.....**49-567** **119,-**



Saltsten Naturlig saltsten til græssende og fritgående dyr. Kan anvendes af både dyreejere og jægere. Kan bruges året rundt, men er særlig velegnet om sommeren til dyr, som kun lever af græs, og dyr, som anstrenger sig hårdt. Vægt 10 kg.
.....**36-0098** **44,90**
5 stk **179,-**



Topkrone Til bygning af tre-benet foderstativ. Tilpasset til strøer med mål 70 x 70 mm. Med tophjul til kabel og spil (sælges separat). Egnet spil 30-050 og kabel 30-085. .....**49-057** **159,-**
Foderspreder Til vildt i skov og på mark som fugle, hjorte, vildsvin m.m. Spreder med lethed majs, hvede, korn og andet op til 7 m fra udkasteren. Leveres med indstillelig digital timer med op til 4 forskellige tidsindstillinger pr. døgn. Længste spredetid et helt minut. Beregnet til 12 V batteri som 80-410 eller 80-409..... .....**48-090** **649,-**
Digital timer til foderspreder Op til 4 forskellige tidsindstillinger i døgnet. Den længste spredning kan vare et minut. Beregnet til 12 V batteri som 80-410 eller 80-409. I pakken medfølger følgende: 1 stk. håndkontrol, 1 stk. backup-batteri R2032, 1 stk. ekstra sikring samt 1 stk. instruktionsmanual. Mål: 140 x 85 x 35 mm. 1 års garanti. **40-060** **259,-**



Bøgetjære Lokker vildt til på lang afstand. Stryg tjæren på et passende træ tæt ved foderpladser. Tjæren har en stærk tiltrækningskraft og lokker hurtigt dyrene til. Meget høj kvalitet, kogt to gange.
2,5 L **36-0998** **115,-**
5 L.....**36-0999** **189,-**

Bøgetjære spray Bøgetjære i sprayform. Et effektivt lokkemiddel til vildsvin og klovvildt. Dåse 600 ml. **36-0997** **59,90**



Vildtkamera 12 MP-kamera med infrarød sensor (PIR), der aktiverer kameraet til at tage både billede og video i tilfælde af pludselige ændringer i omgivelserne både i dagslys og i mørke. Gemmes på SD-kort. Funktioner til tidsindstillet fotografering/optagelse, tidsstempel på gemt materiale og indbygget 2,4" TFT-farveskærm. **24-4442** **499,-**



Lokkefløjte Praktisk lokkefløjte med nøglering. så den kan hænge i for eksempel jakken. Musefløjten tiltrækker ræve på omkring 400 meters afstand.
.....**49-986** **69,90**



Lokkefugle Naturtro lokkefugle af forskellige skandinaviske fuglearter. Med lodden overflade der ikke giver reflekser og falder godt ind i naturen. Af plast. Mål 39–70 cm afhængigt af model. **OBS!** Varierende antal pr. pakke.
Due, 10-pack . . . **49-552** **259,-**
Krage, 1 stk. **49-555** **54,90**
Skade, 5-pack . . **49-556** **115,-**

899,-



Testet!
Meget for pengene – et godt køb!
Medlemsbladet JÆGER #4, april 2020

Jagtstige, mobil Let montering ved hjælp af dobbelt spændereb til et træ. Let at flytte og pakke ned. To sektioner med trin. Dobbelt holder til udstyr på hvert armlæn. Polstret skydestøtte. Sikkerhedssele medfølger. Maks. højde: 3,3 m. Maks. total belastning: 120 kg. Vægt: 18 kg.
.....**48-828** **899,-**

129,-



1. Vildtvægt Belastning op til 200 kg. Let at justere med stilleskrue. Leveres med to stålkroge. Tolerranceniveau 1 kg. **48-835** **129,-**

2. Digital hængevægt Pålidelig og nøjagtig med tydeligt display. Kan bl.a. bruges til jagt, i stalden eller garagen. 2 – 300 kg, 0,1 kg nøjagtighed. Aluminiumshus med krog og sjækkel af rustfrit stål. Meget høj kvalitet. Store LCD-tal, læsbare på 10 m afstand. 3 stk. AA-batterier, medfølger ikke. Vægt: 650 g. Arbejdstemperatur: -10 °C – +40 °C. Funktioner: nulstil, tara, hukommelse, batteriniveau, kg/lb, automatisk slukning, alarm ved overbelastning.
.....**48-825** **525,-**



Vildtgalge Levnedsmiddelgodkendt, af rustfrit stål. Maks. belastning: 200 kg. Mål: 570 x 160 x 8 mm.
.....**14-244** **79,90**

Slagtekrog, 2 stk. Af rustfrit stål. 140 x 6 mm. Maks. belastning: 60 kg.
.....**14-245** **54,90**
200 x 9 mm. Maks. belastning: 200 kg.
.....**14-246** **64,50**



3. Lerduekaster Solid konstruktion af jern og aluminium. Fungerer glimrende til en eller to lerduer. Udløses manuelt med medfølgende reb.
.....**49-800** **399,-**

4. Advarselstrekant "Jakt pågår" Af PVC. Tosidet tryk. Kantet med en 1,5 cm bred refleks. Trækkes udenpå bilens advarselstrekant.
.....**40-034** **69,90**



Løftetalje, 250 kg Gør det nemt at hejse vildtet op, så der kan arbejdes med det. Med selvlåsende spil. Galge og blok af pulverlakeret stål. Galgens mål: 570 mm x 160 mm, Ø 8 mm. Reb af nylon, længde: 1250 cm, Ø: 7,2 mm. Krogenes længde: 58 mm, højde: 50 mm, Ø: 8 mm. Løfteevne: 250 kg.
.....**49-007** **179,-**



Slagterknivsæt Bugåbner, udbeningskniv, flåkniv og slagterkniv af 2,5 mm tykt rustfrit stål 440(5Cr15MoV) med hårdhed: 55-59HRC samt håndtag af: PP+TPR. Leveres med nylonetui samt hylster til at spænde om hoften under udskæringsarbejdet. **48-000** **349,-**



Kniv, protracker Klassisk, nordisk brugskniv til dagligt brug. Orange, antiglidbehandlet håndtag af gummi. Gennemgående knivblad af rustfrit stål, 75 mm langt og 3,5 mm tykt. Egnet til al slags jagt, fiskeri og campingliv. Totallængde: 194 mm. Kniven er afprøvet af bl.a. friluftsmennesker og professionelle jægere. **49-537** **179,-**



Trapperkniv Jagtkniv i brun læderskede. Med fast knivsblad af rustfrit stål (7Cr17MoV), der er meget hårdt og bevarer skarpheden længe. Skaft af rosentræ med to nitter og et hul af messing med lædersnor. Rudemønster i træet for ekstra godt greb også i våd tilstand. Knivlængde 23 cm. Bladlængde: 11 cm. **40-033** **259,-**



Jagtkniv Godt afbalanceret og funktionel allround-/jagtkniv til dagligt, hårdt brug. Udviklet i samarbejde med bl.a. professionelle jægere. Kan anvendes ved al slags jagt, fiskeri og friluftsaktiviteter. Kniven har et gennemgående blad af rustfri stål, gribevenligt håndtag af oliebehandlet træ samt håndledsrem og skede af ægte læder. Totallængde: 194 mm. Knivbladets længde: 75 mm.
..... **45-388** **179,-**

OBS! Husk på den danske knivlov, hvor det er forbudt at bære kniv i det offentlige rum.



Filetkniv Flydende filetkniv med håndtag af PP-plast. Blad af rustfrit stål (3Cr13). Knivens længde: 31,8 cm. Bladets længde: 18 cm. Bladets tykkelse: 1,3 mm. Vægt: 52 gram. ... **40-958** **99,90**



Jagt-/vildmarkskniv Stor vildmarkskniv med sort bælteetui af nylon. Dobbeltslebet blad af rustfrit stål (3Cr13) med dåseåbner. Håndtag af ABS-plast. Knivens længde: 28 cm. Klinge: 14,5 x 3,5 cm. Bladets tykkelse: 3,4 mm. Vægt: 240 gram.
..... **40-147** **159,-**



Friluftskniv Klassisk friluftskniv med træhåndtag og kraftigt fingerværn af stål. Etui med kraftig bælteholder. Klingelængde: 8,5 cm.
..... **40-989** **159,-**



Bugåbner Blad af rustfrit specialstål og hygiejnisk plastskaft. Indvendig æg der letter arbejdet. Leveres i et praktisk og pænt etui med bælteclips. Bladets længde: 63 mm. ... **49-993** **69,90**



Kødsav Bøjlesav med savklinge til fersk eller dybfrosset kød. Let at skifte klinge, let at rengøre (ikke opvaskemaskine). Med knobeskytter.
Savklinge: 530 mm (21")... **49-069** **129,-**
Kødsavklinge, ekstra **49-011** **54,90**



Vildmarksøkse Let og smidig økse med gummihåndtag. Længde 29 cm. Bladbredde: 12,8 cm, bladtykkelse: 3,5 cm. Vægt 360 gram.
..... **49-541** **99,90**



Dobbeltslebet jagtkniv Kraftig stikkniv til affangst af vildt. Meget skarp, dobbeltslebet æg af rustfrit stål (5cr15mov). Fortandet bund og gummihåndtag for bedst muligt greb. Længde: 28 cm. Bladets længde: 17 cm. Bladets tykkelse: 4 mm. Etui af kraftig oxfordnylon. Vægt med etui: 235 gram.
..... **40-950** **139,-**



Fiskekniv Flydende fiskekniv med håndtag af PP-plast. Blad af rustfrit stål (3Cr13) med skælfjerner. Hårdt etui med bælteholder. Knivens længde: 24,9 cm. Bladets længde: 12,5 cm. Bladets tykkelse: 1,8 mm. Vægt: 58 gram. ... **40-978** **129,-**



Slæberem til vildt En problemløs måde at trække vildtet ud af skoven på. 5 cm bredt bælte med nylonreb. Med karabinhage så flere seler kan kobles sammen til et godt slæbehold. Karabinhagen kan fjernes, hvis den sammenrullede sele skal være lydløs i lommen. Maks. træk 250 kg. **48-002** **74,90**



Vildtsæk Holder insekter og fluer borte fra vildtet, men slipper frisk luft ind. Slidstærkt grønt stof, som kan maskinvaskes ved 40 °C. Posen har fire løkker til ophængning.
Størrelse M. 75 x 50 cm, egnet til hare og fugl.
..... **49-593** **39,90**
Størrelse L. 190 x 90 cm, egnet til rådyr og vildsvin.
..... **49-594** **89,90**
Størrelse XL. 300 x 160 cm, egnet til hjort og elg.
..... **49-595** **109,-**



Vildtsæk, vandtæt Forhindrer tilsvining og ubehagelig lugt i bilen under transport af f.eks. dyrekroppe og fisk. 4 solide bærehåndtag af nylon. Maks. belastning: 120 kg. Sækken kan rulles sammen og låses med en rem. Mål: 70 x 50 x 40 cm.
..... **49-551** **169,-**



1. Jagt-/fritidsjakke Blød og slidstærk jakke af børstet trikotagestof, som ikke rasler, 55 % polyester, 35 % bomuld og 10 % nylon. Polyesterfor på indersiden og en TPU membran som mellemlag betyder, at jakken kan ånde og er vandtæt (10 000 mVs). To brystlommer og to store lommer forneden med lynlås og trykknap. Inderlomme og en stor lomme bagpå med lynlås. Aftagelig hætte.
M–XXL **48-305–48-308** **759,-**

2. Jagt-/fritidsbukser Bløde og slidstærke bukser af børstet trikotagestof, som ikke rasler, 55 % polyester, 35 % bomuld og 10 % nylon. Polyesterfor på indersiden og en TPU membran som mellemlag betyder, at bukserne kan ånde og er vandtæt (10 000 mVs). To sidelommer og to benlommer med lynlås og trykknap.
M–XXL **48-301–48-304** **559,-**

3. Vildmarksjakke Fleksibel efterårsjakke med mange lommer til jagt, fiskeri og andre vildmarksaktiviteter.
M–XXL **48-200–48-203** **649,-**

4. Vildmarksbukser Forede og lette for komfort og smidighed ved jagt, fiskeri og efterårsvandreture m.m.
M–XXL **48-290–48-293** **399,-**

5. Camouflagesæt 3D jagtsæt med jakke, bukser og løs hætte i blødt, elastisk polyesterstof. Et must til snigjagt og fuglejagt. Materialet er smidigt og støjfrit for at minimere synligheden af jægeren eller fotografen i skoven. Hætten har forstærket kant og kan strammes i nakken. . **48-296** **359,-**

6. Waderstøvle Praktiske waderstøvler til fiskeri og andre våde aktiviteter. Dækker hele benene. Remme med trykknapper, der fastgøres i bukserne. Materiale: Gummi og PVC.
40/41–46/47 . . . . . **40-901–40-905** **299,-**



Myggenet Til hovedet i 100 % polyester. Elastisk kant giver tæt pasform. Kan vaskes ved 40 °C. Omkreds: 88 cm. **37-000** **32,90**



Blød, bredskygget hat En klassisk vildmarkshat som let kan tilpasses til at give bedst mulig beskyttelse mod sol, regn og blæst. Med indstillelig hagerem og skygge, der kan foldes op i siderne. Af slidstærk og rivefast ripstop, 65 % polyester og 35 % bomuld. **48-300** **125,-**



Fleecehalstørklæde Fluorescerende halstørklæde for øget synlighed under jagt. Materiale: 280 gram polyester. Længde: 160 cm, bredde: 26 cm.
. . . . . **49-203** **39,90**





Hue Smidig og tynd ribstrikket hue til alle formål. Én størrelse, der passer til alle. Farve Sort. Materiale 100 % akryl. **18-294** **49,90**



Multiscarf Et tørklæde, som du kan bære på mange måder; f.eks. som halstørklæde, pandebånd, hue, hårbånd, balaklava eller pirathue. Af 100 % blød polyester; one size: 480 x 245 mm. Maskinvask 40 °C.
Orangecamo **49-070** **24,90**
Snecamo **49-071** **24,90**
Sommercamo **49-072** **24,90**

Jagtkasket En kvalitetskasket med en blød fløjlsagtig finish. Hård, let buet skygge, der giver behagelig beskyttelse mod solen. Med broderet Yosemite-logo bagpå og justerbar velcrolukning.
Orange **48-898** **69,90**
Mørkegrøn **48-899** **69,90**



Kasket Smart kasket af 100 % bomuld, sort med hvidt broderi, størrelsen kan indstilles med velcro.
. . . . . **18-236** **59,90**

CAMPING & FRILUFTSLIV



Fleecejakke, sport Suverænt mellemlag under en yderjakke, men også glimrende som varm og dejlig fritidstrøje.
S–XXL. **21-830–21-834** **279,-**



Camouflagejakke Smidig og komfortabel softshell-jakke med vind- og vandtæt membran (TPU). Blød fleeceisolering på indersiden. Smart og effektivt camouflagemønster til nordisk natur. Flere udvendige lynlåslommer samt indvendig lynlåslomme.
M–XL. **48-297–48-299** **399,-**



Quiltet fritidsjakke Blød og behagelig jakke af quiltet, vandafvisende polyester. Let foret, perfekt til forår og efterår. To store forlommer og inderlomme med lynlås.
M–XXL Blå **48-492–48-495** **399,-**
M–XXL Grøn. **48-496–48-499** **399,-**



219,-

Fleecejakke Af dejlig strikket fleece med fin gråmeleret overflade. Blød, lådden inderside. Hel lynlås med hagebeskyttelse. Rummelige sidelommer og høj, varmende krave. Smarte kontrastsømme i rødt. Elastisk ved ærmer og nederst.
S–XXL. **21-740–21-744** **219,-**



239,-

Quiltet fritidsvest Blød og behagelig vest i quiltet, vandafvisende polyesterstof. Let foret, perfekt til forår og efterår. To store sidelommer med lynlås, brystlomme og inderlomme. Lukning med lynlås og trykknapper.
S–XXL. **48-487–48-491** **239,-**



Let foret jakke, mørk marineblå Let foret jakke. To håndlommer og fast hætte. Stretchkantbånd. Kan effektivt foldes sammen ned i den ene sidelomme.
S–XXL. **21-775–21-779** **359,-**

Du kan finde vores arbejdstøj på side 363

Regnbeskyttelse



Regnsæt Sæt med jakke og bukser. Syede, svejsede og tapede sømme. Hætte indbygget i kraven. Ærmer med velcro og elastik på indersiden. Forlommer med klap. Justerbar løbegang langs nederste kant. Refleks på skuldre og ryg. Bukserne har elastik i livet og lynlås ved fødderne for let at kunne tage bukserne på uden at tage skoene af. Materiale 100% polyuretan med inderside i strik, 220 g/m². Farve Sort.
M–XXL. **21-695–21-698** **429,-**



Regnponcho Af PVC-plast. Én størrelse der passer til alle. **21-267** **14,90**



1. Foret regnjakke, dame Varm og behagelig regnjakke med syntetisk uldfor. Let elastisk overflade for bedre bevægelighed. Vandtæthed: 5000 mmVp. Farve: Mørk olivengrøn.
S–XL.
. . . **48-235–48-238** **399,-**
Kommer i løbet af august

2. Foret regnjakke, herre Varm og behagelig regnjakke med syntetisk uldfor. Let elastisk overflade for bedre bevægelighed. Vandtæthed: 5000 mmVp. Farve: Sort.
S–XXL.
. . . **48-240–48-244** **399,-**
Kommer i løbet af august



Regnsæt Med svejste sømme. Jakke med hel lynlås, løbegang, 2 lommer og hætte indfældet i kraven. Ventilation i ryggen og under armene. Bukser med elastik i livet og åbninger til lommer. Trykknapper ved hænder og fødder. Opbevaringspose medfølger. Af PVC/polyester, 170 g/m². Farve: Marineblå.
S–XXL **21-780–21-784** **139,-**



Rummelig til at bære uden på efterårsjakken!

Regnponcho Vær altid klar til en byge med en regnponcho i bagagen. Praktisk og dækkende med hætte. Let, smidig og tilstrækkelig stor til at bære uden på en efterårsjakke. Af PEVA-plast.
. . . . . **21-269** **44,90**



3. Reflekterende paraply Stor og robust paraply med reflekterende detaljer, der både beskytter mod regn og øger din synlighed i trafikken. Paraplyen er nem at slå op og har et grebsvenligt og solidt håndtag. Materiale: Polyester 190T. Diameter: 125 cm. Længde: 95 cm. **14-0120** **149,-**
4. Paraply Halvautomatisk.
. . . . . **45-567** **65,90**
5. Paraply Taskeparaply. Helautomatisk.
. . . . . **45-568** **99,90**

Reflekser



Reflekssele For bedre synlighed i mørke. Reflekterer 360 grader. Justerbar størrelse, S–XL. Materiale: Elastisk polyester.

Gul	**14-0116**	**49,90**
Sort	**14-0117**	**49,90**
Orange	**14-0121**	**49,90**

Kommer i løbet af september



Reflekterende bold med sadelovertræk Med karabinhage og lynlås. **14-0119** **49,90**



Reflekterende bold med regnponcho Med karabinhage og lynlås. **14-0118** **49,90**



Refleksarmbånd Med velcro for øget synlighed i mørke. Justerbar størrelse.

Gul	**14-0113**	**19,90**
Orange	**14-0114**	**19,90**
Sort	**14-0115**	**19,90**

Kommer i løbet af september



Rynket armrefleks Rynket armrefleks med indsyet stretchelastisk. Placeres nemt på håndleddet. Reflekterer 360 grader. Omkreds: 26-42 cm. Bredde: 9 cm, reflekstryk 4,7 cm. **18-297** **39,90**



Refleksvest Let og smidig med elastiske sider. Velegnet til fysiske aktiviteter, f.eks. ridning, løb og cykling. Kan vaskes ved 40 °C. Af polyester. Fås i størrelse XXXS til XXL. **21-292–21-299** **34,90**



Reflekterande tofs Farve: Grå. Længde: 6 cm. **14-0109** **29,90**



Magnetrefleks Let at fastgøre til f.eks. jakkeærme, bukseben eller taske. Let at putte i lommen.

Gul	**14-0122**	**19,90**
Orange	**14-0123**	**19,90**
Sort	**14-0124**	**19,90**

Kommer i løbet af september



Refleksbånd Ekstra langt refleksbånd. Refleksen har høj synlighed fra alle sider og vinkler. Placeres nemt omkring armen eller benet med et let slag. Fås i flere farver. Også velegnet til kæledyr og barnevogne. Dimensioner: 40 x 3 cm.

Gul	**14-0110**	**10,-**
Orange	**14-0111**	**10,-**
Sort	**14-0112**	**10,-**



Hængende refleks Hængende refleks med kæde.

Stopskilt	**14-0125**	**14,90**
Gående	**14-0126**	**14,90**
30-skilt	**14-0127**	**14,90**

Kommer i løbet af september



Reflekterende vedhæng Reflekterende vedhæng for øget synlighed i mørke. Let at fastgøre til lynlåse, på tasker, barnevogne m.m. Længde: 5 cm. Ø: 1,2 cm. **18-238** **19,90**

Skjorter



Flonelsskjorte foret Langærmet flonelsskjorte i herremodel. Varm og dejlig med polyesterfor. To brystlommer med knapper. Fås i flere farver. Materiale: Bomuldsflonel, 135 g/m². M–XXL.

Rød/sort	**21-886–21-889**	**199,-**
Sort/hvid	**21-890–21-893**	**199,-**



Flonelsskjorte Blød og behagelig flonelsskjorte i herremodel. To brystlommer med knapper og button-down-krave. Fås i flere farver. Fremstillet af 100 % bomuld, 135 g/m², som ikke bliver nopret. S–XXL.

Rød	**48-060–48-064**	**139,-**
Grøn	**48-065–48-069**	**139,-**
Blå	**48-070–48-074**	**139,-**

Skjorter



Fritidsskjorte Ternet bomuldsskjorte til arbejde og fritid. Med lange ærmer og 2 brystlommer med klap. Farve: Grøn. Af 100 % bomuld.
M–XXL. . . . **48-053–48-056** **199,-**



Fritidsskjorte Dejlig bomuldsskjorte til arbejde og fritid. Smart rødt-hvidt sildebens-firkantmønster. 2 brystlommer med låg. Lange ærmer med enkel manchet. 100 % bomuld med garnfarvet tråd.
M–XXL. . . . **21-385–21-388** **169,-**



T-shirt Dejlig trøje i moderne snit. Tynd halsrib og stramt ærmegab. Lige velegnet til arbejde som fritid. Fås i sort eller hvid. 100 % kæmmet bomuld. S–XXL.
Hvid . . . **21-280–21-284** **44,90**
Sort. . . . **21-285–21-289** **44,90**



Collegetrøje Behagelig, klassisk sweatshirt til arbejde eller fritid. Blød, lådden inderside. Rund hals. Brede elastikker ved håndleddene. Let at applicere tryk eller broderi på. 65 % polyester, 35 % bomuld. Sort.
S–XXL. . **21-785–21-789** **159,-**



Hættetrøje Behagelig, klassisk hættetrøje i dejlig kvalitet. Blød, lådden inderside. Hel lynlås. Hætte med løbegang. Rummelige lommer. Brede elastikker ved håndleddene. Let at applicere tryk eller broderi på. 65 % polyester, 35 % bomuld. Sort.
S–XXL. . **21-970–21-974** **189,-**



Poloshirt herre Klassisk og stilren poloshirt med korte ærmer og krave. Blød og behagelig kvalitet. Materiale: 95 % bomuld, 5 % elastan. Farve: Marineblå eller turkis. S–3XL.
Marineblå **48-250–48-255** **69,90**
Turkis. **48-256–48-261** **69,90**



Hættetrøje, dame Varm og behagelig hoodie i blød kvalitet. Fremstillet af 80% bomuld og 20% polyester, 280 g/m². Rummelige lommer. XS–XL.
Grå **21-855–21-859** **149,-**
Pink **21-860–21-864** **149,-**
Sort. **21-865–21-869** **149,-**



Collegebukser, dame Bløde og behagelige fritidsbukser i tyk kvalitet, 280 gram. Børstet inderside og dekorativ snøring i taljen samt ribbede muffer ved anklerne. Farve: Sort eller grå. Materiale: 80 % bomuld, 20 % polyester. XS–XL.
Sort. **21-845–21-849** **149,-**
Grå **21-875–21-879** **149,-**



Collegebukser, herre Bløde og behagelige fritidsbukser i tyk kvalitet, 280 gram. Børstet inderside og elastik i taljen samt ribbede muffer ved anklerne. Farve: Sort eller grå. Materiale: 80 % bomuld, 20 % polyester. S–3XL.
Sort. **48-309–48-314** **149,-**
Grå **48-317–48-322** **149,-**



Vildmarksjakke herre Tre-lags shelljakke med hætte til brug året rundt. Vind- og vandtæt med tapede sømme. Ventilation under armene. Vandtætte brystlommer. 10.000 mmVs, åndbarhed 7000 g/24 timer. Materiale: 100 % polyester. Farve: Sort, blå detaljer.
S–XXL . . . **48-195–48-199** **449,-**

Vildmarksbukser herre Behagelige udendørs bukser med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Vind- og vandafvisende med velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Sorte, blå detaljer.
S–XXL. . . . **48-210–48-214** **299,-**



Vildmarksjakke herre Tre-lags shelljakke med hætte til brug året rundt. Vind- og vandtæt med tapede sømme. Ventilation under armene. Vandtætte brystlommer. 10.000 mmVs, åndbarhed 7000 g/24 timer. Materiale: 100 % polyester. Farve: Blå, petroleum.
S–XXL **48-190–48-194** **449,-**

Vildmarksbukser herre Behagelige udendørs bukser med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Vind- og vandafvisende med velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Blå, petroleum.
S–XXL . . . **48-080–48-084** **299,-**



Vildmarksjakke dame Tre-lags shelljakke med hætte til brug året rundt. Vind- og vandtæt med tapede sømme. Ventilation under armene. Vandtætte brystlommer. 10.000 mmVs, åndbarhed 7000 g/24 timer. Materiale: 100 % polyester. Farve: Sorte, lyserøde detaljer.
XS–XL **48-437–48-441** **449,-**

Vildmarksbukser dame Behagelige udendørs bukser med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Vind- og vandafvisende med velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Sorte, lyserøde detaljer.
XS–XL . . . **48-461–48-465** **299,-**



Vildmarksjakke dame Tre-lags shelljakke med hætte til brug året rundt. Vind- og vandtæt med tapede sømme. Ventilation under armene. Vandtætte brystlommer. 10.000 mmVs, åndbarhed 7000 g/24 timer. Materiale: 100 % polyester. Farve: Rød/sort.
XS–XL **48-220–48-224** **449,-**

Vildmarksbukser dame Behagelige udendørs bukser med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Vind- og vandafvisende med velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Rød/sort.
XS–XL. . . . **48-471–48-475** **299,-**



Vildmarksshorts, herre Behagelige shorts med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Sorte, blå detaljer.
S–XXL . . . **48-215–48-219** **229,-**



Vildmarksshorts, herre Behagelige shorts med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Blå, petroleum.
S–XXL . . . **48-230–48-234** **229,-**



Vildmarksshorts, dame Behagelige shorts med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Sorte, lyserøde detaljer.
XS–XL . . . **48-204–48-208** **229,-**



Vildmarksshorts, dame Behagelige shorts med vidunderlig pasform og indsatse af stretch-materiale for øget bevægelsesfrihed. Velplanlagte lommer. Materiale: Bomuld/polyester. Farve: Røde, sorte detaljer.
XS–XL . . . **48-225–48-229** **229,-**

Sko og støvler

179,-



Bløde tøfler Smarte og behagelige. Klassiske bløde tøfler med fleksibel sål af TPU. Farve sort. Overside af PU. Str. 41–46.
. . **18-480–18-485** **179,-**



Vildmarksstøvle Gummistøvle med dejlig pasform til vandreture i skoven og mark. Neoprenskaft og 4 mm neoprenfor. Ydersål af gummi.
Str. 39–46 . . **48-044–48-051** **349,-**



Gummistøvler herre Moderne, lave boots med hæl og rundet snude. Perfekt når det er vådt udenfor. Sorte. Elastisk indsats, strop bagtil, udtagelig indersål, vandtætte.
Str. 41–46. . **18-062–18-067** **199,-**



Indersål Elastisk og dæmpende sål som effektivt fjerner dårlig lugt. Af latex og bomuld. Klippes til i den ønskede størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46. . . . . **47-0005** **12,90**
Varm, foret sål Med aluminiumfilm samt uld og polyesterfilt. Klippes til i den ønskede størrelse. Til skostørrelser fra 32 til 46.
. . . . . **87-0315** **29,90**



Sokker, 3 par Af 65 % bomuld, 17 % nylon, 15 % polyester og 3 % elastan. Vaskeråd: 40 °C.
Str. 40-42. . . . . **21-1810** **39,90**
Str. 43-45. . . . . **21-1820** **39,90**



Varme sokker Varme sokker til kolde fødder. Herlige på kolde gulve eller i støvlerne om vinteren. 70 % polyester, 20 % bomuld, 9 % viskose, 1 % gummi. Maskinvask 30 °C.
Str. 45-47. . . . . **49-837** **34,90**
Str. 41-44. . . . . **49-838** **34,90**
Str. 37-40. . . . . **49-839** **34,90**



Merinosokker 3-pak Af 51% merinould, 20% acryl, 26% polyamid, 3% elastan. Farve: Sort og blå.
39-42 . . . . . **21-2342** **119,-**
43-46 . . . . . **21-2346** **119,-**



Sportssokker, 3 pak Sportssokker der passer til alle former for sport. Af 83 % bomuld, 9 % nylon, 4 % polyester og 4 % elastan.
Str. 35-39. Farve: Hvid
. . . . . **21-1860** **39,90**
Str. 40-45. Farve: Hvid
. . . . . **21-1870** **39,90**
Str. 35-39. Farve: Sort
. . . . . **21-1880** **39,90**
Str. 40-45. Farve: Sort
. . . . . **21-1890** **39,90**



Arbejdsstrømper, 3 par Arbejdsstrømper af 80 % bomuld, 10 % nylon, 7 % polyester og 3 % elastan. 3 stk. pakning. Størrelse 41-45. Vaskes ved 40 °C. **21-2340** **59,90**



Boxershorts, 3-pak Smarte underbukser med stretch og bred elastiklinning, 3,5 cm. Stof: 95% bomuld, 5% elastan. Tre forskellige farver.
M–XXL. . **22-990–22-993** **99,90**



Ankelsok sport, 3 par Sporty ankelsok af 80 % bomuld, 14 % polyester, 3 % nylon og 3 % elastan. 3 par. Vaskes ved 40 °C.
Hvid, str. 35-39 . . **21-0250** **39,90**
Sort, str. 35-39. . **21-0260** **39,90**
Hvid, str. 40-45 . . **21-0270** **39,90**
Sort, str. 40-45. . **21-0280** **39,90**



Ankelsokker, 3 par Lavtskårne bomuldssokker. Kølige og dejlige. Af 74 % bomuld, 23 % polyester, 2 % nylon og 1 % elastan. Vaskes ved 40 °C.
Hvid, str. 35-39 . . **21-0690** **29,90**
Sort, str. 35-39. . **21-0700** **29,90**
Hvid, str. 40-45 . . **21-0710** **29,90**
Sort, str. 40-45. . **21-0720** **29,90**

Tasker



Rygsæk, 50 L Rummelig rygsæk, perfekt til vandreture, rejser og camping. Den har et stort rum, polstret computerrum (15,6"), to mindre rum udenpå samt netlommer på siderne. Polstrede, indstillelige skulderremme, hoftebælte og håndtag. I en lomme i bunden er der et regnovertræk.
.....**29-999** **259,-**

189,-



Rygsæk, 30 L Med yderstof af 900D polyester, 5 forskellige rum, herunder et polstret rum til en 16" computer. Perfekt som skoletaske, arbejdstaske eller til rejsebrug. 32 x 21 x 45 cm.
Sort.....**29-021** **189,-**
Blå.....**29-022** **189,-**
Grå **29-023** **189,-**



Vandtætte tasker Rygsæk og kuffert af høj kvalitet til våde aktiviteter. Materiale: TPU-belagt nylon 420. Polstrede skulderremme og polstrede håndtag. Rulles sammen og bliver helt vandtætte. Kufferten kan også bæres som en rygsæk.
Vandtæt rygsæk, 20 L.
Mål: 38 x 60 cm. .**25-2441** **319,-**
Vandtæt kuffert, 40 L.
Mål: 60 x 50 cm. .**25-2442** **419,-**

399,-



Patrolbag Kraftig, polstret taske med mange rum og lommer. Bærehåndtag og skulderrem.
.....**40-992** **399,-**



Regnbeskyttelse til rygsæk Beskytter oppakningen mod regn og fugt. Af 210 D ripstop-polyester, overside belagt med PU2000 mm.
XL, orange ... **49-398** **69,90**
L, grøn..... **49-512** **59,90**



Rygsæk City Stor åbning med lynlås. Fire forskellige rum, herunder et med plads til en 16" computer. Af vandtæt polyester. 26 x 18 x 40 cm.
Grå **29-035** **199,-**
Sort.....**29-036** **199,-**
Blå.....**29-037** **199,-**

749,-



Rygsæk Backpack, 70 L Rummelig vandrerygsæk med justerbar ryglængde. Rygsækken er vandtæt og har et stort rum, toprum og remme til at fastgøre liggeunderlag. Bæresystem med god vægtfordeling, kraftigt hoftebælte, aluminiumramme og S-formede skulderremme. Det store rum kan let opdeles, der er netlommer i siderne samt integreret regnovertræk.
Grøn.....**29-889** **749,-**
Sort.....**29-888** **749,-**



Rygsæk, 15 L Fleksibel rygsæk med et stort og to mindre rum samt net, der kan tages ud af en lomme i bunden. Perfekt til f.eks. sko eller bolde. Polstrede, justerbare skulderremme, brystrem, mulighed for gennemføring af hovedtelefoner. Af 900D nylon. Mål: 42 x 28 x 15 cm. Indhold 15 L.....**29-800** **169,-**



Rygsæk, 15 L Fleksibel rygsæk med et stort og et mindre rum samt et elastisk rum til f.eks. sko. Polstrede, justerbare skulderremme, brystrem og flere praktiske detaljer. Af 900D nylon. Mål: 42 x 28 x 15 cm. Indhold 15 L.....**29-801** **169,-**



Weekend-bag, bomuld Stilren overnatningstaske af bomuld. Med håndtag, justerbar skulderrem og lynlås. Mål: 560 x 240 x 330 mm.
.....**29-009** **129,-**



Weekend-bag, polyester Praktisk taske med håndtag og justerbar skulderrem. Indvendig toilettaske med lynlås, som kan tages ud, samt netlomme på ydersiden. Af 900D polyester. Mål: 460 x 260 x 260 mm.
.....**29-008** **189,-**



Rygsæk Perfekt som skoletaske. Hele rygsækken er af reflekterende materiale og har for af 210D polyester. Rummer 21 L.
.....**45-7912** **199,-**

Køle/varmebokse



Køle/varmeboks XL Robust boks, energiklasse A, til midlertidig opbevaring af mad/drikke, som skal holdes enten koldt eller varmt. Gør livet nemmere i f.eks. campingvognen, båden og fritidshuset. Volumen: 33 L. Vægt: 9,25 kg. Mål, udvendig: 55 x 36 x 42,7 cm. Mål, indvendig: 40,2 x 34,8 x 27,2 cm. Med aftagelig rumdeler. Tilsluttes enten til en 12 V-stikdåse eller en 230 V-stikdåse. Maksimal varmekapacitet: 50-60 °C. . **50-604** **899,-**



Køle-/varmeboks Med varmholdefunktion. Perfekt til at placere på bilens bagsæde. Er lige så velegnet til stranden som i autocamperen og på fisketuren. Indbygget dåseholder, der køler to dåser. Køleboksen kan spændes fast i bilen og har en justerbar bærerem. Rummer 8 liter. Drives af 12 V eller 230 V. Mål: 190 x 435 x 270 mm. Vægt 10 kg.
. . . . . **50-606** **429,-**



Køle-/varmeboks 28 L Praktisk og energieffektiv picnicboks med udtrækkeligt håndtag, hjul og aftageligt låg med hængsler. Holder en temperatur på 8–14 °C, når den kører på 230 V. Kan også sluttes til 12 V og holder så en temperatur på 12–15 °C. Varmekapacitet på op til cirka 55 °C, afhængigt af udetemperatur. Energiklasse A. Mål: 45 x 34 x 47 cm.
. . . . . **50-607** **699,-**



Køle/varmeboks Stabil boks, energiklasse A, til midlertidig opbevaring af mad-/drikkevarer, som enten skal holdes kold eller varm. Med 1 aftagelig rumdeler. Kapacitet: 24 L. Mål: 40 x 30,5 x 44 cm. Vægt: 5,0 kg. Sluttes til enten 12 V DC eller almindelig stikkontakt. Både 12 V DC-adapter og 230 V netledning medfølger. **49-513** **349,-**

Mad & drikke



Bærplukker Meget smidig og let at håndtere, med fornuftigt håndtag. Af slagfast kvalitetsplast. Fremstillet i Sverige. Mål: 225 x 142 x 130 mm. .**37-079** **49,90**



Kølebokskompressor 50 L Praktisk camping- og picnicboks med kompressor til energieffektiv brug og lavt støjniveau. LED-display, der viser indertemperatur. Kølekapacitet: -22 til +10 °C ved omgivelsestemperatur 25 °C. Energiforbrug: 12 V-4,2 A og 24 V-2,2 A. Netadapter og ledning med lighterstik (2 m) til tilslutning til henholdsvis 230 V og 12 V.
. . . . . **50-521** **3999,-**

Køleboks kompressor 30 L Praktisk camping- og picnicboks med kompressor til energieffektiv brug og lavt støjniveau. LED-display, der viser indertemperatur. Kølekapacitet: -22 til +10 °C ved omgivelsestemperatur 25 °C. Energiforbrug: 12 V-3,2 A og 24 V-1,6 A. Netadapter og ledning med lighterstik (2 m) til tilslutning til henholdsvis 230 V og 12 V.
. . . . . **50-520** **2999,-**



Svampekurv Til skovens lækkerier. Fremstillet af imiteret rattan med ramme af ståltråd og to håndtag. Mål: 36 x 25 x 15 cm.
. . . . . .**37-548** **99,90**



Bærplukker Smidig og lethåndterlig bærplukker af slagfast plast. Med teleskophåndtag af metal, der let kan justeres til den ønskede længde, 62-110 cm. Svenskfremstillet. Vægt: 850 g. Mål: 22 x 14 x 76 cm. **37-991** **169,-**



Køleelement Giftfri.
Til dåse/flaske. Mål: 220 x 100 x 50 mm
. . . . . .**37-167** **24,90**
200 ml **37-168** **16,90**
500 ml **26-299** **19,90**



Bærplukker Lille og smidig bærplukker til skoven eller haven. Af slagfast plast, svenskfremstillet. Mål: 10 x 15 x 8 cm. . . .**37-992** **29,90**

Bærrenser Af slagfast kvalitetsplast. Svensk fremstillet. Ø 360 mm.
. . . . . .**37-080** **39,90**



Kølebokspakke 24 + 12 L Let og kraftig model med bærehåndtag. Pakke med 2 stk. kølebokse (24 + 12 L. samt 1 stk. køleelement (1 kg). Ved opbevaring kan den lille køleboks gemmes i den store. I den store køleboks kan køleelementet anvendes som mellemvæg. 24 L: Mål: 40 x 29 x 40 cm (lxbxh). Vægt: 3 kg. 12 L: Mål: 30 x 20 x 38 cm (lxbxh). Vægt: 1,4 kg.
. . . . . .**26-723** **329,-**

Testet!

Godt køb. Stabilt og praktisk flaskegaskøkken. Kompakt og lavt gasforbrug. Tidningen Retki (Finland) #7, augusti 2020.



Et af markedets mindste flaske-gaskøkkener!



1



2

1. Flaskegaskøkken 2,6 kW Meget let og fleksibelt flaskegaskøkken, perfekt til vandring og vildmarksliv. Maks. mål på kogekar: Ø 30 cm. Beregnet til engangs-flaskegasbeholdere (propan/butan) med 7/16" standardgevind (art. 17-613/17-614). Leveres uden flaskegasbeholder. Vægt: 90 gram. **37-698** **229,-**

2. Flaskegaskøkken 3 kW Kraftigt flaskegaskøkken på hele 3 kW, med forvarmer og slange til brug året rundt. Maks. mål på kogekar: Ø 30 cm. Beregnet til engangs-flaskegasbeholdere (propan/butan) med 7/16" standardgevind (art. 17-613/17-614). Leveres uden flaskegasbeholder. Vægt: 210 gram. **37-648** **299,-**



3

4

6

3. Fodstøtte for gaspatron Passer til 17-613 og 17-614. Sammenklappelig. Gør gaspatronen stabil og skaber et mellemrum mellem jorden og patronen. . . **37-0052** **54,90**

4. Slange til flaskegas NBR-slange med forstærket EPDM-overtræk. Maks. Arbejdstryk: 10 bar. Arbejdstemperatur -30 – +60 °C. Godkendt iht. EN 16436-1:2014+A1:2015. DG-godkendt (DK). Tilsluttes med Biltemas spændebånd, medfølger ikke.
Ø 10 mm, 2 m . **37-945** **74,90**
Ø 10 mm, 1 m . **37-946** **54,90**

5. Gasregulator med slange Til gasflasker. Godkendt iht. EN ISO 16129. Leveres med 1 meter slange og 2 stk. spændebånd.
..... **37-951** **169,-**



6

7

8

6. Propan/butan Med standardgevind 7/16", af engangstype. 300 g.
.....**17-623** **32,90**

7. Gasbeholder, 227 g Engangsgasbeholder. Passer til Biltema gasbrænder. Opfylder EN 417-kravene. **17-594** **19,90**

Gasbeholder Med standardgevind (7/16). Patenteret, selvlukkende, dobbeltvægget ventil.
8. 230 g **17-613** **42,90**
450 g **17-614** **54,90**



Gasapparat 2,2 kW Transportabelt. Med automatisk tænding, såkaldt piezotænding. Justerbar gasflamme. Drives med Biltema gasbeholder 227 g, art. 17-594 (medfølger ikke). Gasforbrug: 160 g/t. Mål: 340 x 280 x 92 mm. Vægt: 1,8 kg.
.....**37-997** **179,-**



Bærbar gasgrill Effektiv og praktisk gasgrill, der er velegnet til camping og andre udendørs aktiviteter. 2,1 kW. Dimensioner: 460 x 344 x 128 mm. Opbevaringstaske er inkluderet. Drives af gasflaske 17-778, 227 g (ikke inkluderet).....**50-069** **349,-**



9. Gasbrænder 2,6 kW Fremragende til camping, campingvogn, friluftsliv etc. Let at bruge. Maks. mål på kogekar: Ø 30 cm. Beregnet til engangs-flaskegasbeholdere (propan/butan) med 7/16" standardgevind, art. 17-613/17-614. Leveres uden flaskegasbeholder og vindskærm. Vægt: 246 g. **37-608** **229,-**

10. Vindskærm til gasbrænder Beskytter gasflammen i blæst. Gøres fast i jorden med jordspyd. Leveres med opbevaringspose. Mål: 140 x 600 mm. Vægt: 110 g. **37-652** **99,90**

Mad & drikke



Ståltermokande Termokande af høj kvalitet og med rigtig god funktion. Skrueprop som holder godt på varmen og letter rengøring. Perfekt til jagt, fiskeri og friluftsliv.
500 ml. dobbelt kop. **37-082** **89,90**
750 ml. dobbelt kop. **37-083** **99,90**
900 ml. dobbelt kop. **37-086** **115,-**



Termobeholder til mad Stor stål-termobeholder af høj kvalitet. Udstyret med skrueprop, dobbelt krus og ekstra stor åbning med hældetud. Perfekt til jagt, fiskeri og friluftsliv. Indhold 1,2 liter. **37-087** **149,-**



Termobeholder til mad Praktisk og flot termobeholder med dobbelte vægge og silikonetætning. Holder maden varm eller kold. Indhold 0,5 L. Ø 10,8 cm. Højde: 13,1 cm. Assorterede farver. .. **85-0077** **119,-**



Vandtæt og stødsikker boks Til sikker opbevaring af f.eks. mobiltelefon, tændstikker og plaster. Perfekt til alle typer udendørsaktiviteter. Praktisk bærerem medfølger. 186 x 120 x 44 mm.. **49-507** **89,90**

Friluftskøkken



Stormkøkken, 9 dele Af aluminium med vindskærm (over- og underdel). To kasseroller, stegepande, tallerkener, kande, håndtag, regulerbar brænder med skruelåg samt rem. Vægt 0,9 kg.
..... **37-649** **279,-**



1. Kogekarsæt, stort 2 kasseroller, (0,8 L og 1,7 L) og 2 stegepander (0,5 L og 1,0 L). Stegepanderne kan benyttes som låg under f.eks. kogning. Samtlige kogekar er af hårdanodiseret aluminium. Indklappelige håndtag. Totalvægt: 620 g. Praktisk opbevaringspose medfølger.
..... **37-0054** **289,-**

2. Kogekarsæt, 0,5/0,9 L Af hårdanodiseret aluminium med en kasserolle og en stegepande. Stegepanden kan bruges som låg. Indklappelige håndtag. Opbevaringspose medfølger. Indhold: kasserolle: 0,9 L. stegepande: 0,5 L. Vægt 240 gram. **37-0053** **169,-**

Mad & drikke



3. Gribetang Passer til gryder og pander til stormkøkken og gaskøkken. Vægt: 45 g. .. **37-0051** **34,90**

4. Lommekniv, 10 værktøjer Saks, sav, skælfjerner, 2 knivblade, proptrækker, syl, neglefil, kapselåbner og skruetrækker. .**47-624** **29,90**

5. Feltbestik Kniv, gaffel og spiseske af rustfrit stål, der sidder på en karabinhage. Vægt: 100 gram.
..... **37-540** **49,90**



Kaffekande vildmark Robust kaffekande til skov og fjeld. Fremstillet af rustfrit stål med låg af aluminium. Meget velegnet til at hænge over lejrbålet. Volumen: 0,8 L.
..... **40-227** **99,90**



Kop af plast, 2 dl Stabelbar, af slagfast plast. Materiale: Polypropylen.
Limegrøn **37-611** **14,90**
Orange **37-612** **14,90**



Spisesæt Indeholder kniv, gaffel, ske, skål, tallerken, skærebræt og salt- og peberbøsser af plast.
..... **14-268** **94,90**

Tænding



6. Tændstål Tænd op uanset vejret! Når strygeren eller en kniv trækkes hen over tændstålet, dannes der gnister, som tænder bålet, kul- eller gasgrillen. Virker også i regn og snevejr. Kan anvendes ca. 8000 gange. Tændstålets længde: 70 mm, tykkelse: 0,8 mm.
Grøn **45-558** **49,90**
Orange..... **45-509** **49,90**

7. Minibrænder Piezo-tænding og justerbar stilling. Bruges ved flambering, tænding af udendørsgrill, optøning af frosne vandrør, hobby og håndværk osv. Passer til gasbeholder 17-594 (medfølger ikke)..... **17-680** **149,-**



Denatureret sprit Brændstof til spritkøkkener osv. Soder ikke. Også til vinduesvask og fjernelse af pletter.
1 L..... **36-0103** **45,90**
4 L..... **36-0104** **115,-**



8. Plastkrus Rummer 4 dl.
..... **26-280** **16,90**

9. Vandflaske Handy og robust feltflaske med skruelåg og øsken til ophængning. Perfekt til fjeld- og skovture. Volumen: 800 ml.
..... **26-245** **39,90**



Nøglering med LED-lys Kan lyse konstant eller med tre forskellige blinkfunktioner. Også farven kan indstilles. Drives af 2 x CR2032 (inkluderet). IPX4.
..... **24-999** **59,90**



Minilampe Praktisk, lille LED-lampe der let sættes fast på f.eks. jakken, tasken eller hundesnoren. Drives af 2 stk. CR2016-batterier (medfølger). Forskellige modeller.
..... **24-979** **27,90**



Minilampe Praktisk, lille LED-lampe der let sættes fast på f.eks. jakken, tasken eller hundesnoren. Drives af 2 stk. CR2016-batterier (medfølger). **24-982** **26,90**



Arbejdslampe, mini Handy lampe med krog og magnet til ophængning i telt eller på beslag. 24 + 3 stk. LED. Lysmængde: 100–110 lm. Vægt: 84 g. Mål: 60 x 95 x 30 mm. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Af plast.
..... **24-938** **39,90**



Lommelygte, gummi Gribevenlig med 7 stk. LED. Lysmængde: 25 – 30 lumen. Tåler vandsprøjt. Vægt: 160 g. Mål: 65 x 198 mm. Batteri: 2 x D (medfølger ikke). Af gummi.
..... **24-932** **39,90**



Lommelygte, mini Lille LED-lygte i forskellige farver. Lysmængde: 20 lumen. Vægt: 30 g. Mål: 23 x 48 mm. Batteri: 2 x CR2032 medfølger. Af aluminium.
.....**24-936** **15,90**



Lommelygte, mini Lille LED-lygte med camouflagemønster. Lysstrøm: ca 40 lm. Mål: Ø 21 x 88 mm. Vægt: 50 g. Brændetid: ca 20 timer. Lyskilde: 9 stk. LED. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Af aluminium.
..... **24-968** **34,90**



LED-lommelygte Aluminiumshus. 9 LED. Vandtæt. Vægt: 78 g. Mål: 103 x Ø 30 mm. Batteri: 3 x 1,5 V AAA (medfølger ikke). 9 LED. Vandtæt.
.....**24-900** **49,90**



Lommelygte, gummi Lille og gribevenlig med 3 stk. LED. Lysmængde: 10-12 lumen. Tåler vandsprøjt. Vægt: 105 g. Mål: 38 x 155 mm. Batteri: 2 x AA (medfølger ikke). Af gummi. .. **24-931** **24,90**



Arbejdslommelygte med magnet Praktisk mekanikerlygte med dobbelte lyskilder, der passer fint i brystlommen. Sidelygte med stærk og bred lyskegle: CoB LED 1,5W/100 lm. Forreste lygte med koncentreret lyskegle: Power LED 1W/40 lm. Kraftig magnet til hurtig ophængning i motorhjelm m.m. Mål: Ø 30 x 165 mm. Vægt: 40 g. Brændetid: ca 2 – 3 timer. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Af gribevenligt gummi. **24-967** **69,90**



Powerpack med LED-lampe, 20.000 mAh Kraftig strømkilde og LED-lygte. Perfekt både som arbejdsbelysning og at have i skoven. Gule og hvide lysdioder med en farvetemperatur 2700–6000 K. Lyser i mindst 8 timer afhængigt af lysstyrken. Kapacitet: 20.000 mAh. To USB-udtag, 5 V/2,1 A. Mål: 139 x 93 x 26 mm.
..... **24-2424** **259,-**



Lommelygte med zoom Praktisk og lysstærk lommelygte med zoomfunktion. Kraftig lysstrøm: 350-380 lm. Lang lysafstand: ca 50 m. Med bælteclip. Mål: Ø 36 x 142 mm. Vægt: 150 g. Brændetid: ca 1 time. Lyskilde: CREE U2 LED. Batteri: 3 x AAA (medfølger ikke). Af aluminium. **24-965** **169,-**



Lommelygte Meget kraftigt lys, 1200 lm, og en rækkevidde på 300 m. Vandtæt (IP44). 4 lysindstillinger: kraftigt, svagt, blinkende samt SOS-blink. Mål: Ø 55 x 220 mm. Vægt: 350 g (uden batteri). Af aluminium. Batteri: 9 x AA (medfølger ikke).
.....**24-9560** **239,-**



LED-pandelampe On/off kontakt. Vandtæt og vipbart hoved. Justerbart, elastisk pandebånd. Bruger 3 stk. 1,5 V R03-batterier (medfølger ikke). 5 lysdioder. Totalt lysflow: 25–30 lm. Lyskeglens længde: 10–15 m. Maks. brændtid: 15 h. Vægt: 84 g
..... **24-910** **59,90**



Pandelampe Vandtæt, IPX4, og let lampe med LED, bruger 3 stk. AAA-batterier, medfølger ikke. Drejeligt lampehus samt justerbart og elastisk pandebånd. Lysmængde 80 lumen. 2 lysfunktioner: konstant og blinkende lys. Mål: 3,5 x 5,5 x 4,6 cm. Vægt inkl. batteri: 48 g.
..... **24-981** **64,90**



Pandelampe, genopladelig Lygtehus, der kan vinkles. CREE XPG LED på 5 W driver et genopladeligt 18650 litiumbatteri, 2000 mAh. Justerbart og elastisk pande-/hovedbånd. Lysstyrke: 260 lm. Kraftigt, svagt og blinkende lys, sensorstyring samt indstilling af lyskeglens bredde. Dimensioner: 10 x 4,8 cm. Vægt: 150 g. Ladeledning medfølger.
.....**24-974** **279,-**



Pandelampe, genopladelig Perfekt til løbere. Hvid LED CREE #XP-G2 med 150 lm og to røde LED'er. Drejeligt lampehus samt justerbart, elastisk pandebånd. Indbygget batteri, lades op vha. medfølgende micro USB-ledning. IPX4. Mål: 3,4 x 5,7 x 2,2 cm. Vægt: 50 g inkl. batteri.
.....**24-980** **149,-**



Pandelygte Drejelig pandelygte med 1 W hvid lysdiode og to røde lysdioder. Funktionsknap til valg af lav effekt, høj effekt eller blinkende rødt lys. Elastisk pandebånd og vandtæt lygtehus. Drives af 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Vægt 77 g.
..... **24-961** **59,90**



Genopladelig lommelygte, 12 V Lille nødlygte, der oplades i bilens 12 V-udtag. Med kraftigt, svagt eller blinkende lys. Lysstrøm: ca 140 lm. Lysafstand: ca 50 m. Mål: Ø 26 x 96 mm. Vægt: 75 g. Brændetid: ca 1 time. Ladetid: ca 1,5 timer. Lyskilde: CREE XPE LED. Batteri: Indbygget Li-ion 500 mA. Af aluminium.
.....**24-964** **169,-**



Genopladelig arbejdslommelygte med magnet Praktisk mekanikerlygte med dobbelte lyskilder. Sidelygte med kraftig og bred lyskegle CoB LED 1 W/110 lm. Fremadrettet lygte med retningsbestemt lyskegle CREE XPE LED 3 W/100 lm. Med kraftig magnet. Med genopladeligt batteri, der lades via en indbygget USB-stikdåse. Mål: 104 x 25 mm. Vægt: 90 g.
.....**24-975** **129,-**

Glem ikke batterier! Se side 452

Vandring og overnatning



Vandtæt pakpose Med tapede sømme. Rulles tre omgange og lukkes derefter med spændet. Fremstillet af slidstærk 30D Cordura belagt med silikone. Tåler vandsøjletryk på 3000 mm.
4 L..... **37-493** **84,90**
8 L..... **37-494** **94,90**
16 L..... **37-495** **129,-**



Liggeunderlag Med aluminiumbeklædt underside for bedre isolering. 180 x 50 x 0,8 cm. **14-965** **59,90**



Liggeunderlag 1800 x 500 x 8 mm. Fremstillet af EVA, vægt: 200 g.
..... **37-374** **49,90**
Liggeunderlag Mål: 190 x 60 x 1 cm. Ftalatfri XPE. **37-395** **129,-**



Selvoppusteligt liggeunderlag Behageligt, skumfyldt liggeunderlag, selvoppusteligt. Fyldningen giver sammen med luften en god isolering mod kulde. Antislip-behandlet 150D oxfordnylon på ydersiden. Leveres med opbevaringstaske og bånd omkring tæppet. Mål: 195 x 66 x 5 cm. Vægt: 2 kg. **37-396** **279,-**



Håndklæde Blødt og kompakt letvægtshåndklæde af mikrofiber. Tørrer hurtigere end et almindeligt håndklæde. Med opbevaringspose.
60 x 40 cm **37-368** **42,90**
135 x 70 cm **37-369** **84,90**



Sovepose Mål: 230 x 80 x 50 cm. Yderside af 170T polyester. Fyld: polyester 300 g/m². Komforttemperatur: +8 °C, ekstremtemperatur: -1 °C. Vægt: 1,5 kg . **37-324** **229,-**

Sovepose Mål: 230 x 80 x 50 cm. Yderside af 170T polyester. Fyld: polyester 350 g/m². Komforttemperatur: +4 °C, ekstremtemperatur: -5 °C. Vægt: 1,7 kg. . **37-325** **259,-**



Børnesovepose Mål: 165 x 65 x 45 cm. Yderside af 210T polyester. Polstring: polyester, 260 g/m². Komforttemperatur: +8 °C, ekstremtemperatur: -3 °C. Vægt: 1,4 kg.
..... **37-326** **199,-**



Lagenpose til sovepose Beskytter soveposen mod snavs og slitage. Øger temperaturen i soveposen med 1-2 grader. Fremstillet af Pongee-silke, 190T. Mål: 230 x (50-80) cm. Vægt: 0,2 kg. Leveres i opbevaringspose. Håndvaskes ved 30° C. **37-329** **99,90**



Sovepose Mål: 190 x 75 cm. Yderside af 170T polyester. Fyld: polyester 250 g/m². Komforttemperatur +16 °C, ekstremtemperatur +5 °C. Vægt: 1,0 kg.
..... **37-323** **129,-**



Siddeunderlag, 3 stk. Beskytter mod kulde og fugt. Mål: 370 x 270 x 8 mm. Blandede farver.
..... **37-321** **44,90**
Siddeunderlag Sammenfoldeligt siddeunderlag, tager kun lidt plads i benlomme eller rygsæk. Fremstillet af celleplast (XPE). Størrelse: 38 x 38 x 0,7 cm. **37-339** **26,90**



Selvoppustende siddehynde Behageligt, skumfyldt siddeunderlag, selvoppustende. Giver god isolering mod kulde. Mål: 42 x 32 x 3 cm.
..... **37-544** **59,90**



Campingseng Stabil, sammenklappelig seng med god komfort. Af aluminium og 450D Polyester. Mål, udslået: 190 x 64 x 42 cm. Vægt: 5,5kg. Maks. belastning: 120kg. Leveres i nylonpose med bærehåndtag.
..... **37-504** **299,-**



Luftmadras med elektrisk pumpe Med nopret, fløjlslignende overflade. Af PVC, som opfylder 6P (indeholder ikke ftalater). Indbygget elektrisk luftpumpe pumper madrassen op på 3–4 minutter. Nem tilslutning af pumpen, 230 V. Mål: 191 x 99 x 46 cm.
Grøn..... **37-385** **349,-**
Pink **37-3851** **349,-**



Luftmadras Dejlig, oppustelig ekstraseng med en blød, fløjlsagtig overflade. Hurtig oppustning og tømning af luft. Til camping, lejr og overnattende gæster. Fremstillet af robust PVC, der opfylder 6P (ftalatfri). Mål: 183 x 73 x 22 cm. **OBS!** Luftmadrassen er IKKE beregnet til brug i vand.
Mål: 183 x 73 x 22 cm, grøn.
..... **37-382** **109,-**
Mål: 183 x 73 x 22 cm, pink.
..... **37-3821** **109,-**
Mål: 198 x 147 x 22 cm, grøn.
..... **37-383** **199,-**



Oppustelig lænestol Af ftalatfri PVC med lodden siddeflade. Mål: 106 x 88 x 73 cm.Grøn siddeflade/grå sider. **37-386** **189,-**

Luftpumpe, side 610



Tunneltelt Let og bekvemt telt med soveplads til tre personer og plads til pakning og ophold. Ydertelt af slidstærk ripstop nylon, 8000 mm VS. Åndbart indertelt, 185 T. Gulvet måler 200 x 160 x 145 cm og har 10000 mm VS. Komplet med aluminiumsbuer, teltpløkke og barduner. Leveres i opbevaringstaske. Total vægt: 5,5 kg. **37-990** **1999,-**



Strandtelt med UV-beskyttelse Beskytter mod kraftig sol. Let at sætte op og tage ned. Barduner, teltpløkke og opbevaringspose medfølger. Af UV-behandlet polyester med solbeskyttelsesfaktor 50. Mål opsat: 2,7 x 1,2 x 1,2 m. Emballagens mål: Ø 12 x 65 cm. Vægt: 1,2 kg. **37-319** **199,-**



Dobbeltvirkende luftpumpe 4 forskellige mundstykker. Pumper ved både opad- og nedadgående bevægelse. Kapacitet: ca. 2,6 x 2,6 L fri luft pr. dobbeltslag. **37-330** **99,90**



Myggenet til telt Kompakt myggenet med lav vægt. Passer til tomandstelt, over hængekøjen eller sengen. Med ophængningsanordning og forskudt ophængningspunkt til større rummelighed ved hovedenden. Kanten kan foldes ind under liggeunderlaget eller madrassen. Stof af netmasker, ca. 80 pr. cm^2. Mål: 200 x 152 x 108 cm. Leveres i opbevaringspose. Vægt 250 gram. **37-328** **119,-**



Pop op-telt Praktisk telt til 2 personer. Nemt at sætte op, folder sig selv ud. Myggenet i inderdøren og teltdug af vandtæt polyester med tapede sømme og glasfiberstænger. Opbevaringstaske medfølger. Mål udslået: 240 x 150 x 110 cm. Vægt 2 kg. **37-349** **299,-**

Kuppeltelt Roskilde Let opsat kuppeltelt til 2 personer. Teltdug 190T polyester, tapede sømme, 1500 mm vandsøjletryk. Glasfiberstænger. Myggenet i ventiler og inderdør. Barduner, teltpløkke og opbevaringstaske medfølger. Vægt: 1,5 kg. **37-310** **169,-**



Fodpumpe Behagelig og enkel fodpumpe til oppumpning af luftmadrasser, små både, pools, oppusteligt legetøj m.m. Kan også bruges til tømning. Leveres med tre mundstykker og aftagelig fleksibel slange, der er 110 mm lang. **37-331** **79,90**



Elektrisk pumpe, 230 V Fylder eller tømmer hurtigt en luftmadras, gummibåd mv. Tre forskellige mundstykker. 230 V, effekt (maks.): 130 W. **37-332** **99,90**

Elektrisk luftpumpe, genopladelig Fungerer også som Powerbank med USB-tilslutning. Batterikapacitet 4000 mAh. Ladetid: 6 timer. Driftstid: 20 min. Ladekabel og tre mundstykker medfølger. .. **37-3622** **199,-**



Kuppeltelt Lethåndterligt telt der let slås op med to sammenfoldelige stænger af glasfiber og jordspyd og barduner i hjørnerne. Med ventilation i toppen og et vindue med net. Teltdug af 190 T polyester med PU-belægning, 58 g/m^2, 2000 mm vandsøjle. Bund: PU-dug, 105 g/m^2. Leveres i opbevaringstaske.
2-mandstelt. Størrelse: 213 x 150 x 105 cm. Vægt: 2,1 kg. Kan sammenkobles med 6-mandstelt, 37-599. ..... **37-597** **449,-**
4-mandstelt. Størrelse: 274 x 213 x 150 cm. Vægt: 4,1 kg. Kan sammenkobles med 6-mandstelt, 37-599. ..... **37-598** **749,-**
6-mandstelt med apsis. Størrelse: 305 x 274 x 175 cm. Vægt: 6,7 kg. Kan sammenkobles med 2-mandstelt, 37-597, og 4-mandstelt, 37-598, hvilket muliggør 8, 10 eller 12 sovepladser. **37-599** **999,-**



Luftpumpe Dobbeltvirkende, fylder hurtigt luftmadrasser op med luft. Også en god hjælp til grillen. **37-232** **44,90**

Teltpløkke



Teltpløkke Af plast. Til forankring af fortelt og læsejl.
Længde: 20 cm. 10-pak
.....**37-202** **29,90**
Længde: 30 cm. 4-pak
.....**37-203** **49,90**



Teltpløkker, 10-pak Af stål. Længde: 24 cm. Ø 5 mm.
.....**37-302** **29,90**



Kraftig teltpløk Til stormsikring af fortelt/markise. Længde: 42 cm.
.....**37-196** **59,90**



Ringsplitter til telt, 10-pak Af stål. Længde 24 cm, Ø 5 mm. Ringens størrelse: Ø 20 mm.
.....**37-303** **34,90**



Teltpløkker, spiralskrue, 4-pak Af stål. Længde 23 cm, heraf 20 cm i jorden, Ø 5 mm. .**37-305** **44,90**



Spiralholder Af zinkpletteret stål. Fastgørelse af hund i snor på f.eks. græsplænen. Ø 8 mm, højde: 40 cm.
.....**47-200** **32,90**



Stormskrue Velegnet til forankring af stormliner eller spænderemme. Kan også indstøbes. Af stål. Længde 46 cm, Ø 12 mm.
.....**37-304** **94,90**



Pløkoptager Gør det lettere at trække teltpløkke op.
.....**37-097** **29,90**



Kraftige jordspyd med krog, 2 stk. Længde: 38 cm.
.....**37-298** **54,90**



Plastkølle med 10 teltpløkke Plastkølle, længde: 30 cm, vægt: 200 gram. 10 stk. teltpløkke, længde: 20 cm. **37-570** **54,90**



Spændebånd med pløkke Bruges til at forankre markisen eller forteltet i kraftigt blæsevejr. To kraftige jordspyd, to dæmpende fjedre og to bånd med reflekser (11 m og 2 m) medfølger. ...**37-199** **119,-**

Teltforankring



Stormline Med bardunstrammer af træ. Sikrer teltet i hård vind og modvirker slitage på teltdugen. 3-pak. **37-208** **145,-**



Gummistropper, 10 stk. Monteres i fortelt eller telt til forankring med teltpløkke. 10 stk. /pakke.
..... **37-309** **39,90**



Teltline Afskæres til ønsket længde. 10 stk. spænder medfølger. Kan også bruges som tørresnor eller til armbånd etc. 30 m.
Orange **37-490** **69,90**
Grøn.....**37-492** **69,90**



Reflekterende stormline, 5 stk. Med spænde. Længde: 3 m.
.....**37-246** **34,90**

Teltreparation



Teltreparation Selvklæbende, klar bane af PVC til midlertidig reparation af telt og fortelt. 75 x 500 mm.
.....**37-0041** **49,90**



Reparationslapper Selvklæbende reparationslapper af nylon til midlertidig reparation af tøj, telt eller rygsæk og andet udstyr. 3 stk. runde Ø 35 mm samt 2 stk. rektangulære, 55 x 40 mm.
.....**37-0042** **44,90**



1. Campingstol Sammenklappelig. Stativ af aluminiumrør, sæde og ryg af PVC-belagt polyester 600 D. Mål opslået: 60 x 54 x 90 cm. Vægt: 2 kg. Max belastning 135 kg. **37-518** **169,-**

2. Campingstol med nakkestøtte Stabil, behagelig og sammenklappelig campingstol med 8 positioner. Fremstillet af rektangulære aluminiumprofiler med sæde og ryg af Textilene. Kan suppleres med fodstøtte (art. nr. 37-519). Mål opslået: 114 x 76 x 45 cm. Vægt 4,0 kg. Maks. belastning 135 kg. **37-517** **349,-**

3. Campingstol Sammenklappelig, behagelig stol med vejrbestandigt stof af Textilene. Indstillelig i 8 positioner, fra siddestilling til fuld liggestilling. Kan suppleres med fodstøtte (art. nr. 37-519). Stativ af stålforstærkede aluminiumrør, Ø 22 mm. Mål opslået: 117 x 60 x 45 cm. Vægt 3,5 kg. Maks. belastning 135 kg. **37-516** **279,-**

4. Campingstol Sammenklappelig campingstol med høj ryg og fem indstillingspositioner. Øjer med elastiske bånd langs med ryg og sæde giver ekstra god siddekomfort. Aftagelig nakkepude. Ramme af rektangulær aluminiumprofil (32 x 20 mm og 50 x 16 mm). Vejrbestandigt og slidstærkt stof 600 D Oxford, sort/grå. Maks. belastning 120 kg, vægt 4,3 kg. Mål opslået: 118 x 72 x 61,5 cm. Mål sammenklappet: 118 x 61,5 x 13,5 cm. **37-512** **399,-**



NY

Campingbord Sammenklappeligt campingbord, der er nemt og praktisk at tage med på picnic og i campingvognen. Pulverlakerede stålrørsben og bordplade af MDF. Plastbeklædte fødder. Maks. last: 35 kg. Dimensioner: 80 x 60 x 70 cm. Mål sammenklappet: 81 x 61 x 6 cm. **14-7190** **149,-**



Picnicbord med 4 klapstole Sammen-klappeligt bord og 4 skamler, der opbevares i det sammenklappede bord. Stel af aluminium og bordplade af MDF. Skamlernes sæder er af textilene. Mål: bord slået op 98 x 61 x 60 cm, sammenklappet: 61 x 50 x 6,5 cm, skammel: 30 x 30 x 44 cm. Vægt: 7,5 kg. Maks. belastning: bord 40 kg, skammel 110 kg. **37-502** **349,-**



Campingstol med køletaske Lakeret stålstativ med kraftigt polyesterstof samt dåseholder og stoflomme. Køletaske indbygget i armlænet, med plads til 2–3 dåser. Mål udslået: 90 x 60 x 50 cm, siddehøjde 44 cm. Maks. belastning: 150 kg. **37-247** **169,-**



Strandparasol Rund og praktisk parasol af polyester og 2-delt lakeret stålstang med diameteren 19/22 mm. Vippefunktion. Parasollens diameter: 1,8 m.
Blå/hvid. **47-389** **129,-**
Rød/hvid. **47-390** **129,-**



Campingbord Sammenklappeligt bord med bordplade af træribber af bambus. Træribberne rulles sammen, når bordet pakkes sammen. Et af benene kan justeres i højden. Maks. belastning 30 kg. Vægt 7,5 kg. Leveres i praktisk opbevaringstaske. Mål 110 x 72 x 70 cm. . . **37-520** **599,-**



Campingbord Sammenklappeligt. Af aluminium, med sorte bordskinner. Mål: 140 x 81 x 70 cm. Vægt: 7,5 kg. Leveres i praktisk opbevaringstaske. **37-503** **449,-**



Campingbord, sammenklappeligt Stel af aluminium og bordplade af bambus. Mål, slået ud: 50 x 48 x 61 cm. Vægt: 2,5 kg. Maks. belastning: 40 kg. **37-501** **249,-**



Sol- og klapstol Farveglade klapstole til både strand og have. Sammenklappelig stålrørsramme. UV-bestandig polyester 600 D.
Stribet, blå og grønne toner. Sort ramme, Ø 16 mm, med armlæn. 2 positioner. Mål: 60 x 53 x 80 cm. Maks. belastning: 120 kg.
.....**14-7152** **99,90**
Klassisk blå/hvid-stribet. Grå ramme, Ø 16 mm, med armlæn. 2 positioner. Mål: 60 x 53 x 80 cm. Maks. belastning: 120 kg. **14-7153** **99,90**



Bord med jordspyd Praktisk frasætningsplads på ben med jordspyd, der nemt stikkes ned i jorden. Benet er delbart i tre dele og fastgøres i clips på bordets underside. Mål slået op: 26 x 26 x 25/43 cm. Mål sammenklappet: 26 x 26 x 3 cm. Vægt: 0,5 kg.
.....**37-508** **79,90**



Taburet, bambus Sammenklappelig med stel af aluminium og sæde af bambus. Mål, slået ud: 25 x 30 x 41 cm. Vægt: 1,1 kg. Maks. belastning: 100 kg. **37-500** **129,-**



Beskyttelsesovertræk Letvægtsovertræk til beskyttelse af 2 eller 3 cykler. Med holder til advarselsskilt. Leveres med fleksible fastgørelseskroge.
.....**37-307** **249,-**



Dobbeltskinne Af plast. Til montering af understykke og hjulkappe. Længde: 75 cm. **37-229** **54,90**



Pløkke til telttæppe, 10-pack Bruges til at fastgøre telttæppet i forteltet eller under markisen. Stikkes 8 cm ned i jorden. 10 stk./pakke. Materiale: polypropen.
.....**37-377** **24,90**



Lås til kuglekobling Sikrer mod tyveri af anhænger og campingvogn. Låser effektivt kuglekoblinger beregnet til 50 mm kugle. Leveres i praktisk transportemballage sammen med 2 stk. nøgler. . .**37-194** **135,-**



Teltopstrammer Opstrammer alle stænger i forteltet. Håndteres nemt med én hånd. Passer til stænger Ø 19–38 mm. Vægt: 1,1 kg. . .**37-136** **179,-**



Telttæppe Af tætvævet vinyl/polyester til brug i forteltet eller under markisen. 450 g/m^2. Nemt at rengøre.
250 x 400 cm . . **37-480** **659,-**
250 x 500 cm . . **37-481** **749,-**
300 x 600 cm . . **37-482** **849,-**
300 x 800 cm . . **37-483** **1099,-**



Kofangerbeskyttelse Mindsker risikoen for skader på bilens kofanger ved påsætning af campingvogn eller trailer. Mål: 34,5 x 32,0 cm.
.....**37-198** **49,90**



Understykke God beskyttelse mod vind. Understykkets kanalliste gøres fast i køretøjets nederste aluminiumprofil. Mål: 800 x 60 cm.
Uden lommer .**37-209** **379,-**
Med 2 lommer à 390 L. med lynlås.
.....**37-210** **599,-**



Cykelholderbeslag Vange monteret med 50 mm trækkugle. Monteres med to monteringsbeslag på trækstangen på f.eks. campingvognen. Længde 595 mm. Leveres komplet med monteringsdele. **37-536** **269,-**



Dækovertræk Beskytter dækkene mod at tørre ud. Kan fastgøres i jorden med teltpløkke (medfølger ikke). Fremstillet af UV-bestandig PVC.
Til campingvogn (13"–14") **37-1571** **84,90**
Til autocamper (15"–16"). **37-1572** **125,-**



Hjulkassekappe Fastgøres i overkant med trykknapper. Knapfastgøring medfølger.
Enkeltakslet. Inkl. 3 knapfastgøringer med skrue.
Mål: 75 x 36 cm. **37-230** **99,90**
Dobbeltakslet. Inkl. 5 knapfastgøringer med skrue.
Mål: 147 x 36 cm. **37-231** **149,-**



Trappestige Let og stabil trappestige af helsvejst stålkonstruktion. Trin med skridsikker belægning. Hvidlakeret. Mål på trin: 38 x 26 cm. Maks. belastning 150 kg.
Et trin. Mål: 43 x 35 x 25 cm (b x d x h).
Vægt 2,7 kg. **37-998** **139,-**
To trin. Mål: 43 x 51 x 38 cm (b x d x h).
Vægt 4,7 kg. **37-999** **199,-**

Trykknapper med dorn
Indeholder 10 stk. trykknapper til at montere på en campingvogn, helst med BT Multibond, 10 stk. komplette trykknapper til stofdele samt en dorn og en lille ambolt. Dornen kan med fordel monteres i en skruetrækker, hvilket letter fastnitning mellem stofdelene. . . **37-458** **49,90**





Klemholder til tørrestativ Monteringsbeslag til at montere tørrestativ eller antennemast på næsehjulet. Let at montere. **37-454** **49,90**
Holder til tørrestativ Monteres på trækstangen. Indvendig diameter: 41 mm.
. . . . . **37-111** **69,90**



Tørrestativ med sugekop Kraftige sugekopper, der kan sidde fast på f.eks. siden af campingvognen. 2,8 m tørresnor. Mål: 90 x 13 cm (L x D).
. . . . . **37-397** **49,90**



Opbevaringslomme Plastramme med lomme af polyesternet med gummikant. Fastgøres med 4 skruer (medfølger ikke). Mål: 19 x 38 cm.
. . . . . **25-758** **79,90**



Stopskrue til kederliste 3-stk. pakn. Til 9 mm kederliste. **37-499** **34,90**



Luftfortelt 520 x 240/280 cm Oppusteligt fortelt til campingvogne til hurtig og nem opsætning. Med fem kraftige, lodrette luftkanaler og vandrette luftkanaler. To justerbare støttestolper for større stabilitet mod campingvognen samt to døre med ventilationspaneler. Vandsøjletryk: 3000 mm. Højde: 235–255 cm. Bredde: 520 cm. Dobbeltvirkende luftpumpe, stormbarduner og teltpløkke er inkluderet. Leveres i opbevaringstaske. **37-556** **4999,-**



Luftfortelt 390 x 255 cm Oppusteligt fortelt til campingvogne til hurtig og nem opsætning. Med fire kraftige, lodrette luftkanaler og vandrette luftkanaler. To justerbare støttestolper for større stabilitet mod campingvognen samt to døre med ventilationspaneler. Vandsøjletryk: 3000 mm. Højde: 235–255 cm. Bredde: 390 cm. Dobbeltvirkende luftpumpe, stormbarduner og teltpløkke er inkluderet. Leveres i opbevaringstaske. **37-606** **3999,-**



Luftfortelt 280 x 240 cm Oppusteligt fortelt til campingvogne til hurtig og nem opsætning. Med tre lodrette luftkanaler og vandrette aluminiumstænger mellem kanalerne. To justerbare støttestolper for større stabilitet mod campingvognen samt to døre med ventilationspaneler. Vandsøjletryk: 3000 mm. Højde: 220–240 cm. Dobbeltvirkende luftpumpe, stormbarduner og teltpløkke medfølger. Leveres i opbevaringstaske.
. . . . . **37-551** **2999,-**



Vindskærm Fleksibel vindskærm af oxfordstof i fire sektioner. Med små vinduer og et bånd med UV-beskyttelse øverst (15 cm). Stolper af stål (Ø 16 mm) med jordankre der trykkes ned i jorden. Barduner og metalpløkke til stabilisering og forankring medfølger. Samlet længde: 4,6 m, højde: 1,3 m.
. . . . . **37-593** **399,-**



Vindskærm Robust vindskærm i tre sektioner med stænger af stål, Ø 19 mm. Polyestervæv 190 T, som ikke rasler. Vandsøjle 1000 mm. Total længde: 460 cm. Højde: 130 mm. Stormbarduner reb og pløkke medfølger. Leveres i opbevaringstaske.
. . . . . **37-595** **599,-**



Dæmper, LED inline Lille, handy lysdæmper til dæmpbare LED-pærer. 3 knapper: on/off, plus og minus. 1-kreds, total længde: ca. 200 mm. Vægt: 11 g. Størrelse af reguleringsenhed: 40 x 12 x 5 mm. Temp. område: -20 – +60° C. Input: 5 – 24 V DC.
. . . . . **37-413** **64,90**



Ophængsstang, fortelt Nemmere at holde orden i forteltet. Af plast og aluminium med 8 kroge. Kan hænges på en stang (Ø 22–25 mm) eller i aluminiumsprofil. Maks. belastning: 6 kg. Længde: 40 cm. **37-365** **69,90**



Krog med sugekop, 4-pak Med ekstra stærk sugekopfastgørelse. Fungerer bedst på glatte overflader.
. . . . . **37-297** **34,90**



Håndtag til campingvogn, 2-pak Af plast. Dækprop til skrue medfølger. Længde: 180 mm.
. . . . . **37-364** **36,90**



Dørholder Af plast. Passer til de fleste campingvogne.
. . . . . **37-146** **24,90**



Aluminiumprofil Til montering på campingvogn eller autocamper. Længde 1 m. Passer til 9 mm kederliste. Med 4 mm langsgående åbning. 6 stk. skruer af rustfrit stål medfølger. Mål: 1000 x 27 mm, godstykkelse: 2 mm. **37-398** **84,90**



Tørrestativ Til montering i beslaget på trækstangen. Kan også anvendes med medfølgende benstativ. 10 m line. Af aluminium for kun at veje lidt.
. . . . . **37-391** **219,-**



Minikøleskab Til midlertidig opbevaring af mad/drikke, som skal holdes varmt eller koldt. Rumindhold 4 liter, passende til seks stk. 33 cl dåser. Strømforsyning: 230 V/12 V.
. . . . . **49-585** **349,-**



Tørrestativ Hænges fra campingvognens vindue, vindueskarm eller varmeapparat. Total længde af tørresnor 260 cm. Mål: 55 x 33 cm. Justerbar bredde. . .**37-390** **49,90**



Kurv med håndtag Af plast med nedfældelige bærehåndtag. Velegnet til f.eks. snavset service og opbevaring. Mål: 42 x 30 x 24 cm.
. . . . . **37-553** **46,90**



Flaske med sollcellelampe Praktisk plastflaske med prop, der har en solcelledrevet lampe, kan også oplades med indbygget USB-ledning (adapter er ikke inkluderet). Fremragende som drikkeflaske eller til opbevaring. Vandtæt. 3 lysstyrker: 20, 50 eller 100 %. Ladetid med solceller: ca. 25 timer, USB-ledning: ca. 2,5 timer. . .**24-9003** **149,-**



Automatisk solcelledrevet natlampe Lampen har tre lystrin: 20, 50 eller 100 %. Skift lystilstand med tænd-knappen. Lades med solcellepanelet opad. LED-indikatoren lyser rødt under ladning og slukker, når batteriet er fuldt opladet. Dimensioner: 120 x 137 mm. Vægt: 187 g.
. . . . . **24-9004** **119,-**



Campinglygte Med praktisk lommelygte i et separat rum på oversiden af lygten. Lygten har nedklappeligt håndtag. Drives af 3 x D-batterier hhv. 3 x AAA batterier (medfølger ikke). Mål: 8,5 x 8,5 x 18 cm med nedklappet håndtag. .**24-9180** **199,-**



Taske til kabel Opbevaringstaske til f.eks. strømkabel. Diameter 33 cm, bredde 7 cm .**37-249** **64,90**



1. Campinglygte, 100 lumen Lang batteritid. Slagfast med robust hus af hård plast. Lang rækkevidde med indstillelig lysstyrke. Mål: Ø 6,4 x 14,2 cm. Materiale: ABS-plast Kappe. Batteritype: 3 stk. AA-batterier (ikke inkluderet). . .**24-994** **79,90**

2. Campinglygte 700 lumen Lang batteritid. Slagfast med robust hus af hård plast. Lang rækkevidde med indstillelig lysstyrke. Genopladeligt batteri og medfølgende USB-ledning. Mål: Ø 11,9 x 22,2 cm. Materiale: ABS-plast Kappe. Batteritype: Lithium-ion-batteri. . . **24-995** **239,-**



Myggelampe Med UV-lys, der tiltrækker myg og uskadeliggør dem med et elektrisk stød. Fungerer også som en normal LED-lampe. Perfekt på campingturen, altanen eller terrassen om sommeren. USB-ledning er inkluderet, men ikke adapter.
. . . . . **24-9002** **149,-**



Campinglygte Lille, fleksibel med ophængskrog og magnet. Tre lysfunktioner, maks. 90 lm. Drives med 3 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Mål: Ø 6,5 x 5 cm. Vægt 95 g. Af plast (ABS+PP) og aluminium.
. . . . . **24-977** **89,90**



Bordlampe, camping Med skærm og 24 stk. LED. Lysmængde: 80-85 lumen. Vægt: 210 g. Mål: 141 x 168 mm. Batteri: 4 x AA (medfølger ikke). Af plast.
. . . . . **24-954** **79,90**



Sanitetsvæske Fjerner dårlig lugt og fremmer nedbrydningsprocessen i mobile og faste tørklosetter, kemiske toiletter og biologiske jordtoiletter. Helt biologisk, med bakterier. Må ikke anvendes sammen med kemiske desinfektionsmidler.
1 L. **36-1638** **69,90**
4 L. **36-1640** **179,-**



Fleksibel hældetud Passer til dunke til sprinklervæske, alkylatbenzin samt på 5 og 10 liters dunke (88-419, 88-420). Fødevaregodkendt.
. . . . . **37-496** **64,90**



Spildevandsslange DIN96 Passer til 37-190 Vandtank med hjul. Kan sluttes til afløbet på de fleste campingvogne/autocampere. Låg med gevind til DIN96. Længde: 100 cm.
. . . . . **37-191** **79,90**



Vanddunk Transparent. Opfylder EU direktiv iht. 1935/2004. Kan anvendes til drikkevand.
Vanddunk
5 L. **88-419** **29,90**
10 L. **88-420** **49,90**
20 L. **88-421** **79,90**
Tilbehør
Skruelåg til vanddunk 88-420, 10 L
. . . . . **88-425** **12,90**
Skruelåg til vanddunk 88-421, 20 L
. . . . . **88-426** **15,90**



Vanddunk DIN96 Transparent PEHD. Godkendt til drikkevand.
12 L. **37-192** **99,90**
20 L. **37-361** **149,-**



Spildevandslunge Af polyester med dobbelt PVC-beklædning. Med Ø 19 mm slange og bærehåndtag. Slangen kan fastgøres på bærehåndtaget under transport. Volumen: 25 L. **37-109** **199,-**



Tappehane Tappehane tilitersdunk 88-420. . . . . **88-590** **46,90**



Tappehane Tappehane tyveliters-dunk 88-421. **88-591** **46,90**



Vanddunk med hane Af plast. Sammenklappelig. 15 L.
. . . . . **26-442** **49,90**



Vandtank med hjul Til spildevand. Skruelåg DIN96. Store, letløbende hjul. Teleskophåndtag. Tilsluttes med Spildevandsslange 37-191. Volumen: 25 L. . . **37-190** **429,-**



Vandtank med hjul Til drikkevand eller spildevand, med skruelåg M85. 1 stort skyllehul og 2 mindre. Leveres med hane og afløbsslange. Volumen: 40 L. Godkendt til drikkevand. **37-119** **749,-**



Fleksibel tilslutning til spildevandstank Passer til de mest almindelige spildevandstanke, f.eks. artikelnummer 37-119 og 37-190. Slangen er fleksibel og kan passes til. Maksimal længde 80 cm. Tilsluttes 40 mm åbning. Adapter til M85- og DIN96-tilslutning medfølger. . . . **37-248** **79,90**



Hanevandsæt Slange til nedføring af kabel og dykpumpe. Aftapningshane med udluftning. Låg DIN96 med gevindhul i midten. Passer blandt andet til 37-192. Godkendt til drikkevand. **37-193** **119,-**



Portabel bruser Med genopladelig pumpe, 1,8 m bruserslange og bruserhåndtag. Ophængskrog og sugekop medfølger. Oplades via medfølgende USB kabel. Kun til ferskvand.
. . . . . **37-455** **259,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Bakspejle



Spejl til kørsel med campingvogn, 2 stk. Robust og stabilt spejl til montering på skærmen med gummibeklædte fødder, som ikke ridser lakken. Let at montere og indstille. Refleks på spejlhovedet giver bedre synlighed i trafikken. Fremstillet i Sverige. **37-479** **1049,-**

Spejlhoved til campingspejl 37479 Lagerføres ikke, kan bestilles i varehuset. **37-4790** **279,-**



Sidespejl til campingvogn Universal. Sættes fast på eksisterende sidespejl med sugekop. Spejlflade: 90 x 125 mm. **37-336** **115,-**



1. Sidespejl til campingvogn XL Universalmodel der passer til både de mest udbredte trækkende biler og til biler, der har lidt større originalspejle (f.eks. SUV-modeller). Nem fastgørelse, passer i både højre og venstre side. Mål på spejlglas: 120 x 180 mm. Sælges enkeltvis. **37-572** **115,-**

2. Sidespejl til campingvogn Universalmodel med dobbelt spejl, det ydre spejl er justerbart og giver større synsfelt bagud. Nem fastgørelse, passer i både højre og venstre side Mål: indre spejl: 125 x 115 mm, ydre spejl: 110 x 40 mm. Sælges enkeltvis. **37-573** **115,-**



Dækseng Bruges til at forhindre dækkene i at blive ovale, når køretøjet opmagasineres i længere tid. Passer til hjul med Ø 250 – 500 mm. Anvendes på f.eks. campingpladsen ved at fastgøre niveaukilerne i jorden med teltpløkke. Leveres i 1-pack, mål: 440 x 200 x 40 mm. Vægt: 0,5 kg/stk. **37-375** **125,-**

Støtteben



Støtteben til campingvogn Universal model med 19 mm møtrikker. Monteringshul: c/c 190 mm (bredde), langsgående 545 mm fra forreste til bagerste hul. Maks. samlet belastning, 4 stk. støtteben: 2000 kg. Vægt: 4,2 kg. **37-527** **319,-**



Støttebensklods, 4-pak Stabil udjævningsklods, når campingvognen skal opstilles på et blødt underlag. Kan stables oven på hinanden, så de bliver højere. Intet værktøj nødvendigt. Af plast, vægt: 0,16 kg/stk. **37-379** **109,-**



Støttebensfod, 4-stk. pakke Til stabil opstilling på alle underlag. Sættes nemt fast med stålstang og split på de fleste typer af støtteben. Mål: 18 x 14 cm. Vægt: 1 kg/4 stk.Bruges sammen med støttebensklods 37-379. .....**37-577** **145,-**



Opløser snavs og aflejringer!

Aperfection Effektivt rengøringsmiddel til alle overflader, der tåler vand. Perfekt til bil, båd, autocamper, campingvogn og i hjemmet. Midlet opløser effektivt snavs og aflejringer og virker antistatisk. Kan også benyttes som pletfjerningsmiddel på tekstiler, der tåler rigeligt vand. ... **36-1730** **105,-**



3. Shampoo til campingvogn/autocamper, 1 L Koncentreret, kan fortyndes med vand op til 20 gange. Fri for opløsningsmidler. Biologisk let nedbrydeligt. Påføres ved højtryksvask, blød børste eller klud. ...**36-7502** **36,90**

4. Voks til campingvogn/autocamper, 0,5 L Flydende fast voks, let at arbejde med. Beskytter mod salt, oxidering og UV-stråler. Til plast-, lak- og metaloverflader. **36-7501** **46,90**

5. Streak remover, 0,5 L Spray det på, lad det virke og tør det af. **36-7503** **74,90**

Rengøring af teltdug, 1 L Koncentreret rengøringsmiddel til vask af kraftigere tekstiler, teltduge, fortelte og solsejl. Farve: Gennemsigtig Fosfat- og opløsningsmiddelfrit. 1 liter. **36-7509** **64,90**

Polish til campingvogn/autocamper, 0,5 L Til plast-, lak- og metaloverflader. Efterbehandles med voks. **36-7500** **39,90**

Teltdugsimprægnering, 1 L Til imprægnering af fortelt, solsejl og andre grove tekstiler, f.eks. markiser. Effektivt og miljøvenligt. God vandafvisende evne. Rækker til 3–6 m^2. .....**36-7506** **74,90**

Sprayrengøring til campingvogn/autocamper, 0,5 L Til glasfiber, metal, lakerede overflader og vinyl. Spray det på, lad det virke og tør det af. ..**36-7504** **59,90**

Rensevoks til teltvindue, 0,5 L Giver et vokslignende beskyttelseslag. Rengør teltvinduerne uden at udtørre dem. Kan også bruges til rengøring af biler, motorcykler og både. **36-7507** **64,90**



Overtrækshætte Beskytter campingvognens træk og elstik mod regn og snavs.
.....**37-102** **79,90**

54,90



Gasniveauindikator
Magnetisk indikator, som aflæser mængden af gas i gasbeholderen.
..... **37-346** **54,90**



1. Skruefri vognbeslag, 3 stk. Til effektiv fastgørelse af fortelt til campingvogn
.....**37-238** **125,-**

2. Teltstangsbeslag, 3-pak Til fast montering på campingvognen. Inkl. skruer.
.....**37-159** **17,90**



Gasregulator med slange Til gasflasker. Godkendt iht. EN ISO 16129. Leveres med 1 meter slange og 2 stk. spændebånd. **37-951** **169,-**



Isoleringsmåtte Beskytter mod varme om sommeren og kulde om vinteren samt giver indsynsbeskyttelse. Monteres indvendigt med medfølgende sugekopper. Indeholder 3 dele, til forrude og sideruder.
Fiat Ducato 2002-2006 .....**37-1971** **339,-**
Fiat Ducato 2007-2014 .....**37-1972** **319,-**



Håndsving til støtteben Til støtteben med møtrik. Gevindbøsning 19 mm.
Længde: 660 mm. **37-105** **94,90**
Håndsving til støtteben, lang
Længde: 895 mm. **37-505** **125,-**

49,90



Skruemaskinebøsning, 19 mm Til støtteben med møtrik. Bøsning 19 mm. Længde: 450 mm. **37-106** **49,90**



Sugekopper til isoleringsmåtte, 4-pak Af PVC. Passer til isoleringsmåtte 37-197.
.....**37-280** **36,90**

Niveauklodser



Bygbar niveaublok Byggesæt indeholdende syv kvadrater plus en stopklods og et afslutningsrektangel. Bruges til at kompensere for ujævnheder i jorden ved opstilling af campingkøretøjer. Kvadratets dimensioner: 21 x 21 x 2,5 cm. Vægt 0,3 kg/stk. Sammenbygget som niveaublok er maks. belastning 2,5 ton pr. blok. Placeres på plant underlag. Brug supplementssæt 37-338 for at få flere kombinationer. **37-337** **239,-**



Kvadrater, 4-pak Fire ekstra kvadrater, der kan buges sammen med 37-337, "Bygbar niveaublok". Kan også glimrende benyttes som støttebensunderlag, enten sammenbyggede eller hver for sig. Ved brug som sammenbygget niveaublok er maks. belastning 2,5 ton/niveaublok, og som fritstående dele 1 ton. Maks. højde af niveaublokken er 12,5 cm (5 niveauer), som fritstående maks. 7,5 cm (3 i højden). Mål: 21 x 21 x 2,5 cm. Vægt 0,3 kg/stk. **37-338** **145,-**



Niveaukile, 2 stk. Til autocampere og campingvogne. Med riflet overflade for bedre friktion. Udligner højdeforskelle på 8–12 cm. Maks. belastning: 5 tons/par. Mål: 61 x 22 x 13 cm, vægt: 1,2 kg/stk. Sælges parvis. **37-571** **219,-**



Antiudskridningsmåtte 2 stk. Hjælp ved fastkørsel i sjap og mudder. Placer antiudskridningsmåtten under bilens drivhjul for at give dækket bedre greb. Lette og enkle at have med i bilen; flere måtter kan kobles sammen efter behov. Fremstillet af kulde- og slidbestandig propenplast (-30 °C). Maks. belastning 2,5 ton. Mål 440 x 165 x 23 mm.
.....**37-355** **99,90**



Solcellelampe Energieffektiv solcelle lampe, idet den er udstyret med bevægelsessensor. En kraftig lampe, der fungerer godt på for eksempel indkørsel, mole, gange osv., Nem at installere med en skrue eller dobbeltklæbende tape. LED-lamper, 120 lm. IP 44.
Hvid. Solcellepanel: 0,3 W. 5,5 V.
Dimensioner: 126 x 111 x 42 mm
.....**25-5093** **69,90**
Sort. Solcellepanel: 0,3 W. 5,5 V.
Dimensioner: 126 x 111 x 42 mm
.....**25-5094** **69,90**

Regulatorer



Solpanelcontroller Tretrinscontroller med PWM-teknologi, der kan håndtere højere strøm, 20 A. USB-port, der kan bruges til at oplade for eksempel mobil, tablet med mere. Programmerbar load-port, der kan aktiveres efter solens solnedgang, for eksempel til natbelysning. Display der viser spænding og strøm.
.....**25-5076** **299,-**



Solpanelregulator En MPPT-regulator er op til 20% mere effektiv end standardregulatorer. Regulatoren har temperaturkompensering, kortslutningssikring, overladningssikring samt overbelastningssikring. Systemspænding: 12/24 V DC. Maks. ladestrøm: 10 A. Maks. indgangseffekt: 130 W/12 V, 260 W/24 V. Mål: 143 x 71 x 37 mm. .**25-5099** **499,-**



MPPT-regulator, 20 A En gedigen solpanelcontroller med den nyeste teknologi. Op til 35 % mere effektiv end en almindelig PWM-controller. Stort, tydeligt LCD-display og MPPT-teknologi, der maksimerer opladningen. Temperatursensor er inkluderet. 12/24 V. IP32. .....**25-5077** **849,-**

Ready to use



Bærbart solpanel 30 W Monokrystallinsk solcelle med indbygget PWM regulator. Komplet system med alt nødvendigt tilbehør til nem brug. Til permanent installation eller bærbar brug. Med tilbehør til opladning af batteriet. **OBS!** Skal tilsluttes et 12 V batteri! Tåler ikke at blive trådt på. Maks. spænding: 20 V. Maks. strømstyrke: 1,5 A. Dimensioner: 340 x 600 x 2,5 mm. IP 66. **25-5085** **529,-**



Sammenfoldeligt solcellepanel 21 W Bærbart solcellepanel til vandreture, i bilen eller på campingpladsen. Kompakt format med fire karabinhager, så panelet nemt kan hænges op eller fastgøres til rygsækken. To USB-udtag, et til iOS og et til Android, så du kan oplade mobiltelefoner, tablets og andet udstyr. Slidstærkt og vandtæt etui af polyester. Mål sammenfoldet: 30 x 20 x 35 mm, mål udfoldet: 80 x 30 x 15 mm. Udgang: 2 x 5 V. Kapslingsklasse: IP44. Vægt: 870 gram.
.....**25-5083** **379,-**



Bærbart solpanel 100 W Monokrystallinsk solcelle med indbygget PWM regulator. Komplet system til bærbar brug. Perfekt til autocamper, campingvogn, båd eller bil, hvor man har større strømbehov. USB-udgang til ladning af f.eks. mobiltelefon. Nemt og hurtigt at installere og komme i gang. Optager kun lidt plads. 12/24 V. Arbejdstemperatur: -40–+85 °C. Dimensioner sammenfoldet: 610 x 510 x 70 mm. Dimensioner foldet ud: 1025 x 610 x 35 mm. **25-5080** **1399,-**



Sammenfoldeligt solcellepanel/Powerpack 8000 mAh Kraftig powerpack der kan lade op til 2 enheder samtidig. Med 2 USB-porte og lommelampe. Lades via solceller eller den medfølgende ledning. Ind: DC 5 V/1,95 A. Ud: DC 5 V/maks. 2,1 A (2 x 1 A). **24-0151** **349,-**

Solpaneler



Solcellepanel 50 W Det klimasmarte alternativ til både, campingvogne, sommerhuse og autocampere. Perfekt til at lade batterier. Skal altid bruges med regulator. Med 90 cm ledning. Maks. spænding: 19,4 V. Maks. strømstyrke: 2,58 A. Mål: 700 x 510 x 2,5 mm **OBS!** Må ikke trædes på. **25-5097** **929,-**



Solpanel Polykrystallinske solceller i aluminiumramme. Et klimasmart alternativ til både, campingvogne, sommerhuse og autocampere. Perfekt til at lade batterier. Skal altid bruges med regulator. Med 90 cm ledning. Maks. spænding: 17,3 V. **OBS!** Tåler ikke at blive trådt på. IP 66.
Effekt: 50 W. Dimensioner: 700 x 510 x 30 mm .**25-5081** **399,-**
Effekt: 100 W. Dimensioner: 1020 x 670 x 30 mm .**25-5082** **799,-**



Tilbehør solpaneler Monteringstilbehør til solpaneler, kontakter og holdere.
1. Solpanelholder, Z-formet. Dimensioner: 100 x 60 x 28 x 2 mm. Skruehul Ø 6,4 mm **25-5091** **64,90**
2. MC4 kontakter, 1 han, 1 hun. 56 cm kabel (forlæng videre, eller tilslut til regulator). **25-5092** **64,90**
3. Solpanelholder, universal. Passer til 25 mm rør. Let at justere vinklen mod solen. Dimensioner: 650 x 40 x 12.9 x 2,9 mm. **25-5095** **179,-**

Se vores solcelleguide her!

BÅD

Belysning- og elinstallation	635, 637–640
Beslag	654
Brændstof og ventilation	634
Bådpleje	626–630, 632
Fender og bøje	644
Lanterne og signalhorn	636
Oplægning	658–659
Puder og tilbehør	624–625
Pumpe og tilbehør	641
Reservedele	633
Sejlads- og dækudstyr	649–653
Sikkerhed og motor	657
Stige og bådshage	647
Styring og skyllemuffe	648
Teak og flagstang	631
Tovværk og fortøjning	642–643, 645, 652
Vandsport	621–623
VVS	655–656
Åre og padle	646



Fra
69,90
Vantskruebeskytter
25-2208–25-2209, side 650

329,-

Gasvarmer 1,7 kW
25-9900, side 625

149,-

Fenderliste
30-000, side 644

69,90

Sanitetsvæske, 1 L
36-1638, side 655

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



Flydevest, oppustelig, 165 N Veludstyret og ekstra komfortabel flydevest med blød fleece i nakken og polstret rygparti. Lynlås, inspektionsrude, midjerem med hurtigspænde, fløjte og reflekser. MK5 sensor og 33 gram gaspatron (CO_2) til automatisk eller manuel oppustning i vandet. Vesten vender automatisk personen til rygleje i vandet. Til personer over 40 kg. Brystvidde: 55-140 cm. Testet iht.: EN ISO 12402-3:2006+A1:2010.

.....**25-5540** **799,-**

Reservesæt til 25-5540

.....**25-55401** **169,-**

599,-



Flydevest oppustelig 165 N Midjerem med hurtigspænde, fløjte og reflekser. MK5 sensor og 33 g gaspatron (CO_2) til automatisk oppustning i vandet eller til manuel oppustning. Vesten vender automatisk personen til rygleje i vandet. Til personer over 40 kg. Brystvidde: 55-140 cm. Godkendt iht: EN ISO 12402-3:2006+A1:2010.

.....**25-5528** **599,-**

Reservesæt til 25-5528–29

.....**25-5530** **169,-**

649,-



Flydevest oppustelig 165 N Indbygget sikkerhedssele med D-ring. Midjerem med hurtigspænde, fløjte og reflekser. MK5 sensor og 33 g gaspatron (CO_2) til automatisk oppustning i vandet samt rør til manuel oppustning. Vesten vender automatisk personen til rygleje i vandet. Til personer over 40 kg. Brystvidde: 55-140 cm. Vest: EN ISO 12402-3:2006+A1:2010. Sele: EN ISO 12401:2009. .**25-5529** **649,-**

Reservesæt til 25-5528–29

.....**25-5530** **169,-**

Flydeveste

Sejlervest: I modsætning til andre veste i samme prisklasse har disse veste en bedre pasform, fluorescerende detaljer, reflekser og fastgørelseselementer af højeste kvalitet.

Sportsvest: Det bedste valg for et aktivt bådliv, wakeboarding, vandski og så videre. Stabil vest med et moderne design og en god pasform.

Selvoppustelig: Til personer, der kræver mere bevægelsesfrihed og komfort end med en almindelig sejlervest.

Redningsvest: Til de mindste. Vender personen til rygliggende position og holder konstant hovedet over overfladen. Det vigtigste er, at flydevesten sidder godt på kroppen, så ta en tur til nærmeste varehus og prøv din favoritt!



Flydevest sport Allroundvest til vandsport og sejlads. God pasform i kraft af fire kraftige remme med snaplåse. Solide flydeelementer, der dæmper ved fald. Godkendt iht. EN ISO 12402-5.

30–50 kg.....**25-5580** **299,-**
50–70 kg.....**25-5581** **299,-**
70–90 kg.....**25-5582** **299,-**
>90 kg.....**25-5583** **299,-**



Flydevest 50 N Til personer, der kan svømme. Med midjerem, lynlås, bindebånd og reflekser på skuldrene. EN ISO 12402-5.

30–50 kg.....**25-5562** **179,-**
50–70 kg.....**25-5563** **179,-**
70–90 kg.....**25-5564** **179,-**
>90 kg.....**25-5565** **179,-**

Fra **189,-** stk.



Redningsvest til børn Med lynlås, justerbare bånd i livet, skridtbånd, fløjte og reflekser. 100 N. EN ISO 12402-4:2006.

5–10 kg.....**25-5546** **199,-**
10–20 kg.....**25-5547** **189,-**
20–30 kg.....**25-5548** **189,-**



Sejlerhandske Med meget fin pasform og funktionalitet. Med forbøjede fingre og Amara-forstærkning på håndflade og fingre. Elastisk og ventilerende overside.

S–XL. **25-5175–25-5178** **129,-**

Flydevest til dyr Flydevest med hajfinne. Til katte og små og mellemstore hunde. Fastgøres med en polstret rem omkring halsen samt to polstrede remme omkring maven, som nemt kan justeres alt efter dyrets størrelse. Med bærerem og fastgørelsespunkter til snor.

Small < 5 kg.....**25-5597** **199,-**
Medium 5-15 kg.....**25-5598** **199,-**
Large 15-25 kg.....**25-5599** **199,-**

Flydevest til dyr Til hund eller kat. Med vatterede remme rundt om halsen og rundt om bugen. På vestens overside er der to reflekser, praktisk lomme, håndtag og to fastgørelser til kobbel. Farve: Sort/orange

Small <5 kg.....**25-5506** **169,-**
Medium 5–15 kg.....**25-5507** **169,-**
Large 15–25 kg.....**25-5508** **169,-**





Tube 180 cm Tube til to personer med slidstærkt nylonovertræk og inderslange af PVC. Polstrede håndtag for maksimal komfort. Lynkobling foran for sikker og hurtig kobling af træklinjen. Dimensioner: 180 x 133 cm. **25-0484** **1199,-**


529,-

Tube 137 cm Rund tube til én person. Luftring af ekstra kraftig PVC, der er beskyttet i et slidstærkt overtræk af nylon (420 denier). Fire polstrede håndtag med neoprenbeskyttelse til knoerne. Med selvlænsende bund og praktisk lynkobling til trækline. **25-0487** **529,-**



Skimboard Skimboard af epoxylamineret plywood. Længde: 90 cm, bredde 50 cm Voks oversiden, eller brug skridsikker tape for bedre greb. **25-0483** **199,-**



Kneeboard Kneeboarding er en sjov aktivitet for hele familien. Lettere end for eksempel wakeboard, men mindst lige så underholdende. Brættet er nemt at bruge med justerbar benrem og behageligt underlag for knæene. Med massiv PU-kerne. Dimensioner: 126 x 50,9 x 9,8 cm. **25-0448** **749,-**



Våddragt Af neopren med lange ærmer og ben. Lynlås i ryggen med forlængerbånd for lettere at kunne tage dragten af og på. Nøglelomme inde i dragten og med velcrolukning i nakken. Tykkelse: Bryst 3 mm. Ryg, skuldre, ærmer og ben 2 mm. S–XL. **25-7920–25-7923** **599,-**

Våddragt Af neopren med korte ærmer og ben. Lynlås i ryggen med forlængerbånd for lettere at kunne tage dragten af og på. Nøglelomme inde i dragten og velcrolukning i nakken. Tykkelse: 2 mm. S–XL. **25-7925–25-7928** **419,-**



Trækblok Line med trækblok af plast, som flyder. Blokken glider langs linen for at fordele vægten på to punkter i båden. Med løkker i begge ender af rebet. Ø: 12 mm. Længde: 4 m. Trækstyrke: 1.100 kg. **25-0498** **135,-**



Kombinationsline Til tubes og vandski. Ved brug sammen med tube fjernes håndtaget. Størrelse: 10 mm. Total længde med håndtag: 22,5 m. Tubeline uden håndtag. 18 m. Brudgrænse: 680 kg. **25-478** **159,-**



1899,-



SUP – Stand Up Paddle Board Oppusteligt paddleboard til dig, der padler på hobbyniveau. Det er nemt at transportere og pakke sammen. Fremstillet af robust PVC og oppusteligt til 1 bar (15 psi). Udstyret med fire fastgørelsespunkter til pakning, finne og 3-delt padle, fuld længde 182 cm. Følgende medfølger: Rygsæk, pumpe, finner, reparationssæt og padle. Maks. last: 115 kg. Mål: 305 x 71 x 12 cm.
. . . . . **25-4000** **1899,-**



Junior SUP Oppusteligt paddleboard der er perfekt til den mindre padler. Boardet er nemt at transportere og pakke sammen. Fremstillet af robust PVC og oppusteligt til 1 bar (15 psi). Udstyret med fire fastgørelsespunkter til pakning, finne og 3-delt padle, fuld længde 178 cm. Foruden rygsæk og padle medfølger pumpe, finner og reparationssæt. Maks. last: 60 kg. Dimensioner: 230 x 65 x 10 cm. . . **25-4005** **1799,-**



Wakeboard 139 cm Et tilgivende bræt, der ligger lidt højere i vandet og gør det lettere for begyndere at komme op på brættet. Dette bræt er velegnet til både nybegyndere og mere erfarne brugere. Formen på brættet giver dig maksimal kontrol over bevægelserne. Passer både venstre- og højre-brugere. Størrelse af binding: 39–46.
. . . . . **25-4698** **1999,-**



Vandski Klassiske vandski til alle typer brugere. Velegnet til både nybegyndere og øvede brugere. Konstruktionen på undersiden af skiene gør det nemt selv for nybegyndere at komme op. Justerbar glidebinding, som gør det nemt at komme i og ud af bindingen. Bindingsstørrelse: 38-47. Længde 170 cm. **25-0450** **1399,-**

2299,-



Adventure-kajak Stabil og letmanøvreret adventure-kajak til én person (sit-on-top). Stærk og slagfast konstruktion af HDPE. Justerbart ryglæn for maksimal komfort, to faste og en bevægelig stangholder. Indbygget transporthjul i agterstavnen, to vandtætte opbevaringsrum og selvlænsende. Gummiliner til fastgørelse af oppakning, padle og andre genstande. **25-9999** **2299,-**



Hængekøje, båd Let og praktisk hængekøje, der fastgøres mellem bom og forsejl. Vejrbestandig og vandafvisende stof af ripstop nylon og net i rygdelen. Med flytbar pude. Blød lynsjækkel for nem montering. Leveres i opbevaringstaske. Mål: 2,1 x 1 m. **25-0089** **419,-**



Foldestol høj Sammenklappelig, komfortabel bådstol med ekstra højde.12 forskellige indstillingsmuligheder. Betrukket med slidstærkt, vandafvisende og UV-bestandigt stof. Skridsikker underside. Maks. belastning: 250 kg. Totalmål: 1430 x 440 x 85 mm.
.....**25-0059** **469,-**



Bådstol Eksklusiv bådstol af flip-up model med skålformet ryglæn og fast skumpolstring. Du sidder behageligt og stille uanset søgang. Opklappelig lårstøtte fungerer som støtte ved stående styring. Ventileret ryglæn, UV- og mugresistent. Skruer til montering medfølger. Kan suppleres med drejeligt stolbeslag og stativ.
.....**25-0076** **1399,-**



Stolestativ Teleskopisk stativ til stole og borde, fremstillet af aluminium. Længde: 51–78 cm. Fodplade af komposit til fast montering i båden (skruehuller 8 mm). Overdel af hvid komposit, drejelig og låsbar. Overdel og underdel er aftagelige for nem montering (skruer medfølger ikke).
.....**25-628** **419,-**



339,-

Klapstol Praktisk og behagelig hynde med indstilleligt ryglæn, der kan indstilles i seks stillinger. Betrukket med et kraftigt, marineblåt stof, der er vandafvisende og UV-bestandigt. Hyndens underside er betrukket med et antiskrid-materiale, så stolen ikke glider rundt, og et bærehåndtag på siden. Let at tage med i båden, campingvognen, autocamperen og ved poolen. Vægt: 3 kg. Maks. belastning: 250 kg. Mål: 1000 x 440 x 90 mm.
.....**25-0052** **339,-**



Dækstol med bord Sammenklappelig. Let og stabilt stel af aluminium. Udklappeligt bord. Sæde, ryglæn og armlæn af blåt nylonstof. Mål inkl. bord: 800 x 480 x 800 mm. Mål sammenklappet: 120 x 480 x 800 mm. Bordstørrelse: 240 x 390 mm. Vægt: 2,75 kg. **25-374** **279,-**



429,-

Sammenklappelig bådstol Med kraftigt PVC-betræk til at klare det maritime miljø. Hængsel af aluminium. 4 skruehuller på undersiden til fastgørelse af stolen. Mål: 560 x 430 x 380 mm. Hvid/grå. **25-0062** **429,-**



499,-

Sammenklappelig bådstol Med ekstra tyk polstring for bedre komfort. Betrukket med UV-bestandig vinyl i racinginspireret design. Hængsler af aluminium. Fire skruehuller på undersiden. Mål: 430 (b) x 470 (d) x 505 (h) mm.
.....**25-0075** **499,-**



Klapstol de luxe Ekstra komfortabel bådstol med 15 centimeter tyk polstring! Sammenklappelig med justerbart ryglæn i seks positioner. Polyesterstof 600 D. Skridsikker underside samt skulderstropper og bærehåndtag. Dimensioner: 130 x 50 x 15 cm (udklappet). Maks. belastning: 250 kg. .**25-0049** **429,-**



Drejeplade til bådstol Monteres med bådstol 25-0062 så den får en drejefunktion. Mål: 160 x 160 x 23 mm. **25-604** **84,90**



Stolebeslag Stolebeslag af rustfrit stål der passer til de fleste bådstole. Kan dreje 360° og kan låses for en mere behagelig siddestilling. Fastgøres med M8-skruer (medfølger ikke). Mål: 370 x 166 x 26 mm.
.....**25-607** **179,-**



Sædehynde, kapok Af kraftigt bomuldsstof. Fyldt med 100 % kapok.

Enkel, 50 x 35 cm
Blå. **25-0065** **79,90**
Dobbelt, 50 x 35 + 50 x 35 cm
Blå. **25-0066** **159,-**
Pøllepude, 45 x Ø 20 cm
Blå. **25-0069** **99,90**
Enkel, 50 x 35 cm
Vinrød **25-0067** **79,90**
Dobbelt, 50 x 35 + 50 x 35 cm
Vinrød **25-0068** **159,-**
Enkel, 50 x 35 cm
Grå **25-0070** **79,90**
Dobbelt, 50 x 35 + 50 x 35 cm
Grå **25-0071** **159,-**
Pøllepude, 45 x Ø 20 cm
Grå **25-0073** **99,90**



Rygstød Overtræk af oxfordvævet polyester, 980 x 55 mm. Deles med lynlås og trækkes over håndtovet for at give et bekvemt rygstød for sejleren.
. . . . . **25-738** **139,-**





Vandtætte tasker Rygsæk og kuffert af høj kvalitet til våde aktiviteter. Materiale: TPU-belagt nylon 420. Polstrede skulderremme og polstrede håndtag. Rulles sammen og bliver helt vandtætte. Kufferten kan også bæres som en rygsæk.
Vandtæt rygsæk, 20 l. Mål: 38 x 60 cm. **25-2441** **319,-**
Vandtæt kuffert, 40 l. Mål: 60 x 50 cm **25-2442** **419,-**
Køjesæk 20 L Vandtæt køjesæk med svejste sømme. Kraftig udførelse. Beskytter tøj, proviant m.m. mod vand. Justerbar skulderrem. Ø: 24 cm. Højde: 62 cm. **25-2440** **109,-**



Opbevaringssystem til båd Smart opbevaringsserie i ensartet design med faldpose, dåseholder og holder til håndsving til spil. Alle har ventileret bund og sugekopper til nem placering i siddebrønden.
Faldpose. Hold orden på fald og skøder i siddebrønden. Mål: 37 x 32 x 18 cm.
. . . . . **25-2200** **219,-**
Dåseholder. Til to dåser eller flasker. Mål: 21 x 15 cm.
. . . . . **25-2201** **109,-**
Holder til håndsving til spil/universal. Håndsvinget til spillet er altid ved hånden. Mål: 24 x 13 x 9 cm.
. . . . . **25-2202** **129,-**



Bådmåtte Slidstærk nylonmåtte med gummibagside. Mål: 60 x 40 cm.
Blå. **25-0394** **89,90**
Fyrmotiv **25-0397** **79,90**



Storsælger!

Gasvarmer 1,7 kW Transportabel gasvarmer til hurtig opvarmning af små rum såsom både, fortelte, udestuer m.m. Let at anvende og tage med sig. Piezotænding, ren og lugtfri forbrænding. Mål: 275 x 275 x 180 mm. Egnet gasbeholder: 17-594.
. . . . . **25-9900** **329,-**



Skridbeskyttelsesmåtte Underlag af blødt skummateriale. Forhindrer ting i at glide. Dæmper støj i bestikskuffer og serviceskabe. Klippes til i den ønskede størrelse. Mål, rulle: 30 x 150 cm. **25-757** **59,90**



Opbevaringslomme Plastramme med lomme af polyesternet med gummikant. Fastgøres med 4 skruer (medfølger ikke). Mål: 19 x 38 cm.
. . . . . **25-758** **79,90**



Opbevaringsnet Elastisk net af polypropylen, der giver dig mulighed for at holde orden i cockpit, pantry, toilet og lignende. Beslag og rustfri skruer medfølger.
25 x 25 cm . . . **25-0730** **64,90**
40 x 25 cm . . . **25-0731** **74,90**
60 x 25 cm . . . **25-0732** **79,90**



1. Kopholder Af rustfrit, syrefast stål. Yder-Ø: 93 mm. Inder-Ø: 78 mm. Højde: 55 mm. To skruer og skiver medfølger. . . **25-220** **79,90**
2. Kopholder, rustfri Af syrefast, rustfrit stål. Hul i bunden, så der ikke samles væske. Indv. Ø: 72 mm. Udv. Ø: 87 mm. Dybde: 73 mm.
. . . . . **25-223** **64,90**
3. Glas- og kopholder Af plast. Sættes fast på glatte flader med en kraftig sugekop. Passer til alle almindelige flasker og dåser 33-50 cl. Hvid
. . . . . **25-221** **119,-**



Tøjklemmer, 6 stk. Af hvid polypropylen. Perfekt til håndtov eller 22–25 mm rør. Gribevidde 1–25 mm.
. . . . . **25-748** **36,90**



Sammenklappelig spand Praktisk at have med i bilen, campingvognen eller båden. Af PVC-belagt polyester med stålhåndtag. Leveres i smart taske. Rummer ca. 11 L.
. . . . . **39-634** **69,90**

Bundmaling

Kobberbaseret



Bundmaling, kobberoxidbaseret Tilladt til norske og danske farvande. Mod begroning af vandorganismer på fritidsbåde og andre fartøjer med en egenvægt over 200 kg. Selvpolerende, kobberoxidbaseret bundmaling. Kan males oven på de fleste bådmalinger på markedet, såvel hårde som selvpolerende. **OBS!** Ikke på teflonbaserede malinger. Indeholder kobber og kan derfor ikke males på aluminiumsdrev og aluminiumspropellere.

Sort, 0,75 L	**30-700**	**189,-**
Sort, 2,5 L	**30-701**	**489,-**
Blå, 0,75 L	**30-702**	**189,-**
Blå, 2,5 L	**30-703**	**489,-**
Rød, 0,75 L	**30-704**	**189,-**
Rød, 2,5 L	**30-705**	**489,-**
Gråhvid 0,75 L	**30-688**	**189,-**
Gråhvid 2,5 L	**30-689**	**489,-**



Fortynder nr. 2, 500 ml Til samtlige Biltemas bundmalinger. Anvendes til fortynding og rengøring. **30-620** **74,90**

Biocidfri



Hård bundmaling, biocidfri Hård bundmaling, som modvirker begroning, uden bekæmpelsesmiddel. Til både i områder med store miljøkrav som f.eks. indsøer og Den Botniske Bugt. Til alle hastigheder. Kan anvendes på glasfiber, træ, stål og aluminium. Fungerer godt ved vask med børste.

Sort, 0,75 L	**30-644**	**139,-**
Sort 2,5 L	**30-646**	**369,-**
Blå, 0,75 L	**30-645**	**139,-**
Blå 2,5 L	**30-647**	**369,-**



Skrogbørste Gør skroget rent, mens båden ligger i vandet. Børsterne fjerner alger og lettere begroning og er et glimrende supplement til biocid-fri bundmaling og i områder med høje miljøkrav. Børsterne er effektive, men samtidigt skånsomme mod skroget. Der kræves to personer, der holder hver sin ende af rebet. Længde: 5,5 m, 8 børster. **25-3000** **699,-**

Husk:



Rullesæt 180 mm, PRO Med bakke, rulle og rullebøjle (180 mm). Til vand- og oliebaseret maling. 2 stk. minimalerruler 100 mm (mohair), skaft til minimalerrulle, bakke. **36-2044** **54,90**



Vandlinjetape UV-, vejr- og varmebestandig. Kan blive siddende op til 7 døgn uden at brænde fast. Længde: 25 m.

Bredde: 19 mm	**87-754**	**26,90**
Bredde: 38 mm	**87-7542**	**32,90**



Malingfjerner, 0,75 L Opløser effektivt antibegroning og andre 1-komponentmalinger. Fungerer også på visse 2-komponentmalinger, men kræver så længere tid til at virke.
30-507 **199,-**



Sealer, primer til træ og metal Sealer/isoleringslag til eksisterende bundmaling på glasfiber, metal- og træskrog. Kan males oven på de fleste typer bundmaling. Kan også bruges som primer/grundmaling inden påføring af bundmaling på træ og metal.

0,75 L	**36-3539**	**135,-**
2,5 L	**36-3540**	**269,-**

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.

Komposit



Lamineringsepoxy Velegnet til glasfibervæv (roving), kulfibervæv og kevlarvæv. Med base og hærder.
0,3 L **30-102** **159,-**
1,5 L **30-103** **429,-**



Glasfibermåtte Emulsionsbundet glasfibermåtte til armering af polyester.
1 m², 450 g/m²
.....**30-508** **69,90**
10 m², 450 g/m²
.....**30-509** **319,-**
1 m², 300 g/m²
.....**30-510** **59,90**
Glasfibertape Glasfibervæv til armering af polyester og epoxy. Vægt: 165 g/m². Længde: 3 m. Bredde: 10 cm. **30-081** **49,90**
Glasfibervæv Rovingvæv. Til armering af epoxy og polyester. 300 g/m².
1 m² **30-512** **69,90**
5 m² **30-513** **199,-**



1. Epoxyprimer Hvid 2-komponent epoxyprimer til maling på glasfiber, aluminium og træ over og under vandlinjen. Forebygger plastpest (osmose). Zinkfri.
1 L.....**30-618** **199,-**
2,5 L **30-619** **419,-**
Fortynder nr. 4 Fortynder til Biltemas epoxyprimer. Anvendes ved sprøjtelakering og rengøring. 1 L.
.....**30-617** **84,90**
2. Letvægts epoxyspartelmasse Letvægts epoxyspartelmasse, der giver en helt vandtæt overflade. Den bedste mulighed til udspartling under og over vandlinjen. Let at slibe.
.....**30-648** **229,-**



3. Polyester Armeres med glasfibervæv eller glasfibermåtte. Til reparation af store huller i bilkarosserier, campingvogne, plastbåde, svømmebassiner osv. God vedhæftning og vibrationsbestandighed. Hæfter på metal, træ, beton m.m. Hærder medfølger ikke.
Polyester 0,5 kg
.....**30-110** **69,90**
Polyester 1 kg **30-111** **99,90**
Polyester 5 kg **30-112** **399,-**
Polyester 10 kg
.....**30-113** **699,-**
4. Hærder Hærder til polyester.
20 g **30-198** **34,90**
100 g **30-199** **49,90**



Aluminiumsrulle Med plasthåndtag.
Cylinderbredde: 70 mm.
.....**36-550** **54,90**
Cylinderbredde: 140 mm.
.....**36-5500** **69,90**



Mikroglasballoner, 420 g Fyldningsmiddel til blanding i polyester eller epoxy. Til fremstilling af let spartelmasse. **25-2130** **74,90**



5. Gelcoatspartelmassesæt Sejtflydende. Til reparation og udfyldning af skader i gelcoatlaget. 100 g. Hærder inkluderet!

Farve/farvenr.	Art.	Pris
Hvid	30-132	84,90
Grå/804	30-133	84,90
Grå/808	30-134	84,90
Grå/812	30-135	84,90
Grå/332	30-136	84,90
Blå/705	30-137	84,90



6. Gelcoat Til maling og udfyldning af overfladeskader i gelcoatlaget. Hvid, uden hærder.
250 g **30-130** **99,90**
1 kg **30-131** **239,-**
7. Hærder Hærder til polyester.
20 g **30-198** **34,90**
100 g **30-199** **49,90**
8. Paraffinopløsning Blandes med gelcoat til topcoat. 5 dele paraffinopløsning blandes med 100 dele gelcoat.
60 ml. **30-140** **54,90**

Farve

Tokomponent



Polyuretanlak, 0,75 L Tokomponent polyuretanlak, der giver en slidstærk, vandbestandig overflade med høj glans. Benyttes ikke under vandlinjen.
Hvid 0,75 L...**30-583** **229,-**
Off-white 0,75 L
.....**30-584** **229,-**
Grå 0,75 L....**30-585** **229,-**
Fortynder nr. 5, 1 L Fortynder til 2-komponent, polyuretanbaseret maling. Bruges til fortynding, sprøjtelakering og rengøring.
.....**30-579** **109,-**

1-komponent



Alkydmaling, 0,75 L 1-komponents alkydlakfarve, højglans. Bruges over vandlinjen på stål, træ og glasfiber. Til både udendørs og indendørs omgivelser.
Hvid **30-501** **129,-**
Off-white **30-502** **129,-**
Grå **30-503** **129,-**
Rød.....**30-504** **129,-**
Blå.....**30-505** **129,-**
Sort.....**30-506** **129,-**
Primer til alkydmaling, 0,75 L Hurtigtørrende primer til alkydmaling. Anvendelsesområde: stål, træ og glasfiber. Forbrug: 6–12 m²/L.
.....**30-516** **99,90**
Fortynder nr. 1, 0,75 L Bruges til 1-komponent alkydmaling og primer samt til rengøring af værktøj, der er brugt til påføring. Fortyndes til ønsket viskositet, maks. 10 %. Farveløs. **30-517** **74,90**



Skridsikker maling, 0,75 L Halvblank, akrylbaseret og hurtigtørrende maling, der indeholder korn, der giver en skridsikker overflade. Bestandig mod vand, olie og sollys. Kan anvendes på glasfiber, træ og stål. Både indvendigt og udvendigt over vandlinjen.
Hvid **30-621** **179,-**
Grå **30-629** **179,-**

Rengøring



1. Skimmelfjerner, 500 ml Rengøringsmiddel, der fjerner skimmel og fungerer på de fleste materialer. Indeholder biologisk nedbrydelige stoffer. **30-589** **79,90**

2. Marineslibemiddel, 500 ml Polermiddel der får båden til at skinne, samtidig med at den fjerner mellemstore ridser. Er velegnet til både hånd- og maskinpolering. **30-574** **89,90**

Bådpolish, 500 ml Til plast-, lak- og metaloverflader. Efterbehandles med voks. **30-560** **49,90**

Bådrens, 500 ml Stærk rensende effekt uden at skade gelcoat eller malede overflader. Benyttes før voksning og maling. Silikonefri. **30-561** **59,90**



3. Vandlinjerens, 500 ml Dybdevirkende middel, som effektivt opløser meget fastsiddende snavs og misfarvninger ved vandlinjen uden at ridse skroget. Fjerner også rust og sod omkring f.eks. udstødningsrør. **30-573** **49,90**

Rur-fjerner, 500 ml Effektiv fjernelse af rurer og snegle. Anvendes på skrog, drev og skrue. **30-572** **79,90**

4. Black Streak Remover, 500 ml Spray det på, lad det virke og tør det af. **30-566** **79,90**

5. Gummibåds- og fenderrens, 500 ml Renser og beskytter stærkt snavsede gummibåde og fendere. Udtørrer ikke materialet. **30-588** **59,90**

6. Marine-metalpolish, 100 g Til polering af guld, sølv, kobber, krom, messing, bronze, aluminium, stål og gelcoat. Efterlader en beskyttende film. Tube. **30-559** **54,90**

7. Teak Brightener, 1 L Genskaber teaktræets oprindelige udseende og gør teakoverfladen lysere. **30-571** **89,90**

Teakrens, 1 L Alkalisk middel, som rengør vejrbidt, algeangrebet og ældet træ i dybden. **30-570** **79,90**

8. Bådshampoo, 1 L Koncentreret, kan fortyndes med vand op til 20 gange. Fri for opløsningsmidler. Biologisk let nedbrydeligt. **30-564** **44,90**

9. Presenningsrengøring, 1 L Koncentreret rengøringsmiddel til vask af kraftigere tekstiler, presenninger, sprayhoods med mere. **36-2121** **69,90**

10. Aperfection, 1 L Opløser effektivt snavs og aflejringer og virker antistatisk. Kan også benyttes som pletfjerningsmiddel på tekstiler, der tåler rigeligt vand. **36-1730** **105,-**

Professionel



11. Ultimate cut, 1 L Meget effektivt polermiddel, som fjerner ridser og gør oxiderede overflader som nye. Kan bruges efter vandslibepapir P800. Du får hurtigt en perfekt finish på matte overflader og gelcoat. Indeholder ikke silikone eller fyldstoffer. Slibegrad: 9/10, glansgrad: 8/10. ..... **30-598** **219,-**

12. Ultimate wax, 1 L Professionel voks, der giver nyt liv til lakken og efterlader en skinnende og beskyttende overflade. Flydende voks, der er let at bruge, spray på og tør af. Kan også bruges på varme overflader uden at efterlade striber. **30-599** **219,-**

13. Ultimate polish, 1 L Letbearbejdet polish i topklasse der giver et fantastisk resultat. Bruges efter Ultimate Cut, 30-598, til at fjerne mindre ridser. Kan bruges efter vandslibepapir P1000–1500. Indeholder ikke silikone eller fyldstoffer. Slibegrad: 7/10, glansgrad: 9/10. ..... **30-597** **219,-**

Beskytter



14. Bådvoks, 500 ml Letbearbejdet, tyndtflydende hårdvoks. Beskytter mod salt, oxidering og UV-stråler. Til plast-, lak- og metaloverflader. **30-562** **59,90**

15. Bådvoks, cremet, 500 ml Giver glans og langvarig beskyttelse mod salt, oxidering og UV-stråler. Til plast-, lak- og metaloverflader. Indeholder ikke slibemiddel. ... **30-563** **59,90**



16. Rensevoks, 500 ml Renser, polerer og beskytter på én gang. **30-565** **89,90**

17. Presenningimprægnering, 1 L Effektivt, vandbaseret og miljøvenligt. Baseret på paraffin- og voks-dispersion. Flaske med håndpumpe. Rækker til 3–6 m². **36-2120** **79,90**

Husk inden vinteropbevaring

Når sæsonen nærmer sig sin afslutning, er det tid til at komme i gang med vinterforberedelserne. Hos os i Biltema finder du praktisk taget alt til at give dig og din båd de bedste betingelser for at klare den hårde vinter. Nedenfor er nogle tips og inspiration til, hvordan du kan spare både tid og penge til foråret, når det igen er tid til at søsætte din perle.



Opstilling
Sørg altid for at have tilstrækkelig understøtning af din båd, og brug det anbefalede antal støtter. Sørg for, at støtterne står på en fast overflade, der ikke giver efter. Inden opstilling af båden skal du sørge for at kontrollere støtterne og give dem lidt fedt (**30-548**) på gevindene, så sparer du tid og problemer senere.



Forebyggelse af korrosion i motor/elektronik
Behandl alle elektriske forbindelser med **36-3232**. Ligeledes alle bevægelige dele på motor etc. Smør alle smørenipler på motoren. Dette er for at minimere risikoen for korrosion i løbet af vinteren.



Batterier
Hvis du ikke har mulighed for at fjerne batterierne fra båden, skal du frakoble plus- og minuskablerne og vedligeholdelseslade dem mindst to gange i løbet af vinteren, f.eks. med **37-765**. Den bedste løsning er dog at tage batterierne ud af båden og vedligeholdelseslade hjemme, hvilket også reducerer risikoen for tyveri. Sørg for, at batterierne altid har den korrekte mængde vand.



Vask
Sørg for at rengøre båden grundigt inden vinteren, fjern alger og begroning fra bunden af båden. Rengør båden grundigt med **36-1730**, der påføres med svamp eller lavtrykssprøjte. Produktet fjerner aflejringer, sod, fedt og olie. Bådshampoo virker på normalt snavsede overflader.





Service
Sørg for at udskifte alle olier i motor/drev før vinteren, hvilket vil give dig en direkte indikation af, om motorens dele tager vand ind. At opdage denne type problemer allerede om efteråret sparer en masse tid til foråret. Ellers er der risiko for frostsprængning og dyre reparationer.

Træpleje



1. 2-komponent polyuretanlak Klar, højglans hårdlak til træ, krydsfiner, glasfiber og epoxy. Kan ikke benyttes oven på 1-komponent malinger og lakker. **30-553** **219,-**

2. Fortynder nr. 3 Bruges til 2-komponent polyuretanbaserede lakker, såvel klarlak som pigmenteret. 0,5 L. **30-558** **89,90**

3. Træolie Marine B Vejrbestandig og vandafvisende alkydolie med UV-filter. Til slutstrygning efter behandling med Grundolie Marine A. 0,75 L. **30-551** **119,-**

4. Bådlak uretanalkyd Uretanalkydbaseret klarlak. Beregnet til træ i nye eller gamle både. Giver en glansfuld, vandafvisende og vejrbestandig overflade, som modvirker revnedannelse. Kan anvendes såvel ude som inde. 0,75 L. **30-552** **84,90**

5. Grundolie Marine A Kraftigt vandafvisende evne samt UV-filter, der modvirker blegning. Til rene træoverflader indenbords og udenbords. Giver en mat, tør overflade. Bør efterbehandles. 0,75 liter. **30-550** **99,90**

6. Interiørlak Halvmat uretanalkydlak til alle typer af træinteriør. Giver en slidstærk og behagelig overflade. Rene træoverflader skal forbehandles med klar lak for større og dybere glans. 330 ml. **30-554** **74,90**

7. Mahognibejdse UV-stabil bejdse, der indeholder kinesisk træolie og jernoxidpigment. Især beregnet til mahogni, men også velegnet til teak. Fremhæver træet glans og mahogniens røde tone. 330 ml. .. **30-555** **74,90**



8. Klæbedug, 10 stk. Størrelse: ca. 40 x 70 cm. **30-500** **74,90**

9. Paraffinolie, 100 % Til ubehandlede eller tidligere olierede træprodukter. Giver øget modstandsdygtighed mod snavs og fugt og mindsker risikoen for revnedannelse. 500 ml. **36-1414** **49,90**

10. Marinesilikone Tætner luger, samlinger etc. over vandlinjen. Giver permanente og vandtætte fuger. Hæfter godt på glasfiber, glas, metaller og malede overflader. Antibakteriel, hurtigthærdende, elastisk og UV-stabil. 100 % silikone uden opløsningsmidler. Farve: hvid. Volumen: 310 ml. .. **25-4709** **44,90**

11. Teakolie Alkydtræolie til behandling af tidligere olierede eller ubehandlede udendørsmøbler mv. af teak. Trænger ind i og udfylder træporerne, så der dannes et vandafvisende olielag. Indeholder voks og er derfor smudsafvisende. 1 L. **36-3661** **99,90**

12. Kinesisk olie Ekstremt dybtindtrængende kinesisk træolie med højt tørstofindhold. Af olien udgøres 85 % af tungolie. Egnet til alle typer træ. Særlig egnet til hårde, fede og eksotiske træsorter som mahogni, teak, eg etc. Tungoliens mindre molekylestørrelse optimerer indtrængningsevnen og skaber en tæt vandafvisende overflade. Overflødiggør al anden oliebehandling.

1 L. **36-3663** **129,-**

3 L. **36-815** **319,-**

13. Balsamterpentin Til fortynding af trætjære, linolie, maling mv. Biologisk nedbrydeligt. 1 L. **36-1142** **94,90**

14. Kogt linolie Til oliering af f.eks. havemøbler. Indeholder særlige stoffer, der fremmer tørringsprocessen. Tørretid: ca. 14 h (ved +23 °C).

500 ml **36-362** **39,90**

1 L. **36-872** **64,90**

Tætning



15. Marinetætning 1-komponents polyuretanbaseret fugemasse til marine applikationer over og under vandlinjen. Velegnet til spartling, fugning og lettere limninger. Tillader fugebevægelser på op til 25 %. 310 ml.

Sort. **25-4710** **74,90**

Hvid **25-4711** **74,90**

Marinetætning, transparent Baseret på MS Polymer. Til tætning, fugning og lettere limninger over vandlinien, når der ønskes transparente fuger. Kan anvendes uden primer på de fleste materialer. På porøst materiale bør dog anvendes Primer til Marinetætning 25-4702. Tillader en fugebevægelse på op til 25 %. 290 ml. **25-4705** **74,90**

16. Primer til Marinetætning Opløsningsmiddelbaseret primer til Marinetætning 25-4700, 25-4701 og 25-4705. Til øget hæftning og påføring på porøst materiale. Bruges altid til tætning af bådens vinduer. 250 ml. ... **25-4702** **159,-**

Nådning



17. Fugemasse 1-komponent højkvalitets MS Polymer til fugning af teakdæk. Hurtigtørrende. Høj UV-stabilitet og modstandsdygtighed over for salt- og ferskvand. Særdeles god vedhæftning. Primer skal anvendes i forbindelse med fugning af teak og på porøse overflader. 290 ml. Sort **25-4706** **89,90**

18. Primer til fugning af teakdæk Polyuretanbaseret primer til Biltemas fugemasse. Anvendes i forbindelse med fugning af teakstave for optimal vedhæftning. 250 ml.

..... **25-4707** **179,-**

EVA teak Kunstig teak af EVA, der er let at montere med fantastiske resultater. Overfladen har en struktur som teak og giver et realistisk udseende samt fremragende skridsikker beskyttelse og isolering. Materialet er UV-resistent og kan bruges både indendørs og udendørs. Selvklæbende bagside. Mål: 240 x 80 x 0,5 cm (6 mm mellem nåtningerne).

Teakfarvet, stribet (sort fuge)	**25-0690**	**449,-**
Grå, stribet (sort fuge)	**25-0692**	**449,-**
Teakfarvet, stribet (hvid fuge)	**25-0693**	**449,-**
Grå, ternet mønster (sort fuge)	**25-0694**	**449,-**



Flag



Bådflag Af 100 % polyester. 3 mm fastgørelsesline.

Dansk, højde: 50 x 38 cm	**25-6633**	**79,90**
Dansk Y.F. 4 mm flagline og svirvel. Længde: 82 cm. Højde: 42 cm	**25-6637**	**109,-**
Piratflag 62 g/m². Størrelse: 45 x 30 cm	**25-6638**	**79,90**



Flagstang Af teak. Ø 25 mm. Flag medfølger ikke.

60 cm	**25-0605**	**145,-**
75 cm	**25-0606**	**189,-**
90 cm	**25-0607**	**219,-**
120 cm	**25-0608**	**269,-**

Flagstang AISI 316. Fod: Ø 25 mm. Flag medfølger ikke.

610 mm	**25-577**	**189,-**
750 mm	**25-578**	**209,-**
900 mm	**25-579**	**219,-**



Flagholder, messing. Af poleret messing. Til flagstænger med en Ø 25 mm flagstang. Længde, holder: 50,3 mm. Vægbeslag Ø: 61 mm. Skruehuller Ø: 4 mm. **25-178** **129,-**

Flagstangsbeslag Til 25 mm flagstang. Af støbt og poleret rustfrit stål. Til indbygning. Flagstangsholder: Ø 68 mm. Hul: Ø 30 mm. **25-102** **139,-**

Til montering på dæk. Flagstangsholder: 65 x 80 mm. Højde: 55 mm. **25-109** **145,-**

Flagstangholder Monteres på et vandret rør, Ø 25 mm. Af rustfrit, syrefast stål med plastmanchet der beskytter røret. Til 25 mm flagstang. **25-144** **189,-**

Teak



Teakplanke Tykkelse: 12 mm. Længde: 2000 mm.

Bredde	Art.	Pris
95 mm	**25-0581**	**319,-**
120 mm	**25-0582**	**419,-**
145 mm	**25-0583**	**599,-**



Teakspant Til fugning. Velegnet til lægning i bådens cockpit og på dæk, samt i vådrum. Fugning udføres bedst med Biltemas Fugemasse sammen med Primer. For detaljerede anvisninger, se www.biltema.dk.

12 x 36 x 2000 mm	**25-059**	**139,-**
10 stk.		**1199,-**
12 x 36 x 2400 mm	**25-0598**	**149,-**
10 stk.		**1449,-**



Teakliste

Mål mm	Art.	Pris
7 x 19 x 2000	**25-0584**	**94,90**
7 x 25 x 2000	**25-0585**	**109,-**
10 x 32 x 2000	**25-0586**	**129,-**
10 x 37 x 2000	**25-0587**	**145,-**
10 x 45 x 2000	**25-0597**	**219,-**



L-liste Af teak. Mål: 22 x 22 x 2000 mm. **25-0580** **169,-**



Teakdæk skrue, 100 stk. Rustfri. A4. Fladt hoved, tykkelse: 1 mm, Ø 7,5 mm. Pozidrive PZ2. Til brug udendørs. Størrelse: 4,2 x 16 mm. EN 14592. **87-389** **74,90**



Glasholder Af teak. Hull Ø: 7 cm. Mål: 28 x 9 x 9 cm. 2 stk. **25-0613** **99,90**



Kvartsliste Af teak. Mål: 12 x 12 x 2000 mm. **25-058** **84,90**



U-liste Af teak. 13 mm spor. Mål: 12 x 24 x 2000 mm. **25-0589** **159,-**



Teakpropper, 20 stk.

Ø mm	Art.	Pris
10	**25-0620**	**29,90**



Bordplade Af teak. Med kantliste. Mål: 700 x 420 mm. **25-0574** **469,-**

Fra **79,90** stk.



Udenbordsolie Selvblandende totaktsmotorolie type TC-W3 til alle typer vandkølede udenbords totaktsmotorer, uanset om olien blandes direkte i benzinen eller der bruges et separat smøresystem.
1 L. . **36-993** **79,90**
5 L. . **36-992** **329,-**

4-takts udenbordsolie 10W-30 Højt klassificeret, halvsyntetisk olie til vandkølede, 4-takts udenbords benzinmotorer. Bevarer motorens maksimale ydeevne og forlænger dens levetid. Beskytter mod rustangreb. Indeholder tilsætningsstoffer, som giver en effektiv beskyttelse mod slitage og binder sod og slaggeprodukter. Opfylder normerne: NMMA FC-W, API SG.
1 L. . **36-882** **74,90**
4 L. . **36-883** **249,-**

Dieselsmøreolie, indenbords motorer 15W-40 Højt klassificeret olie til marine, diseldrevne indenbordsmotorer, også turbo. Bevarer motorens maksimale ydeevne og forlænger dens levetid. Gode konserverende og rensende egenskaber. Anbefales også til vinteropbevaring. Opfylder normerne: ACEA E7, API CI-4/SL, MB 228.3, Volvo VDS-3, MAN M3275, Cummins 20076/77/78, MTU Type 2.0, Global DHD-1, Deutz DQC III-10.
1 L. . **30-568** **79,90**
4 L. . **30-569** **279,-**



Transmissionsolie 75W-90, 1 L Vandfast, helsyntetisk gearolie fremstillet til at tåle høje og lave temperaturer samt vanskelige driftsforhold. Indeholder fint afstemte additiver og er beregnet til alle typer af gear, hvor der anbefales et EP-smøremiddel. Velegnet til lange skifteintervaller. Klasse: API GL-5 LS.
. . . . . **30-582** **135,-**

Transmissions-/servoolie, 1 L ATF-olie af Dexron-type beregnet til automatiske gearkasser samt til Volvo Pentas servo, bovpropeller og trimplan. Produktets gode egenskaber sikrer god skiftefunktion under varierende driftsforhold. Oxidationsstabil, tåler forlængede skifteintervaller. Skånsom mod pakninger etc. Klasse: GM Dexron III Type G. . . .**30-580** **94,90**



Dieselbiocid, båd, 200 ml Modvirker vækst af bakterier, alger og slam i brændstoftanke. Rækker til 1000 L brændstof.
. . . . . **36-6762** **145,-**

Fra **44,90** 200 g.



Gearkasseolie, EP SAE-90 Til oliesmurte undervandsgear i udenbordsmotorer. Tåler høj belastning. Rust-/slitagebeskyttende og skumdæmpende. Giver en film, der modstår stødbelastninger og høje tryk. API GL-4.
200 g.
. . . . . **36-318** **44,90**
500 ml
. . . . . **36-319** **64,90**



Glykol Propylenbaseret kølerglykol til vinterkonservering af bådmotorer. Beregnet til de fleste benzin- og dieselmotorer på markedet. Koncentreret. Beskytter godt mod frost og korrosion i kølesystemet ved blandingsforhold fra 33–50 % kølervæske i rent vand (volumen). Farve: grøn.
1 kg **36-1698** **59,90**
3 kg **36-1699** **129,-**



Olieskiftepumpe Af messing. Håndpumpe, der kan foretage olieskift uden at åbne olieproppen. Længde: 23 cm. Slangelængde: 62 cm. Ø 8 mm.
. . . . . **26-0006** **125,-**



Olieskiftepumpe Selvansugende tandhjulspumpe til bl.a. motorolie, diesel og ferskvand. Tandhjul og pumpehus af bronze. Reversibel drift – både suge- og trykfunktion. Afbryder med 3 stillinger: opsuge væske/påfyldе væske/sluk. Tåler kortvarig tørkørsel, ikke beregnet til kontinuerlig drift. Tilslutningsslanger medfølger. 5,5 L/min. 12 V. ISO 8849.
Tandhjulsæt til 25-987 og 25-977 . . **25-977** **1249,-**
Tandhjulsæt til 25-987 og 25-977. . **25-98701** **189,-**



1 2

1. Marinefedt Mineraloliebaseret smørefedt med glimrende vedhæftning. Vandresistent, rustbeskyttende og mekanisk stabilt. Tilpasset til lange smøreintervaller, høje temperaturer og varierende belastninger i marint miljø, for eksempel i vandpumper og propelleraksler. NLGI: 2. Blyfrit.
200 g, tube
. . . . . **30-548** **54,90**
400 g, patron
. . . . . **30-549** **84,90**

2. Propelakselfedt, 100 g Mineraloliebaseret. Kalcium/blysæbe som fortykningsmiddel. Såkaldte EP-tilsætningsstoffer giver god vandbestandighed. Rustbeskyttende, oxidationshæmmende. Mekanisk stabilt.
. . . . . **36-315** **36,90**



Pumpe til udskiftning af gearkasseolie Letter skift af gearkasseolie. Bruges med Biltemas gearkasseolie, 500 ml (36-319). Passer til de fleste udenbordsmotorer. Adapter til Yamaha medfølger.
. . . . . **25-776** **69,90**



3 4

3. X5 Multispray Marin, 250 ml Fjerner fugt fra f.eks. elektriske systemer, fjerner aflejringer og snavs, smører og beskytter mod rust og korrosion. Løsner også dele, der er rustet fast.
. . . . . **36-3232** **59,90**

4. Motorkonservering-marine, 250 ml Beskytter motorens indre og ydre dele mod korrosion ved vinteropbevaring. Fjerner fugt og danner en beskyttelsesbarriere. Også til snescootere og motorcykler.
. . . . . **36-3241** **64,90**



Oliemåtte Til opsugning af olie og andre petroleumsbaserede væsker. Opsuger ikke vand. Alsidig anvendelse hvor der er risiko for oliespild. Størrelse: 40 x 50 cm.
. . . . . **36-2571** **54,90**



Olieabsorberende pude Til opsugning af olie fra gulv og forurenet vand, f.eks. i kølsvinet. Absorberer olie, ikke vand. Med løftebånd. Mål: 37 x 7,5 cm.
. . . . . **36-2572** **79,90**

Anoder Biltemas zinkanoder indeholder mere end 99,5 % rent zink og er fremstillet iht. U.S. MIL. 18001 H-standard for zinkanoder.



Skovlhjul Af neoprengummi. Til vandpumpe. Passer til indenbordsmotorer. Skovlhjulet er en forbrugsartikel og bør udskiftes hvert år.

Volvo Penta

2001, 2002, 2003, 2001B, 2002B, 2003B	**25-204**	**89,90**
70B, 70C, AD31A1B, AD31A1D, AD31A1L-A, AD31A1P-A, AD31A1XD, AD41A1B, AD41A1D, AD41A1L-A, AD41A1P-A	**25-205**	**129,-**
AQ100, AQ110, AQ115A, AQ115B, AQ120	**25-200**	**89,90**
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D	**25-200**	**89,90**
AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A	**25-200**	**89,90**
AQAD30A, AQAD31A	**25-205**	**129,-**
AQAD41A, AQD32A, AQD40A, AQD41A, AQD70B, AQD70C, AQD70D	**25-205**	**129,-**
BB115A, BB115B, BB115C	**25-200**	**89,90**
BB1OO, BB30, D1-13A, D1-20A, D1-30A, D2-40A	**25-200**	**89,90**
D41A, D41B, D41D	**25-205**	**129,-**
KAD300, KAD32P-A, KAD42A, KAD42B, KAD42P-A, KAD43P-A, KAD44P-A, KAD44P-B, KAD44P-C, KAMD300, KAMD42A, KAMD42B, KAMD42P-A, KAMD43P-A, KAMD44P-A, KAMD44P-B, KAMD44P-C	**25-205**	**129,-**
MB18, MB18F, MB208, MB20A, MB20C	**25-200**	**89,90**
MD11C, MD11D	**25-204**	**89,90**
MD17C, MD17D	**25-200**	**89,90**
MD19	**25-205**	**129,-**
MD1A, MD1B, MD2010A, MD2010B, MD2030A, MD2030B, MD2030C, MD2030D, MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D	**25-200**	**89,90**
MD27	**25-205**	**129,-**
MD30A, MD31A, MD32A, MD40A	**25-205**	**129,-**
MD5A, MD5B, MD5C	**25-204**	**89,90**
MD6B, MD7A, MD7B	**25-204**	**89,90**
MDB3B	**25-200**	**89,90**



Anodekit, aluminium Til Volvo Penta. Kan med fordel benyttes i saltvand og brakvand. VP DP290 ..... **25-695** **219,-**



Zinkanode til Volvo Penta-skjold
AQ290, DP ... **25-260** **125,-**



1. Zinkanode AQ280DP, 290DP, DP A–D **25-254** **109,-**
2. Zink 3 blad VP **25-294** **109,-**



3. Zink Martec-køler **25-295** **74,90**
4. Zinkstav AQ200, 250, MD19, 21, 27, 29, 32, 2003, MD2003T **25-258** **54,90**



Bælgsæt Akselbælgsæt og udstødningsbælgsæt til Volvo Penta. Med klemmer.
AQ 200, 250, 270, 270T, 75, 275A, 280, 280T, 280PT, 280DP, 285A, 290, 290A, 290DP, 290DPA. Akselbælgsæt. **25-210** **199,-**
AQ 200, 250, 270, 270T, 275, 275A, 280DP, 285A, 290, 290A, 290DP, 290DPA. Udstødningsbælg med stålspiralforstærkning (uden klapper). **25-212** **199,-**



Bovpropelanode Passer til ældre modeller af Sleipner bovpropeller 4/6HK med 3-bladede propeller. Diameter: 26 mm, højde: 20 mm. **25-2607** **64,90**



Zinkanode Beskytter metallet i propeller og aksel mod korrosion. Passer til ror, køl, trimplan mv.

0,2 kg	**25-276**	**44,90**
0,5 kg	**25-277**	**69,90**
1 kg	**25-278**	**129,-**
2 kg	**25-279**	**189,-**



Knapanode Passer til ror mv.

Ø	Vægt	Art.	Pris
70 mm	0,25 kg	**25-289**	**42,90**
90 mm	0,5 kg	**25-281**	**64,90**
110 mm	0,7 kg	**25-2810**	**105,-**

Akselanode Beskytter skrue og aksel.

Ø	Højde	Vægt	Art.	Pris
25 mm	57 mm	0,5 kg	**25-272**	**84,90**
30 mm	57 mm	0,4 kg	**25-273**	**94,90**
35 mm	65 mm	0,6 kg	**25-274**	**105,-**
40 mm	85 mm	1,2 kg	**25-275**	**159,-**

Roranode Til montering på roret, beskytter mod korrosion. Egnet til montering direkte på rorplade med gennemgående bolt. Med 2 zinkplader og 1 bolt med møtrik.

Ø	Tykkelse	Art.	Pris
90 mm	16 mm	**25-287**	**94,90**
70 mm	14 mm	**25-288**	**69,90**

Ekstra kort akselanode

Aksel Ø	Udv. Ø	Bredde	Vægt	Art.	Pris
25 mm	55 mm	25 mm	0,23 kg	**25-248**	**49,90**



Anodekit, aluminium Til Mercury/Mercruiser drev. Kan med fordel benyttes i saltvand og brakvand.

Alpha One, gen II	**25-296**	**369,-**
Bravo II–III	**25-298**	**299,-**
Bravo III -04	**25-299**	**399,-**

Du finder komplette anbefalingstabeller i dit varehus og på www.biltema.dk.


1


2

1. Brændstofhåndpumpe 8 mm Af PVC-plast. Tilslutninger til slange med indv. Ø 8 mm. Alkoholresistent. **25-6961** **44,90**

2. Brændstofhåndpumpe 9,5 mm Af fluorelastomergummi af meget høj kvalitet. UV- og alkoholbestandig. Tilslutninger til 3/8" slange, indvendig Ø 9,5 mm. **25-0200** **125,-**


3


4

3. Brændstofslange 9,5 mm Slange af PTFE og håndpumpe af flourelastomergummi af meget høj kvalitet. UV- og alkoholbestandig. Tilslutninger til slange med indvendig Ø på 9,5 mm. Længde: 210 cm.
..... **25-0201** **179,-**

4. Brændstofslange 8 mm Alkoholresistent PVC-plastslange. Med koblinger (ikke universal) og pumpe. Indv. Ø 8 mm. Længde: 210 cm.
Til Mercury **25-7000** **139,-**
Til Yamaha **25-7001** **115,-**
Til OMC **25-7002** **119,-**
Universal uden kopl. **25-7003** **79,90**


5


6

5. Tankadapter 1/4"-gevind, udv. Alkoholresistent.

Mærke	Størrelse	Passer til	Art.	Pris
Mercury	–	25-0203/-05	**25-0202**	**69,90**
Yamaha	–	25-0208/-09	**25-0207**	**69,90**
OMC	–	25-0212/-13	**25-0210**	**69,90**
Suzuki	11 mm	25-0216	**25-0214**	**44,90**
Suzuki	13 mm	25-0217	**25-0215**	**59,90**

6. Motor- og tanktilslutning Indv. Alkoholresistent.

Mærke	Størrelse	Slange Ø	Passer til	Art.	Pris
Yamaha	–	8 mm	25-0207	**25-0208**	**49,90**
Yamaha	–	9,5 mm	25-0207	**25-0209**	**49,90**
OMC	–	8 mm	25-0210	**25-0212**	**49,90**
OMC	–	9,5 mm	25-0210	**25-0213**	**49,90**
Suzuki	11 mm	9,5 mm	25-0214	**25-0216**	**74,90**
Suzuki	13 mm	9,5 mm	25-0215	**25-0217**	**74,90**


7


8

7. Tanktilslutning Indv. Alkoholresistent.

Mærke	Slange Ø	Passer til	Art.	Pris
Mercury	8 mm	25-0202	**25-0203**	**49,90**
Mercury	9,5 mm	25-0202	**25-0205**	**49,90**

8. Motortilslutning Indv. Alkoholresistent.

Mærke	Slange Ø	Art.	Pris
Mercury	8 mm	**25-0204**	**49,90**
Mercury	9,5 mm	**25-0206**	**49,90**



Brændstoftank Af kraftig plast. Med bærehåndtag og skrulåg med udluftningsskrue. Slangetilslutning af forkromet messing. Tætninger af nitrilgummi. Indbygget reservetank. Alkoholbestandig.
12 L. Reservetank 2 l. Mål: 40 x 28 x 17 cm.
..... **25-846** **219,-**
24 L. Reservetank 3 l. Mål: 46 x 34 x 23 cm.
..... **25-847** **289,-**
29 L. Reservetank 3 l. Mål: 51 x 36,5 x 23 cm.
..... **25-848** **339,-**



Tankdæksel Med niveauindikator og udluftningsskrue. Til 23 og 29 L tank (25-720 og 25-724).
..... **25-726** **109,-**


9



10

9. Ventilator Selvventilerende, aflukkelig. Kappe af rustfrit stål. Yderdiameter: Ø 200 mm. Hul: Ø 100 mm. Højde over dæk: 55 mm.
..... **25-5017** **219,-**

10. Solcelleventilator med batteri Til båd, campingvogn, hestetransport m.m. Med genopladeligt batteri, hvilket betyder, at den også fungerer, når det er mørkt. Afbryder samt knap til at veksle mellem ind- og udsugning af luft. Rustfri kappe. Indbygningshul: Ø 120 mm. Maks. yderdiameter: 220 mm. Indbygningsdybde: 70 mm. Højde: 30 mm. Kapacitet op til 25 m^3 luft/t ved fuld effekt.
..... **25-5000** **399,-**


11


12

11. Rosetventil Rosetventil af rustfrit stål.
Ø 4"/101 mm. **25-5349** **69,90**
Ø 5"/127 mm. **25-5350** **84,90**
12. Ventilgitter Rundt ventilgitter af rustfrit stål.
Ø 4"/101 mm. **25-5347** **39,90**
Ø 5"/127 mm. **25-5348** **59,90**



Ventilgitter Rektangulært ventilgitter af rustfrit stål. 127 x 114 mm. **25-5351** **44,90**



Motorbeslag Af anodiseret aluminium med motorplade af nylon. Til udenbordsmotorer med maks. 15 hk og maks. vægt 40 kg. Indstillelig i højden i fem stillinger, maks. højdeforskel 350 mm.
..... **25-0053** **749,-**



Beskyttelsesovertræk Til udenbordsmotorer. Beskytter motorkappen mod snavs, regn og solens skadelige stråler. Med afrundede hjørner og god strækevne for bedst mulig pasform. Fremstillet af Spandex og TPU, med polarfleece på indersiden, som ikke ridser kappen.
Mål: 54 x 32 x 42 cm,
(motorstørrelse 2–50 hk) ... **25-7007** **149,-**
Mål: 58 x 35 x 47 cm,
motorstørrelse 50–150 hk .. **25-7008** **159,-**
Mål: 63 x 37 x 62 cm,
motorstørrelse over 150 hk. **25-7009** **169,-**



Fra **239,-** stk.

Transportvogn til udenbordsmotor Af stålrør med monteringsplade af træ.
Maks. last: 50 kg Mål: 98 x 44 cm
..... **25-1594** **239,-**
Maks. last: 100 kg Mål: 100 x 55 cm
..... **25-1595** **319,-**



Motorrumsventilator Gnistsikker motorrumsventilator (ISO 8846) med 80 mm tilslutning til fleksibel, bøjelig ventilationsslange. Meget letmonteret da den kan placeres hvor som helst på ventilationsslangen. Kapacitet 3,6 m^3/min. Strømforbrug cirka 2,5 A. Sikring 5 A. Længde 209 mm. Største diameter 116 mm. Kun til 12 V.. ..... **25-839** **145,-**



Udenbordsmotorhåndtag Forlængerhåndtag til udenbordsmotorer. Teleskop, 620–1000 mm. Anodiseret aluminium med kraftigt gummihåndtag. Beslag af nylon, passer til håndtag Ø 35–45 mm. **25-777** **159,-**



Sammenfoldeligt solcellepanel 21 W Bærbart solcellepanel til vandreture, i bilen eller på campingpladsen. Kompakt format med fire karabinhager, så panelet nemt kan hænges op eller fastgøres til rygsækken. To USB-udtag, et til iOS og et til Android, så du kan oplade mobiltelefoner, tablets og andet udstyr. Slidstærkt og vandtæt etui af polyester. Mål sammenfoldet: 30 x 20 x 35 mm, mål udfoldet: 80 x 30 x 15 mm. Udgang: 2 x 5 V. Kapslingsklasse: IP44. Vægt: 870 gram.
25-5083 **379,-**

Se hele vores sortiment af solpaneler og regulatorer på side. 619.



Solpanelcontroller Tretrinscontroller med PWM-teknologi, der kan håndtere højere strøm, 20 A. USB-port, der kan bruges til at oplade for eksempel mobil, tablet med mere. Programmerbar loadport, der kan aktiveres efter solens solnedgang, for eksempel til natbelysning. Display der viser spænding og strøm. **25-5076** **299,-**



Solpanel Polykrystallinske solceller i aluminiumramme. Et klimasmart alternativ til både, campingvogne, sommerhuse og autocampere. Perfekt til at lade batterier. Skal altid bruges med regulator. Med 90 cm ledning. Maks. spænding: 17,3 V. **OBS!** Tåler ikke at blive trådt på. IP 66.
Effekt: 50 W. Dimensioner: 700 x 510 x 30 mm
25-5081 **399,-**
Effekt: 100 W. Dimensioner: 1020 x 670 x 30 mm
25-5082 **799,-**

159,-



Voltmeter Fleksibelt voltmeter, der giver dig fuld kontrol over dine batterier. Rød/gul/grøn skala viser tydeligt batteriets status. Volt vises med røde tal. Ø: 36,6 mm, længde: 39,4 mm. Hul: 28 mm. Sikring: 1 A. 5-15 V DC. IP 67. Passer i panel 25-8818.
25-8009 **159,-**



Knobmåler GPS Nøjagtig fartmåling via GPS og antenne med 32 kanaler. Analog visning af fart og digital visning af kurs. Måleren viser den sande fart (fart over grund) og fungerer også ved lave hastigheder. Vælg mellem rød eller gul baggrundsbelysning. Sort skive med hvide markeringer, rustfri sort ramme. GPS-antenne medfølger. Måleområde 0 - 45 knob Indbygningsmål: 85 mm. Indbygningsdybde: 60 mm. Yder Ø: 96,6 mm. 12/24 V, IP 67.
25-8030 **799,-**



Niveauføler Af rustfrit stål, passer til samtlige instrumentfabrikater. Leveres komplet med monteringsflange og pakninger. Kan anvendes til både brændstof og vand (ikke septiktank). Isoleret og 2-polet, hvilket betyder, at der ikke opstår spænding i tanken. Måleområde: 0-180 ohm. 1 1/4"-rørgevind.
200 mm. **25-8011** **319,-**
250 mm. **25-8013** **329,-**
300 mm. **25-8015** **339,-**
350 mm. **25-8017** **349,-**
400 mm. **25-8019** **349,-**



Pitotføler Til knobmåler (tryk-log). Til hastighedsmåling af hurtige både. Med seks meter PVC-slange. Passer til alle fabrikater. **25-8032** **125,-**



Omdrejningstæller 85 mm Omdrejningstæller til bådmotorer. Med indbygget LED-belysning og nem montering med monteringsmøtrik. Indbygningsdiameter: 85 mm. Yderdiameter: 96,6 mm. Monteringsdybde: 60 mm. 9-32 V. IP 67.
Til dieselmotorer, 0-4000 rpm.
25-8039 **549,-**
Til benzinmotorer, 0-8000 rpm.
25-8040 **499,-**



Vindmåler Lethåndterlig, håndholdt vindmåler der viser enhederne m/s, ft/min, km/h, mph og knob. Et meget fint instrument at have med på båden. Viser enten den aktuelle eller den højeste vindstyrke. LCD-display med baggrundsbelysning der aktiveres automatisk af lyset. Drives af 9-volt batteri (medfølger ikke). **25-8080** **169,-**



1 2 3 4 5 6 7

Bådinstrumenter Instrumenter til marinebrug der er lette at montere. Med LED-belysning og sort, rustfri yderring. Indbygningsdiameter 52 mm, monteringsdybde 61,5 mm. Strømforbrug <180 mA, (timetæller <50 mA). Beskyttelsesklasse IP67 12/24 V (voltmeter 12 V).

1. Vandtankmåler. Måleområde: 0–1/2–4/4. Modstand: 180 ohm. **25-8033** **219,-**
2. Brændstofmåler. Måleområde: 0–1/2–4/4. Modstand: 180 ohm. **25-8034** **219,-**
3. Timetæller. Måleområde: 0-99999 timer. **25-8036** **269,-**
4. Olietryksmåler. Måleområde: 0/0–10/145 bar/psi. Modstand: 10-184 ohm. **25-8037** **289,-**
5. Vandtemperaturmåler. Måleområde: 40–120 °C. **25-8038** **249,-**
6. Amperemeter. Shunt, 150 A medfølger. **25-8099** **549,-**
7. Voltmeter. Måleområde: 9–32 V. **25-8098** **239,-**

Fra **239,-** stk.



Lanterne LED Til både op til 12 meter. Godkendelse IMO Colreg 1972. Hus af hvidt polycarbonat. 12 V, 1 W/0,09 A. IP 56. Lysvinkel 360°.
Til fast montering, højde 105 mm, rør af aluminium. **25-844** **239,-**
Aftagelig plug-in, højde 600 mm, rør af rustfrit stål. **25-845** **429,-**



Signalhorn Elektromagnetisk horn til marin brug. Kapsling af stærk ASA-plast og rustfrit beslag. 108 dB. 12 V, 5 A. **25-280** **219,-**



Nødlanterner Små og praktiske LED-lanterner, der er nemme at have med sig til alle mulige vandeventyr. Beregnet til nødstilfælde i sejlbåde, fiskerbåde, oppustelige gummibåde, kajakker og på dykkerbøjer. Styrbord, bagbord og agterlanterne med tre lysfunktioner: Konstant, blinkende og langsomt blinkende lys. Batteritid: < 50 timer. Drives af litiumbatteri: 2 x CR 2032 (medfølger)
..... **25-880** **69,90**

319,-



Marinehorn "Trumpet" Af rustfrit stål. Meget kraftigt signal på 120 dB. 12 V, 3 A. Mål: 400 x 101 mm.
..... **25-268** **319,-**



Lanterner LED Til både op til 20 m. Hus af hvid plast. Godkendelser IMO Colreg 72. 12/24 V, 2 W/0,16 A. Ledningslængde 2 m, IP 67. Størrelse 88 x 60 x 42 mm.
Styrbord 112,5° **25-800** **399,-**
Bagbord 112,5° **25-801** **399,-**
Agter 135° **25-802** **399,-**
Top 225° **25-803** **399,-**
Kombi 225° **25-804** **499,-**

94^{90}



Signalhorn, gas Meget kraftigt signal. Leveres med gasbeholder, 380 ml. **25-849** **94,90**
Gasbeholder til 25-849
..... **25-850** **64,90**



Redningsstige Monteres let på ræling, håndtov, pushpit eller pulpit. Uundværlig om bord, hvis ulykken indtræffer. Lav vægt, fremstillet af robuste materialer til marine miljøer. Mål, stige: 215 x 38 (sammenklappet: 20 x 38 cm).
..... **25-573** **229,-**



LED-lanterner, 2 stk. Bagbord og styrbord for både op til 12 m. Godkendelse: IMO Colreg 72. Hus af hvid ABS-plast. Forsyning: 12 V, 0,08 A, IP 67. Størrelse: 97 x 61 x 40 mm. **25-778** **329,-**

Testet!
Meget kikkert for pengene.
Høj kvalitet til prisen.
Vene-lehti #1/2020



Sejlerkikkert 7 x 50 Gummibeklædt og vandtæt. Forstørrelse: 7x. Nitrogenfyldt, dugsikker optik med BAK4-prismer. Objektivets Ø: 50 mm. Individuel fokusering. Synsfelt ved 1000 m: 132 m. Billedvinkel: 7,5°. Mindste afstand: 8,6 m. Belyst, internt pejlekompas og omregningsskala (2 stk. LR43-batterier 1,5 V medfølger). Med taske, nakkerem, pudseklud og objektivdæksler Mål: 210 x 80 x 170 mm. Vægt: 1,1 kg. **25-915** **849,-**



Lanterner LED Godkendelse IMO Colreg 1972, til både op til 12 meter. Af sort polykarbonat. 12 V, 0,8 W/0,07 A. IP 56. Størrelse 80 x 70 x 42 mm.
Styrbord 112,5° **25-824** **149,-**
Bagbord 112,5° **25-825** **149,-**
Agter 135° **25-826** **149,-**



Multi LCD-display Multifunktionel LCD-måler, som samtidig viser omdrejningstal, olietryk, vandtemperatur, brændstofniveau, driftstimer og fart (knob/km/time). Spar plads på instrumentbrættet ved at samle flere målere i én enhed. Måleren understøtter NMEA 2000, J1939 og analoge signaler. Udstyret med GPS, ekstern føler medfølger. Indbygningsdiameter: 100 mm. 9-32 V DC.
.....**25-8050** **1799,-**



Klemrække Klemrækker af glasfiberarmeret nylon. Kontaktfladerne er af tinbelagt kobber for at opnå den bedste korrosionsbeskyttelse og ledningsevne. Maks. 150 A kontinuerligt. Maks. 48 V DC.
1 x M10. Dimensioner: 45 x 42 mm
.....**25-8081** **34,90**
4 stk. M6 tilslutninger. Dimensioner: 148 x 31 mm .**25-8082** **79,90**
6 stk. M6 tilslutninger. Dimensioner: 231 x 31 mm .**25-8083** **129,-**
2 stk. M6 + 10 stk. M4 tilslutninger. Dimensioner: 148 x 31 mm
.....**25-8084** **79,90**



Batteriomskifter 1-2-1+2-OFF 1-2-1+2-OFF. Adskiller to batterier (start 1/forbrug 2) eller kombinerer to batterier (1+2). Hus af glasfiberarmeret nylon med aftagelige sider for fleksibel tilslutning af ledninger. Afbryderen er let at installere til påbygget eller indfældet montering. 12–48 V. Belastning: 200 A konstant, 300 A 5 min., 1000 A 10 sek. Tilslutninger M8. IP66. Med aftagelig nøgle. Opfylder ISO 8846.
.....**25-865** **159,-**
Reservenøgle til 25-864_65.
.....**25-863** **44,90**



Sikringsholder Til sikringer af ANL-type. Med transparent dæksel, der let klikkes af for at få adgang til sikringen. En lysdiode indikerer, om sikringen er defekt. Maks. spænding: 32 V DC. Maks. belastning: 300 A Tilslutning: M10. Størrelse: 49 x 98 x 50 mm. **25-2319** **109,-**

239,-



Skillerelæ Til 12 V. Kombinerer automatisk to batterier ved 13,3 V og adskiller ved 12,8 V. En LED-lampe indikerer, når batterierne er sammenkoblede. Maks. strøm: 125 A. Ledningstilslutning: M6. Strømforbrug: 10 mA (standby). IP 67. Mål: 68 x 68 x 55 mm. ISO 8846.
.....**25-219** **239,-**



Tændingslås Enkel on/off funktion. LED indikering. Maks. 10 A. Mål: 69 x 69 mm. 12 V.
.....**25-234** **135,-**

139,-



Hovedafbryder TÆND/SLUK. 12–48 V. Belastning: 275 A konstant, 455 A 5 min., 1250 A 10 sek. IP 66. ISO 8846. .....**25-864** **139,-**
Reservenøgle til 25-864_65.
.....**25-863** **44,90**



ANL-sikring Til sikringsholder. Guldbelagt. Opfylder ISO 8846.
100 A **25-2310** **69,90**
150 A **25-2311** **69,90**
200 A **25-2312** **69,90**
300 A **25-2313** **69,90**



Klemrække Universal klemrække til mange forskellige funktioner i elsystemet. Af ildfast plast. Koblingsbroer og skruer af forniklet messing. Maks. 100 A ved kontinuerlig drift. Mål: 118 x 45 x 30 mm (lxbxh).
.....**25-233** **145,-**



Galvanisk isolator (zink saver) Mindsker risikoen for galvanisk korrosion på grund af lave spændinger i jordledning, når båden er sat til 230 V landstrøm. Kobles til landstrømmens jordledning. Forhindrer korrosion på zinkanoder og andre metaller (˝zink saver˝). Testet af Intertek Semko og opfylder kravene i ISO 13297 afsnit 4.9 om kortslutningssikkerhed.
.....**25-231** **429,-**



Sikringsboks Til fladstiftsikringer. Gennemsigtigt dæksel med plads til selvklæbende beskrivelser (medfølger). Fortinnede tilslutninger, 12 stk. (M4) med separat minusskinne. Plussiden har dobbelte tilførsler med (M5) skruetilslutning. Plads til seks sikringer, maks. 30 A pr. kreds. Minussiden har (M5) skruetilslutning. Maks. total belastning 100 A.
.....**25-852** **219,-**



Hovedstrømafbryder, 100 A Til batteristrøm. Med hurtignøgle. 100 A kontinuerligt, maks. 250 A.
.....**80-512** **69,90**
Reservenøgle til 80-512.
.....**80-513** **24,90**



Batteriboks Af syrefast plast. Beskytter batteriet og hindrer syre i at lække ud. Monteringsbeslag og rem medfølger.
1. 295 x 195 x 245 mm (lxbxh).
. . . . . .**25-626** **89,90**
2. 340 x 200 x 245 mm (lxbxh).
. . . . . .**25-627** **105,-**
3. 410 x 195 x 265 mm (lxbxh).
. . . . . .**25-624** **129,-**
4. Batteriboks med elektronik Af polypropen. Med bærehåndtag og fastgørelsesrem. 1 stk. 12 V udtag. 10 A sikring. Plus- og minuspol med vingemøtrikker til hurtig sammenkobling. Batteriindikator. Mål, indv.: 345 x 200 x 200 mm. **25-677** **469,-**



Batteriholder Af plast med rustfrie stålstænger. Velegnet til båd, campingvogn, autocamper og bil. Nem montering med 4 skruer. Størrelse: 26,5 x 17,4 cm **25-6260** **129,-**



Påbygningspanel Til afbryderpanel med 12 V-udtag (DC 9–36 V, 20 A), IP 20 og 2 USB-porte (DC 5 V, 3,4 A), IP 66. Lav profil, fylder kun 12 mm. Størrelse: 100 x 54 x 56 mm.
. . . . . .**25-8818** **129,-**
Afbryderpanel Elpanel 12 V DC/15 A. Fladstift hængesikringer. Paneldybde 45 mm. LED-indikator viser driften. Farve: mørkegrå. Stænkbeskyttet.
5 afbrydere + 12 V udtag
. . . . . .**25-8811** **239,-**
6 afbrydere. . .**25-8812** **249,-**



Touchpanel Letplaceret 6-knaps touchpanel med relæboks. Panelet er IP66-klassificeret, hvilket giver mulighed for installation i en åben bil. Ekstremt slankt design med indbygget belysning i panelet. Selvklæbende mærkater for ønskede funktioner medfølger. Nem tilslutning med USB-ledning. Indbygget sikring. **25-8838** **429,-**



Afbryderpanel med automatsikringer Elpanel 12 V DC/35 A. Lav profil, kun 12 mm høj. Afbryder med lysdiode. 28 selvklæbende symboler medfølger.
4 afbrydere. Sikringer: 4-6-8-10 A. Mål: 100 x 110 mm.
. . . . . .**25-8826** **199,-**
6 afbrydere. Sikringer: 5-5-6-6-8-10 A. Mål: 100 x 160 mm.
. . . . . .**25-8827** **209,-**
8 afbrydere. Sikringer: 4-5-5-6-6-8-8-10 A. Mål: 100 x 210 mm.
. . . . . .**25-8828** **269,-**
Afbryder Med lysdiode. 12 V DC.
. . . . . .**25-8825** **24,90**



5. Strømafbryder Fladstifttilslutning. Med lysdiode. Maks. belastning 20/10 A (12/24 V). IP 66.
. . . . . .**25-8814** **59,90**
6. Afbryderknap Trykkes fast i afbryderen. . .**25-8806** **24,90**



USB-port USB-udtag til monteringsramme. Med indbygget kortslutnings- og overhedningssikring. Rød LED-belysning. 12/24 V. IP 66.
. . . . . .**25-8803** **84,90**



Afbryder Trykknap on/off af rustfrit stål. Med blåt LED-lys til synlighed i mørke, kan slukkes hvis det ønskes. Kan kobles som både (NO), Normally open, eller NC, Normally closed. Installationsdiameter: 19 mm. 12 V, 5 A. IP67. . . . . .**25-8836** **109,-**



8. Automatsikring, 12/24 V Til afbryderpaneler med automatsikringer. 10 A. . .**25-8833** **39,90**
9. Automatsikring, 70 A Til installation af bl.a. bilradio. Med to funktioner i én enhed, sikring og afbryder. Vandtæt og gnistsikker.
. . . . . .**84-560** **169,-**



10. Dækstik, 3 A Af forkromet messing. Med gummitætning. Skruelås med kæde. Højde: 55 mm, Ø 36 mm.v 2-polet.
. . . . . .**25-355** **94,90**
11. Kabelgennemføring Vandtæt installation uden at afmontere kontakten. Sokkel af slidstærkt plastmateriale. Tætning af gummi.
Ø 2–6 mm kabel
. . . . . .**25-497** **74,90**
Ø 6 mm kabel, maks. Ø 16 mm kontakt.
. . . . . .**25-495** **94,90**
Ø 10 mm kabel, maks. Ø 21 mm kontakt.
. . . . . .**25-496** **105,-**
12. Batterikabelsko med lynkobling Kabelsko af rustfrit stål og kobber-zinklegering og med fortinnet overflade. Beskyttelseskappen er helisolerende. Passer til batterier med SAE/DIN-standard. Maks. 800 A. Maks. kabeltværsnit 35 mm², skruekobling. Indeholder en rød (+) og en sort (-) polsko. **35-1676** **105,-**



Viskermotor Selvparkerende. Viskervinkel: 110°. To hastigheder, 35 eller 55 slag/minuttet. Aksellængde: 2". Akseldiameter: Ø 16 mm. Indbygningsdybde: 51 mm. DC-12 V 1,0/1,5 A.
. . . . . .**25-8910** **529,-**



Viskerarm, rustfri Rustfri.
11". Justerbar 235-315 mm.
. . . . . .**25-859** **135,-**
14". Justerbar 285-380 mm.
. . . . . .**25-860** **159,-**



Viskerblad, rustfrit Rustfrit.
Længde: ca. 280 mm (11")
. . . . . .**25-856** **59,90**
Længde: ca. 350 mm (14")
. . . . . .**25-857** **69,90**
Længde: ca. 407 mm (16")
. . . . . .**25-858** **74,90**



Vinduesvisker, marin, 12 V Motor i hus af rustfrit stål og aluminium. Viskerarm/-blad af rustfrit stål. Automatisk retur. Justerbar viskerarm: 20–325 mm. Viskerbladets længde: 280 mm. Viskervinkel: 90°. Aksellængde: 55 mm. Monteringstap: Ø 6 mm. Indbygningsdybde: 85 mm. Reserveblad: Ca. 305 mm (12")
. . . . . .**25-890** **319,-**



Viskerarm Rustfri, AISI 304.
7–11". 178–280 mm
. . . . . .**25-8900** **59,90**
8,5–14". 216–356 mm
. . . . . .**25-8901** **74,90**

Viskerblad Rustfrit (AISI 304).
Ca 280 mm (11")
. . . . . .**25-8902** **49,90**
Ca 305 mm (12")
. . . . . .**25-8903** **49,90**
Ca 350 mm (14")
. . . . . .**25-8904** **49,90**



Håndlygte, 10 W Søgelys med koncentreret lys (LED) og indstilleligt stativ. Drives med et 3,7 V/3,6 Ah opladeligt litiumbatteri med to celler. 12- og 230 V-oplader samt skulderrem medfølger. Brændetid: ca. 4 timer Opladningstid: ca. 12 timer 500 lm, 6000 K. Mål: 25 x 18 x 17,5 cm.
.....**25-934** **259,-**



Kapslet indstøbt diodelampe, 12 V Oval, helkapslet belysning til indbygning. Velegnet som dekorations- og cockpitbelysning. 4 LED lysdioder. 12/24 V DC, 0,3/0,6 W, 25 mA, 50° spredningsvinkel, IP66. Kan ikke dæmpes.
Mål: 90 x 25 mm. Indbygningsdybde: 11 mm. Skruer, pakning og prop medfølger. 11 lm, 6000 K. Hvidt lys
.....**25-1978** **64,90**



Rund LED-belysning Indkapslet natbelysning 12 V, <1W SMD LED, 0,08A, 120° spredningsvinkel, IP67. Ø 38 mm, indbygningsdybde: 21 mm. Let at installere med møtrikker. Kan ikke dæmpes.
8 lm, 3000 K. Hvidt lys
.....**25-1975** **59,90**
1 lm. Blåt lys. .**25-1976** **59,90**



LED pinolpære, 2-stk. emb. LED-pære 12 volt, 0,7 watt, 35 lm, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Sokkel S 8,5. Længde 44 mm. Kan ikke dæmpes. **25-895** **59,90**



Interiørlampe LED Udvendig montering. 15 lysdioder. 12 V, 3,0 W, 0,25 A, 100 lm, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Størrelse: 148 x 71 x 20. Kan ikke dæmpes.
Hvid **25-963** **125,-**
Sølv **25-964** **125,-**



Interiørelampe, LED Varmt hvidt lys. 12 LED. 12 V. 1,4 W. 0,1 A. 20 Lm. 3500 K. Størrelse: 80 x 15 mm. Lysspredning: ~120°. Udvendig montering. Afbryder med nattænding. Kan ikke dæmpes.
Hvid **25-940** **135,-**
Grå **25-941** **125,-**



Fjernstyret søgelygte Fuldt justerbar søgelygte med ledningsforbundet fjernbetjening. Monteres på for eksempel ruftaget. LED-pære med 15 000 timers brændetid og 300 meters rækkevidde. 27/15 W (ca. 150 W halogen). 10/60 graders lysvinkel. Hus af UV-resistent plast. Strømforbrug: 3 A. IP 67.
.....**25-9099** **1499,-**



Søgelygte Håndholdt søgelygte. Lades nemt op via den medfølgende USB-ledning. Kraftigt lys med en rækkevidde på 300 m. Hus af ABS plast. 5 W LED, 120 lm. Litiumbatteri: 2200 mAh, 3,7 V. Dimensioner: 147 x 145 x 70 mm. IP 68. **25-9373** **179,-**



Interiørlampe LED 2 x 12 hvide LED-lysdioder. Afbryder med ON/ON/OFF. 12 V DC, 3/6 W, 0,58 A, 142/284 lm, 5000 K, 120° spredningsvinkel. Mål: 35 x 78 x 402 mm. Kan ikke dæmpes. **25-1988** **259,-**



1. Interiørlampe LED Påbygget, tynd interiørlampe med dæmpefunktion. Dæmper i et trin, 100 %/40 %/OFF med touchglas/afbryder. Sølvmat plast. 12/24 V, 2900 K, 120° spredningsvinkel. IP 66.
Ø: 75 x 10 mm, 1 W, 0,1 A, 41/14 lm.....**25-853** **145,-**
Ø: 130 x 11 mm, 3 W, 0,25 A, 183/60 lm.....**25-854** **209,-**
Ø: 180 x 12 mm, 4 W, 0,3 A, 227/64 lm.....**25-855** **279,-**

2. Interiørlampe LED Med plastkappe og touchafbryder. Til udvendig montering. 12/24 V, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Dæmpbar.

W	A	lm	Mål	Art.	Pris
2	0,15/0,09	160	85 x 20 mm	**25-919**	**109,-**
2,7	0,23/0,12	300	200 x 20 mm	**25-914**	**159,-**



LED-liste Til alle typer lysopsætninger. Selvklæbende. Kan kobles i serie. Kobles direkte til 12 V-system eller via 230 V adapter (medfølger ikke). Strømforsyningskabel medfølger. Kan klippes mellem hver 3. LED. 12 V, 4000 K, 120° spredningsvinkel, IP 44. Længde: 1 m. Kan dæmpes.
4,8 W, 60 lysdioder, 240 lm. Hvid.....**25-8380** **149,-**
2,4 W, 30 lysdioder, 120 lm. Hvid.....**25-8381** **79,90**



Fjernbetjeningssæt, RGB Modtager og fjernbetjening til at drive op til ti seriekoblede LED-lister, i alt 72 W. Fjernbetjening til styring af farve, lysstyrke og funktion. Spænding: DC 5-24 V. Maks. strømstyrke: 4 A. IP 67. Passende LED-liste: 25-8311.
Modtager og fjernbetjening til op til 10 LED-lister. **25-8310** **94,90**
LED-liste, 30 dioder. Længde 1 m, bredde 12 m. Med hun- og hanstik samt tape på bagsiden. 12 V. 7,2 W. IP 68.....**25-8311** **94,90**



Læselampe LED Til vægmontering. Drejelig med afbryder. Skærm af mat, sølvfarvet plast. 8 lysdioder. 12–30 V, 1,7 W, 0,15 A (12V),
160 lm, 3000 K, 55° spredningsvinkel. Fatningens mål: 55 x 65 mm. Kan ikke dæmpes.Kort arm
..... **25-912** **209,-**
Bøjelig arm, 130 mm..... **25-913** **219,-**



LED-pære Eksklusiv lampe med touch-afbryder og USB-udgang til opladning af mobiltelefon. Perfekt som sengelampe. 4 SMD LED (160 lm), 3000 K, spænding: 10–30 V. Strømforbrug: 1,68 W/15,5 W (ved ladning). Sikring: 3 A. USB-port: Maks. 2,4 A. **Bemærk!** Ikke til montering i boliger.
..... **25-9939** **189,-**



LED-belysning Til indbygning, krop af plast og dæksel af rustfrit stål (AISI 316). Lille, smidig og enkel at montere. 12/24 V, 0,24 W, 0,02 A, 3000 K. IP 67. Mål: 3,9 x 3,9 x 2,38 cm (l x b x h). 53,5° spredningsvinkel..... **25-1973** **105,-**



Interiørbelysning LED Fleksibel lampe med seks lysdioder og to udskiftelige kapper, hvid og sølv. Drejelig så du kan dirigere lyset. 12/24 V, 1,0/2,2 W, 0,085/0,09 A, 146 lm, 4000 K, 50° spredningsvinkel. Mål: 82,5 x 25,8 mm. Beregnet til båd, campingvogn og autocamper. Ikke velegnet som belysning i boliger. Kan ikke dæmpes.
..... **25-889** **139,-**



LED-belysning Eksklusiv interiørbelysning i lille format med kabinet af rustfrit stål. Behageligt varmt hvidt lys (3000 K). Let at installere.
4 dioder. 12/24 V, 1,44 W, 47 lm, IP67. Mål: 70 x 16 x 10 mm..... **25-9980** **84,90**
10 dioder. 12 V, 5 W, 335 lm, IP66. Mål: 238 x 33,5 x 10 mm..... **25-9981** **189,-**



Interiørlampe LED Drejeligt hus med strømafbryder. Energibesparende, udstyret med 4 lysdioder. 12/24 V, 30 lumen, 3500 K, 50° spredningsvinkel. Mål: 174 x 30 x 30 mm. Kan ikke dæmpes.
Sølv **25-944** **135,-**
Hvid **25-945** **135,-**



Interiørbelysning LED Rørformet armatur af ABS-plast med ti lysdioder på række. Med afbryder. 12 V, 5 W, 0,4 A, 450 lm, 3000 K, 50° spredningsvinkel. IP 66. Størrelse: 320 x 40 x 15 mm.
Hvid **25-907** **189,-**
Sølv **25-908** **209,-**



Læselampe LED, drejelig Af plast i børstet sølvdesign og med afbryder. 12 V, 0,9 W, 0,08 A, 60 lm, 3000 K, 100° spridningsvinkel. Sokkel: Ø 57 mm. Kan ikke dæmpes.
..... **25-939** **139,-**



Læselampe LED Drejelig, med plastskærm og afbryder. G4 fatning (pære medfølger ikke). Fatning Ø: 70 mm. Skærm: 110 x 66 mm. 10–30 V. Der må maks. benyttes en 3 W LED-lyskilde.
..... **25-921** **189,-**



Bådlampe LED Klassisk bådlampe i forskellige udførelser. Med afbryder og diamantprisme. 40 lysdioder. 12 V, 2,28 W, 0,19 A, 104 lm, 3000 K, 120° spredningsvinkel. Kan ikke dæmpes.
Rustfri. Mål: Ø 170, højde 50 mm
..... **25-1986** **249,-**
Messing. Mål: Ø 170, højde 50 mm
..... **25-1984** **269,-**
Teak. Mål: Ø 155, højde 50 mm
..... **25-1985** **269,-**



Søkortslampe Fleksibel arm. Lysdiode 12 V 0,8 W. Kan ikke dæmpes.... **25-1989** **125,-**



Vand/dieselpumpe Selvsugende elpumpe til vand eller diesel. Velegnet til pumpning af vand, som lænsepumpe eller til pumpning af diesel mellem to tanke. Pumpe-hus og pumpedele i bronze. Tåler at køre tør i kortere perioder. Indløbsside med in-line-filter. IKKE beregnet til kontinuerlig drift. 15 L/min. 12 V. **25-987** **999,-**
Tandhjulsæt til 25-987 og 25-977.
. . . . . **25-98701** **189,-**



Impellerpumpe Selvsugende. Til brug som lænsepumpe (brak- og saltvand) og ferskvandspumpe. Impeller af nitrilgummi. Pumpehus af nikkelplateret messing, rustfri aksel. 12 V.
Impellerpumpe 28 L/min
. . . . . **25-9747** **799,-**
Impellerpumpe 35 L/min
. . . . . **25-9753** **1099,-**
Tilbehør
Impeller med pakning til 25-9747
. . . . . **25-97471** **99,90**
Dækplade med skrue til 25-9747
. . . . . **25-97472** **99,90**
Impeller med pakning til 25-9753
. . . . . **25-97531** **159,-**



Trykvandspumpe Selvsugende tandhjulspumpe med integreret kontraventil og elektronisk tryksensor. Til både fersk- og saltvand med viskositet 2–5,35 cSt. Pumpehus i messing, PTFE-tandhjul, rustfri aksel og gummikanttætning. 8 L/min. 12 V/24 V.
. . . . . **25-9755** **999,-**
PTFE tandhjulsæt til 25-9755.
. . . . . **25-97551** **145,-**
Dækplade til 25-9755.
. . . . . **25-97552** **64,90**



Øsekar Volumen: 2 liter. Af slagfast PP-plast. **25-640** **36,90**



In-line-filter Grovfilter til elpumpe/impeller. Enkel installation. Filterhus af transparent nylon. Skruelåg til let rensning/rengøring.

Dim.	Art.	Pris
3/8"–4 mm	**25-9756**	**189,-**
1/2"–6 mm	**25-9757**	**199,-**



Hævertpumpe Til pumpning af brændstof eller vand (ikke drikkevand) mellem to beholdere. Ventil i den ene ende og tragt i den anden. Kapacitet: 2,5-3 L/min. Bælgen rummer 0,55 L. længde: 2 m.
. . . . . **25-862** **94,90**



Trykvandspumpe Selvansugende membranpumpe med tre kamre. Til tryksystemer med ferskvand i båd, campingvogn, autocamper, skurvogne og hytter. Kan tørkøres. Kapacitet 11,6 L/min. 12 V.
. . . . . **25-999** **499,-**



Monteringssæt til lænsepumpe Skroggennemføring (PP), PE-slange og rustfrie spændebånd.
Ø 19 mm. **25-9748** **139,-**
Ø 29 mm. **25-9749** **139,-**



Lænsepumpe med digital niveauvagt Lænse-dykpumpe der startes automatisk af den indbyggede niveauvagt. Kraftfuld pumpemotor. Kapacitet 47 L/min. Trykhøjde: 3 m. Slangetilslutning: 19 mm. ISO 8846 og 8849. 47 l/min
. . . . . **25-9746** **399,-**



Lænsepumpe med indbygget niveauvagt Lænse-dykpumpe der startes automatisk af den indbyggede niveauvagt. Testknap til hurtig funktionskontrol. Kapacitet 47 l/min. Trykhøjde: 3 m. Slangetilslutning: 19 mm. ISO 8846 og 8849.
. . . . . **25-9744** **339,-**



Manuel lænsepumpe Af PVC-plast. Længde: 690 cm, Ø: 44 mm. Slangelængde: 95 cm, Ø: 34,5 mm. Kapacitet: ca. 0,6 l/slag.
. . . . . **25-830** **125,-**



Manuel lænsepumpe Manuel lænsepumpe med hus af plast (polypropen), rustfri skruer og udskiftelig membran. Kapacitet: 0,3 L/slag. Trykhøjde: 3 m, sugehøjde: 2 m. Tåler saltvand. Slangetilslutning: 34,5 mm. Størrelse: 181 x 135 x 50 mm. Håndtag: 270 x 28 mm. Vægt: 0,45 kg.
. . . . . **25-246** **219,-**
Reservemembran til 25-246.
. . . . . **25-247** **59,90**



Automatisk lænsepumpe, lav profil Fleksibel, automatisk lænsepumpe som med sin lave profil og fleksible tilslutning er ideel på snæver plads, så som smalle kølsvin eller under motorer. Med to funktioner, automatisk eller manuel samt kontraventil. ISO 8846 og 8849. **OBS!** Der skal bruges en 6 A sikring, se manualen (ikke inkluderet). Kapacitet: 63 L/min. Trykhøjde: 4 m. Slangetilslutning: 19, 25, 29 mm. Mål: 183,4 x 56,3 x 84,3 mm.
. . . . . **25-9739** **379,-**



Elektromagnetisk niveauvagt Overlegen funktion i forhold til en traditionel niveauafbryder. Konstruktionen forhindrer snavs og forureninger. Passer til alle typer af lænsepumper (12-24 V). Aktiveres ved 50 mm, deaktiveres ved 20 mm vandstand. ISO 8846. Maks. belastning: 25 A. Ledningslængde: 1 m. Mål: 80,9 x 78,6 x 54,7 mm. **25-9745** **169,-**



Niveauvagt, automatisk Til alle typer af lænsepumper 12-24 V. Aktiveres ved ca. 60 mm vandstand, deaktiveres ved ca. 30 mm. Maks. belastning: 18 A/12 V, 8 A/24 V. Opfylder standarden ISO 8846. Mål: 117 x 70 x 57 mm.
. . . . . **25-9740** **139,-**



Lænsepumpe Kan neddykkes, helt vandtæt, lænsepumpe med korrosionsbestandigt hus af ABS-plast. 12 V. ISO 8846.
32 l/min. **25-9741** **145,-**
63 l/min. **25-9742** **219,-**
95 l/min. **25-9743** **319,-**





Fortøjningsfjeder Af ældningsbestandigt EPDM-gummi Benyttes til at reducere ryk i samt slid på båd, line og beslag.

Længde	Ø Tovværk	Art.	Pris
430 mm	8–12 mm	**25-1881**	**84,90**
485 mm	12–16 mm	**25-1882**	**115,-**
560 mm	16–20 mm	**25-1883**	**159,-**



Fortøjningsfjeder Af ældningsbestandigt EPDM-gummi Benyttes til at reducere ryk i samt slid på båd, line og beslag.

Længde	Ø Tovværk	Art.	Pris
150 mm	10–12 mm	**25-1878**	**42,90**
210 mm	14-16 mm	**25-1879**	**64,90**
250 mm	18-20 mm	**25-1880**	**74,90**



Fortøjningsfjeder Af elforzinket fjederstål.

Længde	Tråd Ø	Art.	Pris
270 mm	5 mm	**25-1280**	**42,90**
365 mm	5 mm	**25-1281**	**64,90**
405 mm	7 mm	**25-1282**	**89,90**



Fortøjningsline 3-slået 100 % PP-multifilament. Gode slidegenskaber. Flyder. Farve: Blå.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
8 mm	10 m	750 kg	**25-0630**	**69,90**
10 mm	10 m	1000 kg	**25-0631**	**74,90**
12 mm	10 m	1800 kg	**25-0632**	**94,90**
15 mm	10 m	2600 kg	**25-0633**	**119,-**
8 mm	30 m	750 kg	**25-0635**	**129,-**
10 mm	30 m	1000 kg	**25-0636**	**169,-**
12 mm	30 m	1800 kg	**25-0637**	**229,-**
15 mm	30 m	2600 kg	**25-0638**	**329,-**



Fortøjnings- og ankerline 3-slået polyestersilke. Gode slidegenskaber. Letsplejset. Flyder ikke. Farve: Hvid.
NB: Ved fast fortøjning i udsatte stillinger anbefales: bådens vægt = linens brudgrænse.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
6 mm	10 m	600 kg	**25-0770**	**44,90**
8 mm	10 m	1000 kg	**25-0771**	**59,90**
10 mm	10 m	1600 kg	**25-0772**	**84,90**
12 mm	10 m	2300 kg	**25-0773**	**125,-**
15 mm	10 m	3600 kg	**25-0777**	**169,-**
18 mm	10 m	5100 kg	**25-0776**	**189,-**
6 mm	30 m	600 kg	**25-0780**	**115,-**
8 mm	30 m	1000 kg	**25-0781**	**135,-**
10 mm	30 m	1600 kg	**25-0782**	**219,-**
12 mm	30 m	2300 kg	**25-0783**	**319,-**
15 mm	30 m	3600 kg	**25-0786**	**399,-**
8 mm	50 m	1000 kg	**25-0790**	**239,-**
10 mm	50 m	1600 kg	**25-0791**	**319,-**
12 mm	50 m	2300 kg	**25-0792**	**469,-**
15 mm	50 m	3600 kg	**25-0795**	**649,-**



Fortøjningsline 3-slået 100 % PP-multifilament. Gode slidegenskaber. Kan flyde. Farve: Natur.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
12 mm	10 m	1400 kg	**25-0622**	**99,90**



Elastisk fortøjningsline Elastisk line til hurtig og nem fortøjning. Linen udligner ryk, og du slipper for tampe og liner på dækket. Tyk gummikerne med belægning af UV-bestandig nylon. 9-tommer øje i den ene ende og rustfri (AISI 304) karabinhage i den anden. Farve: Sort.

Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
100–155 cm	600 kg	**25-0788**	**89,90**
114–222 cm	600 kg	**25-0789**	**99,90**



Fortøjningstov med integreret affjedring Håndsplejset øje og slidstærk fortøjningsfjeder af gummi. Ekstra blødt og smidigt 16-slået, 100 % polyestersilke. Stor elasticitet. Særdeles god slidstyrke. Høj UV-bestandighed. Synker. Farve: Sort.

Ø x længde	Brudgrænse	Art.	Pris
12 mm x 1,8 m	2300 kg	**25-570**	**125,-**
12 mm x 6 m	2300 kg	**25-571**	**239,-**
14 mm x 6 m	3200 kg	**25-572**	**259,-**



Fortøjningsliner 16-flettet, 100 % polyestersilke. Gode slidegenskaber. Meget høj UV-bestandighed. Flyder ikke. Med splejset kovs. 2-pak. Farve: Oceanblå.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
12 mm	1,8 m	2300 kg	**25-0759**	**129,-**
12 mm	4 m	2300 kg	**25-0760**	**139,-**
14 mm	4 m	3200 kg	**25-0761**	**189,-**
17 mm	4 m	4650 kg	**25-0764**	**269,-**



Fortøjningsline, 2 stk. 3-slået 100 % PP-multifilament. Gode slidegenskaber. Med splejset kovs af nylon. Flyder. Farve: Sort.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
10 mm	4 m	1000 kg	**25-0644**	**79,90**
12 mm	4 m	1800 kg	**25-0645**	**99,90**
15 mm	4 m	2700 kg	**25-0646**	**135,-**



Fortøjningsline 12-slået line af polyestersilke med et splejset øje. Gode slidegenskaber og meget høj UV-bestandighed. Kan ikke flyde. Farve: Rød.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
12 mm	6,5 m	3700 kg	**25-0769**	**129,-**



Fortøjningsline 16-slået, 100 % polyestersilke. Gode slidegenskaber. Meget høj UV-bestandighed. Flyder ikke. Med splejset øje. 1 stk.

Ø	Længde	Farve	Brud-grænse	Art.	Pris
12 mm	6,5 m	Blå	2300 kg	**25-0765**	**109,-**
14 mm	6,5 m	Blå	3200 kg	**25-0766**	**149,-**
16 mm	10 m	Blå	4200 kg	**25-0767**	**179,-**
18 mm	10 m	Blå	5100 kg	**25-0768**	**249,-**
12 mm	6,5 m	Grå	2300 kg	**25-0778**	**109,-**



Fortøjningsline, 2 stk. 3-slået 100 % PP-multi-filament. Gode slidegenskaber. Med splejset øje. Flyder. Farve: Sort.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
10 mm	6,5 m	1000 kg	**25-0647**	**94,90**
12 mm	6,5 m	1800 kg	**25-0648**	**109,-**
15 mm	6,5 m	2700 kg	**25-0649**	**179,-**



Fortøjningsline 16-flettet, 100 % polyestersilke. Gode slidegenskaber. Meget høj UV-bestandighed. Med øjer i begge ender. Flyder ikke.

Ø	Længde	Farve	Brud-grænse	Art.	Pris
12 mm	30 m	Blå	2300 kg	**25-0798**	**329,-**
15 mm	30 m	Hvid	3700 kg	**25-0799**	**449,-**



189,-

Tampholder Monteres på molen eller y-bommen med kabelbinder eller skrue/bolt. Tampene hænges let på plads, når du forlader din bådplads. Reducerer risikoen for at få tampe ind i propelleren ved fortøjning, og tampene holdes tørre og fri for alger. Højde: 92,5 cm, bredde på kronen 29 cm.
..... **25-0636** **189,-**



Ankerline 3-slået, 65 % polyestersilke, 35 % polyestertromle med kovs. Ø 12 mm. Længde: 35 m. Brudgrænse: 1500 kg. UV-bestandig.
..... **25-0815** **279,-**



Ankerline Et eksklusivt alternativ til 3-slået ankerline. Af 16-flettet polyestersilke, med indsplejset rustfri kovs. Flyder ikke. Farve: Hvid/sort.

Ø mm	Længde	Brud-grænse	Art.	Pris
12 mm	35 m	2300 kg	**25-0816**	**349,-**

Ankerline Kerne af bly. Linen har kædens fordele og er samtidig smidig og skånsom. Af 16-dobbeltflettet polyestersilke med indsplejset, rustfri kovs. Farve: Hvid/marineblå.

Ø mm	Længde	Brud-grænse	Art.	Pris
12 mm	35 m	2300 kg	**25-0817**	**749,-**
15 mm	45 m	4000 kg	**25-0818**	**1149,-**



Ankerbånd Af polyester med øskner i begge ender. Bredde: 25 mm.
Længde 35 m, brudgrænse 2000 kg
..... **25-0813** **219,-**
Længde 55 m, brudgrænse 2500 kg
..... **25-0814** **329,-**



Fenderline, 2 stk. 8-slået, med splejset øje. Af polyestersilke.

Farve	Ø x længde	Brud-grænse	Art.	Pris
Hvid	6 mm x 1,5 m	150 kg	**25-033**	**44,90**
Hvid	8 mm x 1,5 m	300 kg	**25-034**	**46,90**
Hvid	10 mm x 1,5 m	600 kg	**25-036**	**59,90**
Blå	6 mm x 1,5 m	150 kg	**25-137**	**44,90**
Blå	8 mm x 1,5 m	300 kg	**25-138**	**49,90**
Blå	10 mm x 1,5 m	600 kg	**25-139**	**64,90**



Flagline Af flettet polyester. Også egnet som mastebånd eller trimline. Ø 5 mm. Længde: 25 m. Brudgrænse: 270 kg. **25-1035** **46,90**



Polyestersilkesnor Flettet. Egnet til flag, persienner m.m. Slidstærk. UV-bestandig. Forlængelse ved brud: ca. 25 %.

Ø	Længde	Brud-grænse	Art.	Pris
1,4 mm x 200 m	45 kg	45 kg	**25-1504**	**94,90**
2,0 mm x 130 m	74 kg	74 kg	**25-1501**	**109,-**
2,8 mm x 65 m	150 kg	150 kg	**25-1502**	**84,90**
4,0 mm x 35 m	300 kg	300 kg	**25-1503**	**84,90**
5,0 mm x 30 m	400 kg	400 kg	**25-1505**	**84,90**



Dekorationsreb 3-slået PP-reb til gelændere, afspærringer ved entréer, udeserveringer og lignende. Kan anvendes både inden- og udendørs. Ø: 36 mm. Arbejdslast: 2000 kg. Brudlast: 10122 kg.
Længde 5 m. **25-0752** **289,-**
Længde 10 m **25-0753** **529,-**



Sisalreb Til universelt brug.

Ø	Længde	Brud-grænse	Art.	Pris
8 mm	15 m	240 kg	**25-0754**	**46,90**
12 mm	15 m	600 kg	**25-0755**	**84,90**







Messingbeslag Messingbeslag til trappegelænderreb, Ø 36 mm.
1. Rebholder, med låseskrue
..... **25-0746** **69,90**
2. Endebeslag fjederhage, med låseskrue.
..... **25-0747** **79,90**
3. Endebeslag ring, med låseskrue.
..... **25-0748** **74,90**
4. Vægbeslag, 2-pack, skruer medfølger.
..... **25-0749** **49,90**



Hampereb 4-slået syntetisk hamp. Til både inden- og udendørs brug til f.eks. gelændertov, rebhegn eller dekoration. Ø 36 mm.
5 m **25-0750** **289,-**
10 m **25-0751** **529,-**



Jutereb Af naturjute til universel anvendelse.

Ø	Længde	Brud-grænse	Art.	Pris
14 mm	15 m	100 kg	**25-0743**	**84,90**
20 mm	15 m	170 kg	**25-0744**	**139,-**
30 mm	15 m	360 kg	**25-0745**	**239,-**

Egnet tryk for oppustelige fendere er 0,15 bar.





Fender Kraftig fender af meget høj kvalitet med stærke og solide tovværksfastgørelser. Af rotationsstøbt PVC-plast. Oppustelig.

Længde	Ø	Farve	Art.	Pris
370 mm	125 mm	Hvid/blå	**30-001**	**89,90**
440 mm	125 mm	Hvid/blå	**30-002**	**109,-**
560 mm	125 mm	Hvid/blå	**30-003**	**129,-**
670 mm	150 mm	Hvid/blå	**30-004**	**159,-**
660 mm	200 mm	Hvid/blå	**30-005**	**219,-**
805 mm	200 mm	Hvid/blå	**30-006**	**239,-**
960 mm	200 mm	Hvid/blå	**30-007**	**299,-**
745 mm	220 mm	Hvid/blå	**30-008**	**279,-**
440 mm	125 mm	Blå	**30-040**	**99,90**
560 mm	125 mm	Blå	**30-041**	**139,-**
670 mm	150 mm	Blå	**30-042**	**169,-**
560 mm	125 mm	Grå	**30-015**	**129,-**

149,-



Fenderliste Beskytter båden, bådebroen eller bilen. Kan anvendes på rundinger og rundt om hjørner. UV-bestandigt EVA skummateriale. 100 % lukket. Kan ikke punkteres, suger ikke vand og afgiver ikke farve. Fastgøres med plaststrips eller lim. Mål: 1000 x 85 x 50 mm (l x b x d). **30-000** **149,-**



Brofender Beskytter båden og bådebroen. Kan anvendes på rundinger og rundt om hjørner. UV-bestandigt EVA skummateriale. 100 % lukket. Kan ikke punkteres, suger ikke vand og afgiver ikke farve. Monteres med skrue, plaststrips eller lim. Mål: 1000 x 130 x 60 mm (l x b x d). **30-020** **249,-**



Molefender Af UV-bestandigt og punk-teringsfrit EVA skummateriale, 100 % vandtæt. Smitter ikke af. Beskytter stævnen/agterskibet, når du lægger til. Monteres på molen med tre beslag, der sidder i fenderen (skruer medfølger ikke). Længde: 650 mm, dybde: 195 mm, højde: 200 mm. **30-009** **449,-**



Fender Af PVC-plast. Hvid med blå ender. Solide tovværksfastgørelser.

Længde	Ø	Art.	Pris
330 mm	95 mm	**30-031**	**79,90**
430 mm	110 mm	**30-032**	**89,90**
525 mm	135 mm	**30-033**	**119,-**



Fender Af PVC-plast. Kan pustes op er forsynet med rifling.

Længde	Ø	Art.	Pris
407 mm	117 mm	**30-011**	**84,90**
515 mm	145 mm	**30-012**	**115,-**
585 mm	170 mm	**30-013**	**135,-**
705 mm	215 mm	**30-014**	**169,-**



Bøje/Fender Af UV-bestandig PVC-plast. Oppustelig.

Længde	Ø	Art.	Pris
BT40W	300 mm	**30-021**	**219,-**
BT50W	400 mm	**30-022**	**279,-**
BT60W	480 mm	**30-023**	**369,-**
BT75W	580 mm	**30-024**	**429,-**



Fortøjningsbøje Af UV-bestandigt og punkteringsfrit EVA-skummateriale, 100 % vandtæt. Varmgalvaniseret stift med svirvel. Bæreevne: 8 kg. Diameter: 285 mm. Længde inkl. stift: 545 mm. Vægt: 2,4 kg.
. . . . . **30-036** **449,-**

Fortøjningsbøje Af kraftig UV-bestandig PVC-plast. Oppustelig. Med lang, gennem-gående, roterende stang i varmgalvaniseret stål. Fortøj altid i bundringen.

Længde inkl. Bæstang mm	reevne	Art.	Pris
800	11	**25-645**	**499,-**
1000	28	**25-652**	**629,-**
1250	56	**25-653**	**749,-**



Fenderbeskyttelse, 2-pak Af polyester. Forhindrer forstyrrende lyde mellem fender og båd.

Passer til fender	Maks. fendermål	Art.	Pris
30-003	130 x 570 mm	**30-027**	**74,90**
30-004	160 x 670 mm	**30-028**	**99,90**
30-005	210 x 670 mm	**30-029**	**109,-**
30-006	210 x 810 mm	**30-030**	**125,-**



Fenderkurv AISI 316. Monteres på rør ved hjælp af koblingsbeslag 25-1574 og bygges på andre kurve med beslag 25-1573.
Ø 170 mm. . . .**25-1575** **155,-**
Ø 195 mm. . . .**25-1576** **159,-**
Ø 215 mm. . . .**25-1577** **169,-**

Koblingsbeslag til fenderkurv AISI 316. Til sammenkobling af fenderkurve. Antal: 2 beslag/kurv.
. . . . . **25-1573** **44,90**

Beslag til fenderkurv Til fastgørelse af en fenderkurv på mantov eller pulpit. Vinkelindstillelig. Rør Ø: 22–25 mm. Antal: 2–3 beslag til 2–3 kurve.
. . . . . **25-1574** **44,90**



Garnbøje, hård Af hård plast. Velegnet som nat- og markeringsbøje. Ø 155 mm.
Rød. **25-017** **59,90**
Gul **25-018** **59,90**



Garnbøje, blød Blød PVC-plastik bøje, der forhindrer skader ved påsejling.

Farve	Ø	Art.	Pris
Rød	150 mm	**25-012**	**69,90**
Gul	150 mm	**25-019**	**69,90**
Rød	230 mm	**25-028**	**99,90**
Gul	230 mm	**25-029**	**99,90**

Skøder og fald



Skødetov Polyestersilke af meget høj kvalitet. 12-slået kerne og 24-slået kappe. Forstrakt og varmebehandlet, hvilket indebærer lav forlængelse.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
6 mm	20 m	1029 kg	**25-0672**	**145,-**
8 mm	25 m	1621 kg	**25-0673**	**239,-**





Skødetov Polyestersilke af meget høj kvalitet. 12-slået kerne og 24-slået kappe. Med blød sjækkel midt på linen. Til både fra 29 - 42 fod. Forstrakt og varmebehandlet, hvilket indebærer lav forlængelse.

Ø	Længde	Brudgrænse line	Brudgrænse sjækkel	Art.	Pris
10 mm	20 m	1978 kg	2670 kg	**25-0674**	**299,-**
12 mm	24 m	2865 kg	2670 kg	**25-0675**	**379,-**

Skødetov Uelastisk og stærk line med kerne af HMPE-fiber. Med blød sjækkel på halvdelen af linens længde. Brudgrænse: 3600 kg. Længde: 24 m. Ø: 10 mm. **25-0680** **629,-**





Faldline Komplet faldline med splidset øje og nøglesjækkel (AISI 316). Polyestersilke af meget høj kvalitet.12-slået kerne med 32-slået kappe. Velegnet til lystbåde fra 25-38 fod. Forstrakt og varmebehandlet, hvilket indebærer lav forlængelse.

Ø	Længde	Farve	Brudgrænse line/sjækkel	Art.	Pris
8 mm	30 m	Hvid/rød	1682/1363 kg	**25-0662**	**369,-**
10 mm	35 m	Hvid/rød	2121/2670 kg	**25-0663**	**549,-**
12 mm	40 m	Hvid/rød	3018/2670 kg	**25-0664**	**599,-**
8 mm	30 m	Hvid/blå	1682/1363 kg	**25-0665**	**369,-**
10 mm	35 m	Hvid/blå	2121/2670 kg	**25-0666**	**549,-**
12 mm	40 m	Hvid/blå	3018/2670 kg	**25-0667**	**699,-**



HMPE storfald Storfaldsline med vokset kerne af 100 % HMPE-fiber. Kappe af 32-slået polyester/polyamid. Indsyet sjækkel i den ene ende. Strækkeevne: 1,24 %. Brudgrænse: 4200 kg. Længde: 35 m, Ø: 10 mm. . **25-0670** **799,-**



HMPE-line Polyuretan-behandlet HMPE-line til universel anvendelse. Erstatter bagstag, rælingswire, spilwire m.m. Høj UV-bestandighed. Fremstillet af 100 % HMPE for minimal deformation (2,4 %) og høj brudgrænse. 12-slået med splejset øje, 2 slidbeskyttere og splejsnings-anvisninger. Ø 6 mm. Længde 15 m. Brudgrænse 3300 kg. Kan flyde..... **25-0669** **289,-**

Spilhåndtag Flydende spilhåndtag med lav vægt og lav friktion, der gør dem nemme at arbejde med. Med låsefunktion. Fremstillet af glasfiberarmeret plast, hvilket er optimalt i marine miljøer.
205 mm (8"). **25-4601** **219,-**
255 mm (10"). **25-4600** **239,-**







Fra **39,90** stk.

1

2

1. Polypropylenline Dobbeltflettet overtræk. Kerne af polypropylen. Egnet bl.a. som skødeline.

Farve	Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
Blå	6 mm	20 m	350 kg	**25-761**	**129,-**
Blå	8 mm	15 m	500 kg	**25-763**	**129,-**

2. Propylentov 16 flettet tov, der kan flyde. Til universelt brug. Ikke egnet til fortøjninger.

Farve	Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
Rosa/blå	4 mm	30 m	120 kg	**25-1509**	**39,90**
Grøn/rød	6 mm	20 m	160 kg	**25-1514**	**39,90**
Grøn/lilla	8 mm	10 m	200 kg	**25-1515**	**39,90**



Propylentov 16 flettet tov, der kan flyde. Til universelt brug. Ikke egnet til fortøjninger.

Farve	Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
Hvid/blå	10 mm	15 m	280 kg	**25-1512**	**49,90**
Sort	12 mm	10 m	400 kg	**25-1513**	**46,90**



Gummiline Gummikerne overtrukket med polyestersilke. Flyder ikke.

Ø	Længde	Farve	Art.	Pris
4 mm	20 m	Gul	**25-1240**	**69,90**
6 mm	15 m	Hvid/blå	**25-1241**	**74,90**
8 mm	10 m	Hvid/grå	**25-131**	**69,90**



Ruseline Smidig line, som er let at arbejde med til hummer- og krabberuser, 50 % polyester, 50 % danline. Synker. Skæres af til passende længder. Ø 8 mm. Længde: 200 m. Brudgrænse: 1200 kg. **25-078** **369,-**



Presenningsnor 3-slået, af polypropylen. Flyder. Strækning ved brud ca. 30 %.

Ø	Længde	Brudgrænse	Art.	Pris
6 mm	30 m	500 kg	**25-1009**	**29,90**
6 mm	100 m	500 kg	**25-1030**	**99,90**
8 mm	10 m	960 kg	**25-1013**	**34,90**
8 mm	30 m	960 kg	**25-1010**	**59,90**
10 mm	30 m	1425 kg	**25-1011**	**89,90**



Startsnor Perfekt til bådmotoren, motorklipperen m.m. Af polyestersilke.
3,5 mm x 2,5 m
. . . . . **25-1506** **17,90**
4 mm x 2,5 m. **25-1507** **24,90**
5 mm x 2,5 m. **25-1508** **29,90**



Plastkroge, 4-pack Kroge af nylon, til gummiline. Ø 8 mm. Passer til gummiline 25-126.
. . . . . **25-426** **24,90**



1. Årer, 2 stk. Af lamellimet gran. Lakeret 2 gange. Ø 44 mm.

Længde	Bådens bredde	Art.	Pris
210 cm	110-120 cm	**25-0421**	**419,-**
240 cm	120-140 cm	**25-0422**	**479,-**
270 cm	140-150 cm	**25-0423**	**519,-**

2. Kajakpagaj Aluminiumsskaft: Ø 30 mm. Bladdimension: 40 x 18 cm. Totallængde: 210 cm. Vægt: 1200 g. **25-045** **179,-**

3. Årer Af aluminium, med blad af plast. Flyder. Længde: 180 cm, bladbredde: 12,5 cm.
Med åremanchet **25-042** **135,-**
Kan deles **25-043** **135,-**

4. Kanopagaj Aluminiumsskaft med canadisk greb. Bladdimension: 50 x 20 cm. Totallængde: 150 cm. Vægt: 700 g. **25-044** **129,-**

5. Padle Af lamellimet fyr. Lakeret 2 gange. Længde: 150 cm. **25-0424** **269,-**

6. Minipadle med teleskopskaft Af aluminium og plastik. Skaftlængde: 76–107 cm. Enkel låsemekanisme. **25-047** **115,-**

7. Padle med bådshage Padle med håndtag i den ene ende og bådshage i den anden. Af aluminium og plast. Kan flyde. Teleskopskaft, længde: 124 – 190 cm. Ø 28 mm. **25-319** **159,-**



8. Holder Af nylon. Velegnet til fastgørelse af padle, badestige, bådshage m.m.
Ø 25 mm **25-116** **12,90**
Ø 30 mm **25-117** **14,90**
Ø 40 mm **25-118** **14,90**

9. Åremanchetter, 2 stk. Af robust plast. Beskytter mod stærkt slid. Passer til årer med Ø 43–45 mm. **25-020** **94,90**

10. Åretolde, 2 stk. Af plast. Passer til årer 25-0421, 0422 og 0423. ..... **25-048** **135,-**



11. Åregafler, 2 stk. **Af nylon. Ø 17 mm. Passer 25-217 og 25-475.** Åbent greb, 50/57 mm. Mål: 135 x 85 x 18 mm. **25-218** **42,90**

Åretold, 2-pak Nylon, med åbent greb. Galvaniserede, med åbent greb eller med bolt. **Galvaniseret. Ø 12 mm. Passer 25-1223.**
12. Åbent greb, 50/58 mm. Mål: 155 x 78 x 22 mm. **25-1221** **42,90**
13. Åbent greb med bolt, 58 mm. Mål: 145 x 78 x 22 mm. **25-1222** **42,90**



Åregaffelbeslag, 2 stk. Til indbygning i hul, Ø 24 mm. Mål: 42 x 70 x 29 mm.
..... **25-1223** **26,90**

439,-



Vogn til kano Sammenklappelig. Med luftgummihjul (260 x 75 mm). Mål: 40 x 74 x 40 cm, sammenklappet 50 x 74 x 25 cm. Vægt: 3,5 kg. Maks. last: 90 kg.
..... **25-035** **439,-**



Klippestige Praktisk klippestige, der giver dig mulighed for at klatre op ad glatte klipper uden at skrabe dig mod skarpe kanter eller rurer. Fastgøres med den medfølgende karabinhage (AISI 316) i en passende bjergkile. Leveres med opbevaringspose. Stigen har 8 trin: Længde: 2,28 m, bredde 35 cm. Maks. belastning: 200 kg. **25-7091** **329,-**



Kassettestige Teleskopisk stige til stævnplatform, badeplatform og agterspejl. Af rustfrit syrefast stål (AISI 316) med tre plastbeklædte trin. Bredde: 300 mm. Længde: 395-880 mm.
. . . . . .**25-587** **699,-**

669,-



Stige til badebro eller kaj Til fast montering på bro eller kaj. Af rustfrit stål med fire fodvenlige og vejrbestandige trin af polypropylen. Maks. belastning: 120 kg. Rør Ø 25 mm. Længde: ca. 1550 mm. Bredde: 375 mm. **25-588** **669,-**





Platform Letter ombord- og ilandstigning. Gedigen konstruktion med rustfri rør, AISI 316, og teakplanker. Med universalholdere, rustfri skruer og beslag. Mål: 685 x 390 x 32 mm.
. . . . . .**25-548** **1499,-**



Dæksbørstesæt med bådshage Teleskopskaft af aluminium, 68–124 cm, med skruebeslag. 2 dæksbørster, henholdsvis med blød og hård børste af polypropylen. Bådshage af hårdt plast. **25-046** **179,-**



Bådshage, fyr Af lakeret fyrretræ. Krog af højglanspoleret metal og plastknop der beskytter mod ridser i den anden ende. Vægtfordelingen i skaftet er afstemt til bedst mulig ergonomi. Længde 180 cm. **25-412** **329,-**



Bådshage Af anodiseret aluminium. Kraftigt håndtag af gummi og krog af nylon. Længde: 180 cm. **25-038** **109,-**

125,-



Bådshage Af aluminium. Med håndtag og krog af plast. Flyder. 110–210 cm, teleskopisk. **25-040** **125,-**



Karabinhage, bøjekrog Med øje. Egnet som bådshage ved fortøjning. Længde: 120 mm, godstykkelse: 12 mm. **25-326** **94,90**



1. Badestige Teleskopisk til montering på hækken. Af rustfrit og syrefast stål. Med tre flade, plastbeklædte trin og et rundt trin øverst på rammen. Klips og velcroluk ning medfølger til sikker fastgørelse af stigen. Maks. belastning: 500 kg. Længde sammenfoldet: 425 mm, helt udfoldet: 900 mm. Bredde: 220 mm. . . .**25-582** **669,-**
2. Badestige Af rustfrit stål. Plastbeklædte trin. Teleskopmodel. Monteres på badeplatform. Bredde: 320 mm. Længde: 370–860 mm. . .**25-065** **529,-**
3. Badestige Badestige med 2 trin til agterspejl af rustfrit stål (AISI 316). Sammenfoldelig, rør Ø 25 mm. Størrelse: 395 x 215 mm. **25-037** **349,-**
4. Badestige Bærbar stige med tre trin. Hænges i bådens ræling. Fremstillet af aluminium, med skridsikre trin af plast. Sammenklappelig, let at stuve væk. Længde 88 cm. Bøjens indvendige diameter: 20 cm. Maks. 120 kg. . .**25-082** **289,-**



Skridsikringstape På rulle. Med limbundne mineralpartikler. Velegnet til trin, trapper, båddæk, skateboards m.m.
Bredde: 22 mm. Længde: 3 m.
. . . . . .**35-339** **24,90**
Bredde: 50 mm. Længde: 5 m.
. . . . . .**29-112** **36,90**

125,-



Spulemuffe dobbelt Til udenbordsmotorer over 50 hk. Til testkørsel af motoren inden søsætning samt i efteråret til at spule kølesystemet rent med. Dobbelte slanger giver øget vandgennemstrømning. Monteres over motorens kølevandsindtag. Sluttes til haveslange med standardkobling 1/2". **25-727** **125,-**



Spulemuffe Til udenbordsmotorer. Anvendes til at forsyne motoren med kølevand ved kørsel på land. Egnet til brug i foråret til testkørsel af motoren samt i efteråret til at spule kølesystemet rent. Tilslut haveslangen med 1/2" tilslutning.
..... **25-341** **64,90**



Drevpose 68 L Til motorkonservering. Af blå PVC med to aluminiumrør samt sorte nylongjorde til stabil montering på drevet. Med ventil i bunden til let påfyldning/aftapning af væsken. Størrelse: 90 x 45 x 60 cm **25-736** **349,-**



Bådrat Gedigent bådrat af rustfrit stål (AISI 316) som forhøjer sejleglæden og giver et eksklusivt indtryk. Nem montering. 3/4" konus ved styresnekke. Diameter: 340 mm. **25-0283** **399,-**



Rat Antimagnetisk sportsrat. Passer til styring med 3/4" aksel. **25-0282** **209,-**



Styrekabel Til motorer under 55 hk. Passer til følgende regulatorer: 25-0258, U.F T67, Morse C230, C231, T.F compac-T, TX 805 og LM-H-201. Svarer til kabel M58, SSC1300 og SC-18. Maks. slaglængde: 230 mm. Min. bøjningsradius: 200 mm.

2,14 m/7 fod	**25-0245**	**499,-**
2,44 m/8 fod	**25-0246**	**549,-**
2,75 m/9 fod	**25-0247**	**499,-**
3,05 m/10 fod	**25-0248**	**599,-**
3,36 m/11 fod	**25-0249**	**599,-**
3,66 m/12 fod	**25-0250**	**649,-**
3,97 m/13 fod	**25-0251**	**649,-**

399,-



Styring U55 Til udenbordsmotorer op til 55 hk. Passer til kabel 25-0245_0254, M58, Morse C315/C319, SSC1300 og SC-18. Maks. 2,5 ratomdrejning. Diameter på rat: Maks. 375 mm. Monteringssæt medfølger. **25-0259** **399,-**



Ledningsgennemføring Ledningsdiameter 12 mm.

1. Ø 105 mm	**25-0287**	**59,90**
2. Ø 150 mm	**25-0288**	**79,90**



Trækled Af rustfrit stål. Til sammenkobling af styrekabel med motor/ror. Passer til de fleste motorer på markedet. Bruges sammen med styrekabel 25-0245_0254, 25-0262_0275, M47/M48/M66, C315, D335 og SC-16/SC18. ..... **25-0284** **369,-**



Agterspejlsbeslag Bruges sammen med styrekabel og trækled. Lang vinklet. Inklusive ombygningsrør. Længde, beslag: 117 mm. Længde, rør: 283 mm.
..... **25-0285** **359,-**

26⁹⁰



Flydende nøglering Flydekraft, 40 g.
..... **25-004** **16,90**

Nøglering, korkbold Flyder.
..... **26-0008** **26,90**

Rustfrit stål. AISI 304 (A2) = rustfrit. AISI 316 (A4) = syrefast, rustfrit

Letløbende præstationsblok

Letløbende lavfriktionsblok til store belastninger. Velegnet til fald, skot og trim. Blokken er fremstillet af komposit, glasfiber og rustfrit stål.

Ø 35 mm trisse - anbf. maks. arbejdsbelastning: 400 kg, brudbelastning: 800 kg.
Ø 50 mm trisse - anbf. maks. arbejdsbelastning: 400 kg, brudbelastning: 1400 kg.



1. Enkelblok Lavfriktionsblok med glideleje. Af komposit og rustfrit stål. Roterende.

Skivediameter	Rebdiameter	Maks. arbejdslast	Brudgrænse	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4680**	**84,90**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4685**	**115,-**

2. Enkelblok med hundsvot
Lavfriktionsblok med glideleje. Af komposit og rustfrit stål. Roterende.

Skivediameter	Rebdiameter	Maks. arbejdslast	Brudgrænse	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4681**	**135,-**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4686**	**135,-**

3. Dobbeltblok Lavfriktionsblok med glideleje. Af komposit og rustfrit stål.

Skivediameter	Rebdiameter	Maks. arbejdslast	Brudgrænse	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4684**	**199,-**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4689**	**219,-**

4. Fiolblok Lavfriktionsblok med glideleje. Af komposit og rustfrit stål. Roterende.

Skivediameter	Rebdiameter	Maks. arbejdslast	Brudgrænse	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4682**	**145,-**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4687**	**189,-**

5. Fiolblok med hundsvot og klampe
Lavfriktionsblok med glideleje. Af komposit og rustfrit stål. Roterende.

Skivediameter	Rebdiameter	Maks. arbejdslast	Brudgrænse	Art.	Pris
35 mm	3–8 mm	400 kg	800 kg	**25-4683**	**329,-**
50 mm	6–12 mm	700 kg	1400 kg	**25-4688**	**379,-**



Håndgreb Af rustfrit stål AISI 316. Fastgøres med 3 skruer (medfølger ikke) i holderen. Ø 25 mm.
Længde: 300 mm. Med silikonepakninger. **25-5906** **129,-**
Længde: 500 mm. Med silikonepakninger. **25-5907** **179,-**
Længde: 750 mm **25-598** **219,-**



6. Sejsing Sejsing af elastisk gummireb med snaplås af plast. 4-pak.
5 mm / 55 cm **25-079** **46,90**
6 mm / 75 cm **25-080** **59,90**
7. Sejsing, 4-pak Af elastisk gummireb med låsekugler af plast i enderne. Ø 5 mm.

Længde	Art.	Pris
Længde 40 cm	**25-779**	**39,90**
Længde 50 cm	**25-780**	**59,90**



Hajfinne Af rustfrit stål, AISI 316. Monteres med 3 skruer i hvert beslag. Rør-Ø: 25 mm.575 mm
. . . . . **25-581** **319,-**



Fenderholder Fenderholder af hvid, UV-bestandig plast. Letter arbejdet, når du skal fendre af og justere højden. Passer til 6-10 mm fenderline. Til rør Ø 22-25 mm
. . . . . **25-7021** **79,90**



Aflaster Aflaster af pulverlakeret aluminium, til faldliner og lignende. Til 2 eller 3 liner. CC-mål for bolthuller: Længde 68 mm, bredde 25 mm.
2 arme, til liner 6–8 mm. Mål: 90 x 44 x 68 mm . . **25-0697** **419,-**
3 arme, til liner 10–12 mm. Mål: 90 x 79 x 73 mm . . **25-0698** **629,-**



Inspektionslem Rektangulær inspektionsluge af hvid, UV-resistent ABS-plast. Kan åbnes 180 grader. Med lås og gummitætning. Mål: 380 x 280 mm. **25-799** **269,-**
Inspektionslem Af hvid, UV-bestandig ABS/ASA plast. Vandtæt med gummipakning.

Hul Ø	Ydre Ø	Art.	Pris
110 mm	160 mm	**25-796**	**44,90**
160 mm	210 mm	**25-798**	**54,90**



Rælingstovsæt Alt hvad du behøver til at udskifte dine eksisterende slidte rælingstove. Wiren skæres af i den ønskede længde og afsluttes med en gaffelterminal i enden. Den modsatte ende er monteret med en fastpresset vantskrue. Wire af PVC-belagt, rustfrit stål (AISI 304) med god UV-bestandighed. Driftsbelastning: 300 m. Brudgrænse: 1100 kg.
. . . . . **25-4090** **329,-**



Merlespir Af rustfrit stål. Plasthåndtag. Længde: 175 mm.
. . . . . **25-350** **42,90**



Klampe

Til tovværk	Maks. belastning	c/c	Art.	Pris
2–6 mm	140 kg	28 mm	**25-4691**	**105,-**
4–10 mm	180 kg	38 mm	**25-4690**	**109,-**



Letvægtssjækel Stærk og samtidig let og handy. Har stor brudstyrke, ruster ikke, beskadiger ikke dæk, rigning, bil m.m., og den kan flyde. Erstatter stålsjækel. Let at åbne, selv efter hård belastning. Af HMPE (High Modulus PolyEthylene fibers). Kan med fordel anvendes ved fortøjning, mellem anker og line, ved bugsering, løft eller til sejlads/rigning.

Ø	Længde	Maks. Arbejdslast	Brudgrænse	Art.	Pris
4 mm	130 mm	535 kg	1070 kg	**25-4676**	**59,90**
6 mm	170 mm	1335 kg	2670 kg	**25-4677**	**69,90**
8 mm	210 mm	2140 kg	4280 kg	**25-4678**	**74,90**



Vantskrue AISI 316. Model: gaffel/gaffel.

Gevind UNF	Bolt-diam.:	Bolt-længde	Maks. længde	Min. længde	Indv. gaffel	Maks. arb.last	Brud-grænse	Art.	Pris
1/4"	6,5 mm	15 mm	195 mm	135 mm	7 mm	770 kg	1100 kg	**25-421**	**135,-**
5/16"	8,0 mm	18 mm	230 mm	160 mm	8 mm	1400 kg	2000 kg	**25-422**	**159,-**
3/8"	9,5 mm	20,5 mm	270 mm	190 mm	10 mm	2170 kg	3100 kg	**25-423**	**199,-**
7/16"	11,0 mm	25 mm	325 mm	230 mm	12 mm	2800 kg	4000 kg	**25-424**	**219,-**
1/2"	13,0 mm	29 mm	360 mm	245 mm	14 mm	3500 kg	5000 kg	**25-425**	**249,-**



Vantskrue AISI 316. Med låsemøtrik. Model: gaffel/gaffel.

Dim.	Længde mm	Brudgrænse	Art.	Pris
M6	150–225	1100 kg	**25-335**	**84,90**
M8	165–240	2000 kg	**25-336**	**119,-**
M10	200–290	3100 kg	**25-337**	**135,-**
M12	245–365	4500 kg	**25-338**	**219,-**



Ring til vantskrue, 10-pak AISI 316.

Tråd Ø	Ring Ø	Art.	Pris
1,25 mm	15 mm	**25-492**	**17,90**
1,5 mm	19 mm	**25-493**	**24,90**



Skødekrog AISI 316. Med sideåbning og svirvel.

Mål	Brudgrænse	Art.	Pris
12 x 70 mm	1000 kg	**25-3252**	**69,90**
16 x 87 mm	2000 kg	**25-3253**	**84,90**



Vantskrueolie Vandfast med høj viskositet. Holder vantskruens gevind rene og smurte, så de ikke tager skade af store belastninger. 50 ml.
..... **25-429** **39,90**



Skødekrog AISI 316. Med sideåbning og fast øje.

Mål	Brudgrænse	Art.	Pris
12 x 52 mm	1000 kg	**25-3250**	**49,90**
16 x 66 mm	2000 kg	**25-3251**	**69,90**



Blok Universalblok, enkelt eller dobbelt. Af zinklegering med hjul af plast.

Længde	Repdiameter	Maks. Arbejdslast	Brudstyrke	Art.	Pris
50 mm	6 mm	150 kg	300 kg	**25-0176**	**26,90**
48 mm	6 mm	150 kg	300 kg	**25-0177**	**39,90**
80 mm	10 mm	250 kg	500 kg	**25-0178**	**36,90**
80 mm	10 mm	250 kg	500 kg	**25-0179**	**59,90**



Vantskruebeskytter Passer til de fleste sejlbåde, fås i to størrelser. Nem og hurtig montering med velcro. Forstærket inderside for maksimal slidbeskyttelse. Fremstillet af slidstærkt Oxford-nylon 300 D, UV-beskyttet.
Længde: 37 cm. Indv. Ø: 2/5 cm
..... **25-2208** **69,90**
Længde: 55 cm. Indv. Ø: 2/5 cm
..... **25-2209** **79,90**



Krydspullert Af varmgalvaniseret stål. Perfekt til at fastgøre til molen for sikker og stabil fortøjning. Størrelse: 200 x 100 x 70 mm. Monteringshuller Ø: 9 mm (8 mm skrue anbefales).
.....**25-1566** **119,-**



Pullert 200 mm Stilren og eksklusiv. Af rustfrit, syrefast stål (AISI 316) med bundplade. Skrues fast nedefra. Monteringshuller Ø: 10,5 mm, c/c 70 mm. **25-1560** **145,-**



Messingpullert Støbt i messing. Længde: 203 mm, højde 42,5 mm. Basis: 2,4 x 57,5 mm. Skruehuller Ø: 6,2 mm. **25-1563** **149,-**



Klampe Støbt. AISI 316.
125 mm, c/c 40 mm
.....**25-1554** **69,90**
150 mm, c/c 46 mm
.....**25-1555** **125,-**
200 mm, c/c 55 mm
.....**25-1556** **159,-**



Klampe Af nylon.

Længde	Størrelse på base	c/c	Art.	Pris
140 mm	24 x 60 mm	37 mm	**25-416**	**29,90**
200 mm	30 x 78 mm	46 mm	**25-418**	**39,90**



Sammenklappelig konsol Solid bordkonsol i rustfrit stål, AISI 304. Låser fast i opklappet position. Vippearm til frigørelse fra låst position. Til båd, husvogn, autocamper m.m. Maks. belastning: 150 kg. Mål foldet ud: 303 x 165 mm.
.....**25-0552** **179,-**



Bøjle, 2 stk. AISI 316.
Ø: 4 mm. Længde: 40 mm.
.....**25-0349** **17,90**
Ø: 5 mm. Længde: 50 mm.
.....**25-0350** **17,90**
Ø: 6 mm. Længde: 60 mm.
.....**25-0351** **24,90**
Ø: 8 mm. Længde: 64 mm.
.....**25-0352** **29,90**



Padeye AISI 316. Kan klappes sammen. Fastgøres med M6-bolt.
43 x 39 x 11 mm
.....**25-0353** **79,90**
51 x 44,6 x 13 mm
.....**25-0354** **79,90**



Klys, 2 stk. AISI 316. 119 x 22,8 x 22,6 mm. Åbning 18 mm, c/c 48 mm + 48 mm (tre huller), skruehul 6 mm.
.....**25-0355** **199,-**



Messinghaspe Universalhaspe af poleret messing. Længde: 67 mm. Krog Ø: 5,7 mm. Skruehuller Ø: 4 mm. **25-566** **69,90**



Haspen, 2 stk. Af forkromet messing. Længde: 65 mm.
.....**25-535** **74,90**



Dørkbeslag AISI 316. Udstyret med fjeder.
44 x 38 mm ..**25-509** **44,90**
65,5 x 56 mm.**25-508** **44,90**
76 x 57 mm ..**25-507** **49,90**



Lugelås, 2 stk. AISI 304. Længde: 50 mm. **25-542** **64,90**



Lugeholder AISI 316. Teleskopisk. Til luger, skylights mv. Længde: 245–430 mm. **25-5015** **159,-**
Lugeholder Af rustfrit stål AISI 316. Bruges til at holde luger, tagvinduer, tofter m.m. oppe. Nem montering med fire skruer (medfølger ikke). 220 mm lang.
.....**25-434** **84,90**



Hængsler, 2 stk. AISI 316.

Billede	Mål mm	Art.	Pris
1.	85 x 30	**25-536**	**59,90**
1.	100 x 40	**25-5363**	**69,90**
2.	60 x 40	**25-538**	**59,90**
2.	80 x 50	**25-539**	**69,90**
2.	60 x 50	**25-5381**	**59,90**
3.	80 x 60	**25-5383**	**69,90**
3.	105 x 30	**25-540**	**69,90**
4.	55 x 40	**25-543**	**42,90**
5.	70 x 40	**25-544**	**59,90**
6.	40 x 40	**25-545**	**59,90**



Hængsel AISI 316.
126,5 x 41 x 9,5 mm
.....**25-5005** **59,90**
178 x 37,5 x 9,5 mm
.....**25-5006** **64,90**



Excenterlås med låsering AISI 304. Totallængde: 110–115 mm.
.....**25-399** **84,90**
Låseoverfald med lås AISI 304. Med 2 nøgler. Mål: 78 x 30 mm.
.....**25-321** **69,90**



Hængelåsbeslag AISI 316. Totallængde: 95 mm, i låst position: 68 mm. Bredde: 26 mm.
.....**25-5003** **44,90**



Ankersvirvel Af rustfrit stål AISI 316. Forhindrer vridning af kæden eller linen. Indsættes mellem anker og kæde eller line.
Længde: 90 mm, kæde Ø: 6–8 mm
.....**25-1147** **125,-**
Længde: 115 mm, kæde Ø: 10–12 mm
.....**25-1148** **209,-**



Ankerrulle Af syrefast, rustfrit stål. Med indstillelig bremse. Bånd medfølger ikke. Til ankerbånd 55 m x 25 mm
.....**25-586** **429,-**



Kæderulle Af rustfrit stål, rulle af nylon. Egnet til kæde eller tovværk. Længde: 160 mm. Bredde: 50 mm. Rulle: Ø 60 mm. **25-420** **179,-**



Bjergkilesæt Taske indeholdende 1 lige, 1 vinklet og 1 snoet bjergkile samt mukkert. Taske af polyester og kiler og mukkert af varmgalvaniseret stål. Størrelse: 35 x 29 x 6 cm.
.....**25-1851** **199,-**



Hammer Af galvaniseret stål. Længde: 280 mm. .**25-460** **54,90**



Bjergkile Galvaniseret.
Vinklet, 230 mm
.....**25-440** **42,90**
Lige, 230 mm.**25-441** **36,90**



Anker Bådanker af "Deltatype". Af varmgalvaniseret stål.
Vægt 5 kg. Anbefalet bådlængde >30 fod (9,2 m)....**25-1117** **549,-**
Vægt 10 kg. Anbefalet bådlængde >26-38 fod (11,5 m).
.....**25-1118** **799,-**



Tallerkenanker Af galvaniseret stål, fyldt med støbejern.

Vægt	Art.	Pris
3 kg	**25-1190**	**169,-**
5 kg	**25-1191**	**239,-**
8 kg	**25-1192**	**329,-**



Anker Varmgalvaniseret plovanker.

Vægt	Art.	Pris
2 kg	**25-1113**	**139,-**
5 kg	**25-1114**	**249,-**
7,5 kg	**25-1115**	**329,-**
10 kg	**25-1116**	**449,-**



Dræg Varmgalvaniseret. Sammenklappelig.

Vægt	Art.	Pris
0,7 kg	**25-1180**	**64,90**
1,5 kg	**25-1181**	**84,90**
2,5 kg	**25-1182**	**125,-**
4 kg	**25-1183**	**169,-**
6 kg	**25-1184**	**259,-**
8 kg	**25-1185**	**319,-**
10 kg	**25-1186**	**439,-**



Quickled

	Ø	Indv. mål	Gab	Arb. belastn.	Art.	Pris
AISI 316	4 mm	32 x 11,5 mm	5,5 mm	150 kg	**25-0164**	**29,90**
AISI 316	6 mm	46 x 14,5 mm	7,5 mm	400 kg	**25-0165**	**34,90**
AISI 316	8 mm	59 x 17,5 mm	10,5 mm	500 kg	**25-0166**	**39,90**
AISI 316	10 mm	70 x 20,5 mm	12,5 mm	600 kg	**25-0167**	**49,90**
Galvaniseret	4 mm	32 x 11,5 mm	5,5 mm	200 kg	**25-0168**	**14,90**
Galvaniseret	6 mm	46 x 14,5 mm	7,5 mm	400 kg	**25-0169**	**17,90**
Galvaniseret	8 mm	59 x 17,5 mm	10,5 mm	800 kg	**25-0170**	**17,90**
Galvaniseret	10 mm	70 x 20,5 mm	12,5 mm	1000 kg	**25-0171**	**29,90**



Kæde, korte led Af rustfrit stål (AISI 316). DIN 766.

	Ø	Vægt	Arb. belastn.	Brud-grænse	Art.	Pris
5 m	4 mm	1,5 kg	200 kg	890 kg	**25-1036**	**189,-**
5 m	6 mm	3,8 kg	450 kg	1850 kg	**25-1037**	**379,-**
5 m	8 mm	6,8 kg	800 kg	3350 kg	**25-1038**	**629,-**



Kæde, korte led Varmgalvaniseret. DIN 766. Velegnet som bøjekæde.

	Ø	Vægt	Arb. belastn.	Brud-grænse	Art.	Pris
2 m	6 mm	1,7 kg	400 kg	1670 kg	**25-148**	**84,90**
2 m	8 mm	2,9 kg	800 kg	3320 kg	**25-149**	**109,-**
2 m	10 mm	4,4 kg	1250 kg	5120 kg	**25-150**	**179,-**
2 m	13 mm	8,0 kg	2000 kg	8120 kg	**25-151**	**219,-**
5 m	6 mm	4,2 kg	400 kg	1670 kg	**25-14121**	**179,-**
5 m	8 mm	7,2 kg	800 kg	3320 kg	**25-14131**	**259,-**



Kæde, lange led Af rustfrit stål (AISI 316). DIN 763.

	Ø	Vægt	Arb. belastn.	Brud-grænse	Art.	Pris
2 m	2 mm	0,12 kg	25 kg	130 kg	**25-159**	**59,90**
2 m	4 mm	0,54 kg	200 kg	850 kg	**25-1592**	**109,-**
2 m	6 mm	1,3 kg	450 kg	1870 kg	**25-176**	**199,-**
2 m	8 mm	2,2 kg	800 kg	3320 kg	**25-177**	**299,-**
5 m	2 mm	0,3 kg	25 kg	130 kg	**25-1591**	**99,90**
5 m	4 mm	1,35 kg	200 kg	850 kg	**25-1593**	**189,-**



Kæde, lange led Varmgalvaniseret. DIN 763.

	Ø	Vægt	Arb. belastn.	Brud-grænse	Art.	Pris
2 m	6 mm	1,3 kg	200 kg	1270 kg	**25-170**	**79,90**
2 m	8 mm	3,2 kg	400 kg	2580 kg	**25-172**	**99,90**
2 m	10 mm	2,3 kg	630 kg	4120 kg	**25-174**	**125,-**
2 m	13 mm	6,1 kg	1000 kg	6450 kg	**25-1741**	**199,-**
5 m	6 mm	3,2 kg	200 kg	1270 kg	**25-171**	**119,-**
5 m	8 mm	5,7 kg	400 kg	2580 kg	**25-173**	**189,-**
5 m	10 mm	8,5 kg	630 kg	4120 kg	**25-175**	**259,-**
5 m	13 mm	15,2 kg	1000 kg	6450 kg	**25-1742**	**429,-**



Karabinhage AISI 316. Med øje.

Længde	Ø	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
60	6	250	500	**25-0161**	**39,90**
80	8	400	800	**25-0162**	**49,90**
100	10	500	1000	**25-0163**	**64,90**

Karabinhage

Længde	Ø	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
50 mm	5 mm	140 kg	280 kg	**25-0108**	**24,90**
60 mm	6 mm	250 kg	500 kg	**25-0109**	**29,90**
70 mm	7 mm	355 kg	710 kg	**25-0110**	**32,90**
80 mm	8 mm	475 kg	950 kg	**25-0111**	**39,90**
90 mm	9 mm	510 kg	1020 kg	**25-0112**	**49,90**
100 mm	10 mm	660 kg	1320 kg	**25-0113**	**54,90**
50 mm	5 mm	110 kg	220 kg	**25-0114**	**9,90**
60 mm	6 mm	250 kg	500 kg	**25-0115**	**14,90**
70 mm	7 mm	350 kg	700 kg	**25-0116**	**14,90**
80 mm	8 mm	400 kg	800 kg	**25-0117**	**17,90**
90 mm	9 mm	450 kg	900 kg	**25-0118**	**23,90**
100 mm	10 mm	500 kg	1000 kg	**25-0119**	**24,90**
120 mm	11 mm	600 kg	1200 kg	**25-0120**	**27,90**
140 mm	12 mm	800 kg	1600 kg	**25-0121**	**28,90**



Karabinhage med skruelås AISI 316.

Længde	Ø	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
60 mm	6 mm	115 kg	460 kg	**25-1160**	**29,90**
80 mm	8 mm	190 kg	760 kg	**25-1161**	**44,90**
100 mm	10 mm	350 kg	1400 kg	**25-1162**	**74,90**

Karabinhage AISI 316.

Længde	Ø	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
80 mm	8 mm	600 kg	1200 kg	**25-0122**	**42,90**
100 mm	10 mm	700 kg	1400 kg	**25-0123**	**64,90**
120 mm	12 mm	800 kg	1600 kg	**25-0124**	**84,90**



Sjækkel Galvaniseret

Ø	Længde indv.	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
6 mm	25 mm	100 kg	600 kg	**25-0151**	**14,90**
8 mm	32 mm	200 kg	1600 kg	**25-0152**	**14,90**
10 mm	38 mm	320 kg	2560 kg	**25-0153**	**17,90**
12 mm	51 mm	520 kg	4160 kg	**25-0154**	**22,90**
20 mm	76 mm	1100 kg	8800 kg	**25-0156**	**44,90**

Sjækkel AISI 316

Ø	Længde indv.	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
6 mm	25 mm	150 kg	900 kg	**25-0145**	**29,90**
8 mm	32 mm	250 kg	2500 kg	**25-0146**	**36,90**
10 mm	38 mm	400 kg	3200 kg	**25-0147**	**42,90**
12 mm	48 mm	600 kg	3600 kg	**25-0148**	**64,90**
16 mm	64 mm	1000 kg	6000 kg	**25-0149**	**125,-**



Sjækkel, lang lige AISI 316

Ø	Længde indv.	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
6 mm	45 mm	900 kg	1800 kg	**25-0159**	**39,90**
8 mm	60 mm	1080 kg	2160 kg	**25-0160**	**49,90**

Sjækkel, drejet AISI 316

Ø	Længde indv.	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
8 mm	42 mm	1080 kg	2160 kg	**25-0158**	**44,90**



Sjækkel, lige Galvaniseret

Ø	Længde indv.	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
5 mm	19 mm	80 kg	480 kg	**25-0139**	**12,90**
6 mm	24 mm	100 kg	600 kg	**25-0140**	**14,90**
8 mm	32 mm	200 kg	1200 kg	**25-0141**	**16,90**
10 mm	40 mm	320 kg	1920 kg	**25-0142**	**19,90**
12 mm	48 mm	520 kg	3120 kg	**25-0143**	**24,90**
16 mm	64 mm	800 kg	4800 kg	**25-0144**	**29,90**

Sjækkel, lige AISI 316

Ø	Længde indv.	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
5 mm	20 mm	100 kg	720 kg	**25-0133**	**29,90**
6 mm	23 mm	150 kg	900 kg	**25-0134**	**26,90**
8 mm	31 mm	300 kg	1800 kg	**25-0135**	**34,90**
10 mm	38 mm	400 kg	2400 kg	**25-0136**	**49,90**
12 mm	48 mm	600 kg	3600 kg	**25-0137**	**74,90**
16 mm	64,5 mm	1000 kg	6000 kg	**25-0138**	**119,-**



Krog AISI 316. Med svirvel.
Arbejdslast: 25 kg. Brudgrænse: 100 kg. Størrelse: 69 x 23 x 8,5 mm.
.....**25-0331** **39,90**
Arbejdslast: 35 kg. Brudgrænse: 140 kg. Størrelse: 86 x 28 x 14 mm.
.....**25-0332** **42,90**
Karbinhage med legne AISI 316. Arbejdslast 70 kg. Brudgrænse 280 kg.
Størrelse 79 x 29 x 11 mm.....**25-0330** **49,90**





Karabinhage Af farvet aluminium.

Blå

Længde	Ø	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
50 mm	5 mm	20 kg	40 kg	**25-0125**	**16,90**
60 mm	6 mm	45 kg	90 kg	**25-0126**	**19,90**
80 mm	8 mm	60 kg	120 kg	**25-0127**	**19,90**
100 mm	10 mm	100 kg	200 kg	**25-0128**	**26,90**

Grøn

Længde	Ø	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
50 mm	5 mm	20 kg	40 kg	**25-0129**	**16,90**
60 mm	6 mm	45 kg	90 kg	**25-0130**	**19,90**
80 mm	8 mm	60 kg	120 kg	**25-0131**	**19,90**
100 mm	10 mm	100 kg	200 kg	**25-0132**	**26,90**

Rustfrit stål. AISI 304 (A2) = rustfrit. AISI 316 (A4) = syrefast, rustfrit



Svirvel AISI 316.

Ø	Arb.belastn.	Brudgrænse	Art.	Pris
5 mm	100 kg	400 kg	**25-0172**	**22,90**
8 mm	300 kg	1200 kg	**25-0173**	**44,90**



Ring, 2-pak AISI 316.

Gods-Ø	Ring-Ø	Brudgrænse	Art.	Pris
5 mm	30 mm	200 kg	**25-1165**	**9,90**
6 mm	40 mm	300 kg	**25-1166**	**17,90**
8 mm	60 mm	500 kg	**25-1168**	**44,90**

Stævnbøjle AISI 316. Med møtrikker og skiver.
8 x 80 mm (Ø x h). **25-312** **44,90**
10 x 130 mm (Ø x h). **25-314** **69,90**



Kovs Af rustfrit stål.

Sporbredde	Art.	Pris
6 mm	**25-513**	**14,90**
8 mm	**25-514**	**17,90**
10 mm	**25-515**	**18,90**
12 mm	**25-516**	**18,90**
14 mm	**25-511**	**32,90**
16 mm	**25-512**	**34,90**



Skruer i boks Marine-skruesortiment i praktisk opbevaringsboks Normale dimensioner, der er gode at have med i båden. Af syrefast, rustfrit stål AISI 316. DIN 7981.
. . . . . **25-0389** **94,90**



Skrueøsken AISI 316. Med møtrik og skiver.

Dim.	Længde	Art.	Pris
M6	60 mm	**25-300**	**29,90**
M8	60 mm	**25-302**	**29,90**
M8	100 mm	**25-304**	**46,90**
M10	120 mm	**25-306**	**59,90**



Surringsbeslag med bolt AISI 316. Arbejdslast 150 kg. Brudgrænse 600 kg. 40 x 26 mm (Ø x h).
M8 . . . . . **25-0338** **44,90**
M10 . . . . . **25-0339** **49,90**



Bådring AISI 316. Med møtrik og skive.

Bolt Ø	Art.	Pris
M8	**25-308**	**49,90**



Surringsbeslag AISI 316. Med rektangulær bundplade, fire monteringshuller til M5-skrue.
Ø: 6 mm. Arbejdslast: 150 kg. Brudgrænse: 600 kg. Størrelse: 40 x 34,5 x 25 mm. **25-0340** **26,90**
Ø: 8 mm. Arbejdslast: 200 kg. Brudgrænse: 800 kg. Størrelse: 50 x 40 x 32 mm. **25-0341** **46,90**
Surringsbeslag AISI 316. Med rund bundplade, to monteringshuller til M5-skrue.
Ø: 6 mm. Arbejdslast: 150 kg. Brudgrænse: 600 kg. Størrelse: 40 x 26,7 mm. **25-0342** **34,90**
Ø: 8 mm. Arbejdslast: 200 kg. Brudgrænse: 800 kg. Størrelse: 50 x 34,3 mm. **25-0343** **42,90**



Surringsbeslag AISI 316. Oval bundplade. To monteringshuller til M5-skrue.
Ø: 6 mm. Arbejdslast: 150 kg. Brudgrænse: 600 kg. Størrelse: 60 x 20 x 25 mm. **25-0344** **36,90**
Ø: 8 mm. Arbejdslast: 200 kg. Brudgrænse: 800 kg. Størrelse: 60 x 25,8 x 34 mm. **25-0345** **39,90**
Surringsbeslag med ring AISI 316. Med firkantet bundplade, fire monteringshuller til M4-skrue.
Ø: 6 mm. Arbejdslast: 150 kg. Brudgrænse: 600 kg. Størrelse plade: 40 x 35 x 26 mm. . . **25-0336** **32,90**
Ø: 8 mm. Arbejdslast: 200 kg. Brudgrænse: 800 kg. Størrelse plade: 50 x 40 x 32,8 mm. **25-0337** **39,90**



Fenderbeslag AISI 316. Størrelse 35 x 30 x 21,5 mm. Åbning, Ø 10 mm.
. . . . . **25-0346** **22,90**

Fenderbeslag AISI 316. To monteringshuller til M4-skrue.
Til tovværk op til Ø 6 mm.
. . . . . **25-0347** **39,90**
Til tovværk op til Ø 12 mm.
. . . . . **25-0348** **39,90**



1. Presenningknop, 4-pak Af forkromet messing. Højde: 10,4 mm. Halsdiameter: 6,5 mm. 4 stk. skruer medfølger. . . . **25-1048** **42,90**
2. Gummiring til presenning, 2 stk. Indvendigt mål: 50 mm. Dimension: 6 mm. Af EMPD-gummi.
. . . . . **25-1049** **29,90**



Kalechekrog, 2-pak Af nikkelplettet messing. Fremragende som hængekrog. **25-1045** **39,90**



Presenninggreb, 4-pak Af forniklet messing.
Højde: 6 mm **25-1041** **59,90**
Højde: 8 mm **25-1042** **64,90**



Øskner til fastgørelse af presenning, 4-pak Af forniklet messing. **25-1044** **49,90**



Broring, trægevind

	Bolt Ø	Boltlængde	Ring Ø	Art.	Pris
AISI 316	6 mm	60 mm	40 mm	**25-375**	**54,90**
AISI 316	8 mm	60 mm	45 mm	**25-376**	**64,90**
AISI 316	10 mm	80 mm	50 mm	**25-377**	**74,90**
AISI 316	12 mm	100 mm	55 mm	**25-378**	**105,-**
Galvaniseret	6 mm	50 mm	40 mm	**25-379**	**24,90**
Galvaniseret	8 mm	60 mm	45 mm	**25-380**	**29,90**
Galvaniseret	10 mm	75 mm	50 mm	**25-381**	**32,90**
Galvaniseret	12 mm	100 mm	50 mm	**25-382**	**36,90**



Toiletslange Lugtfri. Inderslange af diffusionstæt butylgummi. Yderslange af vejrbestandig EPDM-gummi. Armeringsspiral indlejret i PET-plast.
Indvendige mål: 25 mm, ydermål: 37 mm. 3 m . . **25-9911** **469,-**
Indvendige mål: 38 mm, ydermål: 50 mm.
1 m **25-9913** **219,-**
3 m **25-9914** **549,-**



Slange Af uarmeret, oliebestandig PVC-plast. Vandtemperatur, maks. +65 °C.

Indv. Ø	Længde	Art.	Pris
5 mm	5 m	**15-310**	**22,90**
8 mm	5 m	**15-312**	**32,90**
10 mm	5 m	**15-314**	**36,90**
12 mm	5 m	**15-316**	**42,90**
15 mm	5 m	**15-318**	**79,90**
1"	5 m	**26-518**	**84,90**
1 1/4"	5 m	**26-528**	**135,-**
1"	10 m	**26-519**	**135,-**
1 1/4"	10 m	**26-529**	**219,-**



Brændstofslange CE-godkendt til fast installation i båd. ISO 7840 A1.

Indv. Ø	Længde	Art.	Pris
8 mm	1 m	**25-9062**	**54,90**



Trykluftslange Af polyesterarmeret PVC-plast. Til luft, vand mv. Oljebestandig.

Indv. Ø	Længde	Maks. arbejdstryk	Art.	Pris
19 mm	5 m	8 bar	**25-9081**	**99,90**
19 mm	10 m	8 bar	**25-9082**	**145,-**
25 mm	5 m	7 bar	**25-9083**	**125,-**
25 mm	10 m	7 bar	**25-9084**	**219,-**

Vandslange, 10 m Gennemsigtig. Vandtemperatur, maks. +65 °C.
Indv. Ø 6 mm . **15-330** **36,90**
Indv. Ø 9 mm . **15-331** **59,90**
Indv. Ø 12 mm. **15-332** **74,90**



Drikkevandsslange Armeret slange med glat indvendig slange, som forhindrer vækst af bakterier. Temperaturområde: -10 °C - +60 °C. Fremstillet af PVC, godkendt til drikkevand. Velegnet til f.eks. fast installation. Indv. Ø: 13 mm.
5 m, rød **25-9054** **125,-**
5 m, blå **25-9055** **125,-**



Transportabelt kemisk toilet Praktisk og velkonstrueret, bærbart toilet med skylletank, gastæt septiktank og niveauindikator. Injektionspumpe med 3-vejs skylledyse for bedre skylning og drejeligt tømningsrør. Skylletank 12 L septiktank 22 L. Mål: 365 x 415 x 420 mm (bxdxh).
. . . . . **25-9947** **899,-**



Slangenippelsortiment, 68 dele T-rør, L-rør, Y-rør og samlerør af plast. Til slange med Ø 3, 5, 6, 8, 10, 12 og 19 mm. . . . **26-713** **135,-**



Spændebånd A4 Udviklet til barske og udsatte miljøer i biler, både m.m. A4-kvalitet. Bredde: 9 og 12 mm og flere forskellige længder. I alt 20 spændebånd. **25-0398** **199,-**



Sanitetstabletter, 10 stk. Formindsker dårlig lugt og fremmer nedbrydningsprocessen i mobile og kemiske toiletter. Skader ikke miljøet.
. . . . . **36-7511** **69,90**



Toiletpapir til transportable toiletter, 4-pak Blødt papir, der er perfekt til portable toiletter, da det nemt nedbrydes. Også godt til vandskyllende toiletter, hvis der er risiko for tilstopning. Skånsomt mod septiktanken. 2-lags papir.
. . . . . **25-9943** **29,90**
4 stk. **99,90**



Transportabelt kemisk toilet Enkelt, transportabelt toilet med spuletank, gastæt septiktank og niveauindikator. Spuling sker med håndpumpe. Spuletank 12 L,septiktank 20 L. Mål: 350 x 410 x 420 mm (bxdxh).
. . . . . **25-9946** **629,-**



1. Rengøringsmiddel til affaldstank, 1 L Til affaldstanke i mobile toiletter samt til fast installerede tanke. Opløser nemt kraftige kalkbelægninger og har en behagelig og frisk duft.
. . . . . **36-1641** **54,90**

2. Skyllevæske, 1 L Hæmmer effektivt tilvækst af bakterier, gær og skimmel i skylletank og andre dele af skyllesystemet. Biologisk nedbrydelige stoffer. 1 L. **36-1642** **64,90**

3. Antifrostvæske, 3 L Skånsom mod mennesker og miljø. Forhindrer ispropper og frostskader i toiletter, afløb, rør, vandtanke og vandlåse. Uden rustbeskyttelsesmiddel. Lugter ikke.. . . . . **36-1630** **125,-**

4. Sanitetsvæske Fjerner dårlig lugt og fremmer nedbrydningsprocessen i mobile og faste tørklosetter, kemiske toiletter og biologiske jordtoiletter. Biologisk.
1 L. **36-1638** **69,90**
4 L. **36-1640** **179,-**



Søvandsfilter Beskytter motoren mod vandplanter, gopler og snavs. Filtret passer til tre forskellige slangediametre og kapaciteter. Slangediameter: 25/32/38 mm. Kapacitet: 91/143/200 l/min. Monteres over vandlinjen. Størrelse: 148 x 191 mm (Ø x h) **25-995** **289,-**



5. Marinetoilet Med håndpumpe, porcelænsskål og softclose låg. Skylledyse med ny teknik, som renser skålen effektivt. Tilslutninger: 38 mm til udløb, 19 mm til skyllevandsindtag. Mål: 445 x 420 x 332 mm.
Toilet **25-9950** **1099,-**
Pakningssæt
. . . . . **25-9951** **269,-**
Pumpehus, komplet
. . . . . **25-9952** **469,-**
Underdel, komplet. Kompatibelt med 259950 og 259930.
. . . . . **25-9923** **199,-**

6. Toilet med el-pumpe Porcelænsskål med sædering og soft-close låg. Elektrisk tømning. Skylledyse der renser skålen effektivt. Spænding: 12 V. Strømforbrug: 16 A. Indløb 3/4" og udløb 1". Mål: 340 x 480 x 380 mm. Vægt: 12 kg.
. . . . . **25-9931** **1899,-**
Pakningssæt . **25-9926** **249,-**
Underdel, komplet
. . . . . **25-9928** **1099,-**
Toiletsæde, Kompatibelt med 259950 og 259930. . . . **25-9929** **269,-**



In-line pumpe Til installation i ledningssystemet. Maks. vandtemperatur 60 °C. Kapacitet: 17 L/min. Maks. trykhøjde: 7 m. Slangetilslutning: 1/2" (13 mm). Vægt: 190 g. Mål: 43 x 40 x 137 mm. 12 V.
. . . . . .**25-981** **169,-**



Pantrydykpumpe, 12 V Af ABS-plast. Til nedsænkning i tank. Kapacitet: 7,5 l/min. Maks. trykhøjde: 5 m. Motor: 12 V, 2 A. 1 m tilslutningskabel. Slangetilslutning: 7/16" (slange med indv. Ø 11 mm). Mål: 100 x 40 mm (hxØ). Vægt: 110 g. **NB!** Må ikke køres tør. **25-980** **145,-**



Pantrypumpe Dobbeltvirkende. Selvsmørende. Til både salt- og ferskvand. Tilslutning: 13 mm. Kapacitet: 15 l/min. **25-9050** **329,-**

Kugleventiler, side 333

Nipler og tilslutninger, side 332



Ekspansionsprop Til hul med Ø 23–25 mm. . .**25-340** **54,90**



Vandhane med håndpumpe Af forkromet messing. Drejelig tud. Til båd, campingvogn m.m., der ikke har trykvandssystem. Kapacitet: 4 L/min. Monteringshul: Ø 46 mm. Slangetilslutning: 3/8". Højde: 150 mm.
. . . . . .**26-717** **219,-**



Vandhane med pumpe Til båd, campingvogn m.m. Pantryhane (højde: 110 mm) med kontakt og elektrisk pantrypumpe (art. 25-983).
. . . . . .**25-982** **209,-**



Dækforskruning "Waste" Af forkromet messing. Til tømning af septiktanke med 38 mm slangediameter. Flange Ø 88 mm. Længde under flange 115 mm. Opfylder ISO standard: 8099:2000. . . .**25-918** **349,-**



Bordgennemføring Fremstillet af glasfiberforstærket PP-plast med yderring af syrefast, rustfrit stål (AISI 316).

Slangetilslutning 16 mm	.....**25-8041**	**34,90**
Slangetilslutning 19 mm	.....**25-8042**	**42,90**
Slangetilslutning 28 mm	.....**25-8043**	**46,90**
Slangetilslutning 38 mm	.....**25-8044**	**64,90**



Prop Solid prop af rustfrit stål (AISI 316). Med to-trins låsning så proppen bliver siddende ved lænsning. Med gummipakning. Hul Ø: 24 mm. Længde: 55 mm. Bredde: 37 mm.
. . . . . .**25-4300** **109,-**



Prop Af nylon med gummipakning. To-trins låsning så proppen bliver siddende ved lænsning. Hul Ø: 27 mm. Længde: 68 mm. Bredde: 43 mm.
. . . . . .**25-477** **26,90**



Y-ventil Y-ventil til bådtoilet og septictank. Ventilen har to porte, så du kan vælge mellem at tømme toiletspildevandet over bord eller at sende det til en septictank til senere tømning. Kan aflåses for områder hvor man ikke må tømme spildevand over bord. Opfylder de krav, der stilles til en ventil, der skal benyttes i et ISO 8099:2000 godkendt system. Slangetilslutning 38 mm. **25-998** **369,-**

Alle rørdele er fremstillet i afzinkningsfri messing. De er trykprøvet og godkendt til fast installation i både.



Tap Af zinkningsfri messing.

60 mm	.....**25-4380**	**105,-**
33 mm	.....**25-4381**	**94,90**



Bordgennemføring Afzinkningsfri messing. Godkendt til installation i båd. Prøvetrykt.

Rørgevind	Art.	Pris
3/8"	**25-4341**	**74,90**
1/2"	**25-4342**	**59,90**
3/4"	**25-4343**	**74,90**
1"	**25-4344**	**84,90**
1 1/4"	**25-4345**	**94,90**
1 1/2"	**25-4346**	**109,-**



Slangenippel Af zinkfrit messing.

1/4" x 1/4"	. . .**25-4350**	**29,90**
1/4" x 3/8"	. . .**25-4351**	**34,90**
3/8" x 3/8"	. . .**25-4352**	**34,90**
3/8" x 1/2"	. . .**25-4353**	**44,90**
1/2" x 1/2"	. . .**25-4354**	**46,90**
1/2" x 5/8"	. . .**25-4355**	**69,90**
1/2" x 3/4"	. . .**25-4356**	**49,90**
3/4" x 3/4"	. . .**25-4357**	**74,90**
3/4" x 1"	. . . . .**25-4358**	**84,90**
1" x 1"	. . . . . .**25-4359**	**89,90**
1 1/4" x 1 1/4"	**25-4360**	**94,90**
1 1/2" x 1 1/2"	**25-4361**	**99,90**



Låsewire Rustfri og betrukket med 24-flettet polyesterovertræk med indflettet refleks. Anvendes til låsning af både, cykler, grill, campingudstyr m.m. Polyesterovertrækket beskytter mod ridser og andre skader, som f.eks en kæde kan forårsage. Ø 10 mm.
2 m, neongul .**25-595** **269,-**
4 m, marineblå
. . . . . .**25-600** **419,-**



Låsekæde Specialhærdet. Til fastlåsning af f.eks. MC og båd. Ø 10 mm. SBSC-godkendt, klasse 3 (Sverige).
120 cm. **26-0007** **279,-**
250 cm. **26-0010** **449,-**



Motorlås til udenbordsmotorer Kraftig lås til motorens skruebøjler. Af syrefast, rustfrit stål. Maks. mål mellem skruebøjlerne: 220 mm. 2 nøgler medfølger. Mål: 300 x 40 x 38 mm. Ikke klassificeret.
. . . . . .**25-001** **229,-**



Hængelås LJ-8025-RA Kraftig hængelås, helt indkapslet i plast. Hærdet stålbøjle med låsemekanisme i begge ender. Ø 12,7 mm. Bøjlemål (indv.): 45 x 50 mm (bxh). Mål: 95 x 35 x 115 mm (bxdxh). 5 nøgler.
Certificeret af SBSC, Klasse 3.
. . . . . .**87-183** **229,-**
3 stk. pakning. Enslukkende.
. . . . . .**87-1835** **599,-**



Drivanker Til både op til 10 meter (30 fod). Fremstillet af armeret PVC med fluorescerende polyesterbånd. Bruges i nødsituationer og ved driftsproblemer for enkelt og hurtigt at stabilisere båden og sænke farten. Bruges også til at sænke farten ved trollingfiskeri. Diameter konus: 108 cm, længde 100 cm. Længde remme: 110 cm
. . . . . .**25-739** **219,-**



Dødemandsgreb 1,2 m plastbånd og 7 forskellige afbrydere på en rustfri nøglering. Fastgør båndet omkring håndleddet. Hvis du falder i båden eller falder overbord, standser motoren.
. . . . . .**25-764** **46,90**



Nødstop Dødemandsgreb af sluttende type til udenbordsmotorer. Stopper motoren, hvis føreren falder over bord. Spiralkablet fastgøres omkring håndleddet eller i bukselinningen. Spiralkabel, maks. længde: 135 cm. **25-809** **74,90**



Redningsline 15 m Et uundværligt sikkerhedsudstyr om bord. Af nylon, Ø 10 mm. Kan flyde. Arbejdsbelastning: 350 kg. Brudbelastning: 1800 kg. Leveres i lynpose (26 x 13 cm) med instruktioner.
. . . . . .**25-7707** **169,-**

Hængelås, side 283



Elektrisk udenbordsmotor Miljøvenlig og næsten lydløs- Lave driftsomkostninger. Let at bære og nem at montere. Saltvandsbestandig. Driftsspænding: 12 V. Batteri (anbefalet): 12 V/70 A (medfølger ikke). Hastighedsregulering med 5 hastigheder frem og 3 bagud. Søgræsbeskyttet (Weedless Wedge) propeller. Rorpind af teleskoptype, 0–15 cm.
Op til 2 timers drift med fuld fart med et 75 Ah batteri. 1,3 m batterikabel med batteriklemmer. Trækkraft: 34 lbs/0,51 hk. 2-blads propeller. Skaftlængde: 787 mm. Vægt: 6,5 kg.
. . . . . .**25-2301** **1349,-**
Op til 80 minutters drift med fuld hastighed med et 75 Ah batteri. 2 m batterikabel med kabelsko. Trækkraft: 54 lbs/0,8 hk. 3-blads propeller. Skaftlængde: 1050 mm. Vægt: 9,5 kg.
. . . . . .**25-2302** **1899,-**



Batteriboks med elektronik Af polypropen. Med bærehåndtag og fastgørelsesrem. 1 stk. 12 V udtag. 10 A sikring. Plus- og minuspol med vingemøtrikker til hurtig sammenkobling. Batteriindikator. Mål, indv.: 345 x 200 x 200 mm.
. . . . . .**25-629** **449,-**



Elektrisk udenbordsmotor Frontmonteret udenbordsmotor der styres med trådløs fjernbetjening. Kursstabil ved lav fart, du kan fiske mere effektivt og mere støjsvagt. Et tydeligt LED-display viser batteriets status. 12 V. Maks. trækkraft: 54 lbs/0,8 hk. Anbefalet batteri: 80-100 A. **25-2300** **3499,-**
Fjernbetjening Reservedel til 25-2300. . . . . .**25-23001** **259,-**
Propellersæt 34 lbs Reservepropeller til elektrisk udenbordsmotor. Sættet indeholder propeller, låsemøtrik og låsestift. Passer til Biltemas 34 lbs-motorer. .**25-236** **74,90**
Propellersæt 54 lbs Reservepropeller til elektrisk udenbordsmotor. Sættet indeholder propeller, låsemøtrik og låsestift. Passer til Biltemas 54 lbs-motorer. .**25-241** **94,90**



Trimfinner, Hydrofoil Til udenbordsmotorer. Indebærer, at båden planer hurtigere Bidrager til lavere brændstofforbrug og bedre styreegenskaber.
Til motorer op til 50 hk.
. . . . . .**25-0218** **149,-**
Til motorer over 50 hk.
. . . . . .**25-0219** **149,-**

Spil Til bådtrailere m.m. Af stålplade med reduktionsgear og skralde. Der findes reservedele til hvert spil: håndtag, beskyttelseshætte, skraldehjul samt skruer og møtrikker



1. Trækkraft: 350 kg. Udveksling: 3,2:1.
Kun spil. **30-050** **159,-**
Med 4,5 m x 50 mm bånd og krog. **30-051** **199,-**
2. Trækkraft: 540 kg. Udveksling: 4,1:1.
Kun spil. **30-055** **219,-**
Med 7,6 m x 50 mm bånd og krog. **30-056** **239,-**
Med 15 m x 6 mm wire og krog. **30-057** **299,-**
3. Trækkraft: 900 kg. Med flytbart håndsving til 2 udvekslinger: 4,1:1 og 9,8:1.
Med 7,6 m x 50 mm bånd og krog. **30-061** **369,-**
Med 15 m x 6 mm wire og krog. **30-062** **449,-**

4. Trækkraft: 1.130 kg. Med glidebremse og flytbart håndsving til 2 udvekslinger: 5,1:1 og 12,2:1.
Kun spil. **30-065** **369,-**
Med 7,6 m x 50 mm bånd og krog. **30-066** **419,-**
5. Trækkraft: 720 kg. Med automatisk bremse. Udveksling: 4:1.
Med 7,6 m x 50 mm bånd og krog. **30-070** **379,-**

El-spil, side 41



Kølrulle V-formet gummirulle. Fordybningen er forstærket med plastmanchet.

Længde	Yder Ø	Hul Ø	Art.	Pris
200 mm	85 mm	16 mm	**25-815**	**84,90**
300 mm	85 mm	16 mm	**25-816**	**145,-**

Kølrulle Af gummi. Hullet er forstærket med plastrør.

Længde	Yder Ø	Hul Ø	Art.	Pris
120 mm	75 mm	13 mm	**25-817**	**39,90**
120 mm	75 mm	16 mm	**25-818**	**49,90**
200 mm	70 mm	16 mm	**25-819**	**69,90**

Stævnstøtte V-formet støtte til bådens stævn ved transport på trailer. Af gummi.
Mål: 100 x 75 x 50 mm. Hul: Ø 11 mm. **25-821** **44,90**
Mål: 165 x 100 x 75mm. Hul: Ø 13 mm. **25-822** **59,90**

Fra **289,-** stk.



Bådstativ Af galvaniseret stål. Justerbare sideruller: 7–21 cm over kølrullen. Maks. belastning: 1000 kg. Bredde: ca. 110 cm.
Bådstøtte **25-1585** **429,-**
Sideruller til 251585
..... **25-1586** **129,-**
Kølrulle til 251585
..... **25-1587** **89,90**

Bådstativ, lille Af galvaniseret stål. Justerbare sideruller: 7-18 cm over kølrullen. Maks. belastning: 500 kg, bredde: ca 90 cm.
Bådstøtte, lille. **25-1581** **289,-**
Sideruller til 251581
..... **25-1582** **84,90**
Kølrulle til 251581
..... **25-1583** **74,90**



Søsætningsvogn Håndtrukket vogn af helgalvaniseret og pulverlakeret stål. Enkel vogn til forflytning og søsætning af mindre fritidsbåde. Vognen har kølstøtte, sidestøtte og luftgummihjul, 4,8/4,0-8" og stålfælg. Vægt: 20,5 kg. Maks. belastning: 150 kg. Mål: 2270–2860 x 950 x 530 mm. Leveres delvis umonteret.
..... **82-085** **799,-**



Spilbånd Af vævet nylon. Galvaniseret krog. Til spil mv. Brudgrænse: 1500 kg. Bredde: 50 mm.
Længde: 4,6 m **30-079** **94,90**
Længde: 7,6 m **30-080** **105,-**
Længde: 10 m **30-081** **135,-**
Spil wire Galvaniseret, 6 x 19 tråde (Ø 6 mm). Med karabinhage. Til spil mv. Maks. last: 1800 kg.
Længde: 10 m **30-085** **125,-**
Længde: 15 m **30-086** **179,-**
Længde: 20 m **30-087** **199,-**



Siderulle 4" Hjul af massiv polyuretan, med plastfælg. Diameter: 10,2 cm, bredde 8,8 cm Hul Ø: 2 cm.
..... **25-823** **69,90**



HMPE-line Polyuretan-behandlet til universel anvendelse. Erstatter bagstag, rælingswire, spilwire m.m. Høj UV-bestandighed. Ø 6 mm. Længde 15 m. Brudgrænse 3300 kg. Kan flyde.
..... **25-0669** **289,-**

1999,-



Bådtrailer, ubremset Helgalvaniseret og pulverlakeret med 1 stk. kølrulle, 2 stk. sideruller samt 1 stk. plastbeklædt "gaffel" monteret på trækstangen. Justerbar længde. 4-bolts luftgummihjul 4,80 x 8". Vægt: 65 kg. Maks. last: 385 kg. Mål: 3050 (3850) x 1800 x 520 mm. Maks. bådlængde: 3–4 m/10-14 fod. Kuglekobling (50 mm) medfølger. Ikke indregistreret, kan ikke indregistreres til kørsel på offentlig vej. Leveres delvis umonteret.
..... **41-340** **1999,-**
Spilbeslag. **41-341** **99,90**

Fra **569,-** stk.



Bådovertræk Til åbne både med midterkonsol, maks. 76 cm mellem ræling og konsollens overkant. Beskytter mod sollys, snavs, regn, sne og fugt. Af ventilerende og vandafvisende polyester. Med elastik i underkanten og øjer i siderne til yderligere fastgørelse af presenningen. Fastgørelsesline, spænder og opbevaringstaske medfølger.

14–16 fod, mål mellem rælingerne: 228 cm	**25-593**	**569,-**
17–19 fod, mål mellem rælingerne: 244 cm	**25-594**	**669,-**

Fra **349,-** stk.



Bådovertræk Til åbne både. Beskytter mod sollys, snavs, regn, sne og fugt. Af ventilerende og vandafvisende polyester. Med indsyet elastik i underkanten og øjer i siderne til yderligere fast-gørelse af presenningen. Fastgørelsesline, opbevaringstaske og elastiske spænder medfølger.

14–16 fod	**25-590**	**349,-**
17–19 fod	**25-591**	**419,-**
20–22 fod	**25-592**	**469,-**

Fra **599,-** stk.



Motorbådsstøtte Til opklodsning af motorbåde. Pulverlakeret, kraftig stålkonstruktion med sammenklappelige støtteben. Hurtig højdejustering. Drejelig skrogplade med gummibeskyttelse.

Justerbar højde: 500–800 mm. Mål foldet ud: 800 x 480 x 420 mm. Maks. belastning: 2500 kg	**25-8199**	**599,-**
Justerbar højde: 600–900 mm. Mål foldet ud: 595 x 535 x 535 mm. Maks. belastning: 2000 kg	**25-8200**	**629,-**
Justerbar højde: 900–1200 mm. Mål foldet ud: 855 x 585 x 585 mm. Maks. belastning: 2000 kg	**25-8201**	**749,-**



Sejlbådstøtte Til opklodsning af motorbåde. Pulverlakeret, kraftig stålkonstruktion med sammenklappelige støtteben. Hurtig højdejustering. Drejelig skrogplade med gummibeskyttelse.

Justerbar højde: 800–1210 mm. Mål foldet ud: 1010 x 920 x 920 mm. Maks. belastning: 2000 kg	**25-8202**	**729,-**
Justerbar højde: 1100–1550 mm. Mål foldet ud: 1060 x 1100 x 1100 mm. Maks. belastning: 2500 kg	**25-8203**	**929,-**
Justerbar højde: 1300–1750 mm. Mål foldet ud: 1230 x 1180 x 1180 mm. Maks. belastning: 2500 kg	**25-8204**	**969,-**



Formsyet bådpresenning Presenning, der bliver smallere efter 2/3 af længden, så den bedre passer til skrogets facon fortil. Transparent, glasfiberforstærket lenovæv, 240 g/m², UV-bestandig. Svejset kantbånd med messingøjer rundt om hele presenningen.

Størrelse 5 x 7 m	**25-697**	**669,-**
Størrelse 6 x 10 m	**25-698**	**999,-**
Størrelse 7 x 12 m	**25-699**	**1299,-**



Dækstativ Dækstativ af aluminium til både med op til ni meters længde. Hurtig og nem montering med overliggere i fire dele og otte teleskopiske ben (længde: 4 x 230 cm og 4 x 173 cm). Leveres i opbevaringstaske.

	25-6999	**2299,-**



Presenningsunderstøtning Fjerner vandansamlinger og affald på presenningen. Af aluminium med gummiender til sikker fastgørelse. Teleskopfunktion, justerbar højde: 86 – 162 cm.

	25-589	**125,-**

Stikordsregister

A

Absorptionsmåtte 115
Absorptionspulver 115
ABS-sensor 15
Acetone 314
AC-rengøring 138
Adapter 34, 37, 57, 205, 255, 437, 446, 448–450, 615
  antenne 74
  føler 54
  kabel 75, 449
  sensor 54
  stereo 74
Adapter- og fedtnippelsæt 96
Adapter til vandtemperaturføler .. 54
Adapterledning 37
Adresselabels 424
Advarselsbeklædning ... 365
Advarselsflag 38
Advarselslygte 27
Advarselslys 28
Advarselstrekant 45, 595
Afbryder 90, 228, 256, 637–638
Afbryderpanel 638
Afdækningspapir 306
Afdækningsplast 306
Afdækningstape ... 305, 626
Affaldsbeholder 391
Affaldskurv 395
Affaldspose 67, 390
Affaldsspand .390–391, 403
Affaldssæk 222, 306, 390, 547
Affaldssækkevogn 547
Affedtning 146
Affedtning af køretøjer .. 148
Afgrater 331
Afisoleringstang .. 174, 257, 263, 436, 450
Aflaster 649
Afløb 342, 348–349, 351
Afløbsmanchet 329
Afløbsrens 314, 346, 349
Afløbsrør 343, 346, 348–349
Afløbssi 344
Afløbsslange 343, 346
Afretterbørste 209
Afstandsmåler 192
Afstandsstykke, styling .101
Aftapningventil 336
Aftrækker 94–95
Aftrækker til pindbolt 94
Aftørringspapir 115
Agnbur 589
Agnlåse 588
Airbrush 312
Aircondition 138, 408
Akrylplast 267
Akuttaske 45, 419
Alarm 418
Alkydmaling 627
Alkylatbenzin 558
Altanbord 520
Altankasse 536
Aluminiumfolie 381
Aluminiumnet 142
Aluminiumplade 114
Aluminiumskive 125
Aluminiumspasta 137
Aluminiumsrør 57
Aluminiumstaske 183
Aluminiumtæppe 45
Ampel 536
AN-adapter 55
AN-kobling 55
AN-slange 55
AN-svejseflange 55
Anhænger 39, 613
Anker 588, 652
Ankerline 642–643
Anode 633
Anretningsfad 378
Antenne 74, 450
  bil 74
  TV/radio 449–450
Antenneforstærker 449
Antennekabel 449–450
Antifrostvæske 655
Antiskridsikring 500
Antiudskridningsmåtte . 47, 49, 618
Anverfer 279
Apparatdåse 259
Apport-attrap 570
Arbejdsbelysning 26
Arbejdsbord .. 108, 111, 221
Arbejdsbuk 221, 269
Arbejdsbukser 363, 365
Arbejdsbænk 111, 221
Arbejdshandsker 225, 358–359
Arbejdsjakke 364
Arbejdslampe 241, 249, 416
Arbejdsmåtte 107
Arbejdstaburet 111
Arbejdstøj ... 362, 364–365, 598, 601
Arkivering 425
Arkivtaske 425
Armaturplade 338, 338
Armeringsjern 323
Armeringsnet 323
Armeringsnet afstandsholder 323
Asfalt 316
Asfaltkridt 504
Asfaltprimer 316
Asfaltreparation 316
Askebæger 67
Askesuger 415
Audiokabel 446
Autocamper 43, 611, 613–618, 655

B

Babyartikler 418
Babypool 505
Babyslæde 500
Babystol 62
Bad 505
Badebold 505
Badeforhæng 404
Badekåbe 404
Badestige 647
Badesvamp 403
Badeværelseshylde 401–402
Badeværelsesmåtte 404
Badeværelsesrengøring 382
Badmintonsæt 495
Bagagebærer 475
Bagagerem 46–47, 487
Bagagerumskasse 60
Bagagerumsmåtte 61
Bagagestrop 43
Bagagetag 487
Bagagevogn 488
Bagepapir 381
Baglygte 33, 35
Baglygtemaling 143
Bagskive 154, 233
Bagsædebetræk 59
Bajonetsav 213–214, 216, 218
Bakkamera 70
Bakke 378
Bakkebord 410
Bakkeindsats 310
Baklys 29, 35
Bakspejl 53, 617
Balancebræt 490
Balje 387
Bananstik 75
Barnehjelm 473
Barnestolsbeslag 62
Basketball 496
Basketbold 496
Basketkurv 496
Basketnet 496
Basketstativ 496
Batteri .. 82, 213, 452–453
  AA/AAA 452
  bil 82–85
  genopladelige 452
  knapcelle 452–453
  MC 86
  MultiX 213
  røgalarm 452
Batteriadapter 442
Batteriadskiller 90
Batteriboks 90, 638, 657
Batteriholder 638
Batterikabel 89–90
Batterikabelsko ..75, 90, 638
Batteriklemme 89
Batterilader 87–88, 213, 215–216, 452, 562–563
  AA/AAA 452
  Bil 87
  MC 87
Batteriledning 68
Batteriomskifter 637
Batteripolsko 90
Batteritester ... 90, 452, 635
Batterivand 90, 135
Bed 532
Bedkant 539
Bejdse 630
Beklædning 365
Belysning 33, 244, 248
  bil 23–36
  byggeri 243–244
  Båd 639–640
  E14 ..... 236–238, 240, 430
  E27 ..... 236–238, 240, 430
  spot 239, 240, 430
  smart 240, 430
  udendørs 246–248
Benzindunk 100
Benzinpumpe 15
Benzintilsætning 135
Beskyttelsesbakker 185
Beskyttelsesbetræk, grill 525
  elgenerator 550
  sneslynge 559
Beskyttelsesbriller . 225, 361
Beskyttelsesfilm ... 306, 316
Beskyttelsesfolie 51
Beskyttelseshandsker .. 107, 225, 358–359
Beskyttelseshjelm 361
Beskyttelsesjakke 126
Beskyttelseskappe 243, 254, 349
Beskyttelsesolie 138
Beskyttelsesovertræk .. 487, 564, 634
Beskyttelsesprop 349
Beskyttelsesudstyr 225, 358–362
Beskæresaks 541
Beslag 274, 280–281, 285–286
  byggeri 281, 284–286
  båd 651, 653–654
Bestik 377, 526, 607
Bestikbakke 375
Beton 323
Betonblander 322
Betonskrue 293
Betræk 559
Bevægelsesdetektor 250
Bidetang 257, 260
Bil, last 39
Bilbatteri 82–85
Bilbelysning 23
Bilhynde 62
Bilhøjttaler 73
Billader 69, 439
Billedkrog 275
Billetholder 64
Billift 104
Bilmåtte 61
Bilradio 72
Bilrampe 104
Bilshampoo 145–147
Bilstøvsuger 151
Bilsædeovertræk 63
Bilvarmeslange 122
Bilvask 146–147
Bilvoks 147, 154
Bindering 274, 576
Bindetang 173
Bioethanol 415
Bits- og topnøglesæt 94, 163, 167, 176, 178–181
Bittoppe 165
Bjælkesko 287
Blanderstav 322, 326
Blandingsbatteri ... 338–339
Blender 369
Blik 281
Blink, fiske- .. 582, 584–585, 587–588
Blinklys 28
Blitzlygte 27
Blok 650
Bloklys 414
Blokspil 503
Blomsterkasse 536
Bluetooth-højttaler 447
Blyakkumulator 85
Blyantspidser 422
Blyerstatningsmiddel ... 135
Blæsemiddel 232
Blæsepistol 230
Bobleplast, emballagemateriale .. 395
Bob-slæde 500
Bogstavstanser 187
Boks til madvarer 380
Bold 495, 503
Boldpumpe 497
Boldspil 495
Bolt 290, 295
  ekspansions- 296
Boltsaks 175
Bor 202–205, 207
  beton 203–204
  flise 205
  karmskrue .. 204, 276, 294
  metal 202
  træ 204
Bord 108, 519, 521
Bordgennemføring 656
Bordplade 631
Bordrundsav 220
Bordskåner 371
Bordventilator 409
Bore- og skruemaskine .214
Borehammer 213, 217
Boremaskine 216, 233
Borepatron 203
Borestop 202
Borsæt 202
Brandslukker 419
Brandstige 419
Brandtæppe 419
Bredspartel 303
Bremsebakker 15
Bremsebelægning 15
Bremsecalipermaling ... 144
Bremsekaliberfedt 138
Bremsekalibre 15
Bremseklods 38
Bremserens 139
Bremserør 15
Bremseskiver 15
Bremseslanger 15
Bremsetromler 15
Bremseværktøj 95
Bremsevæske 129, 133
Brevbakke 421
Briketter 528
Brilleetui 429
Brilleholder 66
Briller 361
  beskyttelses- 225, 361
Brillesnor 429
Brofender 644
Broring 654
Brusearmatur 338
Brusebold 403
Bruseforhængestang ... 402
Brusekurv 402
Bruser ... 340–341, 554, 616
Bruserhoved 341
Bruserhylde 402
Bruserhåndtag 341, 555
Bruserslange 341
Bruserstang 340
Brusersæt 340
Brækjern 190, 551
Brækstang 190
Brændekløver 550
Brænder 224, 607
Brændstofdunk 100
Brændstofdæksel 634
Brændstoffilter 15
Brændstoføler 54
Brændstofhåndpumpe .634
Brændstofpumpe 15, 57
Brændstofrør 122
Brændstofslange .. 122, 634
Brændstofstabilisator ... 135
Brændstoftank 634
Brødrister 368
Buk 104, 551
  arbejds-/sav- 221, 302
Bukkemaskine 106, 114
Bukser 363, 365
Bundmaling 626
Bundventil 335, 339
Burrebånd 427
Buskrydder 563
Buskrydderklinge 563
Byggeaffaldssæk .. 306, 547
Byggebeslag 284–286
Byggeklodser 513
Byggepladscentral 255
Bægerholder 67
Bælgsæt 633
Bænk, have- 522
Bænkslibemaskine 223
Bærplukker 605
Bærrenser 605
Bøgetjære 594
Bøje 644
Bøjelig fjeder 260
Bøjle 39, 396
  tøj 399
Børnegynge 502
Børnelåge 418
Børnepool 501

Børnesikring.....280, 418
Børste.....152, 385–386, 546, 647
bil-/MC-pleje 49, 152
cykelpleje 483
metalarbejde.....209
Børstesæt 207
Bøsning 618
Bådbelysning.....639–640
Bådflag.....631
Bådhynde 625
Bådlak.....627, 630
Bådmaling 626–627
Bådmotor 657
Bådovertræk 659
Bådpresenning.....659
Bådrat.....648
Bådrens 628
Bådshage.....647
Bådshampoo.....628
Bådstativ 658
Bådstige.....647
Bådstol.....624
Bådstøtte.....659
Bådtoilet 655
Bådventil.....634
Bådvogn 41, 658
Bådvoks 628
Bålkurv.....525
Båndsav.....222–223
Båndsavklinge.....222–223
Båndsliber.....217
Båndspænder 189
Båndstrammer 44

C

Camouflagetøj 597
Camouflagevæg.....591
Camping 607, 609–613
Campingbord 612
Campinglygte 615
Campingstol.....612
CEE-stikprop.....255, 638
Centrumbor.....204
Cigartænder, bil 68
Cirkulærbørste.....209
Citruspresser 373
Clay Mitt-handske 154
Clipboard.....425
Clips.....422
Clockradio.....432, 447
Collegebukser 601
Computerkabler.....437
Computermus.....434
Computertaske.....433
Crosshjelm 126
Cykel 454–472
12" 467
16" 466, 468
18" 468
20" 464-465, 468-470
24" 460-461
26" 458-459
27,5".....462-463, 470, 472
28" 454-457, 469-472
29" 462-463
Cykelbarnestol.....474
Cykelbelysning 478
Cykeldæk/-slange .484–485
Cykelfix.....483
Cykelhandsker.....474
Cykelhjelm 473, 499
Cykelholder 43–44
Cykelhåndtag 481
Cykelkurv.....476
Cykellygter 478
Cykellås 477
Cykelpedal 480
Cykelpumpe.....479
Cykelrengøring.....483
Cykelsadel.....481
Cykelslange 485
Cykelstativ.....482
Cykelstyr 481
Cykeltrailer 474
Cykelvogn.....474–475

D

DAB-adapter 74
DAB-radio 448
Dampkurv.....371
Damprenser.....387
Dampspærre 329
Dampstrygejern.....400
Dartsæt 503
Dekal.....47, 52, 566
Dekorationsantenne....413
Dekorationsbelysning ..417
Dekorationsfolie.....51
Dekorationsler.....514
Dekorationslys.....242
Dekorationssten.....535
Dekorationsstribe.....52
Demonteringsværktøj ...93
Depotpresenning.....107
Depotstøtte 127
Diamantskæreskive 210, 326
Dieselbiocid 135, 632
Dieselpartikelfilter, rensning.....135
Dieselpumpe.....98
Dieseltilsætning 135
Digital momentadapter.169
Digitalvægt.....487
Dimmer 256–257
DIN-skinne 265
Diodeblinklys.....34
Diodelampe.....639
Diodepære LED.....29
Diodepærer 29
Dobbeltblok.....649
Donkraft.....104–105
Dorn 190
Drikkeholder 67
Drivanker.....657
Drivdorne 187
Drivhus.....538
Drivremssæt.....15
Drypvander 539
Dræg.....652
Dræning.....350
Duftfrisker.....64
Duftlys 413
Duftmiddel.....594
Dugklemmer 520
Dukke.....516
Dunk 100, 551, 616
Dybel.....298
Dykker 231, 299
Dykkermaske.....505
Dykkerpistol.....231
Dyrefoder 576, 594
Dyretilbehør.....565–574
Dyrkning 532–534, 540
Dyrkningsbord 533
Dyvel, gipsplade-.....294
træ 281, 300, 631
Dæk, cykel-.....484–485
Dækbeskyttere 103
Dækfix 140
Dækforskruning 656
Dækglans 145
Dækholder 103
Dækjern.....482
Dækkeserviet.....376
Dæklim.....136
Dæklåg.....259
Dækopbevaring 103
Dækovertræk.....613
Dækpen.....101
Dækplade 265, 338
Dækpolish.....147
Dækpose.....103
Dækskive..... 74, 331
Dæksstol 521
Dækstik 638
Dækstol 624
Dæktrykmåler 101
Dækværktøj 482
Dæmpemateriale.....71
Dørbeskytter 51
Dørgreb 276
Dørhåndtag 276
Dørkbeslag.....651
Dørklokke.....418
Dørknagerække 398
Dørkplade.....114
Dørkrog 279
Dørlukker.....278
Dørmåtte.....398
Dørslag.....373
Dørspion 278
Dørstopper.....278
Dåse.....380
Dåsekniv 259
Dåseåbner.....596

E

Eddike.....545
Effektmaling.....317
Egetræsbordplade.....271
Ekspandere.....294
Ekspansionsbolt ...291, 296
Ekspansionsprop 656
Ekspansionssøm.....299
Ekspansionstank og låg ..15
Ekstralys.....28
Elagregat.....577
Elastisk bind 490
Elcykel.....476–477, 485
Eldrevet legebil.....509
El-dåse 259
Elektrikerrør 259–260
Elektrisk fodvarmer 408
Elektronikrens 139
Elektroniktang.....174
Elhegn 577
Elhøvl 218
Elkabelsett 37
Elkedel 367
Elpatron 337
Elspil 41
Eltape 261, 263, 305
Eltavle.....264
El-varmesæde 62
Elværktøj 220
Emballagemateriale 395
EMC-filter 28
Endeprop.....332
Energimåler 250
Engangsbestik.....379
Enkelblok.....649
Epoxy 313, 318
E-ringe 125
Espalier.....540
Etanolovn 415
Ethanol.....415
EVA teak.....631
Excenterlås 39, 651
Expansionsbeslag 281

F

Facademaling 314
Facaderens 314
Fakkel 413
Faldline.....645
Falsevæktøj.....232
Fangst..... 582, 586, 590
Fangstnet 578
Farve 144, 314
Farveblyanter.....515
Farveskraber.....302–303
Fashøvl 190
Fastnøgle.....171–172
Fastnøglesæt 171
Fedt 90, 137
båd.....632
Fedtpresse..... 96
Fedtsprøjte..... 96
Fejebakke 385
Fejekost 385, 546
Fejesæt.....385–386
Fejlkodelæser..... 92
Fejlkodeudlæser..... 92
Fejlstrømsafbryder.....264
Fender 644, 649
Fenderliste 644
Fiberbånd 329
Fiberdug 532
Fiberpen 423
Fiksertang 174
Fil 188
Filemaskine.....233
Fileteringsbræt 581
Filter.....388
støvsuger-.....389
Filterkurv.....335
Filtpuder 280
Fiolblok.....649
Firkantadapter.....168
Fiske.....578–590
Fiskeblink....578, 582–588
Fiskehjul.....580
Fiskekasse 588, 590
Fiskekniv 596
Fiskeline.....579
Fiskelod 587
Fiskenet 581
Fiskeri ..578–579, 581–582, 584, 587–590, 597
Fiskerimadding.....585
Fiskestang ... 578–580, 587, 589
Fiskesæt.....578–579, 587
Fisketang.....581
Fisketaske 590
Fiskevest 590
Fiskevægt 578
Fjeder 124, 651
Fjederbenslejer.....15
Fjederlås 280
Fjedersplitter 298
Fjernbetjening.....450
Fjernlys.....25
Fladmejsel.....190
Fladstift 80
Fladstiftmuffe 80
Flag 517, 631
Flager 313
Flagholder.....631
Flagstang.....631
Flagstangholder.....631
Flangetætning.....140
Flapdisc 207
Flaske 90
Flaskegaskøkken 606
Flaskeholder.....479
Fleece 598
Fleecejakke...364–365, 598
Fleksibel slange....345–346
Fleksibel tilslutning.....616
Flexrør..... 79, 259–260
Flise 205, 325–326, 535
Fliseklæber 328
Flisemaling 313
Fliser/mure 205, 325–326, 328
Fliseramme.....343
Fliserenser.....546
Fliseskærer 326
Floorballsæt 496
Flowmåler.....98
Fluefanger.....529
Fluesmækker.....529
Flydespartel 328
Flydespartelmasse.....304
Flydevest 567, 621
Flydevest til hund.....621
Flystrømpe 489
Flyttehund 197, 395
Flyttekasse 395
Flyttemærkat.....395
Flyttetæppe 395
Flækøkse 201
Flåtfjerner 405, 568
FM-radio 448
FM-sender..... 68, 448
Fodbad.....403
Fodbold 498, 503
Fodboldmål 498
Foderbeholder 574
Foderskål.....574
Fodfil.....407
Fodskammel 403
Fodskraber 517
Folie, plast-/alu- 381
Foliedispenser.....381
Folieform.....381
Forankringsmasse 319
Fordelerdåse 449
Fordelerstik.....251
Forgreningsdåse.....258
Forhammer.....200
Forhøjningsramme 256–257
Forklæde 370
Forlygtefolie.....51
Forlænger 168, 170
bor 204
Forlængerledning ...68, 74, 248, 251, 254–255
Forlængerstik.....253
Forme, folie-.....381
Forpumpe.....15
Forstørrelsesglas.....99
Forsænkere.....202
Fortelt.....611, 614
Fortynder..... 144, 314, 626–627, 630
Fortøjning.....642
Fortøjningsbøje 644
Fortøjningsline 642
Fortøjningsliner 642
Fotohylde 412
Fotoramme.....412
Fralægningsvogn.....111
Fransk skrue.....289
Friluftsliv 591, 609
Frisbee 495
Fritidsbukser.....597
Fritidsjakke 597
Frituregryde 368
Frostvæske 134
frugtopsamler 546
Fryseposer.....381
Fræser.....220
Fugemasse 328, 630
Fugepistol.....319
Fugerenser 326
Fugeskraber 325
Fugeskum.....321
Fugeskumpistol 321
Fugeunderlag 321
Fuglefoder....530–531, 573
Fuglepigge.....529
Fugleskræmsel 529
Fugtfjerner 383
Fugtighedsmåler ..307, 539
Fugtspærre.....350
Fyrfadslygte 413

Fyrfadslys 414
Fyringspetroleum 415
Fælde, mus/rotte 529
Fældekile....551
Fælgbørste 152
Fælglak....144
Fælgmaling....144
Fælgrens 145, 147
Følelære....96
Føler, kølervæsketemperatur, ventilator og olietryk....15
Vindueskarm 271
Føntørrer....407
Førstehjælp....45, 419

G

Gaffelanker....286
Gaffelkabelsko....80
Gaffelpumpe 479
Galvanisk isolator....637
Gaming 435
Gamingtæppe....435
Gangstave....490
Garage 50, 127
  båd....659
Garderobelys 239
Gasblus....606
Gasbrænder 546, 606
Gasdåse/-brænder. 224, 606
Gasfjederholder 99
Gasfjedre....15
Gasgrill....524, 606
Gaskøkken 607
Gasniveauindikator....618
Gaspatron 621
Gasregulator 606, 618
Gasslange 606
Gastænder 224, 414
Gasvarmer....625
Gavepapir 426
Gearkasseolie....132
Gearknop 65
Gearstang 65
Gearstangsknop....65
Gelcoat....627
Generator 15, 214, 550
Gennemføring....656
Gennemslagsgummi 15
Gevindbørste....103
Gevindindsats 281
Gevindsikring 140
Gevindstang....292, 298
Gevindtape....336
Gevindtætning 140, 336
Gevindværktøj....186–187
Geværstøtte....593
Gipsankre 294
Gipspladedybel....294
Gipspladeskrue....290
Gipssav....199
Gitter....353
Glas 377
Glasbehandling....118, 136
Glasbord 519
Glasfiber....306, 627
Glasfiberpakning 415
Glasfibervæv 627
Glasholder....631
Glaslygte 413
Glasrengøring 148
Glasrens....145–146, 148
Glasskærer 303
Glasvase....413
Glidehammer....94
Glitter 52
Glitterpen 423
Glykol 134, 632
Glykolmåler 134
Glødepære 32
Gloderør....15
Godbidsholder 574
Graterværktøj 96, 349
Gravlygte....413
Greb....542
Grenfordelerstik 251
Grenkontakt....80
Grenrør....349
Grensaks 541
Grensav 541
Grenudtag....254
Griber 99
Gribetang 386
Grill....524–528
Grillhandske....373, 527
Grillnet 527
Grillrist 527
Grillspyd....526
Grilltermometer 373, 527
Grilltænder 528
Grovrenser 208
Grydehandske....370–371
Grydelap 370
Græsfrø....539
Græslufter....561
Græsrydder....563
Græssaks 541
Græstrimmer....562–563
Gulv....301
Gulvafløbsrist....343
Gulvbeskyttelse 306
Gulvbeskyttere 280
Gulvbørste 546
Gulvmaling....313
Gulvmoppe 387
Gulvplader 535
Gulvventilator 409
Gummibøsning 15
Gummidutter....280
Gummihandsker 384
Gummikabel 262–263
Gummikobling 15
Gummimaling....144
Gummimanchet....15
Gummimellemlæg 43
Gummiophæng 15
Gummiring....654
Gummiskraber 152
Gummistrop....43, 476, 611
Gummistøvler 603
Gynge....502
Gyngekrog 274
Gyngestativ 502
Gyngestol 518
Gødningsspreder....545
Gårdlampe 246

H

Hajfinne....649
Halerør....56
Halogenpære....32
Halstørklæde 597
Halvkobling 332
Halvtag....560
Hamburgerpresser .373, 527
Hammer....200–201, 652
Hammerbor....203
Hampereb....643
Handsker....107, 225, 358–359, 494
  arbejds....358–359
  bokse....493
  beskyttelse....358
  svejse....225
  have....359
Hanemøtriknøgle....336
Hanetilslutning....554
Harve....561
Haspe....279, 651
Hastighedsmåler 496
Hat....597
Havebelysning 248
Haveblus....414
Havebord....519
Havebruser....554
Havegreb....577
Haveguld....535
Havemøbler....520
Havesprøjte 148, 552
Havetromle....545
Havevogn 547
Havfiskesæt 579
HDMI-adapter....449
HDMI-fordeler....448
HDMI-kabel 449
Hegn....285, 556
Hegnsnet....556
Hegnspæl 556
Hegnsstolpe....557
Hegnstråd....556
Helt dækken....50
Hestesport 575–577
Hjelm 126, 473, 499
  byggeri....361
  cykel 473
  MC 126
  skate 499
  svejse....226
Hjelmholder....478
Hjemmeindretning 413
Hjul 38, 196, 548–549
Hjulbolt 101
Hjulboltkappe 101
Hjulcylindre 15
Hjuldolly 106, 150
Hjulkapsler 102
Hjullejesæt 15
Hjullås....47
Hjulmøtrik....101
Hjulmøtrikspænder....215
Hjulmøtriktoppe....104
Hjulnøgle....103
Hjulpigge....49
Hjulstativ....103
Hjulstige....42
Hjørnebeskytter 303
Hjørnebeslag....281
Hobbykniv 198
Holdbar plast....301
Holder....333, 360, 390, 625, 646
Holder til aftørringsrulle 115
Holder til tablet....440
Holder til tape 395, 427
Holder til toiletbørste ...401
Holder, båd....625
Horn 58
Hovedafbryder 265
Hovedpumpe 15
Hovedtelefoner....444–445
Hovedtelefontaske 487
HPFI-afbryder 265
Hue 362, 494, 597
Hugmejsel....190
Hukommelseskortlæser 434, 438
Hulborer....344
Hulforinger....124
Hulforstærkere 564
Hulpiber....187
Hulsav....205, 263, 326
Hulslag....421
Hultang 185, 187, 564
Hund, tilbehør....565–574
Hunde- og lastgitter 60
Hundebar 574
Hundebur 566
Hundehus 566
Hundejakke 567
Hundelegetøj....569–570
Hundemad 573
Hundeposer 568
Hundeseng....565
Hundeskål....574
Hundetæppe....566
Hurtigtvinge 189
Husdyr 565–574
Husholdningssnor....381
Husholdningsvægt 374
Husnumre....280
Hvidevaretilbehør 345
Hygiejne 406–407
Hylde....271–272, 537
Hyldebærere 281
Hyldeknægte....271
Hyldekonsol....272
Hynde....523
Hyndeboks....523
Hæfteklammer 195, 421
Hæftemaskine....421
Hæftepistol....195
Hækkeklipper 541
Hækkesaks ...541, 562–563
Hældetud 616
Hængekøje....518, 624
Hængelås 283, 487, 657
  båd....657
  cykel 477
  MC 126
  rejse....487
Hængelåsbeslag....651
Hængende garderobe ..397
Hængende opbevaring.397
Hængeskinne 270
Hængesofa....518
Hængestol 518
Hængevægt....578
Hængsel....276, 281, 651
Hængselretter....276
Hærder....142, 627
Hættetrøje....601
Højtalerterminal....72
Højtemperaturfedt 137
Højtryksrenser....156
Højtryksshampoo 157
Højtryksslange 96
Højttaler....447
Højttalerledning....79
Højttalertilbehør....71
Høreværn 360
Høtyv 577
Høvl....190, 222
Høvlebænk....221
Høvljern 222
Håndbremsbakker....15
Håndbremsekabel....15
Håndbruser....341
Håndbruserholder....341
Håndcreme....406
Hånddesinfektion 406
Håndgreb 649
Håndklæde....404
Håndklædeholder 402
Håndklædestativ 275
Håndledsstøtte....435
Håndmixer 369
Håndrens....115
Håndskovl....542
Håndsprit....406
Håndtag. 273, 276, 546, 649
Håndvarmer....442
Håndvask....344
Håndvaskarmatur 339
Håndvægte....492
Håndværkerkasse 184
Håndværktøj 312
Hårtrimmer....407

I

Ildslukker....419
Ildsted....526
ildtænder....528
Imprægnering 399, 617, 628
Indbrudssikring....278
indbygningsrist....353
Indbygningsspot ..243, 416
Inderhjørne....329
Inderslange....548
Indersål 399, 603
Indkøbsvogn 488
Indkøbtaske....488
Indløbsslange 345
Indsprøjtningsrengøring 135
Indsprøjtningstætning. .125
Induktionsvarmer 94
In-ear hovedtelefoner ..444
Infoflag....424
Infravarmer....266
In-line-filter....641
Insektdræber....529
Insektfjerner....147
Insektnet....323
Insektspray....529
Inspektionskamera 92
Inspektionslem....343, 649
Inspektionsspejl 99
Installationskabel....262
Instrumenter, båd 635
Instrumenthus....54
Integralhjelm....126
Intercooler....55
Interiørrens....151
IR-termometer....194
Isbeskytter....136
Isbor 578
Isbægre 379
Isfjerner 136
Isoleringsmåtte....618
Isskraber 49
Isterningform....373

J

Jagt-/fiskeriudstyr .578–597
Jakke....598
Japansav 199
Jeepdunk....100
Jerntråd 557
Jordanker 284, 556
Jordbakke 546
Jordbor....284, 546
Jorddug 350
Jordforstærkning 539
Jordnøddesmør 531
Jordrør ..259–260, 349, 351
Jutebånd 535
Jutevæv 535
Jægerkniv 596
Jægerpande....526

K

Kabel. 75, 262–263, 436, 446
  bil....37, 75, 89
  bilbatteri 89
  computer....437–438
  elbil 88
  frostfrit 351
  højttalere....75
  installation 262–263
  motorvarmer....48
  slæbe....37
  TV....448–450
Kabelbeskyttere ..259–261, 351
Kabelbinderværktøj 81
Kabelbånd 81
Kabelclips 66, 68, 79, 254–255, 261

Kabelforskruning 258
Kabelgennemføring 258, 638
Kabelholder 261
Kabelindføring 81
Kabelkanal 258
Kabelklemmer 261
Kabelmærkning 258
Kabelsko 80, 90
Kabelskotang... 80–81, 174
Kabelstrømpe 79
Kabeltang 174–175, 257, 263
Kabeltaske 615
Kabeltromle 254
Kabinet 110
Kabinevarmer 68
Kaffefilter 367
Kaffemaskine 367
Kagefad 376
Kajak 623
Kajakholder 44
Kalkekost 308
Kaminbrændsel 415
Kanalplast 538
Kande 377
Kanoholder 44
Kantbeskyttelsesmasse .141
Kantbånd 271, 539
Kantliste 79
Kantsikring 502
Kanttrimmer 190
Kap- og geringssav 220
Kapskive 223
Kapsling 264
Karabinhage 647, 653
Karabinhage med legne 653
Karaffel 377
Karburatorbeskyttelse ..135
Kardankryds 15
Kardanled 15
Karm-anker skrue 289
Karmskrue 294
Karosseripropper 141
Karosseritætner 142
Kartoffelkrukke 536
Kartonkniv 198
Kasket 361, 597
Kasse 394
Kasserolle 371
Kassettestige 647
Kat, tilbehør 565–574
Katalysator 15, 56
Katteboks 572
Kattegrus 572
Kattehule 572
Kattelegetøj 571
Kattemad 574
Kaustisk soda 382
Kederliste 614
Kegler 497
Kemisk metal 142
Kemisk træ 319
KF Slange 356
Kickbike 499
Kickboard 499
Kikkert 593, 636
Kiler 321
Kinesiotape 490
Kipbeslag 285
Kit 142
Klammepistol 231
Klammer 195, 231, 261
Klammeværktøj 261
Klamp 651
Klampe 649, 651
Klapstol 521
Klarlak 143, 313
Klemanordning 39
Klemholdere 564
Klemmer 79, 123, 189, 261, 399
  papir- 422
  spændestang 556
Klemringskobling. .332–334
Klemrække. 80, 258, 264, 637
Klemtang 95
Klikpatroner 592
Klippestige 647
Klistermærkefjerner 207
Klæbeasfalt 316
Klæbepude... 280, 305, 318
Kløvekile 201
Knage 275, 403
Knagerække.. 375, 398, 411
Knastlak 313
Knibtang 173
Kniv . 198, 263, 302, 596, 607
  -hvæsser 198, 375
  køkken-/fiske- 581
Knivblad 198
Knivsliber 375
Knobmåler 635
Knop 273–274
  bundstykke 592
Knæbeskyttere 362
Kobberfedt 137
Kobberpasta 137
Kobberrør 331
Kobberskive 125
Kobbertråd 557
Koben 190
Kobling 228, 332
  trykluft- 228
Koblingsdåse 258–259
Koblingsledning 262
Koblingssæt 15
Koblingsur 265
Kogeplade 369
Koldaffedtning 148
Koldasfalt 316
Kollegieblok 424
Kombihammer 201
Kombinationstang..... 173, 193, 257
Kombinippel 330
Kombiskrue 294
Kompas 591
Kompost 550
Kompostbeholder 545
Kompostkværn 550
Kompressor .. 101, 227, 229
  kompakt 101
  mini 312
Konnektor 81
Konsol 270–272, 651
Kontakt 78
Kontaktbeskyttelse 139
Kontaktgrill 368
Kontaktlysdæmper 250
Kontraventil 335
Kontrollampe 78
Konvektorradiator 266
Kopbørste 209
Kopholder/-varmer .. 65, 67, 625
Kopipapir 424
Kortspil 514
Kost 546
Kosteskaft 385
Kovs 654
Kraftpapir 395
Krafttop 166
Kramper 299, 557
Kridt 323
Kridtsnor 323
Krog. .67, 274–275, 401, 480, 518, 544, 615, 651, 654
  badeværelse 401–402
  båd 645
  fiske- 588
Krogløsner 581
Krokodilleklemme 194
Krompolish 149
Kronelys 414
Kronepære 236–237
Kronmufferække ... 80, 258
Krumtaphusfilter 57
Krus 378, 380, 607
Krydslaser 192
Krydsnøgle 103
Krympekabelsko-sortiment 80
Krympeslange..... 79, 261
Krympetang 174
Kubbspil 503
Kufferter 488
Kuglebeskytter 39
Kugledåse 258
Kuglehammer 201
Kuglekobling 39
Kugleledsmanchet 15
Kuglelejer 124
Kuglepen 423
Kugleventil 336, 346
Kulfibersticker 51
Kulsyrepatron 479
Kultivator..... 542, 546, 561
Kunstgræs 535
Kunstnerartikler 426
Kurv..... 392–393, 536, 544–545, 615
Kuvert 424
Kuvertlomme 425
Kystblink 582, 586, 590
Kæde 278, 652
  motorsav 551
Kæderulle 652
Kædesav 551
Kædesavsfil 551
Kædeskærm 480
Kædeslibemaskine 551
Kædespray 483
Kæledyr 565–574
Kødhammer 372
Kødkniv 377, 526
Køjesæk 625
Køkken 384, 527
Køkkenarmatur 339
Køkkengreb 273
Køkkenhåndklæde 370
Køkkenkniv 375
Køkkenmaskine 369
Køkkenmål 374
Køkkenrulle 111, 115
Køkkenrulleholder. 111, 375
Køkkenrullestativ 115
Køkkenvask 344
Køkkenvægt 374
Køle-/varmeboks 605
Køler, bil 15
Kølercement 135
Kølerrenser 135
Kølerslanger 122
Køleskab 615
Køleskabspære 237
Kølespray 139
Køletaske..... 378, 476, 605
Kølrulle 658
Kørestolsrampe 40
Køresygearmbånd 487
Køretøjstørrer 153
Kørner 187

L

Label off 427
Ladeplade 439
Lader 439, 443
Laderelæ 15
Lagervogn 196
Lak 315–316, 630
  båd 630
Lakeringsbuk 93
Lakrens 145
Lambdasonder 15
Laminering 429
Lamineringsepoxy 627
Lamineringsmaskine ...429
Lammeskind 410
Lampe 248
Lampeholder 252
Lampeledning 252
Lampeolie 415
Lampetilbehør 252
Lanterne 636
Laptop-taske 433
Lastholder 44
Lastnet 40
Lastrampe 40
Lastspænder 46–47
Lasttilbehør 46
Lasurfarve 315
LED 236–237, 417
  advarselslys 28
  belysning 245
  dimmer 256–257
  lampe .107, 239, 245, 249, 417, 567, 640
  liste 242, 416
  lygte 239
  lys 241, 414
  lysrampe 24
  lysrør 245
  pandelampe 608
  pærer 29
  stripe 639
Ledhåndtag 103, 170
Ledning ... 28, 81, 248, 253, 262–263
Ledningsfri hækkeklipper 562
Ledningsgennemføring. 648
Ledningsholder. ... 258, 438
Ledningsnet 28
Ledningsophæng 252
Ledningstape 79
Ledningstaske 487
Lednøgle 168, 170
Legetøj 500–501, 504, 509–512, 514, 516
Lejeaftrækker 95
Lejepasta 140
Letvægtssjækel 649
Lift 127
Ligebider 173
Liggebræt 106–107
Liggeunderlag 609
Lighterstikdåse 68
Lightning-3.5 mm 437
Lim..... 304, 318–320, 329, 427, 515
  epoxy 318
  hjem/kontor 427
  spray 319
  super 318
  tapet 304
  textil 427
  trælim 319
Limpistol 215, 318
Line .517, 589, 642–643, 645
  lystfisker 579
  fortøjning 642
  vasketøj 399
Lineal 191, 302, 422
Liste 300, 631
Listebeskyttelse 138
Litiumbatteri 86
Loddetilbehør 224
Loft- og vægsliber 217
Loftsbruser 340
Loftslampe ... 241, 245, 416
Loftsunderstøtning 303
Lokkefløjte 595
Lokkefugle 595
Lomme 591
Lommelygte 68, 215, 249, 608
Lommetørklæder 405
Luftaffugter 408
Luftfilter 15, 57
  bil 57
  kompressor 228
  MC 140
Luftfrisker 383
Luftfritøse 368
Luftgummihjul 196, 548
Luftmadras 505, 609
Luftmassemåler 15
Luftpude 93, 278
Luftpumpe 101, 215, 479, 610
Luftpåfylder 230
Luftpåfyldningspistol ...230
Luftrenser 138
Luftslange 57
Luftspray 434–435
Lugeholder, -lås 651
Lugtfjerner 383, 391
Lukkebeslag 279
Lyddæmperbandage ...140
Lyddæmpning 71
Lyddæmpningsmåtte. ...71
Lydisoleringsfilt 71
Lydmåler 194
Lygte 413
Lynkobling 554
Lynkoblinger 554
Lynlåspose 381
Lys 414
Lysdiode 78
Lysdæmper 252
Lysrampe 24
Lysrør 245
Lysrørsarmatur 244
Lysslange 27
Lysstofrørsarmatur 244
Læderbørste 151
Læderpleje ... 148, 399, 576
Læderplejesæt 151
Lægetaske 513
Læksøger 138
Lænestol 519–520
Lænsepumpe 641
Lær-at gå-vogn 513
Lærredstape 305, 427
Læsebriller 429
Læselampe 66
Løbehjul 499
Løbekat 197
Løft 106
Løfteblok, -strop 197
Løftesko 105
Løftetalje 595
Løftevogn 196
Løfteøje 292
Løvblæser 550, 562
Løvrive 546
Løvudskiller 350, 352
Låg. .150, 349, 387, 394, 556
Lås . . 39, 126, 277, 279–280, 283, 613, 657
  bil 39
  cykel 477
  excenter 39, 651

Låsekæde 477, 657
Låseolie, -spray 138
Låseoverfald.....279, 651
Låsering.....125
Låseringstang 95, 174
Låseskruesæt.....124
Låsewire.....477, 657

M

Madkasse 380
Madskål.....574
Madtermobeholder 607
Magnet.....428, 590
Magnetbakke 113
Magnetholder.....113
Magnethylde.....107
Magnetiseringsværktøj .178
Magnetkroge.....113
Magnetliste 113
Magnetsæt.....99
Magnetværktøj.....99
Makulator 429
Malersprøjte.....230, 312
Malersæt.....515
Malerullebølje.....627
Maling ..143–144, 313–317
Malingbakke 310
Malingsfjerner.....143, 314
Mappe 425
Marinadesprøjte.....526
Marine
måleinstrumenter 637
Marinehorn.....636
Markise.....517
Maskeringstape ...305, 626
Massage.....408
Massagebold 490
Mavetaske.....488
MC-batteri.....86
MC-beklædning 126
MC-donkraft.....127
MC-hjelm.....126
MC-lås.....126
Medefiskeri.....588
Mejsel.....203
Mejselhammer 233
Mellemlæg, gummi-.....43
Membran 329
Merlespir.....649
Messingbeslag 643
Messingtråd.....557
Metalpolish.....149
Metalskæring.....223
Meterstok 191
Micro USB-kabel..437–438, 442
Mikrobølgeovn.....369
Mikrofiberduk 153
Mikrofiberhandske 153
Mikrofiberklud 153, 384, 429
Mikrofon 448
Mikroglaskugler 627
Mikrometerskrue... 96, 191
Minibørste.....546
Minidrivhus 534
Miniglobe 236
Minikompressor 101
Minikugleventil.....333
Minilampe.....608
Minipumpe.....479
Miniregnemaskine.....429
Minisav.....199
Mixer.....322
Mobiletui.....441
Mobilholder.....69, 440, 476, 591
Mobilskal.....441
Modstand 29
Momentnøgle.....169
Monitorarm 433, 451
Monteringsbeslag 554
Monteringsbånd 285
Monteringselement 270
Monteringspasta ..137, 140
Monteringsplader til kabelbånd 81
Monteringspude 278
Monteringsskraber 52
Monteringsskrue 289
Monteringssæt
ekstra lygte 28
køleventilator.....57
Monteringstape 305
Moppe 387
Moppehoved.....386
Mosrive.....561
Motionscykel.....491
Motor- og
tanktilslutning.....634
Motorbeslag.....634
Motorcykelbatteri 86
Motorlak 143
Motorlås.....657
Motorolie.....129–131
Motoroliestabilisator....135
Motorsav.....551, 562
Motorskyllemiddel 135
Motorvarmere.....48
Motorvask.....148
Muffinform.....374
Mukkert.....200–201
Muldvarpe-/
mosegriseskræmmer 529
Multiklude.....151
Multimeter 194, 256
Multirampe.....499
Multisliber.....216
Multispray.....138
Multitopnøgle.....170
Multiværktøj.....214, 219
MultiX.....562
Mundbind.....406
Mundstykke...96, 124, 320, 345, 389
Murdåse.....259
Murerbalje ... 322, 325, 576
Murersnor.....325
Murerværktøj .322, 324–325
Murske 324–325
Mus 434
Musefælde 529
Musemåtte 435
Myggedræber.....615
Myggenet 530, 538, 597, 610
Myremiddel 529
Mælkeskummer 367
Mærkepen 399, 423
Møbelbeslag 281
Møbeldupper 280
Møbelfødder 280
Møbelrenoveringssæt ..281
Mørtel.....328
murske 324
Møtrik..... 124, 290–291, 295–297
Møtriknittesæt 188
Møtrikspænder 103, 219, 232
Mål.....374
Målebånd 192
Målehjul.....192
Måleinstrument 54, 91, 192–194, 257, 452
bil 91, 194
Målerramme 264
Målestok 191
Måleur 96
Måtte..... 493, 517, 625
bil 61

N

Nakkepude..... 59, 489
Nakkestøttepude..... 59
Nedstryger 189
Neglebørste 405
Net.....556
fiske- 578, 588
pudse- 323, 557
Netadapter..... 88
Netsider.....547
Nippel..... 124, 252
slange- 554, 655
Nitte.....188
Nittetang.....188
Niveaublok.....618
Niveauføler.....635
Niveauskive 287
Niveauvagt.....641
Notelapper.....424
Notesblok 424
Notitssedler 426
Nummerpladeholder.... 51
Nummerpladelys.... 33, 36
Numsekælk 500
Næring til dyr.....576, 594
Nøddeknækker.....376
Nødhammer 45
Nødstop.....657
Nøgle, universal-.....336
Nøglebeskytter..... 66
Nøglering 283, 608, 648
flydende.....648
Nøgleskab.....282
Nøgleværktøj.....172, 219
Nåle, hæfte-.....422

O

Olie..... 129–133, 140, 228, 315, 630
bil 129–133
båd.....632, 650
MC/scooter.....483
skære-.....186
småmaskiner 137, 551
træ- ... 315, 271, 315, 630
udenbordsmotor 632
Olieabsorberende pude 632
Oliefilter..... 15
MC 129
Oliekande 100
Oliekøler 55
Olielækagetætning.....135
Oliemål.....100
Oliemåtte 115, 127, 632
Oliepen..... 96
Oliesanering.....314
Oliesuger..... 97
Olietilsætning 135
Olieudskifter..... 97
Omdrejningstæller 192, 635
Omformer..... 75
Omløber 281
Opbevaring 110, 182, 270, 392, 394–397
hjem ..270–271, 392–398
hylde.....272
tagboks 42
værktøj.109–110, 182–184
Opbevaringsbeholder ..380
Opbevaringsboks..... 380, 392–394, 397, 523, 607
Opbevaringsdåse.....380
Opbevaringskasse.....40, 392–394
Opbevaringskurv ..392–393
Opbevaringsnet.....625
Opbevaringspose. 396, 489
Opbevaringsreol... 272, 375
Opbevaringstaske .394, 397
Opbindingstråd ...323, 557
Ophængning.....274, 576
Ophængsbeslag.....268
Ophængsskinne.....544
Opklodsningsblok.....104
Opkørselsrampe.....104
Oplader 439
Opløsningsmiddel.315, 630
Oprettersæt 93
Opsamler.....561
Opsamlingskar 98
Opslagstavle.....421, 428
Opsprætter.....362
Optisk mus 435
Optændingsbrænde....528
Optænding 528
Opvaskebørste 384
Opvaskehandsker 384
Opvaskemiddel.....382
Opvaskestativ 384
Opvaskeunderlag.....384
Opvågningslampe.....447
O-ring 125
Overfladedesinfektion..382
Overgangskobling.351, 352
Overgangsmuffe ..350, 352
Overkørselsrampe 255
Ovnform 370
Ovnsværte 415
Ovntænder.....528
Ovnventilator.....415

P

Paddle board 623
Padle.....646
Padlebræt 623
Pagaj.....646
Pakning 100, 276
Pakningsfjerner.....140
Pakningsrekonditionering.....135
Pakningssilikone.....140
Pakningssæt..... 15
Pakpose 609
Pallebeskytter 564
Pandelampe.....608
Pandelygte 608
Panelclips 298
Papegøjetang 175
Papir 426
indpaknings- 395
Papirclips.....422
Papirdispenser.....115
Papirdug 379
Papirkurv..... 67, 391, 421
Papkrus 379
Paptallerkener 379
Paraffinopløsning 627
Paraply 599
Parasol 522
Parasolfod 522
Partytelt.....523
Passer 192
Patron.....203
Patronæske.....592
Pedalspand...391, 402–403
Pedaltraktor 509
Pejsetilbehør 415
Pejsetændstikker ..415, 528
Pelskam 568
Pelspleje.....568
PEM-slange.....335
Pen..... 395, 422–423, 426, 428, 515
tekstil-.....426, 515
Pengekasse.....282
Pengeskab 282
Penneflåd 587
Penneholder 66
Pensel.....307–309
Penselholder 307
Penselrens.....314
Perler.....514
Personvægt 407
Personvækt.....407
PEX.....334
Piassavakost.....546
Pigrulle 328
Pigtråd 557
Pilkestang 578
Pincet 405
Pinjord adapter.....251
Pinolpære 639
Piskeris 322, 326
Piskeskål 373–374
Pitotføler 635
Pizzaspade 526
Pladenipler.....232
Pladereparation 318
Pladesaks.....185, 232
Pladeskrue 290, 295
Plaid.....411
Plakat 412
Plakatliste 412
Plantebord 533
Planteetiketter.....534
Plantekasse.....534
Planteklemme.....535
Plantemærkater 534
Plantestok.....534
Plantestøtte 540
Plantning.....532, 534
Plaster.....405
Plastfolie 381
Plastglas.....267, 378
Plastlomme 425
Plastmaling.....143
Plastrive 546
Plastrørsamling.....335
Plastskærm.....38
Plastspand ... 150, 387, 394
Platform.....647
Plug 294, 298
Plukkemagnet.....99
Plæneklipper 560–562
Plænelufter.....561
Plænetraktor 561
Polerhætte 154
Polerklud.....153
Polermaskine.....155
Polermateriale..... 149, 207
Polermiddel 154, 628
Polerpasta.....207
Polerskive 223
Polersvamp.....153–154
Polish..... 145–146, 149, 154, 628
båd.....628
campingvogn/
autocamper 617
Pollenfilter..... 15
Poloshirt.....601
Polrenser til batteri 90
Polsøger.....194, 257
Polværktøj.....81
Polycarbonatplade 267
Polygriptang 175
Pommesfriteskurv 376
Poncho.....599
Pool 505–508
Portrigel.....279
Poselukker.....381
Positionslygte 27, 36
Positionslys..... 29, 36

Positionsstol.....520
Poster.....412
Posteventil.....336
Postkasse.....517
Postkassestolpe.....517
Potte.....536
Powerpack...442, 608, 619
Presenning....40, 127, 564, 645, 659
  båd.....654
Presenningstrammere...47
Presseplade.....106
Pressetang.....174
Primer.....143–144, 316, 328–329, 627
  aluminium.....144
  båd.....627, 630
PRK.....335
Projektorbeslag.....451
Projektør.....248–249
Prop.....264, 349, 656
  el.....656
  vask.....384
Propeller.....657
Propskærersæt.....204
Proptrækker.....376
P-skive.....64
Pudsebræt.....325
Pullert.....651
Pumpe...97, 100, 215, 552, 610, 632, 634, 641
  bil.....97
  båd.....632, 641, 656
  luft.....482, 497, 610
Pumpehjul.....633
Pumpetermokande.....377
Pynteliste.....52
Pyntestige.....410
Pære.....32–33, 68
Pæreophæng.....417
Pæresæt.....30
Pæretilslutning.....28
Påfyldningsrør.....100
Påhængsvogns-tilbehør.....35–36, 46

Q

Quickled.....652

R

Radiator.....266, 337
Radiatornøgle.....336
Radio/TV-tilbehør.447–448, 450, 591
Radiostyret bil.....510
Rasp.....188, 207, 306
Ratknop.....65
Ratlås.....47
Ratovertræk.....65
Rattanlænestol.....519
Rawlplug.....298
Reb.....622, 643
Redekasse.....530
Redningsline.....657
Redningsstige.....636
Redskabsophæng.....402
Reduktionstap.....166
Refillmopp.....387
Refillmoppe.....386–387
Refleks....33, 365, 478, 600
Reflekstøj.....365, 568
Refleksvest.....567, 600
Regelbeslag.....285
Regnemaskine.....429
Regnmåler.....539
Regnponcho.....474, 600
Regntøj.....599
Regntønde.....554
Regnvandsslange..350, 553
Regulator.....619
Rejseflasker.....489
Rejsepude.....59
Rejseseng.....489
Rejseslippers.....489
Rejsesæt.....489
Rejsetaske.....488
Rejsetegnebog.....489
Relæ.....77, 250
Rembøjleholder.....592
Remspray.....140
Rengøring af gearkasse.135
Rengøring af komfur....382
Rengøring af teltdug....617
Rengøring af whiteboard.....428
Rengøringsartikler.....382, 384–387
Rengøringsklud.....115, 148, 384
Rengøringsmiddel.....145, 147, 314, 382, 384, 628
  bil.....139, 146
  båd.....628, 655
  campingvogn/autocamper.....617, 655
  farve.....314, 328, 385
  hjem.....382
  MC/cykel.....483
  rustfrit stål.....139
  tekstil.....146, 314
Renoveringssæt til bremsekaliber.....15
Renoveringsvæv.....305
Rensebørster.....592
Rensesvamp.....150
Rensetragt.....350, 352
Reol.....272, 521, 537
Reparation af gummi...319
Reparationsstativ, cykel.482
Reparationssæt, kabel..127
  dæk.....103
Reservedelsskærm.....473
Retteskinne.....192
RFID-etui.....489
Ridesport.....575–577
Ridsefjerner.....149
Ridse- og krogværktøjssæt.....99
Ridsepen.....192
Rigel.....279
Ringbind.....425
Ringeklokke.....418, 475
Ringkabelsko.....80
Ringnøglesæt.....171
Rive.....542
Rivejern.....373
Robotplæneklipper.....560
Rosetventil.....634
Rottefælde.....529
Rudeskraber.....152
Rulle.....310–311
  båd.....658
Rullebakke.....310
Rullebøjle.....311
Rullegardin.....52
Rullestøtte.....221
Rullesæt.....310, 626
Rundsav. 199, 213, 215, 218
Rundsling.....197
Rustbehandling.....141
Rustbeskyttelse....139, 141
Rustbeskyttelsesprimer.143
Rustløsner.....138, 141
Rutsjebane.....501
Rygespåner/-ovn.....525
Rygetønde.....525
Ryglænslomme.....60
Rygsæk.....433, 591, 604
Rælingstovsæt.....649
Rød ethanol.....607
Rødmaling.....314
Røgalarm.....418
Røgning.....525
Røgspåner.....525
Rør. 259–260, 349, 351, 356
  kobber.....331
Rørafgrater.....331
Rørbukningsværktøj106, 331
Rørclips.....260
Rørepinde.....312
Rørholder.....330
Rørisolering.....331
Rørklemme.....123, 330
Rørkobling.....332
Rørmanchet.....329
Rørmuffe.....259–260
Rørsaks.....335
Rørskærer.....331, 335
Rørtang.....175
Rørtætning.....336

S

Sadelbeskytter.....600
Sadelpind.....481
Saks.....173, 375, 421, 515
Salt.....343
Saltsten.....576, 594
Samlebeslag.....281
Samlekobling.....554
Samleled.....554
Samlemanchet.....80
Samlemuffe.....80, 253, 258–260, 349
Samlerulle.....302
Samlestik.....436
samlingsstrimmel.....329
Sammenklappelig spand.....625
Sand.....323
Sandblæsningssand....232
Sandkasse.....501
Sandpapir.....211
Sandstråleblæser.....233
Saneringsvæske...616, 655
Sav.....199, 349, 596
  el-.....199, 232
  hånd-.....189
Savbord.....220
Savbuk.....551
Savklinge 189, 199, 206, 219
Savsværd.....551
Sealer, båd.....626
Sejlerhandsker.....621
Sejlholder.....649
Sejsing.....649
Selepude.....62
Selskabsspil.....514
Selvvulkaniserende tape 336
Sensor for knast- og krumtapaksel.....15
Sensorlampe. 237, 246, 417
Serveringsbestik.....378
Serveringsfad.....378–379
Serveringskurv.....376
Service.....378
Servietter.....376, 379
Servostyringstætner....135
Shaker.....373, 490
Shorts.....363
Siddepude.....609
Siddeunderlag.....609
Sideafbider.....174
Sidebord.....519
Siderulle.....658
Sidespejl.....617
Sidespejlovertræk.....64
Signalhorn....58, 475, 636
Sikkerhedsboks.....282
Sikkerhedshjelm.....361
Sikkerhedsnet.....40, 502
Sikkerhedssandal.....357
Sikkerhedsskab.....282
Sikkerhedssko.....357
Sikkerhedsspejl.....60
Sikkerhedsstøvle.....357
Sikkerhedsventil.....337
Sikring.....75–76, 264–265, 637–638
  el-.....264
Sikringsboks.....637
Sikringsholder..75–77, 637
Silikone..137, 320, 342, 630
Silikonefedt.....137, 342
Silikonefjerner.....320
Silikoneslange.....57
Silikoneværktøj.....303
Sjippetov.....504
Sjækkel.....653
Skabelon.....191
Skabsgreb.....273
Skabshåndtag.....273
Skadedyrsbekæmpelse.529
Skaft.....307, 350, 577
Skaftstøvsuger.....389
Skakspil.....514
Skammel.....410
Skatebeskyttere.....499
Ski.....127
Skiftenøgle.....168
Skiholder.....44
Skilleblade.....425
Skilt.....47
Skimboard.....622
Skinne.....264, 281
Skive. 47, 125, 291, 296–297
  kobber-.....125
Skivebremselås.....126
Skjorte.....600
Skobeskytter.....357
Skobørste.....546
Skocreme.....399
Skohorn.....398
Skolevognsskilt.....47
Skoopbevaring.....398
Skopleje.....399
Skopose.....489
Skoreol.....398
Skoskraber.....398, 517
Skotørrer.....398
Skovl.....49, 542–543, 577
Skraber.....302, 542
  farve-/tapet-.....302–303
  glaskeramisk komfur..384
Skraldeadapter.....103
Skraldehåndtag..169–170, 178–179
Skraldenøgle.....169
Skraldeskruetrækker178, 181
Skridsikring.....543
Skridsikringstape..268, 647
Skrivebordslampe.241, 416
Skrivebordssæt.....421
Skrogbørste.....626
Skrogrensning.....628
Skrue...277, 281, 289–290, 293–298, 300, 330, 631, 654
  facade.....290
  gangbræt/træ.....292
  maskin-.....292
  plade-.....290, 295
  træ-.....288, 292–293
  unbrako-.....291–292
Skrueankre.....294
Skrueklemme.....261
Skruelås.....297
Skruemaskine.....213, 216
Skruenøgle.....171, 172
Skruestik.....185
Skruesæt.....124, 290, 293, 296–298
Skruetrækker..95, 176–178, 193, 216, 253
Skruetrækkerholder....107
Skruetvinge.....189
Skrueudtrækkere.....94
Skrueøsken.....274, 654
Skumringsrelæ.....248
Skumsprøjte.....146, 149
Skurebørste.....385
Skydelære.....191
Skydemål.....594
Skydemåler.....191
Skydeskiver.....594
Skylleslange.....122
Skærebræt.....375
Skærekasse.....199
Skæremaskine.....233
Skæreskive...210, 233, 326
Skærmbeskytter.....441
Skærmrensning.....434
Skævbider....173, 193, 257
Skødekrog.....650
Skål.....374, 378, 535, 607
Slagboremaskine..214, 216
Slaggehammer.....225
Slagskruemaskine.....214
Slagskruetrækker.....94
Slagsøm.....299
Slagterknivsæt.....596
Slange.....57, 553
  bil.....122
  båd.....634, 655
  have-.....552–553
  trykluft.....229, 312
  VVS.....345, 655
Slangeholder.....553
Slangeklemmer .57, 95, 123
Slangeklemmertang.95, 123
Slangekobling.....345, 554
Slangenippel.....552, 656
Slangeopruller.....553
Slangerulle.....229, 553
Slangetromle.....553
Slibebånd.....211
Slibeklods....212, 302–303
Slibemaskine.215, 217, 219, 222, 233
Slibemateriale....207–212, 233, 303
Slibepapir....211–212, 219
Slibepasta.....149
Slibeplade.....212, 219
Sliberuller.....208
Slibesten.....188
Slibeværktøj.....207
Slæbetov.....45
Smart belysning..237, 240, 430–431
Smeltefolie, bitumen....71
Smigvinkel.....191
Smørekniv.....376
Smøremiddel.....132, 137–138, 349, 483, 632
Smøresprøjte.....96
Smørrebrødspose.....381
Småtingsrenser.....97
Snebeskytter, bil.....48, 50
Snebørste.....49
Snedkerværktøj.....190
Snekæde.....558
Sneplov.....127
Snerive.....543
Snescooterslæde.....127
Sneskovl.....543
Sneslynge.....558–559

Sneslæde.....500, 543
Snor..... 326, 395, 535, 643
Snow tube.....500
Snowboard.....500
Snørebånd 357
Sofa 522
Softtennis.....495
Sokker.....603
Solafskærmning . . 48, 50, 60
Solbeskyttelse....48, 50, 52
Solbriller.....590
Solcellecontroller . . 619, 635
Solcellelampe 247, 619
Solcellepanel 619, 635
Solcelleventilator . . 354, 634
Solfilm 52
Solpanel.....619
Solsejl 517, 522
Solseng.....518
Solstol.....518, 612
Sorteringskasser.....390
Sorteringsspand.....390
Sortimentsboks.....109
Sortimentskasse.....182
  fjederskiver.....290, 297
Sortimentsskab.....182
Sortimentsæske . . . 113, 182
Sous Vide.....369
Sovepose.....609
Sovepude, bil.....59
Sovesæt.....489
Spabad.....507
Spade 542, 546
Spalteventil.....353
Spand 150, 312, 322, 387, 536
  Bilvask.....150
  Have 536
  Murer 322
  Sammenklappelig....625
Spartel 303, 306, 328
Spartelmasse . 142, 304, 627
Spraymaling.....317
Speeder håndtag.....170
Spejl. . 53, 344, 402, 411–412
  bak-.....53
  campingvogns-.....617
  inspektions-.....99
Spi 514
Spid 546
Spidstang 173
Spil . . . 41, 197, 514, 589, 658
  -bånd.....658
  -wire 658
Spilbeslag 41, 658
Spildoliedunk.....98
Spildplade..... 98, 107
Spilhåndtag 645
Spinder..... 582, 586, 590
Spiralfjedre 15
Spiralslange 553
Split 124, 292, 298
Sportsartikler.....495–498
Spotlight 239, 248, 416
Spraydåse 139
Sprayfarve.....316–317
Sprayflaske 387
Spray-ildslukker 419
Spredevogn 545
Springform 370
Sprinklerpumpe 15
Sprinklervæske 136
Sprøjtemundstykke..... 555
Sprøjtepistol. .215, 230, 312, 555
Spulemuffe.....648
Spunskrue.....288
Spændebånd. 123, 356, 655
Spænderem 43, 47
Spændestang 556
Spændings-
  omformer 68, 88, 439
Spændingstester . . . 91, 193, 253
Spændjern 301
Spændnøgle 203
Spånstuds 222
Spånsuger.....222
Stabiliseringsstang 28
Stakitstolpe.....556
Staldgreb.....577
Staldspand 576
Standholder.....581
Stang, fiske- . . 578, 580, 587
Stangholder.....581
Stangløfteblok.....197
Stanseværktøj 232
Starthjælp.....88
Starthjælper.....88
Startkabler 89
Startmotor 15
Startsnor 645
Startspray 138
Stativ..... 518, 531, 593
Stavblender 369
Stearinlys.....414
Stegepande 371
Stemmejern 188
Stempelkande.....377
Stenfaskine.....350
Stenlim.....319
Stepbræt 493
Stiftblyant 422
Stifter 195, 422
Stiftpistol.....93
Stige 268–269, 502, 647
Stige til badebro
  eller kaj.....647
Stik..... 37, 253
  CEE.....255
Stikdåse 69, 251, 254
Stikkontakt 256
Stikprop 253
Stikprop-vinklet 253
Stiksav... 199, 215, 218, 232
Stol..... 410, 518–519, 521, 609, 612
Stole 519
Stolebeslag.....624
Stolhynde 523
Stolpefødder . 284, 286, 557
Stolpehammer 556
Stolpehat.....285
Stolpesko.....284
Stopliste.....328
Stormkøkken.....607
Strandparasol 612
Strandtelt 610
Strandtennis.....495
Strips.....81
Strygebræt 400
Strygejern 400
Strygekurv 400
Strømafbryder. . 78, 90, 265, 637–638
Strømfordelingsblok.....75
Strømpe til sidespejl 64
Strømper.....357, 603
Strømskinne.....254
Strålehoved 345
Stunt drone 509
Styling..... 52, 101, 516
Styreenhed.....594
Styrekabel.....648
Styretøjsdele 15
Styreventil.....55
Styring 648
Stænkskærm 38, 480
Stævnbøjle 654
Stævnstøtte 658
Støberør.....323
Støddæmpere.....15
Støtteben 617
Støttefod/-hjul, trailer....39
Støttehjul, cykel 475
Støtteleje.....15
Støttestolpe.....556
Støvbeskyttelse,
  døråbning.....306
Støvekost.....385–386
Støvlebakke 398
Støvpose 388
Støvsuger 388–389, 415
  trinmuffe.....389
Stålbørste 187, 546
Stålforfang 588
Stålkopbørste 209
Stålplade 114
Ståltråd.....557
Stålwire 557
Subwoofer 72–73
Sugepumpe.....97
Sugerør.....376, 379
Sugeslange..... 98, 552
Superlim 318
Surregjord.....46
Surringsbeslag 47
Svamp.....150–151, 312
Svampeklud.....384
Svampekurv.....605
Svejsehandsker.....225
Svejsehjelm 226
Svejseklemmer 225
Svejsemagnet 99, 185
Svejsemaskine.....225
Svejseomformer.....225
Svejsevogn 225
Svirvel.....654
Svupper.....346
Svævefly 509
Svømmevinge.....505
Sweatshirt.....364–365
Switch.....448
Syl.....190
Synk.....587
Syntetisk line 41
Syremåler 90
Sæbe.....406
Sæbeboblemaskine 504
Sæbebobler 504
Sæbepumpe 402–403
Sæde,
  magnet-/massage- 62
Sædebeskyttelse 58
Sædebetræk.....59
Sædehynde 523
Sædeovertræk.....107
Sækkestativ 547
Sækkevogn.....196
Sætskrue.....295
Søgelygte 591, 639
Søgelys.....639
Søjleboremaskine 222
Søkortslampe 640
Sølvkrom.....143
Søm.....231, 299–300
Sømdyvel 293
Sømpistol 231
Sømplade 285
Sømplug 293
Sømudtrækker 190
Søsætningsvogn 658
Søvandsfilter 655
Såler.....399

T

Taburet.....410
Tackel 586
  entré 517
Tagafvanding.....352
Tagboks 42
Tagrende 352
Tagrenderenser.....350
Tagventil 353
Tallerkenbørste 209, 223
Tallerkener 378–379
Tandbørste 405
Tandremsæt.....15
Tandspartel.....325
Tandstikker.....405
Tandtrådsbøjle 405
Tang... 81, 93, 95, 173–175, 185, 193, 257, 294, 581
  bil 95, 173
  metalarbejde.... 185, 224
Tankadapter.....634
Tankdæksel.....100
Tape.....261, 263, 268, 305, 318, 331, 422, 427, 532, 564, 626, 647
Tapeholder.....427
Tapet.....305
Tapetfjerner 302
Tapetserbord 302
Tapetseringsudstyr 302
Tappehane 616
Taske.....433, 488, 523, 575–576, 604, 625
Tastatur 434–435
Teak Brightener.....628
Teak Cleaner.....628
Teakplanke.....300, 631
Tegnepapir 515
Tekstillim 318, 427
Tekstilrengøring 628
Tekstilrens.... 145, 147, 151
Telefonledning 262
Teleskophåndtag 562
Teleskopskaft.....152, 302
Telt.....523, 564, 610–611
Teltline 611
Teltpløkke 611
Teltskinne 615
Temperaturbegrænser..337
Tennis 495
Termobeholder til mad .607
Termokande.....377, 607
Termometer 66, 92, 194, 432
Termostat 337
  bil 15
Termostatventil.....337
Tesi.....376
Tester til røgalarmer 419
Testinstrument . . 91–92, 99, 193–194, 253, 257, 452
Testlampe 91
Testledning.....194
T-håndtag 170
Tidsskriftkassette 425
Tilkoblingsslange . .345–346
Tilpasning 271
Tilslutningsledninger 87
Timer..... 250, 373, 555
Tjære.....316
Tjærepensel 308
Tjærespray 138
T-nøgle.....276
Togbane.....512
Toilet.....346, 655
Toiletbeslag 277
Toiletblok.....382
Toiletbørste.....401–402
Toiletpapir.....655
Toiletpapirholder . .401–402
Toiletrenser.....346
Toiletsæde.....347, 403
Toilettaske.....489
Tommestok.....191
Topforspejlet pære 237
Topgarage.....50
Topholder 113
Topklemme 258
Topkrone 594
Topnøgle-/bitssæt..... 113, 159–163, 165–170, 176, 178, 181, 575
Torx 167, 172, 176–179
Touchscreen pen 441
Tov.....645
Tovværk 643, 645, 658
T-plade 281
Trafikkegle 47
Tragt 100, 373
Trailerlås.....39
Trampolin 502
Transformator 242, 248
Transmissionsolie..... 129, 132, 632
Transporthjul.....549
Trappestige.....614
Trillebør 547
Trillefløjte.....498
Trimfinner.....657
Trimmer 407
  græs.....563
Trinskammel 410
Trykknapafbryder 228
Trykknapper.....357
Trykluft.....229
  værktøj.....233
Trykluftkobling 228
Trykluftslange 229, 655
Trykregulator.....228
Trysprøjte 148, 552
Trykstempel 93
Trykvandspumpe.....641
Træarbejde.....190
Træbor 204
Træflise.....535
Trækblok 622
Trækfjeder.....260
Trækile 321
Trækkugle.....39
Træktov 45
Trælegetøj.....513
Træning 498
Træningsredskab . 490–493, 498
Træningstøj 494
Træolie 315, 630
  båd.....630
Træpind 312
Træskaft.....546
Træskrue .288–289, 292–293
Trøje.....601
Trådløs lader.....440
Trådsaks.....174
Trådstrammer 556
T-shirt 435, 601
T-stykke 333
Tube.....622
Tuning 55
Turbo.....15
Turboskjold.....55
Tuschpenne 515
TV/radio.....446, 448–450
Tvinge..... 185, 189, 323
Twist 149
Tænder.....244
Tændingsdele 15
Tændingslås.....77
Tændingsmodul.....15
Tændrør.....15
Tændrørskabelsæt.....15
Tændrørsnøgle 93
Tændrørsværktøj. 93, 96, 551
Tændstikker 607
Tændvæske 528

Tænger 81, 174
Tæppe 411, 511
Tætning . 142, 316, 320–321
Tætningsbånd 329
Tætningsliste 79, 321, 342, 403
Tætningsmasse 320, 415
Tætningsmiddel 142
Tætningspropper 103
Tøfler 603
Tøj 611
Tøjhstativ 397
Tøjklemmer 399, 625
Tøjopbevaring 396
Tøjovertræk 489
Tøjplejerulle 399
Tøjstativ 397
Tømrerblyanter 191
Tøndepumpe 97
Tørklæde 474
Tørresnor 399
Tørrestativ 399–400, 614
Tøsalt 49, 543
Tågelys 29
Tågesmører 228

U

Udemøbler 522
Udenbordsmotor-tilbehør 634
Udendørsarmatur . 246–247
Udendørsbelysning. 247–248
Udgangstrin 72
Udhæng til dør 517
Udkørselsspejl 47
Udplantningsjord 534
Udslagsvask 343–344
Udstødningsdele 56
Udstødningsrør 15
Udstødningssystem . 15, 54
Ukrudtsbørste 546
Ukrudtsmiddel 545
Ukrudtsoptager 545
Uldbolde 400
Ultralydsvasker 388
Unbrakonøgler 178–179
Unbrako-skruetrækker. . 176
Unbrakotoppe 166
Underbukser 603
Underlag 532
Underlagsfoam 301
Undertøj 494
Universalklemme 189
Universalkniv 198
Universalrør 356
Universalåbner 99
Ur 433
Urtepotte 534–536
Urtepottebund 536
USB-hukommelse 434
USB-lader 68–69, 215, 439, 443
USB-ledning 69, 437–438, 442
USB-oplader 443
USB-tænder 414
USB-udtag 69, 638

V

Vaffeljern 368
Vakuumløfter 93, 325
Vakuumpakker 381
Vakuumpose 396
Vandalarm 345
Vandballoner 504
Vandbegrænser ... 341, 345
Vandfarve 515
Vandflaske ... 479, 607, 615
Vandhane 656
Vandhanetilslutning 554
Vanding 553–555
Vandingsur 555
Vandkande 100, 387, 533, 539
Vandkobling 552
Vandledning 335
Vandlegetøj 505
Vandlinjetape 305, 626
Vandlås 343–344
Vandpumpe 552, 641
bil 15
Vandpumpesmøring ... 135
Vandpumpetang 175
Vandscooterbatteri 85
Vandski 623
Vandslange 553
Vandsport 505, 622
Vandspreder 555
Vandudskiller 228
Vandvarmer 337
Vantskrue 650
Vantskruebeskytter 650
Varmebestandig maling 143, 317
Varmeblæser 48, 267
Varmeelement 266
Varmeisoleringsstrømpe. 79
Varmepistol 215
Varmepose 500
Varmepude 408
Varmesæde, el- 62
Varmluftpistol 302
Vaskebørste 152, 307
Vaskehandske 150
Vaskeklud 405
Vaskepose 400
Vaskeskind 150
Vasketøjskurv 400
Vaterpas 192
Vatpinde 405
Vatrondeller 405
V-bånd 56
Vejpinde 543
Vejrstation 432
Ventil 336, 345, 479, 484
bil 101
Ventilation 353–356, 621
Ventilationsgitter 353
Ventilationskanal 356
Ventilationsslange 356
Ventilator 57, 68, 354–355, 409
Ventilatorremme 15
Ventilgitter 634
Vertikalskærer 561
Vest 598
Vibrationsdæmpere til gearkasseophæng 15
Vibrationsdæmpere til motorophæng 15
Vidvinkelspejl 53
Vildmarksbukser 597
Vildmarksjakke 597, 602
Vildmarksshorts 602
Vildmarksstøvle 603
Vildtkamera 595
Vimpel 517
Vindmåler 635
Vindskærm 614
Vindues- og malingskraber ... 198, 302
Vinduesfilm 306
Vindueskarm 271
Vindueskit 315
Vinduesudfyldning 271
Vinduesvasker 386
Vinduesvisker 638
Vinkel 185, 191, 281
Vinkelbeslag 281, 286
Vinkelgear 179
Vinkelled 298
Vinkelmåler 191
Vinkelprofil 114
Vinkelsliber ... 213–214, 219
Vinylfarve 143
Vinylhandsker 360, 384
Vippe 502
Visir 126
Visirbeskytter 362
Viskelæder 422
Viskerarm, bil 118
båd 638
Viskerarmsaftrækker 95
Viskerblad, bil 116–118
båd 638
Viskermotor 638
Viskestok 592
Viskestykke 370
Vogn 196, 547–548, 553, 634, 646
båd 658
have 547
last 196
Voks 145, 149, 153, 628
båd 628
campingvogn/autocamper 617
Voks-farveblyanter 515
VP-rør 260
VVS 330–338, 341–343, 345–346
blår 336
båd 655–656
hør 336
klemme 330
kobling 332–333
pakgarn 336
rør 331, 334
skrue 289
tætning 336
værktøj 346
Vægbeskyttelse 51
Vægbeslag ... 338, 341, 451
Vægmaling 313
Vægophæng 451
TV 451
Vægplade PEX, dækplade 334
Vægskinne 270
Vægt 429, 578, 595
Vægur 433
Vægventilation 354
Vækkeur 432, 447
Væksthus 537–538
Vækstnæring 539
Værkstedspresse 106
Værkstedstilbehør 103
Værkstedsudstyr 107
Værkstedsvogn 109
Værktøjsbælte 357
Værktøjsforlænger 172
Værktøjsholder 107, 113, 187
Værktøjskasse 161, 163, 183–184
Værktøjskuffert 163
Værktøjsopbevaring 112, 183
Værktøjstaske 183
Værktøjstavle 112
Værktøjsvogn 109, 184
Værnemidler .225, 360–361
Væsketester 134
Våbenetui 593
Våbenolie 592
Våbenpleje 592
Våbenrensning 592
Våbenrygsæk 593
Våbentaske 593
Våd- og tørstøvsuger ... 388
Våddragt 622
Vådrumsfolie 329
Vådservietter . 115, 148, 406

W

Waders 590
Wakeboard 623
Walkie-talkie 448, 591
WC-greb 276
WC-tilslutning 346
Whiteboardpen 428
Whiteboardtavle 428
Wire 557
Wirelås 557
Wirestop 41
Wiretang 175

Y

Y-ventil 656

Z

Zinkbalje 536
Zinkstav 633

Æ

Æggedeler 372

Ø

Økse 201, 596
Ørekopper 360

Å

Åbner, universal- 99
Åndedrætsværn 362
Åre 646



Gavekort

I vores varehuse kan du købe gavekort i traditionel fysisk form med valgfrit beløb op til 9.999,-. Pænt pakket ind i en gaveæske med tilhørende katalog. Du kan også købe gavekort på biltema.dk, hvor du kan vælge, hvilken dato gavekortet skal sendes til modtagerens telefon som en SMS. Valgfrit beløb mellem 100,- og 5.000,-.
Gavekortet kan bruges som betaling i alle varehuse i Danmark. Gyldig i 1 år. Der er ingen returret på gavekort.

QUICK SØGNING

Batteri ..85, 194, 213, 215–216, 418, 452–453, 563
Batterilader 87–88, 213, 215–216, 452, 562–563
Bilbatteri 82–85
Cykel 475–478, 480, 485
Dæk 101–103, 484–485
Donkraft 104–105
Grill 524–525
Hjul 38, 196, 548–549
Hylde 272, 521, 537
Kabel 248, 262–263, 436, 446
bil 28, 37, 75, 81, 89
frostfrit 351
TV 448
Kompressor ... 101, 227, 229
Lak 316, 630
LED 236–237, 417
Olie 129–133, 140, 228, 315, 630
bil 129–133
båd 632, 650
MC/scooter 483
træ 271, 315, 630
Presenning 564, 645, 659
Pumpe 97, 100–101, 215, 552, 610, 632, 634, 641
bil 97
båd 632, 641, 656
luft 482, 497, 610
Rør ..259–260, 349, 351, 356
afløb ... 343, 346, 348–349
brændstof 122
brændstof 122
bremse 15
kobber 331
udstødning 15
ventilation 356
VP 259–260
Skruer ...277, 281, 289–290, 293–298, 300, 330, 631, 654
Slange 57, 553
båd 634, 655
cykel 484–485
have- 552–553
Trykluft 229, 312
VVS 345, 655
Støvsuger 388–389, 415
Telt 523, 564, 610–611
Trailer 33, 35–40, 46–47
Udstødningssystem ... 15, 54
Ventilatorer 57, 68, 354- 355, 409

Søg reservedele på

BILTEMA.DK

eller i appen ved hjælp af bilens registreringsnummer

Hvis du ikke finder en bestemt vare i indholdsfortegnelsen, kan du prøve at finde varen under en anden betegnelse.

Enhver kopiering og anden gengivelse af tekst og billeder uden vores skriftlige samtykke er forbudt.

Biltemas varehuse

Hjørring CAFE
Frederikshavnsvej 260, 9800 Hjørring
Tlf.: 70 80 77 70

Thisted CAFE
Uglevej 6, 7700 Thisted **(åbner februar 2022)**
Tlf: 70 80 77 70

Aalborg
Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV.
Nær Aalborg Storcenter.
Tlf: 70 80 77 70

Randers CAFE
Neptunvej 22, 8960 Randers SØ
Tlf: 70 80 77 70

Horsens
Høegh Guldbergs Gade 15, 8700 Horsens
Tlf: 70 80 77 70

Fredericia CAFE
Vejlevej 100, 7000 Fredericia
Tlf: 70 80 77 70

Esbjerg CAFE
Kjersing Ringvej 30, 6715 Esbjerg N
Tlf: 70 80 77 70

Rødekro
Kometvej 6, 6230 Rødekro
Tlf: 70 80 77 70

Odense CAFE
Risingsvej 61, 5000 Odense C
Tlf: 70 80 77 70

Holbæk CAFE
Frejasvej 2, 4300 Holbæk
Tlf: 70 80 77 70

Roskilde CAFE
Industrivej 64, 4000 Roskilde
Tlf: 70 80 77 70

Glostrup CAFE
Hermods Allé 8, 2600 Glostrup
Tlf: 70 80 77 70

Slagelse CAFE
Japanvej 18, 4200 Slagelse
Tlf: 70 80 77 70

Næstved
Vestergårdsvej 28, 4700 Næstved.
Ved Næstved Megacenter.
Tlf: 70 80 77 70

Åbningstider:
Mandag til fredag: 8–20
Lørdag, søndag og helligdage: 9–18
Biltema har lukket 24.-25.-26. og 31. december samt 1. januar.

Åbent 360 dage om året!


HJØRRING
THISTED
AALBORG
14
VAREHUSE
I DANMARK
RANDERS
HORSENS
FREDERICIA
HOLBÆK
GLOSTRUP
ROSKILDE
ESBJERG
ODENSE
SLAGELSE
NÆSTVED
RØDEKRO


59
VAREHUSE
I SVERIGE
LULEÅ
SKELLEFTEÅ
UMEÅ
SUNDSVALL
HUDIKSVALL
BOLLNÄS
MORA
GÄVLE
BORLÄNGE
AVESTA
CHARLOTTENBERG
VÄSTERÅS
KARLSTAD
KARLSKOGA
ÖREBRO
ESKILSTUNA
KATRINEHOLM
LIDKÖPING
MOTALA
NORRKÖPING
UDDEVALLA
LINKÖPING
TROLLHÄTTAN
SKÖVDE
FALKÖPING
BACKAPLAN
BORÅS
JÖNKÖPING
VÄSTERVIK
SISJÖN
PARTILLE
NÄSSJÖ
VISBY
VETLANDA
VARBERG
VÄRNAMO
OSKARSHAMN
LJUNGBY
VÄXJÖ
HALMSTAD
KALMAR
HÄSSLEHOLM
ÄNGELHOLM
KARLSKRONA
HELSINGBORG
KRISTIANSTAD
LANDSKRONA
LUND
MALMÖ
UPPSALA
NORRTÄLJE
KUNGSÄNGEN
BREDDEN
VEDDESTA
VÄRMDÖ
BOTKYRKA
HANINGE
SÖDERTÄLJE
VASA
SÖDERTÄLJE
MORABERG
14
VAREHUSE
I DANMARK
HJØRRING
AALBORG
THISTED
RANDERS
HORSENS
GLOSTRUP
HOLBÆK
ROSKILDE
FREDERICIA
ESBJERG
ODENSE
SLAGELSE
NÆSTVED
RØDEKRO


154
VAREHUSE I NORDEN
- 85 MED CAFÉ
66
VAREHUSE
I NORGE
15
VAREHUSE
I FINLAND
KIRKENES
ALTA
TROMSØ
FINNSNES
HARSTAD
SORTLAND
NARVIK
SVOLVÆR
BODØ
FAUSKE
MO I RANA
MOSJØEN
NAMSOS
STEINKJER
STJØRDAL
TRONDHEIM
LADE
KRISTIANSUND
MOLDE
OPPDAL
ÅLESUND
ULSTEINVIK
NORDFJORDEID
FØRDE
VINSTRA
LILLEHAMMER
SOGNDAL
VALDRES
GOL
ELVERUM
VOSS
GJØVIK
HAMAR
DROTNINGSVIK
BERGEN ÅSANE
BERGEN SANDSLI
KONGSVINGER
HADELAND
HØNEFOSS
STORD
HAUGESUND
KARMØY
STAVANGER
SANDNES
BRYNE
EGERSUND
LYNGDAL
KRISTIANSAND
BØ
SKIEN
ARENDAL
JESSHEIM
SKJETTEN
BÆRUM
OSLO
LIER
FOLLO
MJØNDALEN
DRØBAK
SLITU
MOSS
SARPSBORG
TØNSBERG
FREDRIKSTAD
SANDEFJORD
LARVIK
KEMPELE
KOKKOLA
VAASA
KUOPIO
SEINÄJOKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
TAMPERE
LAPPEENRANTA
RIIHIMÄKI
LAHTI
RAISIO
KAARINA
HELSINKI
ESPOO



Biltemas garanti- og købsinformationer

Varehusene
I Biltemas varehuse finder du hele vores sortiment. Vores erfarne personale besvarer gerne dine spørgsmål og hjælper dig med at vælge det rette produkt til dine behov! Velkommen!

www.biltema.dk
Velkommen til vores hjemmeside. Her finder du aktuelle informationer om vores produkter, opdaterede anbefalingstabeller, manualer og meget andet. Du har også mulighed for at købe dine varer online og afhente i varehuset. Dine varer er klar til afhentning efter 2 timer.

Biltema betalingskort
Med et Biltema betalingskort har du mulighed for at få en kredit op til 60.000 kr. Du har altid gratis 30/60 dages gratis kredit på kortet, så du kan købe i dag og betale senere helt gratis. Ønsker du at dele din betaling op i mindre bidder kan du vælge op til 12 måneders rentefri delbetaling.

Biltema gavekort
Biltemas gavekort kan købes enten online på biltema.dk eller i Biltemas varehuse. Gavekortet kan anvendes som betaling i alle Biltemas varehuse i Danmark. Gyldigt i 12 måneder.

Kundeservice 70 80 77 70
Har du spørgsmål til vores produkter, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice. Den er åben mandag til fredag kl. 9–19 og lørdag, søndag og helligdage kl. 9-16. Du kan også kontakte os på kundeservice@biltema.dk

Biltema - reklamation
- Vi giver 2 års reklamationsret på vores produkter.
- Reklamationsfristen regnes fra anskaffelsesdatoen.
- Der er mulighed for at reklamere, hvis varen går i stykker.
- Ved materiale- eller fabrikationsfejl, konstateret indenfor 6 måneder, reparerer eller bytter vi varen. Dette gælder dog ikke, hvis varen har været udsat for en større belastning end det, den er beregnet til.

Biltema dækker ikke
- Udgifter til montering/afmontering af en defekt vare.
- Udgifter til reparation på andet værksted.
- Eventuelle følgeskader, der er forårsaget af den defekte vare.
- Rejseudgifter.
- Selvforskyldt ødelæggelse.
- Almindelig slitage.

Øvrige forhold
- Reklamationsretten kan gøres gældende ved fremvisning af kassekvittering.
- Vi følger købelovens regler. De rettigheder og pligter der følger af købeloven berøres ikke af ovenstående. Reklamationsfristen i henhold til købeloven er 2 år.
- Vi kan ikke gøres ansvarlige for driftstab i erhvervsvirksomheder.

For at du skal have så lidt besvær som muligt er det altid en god idé at kontrollere, at du har fået det korrekte produkt, inden du begynder monterings- eller demonteringsarbejde. Sammenlign det nye produkt med det gamle, inden du tager det i brug. Har du en privatimporteret eller ombygget bil, kan den afvige fra vores anbefalingstabeller.
Tænk på, at mange varer bør monteres af en ekspert. Monter ikke selv varen, hvis du ikke er sikker på, hvordan du gør.

Købsinformationer – varehus
Betaling: I vores varehuse modtager vi svenske, norske og danske kroner samt euro. Kassekvitteringen gælder som købsbevis. Du kan handle med følgende betalingskort i Biltema: Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro og VPay.

Ombytning og tilbagelevering
– følgende gælder, for at du kan ombytte eller tilbagelevere en vare:
- Varen har ikke været anvendt
- Originalemballagen er ubeskadiget
- Kassekvittering skal forevises
- Bytte/retur inden 30 dage fra købsdato med kvittering.
- Ved bytte/retur på tværs af landegrænser reguleres for valutaforskel.

Sådan gør du, hvis du vil ombytte eller tilbagelevere en vare
Gå til kundeservice i dit Biltema-varehus, så hjælper vi dig.
Glem ikke at medbringe kassekvitteringen.

Priser
Katalogets priser gælder ved salg i Danmark i den annoncerede periode. Vi forbeholder os ret til at justere priserne i kataloget ved store forandringer af råvarepriserne samt ved store ændringer i moms-, afgifts- og valutasatserne. Priserne i dette katalog angives i danske kroner (DKK) og inkluderer 25 % moms.

For at vi kan tilbyde vore varer af god kvalitet til de lavest mulige priser, køber vi dem direkte fra fabrikanter over hele verden. Leveringstiden kan ind i mellem blive meget lang. Selvom vi gør alt, hvad vi kan, for at få alle varer hjem i god tid, er det svært at bedømme efterspørgslen og forudse forsinkede leverancer. Det betyder nogle gange, at varer er udsolgte. Vi tager derfor forbehold for, at en vare kan være midlertidigt udsolgt.

Bliv erhvervskunde
Biltema er et godt og fornuftigt alternativ – også for virksomheden. Vi har branchens mest gennemskuelige firmaaftale. Altid høj kvalitet til lav pris. Ingen uigennemskuelige rabataftaler. Ingen omkostninger og ingen gebyrer.
- Nem administration af din konto
- Fuld oversigt over købshistorik
- Køb med QR- eller stregkode på mobiltelefonen
- Køb og hent – bestil dine varer på firma.biltema.dk, så er varerne klar, når din medarbejder har modtaget en SMS

Opret din firmakonto på firma.biltema.dk.

Mit Biltema
Vi har et stort ønske om at gøre det nemmere og sjovere at være kunde hos Biltema. Derfor har vi lavet Mit Biltema, hvor du kan få gode tilbud, digitale kvitteringer og holde styr på dine indkøbslister. Du kan tilmelde dig og benytte tjenesten - helt gratis. Send en SMS til 1980 eller tilmeld dig på mitbiltema.dk.

Nyt Biltema-katalog
Katalog 146 gælder fra 26. juli 2021. Se gældende priser på biltema.dk eller i Biltemas App.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl. Udsolgte og forsinkede varer kan forekomme.

Priserne i kataloget er gældende til og med 30. september 2021. Herefter kan du finde de aktuelle priser på biltema.dk eller i Biltema App'en.

BILTEMA SERVICE

Når du køber et produkt hos os, som skal samles, får du det leveret i en kasse. Produkterne er nemme at samle selv, men nogle gange kan det være rart at få sit produkt samlet og klart til brug med det samme. Derfor tilbyder vi dig altid denne service.

Monteret og klargjort +199,- BILTEMA SERVICE

I Biltema Service samler vi:
- Cykler fra 79,-
- Plæneklippere 199,-
- Sneslynger 499,-



Ansøg om Biltemakortet på biltema.dk eller i varehuset

BILTEMA KORTET

Køb nu og betal senere eller del din betaling op i mindre bidder. Du kan vælge op til 12 måneders rentefri delbetaling.

mit BILTEMA

Gør som mere end 800.000 brugere. Klik ind på mitbiltema.dk og registrér dig. Så kan du nyde godt af gode tilbud og andre fordele.

Aktuelle tilbud
Modtag løbende Mit Biltema tilbud.

Indkøbslister
Hold styr på projekterne med dine indkøbslister.

Digitale kvitteringer
Modtag dine kvitteringer online.



BILTEMA APP

Download Biltema appen og hav 19.000 varenumre i din lomme. Den er tilgængelig på IOS og Android og er dit personline værktøj, når du handler hos os.

I appen kan du:
- Handle og betale via Køb & Hent
- Udforske Biltemas store sortiment
- Få adgang til Mit Biltema-funktioner og din konto

Download i App Store eller Google Play her!

GAVEKORT

Et gavekort er altid en god gave at få og en nem gave at give.

I vores varehuse kan du købe de traditionelle fysiske gavekort og på Biltema.dk digitale gavekort. Her vælges datoen for, hvornår modtageren skal modtage gavekortet på en SMS. (Udstedes med en værdi mellem 100-5000 kr).

TRADITIONELT



DIGITALT



BLIV FIRMAKUNDE

Vi har branchens mest gennemskuelige firmaaftale. Altid høj kvalitet til markedets bedste priser. Ingen uigennemskuelige rabataftaler.



Dine fordele som firmakunde:
- 19.000 varenumre - noget for enhver virksomhed
- Bestil varer online og afhent i varehuset
- Lange åbningstider og tilgængelighed over hele Danmark
- Samle indkøb og betal på faktura. Gratis oprettelse og ingen fakturagebyrer.

Se alle fordelene her!

269,-



Trinløs termostat!

Varmeblæser, 2000 W/230 V
Side 267



Forhindrer frost-sprængninger i vand- og afløbsrør

339,-
Frostsikringskabel
Side 351



Fungerer uden strøm eller batteri

349,-
Ovnventilator
Side 415



Fås i flere farver!

29,90
Cykellys mini
Side 478



59,90
Kombinationslås
Side 477



700 W

229,-
Oliefyldt radiator
Side 266

SE LØBENDE OPDATERINGER PÅ BILTEMA.DK ELLER I BILTEMAS APP.



39,90

Tøsalt, 10 kg

Side 543

109,-

Afskallede jordnødder

Side 530

4 kg



Mere dyrefoder på side 530 og 573!



29,90 *125 liter!*

3x10 stk. 64,90

Affaldssæk, 10-pak

Side 390



Fra 59,90

Presenning, 180 g/m²

Side 564



39,90

Musefælder, 2 stk.

Side 529

BILTEMA

PEFC

299,-



Varmeblæser, 1400 W
Side 48

195 x 147 x 45 mm



30 W/2400 lm

199,-

Arbejdslampe
Side 249



Koncentreret!

Fra
36,90
1 kg

Frostvæske
Side 134

Koncentreret!



Fra
26,90
1 L

Sprinklervæske
Side 136



Kraftig konstruktion, lav vægt!

179,-

Sneskovl
Side 543

Følg os
@biltemadk

biltema.dk
70 80 77 70

Efterår/vinter 2021/22